INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA NACIMIENTOS

AÑO:

2012

NO.			CONSISTENCIA			TIDO DE	LONGUI
Nº PREGUNTA	PREGUNTA	RANGOS VÁLIDOS	NOMBRE VARIABLE	VALIDACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO DE VARIABLE	TUD/AN CHO
FOLIO	NUMERACIÓN DE FORMULARIO	0000001 - 0700000, BLANCO	NUM	Control de rango, se acepta 7 dígitos	Aceptación de cualquier número que conste en el formulario. Controlar duplicados. Se puede aceptar valor en blanco, en caso de que sean formularios de años anteriores.	númerica	7
P1	OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE	01 a 25	OFI	Para verificaciòn del lugar donde se incribe el nacimiento	Se hará cruce con provincia o cantòn de inscripciòn	númerica	2
P2	PROVINCIA	Provincia: 01 - 24; 90	PRO	con el año de la investigación. Nunca debe estar en los códigos van del 51 al 87, y para	·	cadena	2
F2	CANTÓN	Cantones: 01 - 30	CAN			cadena	2
	PARROQUIA URBANA PARROQUIA RURAL	Parroquia urbana : 50 Parroquia rural: 51 al 87	PAR			cadena	2
P3	FECHA DE INSCRIPCIÓN	AÑO: 2012	AÑOI	AÑOI = Año de la investigación AÑOI > = AÑON	La fecha de Inscripción debe ser mayor o igual a la fecha de nacimiento. Si es del mismo año, el mes será superior o igual al de nacimiento. No se digita día.	númerica	4
13		MES: 1 - 12	MESI	MESI > = MESN		númerica	2
P4	ACTA DE INSCRIPCIÓN	1,2,3,4 NN	ACTI	Control de la númeración por oficina de registro civil. No permitir el ingreso de número de acta, duplicada de una misma oficina de registro civil.	Numeración continua y sucesiva por cada oficina de Registro Civil, ciudad o parroquia.	númerica	n
P5	a)APELLIDOS, NOMBRES b) CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE		a) No se digita b)IDENTI	a)Para verificación del sexo del nacido vivo b)Usar el proceso del digito verificador	a) No se digita apellidos y nombres. b) Cuando el Registro Civil proporcione al recièn nacido su número de cédula	númerica	10
P6	SEXO	Hombre = 1 Mujer = 2	SEXO	Nunca en blanco		númerica	1
P7	TALLA	38 - 52 , BLANCO	TALLA	Control de Rangos limites. Con tabla de consistencia entre semanas de gestación y peso	Talla en centímetros	númerica	2
P8	PESO	500 - 5.000, BLANCO	PESO	Control de Rangos limites. Con tabla de consistencia entre semanas de gestación y talla.	Peso en gramos	númerica	4
P9	SEMANAS DE GESTACIÓN	28 - 42	SEMGES	Control de Rangos limites.	Semanas de gestación (2 dígitos)	númerica	2
P10	TIPO DE PARTO	Normal: 1 Cesárea: 2 Ignorado: 9	TIPOP	Si TIPOP = BLANCO==> 9 "Ignorado"	En crítica-codificación, si no esta marcada niguna casilla, se deja como valor de 9 "ignorado"	númerica	2
		AÑO: 1912 - 2012	AÑON	AÑON < = 2012	Fecha de nacimiento, relacionado con fecha de inscripción. No se digita día	númerica	4
P11	FECHA DE NACIMIENTO	MES: 1-12	MESN	SI AÑON = 2012==> MESN < = MESI SI AÑON < 20112==> MESN = 1 - 12		númerica	2

INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA NACIMIENTOS

AÑO: 2012

	PREGUNTA	RANGOS VÁLIDOS	CONSISTENCIA				LONGUI
Nº PREGUNTA			NOMBRE VARIABLE	VALIDACIÓN	OBSERVACIONES	TIPO DE VARIABLE	TUD/AN CHO
		DÍA: 1-31	DIN			númerica	2
P12	PRODUCTO DE EMBARAZO	1- 4	PROEMB	No permitir blanco	En Crítica, si no hay información, verifique que no existan otros formularios que indiquen un parto multiple de ser asi códifique 1. Si se marca 2, 3. 4, se debe revisar la existencia de formularios individuales por cada nacimiento.	númerica	1
P13	LUGAR DONDE OCURRIO EL NACIMIENTO	1 - 7	LUNAC	SILUNAC = 1, 2, 3, 4, 5 = $A515 = 1, 2, 3, 4, 5$	Si nació en casa u otro, la P14 puede aceptar cualquier valor. Nunca en blanco. Para MSP también puede ser asisitido por partera calificada.	númerica	1
P13.1	Código de establecimiento	7 DIGITOS PARA EL SECUENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CODESTA	SI LUNAC=1,2,3,4,5 ==> CODESTA <> 0	Si se dispone en el 2012 la codificación de establecimientos del MSP, caso contrario se trabajará con el secuencial de Recursos y Actividades Salud 2010. El nombre del establecimiento de salud no se digita	númerica	7
P 13.2 al 13.6	UBICACIÓN ESTABLECIMIENTO	Provincia: 01 - 24; 90 ;88	PROVNAC	Con la División Político-Administrativa, actualizada con el año de la investigación. Para nacidos en el exterior, debe ingresar como 88 00 00, en PRONAC, CANANC y PARNAC	gación. Para nacidos en el Esta información utilizar para digitar en 15a (Uso INEC- esar como 88 00 00, en espacio de 6 casilleros)	cadena	2
		Cantones: 01 - 30	CANNAC			cadena	2
		Parroquia urbana : 50 Parroquia rural: 51 al 87	I PARRONAC: I			cadena	2
P14	ASISTIDO POR	1 - 7	ASÍS	SI ASÍS = 1- 5 ==> LUNAC = 1- 4 SI ASÍS = 6, 7 ==> LUNAC = 1 al 7	Nunca en blanco	númerica	1
	PROVINCIA DE NACIMIENTO	rovincia: 01 - 24; 90 ;88 PROVNAC	Con la División Político-Administrativa, actualizada		cadena	2	
P15a	CANTON DE NACIMIENTO	Cantones: 01 - 30	CANNAC	con el año de la investigación. Para nacidos en el exterior, debe ingresar como 88 00 00, en PRONAC, CANANC y PARNAC		cadena	2
	PARROQUIA DE NACIMIENTO	Parroquia urbana : 50 Parroquia rural: 51 al 87	:50 PARRONAC			cadena	2
P15b	ÁREA	1 - 3	ÁREA	SI ÁREA = 1 y 3 ==> PARNAC = 50 SI ÁREA = 2 ==> PARNAC > 50	digitar en 15.b	cadena	1

INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA NACIMIENTOS

AÑO: 2012

Nº PREGUNTA	PREGUNTA	RANGOS VÁLIDOS	CONSISTENCIA			TIPO DE	LONGUI
			NOMBRE VARIABLE	VALIDACIÓN	OBSERVACIONES	VARIABLE	TUD/AN CHO
P16	DATOS PERSONALES DE LA MADRE	5 - 13 dígitos; 99 (cedula o pasaporte)	C.I	Usar el proceso del digito verificador Si NACIONA=1 ==> Cl debe tener 10 digitos Si NACIONA=2 ==> Cl debe ser mayor ó igual a 5 dígitos SI IDENTI = BLANCO ==> IDENTI = 99	Se digita cédula de identidad o pasaporte de la Madre Si la Cedula de Identidad viene en blanco se acepta codificar con 99 "ignorado" o a su vez estuviere errado el número de cedula se procede de igual manera 99 "ignorado".	númerica	10
P17	EDAD DE LA MADRE	10 - 49 ; 99	EDAMAD	Control de rangos permitidos	Edad de la madre, en años cumplidos a la fecha del parto. Si es menor a 10 se hará constar 10.	númerica	2
	NACIONALIDAD	1 , 2 ,9	NACIONA	Control de rangos permitidos, No en blanco. Si es 2, poner el nombre del país	En Crítica - Codificación, si viene en blanco, "ignorado" 9	númerica	2
P18			NOMPAIS	Si NACIONA = 2 debe existir nombre de país caso contrario va en blanco		cadena	20
			CODPAIS		Digitar el código alpha2, de acuerdo a la codificación de paises	cadena	2
P19	CUANTOS CONTROLES PRENATALES RECIBIO EN ESTE EMBARAZO	00,1,2,3,al 25;99	CONPREN	Control de rangos permitidos, No en blanco.	Si viene en blanco se marca 99 se ignora. Si viene mas de 25 veces registrar 25.	númerica	2
P20	CUÁNTOS HIJOS VIVOS TIENE ACTUALMENTE	ene-19	HIJVIV	Control de rangos permitidos, No aceptar datos en blanco.	Por lo menos 1 hijo, del que se inscribe, No puede haber ignorado (99) Controlar con la edad de la madre	númerica	2
P21	CUÁNTOS HIJOS QUE NACIERON VIVOS HAN MUERTO	00 - 15; 99	VIVMUE	Control de rangos permitidos, No en blanco	En Crítica codificación, si viene en blanco, se codifica "99", como ignorado.	númerica	2
P22	CUÁNTOS HIJOS NACIERON MUERTOS	00 - 19; 99	HIJMUE	HIJVIV + VIVMUE + HIJMUE < = 19 HIJVIV + VIVMUE + HIJMUE < = EDAMAD-11	"99", como ignorado. Si viene en blanco digitar 99 So dobo controlar con la odod de la madro.	númerica	2
P23	AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA MADRE	1 - 8;9	AUIDETNICA	Una sola anotación	Si viene en blanco, se marca 9 "ignorado"	númerica	2
P24	ESTADO CIVIL Y/O CONYUGAL	1-6, 9	ESCIVIL	Si ESCIVIL > 2 & ESCIVIL <9 => EDAMAD >= 12	Si viene en blanco se marca 9 se ignora.	cadena	1
P24	ESTADO CIVIL Y/O CONYUGAL	1- 6, 9	ESCIVIL	Si ESCIVIL > 2 AND <> 9 ==> EDAMAD > 11	Para solteras no importa la edad. Si viene en blanco se marca 9 se ignora.		
	SABE LEER Y ESCRIBIR	1 - 2.	LEE	LEE = 1 ==> NIVEL = 0,1 - 9 LEE = 2 ==> NIVEL =0,9	Relacionar con edad de la madre, los niveles de instrucción máximos que pueden registrarse.	cadena	1

INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA NACIMIENTOS

AÑO: 2012

Nº PREGUNTA	PREGUNTA	RANGOS VÁLIDOS	CONSISTENCIA			TIPO DE	LONGUI
			NOMBRE VARIABLE	VALIDACIÓN	OBSERVACIONES	VARIABLE	TUD/AN CHO
	NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO	NIVEL: 0-9	NIVEL	EDAMAD = 12 -14 NIVEL <= 0,2,3,4,9 EDAMAD = 15 -16 NIVEL <= 5,9 EDAMAD = 17 a 22 NIVEL <= 7,9	Si la variable LEE está en blanco y el nivel de instrucción existe alguna anotación, aceptar SI (1) en varialbe LEE. Si variable LEE está en blanco y el nivel de instrucción esta marcado en 0(ninguno), aceptar NO(2) en variable LEE	cadena	1
P26	PROVINCIA RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Provincia: 01 - 24; 90 ;88	PRORHM	Con la División Político-Administrativa, actualizada con el año de la investigación. Para residentes habituales en el exterior, debe ingresar como 88 00 00, en PRORHM, CANRHM y PARRHM		cadena	2
	CANTÓN RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Cantones: 00 - 30	CANRHM		Se debe tomar en cuenta que cuando es parroquia rural tiene de 51 al 87, y para parroquia urbana sería 50, ya que estamos tomando la cabecera cantonal. Nunca debe dejar en blanco.	cadena	2
	PARROQUIA URBANA PARROQUIA RURAL RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Parroquia urbana : 00-50 Parroquia rural: 00; 51 al 87	PARRHM		ARRHM	cadena	2
P27	ÁREA	1 - 3	ÁREA	SI ÁREA = 1 y 3 ==> PARRHM = 50 SI ÁREA = 2 ==> PARRHM > 50		cadena	1
	DATOS DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO			Verificar existencia de información.	Control para P13, Nombres y apellidos no se digita		_