



www.inec.gob.ec
www.ecuadorencifras.com



Anuario de Estadísticas Vitales:
Nacimientos y Defunciones
2013

Anuario de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 2013

**Responsable de la información estadística y contenidos:
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIDEMOGRÁFICAS**

Realizadores:

Jhon Usiña

Soledad Carrera

Corrección de textos:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) tiene el agrado de presentar el Anuario de estadísticas vitales: Nacimientos y defunciones de la República del Ecuador, correspondiente al año 2013.

Esta publicación contiene información de las variables investigadas sobre nacidos vivos, defunciones generales y defunciones fetales ocurridos e inscritos en el país durante el año 2013, se incluye un pequeño informe analítico con un resumen gráfico en el que se destaca el comportamiento evolutivo de años anteriores.

El importante volumen de nacidos vivos cuya ocurrencia fue el año 2012 y que fueron inscritos y registrados en el 2013, (inscripciones tardías), se ofrece en seis cuadros estadísticos (Anexo A), con la finalidad de que sirvan para ajustar y corregir los diversos indicadores calculados con los datos del Anuario estadístico del año pasado. En el Anexo B, se incluyen cuadros e indicadores con información sobre la evolución de la natalidad, mortalidad general, infantil, de la niñez y materna del país desde el año 1990 hasta el 2013. Para el año 2013 se presentan datos de estos mismos indicadores a nivel de provincias. Se incorpora un cuadro con la corrección de las tasas para el año 2012 con los nacimientos inscritos en el año 2013; y constan series estadísticas referentes a los hechos vitales, acaecidos e inscritos durante el periodo comprendido entre 2008 a 2013, considerando algunas variables como sexo, edad y residencia habitual, lo cual facilita el estudio comparativo de las presentes estadísticas y su evolución a través de los últimos seis años.

Los datos referidos a la *causa básica* se hace de acuerdo a la Décima clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud CIE-10 (OMS/OPS), por lo que, para la estructuración de los cuadros que contienen esta variable se utilizan las tablas básicas que recomienda esta clasificación. Se mantiene la tabulación, recomendada por la Organización Mundial de la Salud (Lista Corta), que sirve para disponer de una nueva estructura de la mortalidad por causas de muerte para su análisis y comparabilidad internacional. Este cuadro contiene una relación de las causas por sexo, edad y para cada una de las provincias del país.

Este documento es el resultado de la labor conjunta realizada entre el INEC, las oficinas dependientes de la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación y del Ministerio de Salud Pública, integrantes del Sistema Estadístico Nacional que constituyen la fuente de información.

El INEC, al hacer la entrega de esta publicación, espera las opiniones y sugerencias de los usuarios; así como también, satisfacer las consultas que se hagan en torno a la información contenida en el presente Anuario.



www.ecuadorencifras.gob.ec

ÍNDICE

ÍNDICE

	Págs.
PRESENTACIÓN	3
ASPECTOS METODOLÓGICOS	11
ANÁLISIS GRÁFICO	
GRÁFICOS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES	
Gráfico 1: Tasas brutas de natalidad, mortalidad, Razón de mortalidad infantil y materna. Periodo 1990 - 2013	24
Gráfico 2: Nacimientos ocurridos y registrados. Período 2004 - 2013.....	25
Gráfico 3: Nacidos vivos: inscripciones oportunas y tardías, según regiones. Año 2013.....	26
Gráfico 4: Nacidos vivos por tipo de asistencia en el parto y áreas, según regiones. Año 2013.....	27
Gráfico 5: Nacidos vivos por grupos de edad de la madre, según regiones de residencia habitual. Año 2013.....	28
Gráfico 6: Nacidos vivos según nivel de instrucción de la madre y tipo de asistencia profesional. Año 2013.....	29
Gráfico 7: Defunciones generales y de menores de 1 año. Período 2003 - 2013.....	30
Gráfico 8: Defunciones generales por tipo de certificación, según regiones. Años 2004 - 2013.....	31
Gráfico 9: Defunciones generales por grupos de edad y sexo. Año 2013.....	32
Gráfico 10: Mortalidad materna, según provincias de residencia habitual. Año 2013.....	33
Gráfico 11: Principales causas de mortalidad general. Año 2013 (Lista corta de agrupamiento de causas de muerte L.C.CIE-10)	34
Gráfico 12: Principales causas de mortalidad masculina. Año 2013 (Lista corta de agrupamiento de causas de muerte L.C. CIE-10).....	35
Gráfico 13: Principales causas de mortalidad femenina. Año 2013 (Lista corta de agrupamiento de causas de muerte L.C.CIE-10).....	36
Gráfico 14: Principales causas de mortalidad infantil. Ecuador 2013 (Lista internacional detallada CIE-10).....	37
Gráfico 15 Principales causas de muerte materna. Ecuador 2013 (Lista detallada de la CIE-10)	38
NACIMIENTOS	
Cuadro No. 1 Nacidos vivos, inscritos en el año 2013, por años de nacimiento, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre.....	41
Cuadro No. 2 Nacidos vivos, por áreas y sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2013.....	42
Cuadro No. 3 Nacidos vivos, por áreas y tipo de asistencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2013.....	43
Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre.....	44
Cuadro No. 5 Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento.....	80
Cuadro No. 6 Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma.....	87
Cuadro No. 7 Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma.....	88
Cuadro No. 8 Nacidos vivos por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre.....	90
Cuadro No. 9 Nacidos vivos, por tipo de nacimiento, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre.....	96

ÍNDICE

	Págs.
Cuadro No. 10 Nacidos vivos, por mes de ocurrencia, según provincias de residencia habitual de la madre y sexo del nacido vivo.....	97
Cuadro No. 11 Nacidos vivos, por nivel de instrucción de la madre, según provincias de residencia habitual de la madre y tipos de asistencia.....	100
Cuadro No. 12 Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y nivel de instrucción de la misma.....	103
Cuadro No. 13 Nacidos vivos, por pertenencia étnica de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre.....	105
Cuadro No. 14 Nacidos vivos, por estado civil de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre.....	106
DEFUNCIONES	
Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento.....	109
Cuadro No. 2 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida.....	145
Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida.....	147
Cuadro No. 4 Defunciones de personas de doce años y más de edad, por estado civil y sexo, según grupos de edad.....	178
Cuadro No. 5 Defunciones por sexo y grupos de edad, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida.....	179
Cuadro No. 6 Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre.....	181
Cuadro No. 7 Defunciones de menores de un año, por meses de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre.....	182
Cuadro No. 8 Defunciones de menores de un mes, por días de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre.....	185
Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos Décima Revisión CIE-10).....	188
Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte (Lista Internacional Detallada Décima Revisión CIE-10).....	212
Cuadro No. 11 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. (Lista Especial de Tabulación 6/67. Décima Revisión CIE-10)	305
Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión. CIE-10).....	311
Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión. CIE-10)	329
Cuadro No. 14 Defunciones totales por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo.....	347
Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS).....	351

DEFUNCIONES FETALES

ÍNDICE

	Págs.
Cuadro No. 1 Defunciones fetales por mes de ocurrencia, según provincias y áreas de residencia habitual de la madre.....	466
Cuadro No. 2 Defunciones fetales por semanas de gestación y sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre.....	468
Cuadro No. 3 Defunciones fetales por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad.....	469
ANEXOS	
<i>NACIMIENTOS</i>	
Cuadro No. I Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el año 2013, por áreas y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre.....	476
Cuadro No. II Nacidos vivos, en el año 2012 e inscritos en el año 2013, por áreas y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre.....	482
Cuadro No. III Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el año 2013, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma.....	489
Cuadro No. IV Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el año 2013, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma.....	490
Cuadro No. V Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el año 2013, por grupos de edad de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma.....	492
Cuadro No. VI Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el año 2013, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre.....	493
<i>SERIES HISTÓRICAS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES</i>	
Cuadro No. I Población total estimada, natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil y mortalidad materna. Período 1990 - 2013.....	496
Cuadro No. II Población total y tasas brutas de natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil y materna, según regiones y provincias de residencia habitual. Año 2013.....	497
Cuadro No. III Población total y tasas brutas de natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil y materna, según regiones y provincias de residencia habitual. Año 2013.....	498
Cuadro No. IV Nacidos vivos por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Período 2008 - 2013.....	499
Cuadro No. V Defunciones totales por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Período 2008 - 2013.....	500
Cuadro No. VI Defunciones totales por sexo, según grupos de edad. Período 2008 - 2013.....	501
Cuadro No. VII Defunciones de menores de un año, por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Período 2008 - 2013.....	502
Cuadro No. VIII Defunciones maternas, según regiones y provincias de residencia habitual. Período 2008 - 2013.....	503
Cuadro No. IX Defunciones fetales, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Período 2008 - 2013.....	504
Cuadro No. X Razón de mortalidad materna. Período 1990 - 2013.....	505
Cuadro No. XI Evolución de la razón de mortalidad materna incluidas tardías. Período 1990 - 2013.....	506

ÍNDICE

Págs.

MAPAS TEMÁTICOS***Nacimientos***

Tasa bruta de natalidad.....	509
Número de nacidos vivos (Inscripción oportuna).....	509
Número de nacidos vivos por madres adolescentes (10 - 19 años).....	509
Número de nacidos vivo por etnia de la madre.....	509
Número de nacidos vivos por grupos de edad de la madre.....	510
Número de nacidos vivos por alfabetismo de la madre.....	510
Número de nacidos vivos por estado civil de la madre.....	510
Número de nacidos vivos por nivel de instrucción de la madre.....	510
Evolución de la tasa de natalidad del 2008 al 2013.....	511

Defunciones

Tasa de mortalidad general.....	512
Tasa de mortalidad general por sexo.....	512
Evolución de la tasa de mortalidad general del 2007 al 2013.....	512
Razón de mortalidad infantil.....	513
Evolución de la razón de mortalidad infantil del 2007 al 2013.....	513
Razón de mortalidad materna.....	513
Razón de mortalidad materna por etnia.....	513
Razón de mortalidad materna por grupos de edad.....	514
Defunciones masculinas por grupo de edad.....	514
Defunciones femeninas por grupo de edad.....	514
Defunciones generales por sexo del fallecido.....	514
Defunciones generales por provincia	515
Defunciones generales por tipo de certificación ...	515

INFORMES ESTADÍSTICOS

Informe estadístico de nacido vivo.....	518
Informe estadístico de defunción.....	520
Informe estadístico de defunción fetal.....	524



www.ecuadorencifras.gob.ec

ASPECTOS METODOLÓGICOS

OBJETIVOS

El Anuario de estadísticas vitales: Nacimientos y defunciones, tiene los siguientes objetivos principales:

- Obtener información sistemática y continúa respecto de la inscripción de nacimientos y defunciones.
- Dar a conocer a los usuarios, las variables más relevantes en este campo, para la planificación de estrategias socioeconómicas del país.
- Proporcionar a los sectores público y privado, uno de los instrumentos básicos para el análisis demográfico.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Constituyen cada uno de los hechos vitales (nacimientos, defunciones generales y defunciones fetales) registrados en el país, cada año.

UNIVERSO

El universo comprende el conjunto de cada uno de los nacidos vivos, defunciones generales y defunciones fetales, ocurridos y registrados en el territorio nacional.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Constituyen las oficinas de Registro Civil, Identificación y Cedulación y que funcionan en las cabeceras provinciales, cantonales y parroquiales de la República del Ecuador.

FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN

La investigación se efectúa en el momento que se realiza la inscripción de los hechos y la recolección se la hace mensualmente, para luego ser publicada en forma anual.

SISTEMAS DE RECOLECCIÓN

Los datos contenidos en este Anuario se recolectan en los formularios de nacido vivo, defunción general y defunción fetal, los mismos que son diseñados y distribuidos por el INEC, a las respectivas oficinas de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Jefaturas Provinciales de Estadística del Ministerio de Salud Pública y a los hospitales y clínicas públicos y privados.

En relación con estos hechos, existen dos instancias: la que se refiere al aspecto médico-estadístico que se encarga de certificar el acaecimiento del hecho y el relativo al de Registro Civil, Identificación y Cedulación que se encarga de la inscripción y legalización del hecho vital. Una vez que los formularios son diligenciados en las oficinas respectivas son enviados al INEC, para su procesamiento.

DEFINICIONES PRINCIPALES

NACIDO VIVO

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo.

DEFUNCIÓN

Es la desaparición total y permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento, sin posibilidad de resurrección.

DEFUNCIÓN FETAL

Es la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

DEFUNCIÓN MATERNA

Se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Defunción materna tardía: Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo. De acuerdo a la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, décima revisión CIE – 10, este grupo de defunciones se codifican con causa O96.

Razón de muerte materna: Es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) por cada 100.000 nacimientos estimados en determinado espacio geográfico, en un periodo considerado^{1*}.

* Mediante resolución de la comisión interinstitucional de estadísticas de salud – CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos resuelven determinar la metodología para el cálculo de la razón de mortalidad materna:

$$RMM_t = \frac{DM_t}{NAV_t} * K$$

MORTALIDAD INFANTIL

Se entiende por mortalidad infantil a las defunciones ocurridas en niños que no han cumplido un año de vida.

Razón de mortalidad infantil: Es el número de muertes infantiles (menores de 1 año) por cada 1.000 nacimientos estimados en determinado espacio geográfico, en un periodo considerado.

CAUSAS DE DEFUNCIÓN

Las causas de defunción a ser registradas en el *Certificado médico de causa de defunción* son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN

La causa básica de defunción se define como: “(a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o (b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal”.

VARIABLES INVESTIGADAS

En cada uno de los hechos vitales se investigan características que permiten analizar y evaluar estos fenómenos:

NACIDO VIVO

Características del hecho.- Lugar, fecha y acta de inscripción.

Donde:

RMM_t = Razón de mortalidad materna en un periodo determinado (t).

DM_t = Número de defunciones maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) en un periodo determinado (t).

NAV_t = Estimaciones de nacimientos en un periodo determinado (t).

$K = 100.000$

Datos de nacido vivo: sexo, talla, peso, fecha de nacimiento, semanas de gestación, lugar de acaecimiento (establecimiento del Ministerio de Salud Pública, establecimiento del IESS, otro establecimiento del Estado, hospital o clínica particular, casa, otro), tipo de asistencia en el nacimiento (médico, obstetrix, enfermera, auxiliar de enfermería, partera calificada, comadrona no capacitada, otro), tipo de embarazo (simple, doble, triple, cuádruple, o más), lugar geográfico de ocurrencia.

Datos de la madre: edad, número de hijos vivos y muertos, pertenencia étnica, estado civil o conyugal, alfabetismo e instrucción, lugar de residencia habitual (provincia, cantón, parroquia) y área (urbana, rural, periférica).

DEFUNCIÓN

Características del hecho.- Lugar, fecha y acta de inscripción.

Datos del fallecido: sexo, fecha de nacimiento y de fallecimiento, edad al fallecer, lugar geográfico del fallecimiento, lugar de ocurrencia del fallecimiento (establecimiento del Ministerio de Salud, establecimiento del IESS, otro establecimiento del Estado, hospital o clínica particular, casa, otro), persona que certifica el fallecimiento (médico tratante, no tratante, no médico, autoridad civil o de Policía, otro), estado civil o conyugal del fallecido; residencia habitual del fallecido (provincia, cantón, parroquia); área (urbana, rural, periférica), alfabetismo e instrucción, pertenencia étnica. Defunción de mujeres en edad fértil (embarazo, parto y puerperio, para mujeres de 10 a 49 años de edad) y causa(s) de defunción.

DEFUNCIÓN FETAL

Características del hecho.- Lugar, fecha y acta de inscripción.

Lugar y fecha de registro, sexo, fecha de ocurrencia, lugar de ocurrencia (establecimiento del Ministerio de Salud, establecimiento del IESS, otro establecimiento del Estado, hospital o clínica particular, casa, otro), tipo de asistencia (médico, obstetrix, enfermera, auxiliar de enfermería, partera calificada, comadrona no calificada, otro), tipo de embarazo (simple, doble, triple, cuádruple o más), lugar geográfico de ocurrencia, período de gestación y causa de la defunción fetal.

Datos de la madre.- Edad, número de hijos vivos y muertos, atención profesional durante el embarazo, alfabetismo e instrucción, lugar de residencia habitual (provincia, cantón, parroquia) y área (urbana, rural, periférica).

PROCESOS DE NACIMIENTOS

El procesamiento de la información comprende 5 etapas:

- 1.- Crítica de la información
- 2.- Codificación de la información
- 3.- Ingreso (digitación) de la información
- 4.- Validación de la información
- 5.- Generación de tabulados

1.- Crítica de la información

Se verifica la consistencia y completitud de los datos contenidos en cada uno de los capítulos de los informes para asegurar la calidad y confiabilidad de la información.

Los informes estadísticos recibidos por las oficinas del Registro Civil son criticados en las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través del manual de crítica y codificación.

Cuando la información está incompleta o se han detectado inconsistencias, personal de las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos. Este proceso se lo hace vía telefónica o a través de visitas personales a las oficinas.

2.- Codificación de la información

En esta fase se definen los códigos para cada categoría de respuesta. Para el caso de las variables de ubicación geográfica se utiliza la División Política Administrativa 2012.

3. Ingreso (digitación) de la información

Es el ingreso de la información de los formularios a un sistema informático diseñado para el efecto. Una vez ingresada toda la información, se procede a validar la información y un análisis de cobertura de los nacimientos.

4. Validación de la información

La información ingresada se valida a través de sistemas informáticos, que contienen parámetros de consistencia. Al igual que en la fase de crítica, se busca detectar posibles errores de consistencia u omisión de información.

Cuando se determina que la información está incompleta, o se han detectado inconsistencias, personal de las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos, este proceso se lo hace vía teléfono o a través de visitas personales a las Oficinas del Registro Civil.

5. Tabulación

Con la información validada, y en base al plan de tabulación, se construyen cuadros con información estadística a través del paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciencies).

Los reportes son sometidos a análisis y revisión para su posterior publicación.

PROCESOS DE DEFUNCIONES

El procesamiento de la información comprende 5 etapas:

- 1.- Crítica de la información
- 2.- Codificación de la información
- 3.- Ingreso (digitación) de la información
- 4.- Validación de la información
- 5.- Generación de tabulados

1.- Crítica de la información

Se verifica la consistencia y completitud de los datos contenidos en cada uno de las secciones de los informes para asegurar la calidad y confiabilidad de la información.

Los informes estadísticos recibidos por las oficinas del Registro Civil, son criticados en las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través del manual de crítica y codificación.

Cuando la información está incompleta o se han detectado inconsistencias, personal de las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos. Este proceso se lo hace vía telefónica a los establecimientos de salud.

2.- Codificación de la información

En esta fase se definen los códigos para cada categoría de respuesta. Para el caso de las variables de ubicación geográfica se utiliza la División Política Administrativa 2012 y en el caso de la causas de la defunción se utiliza la Clasificación Internacional de las Enfermedades CIE -10, edición 2008.

3. Ingreso (digitación) de la información

Es el ingreso de la información de los formularios a un sistema informático diseñado para el efecto. Una vez ingresada toda la información, se procede a validarla y se hace un análisis de cobertura de las defunciones.

4. Validación de la información

La información ingresada se valida a través de sistemas informáticos, que contienen parámetros de consistencia. Al igual que en la fase de crítica, se busca detectar posibles errores de consistencia u omisión de información.

Cuando se determina que la información está incompleta, o se han detectado inconsistencias, personal de las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos, este proceso se lo hace vía teléfono a los establecimientos de salud.

5. Tabulación

Con la información validada, y en base al plan de tabulación, se construyen cuadros con información estadística a través del paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

Los reportes son sometidos a análisis y revisión para su posterior publicación.

PROCESOS DE DEFUNCIÓN FETAL

El procesamiento de la información comprende 5 etapas, a saber:

- 1.- Crítica de la información
- 2.- Codificación de la información
- 3.- Ingreso (digitación) de la información
- 4.- Validación de la información
- 5.- Generación de tabulados

1.- Crítica de la información

Se verifica la consistencia y completitud de los datos contenidos en cada uno de los capítulos de los informes para asegurar la calidad y confiabilidad de la información.

Los informes estadísticos recibidos por las oficinas del Registro Civil son criticados en las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través del manual de crítica y codificación.

Cuando la información está incompleta o se han detectado inconsistencias, personal de las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos. Este proceso se lo hace vía telefónica a los establecimientos de salud.

2.- Codificación de la información

En esta fase se definen los códigos para cada categoría de respuesta. Para el caso de las variables de ubicación geográfica se utiliza la División Política Administrativa 2012 y en el caso de la causa que ocasionó la defunción fetal se utiliza la Clasificación Internacional de las Enfermedades CIE – 10, edición 2008.

3. Ingreso (digitación) de la información

Es el ingreso de la información de los formularios a un sistema informático diseñado para el efecto. Una vez ingresada toda la información, se procede a validarla y se hace un análisis de cobertura de las defunciones fetales.

4. Validación de la información

La información ingresada se valida a través de sistemas informáticos, que contienen parámetros de consistencia. Al igual que en la fase de crítica, se busca detectar posibles errores de consistencia u omisiones de información.

Cuando se determina que la información está incompleta, o se han detectado inconsistencias, personal de las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos, este proceso se lo hace vía teléfono o a través de visitas personales a los establecimientos de salud.

5. Tabulación

Con la información validada, y en base al plan de tabulación, se construyen cuadros con información estadística a través del paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences).


Los reportes son sometidos a análisis y revisión para su posterior publicación.




www.ecuadorencifras.gob.ec

ANÁLISIS GRÁFICO


Gráfico No. 1
Tasas brutas de natalidad, mortalidad, mortalidad infantil y materna
Periodo 1990 - 2013




Tasas por 1.000 habitantes
 * Tasa 2013 será ajustada con los nacimientos ocurridos en el año 2013, que se registren en el año 2014.



Tasas por 1.000 habitantes



Razones por 1.000 nacidos vivos



Razones por 100.000 nacidos vivos

Se puede observar que la tasa bruta de natalidad ha disminuido con el paso de los años, la tasa más alta 25,66 se registra en el año 1990, mientras que la tasa más baja 18,42 se registra en el año 2005. De la misma manera en el 2013, la tasa bruta de mortalidad (4,00) disminuyó, siendo esta la más baja del periodo en comparación con el año 1991 (5,08), la misma que es la tasa más alta del periodo.

Con respecto a la razón de mortalidad infantil, se aprecia que ha disminuido; la razón más baja (8,64) se presenta en el año 2013, mientras que la más alta (21,84) se registra en el año 1990.

La razón de muerte materna presenta fluctuaciones diferentes en el periodo de estudio, siendo el año 1993, donde se presenta la tasa más alta del periodo con 96,13; mientras que, la tasa más baja para el mismo periodo es de 36,83 en el año 2004.

Nota1: Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Para observar la razón de muerte materna, incluida muertes tardías, refiérase al Anexo AD11 No. XI (Evolución de la razón de mortalidad materna incluidas tardías. Periodo 1990 - 2013).

Nota 2: En el año 2013 la Comisión Especial de Salud Sexual y Reproductiva, resuelve calcular el indicador de mortalidad infantil, utilizando en el denominador la estimación de nacidos vivos

Gráfico No. 2
Nacidos ocurridos registrados
Período 2004 - 2013

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total de inscritos en el año	305.620	319.609	344.692	369.593	369.692	361.345	351.530	347.802	345.151	324.653
Ocurridos e inscritos en el año 1/	168.893	168.324	185.056	195.051	206.215	215.906	219.162	229.780	235.237	220.896
Inscritos en el año siguiente	85.469	84.401	93.535	88.933	84.840	82.431	73.213	71.326	62.072	2/
Población estimada*	13.551.875	13.721.297	13.964.606	14.213.955	14.472.879	14.738.466	15.012.228	15.266.431	15.520.973	15.774.749
Porcentaje de nacimientos ocurridos e inscritos en el año	55,26%	52,67%	53,69%	52,77%	55,78%	59,75%	62,35%	66,07%	68,15%	68,04%
Tasa bruta de natalidad	18,77	18,42	19,95	19,98	20,11	20,24	19,48	19,72	19,16	3/ 14,00


1/ Son las inscripciones oportunas

2/ Dato se obtendrá en el año 2014


3/ Tasa calculada con el número de nacimientos oportunos

* Las poblaciones estimadas de los años 2004 al 2010 son realizadas a partir del Censo de Población 2010.

Nacidos vivos totales y oportunos



Tasas brutas de natalidad



Durante el año 2013 fueron registrados en el territorio nacional 324.653 nacidos vivos, de los cuales el 68,04% corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el mismo año de investigación y la diferencia, es decir, el 31,96% representan los nacimientos inscritos en el año pero que ocurrieron en años anteriores, los mismos que se consideran como inscripciones tardías. El total de nacimientos oportunos inscritos en este mismo año ha disminuido en el 6,10% en relación a los que fueron registrados en el año anterior (2012).


La tasa bruta de natalidad se obtiene al relacionar la población total estimada a mitad del periodo (población media) con el número de nacidos vivos (nacimientos oportunos más tardíos). En el año 2013, la tasa de natalidad fue calculada en base al número de nacimientos oportunos para el año de estudio. La tasa resultante es de 14,00, lo que significa que por cada 1.000 habitantes ocurren aproximadamente 14 nacimientos.

Se debe tomar en cuenta que en la tasa bruta de natalidad 2013 solo se consideran los nacimientos oportunos de ese año, por lo que la tasa no podía ser comparable respecto a años anteriores.


Gráfico No. 3
Nacidos vivos: Inscripciones oportunas y tardías, según regiones
2013

Regiones	Total	%	Años de nacimiento							
			Oportunas 2013		Tardías					
			Número	%	Subtotal	%	2012	2011	2010	Antes de 2009
Total República	324.653	100,00%	220.896	100,00%	103.757	100,00%	62.072	14.316	7.855	19.514
% Inscripciones				68,04%		31,96%	19,12%	4,41%	2,42%	6,01%
Región Sierra	133.414	41,09%	99.895	45,22%	33.519	32,31%	24.306	3.807	1.923	3.483
Región Costa	167.037	51,45%	107.749	48,78%	59.288	57,14%	31.613	8.749	5.008	13.918
Región Amazónica	23.735	7,31%	12.853	5,82%	10.882	10,49%	6.102	1.755	921	2.104
Región Insular	399	0,12%	351	0,16%	48	0,05%	42	2	1	3
Zonas no delimitadas	19	0,01%	13	0,01%	6	0,01%	4	2		
Exterior	49	0,02%	35	0,02%	14	0,01%	5	1	2	6

Inscripciones oportunas



Inscripciones tardías





Se puede observar que el porcentaje más alto de inscripciones oportunas, se registran en la región Costa con el 48,78%, la región Sierra con el 45,22%, la región Amazónica con el 5,82%, y la región Insular con el 0,16%. Para el resto de regiones véase el gráfico 3.

Por otra parte, las inscripciones tardías de acuerdo a las regiones naturales, se realizan en mayor porcentaje en la región Costa con el 57,14%, continuando la región Sierra con el 32,31%, y, la región Amazónica con el 10,49%. Las demás regiones tienen una representación poco significativa y representan el 0,07% de las inscripciones tardías totales.

Gráfico No. 4
Nacidos vivos por tipo de asistencia en el parto y áreas, según regiones
2013

Regiones	Total			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia	Sin asistencia	Total	Con asistencia	Sin asistencia
Total República	220.896	209.207	11.689	181.225	175.934	5.291	39.671	33.273	6.398
% Tipo de asistencia	100,00%	94,71%	5,29%	100,00%	97,08%	2,92%	100,00%	83,87%	16,13%
Región Sierra	99.895	93.606	6.289	75.793	73.209	2.584	24.102	20.397	3.705
Región Costa	107.749	105.113	2.636	96.215	94.551	1.664	11.534	10.562	972
Región Amazónica	12.853	10.090	2.763	8.833	7.790	1.043	4.020	2.300	1.720
Región Insular	351	351	-	349	349	-	2	2	-
Zonas no delimitadas	13	12	1	-	-	-	13	12	1
Exterior	35	35	-	35	35	-	-	-	-




En el año 2013, a nivel nacional, la atención profesional representa el 94,71% (209.207), mientras el 5,29% (11.689) corresponde a nacimientos sin asistencia profesional.

En el área urbana, el 97,08% pertenece a casos con asistencia profesional, mientras que el 2,92% restante corresponde a casos sin ningún tipo de asistencia. La región Costa presenta 96.215 nacidos vivos que recibieron asistencia médica, la Sierra contó con 75.793 casos y, la Amazonia con 8.833. Por otra parte, en el área rural existen menos casos de asistencia profesional (83,87%) comparado con el área urbana. De este porcentaje el mayor número pertenece a la región Sierra (20.397), seguido de la Costa (10.562) y la Amazonia (2.300).

La región que presenta el mayor número de nacidos vivos sin ningún tipo de asistencia es la Sierra con 6.289 casos de los cuales 3.705 casos pertenecen al área rural. La Costa registra 2.636 casos sin ningún tipo de asistencia en el parto de los cuales 1.164 casos corresponden al área urbana. De igual manera, la región Amazónica abarca 2.763 casos de nacimientos sin atención profesional de los cuales el mayor número (1.720) pertenece al área rural. De acuerdo a los datos revisados, se concluye que el mayor número de nacidos vivos sin asistencia profesional pertenece al área rural.

Gráfico No. 5
Nacidos vivos por grupos de edad de la madre, según regiones de residencia habitual
2013

Regiones	Total	Grupos de edad de la madre								
		< de 15 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	Edad ignorada
Total República	220.896	1.692	43.036	59.920	51.091	37.871	18.781	5.424	476	2.605
%	100,00%	0,77%	19,48%	27,13%	23,13%	17,14%	8,50%	2,46%	0,22%	1,18%
Región Sierra	99.895	497	17.620	26.730	23.915	18.196	9.231	2.792	245	669
Región Costa	107.749	1.025	22.322	29.582	24.387	17.726	8.438	2.235	178	1.856
Región Amazónica	12.853	168	3.021	3.504	2.693	1.876	1.076	387	52	76
Región Insular	351	1	62	91	82	69	33	8	1	4
Zonas no delimitadas	13	-	1	5	6	-	1	-	-	-
Exterior	35	1	10	8	8	4	2	2	-	-




Según grupos de edad de las madres, el 50,25% del total de nacimientos ocurridos y registrados en el 2013 provienen de madres entre 20 y 29 años. El 19,48% fueron de mujeres entre 15 y 19 años de edad y el 17,14% de mujeres entre 30 y 34 años.

Estas cifras permiten concluir que el grupo de edad que registra el mayor número de nacidos vivos, corresponde a las madres de edad entre 20 y 29 años. A nivel de regiones este comportamiento es similar, pues la Sierra presenta 99.895 casos, la Costa 107.749 nacidos, la Amazonia 12.853, la región Insular 351, Zonas no delimitadas 13, y exterior 35.

Gráfico No. 6
Nacidos vivos según nivel de instrucción de la madre y tipo de asistencia profesional
2013

Nivel de instrucción	Total		Profesional			
	Número	%	Con asistencia		Sin asistencia	
			Número	%	Número	%
Total	220.896	100,0%	209.207	100,0%	11.689	100,0%
Ninguno	2.389	1,08%	1.803	0,86%	586	5,01%
Centro de alfabetización	735	0,33%	452	0,22%	283	2,42%
Primaria	60.962	27,60%	53.911	25,77%	7.051	60,32%
Secundaria	84.500	38,25%	82.414	39,39%	2.086	17,85%
Educación básica	9.517	4,31%	9.053	4,33%	464	3,97%
Educación media	3.041	1,38%	2.980	1,42%	61	0,52%
Ciclo posbachillerato	5.242	2,37%	5.088	2,43%	154	1,32%
Superior	39.059	17,68%	38.871	18,58%	188	1,61%
Posgrado	830	0,38%	826	0,39%	4	0,03%
Sin información	14.621	6,62%	13.809	6,60%	812	6,95%



De un total de 220.896 nacidos vivos, se observa que el 38,25% pertenece a madres que tienen instrucción secundaria el 27,60% tiene instrucción primaria, y el 17,68% tiene instrucción superior. De la misma manera existe un conjunto de madres (1,08%) que registra ninguna instrucción, 0,33% que han asistido a un centro de alfabetización y el 0,38% de madres posee un posgrado.

Relacionando a estas mismas mujeres con tipo de asistencia profesional en el parto se observa que el mayor número de mujeres que han recibido asistencia son las que tienen un nivel de instrucción secundaria (39,39%). Por el contrario, el mayor número de mujeres que no recibieron asistencia profesional en el parto tienen instrucción primaria (60,32%).

Se puede concluir que cuando las mujeres van alcanzando ciertos niveles de instrucción, tienen mayor preocupación de que sus partos sean atendidos por algún profesional médico.

Gráfico No. 7
Defunciones generales y de menores de 1 año
Período 2003 - 2013

Defunciones generales			
Año	Número	Población 1/	Tasa *
2003	53.521	13.319.575	4,02
2004	54.729	13.551.875	4,04
2005	56.825	13.721.297	4,14
2006	57.940	13.964.606	4,15
2007	58.016	14.213.955	4,08
2008	60.023	14.472.879	4,15
2009	59.714	14.738.466	4,05
2010	61.681	15.012.228	4,11
2011	62.304	15.266.431	4,08
2012	63.511	15.520.973	4,09
2013	63.104	15.774.749	4,00

* Tasas por 1.000 habitantes


1/ La población estimada del 2003 al 2013, son a partir de la población del Censo 2010.

Defunciones menores de 1 año			
Año	Número	Nacidos vivos	Tasa **
2003	3.985	262.004	15,21
2004	3.942	254.362	15,50
2005	3.717	252.725	14,71
2006	3.715	278.591	13,33
2007	3.529	283.984	12,43
2008	3.380	291.055	11,61
2009	3.279	298.337	10,99
2010	3.204	292.375	10,96
2011	3.046	301.106	10,12
2012	3.002	297.309 1/	10,10
2013	2.928	220.896 2/	13,26


** Tasa por 1.000 nacidos vivos

1/ Incluye nacidos vivos del año 2012 e inscritos en el año 2013

2/ Excluye las inscripciones tardías del siguiente año





En el gráfico 7, se puede observar que la tasa de mortalidad más alta se generó en el año 2006 alcanzando una tasa de 4,15. Mientras tanto, el año 2013 muestra un ligero decrecimiento, en relación al año 2012, y asimismo es la tasa más baja del periodo (4,00).



En el año 2003, la tasa de mortalidad para menores de 1 año es de 15,21 la más alta del periodo. Como se puede observar a través de los años ha disminuido la mortalidad en menores de un año, es así que para el 2012, por cada mil nacidos vivos mueren aproximadamente 10 menores de un año.

Gráfico No. 8
Defunciones generales por tipo de certificación, según regiones
Años 2004 - 2013

Regiones	Total		Con certificación		Sin certificación	
	Número	%	Número	%	Número	%
Año 2013						
Total República	63.104	100,00%	58.346	92,46%	4.758	7,54%
Sierra	28.297	44,84%	26.802	94,72%	1.495	5,28%
Costa	32.288	51,17%	29.780	92,23%	2.508	7,77%
Amazónica	2.446	3,88%	1.694	69,26%	752	30,74%
Insular	40	0,06%	40	100,00%	0	0,00%
Zonas no delimitadas	14	0,02%	11	78,57%	3	21,43%
Exterior	19	0,03%	19	100,00%	0	0,00%
Año 2004						
Total República	54.729	100,00%	48.733	89,04%	5.996	10,96%
Sierra	26.805	48,98%	23.894	89,14%	2.911	10,86%
Costa	26.098	47,69%	23.630	90,54%	2.468	9,46%
Amazónica	1.557	2,84%	1.016	65,25%	541	34,75%
Insular	24	0,04%	23	95,83%	1	4,17%
Zonas no delimitadas	179	0,33%	113	63,13%	66	36,87%
Exterior	66	0,12%	57	86,36%	9	13,64%




En el año 2004, la región Insular muestra el porcentaje más alto con defunciones certificadas alcanzando el 95,83% . La región Costa, muestra también uno de los porcentajes más altos con defunciones certificadas llegando al 90,54%, le sigue la región Sierra con 89,14% de defunciones certificadas por un médico. Por otro lado, la región con menor porcentaje de defunciones certificadas es la Amazonia con 65,25%.

En el año 2013, la mayor ocurrencia de muertes se genera en la región Costa alcanzando un porcentaje del 51,17%. La región Sierra registra el porcentaje más alto con defunciones certificadas con el 94,72%. La región Costa, muestra un comportamiento similar con un porcentaje alto de defunciones certificadas alcanzando el 92,23%. En el año 2013 al igual que en el año 2004, la Región Amazónica muestra el porcentaje más bajo de defunciones certificadas llegando al 69,26%.

Gráfico No. 9
Defunciones generales por grupos de edad y sexo
Año 2013

Grupos de edad	Total	< de 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 y más años	Edad ignorada
Total	63.104	2.928	1.004	1.040	11.770	9.637	36.675	50
%	100%	4,64%	1,59%	1,65%	18,65%	15,27%	58,12%	0,08%
Hombres	34.911	1.612	556	586	8.043	5.576	18.508	30
%	100%	4,62%	1,59%	1,68%	23,04%	15,97%	53,01%	0,09%
Mujeres	28.193	1.316	448	454	3.727	4.061	18.167	20
%	100%	4,67%	1,59%	1,61%	13,22%	14,40%	64,44%	0,07%




El mayor porcentaje de muertes ocurre a una edad adulta desde los 65 años en adelante alcanzando el 64,44% para el caso de las mujeres y el 53,01% para el caso de los hombres. Desde los 50 hasta los 64 años de edad, la ocurrencia de muertes es del 14,40% para el caso de las mujeres y del 15,97% para el caso de los hombres. La ocurrencia de muertes para menores de un año alcanza el 4,67% para el caso de las mujeres y del 4,62% par el caso de los hombres.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Gráfico No. 10
Mortalidad materna, según provincias de residencia habitual
Año 2013

Provincias	Muertes maternas	RMM
Azuay	7	44,35
Bolívar	2	43,16
Cañar	1	17,77
Carchi	5	144,51
Cotopaxi	9	81,43
Chimborazo	14	128,88
Imbabura	7	68,09
Loja	6	58,37
Pichincha	13	25,33
Tungurahua	7	65,59
Santo Domingo de los Tsáchilas	2	19,60
El Oro	8	61,51
Esmeraldas	13	85,61
Guayas	26	31,86
Los Ríos	10	50,44
Manabí	13	40,05
Santa Elena	1	11,31
Morona Santiago	5	97,09
Napo	1	30,52
Pastaza	1	38,37
Zamora Chinchipe	1	35,63
Sucumbíos	2	41,43
Orellana	1	26,38
Total República*	155	45,71



Nota: El denominador utilizado para el cálculo de la razón de muerte materna es la estimación de nacidos vivos para el año de estudio.

El mayor número de muertes maternas se registra en la provincia de Guayas (26) alcanzando una razón de 31,86. Chimborazo con una razón de 128,88 es la provincia que mayor razón de muertes maternas presenta. A nivel nacional, para el año 2013 se registraron 155 muertes maternas, dando como resultado una razón de 45,71, lo que significa que por cada 100.000 nacidos vivos fallecen aproximadamente 46 mujeres en edad fértil. En Galápagos, Zona no Delimitada y Exterior no se registran muertes maternas.

* Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo. Para observar la razón de muerte materna, incluida muertes tardías, refiérase al Anexo AD11 No. XI (Evolución de la razón de mortalidad materna incluidas tardías. Período 1990 - 2013).

Gráfico No. 11
Principales causas de mortalidad general Año 2013
Lista corta de agrupamiento de causas de muerte (L.C. CIE-10)

				Población estimada 2013	15.774.749		
				Total de defunciones	63.104		
				Tasa de mortalidad general (x 100.000 hab.)	400,03		
Nº Orden	Código L.C.	Cód. CIE-10 detallada	Causas de muerte	Número	%	Tasa	
1	26	E10-E14	Diabetes mellitus	4.695	7,44%	29,76	
2	34	I10-I15	Enfermedades hipertensivas	4.189	6,64%	26,56	
3	46	J10-J18	Influenza y neumonía	3.749	5,94%	23,77	
4	42	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	3.567	5,65%	22,61	
5	57	V00-V89	Accidentes de transporte terrestre	3.072	4,87%	19,47	
6	35	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	2.942	4,66%	18,65	
7	51	K70-K76	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	2.005	3,18%	12,71	
8	53	N00-N39	Enfermedades del sistema urinario	1.874	2,97%	11,88	
9	41	I50-I51	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	1.716	2,72%	10,88	
10	09	C16	Neoplasia maligna del estómago	1.570	2,49%	9,95	
11	47	J40-J47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.425	2,26%	9,03	
12	55	P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	1.390	2,20%	8,81	
13	64	X85-Y09	Agresiones (Homicidios)	1.271	2,01%	8,06	
14	24	C81-C96	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	1.090	1,73%	6,91	
15	65	Y10-Y34	Eventos de intención no determinada	1.025	1,62%	6,50	
16	56	Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	908	1,44%	5,76	
17	20	C61	Neoplasia maligna de la próstata	842	1,33%	5,34	
18	07	B20-B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	762	1,21%	4,83	
19	18	C53-C55	Neoplasia maligna del útero	702	1,11%	4,45	
20	63	X60-X84	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	676	1,07%	4,29	
21	15	C33 C34	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	642	1,02%	4,07	
22	11	C22	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	637	1,01%	4,04	
23	48	J80-J84	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	606	0,96%	3,84	
24	10	C18-C21	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	598	0,95%	3,79	
25	17	C50	Neoplasia maligna de la mama	521	0,83%	3,30	
	88	RESTO	Resto de causas	15.143	24,00%	96,00	
	99	R00-R99	Causas mal definidas	5.487	8,70%	34,78	

* Las tasas de Mortalidad por causas, están relacionadas por 100.000 habitantes, por efectos de comparación internacional

En el año 2013 se registraron 4.695 muertes a causa de Diabetes mellitus, convirtiéndose en la principal causa de mortalidad general con un porcentaje de 7,44% y una tasa de mortalidad de 29,76. Enfermedades hipertensivas, es la segunda causa de muerte con un porcentaje de 6,64% y una tasa de 26,56. En el mismo año, la Neoplasia maligna de la mama se registran como una de las causa de menor ocurrencia con un porcentaje de 0,83% y una tasa de mortalidad de 3,30.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Gráfico No. 12
Principales causas de mortalidad masculina Año 2013
Lista corta de agrupamiento de causas de muerte (L.C. CIE-10)

			Población estimada 2013		7.815.935	
			Total de defunciones		34.911	
			Tasa de mortalidad masculina (x 100.000 hab.) *		446,66	
Nº Orden	Código L.C.	Cód. CIE-10 detallada	Causas de muerte	Número	%	Tasa
1	57	V00-V89	Accidentes de transporte terrestre	2.469	7,07%	31,59
2	26	E10-E14	Diabetes mellitus	2.157	6,18%	27,60
3	34	I10-I15	Enfermedades hipertensivas	2.136	6,12%	27,33
4	46	J10-J18	Influenza y neumonía	1.941	5,56%	24,83
5	42	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.819	5,21%	23,27
6	35	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	1.783	5,11%	22,81
7	51	K70-K76	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	1.161	3,33%	14,85
8	64	X85-Y09	Agresiones (Homicidios)	1.112	3,19%	14,23
9	53	N00-N39	Enfermedades del sistema urinario	997	2,86%	12,76
10	41	I50-I51	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	866	2,48%	11,08
11	09	C16	Neoplasia maligna del estómago	865	2,48%	11,07
12	20	C61	Neoplasia maligna de la próstata	842	2,41%	10,77
13	47	J40-J47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	806	2,31%	10,31
14	55	P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal	779	2,23%	9,97
15	65	Y10-Y34	Eventos de intención no determinada	763	2,19%	9,76
16	24	C81-C96	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	588	1,68%	7,52
17	07	B20-B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	559	1,60%	7,15
18	63	X60-X84	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	490	1,40%	6,27
19	56	Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	483	1,38%	6,18
20	15	C33 C34	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	373	1,07%	4,77
21	48	J80-J84	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	345	0,99%	4,41
22	58	W00-W19	Caídas accidentales	322	0,92%	4,12
23	11	C22	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	308	0,88%	3,94
24	61	W75-W84	Accidentes que obstruyen la respiración	273	0,78%	3,49
25	10	C18-C21	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	270	0,77%	3,45
	88	Resto de causas	Resto de causas	7.559	21,65%	96,71
	99	R00-R99	Causas mal definidas	2.845	8,15%	36,40

* Las tasas de Mortalidad por causas, están relacionadas por 100.000 habitantes, por efectos de comparación internacional

En el año 2013 la principal causa de mortalidad masculina recae sobre accidentes de transporte terrestre con un total de 2.469 muertes, alcanzando el 7,07% y una tasa de 31,59. Diabetes mellitus con un total de 2.157 defunciones, es la segunda causa de muerte con un 6,18% del total de defunciones masculinas y una tasa de 27,60 por cada 100.000 habitantes. En el mismo año, la Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano se registran como la causa de menor ocurrencia con un total de 270 defunciones, como consecuencia genera un porcentaje bajo de 0,77% y una tasa de mortalidad de 3,45 por cada 100.000 habitantes.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Gráfico No. 13
Principales causas de mortalidad femenina Año 2013
Lista corta de agrupamiento de causas de muerte (L.C. CIE-10)

			Población estimada 2013			
			7.958.814			
			Total de defunciones			
			28.193			
			Tasa de mortalidad femenina (x 100.000 hab.) *			
			354,24			
Nº Orden	Código L.C.	Cód. CIE-10 detallada	Causas de muerte	Número	%	Tasa
1	26	E10-E14	Diabetes mellitus	2.538	9,00%	31,89
2	34	I10-I15	Enfermedades hipertensivas	2.053	7,28%	25,80
3	46	J10-J18	Influenza y neumonía	1.808	6,41%	22,72
4	42	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.748	6,20%	21,96
5	35	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	1.159	4,11%	14,56
6	53	N00-N39	Enfermedades del sistema urinario	877	3,11%	11,02
7	41	I50-I51	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	850	3,01%	10,68
8	51	K70-K76	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	844	2,99%	10,60
9	09	C16	Neoplasia maligna del estómago	705	2,50%	8,86
10	18	C53-C55	Neoplasia maligna del útero	702	2,49%	8,82
11	47	J40-J47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	619	2,20%	7,78
12	55	P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	611	2,17%	7,68
13	57	V00-V89	Accidentes de transporte terrestre	603	2,14%	7,58
14	17	C50	Neoplasia maligna de la mama	518	1,84%	6,51
15	24	C81-C96	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	502	1,78%	6,31
16	56	Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	425	1,51%	5,34
17	11	C22	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	329	1,17%	4,13
18	10	C18-C21	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	328	1,16%	4,12
19	27	D50-D53 E40-E64	Desnutrición y anemias nutricionales	284	1,01%	3,57
20	15	C33 C34	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	269	0,95%	3,38
21	65	Y10-Y34	Eventos de intención no determinada	262	0,93%	3,29
22	48	J80-J84	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	261	0,93%	3,28
23	25	D00-D48	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	251	0,89%	3,15
24	39	I46	Paro cardíaco	230	0,82%	2,89
25	52	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	213	0,76%	2,68
	88	Resto de causas	Resto de causas	6.562	23,28%	82,45
	99	R00-R99	Causas mal definidas	2.642	9,37%	33,20

* Las tasas de Mortalidad por causas, están relacionadas por 100.000 habitantes, por efectos de comparación internacional

En el año 2013, la principal causa de mortalidad femenina recae sobre Diabetes mellitus con un total de 2.538 alcanzando un porcentaje de 9,00% y una tasa de mortalidad de 31,89 por cada 100.000 habitantes. Enfermedades hipertensivas con un total de 2.053 defunciones es la segunda causa de muerte con un porcentaje de 7,28% y una tasa de 25,80 por cada 100.000 habitantes. En el mismo año, las enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo se registran como una de las causa de menor ocurrencia con un total de 213 defunciones, como consecuencia genera un porcentaje a la baja de 0,76% y una tasa de mortalidad de 2,68 por cada 100.000 habitantes.

Gráfico No. 14
Principales causas de mortalidad infantil Ecuador 2013
Lista internacional detallada-CIE-10

Causas de mortalidad infantil	Sexo		Total	Razón x 1.000 nacidos vivos 1/	%
	Hombres	Mujeres			
Total de defunciones de menores de 1 año	1.612	1.316	2.928	8,64	100%
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	197	167	364	1,07	12,43%
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido	176	106	282	0,83	9,63%
J18 Neumonía, organismo no especificado	73	86	159	0,47	5,43%
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón	86	68	154	0,45	5,26%
P23 Neumonía congénita	74	72	146	0,43	4,99%
Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	51	74	125	0,37	4,27%
P36 Sepsis bacteriana del recién nacido	56	49	105	0,31	3,59%
P21 Asfixia del nacimiento	36	33	69	0,20	2,36%
P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	39	21	60	0,18	2,05%
W84 Obstrucción no especificada de la respiración	32	23	55	0,16	1,88%
P24 Síndromes de aspiración neonatal	28	23	51	0,15	1,74%
Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	34	16	50	0,15	1,71%
Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias	20	20	40	0,12	1,37%
P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	22	17	39	0,12	1,33%
Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	27	12	39	0,12	1,33%
P77 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	16	18	34	0,10	1,16%
Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	17	13	30	0,09	1,02%
P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal	18	11	29	0,09	0,99%
Q90 Síndrome de Down	11	15	26	0,08	0,89%
A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	11	13	24	0,07	0,82%
P20 Hipoxia intrauterina	11	13	24	0,07	0,82%
Q03 Hidrocéfalo congénito	17	7	24	0,07	0,82%
J20 Bronquitis aguda	4	15	19	0,06	0,65%
P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	9	10	19	0,06	0,65%
Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo	9	10	19	0,06	0,65%
Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares	9	8	17	0,05	0,58%
R00 -R99 Causas mal definidas	103	100	203	0,60	6,93%
Resto de causas	426	296	722	2,13	24,66%
Estimación de nacidos vivos 2/			339.060		

1/ Razón por 1.000 nacidos vivos estimados en el año 2013

2/ La estimación de nacidos vivos se calcula a partir de los datos del Censo 2010

En el año 2013 la razón de mortalidad infantil es de 8,64 defunciones infantiles por cada 1.000 nacidos vivos, siendo la principal causa de mortalidad infantil, Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer con un total de 364 defunciones distribuidas en 197 para el caso de hombres y 167 para el caso de mujeres, lo que representa un total de 12,43% y una razón de mortalidad de 1,07 por cada 1.000 nacidos vivos. La segunda causa de muerte infantil fue la dificultad respiratoria con 282 defunciones distribuidas en 176 para el caso de hombres y 106 para el caso de mujeres, representando un total de 9,63% y una razón de mortalidad de 0,83 por cada 1.000 nacidos vivos. En el mismo año, la Anencefalia y malformaciones congénitas similares se registra como la causa de menor ocurrencia con un total de 17 defunciones, lo que genera un porcentaje de 0,58% y una razón de

Gráfico N° 15
Principales causas de muerte materna Ecuador 2013
Lista detallada de la CIE-10

[ÍNDICE](#)

Causas de muerte materna	Número	%	RMM 1/
*Total de muertes maternas	155	100%	45,71
Causas obstétricas directas (O00-O94)	121	78,06%	35,69
O14 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa	25	16,13%	7,37
O72 Hemorragia postparto	21	13,55%	6,19
O15 Eclampsia	16	10,32%	4,72
O85 Sepsis puerperal	8	5,16%	2,36
O02 Otros productos anormales de la concepción	6	3,87%	1,77
O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [Abruptio placentae]	5	3,23%	1,47
O00 Embarazo ectópico	4	2,58%	1,18
O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	4	2,58%	1,18
O06 Aborto no especificado	3	1,94%	0,88
O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio	2	1,29%	0,59
O71 Otro trauma obstétrico	3	1,94%	0,88
O73 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	3	1,94%	0,88
O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte	3	1,94%	0,88
O24 Diabetes mellitus en el embarazo	2	1,29%	0,59
O36 Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos	2	1,29%	0,59
Resto de causas obstétricas directas	14	9,03%	4,13
Causas obstétricas indirectas (O98-O99)	28	18,06%	8,26
O98 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio	3	1,94%	0,88
O99 Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio	25	16,13%	7,37
Causas no especificadas (O95)	6	3,87%	1,77
O95 Muerte obstétrica de causa no especificada	6	3,87%	1,77
Causas de muerte materna después de 42 días del parto (O96 - O97)	3	1,94%	0,88
O96 Muerte materna debido a cualquier causa obstétrica que ocurre desdespués de 42 días pero antes de un año del parto	3	1,94%	0,88
Total de muertes maternas incluídas tardías	158	100,00%	46,60

Estimación de nacidos vivos 1/

339.060

1/ Razón de muerte materna calculada con la estimación de nacimientos para el año de estudio.

En el año 2013 la principal causa de mortalidad materna recae sobre las causas obstétricas directas que agrupa los códigos de causa O00-O94 con un total de 121 defunciones, alcanzando un porcentaje total de 76,58% y una razón de mortalidad de 35,69. Las causas obstétricas indirectas que agrupan los códigos de causa O98-O99 con 28 defunciones es la segunda causa de muerte materna, alcanzando un porcentaje total de 17,72% y una razón de mortalidad de 8,26. Las causas de muerte obstétrica no especificada con código O95 se muestran aisladas de las causas directas e indirectas por su característica obstétrica desconocida con un total de 6 defunciones alcanzando un porcentaje de 3,80% y una tasa de mortalidad de 1,77. Las causas de muerte materna tardía (O96 - O97) existentes son de 3 defunciones con un porcentaje de 1,90% y una tasa de 0,88.

(*) Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo. Para observar la razón de muerte materna, incluídas tardías, refiérase al Anexo AD11 No. XI (Evolución de la razón de mortalidad materna incluída muertes tardías. Período 1990 - 2013).

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013



www.ecuadorencifras.gob.ec

CUADROS ESTADÍSTICOS NACIMIENTOS

Cuadro No. 1 Nacidos vivos, inscritos en el año 2013 por años de nacimiento, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total	Años de nacimiento										
		2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005-2000	1999-1995	Antes de 1994
Total República	324.653	220.896	62.072	14.316	7.855	5.807	3.849	1.886	1.174	3.691	1.016	2.091
Región Sierra	133.414	99.895	24.306	3.807	1.923	1.304	728	298	146	404	123	480
Azuay	15.401	11.134	3.275	398	195	131	77	31	14	45	17	84
Bolívar	3.606	2.604	768	85	55	27	18	10	7	12	-	20
Cañar	4.705	3.504	851	143	70	42	25	11	4	14	11	30
Carchi	2.977	2.163	577	92	46	35	14	9	7	20	2	12
Cotopaxi	9.033	6.253	2.008	332	149	111	78	29	13	18	5	37
Chimborazo	9.035	7.456	1.195	143	70	58	25	17	5	9	6	51
Imbabura	8.226	6.163	1.412	220	124	86	40	29	18	51	25	58
Loja	8.987	6.449	1.960	283	111	58	25	19	5	23	6	48
Pichincha	52.320	40.578	8.365	1.397	747	521	296	86	48	145	33	104
Tungurahua	9.799	7.681	1.726	179	85	57	35	9	3	11	1	12
Santo Domingo de los Tsáchilas	9.325	5.910	2.169	535	271	178	95	48	22	56	17	24
Región Costa	167.037	107.749	31.613	8.749	5.008	3.929	2.705	1.356	883	2.823	781	1.441
El Oro	13.012	8.869	2.762	595	294	183	88	38	19	77	20	67
Esmeraldas	13.107	5.986	3.198	1.220	678	478	382	177	131	425	153	279
Guayas	87.520	56.175	16.034	4.451	2.679	2.332	1.612	830	543	1.679	424	761
Los Ríos	18.074	10.777	3.843	1.212	666	505	322	152	96	298	81	122
Manabí	27.908	20.519	4.476	1.011	519	335	249	139	77	300	94	189
Santa Elena	7.416	5.423	1.300	260	172	96	52	20	17	44	9	23
Región Amazónica	23.735	12.853	6.102	1.755	921	573	414	231	144	462	111	169
Morona Santiago	5.684	2.389	1.453	579	323	229	186	122	69	187	57	90
Napo	3.147	2.076	761	165	67	27	13	10	-	15	5	8
Pastaza	2.670	1.479	668	171	106	53	48	28	20	70	12	15
Zamora Chinchipe	2.285	1.325	708	142	57	23	12	3	1	7	2	5
Sucumbíos	5.655	3.179	1.305	380	231	150	95	50	39	153	32	41
Orellana	4.294	2.405	1.207	318	137	91	60	18	15	30	3	10
Región Insular	399	351	42	2	1	1	2	-	-	-	-	-
Galápagos	399	351	42	2	1	1	2	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	19	13	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	19	13	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	49	35	5	1	2	-	-	1	1	2	1	1
Exterior	49	35	5	1	2	-	-	1	1	2	1	1

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 2 Nacidos vivos, por áreas y sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	220.896	112.711	108.185	181.225	92.533	88.692	39.671	20.178	19.493
Región Sierra	99.895	50.843	49.052	75.793	38.530	37.263	24.102	12.313	11.789
Azuay	11.134	5.674	5.460	7.637	3.894	3.743	3.497	1.780	1.717
Bolívar	2.604	1.311	1.293	1.943	986	957	661	325	336
Cañar	3.504	1.768	1.736	2.509	1.283	1.226	995	485	510
Carchi	2.163	1.115	1.048	1.579	823	756	584	292	292
Cotopaxi	6.253	3.203	3.050	4.256	2.159	2.097	1.997	1.044	953
Chimborazo	7.456	3.796	3.660	5.366	2.721	2.645	2.090	1.075	1.015
Imbabura	6.163	3.113	3.050	4.361	2.162	2.199	1.802	951	851
Loja	6.449	3.291	3.158	5.053	2.579	2.474	1.396	712	684
Pichincha	40.578	20.647	19.931	31.933	16.251	15.682	8.645	4.396	4.249
Tungurahua	7.681	3.922	3.759	5.461	2.780	2.681	2.220	1.142	1.078
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	3.003	2.907	5.695	2.892	2.803	215	111	104
Región Costa	107.749	55.085	52.664	96.215	49.248	46.967	11.534	5.837	5.697
El Oro	8.869	4.488	4.381	7.947	4.049	3.898	922	439	483
Esmeraldas	5.986	3.080	2.906	4.196	2.109	2.087	1.790	971	819
Guayas	56.175	28.742	27.433	54.009	27.657	26.352	2.166	1.085	1.081
Los Ríos	10.777	5.499	5.278	8.933	4.576	4.357	1.844	923	921
Manabí	20.519	10.514	10.005	17.628	9.070	8.558	2.891	1.444	1.447
Santa Elena	5.423	2.762	2.661	3.502	1.787	1.715	1.921	975	946
Región Amazónica	12.853	6.569	6.284	8.833	4.545	4.288	4.020	2.024	1.996
Morona Santiago	2.389	1.247	1.142	1.514	801	713	875	446	429
Napo	2.076	1.018	1.058	1.278	633	645	798	385	413
Pastaza	1.479	756	723	1.087	557	530	392	199	193
Zamora Chinchipe	1.325	670	655	905	457	448	420	213	207
Sucumbíos	3.179	1.665	1.514	2.462	1.283	1.179	717	382	335
Orellana	2.405	1.213	1.192	1.587	814	773	818	399	419
Región Insular	351	192	159	349	192	157	2	-	2
Galápagos	351	192	159	349	192	157	2	-	2
Zonas no delimitadas	13	4	9	-	-	-	13	4	9
Zonas no delimitadas	13	4	9	-	-	-	13	4	9
Exterior	35	18	17	35	18	17	-	-	-
Exterior	35	18	17	35	18	17	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 3 Nacidos vivos, por áreas y tipo de asistencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Urbana			Rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Total República	220.896	209.207	11.689	181.225	175.934	5.291	39.671	33.273	6.398
Región Sierra	99.895	93.606	6.289	75.793	73.209	2.584	24.102	20.397	3.705
Azuay	11.134	10.671	463	7.637	7.505	132	3.497	3.166	331
Bolívar	2.604	2.104	500	1.943	1.676	267	661	428	233
Cañar	3.504	3.276	228	2.509	2.448	61	995	828	167
Carchi	2.163	2.119	44	1.579	1.568	11	584	551	33
Cotopaxi	6.253	5.387	866	4.256	3.943	313	1.997	1.444	553
Chimborazo	7.456	5.684	1.772	5.366	4.592	774	2.090	1.092	998
Imbabura	6.163	5.689	474	4.361	4.158	203	1.802	1.531	271
Loja	6.449	5.900	549	5.053	4.895	158	1.396	1.005	391
Pichincha	40.578	39.806	772	31.933	31.472	461	8.645	8.334	311
Tungurahua	7.681	7.257	424	5.461	5.421	40	2.220	1.836	384
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	5.713	197	5.695	5.531	164	215	182	33
Región Costa	107.749	105.113	2.636	96.215	94.551	1.664	11.534	10.562	972
El Oro	8.869	8.818	51	7.947	7.913	34	922	905	17
Esmeraldas	5.986	5.100	886	4.196	3.839	357	1.790	1.261	529
Guayas	56.175	55.845	330	54.009	53.731	278	2.166	2.114	52
Los Ríos	10.777	10.465	312	8.933	8.655	278	1.844	1.810	34
Manabí	20.519	19.573	946	17.628	16.968	660	2.891	2.605	286
Santa Elena	5.423	5.312	111	3.502	3.445	57	1.921	1.867	54
Región Amazónica	12.853	10.090	2.763	8.833	7.790	1.043	4.020	2.300	1.720
Morona Santiago	2.389	1.772	617	1.514	1.305	209	875	467	408
Napo	2.076	1.649	427	1.278	1.131	147	798	518	280
Pastaza	1.479	1.178	301	1.087	1.001	86	392	177	215
Zamora Chinchipe	1.325	1.110	215	905	807	98	420	303	117
Sucumbios	3.179	2.663	516	2.462	2.170	292	717	493	224
Orellana	2.405	1.718	687	1.587	1.376	211	818	342	476
Región Insular	351	351	-	349	349	-	2	2	-
Galápagos	351	351	-	349	349	-	2	2	-
Zonas no delimitadas	13	12	1	-	-	-	13	12	1
Zonas no delimitadas	13	12	1	-	-	-	13	12	1
Exterior	35	35	-	35	35	-	-	-	-
Exterior	35	35	-	35	35	-	-	-	-

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Además se agrupó por madres que recibieron atención profesional durante el parto.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Total República	220.896	112.711	108.185	209.207	187.161	21.904	58	84	11.689	536	3.277	7.876
Región Sierra	99.895	50.843	49.052	93.606	87.992	5.565	14	35	6.289	362	1.283	4.644
Azuay	11.134	5.674	5.460	10.671	10.303	365	2	1	463	24	88	351
Cuenca	8.524	4.374	4.150	8.326	8.029	297	-	-	198	10	51	137
Bellavista	227	125	102	227	215	12	-	-	-	-	-	-
Cañaribamba	88	44	44	86	80	6	-	-	2	-	-	2
El Batán	149	76	73	144	139	5	-	-	5	-	2	3
El Sagrario	85	44	41	85	82	3	-	-	-	-	-	-
El Vecino	412	211	201	412	394	18	-	-	-	-	-	-
Gil Ramírez Dávalos	16	4	12	16	16	-	-	-	-	-	-	-
Huaynacápac	260	126	134	260	251	9	-	-	-	-	-	-
Machángara	132	66	66	132	126	6	-	-	-	-	-	-
Monay	299	153	146	298	285	13	-	-	1	-	-	1
San Blas	761	395	366	753	745	8	-	-	8	-	-	8
San Sebastián	286	156	130	286	271	15	-	-	-	-	-	-
Sucre	110	55	55	108	105	3	-	-	2	-	-	2
Totoracocha	297	156	141	296	288	8	-	-	1	-	1	-
Yanuncay	348	177	171	346	336	10	-	-	2	-	-	2
Hermano Miguel	186	90	96	186	179	7	-	-	-	-	-	-
Cuenca, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	2.162	1.116	1.046	2.153	2.079	74	-	-	9	1	-	8
Baños	433	222	211	421	408	13	-	-	12	1	3	8
Cumbe	85	44	41	77	70	7	-	-	8	-	2	6
Chaucha	13	5	8	9	9	-	-	-	4	-	4	-
Checa (Jidcay)	39	17	22	37	35	2	-	-	2	-	-	2
Chiquintad	52	33	19	51	49	2	-	-	1	-	-	1
Llacao	81	51	30	80	77	3	-	-	1	-	-	1
Molleturo	81	38	43	58	53	5	-	-	23	5	9	9
Nulti	68	31	37	65	61	4	-	-	3	-	1	2
Octavio Cordero Palacios (Santa Rosa)	28	15	13	24	23	1	-	-	4	1	3	-
Paccha	69	41	28	68	67	1	-	-	1	-	-	1
Quingeo	99	45	54	61	61	-	-	-	38	-	20	18
Ricaurte	324	156	168	323	307	16	-	-	1	-	-	1
San Joaquín	164	82	82	152	147	5	-	-	12	-	1	11
Santa Ana	81	38	43	72	70	2	-	-	9	-	-	9
Sayausí	173	93	80	172	167	5	-	-	1	-	-	1
Sidcay	71	41	30	71	65	6	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia									
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro	
Sinincay	184	114	70	177	172	5	-	-	-	7	-	1	6
Tarqui	161	72	89	134	130	4	-	-	-	27	-	1	26
Turi	101	53	48	101	98	3	-	-	-	-	-	-	-
Valle	346	166	180	339	324	15	-	-	-	7	1	1	5
Victoria del Portete (Irquis)	53	23	30	46	45	1	-	-	-	7	1	2	4
Girón	169	90	79	163	162	1	-	-	-	6	-	2	4
Girón, Cabecera Cantonal	129	68	61	127	126	1	-	-	-	2	-	1	1
Asunción	27	16	11	26	26	-	-	-	-	1	-	-	1
San Gerardo	13	6	7	10	10	-	-	-	-	3	-	1	2
Gualaceo	634	331	303	564	540	24	-	-	-	70	2	8	60
Gualaceo, Cabecera Cantonal	415	221	194	403	390	13	-	-	-	12	-	1	11
Daniel Córdova Toral (El Oriente)	20	13	7	14	14	-	-	-	-	6	-	-	6
Jadán	37	17	20	30	28	2	-	-	-	7	-	1	6
Mariano Moreno	30	13	17	27	25	2	-	-	-	3	-	-	3
Remigio Crespo Toral (Gúlag)	15	6	9	12	12	-	-	-	-	3	-	-	3
San Juan	63	35	28	40	33	7	-	-	-	23	-	3	20
Zhidmad	34	15	19	22	22	-	-	-	-	12	2	3	7
Luis Cordero Vega	14	7	7	10	10	-	-	-	-	4	-	-	4
Simón Bolívar (Cab. en Gañanzol)	6	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Nabón	148	66	82	109	104	5	-	-	-	39	1	2	36
Nabón, Cabecera Cantonal	104	48	56	83	80	3	-	-	-	21	-	2	19
Cochapata	24	13	11	11	10	1	-	-	-	13	1	-	12
El Progreso (Cab. en Zhota)	11	2	9	9	8	1	-	-	-	2	-	-	2
Las Nieves (Chaya)	9	3	6	6	6	-	-	-	-	3	-	-	3
Paute	364	170	194	359	357	2	-	-	-	5	2	-	3
Paute, Cabecera Cantonal	248	114	134	245	244	1	-	-	-	3	1	-	2
Bulán (José Víctor Izquierdo)	11	6	5	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Chicán (Guillermo Ortega)	20	12	8	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
El Cabo	25	9	16	24	24	-	-	-	-	1	1	-	-
Guarainag	8	5	3	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
San Cristóbal (Carlos Ordóñez Lazo)	14	9	5	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomebamba	23	6	17	22	22	-	-	-	-	1	-	-	1
Dug Dug	15	9	6	15	14	1	-	-	-	-	-	-	-
Pucará	72	36	36	47	46	1	-	-	-	25	-	-	25
Pucará, Cabecera Cantonal	58	29	29	37	36	1	-	-	-	21	-	-	21

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
San Rafael de Shurug	14	7	7	10	10	-	-	-	4	-	-	4
San Fernando	52	25	27	48	48	-	-	-	4	-	-	4
San Fernando, Cabecera Cantonal	41	18	23	39	39	-	-	-	2	-	-	2
Chumblín	11	7	4	9	9	-	-	-	2	-	-	2
Santa Isabel	234	114	120	219	219	-	-	-	15	2	5	8
Santa Isabel (Chaguarurco), Cabecera Cantonal	185	95	90	179	179	-	-	-	6	1	2	3
Abdón Calderón (La Unión)	32	15	17	31	31	-	-	-	1	-	-	1
Zhaglli (Shaglli)	15	4	11	8	8	-	-	-	7	1	2	4
San Salvador de Cañaribamba	2	-	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-
Sigsig	351	173	178	289	285	2	2	-	62	3	15	44
Sigsig, Cabecera Cantonal	156	78	78	147	145	2	-	-	9	1	3	5
Cuchil (Cutchil)	22	15	7	18	16	-	2	-	4	-	2	2
Gima	45	21	24	36	36	-	-	-	9	-	2	7
Guel	21	12	9	19	19	-	-	-	2	-	1	1
Ludo	38	15	23	24	24	-	-	-	14	-	4	10
San Bartolomé	40	21	19	30	30	-	-	-	10	-	1	9
San José de Raranga	29	11	18	15	15	-	-	-	14	2	2	10
Oña	33	16	17	25	25	-	-	-	8	2	1	5
San Felipe de Oña, Cabecera Cantonal	31	16	15	23	23	-	-	-	8	2	1	5
Susudel	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Chordeleg	165	84	81	147	140	7	-	-	18	-	2	16
Chordeleg, Cabecera Cantonal	116	54	62	108	102	6	-	-	8	-	-	8
Principal	16	9	7	13	13	-	-	-	3	-	1	2
La Unión	13	9	4	11	11	-	-	-	2	-	-	2
Luis Galarza Orellana (Cab. en Delegsol)	12	10	2	11	10	1	-	-	1	-	-	1
San Martín de Puzhio	8	2	6	4	4	-	-	-	4	-	1	3
El Pan	25	15	10	25	24	1	-	-	-	-	-	-
El Pan, Cabecera Cantonal	18	8	10	18	17	1	-	-	-	-	-	-
San Vicente	7	7	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Sevilla de Oro	64	34	30	63	63	-	-	-	1	1	-	-
Sevilla de Oro, Cabecera Cantonal	32	12	20	31	31	-	-	-	1	1	-	-
Amaluza	8	5	3	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Palmas	24	17	7	24	24	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Guachapala	28	13	15	28	28	-	-	-	-	-	-	-
Guachapala, Cabecera Cantonal	28	13	15	28	28	-	-	-	-	-	-	-
Camilo Ponce Enríquez	271	133	138	259	233	25	-	1	12	1	2	9
Camilo Ponce Enríquez, Cabecera Cantonal	258	126	132	249	224	25	-	-	9	-	2	7
El Carmen de Pijilí	13	7	6	10	9	-	-	1	3	1	-	2
Bolívar	2.604	1.311	1.293	2.104	1.952	141	5	6	500	28	96	376
Guaranda	1.466	763	703	1.062	1.015	42	3	2	404	20	73	311
Ángel Polibio Cháves	74	40	34	69	64	5	-	-	5	-	-	5
Gabriel Ignacio Veintimilla	320	171	149	283	274	9	-	-	37	6	9	22
Guanujo	329	175	154	242	232	9	-	1	87	2	25	60
Guaranda, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	313	164	149	234	220	14	-	-	79	6	21	52
Facundo Vela	25	12	13	16	14	-	1	1	9	-	-	9
Julio E. Moreno (Catanahuán Grande)	37	23	14	13	13	-	-	-	24	-	1	23
Salinas	63	28	35	45	44	-	1	-	18	-	4	14
San Lorenzo	18	8	10	16	16	-	-	-	2	-	-	2
San Simón (Yacoto)	41	23	18	35	35	-	-	-	6	-	4	2
Santa Fé (Santa Fé)	28	16	12	25	25	-	-	-	3	-	2	1
Simiátug	170	84	86	46	45	-	1	-	124	6	7	111
San Luis de Pambil	48	19	29	38	33	5	-	-	10	-	-	10
Chillanes	185	85	100	150	104	45	-	1	35	7	10	18
Chillanes, Cabecera Cantonal	146	65	81	126	87	39	-	-	20	-	5	15
San José del Tambo (Tambopamba)	39	20	19	24	17	6	-	1	15	7	5	3
Chimbo	154	84	70	144	139	5	-	-	10	1	1	8
San José de Chimbo, Cabecera Cantonal	87	46	41	86	82	4	-	-	1	-	-	1
Asunción (Asancoto)	26	16	10	22	22	-	-	-	4	-	-	4
Magdalena (Chapacoto)	23	13	10	21	21	-	-	-	2	-	-	2
San Sebastián	7	3	4	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Telimbela	11	6	5	8	7	1	-	-	3	1	1	1
Echeandía	176	92	84	161	147	11	2	1	15	-	1	14
Echeandía, Cabecera Cantonal	176	92	84	161	147	11	2	1	15	-	1	14
San Miguel	358	164	194	333	323	10	-	-	25	-	8	17
San Miguel, Cabecera Cantonal	233	110	123	221	217	4	-	-	12	-	3	9
Balsapamba	18	7	11	18	14	4	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Bilován	4	2	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-
Régulo de Mora	6	2	4	5	4	1	-	-	1	-	-	1
San Pablo (San Pablo de Atenas)	79	38	41	73	72	1	-	-	6	-	3	3
Santiago	15	4	11	11	11	-	-	-	4	-	-	4
San Vicente	3	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Caluma	208	94	114	200	177	23	-	-	8	-	2	6
Caluma, Cabecera Cantonal	208	94	114	200	177	23	-	-	8	-	2	6
Las Naves	57	29	28	54	47	5	-	2	3	-	1	2
Las Naves	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Las Naves, Cabecera Cantonal	56	29	27	53	46	5	-	2	3	-	1	2
Cañar	3.504	1.768	1.736	3.276	3.204	69	2	1	228	13	74	141
Azogues	1.183	593	590	1.126	1.112	13	1	-	57	1	13	43
Aurelio Bayas Martínez	37	19	18	36	36	-	-	-	1	-	-	1
Azogues	108	54	54	105	104	1	-	-	3	-	-	3
Borrero	44	17	27	44	43	1	-	-	-	-	-	-
San Francisco	7	6	1	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Azogues	592	313	279	586	576	10	-	-	6	-	-	6
Cojitambo	42	20	22	42	42	-	-	-	-	-	-	-
Guapán	115	45	70	110	109	1	-	-	5	-	-	5
Javier Loyola (Chuquipata)	90	42	48	88	88	-	-	-	2	-	-	2
Luis Cordero	40	18	22	39	39	-	-	-	1	1	-	-
Pindilig	29	15	14	19	18	-	1	-	10	-	6	4
Rivera	29	17	12	12	12	-	-	-	17	-	1	16
San Miguel	33	17	16	28	28	-	-	-	5	-	3	2
Taday	17	10	7	10	10	-	-	-	7	-	3	4
Biblián	291	146	145	286	279	7	-	-	5	-	3	2
Biblián, Cabecera Cantonal	229	118	111	226	220	6	-	-	3	-	2	1
Nazón (Cab. en Pampa de Domínguez)	29	14	15	27	26	1	-	-	2	-	1	1
San Francisco de Sageo	11	4	7	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Turupamba	12	6	6	12	12	-	-	-	-	-	-	-
Jerusalén	10	4	6	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Cañar	785	395	390	659	648	10	1	-	126	8	51	67
Cañar, Cabecera Cantonal	319	160	159	307	303	4	-	-	12	1	3	8
Chontamarca	44	25	19	28	28	-	-	-	16	2	5	9
Chorocopte	21	9	12	17	17	-	-	-	4	-	1	3

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
General Morales (Socarte)	45	25	20	18	18	-	-	-	27	-	8	19
Gualleturo	46	25	21	40	40	-	-	-	6	-	1	5
Honorato Vásquez (Tambo Viejo)	57	28	29	46	46	-	-	-	11	2	4	5
Ingapirca	124	59	65	95	92	3	-	-	29	-	24	5
Juncal	18	4	14	18	17	-	1	-	-	-	-	-
San Antonio	16	8	8	15	14	1	-	-	1	-	-	1
Zhud	44	22	22	34	34	-	-	-	10	-	3	7
Ventura	2	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1
Ducur	49	28	21	40	38	2	-	-	9	3	2	4
La Troncal	915	470	445	901	866	34	-	1	14	1	4	9
La Troncal	850	433	417	839	807	32	-	-	11	1	4	6
Manuel J. Calle	19	10	9	17	17	-	-	-	2	-	-	2
Pancho Negro	46	27	19	45	42	2	-	1	1	-	-	1
El Tambo	198	102	96	187	185	2	-	-	11	-	3	8
El Tambo, Cabecera Cantonal	198	102	96	187	185	2	-	-	11	-	3	8
Déleg	64	28	36	61	60	1	-	-	3	-	-	3
Déleg, Cabecera Cantonal	57	27	30	55	54	1	-	-	2	-	-	2
Solano	7	1	6	6	6	-	-	-	1	-	-	1
Suscal	68	34	34	56	54	2	-	-	12	3	-	9
Suscal, Cabecera Cantonal	68	34	34	56	54	2	-	-	12	3	-	9
Carchi	2.163	1.115	1.048	2.119	2.076	42	-	1	44	2	12	30
Tulcán	1.228	611	617	1.200	1.190	9	-	1	28	-	11	17
González Suárez	93	45	48	91	89	2	-	-	2	-	1	1
Tulcán	63	33	30	62	62	-	-	-	1	-	-	1
Tulcán, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	779	384	395	775	774	1	-	-	4	-	2	2
El Carmelo (El Pun)	41	18	23	41	41	-	-	-	-	-	-	-
Julio Andrade (Orejuela)	112	60	52	112	109	3	-	-	-	-	-	-
Maldonado	16	7	9	15	12	3	-	-	1	-	1	-
Piöter	11	3	8	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Tobar Donoso (La Bocana de Camumbí)	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Tufiño	32	20	12	30	30	-	-	-	2	-	1	1
Urbina (Taya)	12	6	6	11	11	-	-	-	1	-	1	-
El Chical	30	15	15	16	15	-	-	1	14	-	5	9
Santa Martha de Cuba	36	17	19	36	36	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	136	75	61	134	133	1	-	-	2	-	-	2

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Bolívar, Cabecera Cantonal	74	40	34	74	73	1	-	-	-	-	-	-
García Moreno	18	8	10	18	18	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	10	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Monte Olivo	13	7	6	13	13	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente de Pusir	13	10	3	11	11	-	-	-	2	-	-	2
San Rafael	8	5	3	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Espejo	170	87	83	168	156	12	-	-	2	-	-	2
El Ángel	24	14	10	24	23	1	-	-	-	-	-	-
27 de Septiembre	23	16	7	23	23	-	-	-	-	-	-	-
El Ángel, Cabecera Cantonal	49	28	21	48	46	2	-	-	1	-	-	1
El Goaltal	5	4	1	5	3	2	-	-	-	-	-	-
La Libertad (Alizo)	31	13	18	31	26	5	-	-	-	-	-	-
San Isidro	38	12	26	37	35	2	-	-	1	-	-	1
Mira	98	47	51	93	87	6	-	-	5	1	-	4
Mira (Chontahuasi), Cabecera Cantonal	52	29	23	52	49	3	-	-	-	-	-	-
Concepción	24	9	15	23	21	2	-	-	1	1	-	-
Jijón y Caamaño (Cab. en Río Blanco)	14	6	8	10	9	1	-	-	4	-	-	4
Juan Montalvo (San Ignacio de Quil)	8	3	5	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Montúfar	408	226	182	404	393	11	-	-	4	1	-	3
González Suárez	58	27	31	58	55	3	-	-	-	-	-	-
San José	109	63	46	108	103	5	-	-	1	-	-	1
San Gabriel, Cabecera Cantonal	152	87	65	152	151	1	-	-	-	-	-	-
Cristóbal Colón	33	15	18	32	31	1	-	-	1	-	-	1
Chitán de Navarrete	5	1	4	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Fernández Salvador	11	6	5	11	10	1	-	-	-	-	-	-
La Paz	31	19	12	31	31	-	-	-	-	-	-	-
Piartal	9	8	1	7	7	-	-	-	2	1	-	1
San Pedro de Huaca	123	69	54	120	117	3	-	-	3	-	1	2
Huaca, Cabecera Cantonal	103	57	46	101	98	3	-	-	2	-	-	2
Mariscal Sucre	20	12	8	19	19	-	-	-	1	-	1	-
Cotopaxi	6.253	3.203	3.050	5.387	5.190	193	1	3	866	97	148	621
Latacunga	3.083	1.587	1.496	2.796	2.726	70	-	-	287	22	24	241
Eloy Alfaro (San Felipe)	12	5	7	11	10	1	-	-	1	-	-	1
Ignacio Flores (Parque Flores)	8	3	5	8	8	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Juan Montalvo (San Sebastián)	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
La Matriz	13	8	5	7	7	-	-	-	6	-	-	6
San Buenaventura	3	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Latacunga, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	1.922	960	962	1.851	1.822	29	-	-	71	2	3	66
Alaques (Aláquez)	97	54	43	95	93	2	-	-	2	-	-	2
Belisario Quevedo (Guanailín)	77	38	39	72	71	1	-	-	5	1	1	3
Guaitacama (Guaytacama)	156	88	68	130	124	6	-	-	26	13	2	11
Joseguango Bajo	26	20	6	23	23	-	-	-	3	-	-	3
Mulaló	125	62	63	118	112	6	-	-	7	-	-	7
11 de Noviembre (Ilinchisi)	25	12	13	25	25	-	-	-	-	-	-	-
Poaló	69	38	31	37	34	3	-	-	32	4	5	23
San Juan de Pastocalle	192	104	88	172	167	5	-	-	20	2	7	11
Tanicuchí	207	110	97	189	179	10	-	-	18	-	6	12
Toacaso	150	83	67	54	47	7	-	-	96	-	-	96
La Maná	645	343	302	627	602	25	-	-	18	-	4	14
El Carmen	12	5	7	12	12	-	-	-	-	-	-	-
La Maná	18	7	11	17	11	6	-	-	1	-	-	1
El Triunfo	7	5	2	7	6	1	-	-	-	-	-	-
La Maná, Cabecera Cantonal	576	310	266	570	552	18	-	-	6	-	2	4
Guasaganda (Cab. en Guasaganda Centro)	15	7	8	12	12	-	-	-	3	-	-	3
Pucayacu	17	9	8	9	9	-	-	-	8	-	2	6
Pangua	189	84	105	144	141	1	1	1	45	2	4	39
El Corazón	77	37	40	65	65	-	-	-	12	-	4	8
Moraspungo	94	40	54	71	68	1	1	1	23	-	-	23
Pinllopata	7	4	3	5	5	-	-	-	2	1	-	1
Ramón Campaña	11	3	8	3	3	-	-	-	8	1	-	7
Pujilí	848	434	414	598	535	62	-	1	250	44	83	123
Pujilí, Cabecera Cantonal	553	276	277	472	468	3	-	1	81	9	54	18
Angamarca	42	26	16	6	3	3	-	-	36	5	-	31
Guangaje	56	31	25	11	10	1	-	-	45	16	21	8
La Victoria	16	6	10	16	16	-	-	-	-	-	-	-
Pilaló	22	9	13	9	6	3	-	-	13	5	2	6
Tingo	23	11	12	8	8	-	-	-	15	-	1	14
Zumbahua	136	75	61	76	24	52	-	-	60	9	5	46
Salcedo	814	425	389	757	754	2	-	1	57	2	3	52

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
San Miguel, Cabecera Cantonal	596	313	283	561	559	2	-	-	35	-	3	32
Antonio José Holguín (Santa Lucía)	13	5	8	13	13	-	-	-	-	-	-	-
Cusubamba	61	26	35	50	49	-	-	1	11	-	-	11
Mulalillo	69	41	28	59	59	-	-	-	10	2	-	8
Mulliquindil (Santa Ana)	40	21	19	39	39	-	-	-	1	-	-	1
Pansaleo	35	19	16	35	35	-	-	-	-	-	-	-
Saquisilí	438	218	220	327	318	9	-	-	111	2	9	100
Saquisilí, Cabecera Cantonal	365	182	183	287	278	9	-	-	78	2	5	71
Canchagua	25	11	14	17	17	-	-	-	8	-	1	7
Chantilín	17	9	8	14	14	-	-	-	3	-	1	2
Cochapamba	31	16	15	9	9	-	-	-	22	-	2	20
Sigchos	236	112	124	138	114	24	-	-	98	25	21	52
Sigchos, Cabecera Cantonal	93	46	47	71	65	6	-	-	22	2	4	16
Chugchillán	90	41	49	36	20	16	-	-	54	19	14	21
Isinliví	35	15	20	23	22	1	-	-	12	4	3	5
Las Pampas	16	9	7	6	5	1	-	-	10	-	-	10
Palo Quemado	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Chimborazo	7.456	3.796	3.660	5.684	4.783	889	-	12	1.772	127	485	1.160
Riobamba	4.036	2.031	2.005	3.606	2.988	608	-	10	430	37	111	282
Lizarzaburu	513	258	255	490	406	84	-	-	23	1	5	17
Maldonado	276	135	141	265	211	54	-	-	11	-	6	5
Velasco	193	97	96	191	167	24	-	-	2	-	1	1
Veloz	321	167	154	309	242	67	-	-	12	2	1	9
Yaruquíes	57	31	26	51	33	17	-	1	6	1	-	5
Riobamba, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	1.990	980	1.010	1.853	1.588	263	-	2	137	16	48	73
Cacha (Cab. en Machángara)	23	9	14	6	6	-	-	-	17	1	14	2
Calpi	62	38	24	49	38	11	-	-	13	2	1	10
Cubijíes	23	12	11	22	21	1	-	-	1	-	-	1
Flores	23	12	11	5	3	2	-	-	18	-	-	18
Licán	71	39	32	59	45	14	-	-	12	2	1	9
Licto	111	62	49	61	48	13	-	-	50	3	7	40
Pungalá	68	28	40	33	15	11	-	7	35	4	14	17
Punín	62	31	31	35	24	11	-	-	27	2	7	18
Quimiag	54	29	25	45	32	13	-	-	9	1	1	7
San Juan	105	55	50	59	47	12	-	-	46	2	4	40

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
San Luis	84	48	36	73	62	11	-	-	11	-	1	10
Alausí	683	360	323	329	320	9	-	-	354	35	61	258
Alausí, Cabecera Cantonal	237	129	108	183	176	7	-	-	54	2	2	50
Achupallas	153	82	71	25	25	-	-	-	128	-	2	126
Guasuntos	36	20	16	8	7	1	-	-	28	7	9	12
Huigra	16	7	9	14	14	-	-	-	2	-	-	2
Multitud	15	7	8	5	5	-	-	-	10	-	2	8
Pistishi (Nariz del Diablo)	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Pumallacta	7	5	2	3	3	-	-	-	4	-	-	4
Sevilla	6	3	3	4	4	-	-	-	2	-	-	2
Sibambe	43	25	18	21	21	-	-	-	22	-	6	16
Tixán	168	81	87	64	63	1	-	-	104	26	40	38
Colta	433	238	195	272	248	23	-	1	161	4	32	125
Cajabamba	14	8	6	11	10	1	-	-	3	-	1	2
Sicalpa	17	9	8	12	11	1	-	-	5	-	-	5
Villa La Unión (Cajabamba), Cabecera Cantonal	209	123	86	142	131	11	-	-	67	4	10	53
Cañi	6	3	3	2	2	-	-	-	4	-	2	2
Columbe	140	77	63	77	71	5	-	1	63	-	13	50
Juan de Velasco (Pangor)	33	14	19	20	16	4	-	-	13	-	5	8
Santiago de Quito (Cab. en San Antonio de Quito)	14	4	10	8	7	1	-	-	6	-	1	5
Chambo	177	84	93	144	112	32	-	-	33	15	7	11
Chambo, Cabecera Cantonal	177	84	93	144	112	32	-	-	33	15	7	11
Chunchi	172	87	85	161	157	4	-	-	11	-	2	9
Chunchi, Cabecera Cantonal	141	74	67	130	126	4	-	-	11	-	2	9
Capzol	8	5	3	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Compud	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Gonzol	10	3	7	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Llagos	11	4	7	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Guamote	923	463	460	342	309	33	-	-	581	33	185	363
Guamote, Cabecera Cantonal	528	272	256	238	220	18	-	-	290	15	145	130
Cebadas	135	62	73	34	27	7	-	-	101	14	13	74
Palmira	260	129	131	70	62	8	-	-	190	4	27	159
Guano	582	303	279	482	367	114	-	1	100	2	15	83
El Rosario	7	1	6	6	5	1	-	-	1	-	-	1
La Matriz	6	1	5	5	3	2	-	-	1	-	-	1

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Guano, Cabecera Cantonal	253	131	122	236	186	50	-	-	17	-	3	14
Guanando	8	2	6	7	5	2	-	-	1	1	-	-
Ilapo	14	8	6	10	9	1	-	-	4	1	-	3
La Providencia	3	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-
San Andrés	205	116	89	156	117	39	-	-	49	-	7	42
San Gerardo de Pacaícaguán	19	8	11	18	12	6	-	-	1	-	1	-
San Isidro de Patulú	58	27	31	32	22	10	-	-	26	-	4	22
San José del Chazo	5	5	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-
Santa Fé de Galán	4	3	1	4	3	-	-	1	-	-	-	-
Pallatanga	212	115	97	142	105	37	-	-	70	1	63	6
Pallatanga, Cabecera Cantonal	212	115	97	142	105	37	-	-	70	1	63	6
Penipe	57	22	35	54	41	13	-	-	3	-	1	2
Penipe, Cabecera Cantonal	34	13	21	32	24	8	-	-	2	-	1	1
El Altar	7	4	3	6	5	1	-	-	1	-	-	1
Matus	4	1	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-
Puela	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-
San Antonio de Bayushig	6	2	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-
La Candelaria	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Bilbao (Cab. en Quilluyacu)	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Cumandá	181	93	88	152	136	16	-	-	29	-	8	21
Cumandá, Cabecera Cantonal	181	93	88	152	136	16	-	-	29	-	8	21
Imbabura	6.163	3.113	3.050	5.689	5.195	493	1	-	474	-	41	433
Ibarra	2.907	1.444	1.463	2.814	2.786	28	-	-	93	-	4	89
Caranquí	171	83	88	163	162	1	-	-	8	-	-	8
Guayaquil de Alpachaca	98	43	55	98	98	-	-	-	-	-	-	-
Sagrario	1.304	646	658	1.288	1.282	6	-	-	16	-	-	16
San Francisco	265	135	130	260	259	1	-	-	5	-	1	4
La Dolorosa del Priorato	72	40	32	57	57	-	-	-	15	-	1	14
San Miguel de Ibarra, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	617	298	319	613	600	13	-	-	4	-	1	3
Ambuquí	38	20	18	36	35	1	-	-	2	-	-	2
Angochagua	23	11	12	21	21	-	-	-	2	-	-	2
Carolina	24	13	11	21	18	3	-	-	3	-	1	2
La Esperanza	88	44	44	67	66	1	-	-	21	-	-	21
Lita	40	26	14	28	27	1	-	-	12	-	-	12
Salinas	16	7	9	15	15	-	-	-	1	-	-	1

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia									
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro	
San Antonio	151	78	73	147	146	1	-	-	-	4	-	-	4
Antonio Ante	603	309	294	591	582	9	-	-	-	12	-	2	10
Andrade Marín (Lourdes)	85	48	37	84	84	-	-	-	-	1	-	-	1
Atuntaqui	68	27	41	68	66	2	-	-	-	-	-	-	-
Atuntaqui, Cabecera Cantonal	201	99	102	200	197	3	-	-	-	1	-	-	1
Imbaya (San Luis de Cobuendo)	6	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
San Francisco de Natabuela	81	38	43	81	80	1	-	-	-	-	-	-	-
San José de Chaltura	26	21	5	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-
San Roque	136	72	64	126	123	3	-	-	-	10	-	2	8
Cotacachi	563	307	256	472	448	24	-	-	-	91	-	1	90
Sagrario	152	74	78	105	102	3	-	-	-	47	-	-	47
San Francisco	102	58	44	97	93	4	-	-	-	5	-	-	5
Cotacachi, Cabecera Cantonal	84	39	45	84	79	5	-	-	-	-	-	-	-
Apuela	24	17	7	19	17	2	-	-	-	5	-	-	5
García Moreno (Llurimagua)	42	29	13	37	34	3	-	-	-	5	-	-	5
Imantag	52	29	23	44	42	2	-	-	-	8	-	-	8
Peñaherrera	10	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Plaza Gutiérrez (Calvario)	7	4	3	3	3	-	-	-	-	4	-	-	4
Quiroga	75	43	32	62	59	3	-	-	-	13	-	1	12
6 de Julio de Cuellaje (Cab. en Cuellaje)	12	7	5	8	7	1	-	-	-	4	-	-	4
Vacas Galindo (El Churo) (Cab.en San Miguel Alto)	3	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Otavalo	1.772	887	885	1.539	1.116	422	1	-	-	233	-	33	200
Jordán	516	257	259	452	327	124	1	-	-	64	-	8	56
San Luis	299	145	154	278	202	76	-	-	-	21	-	1	20
Otavalo, Cabecera Cantonal	165	85	80	164	134	30	-	-	-	1	-	1	-
Dr. Miguel Egas Cabezas (Peguiche)	104	49	55	85	54	31	-	-	-	19	-	2	17
Eugenio Espejo (Calpaquí)	108	58	50	89	65	24	-	-	-	19	-	1	18
González Suárez	82	44	38	77	58	19	-	-	-	5	-	-	5
Pataquí	4	3	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
San José de Quichinche	142	76	66	103	69	34	-	-	-	39	-	6	33
San Juan de Ilumán	107	58	49	91	60	31	-	-	-	16	-	7	9
San Pablo	137	56	81	114	90	24	-	-	-	23	-	4	19
San Rafael	88	46	42	63	43	20	-	-	-	25	-	3	22

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Selva Alegre (Cab. en San Miguel de Pamploña)	20	10	10	19	12	7	-	-	1	-	-	1
Pimampiro	136	76	60	122	120	2	-	-	14	-	-	14
Pimampiro	101	54	47	90	89	1	-	-	11	-	-	11
Chugá	12	8	4	12	11	1	-	-	-	-	-	-
Mariano Acosta	19	12	7	17	17	-	-	-	2	-	-	2
San Francisco de Sigsipamba	4	2	2	3	3	-	-	-	1	-	-	1
San Miguel de Urququí	182	90	92	151	143	8	-	-	31	-	1	30
Urququí Cabecera Cantonal	61	31	30	57	53	4	-	-	4	-	-	4
Cahuasquí	22	11	11	12	12	-	-	-	10	-	1	9
La Merced de Buenos Aires	19	9	10	7	7	-	-	-	12	-	-	12
Pablo Arenas	30	17	13	29	29	-	-	-	1	-	-	1
San Blas	40	19	21	36	34	2	-	-	4	-	-	4
Tumbabiro	10	3	7	10	8	2	-	-	-	-	-	-
Loja	6.449	3.291	3.158	5.900	5.855	41	-	4	549	15	110	424
Loja	3.732	1.883	1.849	3.576	3.572	4	-	-	156	6	33	117
El Sagrario	187	90	97	186	185	1	-	-	1	-	1	-
San Sebastián	261	123	138	257	256	1	-	-	4	2	-	2
Sucre	544	272	272	539	539	-	-	-	5	-	-	5
Valle	485	257	228	464	463	1	-	-	21	-	7	14
Loja, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	1.887	962	925	1.878	1.878	-	-	-	9	1	1	7
Chantaco	13	5	8	10	9	1	-	-	3	1	1	1
Chuquiribamba	25	11	14	13	13	-	-	-	12	1	2	9
El Cisne	11	5	6	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Gualel	34	17	17	10	10	-	-	-	24	-	12	12
Jimbilla	7	2	5	6	6	-	-	-	1	-	1	-
Malacatos (Valladolid)	75	43	32	68	68	-	-	-	7	-	1	6
San Lucas	69	30	39	15	15	-	-	-	54	1	2	51
San Pedro de Vilcabamba	15	8	7	14	14	-	-	-	1	-	-	1
Santiago	5	2	3	4	4	-	-	-	1	-	-	1
Taquil (Miguel Riofrío)	29	11	18	22	22	-	-	-	7	-	4	3
Vilcabamba (Victoria)	66	39	27	60	60	-	-	-	6	-	1	5
Yangana (Arsenio Castillo)	12	4	8	12	12	-	-	-	-	-	-	-
Quinara	7	2	5	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Calvas	339	191	148	306	306	-	-	-	33	-	9	24
Cariamanga	7	5	2	7	7	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Chile	87	47	40	85	85	-	-	-	2	-	1	1
San Vicente	32	18	14	32	32	-	-	-	-	-	-	-
Cariamanga, Cabecera Cantonal	111	60	51	110	110	-	-	-	1	-	-	1
Colaisaca	41	22	19	25	25	-	-	-	16	-	-	16
El Lucero	28	15	13	17	17	-	-	-	11	-	8	3
Utua	14	9	5	11	11	-	-	-	3	-	-	3
Sanguillín	19	15	4	19	19	-	-	-	-	-	-	-
Catamayo	383	197	186	381	376	3	-	2	2	1	1	-
Catamayo	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
San José	45	20	25	45	45	-	-	-	-	-	-	-
Catamayo (La Toma), Cabecera Cantonal	282	145	137	280	277	3	-	-	2	1	1	-
El Tambo	32	17	15	32	30	-	-	2	-	-	-	-
San Pedro de la Bendita	13	8	5	13	13	-	-	-	-	-	-	-
Zambi	9	6	3	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Celica	146	89	57	127	127	-	-	-	19	-	6	13
Celica, Cabecera Cantonal	89	58	31	76	76	-	-	-	13	-	2	11
Cruzpamba (Cab. en Carlos Bustamante)	8	3	5	5	5	-	-	-	3	-	3	-
Pozul (San Juan de Pozul)	23	14	9	20	20	-	-	-	3	-	1	2
Sabanilla	22	12	10	22	22	-	-	-	-	-	-	-
Tnte. Maximiliano Rodríguez Loaiza	4	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Chaguarpamba	55	27	28	53	51	-	-	2	2	-	-	2
Chaguarpamba	41	22	19	40	39	-	-	1	1	-	-	1
Buenavista	6	2	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rufina	7	2	5	7	6	-	-	1	-	-	-	-
Amarillos	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Espíndola	176	96	80	148	148	-	-	-	28	-	7	21
Amaluza, Cabecera Cantonal	54	27	27	51	51	-	-	-	3	-	2	1
Bellavista	32	17	15	24	24	-	-	-	8	-	3	5
Jimbura	31	17	14	21	21	-	-	-	10	-	1	9
Santa Teresita	19	13	6	16	16	-	-	-	3	-	-	3
27 de Abril (Cab. en La Naranja)	18	9	9	18	18	-	-	-	-	-	-	-
El Ingenio	14	9	5	12	12	-	-	-	2	-	-	2
El Airo	8	4	4	6	6	-	-	-	2	-	1	1
Gonzanamá	154	66	88	132	132	-	-	-	22	-	3	19

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Gonzanamá, Cabecera Cantonal	52	29	23	52	52	-	-	-	-	-	-	-
Changaimina (La Libertad)	30	7	23	28	28	-	-	-	2	-	-	2
Nambacola	48	20	28	34	34	-	-	-	14	-	1	13
Purunuma (Eguiguren)	11	5	6	10	10	-	-	-	1	-	1	-
Sacapalca	13	5	8	8	8	-	-	-	5	-	1	4
Macará	265	135	130	246	245	1	-	-	19	1	1	17
General Eloy Alfaro (San Sebastián)	9	5	4	8	8	-	-	-	1	-	-	1
Macará (Manuel Enrique Rengel Suquilanda)	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Macará, Cabecera Cantonal	225	116	109	219	218	1	-	-	6	-	-	6
Larama	10	3	7	8	8	-	-	-	2	1	-	1
La Victoria	13	6	7	4	4	-	-	-	9	-	1	8
Sabiango (La Capilla)	5	3	2	4	4	-	-	-	1	-	-	1
Paltas	273	139	134	236	235	1	-	-	37	-	10	27
Catacocha	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Lourdes	32	13	19	29	29	-	-	-	3	-	1	2
Catacocha, Cabecera Cantonal	150	76	74	135	135	-	-	-	15	-	2	13
Cangonamá	8	3	5	7	7	-	-	-	1	-	1	-
Guachanamá	10	7	3	8	7	1	-	-	2	-	1	1
Lauro Guerrero	22	12	10	17	17	-	-	-	5	-	3	2
Orianga	18	10	8	9	9	-	-	-	9	-	1	8
San Antonio	8	5	3	7	7	-	-	-	1	-	1	-
Casanga	13	8	5	12	12	-	-	-	1	-	-	1
Yamana	9	5	4	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Puyango	152	65	87	130	118	12	-	-	22	-	1	21
Alamor, Cabecera Cantonal	92	42	50	84	76	8	-	-	8	-	1	7
Ciano	6	3	3	5	5	-	-	-	1	-	-	1
El Arenal	9	6	3	9	8	1	-	-	-	-	-	-
El Limo (Mariana de Jesús)	21	7	14	14	14	-	-	-	7	-	-	7
Mercadillo	14	6	8	14	11	3	-	-	-	-	-	-
Vicentino	10	1	9	4	4	-	-	-	6	-	-	6
Saraguro	369	189	180	228	228	-	-	-	141	6	13	122
Saraguro, Cabecera Cantonal	151	76	75	118	118	-	-	-	33	2	2	29
El Paraíso de Celén	56	32	24	15	15	-	-	-	41	-	-	41
El Tablón	9	4	5	6	6	-	-	-	3	-	1	2
Lluzhapa	15	6	9	10	10	-	-	-	5	-	2	3

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Manú	27	13	14	9	9	-	-	-	18	-	2	16
San Antonio de Qumbe (Cumbe)	7	4	3	6	6	-	-	-	1	-	-	1
San Pablo de Tenta	32	14	18	12	12	-	-	-	20	2	-	18
San Sebastián de Yúluc	11	5	6	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Selva Alegre	29	16	13	14	14	-	-	-	15	2	6	7
Urdaneta (Paquishapa)	24	17	7	19	19	-	-	-	5	-	-	5
Sumaypamba	8	2	6	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Sozoranga	61	35	26	48	48	-	-	-	13	-	-	13
Sozoranga, Cabecera Cantonal	25	11	14	18	18	-	-	-	7	-	-	7
Nueva Fátima	7	5	2	5	5	-	-	-	2	-	-	2
Tacamoros	29	19	10	25	25	-	-	-	4	-	-	4
Zapotillo	133	62	71	124	108	16	-	-	9	-	1	8
Zapotillo, Cabecera Cantonal	64	30	34	64	59	5	-	-	-	-	-	-
Mangahurco	3	-	3	2	2	-	-	-	1	-	1	-
Garzareal	13	7	6	13	11	2	-	-	-	-	-	-
Limonos	18	11	7	18	16	2	-	-	-	-	-	-
Paletillas	25	10	15	20	13	7	-	-	5	-	-	5
Bolaspamba	8	3	5	5	5	-	-	-	3	-	-	3
Cazaderos	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Pindal	128	64	64	105	102	3	-	-	23	-	15	8
Pindal, Cabecera Cantonal	67	30	37	56	54	2	-	-	11	-	7	4
Chaquinal	10	6	4	8	7	1	-	-	2	-	-	2
12 de Diciembre (Cab. en Achiotos)	20	10	10	17	17	-	-	-	3	-	2	1
Milagros	31	18	13	24	24	-	-	-	7	-	6	1
Quilanga	34	21	13	15	14	1	-	-	19	1	10	8
Quilanga, Cabecera Cantonal	19	12	7	10	9	1	-	-	9	1	4	4
Fundochamba	3	-	3	2	2	-	-	-	1	-	1	-
San Antonio de Las Aradas (Cab. en Las Aradas)	12	9	3	3	3	-	-	-	9	-	5	4
Olmedo	49	32	17	45	45	-	-	-	4	-	-	4
Olmedo, Cabecera Cantonal	47	30	17	44	44	-	-	-	3	-	-	3
La Tingue	2	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1
Pichincha	40.578	20.647	19.931	39.806	36.797	3.001	3	5	772	7	77	688
Quito	35.716	18.232	17.484	35.206	32.844	2.357	2	3	510	5	34	471
San Antonio	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Belisario Quevedo	292	154	138	290	286	4	-	-	2	-	-	2

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Carcelén	476	248	228	471	455	15	1	-	5	-	-	5
Centro Histórico	803	376	427	761	694	66	-	1	42	-	6	36
Cochapamba	227	121	106	223	222	1	-	-	4	-	1	3
Comité del Pueblo	375	193	182	372	363	9	-	-	3	-	1	2
Cotacollao	1.262	648	614	1.246	1.163	83	-	-	16	-	2	14
Chilibulo	245	129	116	240	234	6	-	-	5	-	-	5
Chillogallo	1.385	700	685	1.350	1.224	126	-	-	35	-	-	35
Chimbacalle	572	307	265	567	437	130	-	-	5	-	-	5
El Condado	402	215	187	397	394	3	-	-	5	-	1	4
Guamaní	872	453	419	836	760	76	-	-	36	-	2	34
Iñaquito	1.408	741	667	1.396	1.343	53	-	-	12	-	2	10
Itchimbía	249	134	115	246	235	11	-	-	3	-	-	3
Jipijapa	144	58	86	142	139	3	-	-	2	-	-	2
Kennedy	155	78	77	154	152	2	-	-	1	-	-	1
La Argelia	389	192	197	385	324	61	-	-	4	-	-	4
La Concepción	171	97	74	171	166	5	-	-	-	-	-	-
La Ecuatoriana	361	188	173	354	324	30	-	-	7	-	-	7
La Ferroviaria	365	202	163	364	322	42	-	-	1	-	-	1
La Libertad	124	70	54	122	119	3	-	-	2	-	-	2
La Magdalena	862	434	428	855	774	81	-	-	7	-	-	7
La Mena	191	94	97	188	174	14	-	-	3	-	-	3
Mariscal Sucre	70	38	32	70	68	2	-	-	-	-	-	-
Ponceano	81	45	36	80	80	-	-	-	1	-	-	1
Puengasí	409	211	198	406	350	56	-	-	3	-	-	3
Quitumbe	395	212	183	385	369	16	-	-	10	-	-	10
Rumipamba	263	122	141	262	259	3	-	-	1	-	-	1
San Bartolo	299	150	149	297	269	28	-	-	2	-	1	1
San Isidro del Inca	320	177	143	316	303	13	-	-	4	-	2	2
San Juan	406	204	202	402	389	13	-	-	4	-	-	4
Solanda	316	168	148	302	286	16	-	-	14	-	-	14
Turubamba	1.363	642	721	1.345	1.267	78	-	-	18	-	-	18
Quito Distrito Metropolitano, Cabecera Cantonal, Capital Provincial	12.995	6.617	6.378	12.918	11.900	1.016	1	1	77	1	2	74
Alangasí	189	93	96	179	171	8	-	-	10	1	-	9
Amaguaña	341	158	183	335	324	11	-	-	6	-	1	5
Atahualpa	21	11	10	20	19	1	-	-	1	-	-	1

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Calacalí	48	28	20	45	42	3	-	-	3	-	-	3
Calderón	1.942	985	957	1.917	1.835	82	-	-	25	-	1	24
Conocoto	1.006	529	477	996	967	28	-	1	10	-	-	10
Cumbayá	339	167	172	337	330	7	-	-	2	-	-	2
Chavezpamba	4	1	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Checa (Chilpa)	79	40	39	78	72	6	-	-	1	-	-	1
El Quinche	269	137	132	256	246	10	-	-	13	1	-	12
Gualea	12	7	5	12	9	3	-	-	-	-	-	-
Guangopolo	39	17	22	36	32	4	-	-	3	1	-	2
Guayllabamba	188	103	85	187	178	9	-	-	1	-	-	1
La Merced	84	39	45	81	77	4	-	-	3	1	1	1
Llano Chico	133	78	55	130	127	3	-	-	3	-	-	3
Lloa	20	11	9	19	19	-	-	-	1	-	1	-
Nanegal	17	9	8	17	16	1	-	-	-	-	-	-
Nanegalito	37	17	20	35	31	4	-	-	2	-	-	2
Nayón	130	68	62	127	121	6	-	-	3	-	1	2
Nono	11	6	5	10	8	2	-	-	1	-	1	-
Pacto	37	18	19	35	31	4	-	-	2	-	-	2
Perucho	4	1	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Pifo	251	107	144	239	230	9	-	-	12	-	2	10
Píntag	313	168	145	264	256	8	-	-	49	-	2	47
Pomasqui	375	212	163	375	363	12	-	-	-	-	-	-
Puéllaro	53	30	23	53	53	-	-	-	-	-	-	-
Puembo	101	46	55	100	94	6	-	-	1	-	-	1
San Antonio	400	213	187	396	391	5	-	-	4	-	-	4
San José de Minas	56	33	23	54	53	1	-	-	2	-	1	1
Tababela	13	5	8	12	11	1	-	-	1	-	1	-
Tumbaco	753	374	379	737	694	43	-	-	16	-	2	14
Yaruquí	141	74	67	141	132	9	-	-	-	-	-	-
Zámbiza	62	29	33	61	59	2	-	-	1	-	-	1
Cayambe	1.348	701	647	1.219	1.001	217	-	1	129	1	28	100
Ayora	87	51	36	81	72	9	-	-	6	-	1	5
Cayambe	119	64	55	115	98	16	-	1	4	-	-	4
Juan Montalvo	91	41	50	73	62	11	-	-	18	-	5	13
Cayambe, Cabecera Cantonal	675	349	326	662	519	143	-	-	13	-	4	9
Ascázubi	51	28	23	47	40	7	-	-	4	-	1	3

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Cangahua	166	90	76	105	85	20	-	-	61	-	10	51
Olmedo (Pesillo)	54	24	30	38	34	4	-	-	16	1	5	10
Otón	38	20	18	32	29	3	-	-	6	-	2	4
Santa Rosa de Cuzubamba	67	34	33	66	62	4	-	-	1	-	-	1
Mejía	1.197	577	620	1.137	814	322	-	1	60	-	3	57
Machachi, Cabecera Cantonal	605	290	315	583	374	209	-	-	22	-	-	22
Alóag	122	56	66	117	86	31	-	-	5	-	-	5
Aloasí	105	61	44	87	65	22	-	-	18	-	1	17
Cutuglahua	174	83	91	166	132	34	-	-	8	-	1	7
El Chaupi	16	9	7	13	8	5	-	-	3	-	-	3
Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	29	12	17	25	23	2	-	-	4	-	1	3
Tambillo	113	51	62	113	95	17	-	1	-	-	-	-
Uyumbicho	33	15	18	33	31	2	-	-	-	-	-	-
Pedro Moncayo	528	257	271	517	466	51	-	-	11	1	2	8
Tabacundo, Cabecera Cantonal	357	175	182	351	321	30	-	-	6	1	1	4
La Esperanza	47	24	23	46	40	6	-	-	1	-	-	1
Malchinguí	50	21	29	48	44	4	-	-	2	-	-	2
Tocachi	23	13	10	22	18	4	-	-	1	-	-	1
Tupigachi	51	24	27	50	43	7	-	-	1	-	1	-
Rumiñahui	1.279	605	674	1.265	1.243	21	1	-	14	-	1	13
Sangolquí	72	34	38	71	68	3	-	-	1	-	-	1
San Pedro de Taboada	55	25	30	54	53	1	-	-	1	-	-	1
San Rafael	55	28	27	55	52	2	1	-	-	-	-	-
Sangolquí, Cabecera Cantonal	1.076	509	567	1.065	1.051	14	-	-	11	-	1	10
Cotogchoa	20	9	11	19	18	1	-	-	1	-	-	1
Rumipamba	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
San Miguel de los Bancos	142	74	68	128	120	8	-	-	14	-	1	13
San Miguel de los Bancos, Cabecera Cantonal	126	66	60	115	107	8	-	-	11	-	-	11
Míndo	16	8	8	13	13	-	-	-	3	-	1	2
Pedro Vicente Maldonado	179	98	81	164	153	11	-	-	15	-	5	10
Pedro Vicente Maldonado, Cabecera Cantonal	179	98	81	164	153	11	-	-	15	-	5	10
Puerto Quito	189	103	86	170	156	14	-	-	19	-	3	16
Puerto Quito, Cabecera Cantonal	189	103	86	170	156	14	-	-	19	-	3	16
Tungurahua	7.681	3.922	3.759	7.257	7.008	248	-	1	424	27	103	294

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Ambato	5.391	2.735	2.656	5.014	4.826	187	-	1	377	26	95	256
Atocha - Ficoa	105	50	55	105	102	3	-	-	-	-	-	-
Celiano Monge	19	11	8	19	18	1	-	-	-	-	-	-
Huachi Chico	1.031	526	505	1.023	988	35	-	-	8	1	-	7
Huachi Loreto	420	227	193	413	400	13	-	-	7	1	2	4
La Merced	214	110	104	212	207	5	-	-	2	-	-	2
La Península	28	14	14	28	27	1	-	-	-	-	-	-
Matriz	72	39	33	72	72	-	-	-	-	-	-	-
Pishilata	16	7	9	16	13	3	-	-	-	-	-	-
San Francisco	27	12	15	26	22	4	-	-	1	-	-	1
Ambato, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	1.805	892	913	1.791	1.739	52	-	-	14	1	2	11
Ambatillo	53	21	32	43	39	3	-	1	10	1	-	9
Atahualpa (Chisalata)	91	54	37	82	78	4	-	-	9	-	3	6
Augusto N. Martínez (Mundugleo)	77	37	40	66	60	6	-	-	11	1	5	5
Constantino Fernández (Cab. en Cullitahua)	27	14	13	25	22	3	-	-	2	-	-	2
Huachi Grande	118	59	59	111	106	5	-	-	7	1	-	6
Izamba	244	131	113	234	227	7	-	-	10	-	-	10
Juan Benigno Vela	75	39	36	63	63	-	-	-	12	2	3	7
Montalvo	31	18	13	29	28	1	-	-	2	-	-	2
Pasa	86	52	34	41	37	4	-	-	45	-	2	43
Picaigua	101	41	60	97	91	6	-	-	4	-	-	4
Pilagüín (Pilahüín)	139	73	66	58	54	4	-	-	81	1	57	23
Quisapincha (Quizapincha)	182	90	92	92	82	10	-	-	90	8	13	69
San Bartolomé de Pinlog	53	25	28	49	48	1	-	-	4	-	-	4
San Fernando (Pasa San Fernando)	32	13	19	15	13	2	-	-	17	-	1	16
Santa Rosa	212	106	106	184	178	6	-	-	28	9	6	13
Totoras	68	35	33	60	57	3	-	-	8	-	-	8
Cunchibamba	34	21	13	32	27	5	-	-	2	-	-	2
Unamucho	31	18	13	28	28	-	-	-	3	-	1	2
Baños de Agua Santa	250	121	129	248	240	8	-	-	2	-	-	2
Baños de Agua Santa, Cabecera Cantonal	218	103	115	217	209	8	-	-	1	-	-	1
Lligua	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Río Negro	4	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Río Verde	12	9	3	12	12	-	-	-	-	-	-	-
Ulba	15	6	9	14	14	-	-	-	1	-	-	1
Cevallos	96	49	47	96	93	3	-	-	-	-	-	-
Cevallos, Cabecera Cantonal	96	49	47	96	93	3	-	-	-	-	-	-
Mocha	80	39	41	80	71	9	-	-	-	-	-	-
Mocha, Cabecera Cantonal	78	38	40	78	70	8	-	-	-	-	-	-
Pinguilí	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Patate	169	76	93	158	156	2	-	-	11	-	3	8
Patate, Cabecera Cantonal	121	55	66	120	120	-	-	-	1	-	-	1
El Triunfo	11	5	6	7	7	-	-	-	4	-	2	2
Los Andes (Cab. en Poatug)	6	3	3	6	5	1	-	-	-	-	-	-
Sucre (Cab. en Sucre-Patate Urcu)	31	13	18	25	24	1	-	-	6	-	1	5
Quero	226	110	116	225	219	6	-	-	1	-	-	1
Quero, Cabecera Cantonal	209	100	109	208	205	3	-	-	1	-	-	1
Rumipamba	12	7	5	12	11	1	-	-	-	-	-	-
Yanayacu - Mochapata (Cab. en Yanayacu)	5	3	2	5	3	2	-	-	-	-	-	-
San Pedro de Pelileo	759	398	361	742	723	19	-	-	17	-	2	15
Pelileo	5	3	2	5	4	1	-	-	-	-	-	-
Pelileo Grande	9	7	2	8	8	-	-	-	1	-	-	1
Pelileo, Cabecera Cantonal	512	266	246	511	498	13	-	-	1	-	-	1
Benítez (Pachanlica)	20	9	11	20	20	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	18	8	10	18	18	-	-	-	-	-	-	-
Cotaló	19	10	9	18	17	1	-	-	1	-	-	1
Chiquicha (Cab. en Chiquicha Grande)	20	13	7	16	14	2	-	-	4	-	-	4
El Rosario (Rumichaca)	25	12	13	24	24	-	-	-	1	-	1	-
García Moreno (Chumaqui)	8	4	4	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Guambaló (Huambaló)	74	37	37	72	70	2	-	-	2	-	-	2
Salasaca	49	29	20	42	42	-	-	-	7	-	1	6
Santiago de Pillaro	588	322	266	573	570	3	-	-	15	1	3	11
Ciudad Nueva	10	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Píllaro, Cabecera Cantonal	351	199	152	349	348	1	-	-	2	-	-	2
Baquerizo Moreno	5	3	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Emilio María Terán (Rumipamba)	8	6	2	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Marcos Espinel (Chacata)	18	11	7	18	18	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Presidente Urbina (Chagrapamba - Patzucul)	13	5	8	13	13	-	-	-	-	-	-	-
San Andrés	117	59	58	104	102	2	-	-	13	1	3	9
San José de Poaló	22	7	15	22	22	-	-	-	-	-	-	-
San Miguelito	44	27	17	44	44	-	-	-	-	-	-	-
Tisaleo	122	72	50	121	110	11	-	-	1	-	-	1
Tisaleo, Cabecera Cantonal	115	67	48	114	105	9	-	-	1	-	-	1
Quinchicoto	7	5	2	7	5	2	-	-	-	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	3.003	2.907	5.713	5.629	83	-	1	197	22	49	126
Santo Domingo	5.910	3.003	2.907	5.713	5.629	83	-	1	197	22	49	126
Abraham Calazacón	10	5	5	10	9	1	-	-	-	-	-	-
Bombolí	67	34	33	66	66	-	-	-	1	-	-	1
Chiguilpe	19	13	6	18	17	1	-	-	1	-	1	-
Río Toachi	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Río Verde	43	24	19	42	37	5	-	-	1	-	-	1
Santo Domingo de los Colorados	343	177	166	341	332	9	-	-	2	-	1	1
Zaracay	54	28	26	54	54	-	-	-	-	-	-	-
Santo Domingo de los Colorados, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	5.158	2.610	2.548	4.999	4.937	62	-	-	159	22	42	95
Alluriquin	40	17	23	37	35	1	-	1	3	-	1	2
Puerto Limón	61	32	29	48	48	-	-	-	13	-	2	11
Luz de América	20	15	5	18	16	2	-	-	2	-	-	2
San Jacinto del Búa	45	18	27	37	36	1	-	-	8	-	1	7
Valle Hermoso	18	10	8	16	16	-	-	-	2	-	-	2
El Esfuerzo	16	10	6	15	15	-	-	-	1	-	-	1
Santa María del Toachi	15	9	6	11	10	1	-	-	4	-	1	3
Región Costa	107.749	55.085	52.664	105.113	89.287	15.739	41	46	2.636	153	1.309	1.174
El Oro	8.869	4.488	4.381	8.818	7.175	1.643	-	-	51	1	15	35
Machala	3.813	1.903	1.910	3.795	2.880	915	-	-	18	1	10	7
La Providencia	117	63	54	109	83	26	-	-	8	1	3	4
Machala	181	98	83	180	159	21	-	-	1	-	1	-
Puerto Bolívar	343	171	172	341	262	79	-	-	2	-	2	-
Nueve de Mayo	37	21	16	37	31	6	-	-	-	-	-	-
El Cambio	85	34	51	83	56	27	-	-	2	-	1	1
Machala, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	3.031	1.503	1.528	3.026	2.274	752	-	-	5	-	3	2

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
El Retiro	19	13	6	19	15	4	-	-	-	-	-	-
Arenillas	414	213	201	412	380	32	-	-	2	-	1	1
Arenillas, Cabecera Cantonal	364	190	174	362	334	28	-	-	2	-	1	1
Chacras	7	6	1	7	5	2	-	-	-	-	-	-
Palmales	38	15	23	38	36	2	-	-	-	-	-	-
Carcabón	5	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Atahualpa	64	32	32	64	55	9	-	-	-	-	-	-
Paccha, Cabecera Cantonal	41	22	19	41	32	9	-	-	-	-	-	-
Ayapamba	8	3	5	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Cordoncillo	6	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Milagro	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
San José	5	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-
San Juan de Cerro Azul	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Balsas	109	61	48	109	100	9	-	-	-	-	-	-
Balsas, Cabecera Cantonal	100	55	45	100	92	8	-	-	-	-	-	-
Bellamaría	9	6	3	9	8	1	-	-	-	-	-	-
Chilla	24	11	13	24	18	6	-	-	-	-	-	-
Chilla, Cabecera Cantonal	24	11	13	24	18	6	-	-	-	-	-	-
El Guabo	756	405	351	751	636	115	-	-	5	-	-	5
El Guabo, Cabecera Cantonal	514	276	238	510	432	78	-	-	4	-	-	4
Barbones (Sucre)	89	48	41	89	79	10	-	-	-	-	-	-
La Iberia	54	29	25	54	42	12	-	-	-	-	-	-
Tendales (Cab. en Puerto Tendales)	42	27	15	42	36	6	-	-	-	-	-	-
Río Bonito	57	25	32	56	47	9	-	-	1	-	-	1
Huaquillas	682	368	314	679	606	73	-	-	3	-	1	2
Ecuador	25	13	12	25	24	1	-	-	-	-	-	-
El Paraíso	39	18	21	39	39	-	-	-	-	-	-	-
Hualtaco	30	13	17	30	29	1	-	-	-	-	-	-
Milton Reyes	31	16	15	28	27	1	-	-	3	-	1	2
Unión Lojana	39	24	15	39	35	4	-	-	-	-	-	-
Huaquillas, Cabecera Cantonal	518	284	234	518	452	66	-	-	-	-	-	-
Marcabelí	74	36	38	74	56	18	-	-	-	-	-	-
Marcabelí, Cabecera Cantonal	73	35	38	73	56	17	-	-	-	-	-	-
El Ingenio	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Pasaje	1.114	549	565	1.108	845	263	-	-	6	-	1	5

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Bolívar	5	3	2	5	4	1	-	-	-	-	-	-
Loma de Franco	33	13	20	33	22	11	-	-	-	-	-	-
Ochoa León (Matriz)	244	127	117	244	191	53	-	-	-	-	-	-
Tres Cerritos	24	14	10	24	17	7	-	-	-	-	-	-
Pasaje, Cabecera Cantonal	587	303	284	584	456	128	-	-	3	-	1	2
Buenavista	77	31	46	77	59	18	-	-	-	-	-	-
Casacay	37	17	20	37	22	15	-	-	-	-	-	-
La Peaña	46	21	25	46	34	12	-	-	-	-	-	-
Progreso	40	14	26	38	29	9	-	-	2	-	-	2
Uzhcurrumi	13	4	9	12	8	4	-	-	1	-	-	1
Cañaquemada	8	2	6	8	3	5	-	-	-	-	-	-
Piñas	314	169	145	313	258	55	-	-	1	-	-	1
La Susaya	6	4	2	6	2	4	-	-	-	-	-	-
Piñas Grande	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Piñas, Cabecera Cantonal	248	138	110	248	206	42	-	-	-	-	-	-
Capiro (Cab. en La Capilla de Capiro)	11	8	3	11	9	2	-	-	-	-	-	-
La Bocana	6	-	6	6	4	2	-	-	-	-	-	-
Moromoro (Cab. en El Vado)	11	6	5	11	10	1	-	-	-	-	-	-
Piedras	6	3	3	5	5	-	-	-	1	-	-	1
San Roque (Ambrosio Maldonado)	4	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Saracay	20	7	13	20	17	3	-	-	-	-	-	-
Portovelo	144	71	73	143	132	11	-	-	1	-	1	-
Portovelo, Cabecera Cantonal	130	64	66	129	119	10	-	-	1	-	1	-
Curtincapa	4	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Morales	6	2	4	6	5	1	-	-	-	-	-	-
Salatí	4	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1.043	532	511	1.042	948	94	-	-	1	-	-	1
Santa Rosa	237	128	109	237	220	17	-	-	-	-	-	-
Puerto Jelí	14	5	9	14	13	1	-	-	-	-	-	-
Balnerio Jambelí (Satélite)	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumón (Satélite)	19	13	6	19	18	1	-	-	-	-	-	-
Nuevo Santa Rosa	28	15	13	28	26	2	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa, Cabecera Cantonal	586	288	298	585	527	58	-	-	1	-	-	1
Bellavista	43	21	22	43	42	1	-	-	-	-	-	-
Jambelí	11	5	6	11	8	3	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
La Avanzada	22	17	5	22	21	1	-	-	-	-	-	-
San Antonio	7	5	2	7	6	1	-	-	-	-	-	-
Torata	22	11	11	22	21	1	-	-	-	-	-	-
Victoria	21	10	11	21	17	4	-	-	-	-	-	-
Bellamaría	32	13	19	32	28	4	-	-	-	-	-	-
Zaruma	286	126	160	273	239	34	-	-	13	-	1	12
Zaruma, Cabecera Cantonal	167	77	90	166	143	23	-	-	1	-	-	1
Abañín	5	2	3	4	2	2	-	-	1	-	-	1
Arcapamba	13	3	10	13	12	1	-	-	-	-	-	-
Guanazán	33	14	19	22	21	1	-	-	11	-	1	10
Guizhaguiña	18	7	11	18	15	3	-	-	-	-	-	-
Huertas	25	12	13	25	23	2	-	-	-	-	-	-
Malvas	10	7	3	10	9	1	-	-	-	-	-	-
Muluncay Grande	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Sinsao	11	4	7	11	10	1	-	-	-	-	-	-
Salvias	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Las Lajas	32	12	20	31	22	9	-	-	1	-	-	1
La Victoria	12	5	7	11	6	5	-	-	1	-	-	1
Platanillos	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Valle Hermoso	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
La Victoria, Cabecera Cantonal	10	3	7	10	7	3	-	-	-	-	-	-
La Libertad	4	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-
El Paraíso	4	1	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Esmeraldas	5.986	3.080	2.906	5.100	4.255	828	5	12	886	17	371	498
Esmeraldas	1.945	1.009	936	1.806	1.642	163	-	1	139	4	96	39
Bartolomé Ruiz (César Franco Carrión)	182	82	100	175	164	11	-	-	7	-	5	2
5 de Agosto	276	145	131	262	229	32	-	1	14	1	10	3
Esmeraldas	165	86	79	165	156	9	-	-	-	-	-	-
Luis Tello (Las Palmas)	50	26	24	49	43	6	-	-	1	-	1	-
Simón Plata Torres	113	57	56	106	99	7	-	-	7	1	2	4
Esmeraldas, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	667	343	324	624	579	45	-	-	43	-	26	17
Camarones (Cab. en San Vicente)	10	3	7	5	5	-	-	-	5	-	5	-
Crnel. Carlos Concha Torres (Cab. en Huele)	15	4	11	8	6	2	-	-	7	-	7	-
Chinca	11	4	7	6	5	1	-	-	5	-	2	3

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Majua	6	3	3	5	5	-	-	-	1	-	-	1
San Mateo	47	34	13	30	24	6	-	-	17	-	13	4
Tabiazo	25	9	16	13	12	1	-	-	12	-	10	2
Tachina	32	17	15	28	24	4	-	-	4	-	2	2
Vuelta Larga	346	196	150	330	291	39	-	-	16	2	13	1
Eloy Alfaro	257	127	130	161	139	20	-	2	96	1	63	32
Valdez (Limonos), Cabecera Cantonal	41	15	26	35	34	1	-	-	6	-	2	4
Anchayacu	3	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Atahualpa (Cab. en Camarones)	5	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Borbon	112	57	55	69	63	6	-	-	43	-	27	16
La Tola	12	5	7	6	5	1	-	-	6	-	-	6
Luis Vargas Torres (Cab. en Playa de Oro)	4	3	1	3	3	-	-	-	1	-	-	1
Maldonado	10	4	6	10	6	4	-	-	-	-	-	-
San Francisco de Onzole	2	-	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-
Santo Domingo de Onzole	7	3	4	6	3	3	-	-	1	-	1	-
Selva Alegre	9	6	3	6	4	2	-	-	3	-	2	1
Telembi	42	27	15	8	6	1	-	1	34	1	29	4
Colón Eloy del María	5	1	4	5	4	-	-	1	-	-	-	-
San José de Cayapas	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Timbire	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía de las Peñas	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Muisne	240	127	113	176	170	5	-	1	64	2	10	52
Muisne, Cabecera Cantonal	148	82	66	120	118	2	-	-	28	2	2	24
Bolívar	9	5	4	6	4	1	-	1	3	-	2	1
Daule	6	2	4	2	2	-	-	-	4	-	1	3
Galera	5	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Quingue (Olmedo Perdomo Franco)	2	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1
Salima	3	3	-	2	2	-	-	-	1	-	-	1
San Francisco	11	5	6	5	5	-	-	-	6	-	2	4
San Gregorio	40	20	20	25	25	-	-	-	15	-	-	15
San José de Chamanga (Cab. en Chamanga)	16	8	8	10	9	1	-	-	6	-	3	3
Quinindé	1.702	859	843	1.392	955	429	4	4	310	1	91	218
Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	1.248	615	633	1.150	780	365	2	3	98	1	9	88

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Cube	36	22	14	16	11	5	-	-	20	-	14	6
Chura (Chancama) (Cab. en El Yerberero)	12	6	6	6	5	1	-	-	6	-	2	4
Malimpia	71	37	34	61	40	20	-	1	10	-	2	8
Viche	178	101	77	61	46	14	1	-	117	-	45	72
La Unión	157	78	79	98	73	24	1	-	59	-	19	40
San Lorenzo	433	213	220	400	313	87	-	-	33	3	16	14
San Lorenzo, Cabecera Cantonal	389	194	195	368	283	85	-	-	21	-	11	10
Alto Tambo (Cab. en Guadual)	9	5	4	8	8	-	-	-	1	-	-	1
Ancón (Pichangal) (Cab. en Palma Real)	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Calderón	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Carondelet	6	3	3	5	5	-	-	-	1	1	-	-
5 de Junio (Cab. en Uimbi)	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Concepción	6	3	3	5	4	1	-	-	1	-	1	-
Mataje (Cab. en Santander)	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
San Javier de Cachaví (Cab. en San Javier)	3	-	3	-	-	-	-	-	3	1	2	-
Santa Rita	6	4	2	4	4	-	-	-	2	-	1	1
Tambillo	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Tululbí (Cab. en Ricaurte)	3	-	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Urbina	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
Atacames	638	342	296	548	511	36	-	1	90	6	56	28
Atacames, Cabecera Cantonal	297	147	150	273	257	16	-	-	24	1	7	16
La Unión	28	17	11	18	18	-	-	-	10	2	5	3
Súa (Cab. en La Bocana)	38	23	15	34	32	2	-	-	4	-	4	-
Tonchigue	106	54	52	70	68	2	-	-	36	3	30	3
Tonsupa	169	101	68	153	136	16	-	1	16	-	10	6
Rioverde	238	126	112	168	151	15	-	2	70	-	19	51
Rioverde, Cabecera Cantonal	103	51	52	77	75	1	-	1	26	-	2	24
Chontaduro	22	9	13	13	10	3	-	-	9	-	3	6
Chumundé	12	6	6	8	6	2	-	-	4	-	1	3
Lagarto	34	21	13	21	18	3	-	-	13	-	9	4
Montalvo (Cab. en Horqueta)	35	20	15	23	18	4	-	1	12	-	1	11
Rocafuerte	32	19	13	26	24	2	-	-	6	-	3	3
La Concordia	533	277	256	449	374	73	1	1	84	-	20	64
La Concordia, Cabecera Cantonal	517	266	251	435	361	72	1	1	82	-	19	63

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Monterrey	10	8	2	9	9	-	-	-	1	-	1	-
La Villegas	4	3	1	3	2	1	-	-	1	-	-	1
Plan Piloto	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Guayas	56.175	28.742	27.433	55.845	48.150	7.689	2	4	330	27	159	144
Guayaquil	40.072	20.653	19.419	39.956	34.686	5.268	1	1	116	5	49	62
Ayacucho	42	23	19	42	39	3	-	-	-	-	-	-
Bolívar (Sagrario)	108	62	46	107	97	10	-	-	1	-	-	1
Carbo (Concepción)	40	22	18	40	38	2	-	-	-	-	-	-
Febres Cordero	2.805	1.471	1.334	2.804	2.364	440	-	-	1	-	-	1
García Moreno	134	65	69	134	123	11	-	-	-	-	-	-
Letamenci	385	194	191	385	333	52	-	-	-	-	-	-
Nueve de Octubre	18	10	8	17	16	1	-	-	1	-	1	-
Olmedo (San Alejo)	27	13	14	26	24	2	-	-	1	-	-	1
Roca	11	4	7	11	10	1	-	-	-	-	-	-
Rocafuerte	391	201	190	389	344	45	-	-	2	-	1	1
Sucre	28	13	15	28	22	6	-	-	-	-	-	-
Tarqui	11.162	5.668	5.494	11.130	9.377	1.753	-	-	32	2	15	15
Urdaneta	49	21	28	49	44	5	-	-	-	-	-	-
Ximena	4.794	2.479	2.315	4.791	4.377	414	-	-	3	-	2	1
Pascuales	558	268	290	544	460	84	-	-	14	-	4	10
Guayaquil, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	18.809	9.782	9.027	18.767	16.530	2.235	1	1	42	1	21	20
Juan Gómez Rendón (Progreso)	102	53	49	101	83	18	-	-	1	-	1	-
Morro	39	14	25	39	36	3	-	-	-	-	-	-
Posorja	365	193	172	358	224	134	-	-	7	-	2	5
Puná	80	36	44	69	56	13	-	-	11	2	2	7
Tenguel	125	61	64	125	89	36	-	-	-	-	-	-
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	291	162	129	290	217	73	-	-	1	-	1	-
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	291	162	129	290	217	73	-	-	1	-	1	-
Balao	157	80	77	150	124	25	-	1	7	2	2	3
Balao, Cabecera Cantonal	157	80	77	150	124	25	-	1	7	2	2	3
Balzar	722	382	340	709	664	45	-	-	13	-	9	4
Balzar, Cabecera Cantonal	722	382	340	709	664	45	-	-	13	-	9	4
Colimes	230	100	130	209	175	33	1	-	21	-	8	13
Colimes, Cabecera Cantonal	211	89	122	190	159	30	1	-	21	-	8	13
San Jacinto	19	11	8	19	16	3	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Daule	1.339	697	642	1.337	1.005	330	-	2	2	-	1	1
Daule	8	4	4	8	8	-	-	-	-	-	-	-
La Aurora (Satélite)	58	34	24	58	56	2	-	-	-	-	-	-
Banife	115	48	67	115	95	19	-	1	-	-	-	-
Magro	10	2	8	10	9	1	-	-	-	-	-	-
Padre Juan Bautista Aguirre	20	10	10	20	17	3	-	-	-	-	-	-
Santa Clara	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Vicente Piedrahita	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Daule, Cabecera Cantonal	827	441	386	825	593	232	-	-	2	-	1	1
Juan Bautista Aguirre (Los Tintos)	47	23	24	47	36	11	-	-	-	-	-	-
Laurel	112	61	51	112	91	21	-	-	-	-	-	-
Limonal	80	37	43	80	48	31	-	1	-	-	-	-
Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno)	58	33	25	58	48	10	-	-	-	-	-	-
Durán	2.670	1.356	1.314	2.651	1.959	692	-	-	19	-	11	8
Eloy Alfaro (Durán)	899	427	472	891	618	273	-	-	8	-	3	5
El Recreo	354	183	171	353	298	55	-	-	1	-	1	-
Eloy Alfaro (Durán), Cabecera Cantonal	1.417	746	671	1.407	1.043	364	-	-	10	-	7	3
El Empalme	1.147	558	589	1.116	941	175	-	-	31	-	17	14
Velasco Ibarra (El Empalme), Cabecera Cantonal	1.035	502	533	1.009	841	168	-	-	26	-	14	12
Guayas (Pueblo Nuevo)	57	35	22	54	52	2	-	-	3	-	1	2
El Rosario	55	21	34	53	48	5	-	-	2	-	2	-
El Triunfo	727	333	394	719	678	41	-	-	8	-	8	-
El Triunfo, Cabecera Cantonal	727	333	394	719	678	41	-	-	8	-	8	-
Milagro	2.459	1.265	1.194	2.452	2.320	132	-	-	7	-	6	1
Milagro, Cabecera Cantonal	2.305	1.184	1.121	2.299	2.178	121	-	-	6	-	5	1
Chobo	15	10	5	15	15	-	-	-	-	-	-	-
Mariscal Sucre (Huaques)	63	33	30	62	56	6	-	-	1	-	1	-
Roberto Astudillo (Cab. en Cruce de Venecia)	76	38	38	76	71	5	-	-	-	-	-	-
Naranjal	1.116	540	576	1.092	1.009	83	-	-	24	13	6	5
Naranjal, Cabecera Cantonal	931	446	485	909	831	78	-	-	22	12	6	4
Jesús María	51	24	27	50	48	2	-	-	1	1	-	-
San Carlos	43	24	19	43	43	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa de Flandes	22	9	13	21	21	-	-	-	1	-	-	1

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Taura	69	37	32	69	66	3	-	-	-	-	-	-
Naranjito	538	245	293	534	458	76	-	-	4	-	3	1
Naranjito, Cabecera Cantonal	538	245	293	534	458	76	-	-	4	-	3	1
Palestina	200	95	105	199	170	29	-	-	1	-	1	-
Palestina, Cabecera Cantonal	200	95	105	199	170	29	-	-	1	-	1	-
Pedro Carbo	435	217	218	427	275	152	-	-	8	1	2	5
Pedro Carbo, Cabecera Cantonal	382	194	188	378	246	132	-	-	4	1	-	3
Valle de la Virgen	21	9	12	19	10	9	-	-	2	-	1	1
Sabanilla	32	14	18	30	19	11	-	-	2	-	1	1
Samborondón	591	309	282	584	535	49	-	-	7	1	2	4
Samborondón	33	19	14	33	31	2	-	-	-	-	-	-
La Puntilla (Satélite)	53	31	22	53	53	-	-	-	-	-	-	-
Samborondón, Cabecera Cantonal	362	190	172	356	325	31	-	-	6	1	1	4
Tarifa	143	69	74	142	126	16	-	-	1	-	1	-
Santa Lucía	410	195	215	410	316	94	-	-	-	-	-	-
Santa Lucía, Cabecera Cantonal	410	195	215	410	316	94	-	-	-	-	-	-
Salitre (Urbina Jado)	614	318	296	604	513	91	-	-	10	1	6	3
Candilejos	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Central	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	428	228	200	426	368	58	-	-	2	-	1	1
Gral. Vernaza (Dos Esteros)	74	35	39	70	56	14	-	-	4	1	3	-
La Victoria (Ñauza)	47	21	26	43	36	7	-	-	4	-	2	2
Junquillal	61	31	30	61	50	11	-	-	-	-	-	-
San Jacinto de Yaguachi	612	301	311	600	560	40	-	-	12	2	4	6
San Jacinto de Yaguachi, Cabecera Cantonal	356	174	182	356	331	25	-	-	-	-	-	-
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	51	27	24	48	43	5	-	-	3	1	2	-
Yaguachi Viejo (Cone)	64	33	31	59	56	3	-	-	5	1	1	3
Virgen de Fátima	141	67	74	137	130	7	-	-	4	-	1	3
Playas	713	344	369	686	630	56	-	-	27	2	14	11
General Villamil (Playas), Cabecera Cantonal	713	344	369	686	630	56	-	-	27	2	14	11
Simón Bolívar	215	119	96	213	186	27	-	-	2	-	2	-
Simón Bolívar, Cabecera Cantonal	161	93	68	159	139	20	-	-	2	-	2	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Crnel.Lorenzo de Garaicoa (Pedregal)	54	26	28	54	47	7	-	-	-	-	-	-
Coronel Marcelino Maridueña	110	56	54	109	100	9	-	-	1	-	-	1
Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal	110	56	54	109	100	9	-	-	1	-	-	1
Lomas de Sargentillo	229	122	107	227	177	50	-	-	2	-	1	1
Lomas de Sargentillo, Cabecera Cantonal	229	122	107	227	177	50	-	-	2	-	1	1
Nobol	247	120	127	247	177	70	-	-	-	-	-	-
Narcisa de Jesús (Nobol), Cabecera Cantonal	247	120	127	247	177	70	-	-	-	-	-	-
General Antonio Elizalde (Bucay)	168	86	82	161	144	17	-	-	7	-	6	1
General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	168	86	82	161	144	17	-	-	7	-	6	1
Isidro Ayora	163	89	74	163	131	32	-	-	-	-	-	-
Isidro Ayora, Cabecera Cantonal	163	89	74	163	131	32	-	-	-	-	-	-
Los Ríos	10.777	5.499	5.278	10.465	9.220	1.244	1	-	312	13	154	145
Babahoyo	2.225	1.169	1.056	2.212	1.763	449	-	-	13	2	7	4
Clemente Baquerizo	344	179	165	343	293	50	-	-	1	1	-	-
Dr. Camilo Ponce	181	100	81	181	149	32	-	-	-	-	-	-
Barreiro	102	52	50	102	80	22	-	-	-	-	-	-
El Salto	86	40	46	85	63	22	-	-	1	-	1	-
Babahoyo, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	902	511	391	896	718	178	-	-	6	-	3	3
Caracol	68	37	31	67	44	23	-	-	1	1	-	-
Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	188	92	96	186	137	49	-	-	2	-	2	-
Pimocha	209	91	118	208	172	36	-	-	1	-	-	1
La Unión	145	67	78	144	107	37	-	-	1	-	1	-
Baba	533	256	277	525	494	31	-	-	8	2	2	4
Baba, Cabecera Cantonal	343	153	190	338	318	20	-	-	5	2	1	2
Guare	88	45	43	88	85	3	-	-	-	-	-	-
Isla de Bejuca	102	58	44	99	91	8	-	-	3	-	1	2
Montalvo	311	162	149	300	214	86	-	-	11	-	3	8
Montalvo, Cabecera Cantonal	308	160	148	297	211	86	-	-	11	-	3	8
La Esmeralda	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Puebloviejo	433	216	217	413	355	58	-	-	20	1	8	11
Puebloviejo, Cabecera Cantonal	196	96	100	189	163	26	-	-	7	1	2	4

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Puerto Pechiche	45	21	24	40	35	5	-	-	5	-	3	2
San Juan	192	99	93	184	157	27	-	-	8	-	3	5
Quevedo	2.620	1.369	1.251	2.596	2.270	326	-	-	24	1	15	8
Quevedo	46	24	22	46	39	7	-	-	-	-	-	-
San Camilo	465	247	218	456	373	83	-	-	9	-	7	2
Guayacán	68	35	33	68	62	6	-	-	-	-	-	-
Nicolás Infante Díaz	72	35	37	72	61	11	-	-	-	-	-	-
San Cristóbal	21	10	11	21	19	2	-	-	-	-	-	-
Siete de Octubre	148	71	77	147	134	13	-	-	1	-	1	-
24 de Mayo	64	38	26	63	60	3	-	-	1	-	-	1
Venus del Río Quevedo	222	114	108	219	201	18	-	-	3	-	2	1
Viva Alfaro	96	45	51	95	85	10	-	-	1	-	-	1
Quevedo, Cabecera Cantonal	1.207	637	570	1.199	1.050	149	-	-	8	-	5	3
San Carlos	149	78	71	148	130	18	-	-	1	1	-	-
La Esperanza	62	35	27	62	56	6	-	-	-	-	-	-
Urdaneta	357	191	166	356	318	38	-	-	1	-	1	-
Catarama, Cabecera Cantonal	165	86	79	165	148	17	-	-	-	-	-	-
Ricaurte	192	105	87	191	170	21	-	-	1	-	1	-
Ventanas	847	436	411	830	782	48	-	-	17	-	9	8
10 de Noviembre	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Ventanas, Cabecera Cantonal	683	361	322	672	634	38	-	-	11	-	6	5
Zapotal	143	67	76	137	127	10	-	-	6	-	3	3
Chacarita	6	2	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Los Ángeles	12	4	8	12	12	-	-	-	-	-	-	-
Vinces	1.132	568	564	1.130	1.062	68	-	-	2	-	1	1
Vinces, Cabecera Cantonal	976	489	487	974	909	65	-	-	2	-	1	1
Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vinces)	156	79	77	156	153	3	-	-	-	-	-	-
Palenque	213	108	105	161	151	10	-	-	52	1	7	44
Palenque, Cabecera Cantonal	213	108	105	161	151	10	-	-	52	1	7	44
Buena Fé	1.018	497	521	962	927	35	-	-	56	-	41	15
San Jacinto de Buena Fé	63	32	31	47	45	2	-	-	16	-	14	2
San Jacinto de Buena Fé, Cabecera Cantonal	871	424	447	836	808	28	-	-	35	-	23	12
Patricia Pilar	84	41	43	79	74	5	-	-	5	-	4	1
Valencia	477	227	250	423	369	54	-	-	54	1	43	10
Valencia, Cabecera Cantonal	477	227	250	423	369	54	-	-	54	1	43	10

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia									
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro	
Mocache	443	201	242	430	410	20	-	-	-	13	3	7	3
Mocache, Cabecera Cantonal	443	201	242	430	410	20	-	-	-	13	3	7	3
Quinsaloma	168	99	69	127	105	21	1	-	-	41	2	10	29
Quinsaloma, Cabecera Cantonal	168	99	69	127	105	21	1	-	-	41	2	10	29
Manabí	20.519	10.514	10.005	19.573	16.567	2.974	4	28	946	70	567	309	
Portoviejo	4.318	2.246	2.072	4.287	4.144	142	1	-	31	2	18	11	
Portoviejo	88	54	34	88	83	5	-	-	-	-	-	-	
12 de Marzo	417	192	225	417	403	14	-	-	-	-	-	-	
Colón	241	111	130	241	234	7	-	-	-	-	-	-	
Picoazá	300	162	138	298	281	17	-	-	2	-	2	-	
San Pablo	126	73	53	124	121	3	-	-	2	-	-	2	
Andrés de Vera	814	466	348	813	782	31	-	-	1	-	1	-	
Francisco Pacheco	125	67	58	125	120	5	-	-	-	-	-	-	
18 de Octubre	87	40	47	87	86	1	-	-	-	-	-	-	
Simón Bolívar	93	41	52	93	91	2	-	-	-	-	-	-	
Portoviejo, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	1.286	677	609	1.283	1.248	34	1	-	3	-	1	2	
Abdón Calderón (San Francisco)	204	99	105	202	197	5	-	-	2	1	1	-	
Alhajuela (Bajo Grande)	41	25	16	39	38	1	-	-	2	-	2	-	
Crucita	201	103	98	201	197	4	-	-	-	-	-	-	
Pueblo Nuevo	30	14	16	30	29	1	-	-	-	-	-	-	
Riochico (Río Chico)	135	62	73	133	128	5	-	-	2	-	1	1	
San Plácido	111	50	61	94	89	5	-	-	17	1	10	6	
Chirijos	19	10	9	19	17	2	-	-	-	-	-	-	
Bolívar	668	345	323	647	642	5	-	-	21	-	10	11	
Calceta, Cabecera Cantonal	544	292	252	540	536	4	-	-	4	-	2	2	
Membrillo	49	22	27	44	44	-	-	-	5	-	2	3	
Quiroga	75	31	44	63	62	1	-	-	12	-	6	6	
Chone	1.738	905	833	1.665	1.651	14	-	-	73	5	51	17	
Chone	109	52	57	94	94	-	-	-	15	1	4	10	
Santa Rita	42	18	24	38	37	1	-	-	4	-	3	1	
Chone, Cabecera Cantonal	1.358	716	642	1.323	1.316	7	-	-	35	2	27	6	
Boyacá	17	9	8	17	17	-	-	-	-	-	-	-	
Canuto	88	41	47	87	84	3	-	-	1	-	1	-	
Convento	23	10	13	23	21	2	-	-	-	-	-	-	
Chibunga	15	12	3	10	10	-	-	-	5	2	3	-	

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia									
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro	
Eloy Alfaro	27	17	10	17	16	1	-	-	-	10	-	10	-
Ricaurte	27	11	16	25	25	-	-	-	-	2	-	2	-
San Antonio	32	19	13	31	31	-	-	-	-	1	-	1	-
El Carmen	1.535	761	774	1.332	1.275	57	-	-	-	203	16	128	59
El Carmen	37	18	19	30	30	-	-	-	-	7	1	5	1
4de Diciembre	22	7	15	22	21	1	-	-	-	-	-	-	-
El Carmen, Cabecera Cantonal	1.451	726	725	1.261	1.206	55	-	-	-	190	15	120	55
Wilfrido Loor Moreira (Maicito)	13	7	6	10	10	-	-	-	-	3	-	2	1
San Pedro de Suma	12	3	9	9	8	1	-	-	-	3	-	1	2
Flavio Alfaro	326	163	163	284	256	28	-	-	-	42	2	22	18
Flavio Alfaro, Cabecera Cantonal	287	142	145	252	227	25	-	-	-	35	2	16	17
San Francisco de Novillo (Cab. en Novillo)	20	10	10	13	12	1	-	-	-	7	-	6	1
Zapallo	19	11	8	19	17	2	-	-	-	-	-	-	-
Jipijapa	1.132	568	564	1.103	829	274	-	-	-	29	13	9	7
Dr. Miguel Morán Lucio	20	8	12	19	15	4	-	-	-	1	-	-	1
Manuel Inocencio Parrales y Guale	19	9	10	19	15	4	-	-	-	-	-	-	-
San Lorenzo de Jipijapa	17	6	11	17	15	2	-	-	-	-	-	-	-
Jipijapa, Cabecera Cantonal	876	448	428	862	657	205	-	-	-	14	9	2	3
América	24	13	11	24	14	10	-	-	-	-	-	-	-
El Anegado (Cab. en Eloy Alfaro)	55	23	32	50	29	21	-	-	-	5	4	-	1
Julcuy	22	8	14	16	13	3	-	-	-	6	-	5	1
La Unión	13	4	9	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-
Membrillal	14	7	7	14	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Pedro Pablo Gómez	34	19	15	32	21	11	-	-	-	2	-	1	1
Puerto de Cayo	38	23	15	37	33	4	-	-	-	1	-	1	-
Junín	280	138	142	274	274	-	-	-	-	6	-	3	3
Junín, Cabecera Cantonal	280	138	142	274	274	-	-	-	-	6	-	3	3
Manta	4.101	2.111	1.990	4.077	2.467	1.610	-	-	-	24	3	9	12
Los Esteros	224	108	116	224	111	113	-	-	-	-	-	-	-
Manta	1.809	930	879	1.799	1.134	665	-	-	-	10	1	2	7
San Mateo	50	36	14	49	27	22	-	-	-	1	1	-	-
Tarquí	279	149	130	277	144	133	-	-	-	2	-	1	1
Eloy Alfaro	200	113	87	200	99	101	-	-	-	-	-	-	-
Manta, Cabecera Cantonal	1.462	739	723	1.456	901	555	-	-	-	6	1	2	3
San Lorenzo	32	16	16	27	17	10	-	-	-	5	-	4	1

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Santa Marianita (Boca de Pacoche)	45	20	25	45	34	11	-	-	-	-	-	-
Montecristi	911	439	472	887	658	229	-	-	24	6	15	3
Anibal San Andrés	38	19	19	36	31	5	-	-	2	-	2	-
Montecristi	299	142	157	297	200	97	-	-	2	-	2	-
El Colorado	30	17	13	30	24	6	-	-	-	-	-	-
General Eloy Alfaro	4	1	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Leonidas Proaño	72	29	43	72	41	31	-	-	-	-	-	-
Montecristi, Cabecera Cantonal	454	225	229	435	350	85	-	-	19	5	11	3
La Pila	14	6	8	13	8	5	-	-	1	1	-	-
Paján	506	252	254	439	379	60	-	-	67	2	42	23
Paján, Cabecera Cantonal	233	117	116	222	195	27	-	-	11	-	7	4
Campozano (La Palma de Paján)	104	49	55	87	75	12	-	-	17	-	9	8
Cascol	77	35	42	69	60	9	-	-	8	-	3	5
Guale	58	28	30	36	30	6	-	-	22	2	18	2
Lascano	34	23	11	25	19	6	-	-	9	-	5	4
Pichincha	343	171	172	274	239	34	1	-	69	7	58	4
Pichincha, Cabecera Cantonal	270	127	143	228	205	22	1	-	42	3	35	4
Barraganete	29	19	10	16	12	4	-	-	13	1	12	-
San Sebastián	44	25	19	30	22	8	-	-	14	3	11	-
Rocafuerte	541	302	239	540	534	6	-	-	1	-	1	-
Rocafuerte, Cabecera Cantonal	541	302	239	540	534	6	-	-	1	-	1	-
Santa Ana	589	298	291	550	491	33	-	26	39	7	25	7
Santa Ana	11	3	8	11	10	1	-	-	-	-	-	-
Lodana	10	7	3	10	8	2	-	-	-	-	-	-
Santa Ana de Vuelta Larga, Cabecera Cantonal	297	154	143	294	281	12	-	1	3	-	2	1
Ayacucho	96	48	48	90	87	3	-	-	6	3	2	1
Honorato Vásquez (Cab. en Vásquez)	57	35	22	45	41	4	-	-	12	3	7	2
La Unión	75	35	40	64	51	10	-	3	11	1	7	3
San Pablo (Cab. en Pueblo Nuevo)	43	16	27	36	13	1	-	22	7	-	7	-
Sucre	821	443	378	814	707	104	2	1	7	-	4	3
Bahía de Caráquez	12	8	4	12	9	3	-	-	-	-	-	-
Leonidas Plaza Gutiérrez	199	111	88	198	166	32	-	-	1	-	1	-
Bahía de Caráquez, Cabecera Cantonal	203	103	100	203	170	33	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Charapotó	268	154	114	268	256	12	-	-	-	-	-	-
San Isidro	139	67	72	133	106	24	2	1	6	-	3	3
Tosagua	526	272	254	515	492	23	-	-	11	1	9	1
Tosagua, Cabecera Cantonal	466	244	222	458	435	23	-	-	8	-	7	1
Bachillero	22	7	15	20	20	-	-	-	2	1	1	-
Ángel Pedro Giler (La Estancilla)	38	21	17	37	37	-	-	-	1	-	1	-
24 de Mayo	280	148	132	255	225	30	-	-	25	-	16	9
Sucre, Cabecera Cantonal	201	106	95	186	168	18	-	-	15	-	12	3
Bellavista	24	13	11	23	21	2	-	-	1	-	1	-
Noboa	48	25	23	40	30	10	-	-	8	-	2	6
Arq. Sixto Durán Ballén	7	4	3	6	6	-	-	-	1	-	1	-
Pedernales	628	309	319	467	363	103	-	1	161	2	91	68
Pedernales, Cabecera Cantonal	522	256	266	413	320	93	-	-	109	1	65	43
Cojimíes	59	34	25	33	26	6	-	1	26	1	14	11
10 de Agosto	34	16	18	10	10	-	-	-	24	-	10	14
Atahualpa	13	3	10	11	7	4	-	-	2	-	2	-
Olmedo	158	80	78	98	97	1	-	-	60	2	34	24
Olmedo, Cabecera Cantonal	158	80	78	98	97	1	-	-	60	2	34	24
Puerto López	394	207	187	388	342	46	-	-	6	-	1	5
Puerto López, Cabecera Cantonal	282	151	131	279	246	33	-	-	3	-	-	3
Machalilla	70	40	30	68	61	7	-	-	2	-	1	1
Salango	42	16	26	41	35	6	-	-	1	-	-	1
Jama	169	76	93	140	88	52	-	-	29	-	17	12
Jama, Cabecera Cantonal	169	76	93	140	88	52	-	-	29	-	17	12
Jaramijó	308	152	156	296	214	82	-	-	12	1	3	8
Jaramijó, Cabecera Cantonal	308	152	156	296	214	82	-	-	12	1	3	8
San Vicente	247	128	119	241	200	41	-	-	6	1	1	4
San Vicente, Cabecera Cantonal	186	102	84	181	154	27	-	-	5	1	-	4
Canoa	61	26	35	60	46	14	-	-	1	-	1	-
Santa Elena	5.423	2.762	2.661	5.312	3.920	1.361	29	2	111	25	43	43
Santa Elena	2.590	1.293	1.297	2.520	1.892	597	29	2	70	20	27	23
Ballenita	36	20	16	36	33	3	-	-	-	-	-	-
Santa Elena	21	11	10	21	18	3	-	-	-	-	-	-
Santa Elena, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	1.146	555	591	1.121	815	306	-	-	25	3	5	17
Atahualpa	39	17	22	38	25	13	-	-	1	-	1	-

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Colonche	510	272	238	499	365	132	2	-	11	-	8	3
Chanduy	252	134	118	250	188	61	-	1	2	-	-	2
Manglaralto	494	239	255	464	384	52	27	1	30	17	12	1
Simón Bolívar (Julio Moreno)	24	10	14	23	12	11	-	-	1	-	1	-
San José de Ancón	68	35	33	68	52	16	-	-	-	-	-	-
La Libertad	1.576	794	782	1.551	1.130	421	-	-	25	2	9	14
La Libertad, Cabecera Cantonal	1.576	794	782	1.551	1.130	421	-	-	25	2	9	14
Salinas	1.257	675	582	1.241	898	343	-	-	16	3	7	6
Carlos Espinoza Larrea	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Gral. Alberto Enríquez Gallo	8	5	3	8	6	2	-	-	-	-	-	-
Vicente Rocafuerte	13	9	4	12	7	5	-	-	1	-	1	-
Santa Rosa	130	70	60	129	91	38	-	-	1	-	1	-
Salinas, Cabecera Cantonal	570	321	249	565	428	137	-	-	5	1	2	2
Anconcito	212	111	101	205	141	64	-	-	7	2	2	3
José Luis Tamayo (Muey)	322	157	165	320	224	96	-	-	2	-	1	1
Región Amazónica	12.853	6.569	6.284	10.090	9.494	590	3	3	2.763	21	684	2.058
Morona Santiago	2.389	1.247	1.142	1.772	1.766	6	-	-	617	-	10	607
Morona	900	481	419	781	780	1	-	-	119	-	1	118
Macas, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	647	357	290	614	613	1	-	-	33	-	1	32
Alshi (Cab. en 9 de Octubre)	4	2	2	1	1	-	-	-	3	-	-	3
General Proaño	23	12	11	20	20	-	-	-	3	-	-	3
San Isidro	10	6	4	9	9	-	-	-	1	-	-	1
Sevilla Don Bosco	158	74	84	98	98	-	-	-	60	-	-	60
Sinaí	12	6	6	10	10	-	-	-	2	-	-	2
Zuñia (Zúñac)	5	3	2	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Cuchaentza	25	13	12	14	14	-	-	-	11	-	-	11
Río Blanco	16	8	8	15	15	-	-	-	1	-	-	1
Gualaquiza	276	146	130	221	220	1	-	-	55	-	-	55
Mercedes Molina	9	6	3	6	6	-	-	-	3	-	-	3
Gualaquiza, Cabecera Cantonal	158	85	73	145	144	1	-	-	13	-	-	13
Amazonas (Rosario de Cuyes)	3	1	2	1	1	-	-	-	2	-	-	2
Bermejos	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Bomboiza	70	33	37	48	48	-	-	-	22	-	-	22
Chiguinda	6	4	2	2	2	-	-	-	4	-	-	4
El Rosario	10	6	4	6	6	-	-	-	4	-	-	4

Cuadro No. 4 Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional					Sin asistencia profesional			
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermero/a	Auxiliar de enfermería	Total	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Nueva Tarqui	12	7	5	8	8	-	-	-	4	-	-	4
San Miguel de Cuyes	3	-	3	2	2	-	-	-	1	-	-	1
El Ideal	4	3	1	2	2	-	-	-	2	-	-	2
Limón Indanza	142	74	68	99	99	-	-	-	43	-	1	42
General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), Cabecera Cantonal	80	42	38	76	76	-	-	-	4	-	1	3
Indanza	6	4	2	4	4	-	-	-	2	-	-	2
San Antonio (Cab. en San Antonio Centro)	28	18	10	7	7	-	-	-	21	-	-	21
San Miguel de Conchay	6	-	6	1	1	-	-	-	5	-	-	5
Santa Susana de Chiviaza (Cab. en Chiviaza)	16	6	10	7	7	-	-	-	9	-	-	9
Yunganza (Cab. en El Rosario)	6	4	2	4	4	-	-	-	2	-	-	2
Palora	86	47	39	64	61	3	-	-	22	-	5	17
Palora (Metzera), Cabecera Cantonal	46	23	23	37	35	2	-	-	9	-	2	7

Cuadro No. 5 Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
	Total	Residente	No residente	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
				Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Total República	220.896	99.185	121.711	209.207	88.890	120.317	11.689	10.295	1.394
Región Sierra	99.944	40.942	59.002	93.658	35.420	58.238	6.286	5.522	764
Azuay	11.257	3.461	7.796	10.798	3.065	7.733	459	396	63
Cuenca	9.461	2.332	7.129	9.266	2.160	7.106	195	172	23
Girón	159	86	73	152	82	70	7	4	3
Gualaceo	527	315	212	451	252	199	76	63	13
Nabón	97	82	15	59	47	12	38	35	3
Paute	308	176	132	302	172	130	6	4	2
Pucará	34	34	-	9	9	-	25	25	-
San Fernando	15	14	1	11	10	1	4	4	-
Santa Isabel	216	126	90	204	119	85	12	7	5
Sigsig	291	178	113	228	124	104	63	54	9
Oña	26	25	1	18	17	1	8	8	-
Chordeleg	17	13	4	3	3	-	14	10	4
El Pan	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Sevilla de Oro	13	9	4	12	8	4	1	1	-
Camilo Ponce Enríquez	92	71	21	82	62	20	10	9	1
Bolívar	2.288	1.004	1.284	1.788	600	1.188	500	404	96
Guaranda	1.749	580	1.169	1.342	253	1.089	407	327	80
Chillanes	134	118	16	100	86	14	34	32	2
Chimbo	23	16	7	14	11	3	9	5	4
Echeandía	60	57	3	46	44	2	14	13	1
San Miguel	231	148	83	206	131	75	25	17	8
Caluma	80	76	4	71	68	3	9	8	1
Las Naves	11	9	2	9	7	2	2	2	-
Cañar	3.200	1.531	1.669	2.973	1.315	1.658	227	216	11
Azogues	1.749	555	1.194	1.690	500	1.190	59	55	4
Biblián	75	49	26	70	44	26	5	5	-
Cañar	625	307	318	498	185	313	127	122	5
La Troncal	682	557	125	671	546	125	11	11	-
El Tambo	13	13	-	5	5	-	8	8	-
Déleg	25	23	2	22	20	2	3	3	-
Suscal	31	27	4	17	15	2	14	12	2
Carchi	2.039	888	1.151	1.995	847	1.148	44	41	3
Tulcán	1.606	799	807	1.579	773	806	27	26	1
Bolívar	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Espejo	160	32	128	158	30	128	2	2	-
Mira	28	12	16	22	7	15	6	5	1
Montúfar	237	38	199	233	34	199	4	4	-
San Pedro de Huaca	6	5	1	3	3	-	3	2	1
Cotopaxi	5.893	3.716	2.177	5.001	2.899	2.102	892	817	75

Cuadro No. 5 Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
				Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
	Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Latacunga	3.629	1.989	1.640	3.313	1.719	1.594	316	270	46
La Maná	453	382	71	433	364	69	20	18	2
Pangua	159	96	63	113	52	61	46	44	2
Pujilí	580	517	63	332	279	53	248	238	10
Salcedo	433	300	133	378	247	131	55	53	2
Saquisilí	467	271	196	354	166	188	113	105	8
Sigchos	172	161	11	78	72	6	94	89	5
Chimborazo	7.234	3.927	3.307	5.465	2.339	3.126	1.769	1.588	181
Riobamba	5.016	2.137	2.879	4.567	1.791	2.776	449	346	103
Alausí	590	453	137	239	135	104	351	318	33
Colta	389	236	153	235	90	145	154	146	8
Chambo	28	27	1	6	5	1	22	22	-
Chunchi	129	95	34	119	85	34	10	10	-
Guamote	796	719	77	209	153	56	587	566	21
Guano	123	104	19	30	24	6	93	80	13
Pallatanga	118	115	3	48	45	3	70	70	-
Penipe	5	2	3	-	-	-	5	2	3
Cumandá	40	39	1	12	11	1	28	28	-
Imbabura	6.629	1.335	5.294	6.154	893	5.261	475	442	33
Ibarra	4.378	655	3.723	4.280	569	3.711	98	86	12
Antonio Ante	298	116	182	286	104	182	12	12	-
Cotacachi	377	154	223	285	67	218	92	87	5
Otavalo	1.477	333	1.144	1.248	119	1.129	229	214	15
Pimampiro	54	39	15	40	26	14	14	13	1
San Miguel de Urcuquí	45	38	7	15	8	7	30	30	-
Loja	6.542	2.985	3.557	5.991	2.506	3.485	551	479	72
Loja	4.600	1.990	2.610	4.442	1.870	2.572	158	120	38
Calvas	395	99	296	362	69	293	33	30	3
Catamayo	143	104	39	141	102	39	2	2	-
Celica	39	31	8	20	14	6	19	17	2
Chaguarpamba	9	8	1	7	6	1	2	2	-
Espíndola	98	45	53	69	20	49	29	25	4
Gonzanamá	39	37	2	17	16	1	22	21	1
Macará	162	120	42	144	104	40	18	16	2
Paltas	423	154	269	385	119	266	38	35	3
Puyango	193	67	126	170	45	125	23	22	1
Saraguro	296	217	79	156	89	67	140	128	12
Sozoranga	13	12	1	1	1	-	12	11	1
Zapotillo	79	54	25	70	46	24	9	8	1
Pindal	24	23	1	2	1	1	22	22	-
Quilanga	23	18	5	3	2	1	20	16	4

Cuadro No. 5 Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
	Total	Residente	No residente	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
				Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Olmedo	6	6	-	2	2	-	4	4	-
Pichincha	40.581	14.467	26.114	39.839	13.866	25.973	742	601	141
Quito	37.228	12.674	24.554	36.730	12.291	24.439	498	383	115
Cayambe	983	528	455	850	404	446	133	124	9
Mejía	717	376	341	680	343	337	37	33	4
Pedro Moncayo	286	171	115	278	164	114	8	7	1
Rumiñahui	1.145	573	572	1.126	562	564	19	11	8
San Miguel de los Bancos	86	51	35	74	40	34	12	11	1
Pedro Vicente Maldonado	103	63	40	89	50	39	14	13	1
Puerto Quito	33	31	2	12	12	-	21	19	2
Tungurahua	7.771	2.635	5.136	7.341	2.275	5.066	430	360	70
Ambato	6.644	2.028	4.616	6.263	1.707	4.556	381	321	60
Baños de Agua Santa	66	43	23	65	42	23	1	1	-
Cevallos	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Mocha	20	3	17	19	3	16	1	-	1
Patate	22	14	8	9	5	4	13	9	4
Quero	53	43	10	52	42	10	1	1	-
San Pedro de Pelileo	553	275	278	536	262	274	17	13	4
Santiago de Pillaro	409	226	183	394	212	182	15	14	1
Tisaleo	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.510	4.993	1.517	6.313	4.815	1.498	197	178	19
Santo Domingo	6.510	4.993	1.517	6.313	4.815	1.498	197	178	19
Región Costa	108.200	49.593	58.607	105.556	47.268	58.288	2.644	2.325	319
El Oro	9.314	5.115	4.199	9.260	5.081	4.179	54	34	20
Machala	4.894	2.877	2.017	4.878	2.871	2.007	16	6	10
Arenillas	300	239	61	298	237	61	2	2	-
Balsas	51	37	14	50	37	13	1	-	1
Chilla	11	11	-	11	11	-	-	-	-
El Guabo	516	303	213	511	298	213	5	5	-
Huaquillas	564	342	222	561	342	219	3	-	3
Marcabellí	11	10	1	11	10	1	-	-	-
Pasaje	1.137	476	661	1.129	470	659	8	6	2
Piñas	548	208	340	546	207	339	2	1	1
Portovelo	5	4	1	4	3	1	1	1	-
Santa Rosa	993	469	524	989	468	521	4	1	3
Zaruma	282	138	144	271	127	144	11	11	-
Las Lajas	2	1	1	1	-	1	1	1	-
Esmeraldas	5.712	3.099	2.613	4.826	2.299	2.527	886	800	86
Esmeraldas	1.989	608	1.381	1.851	494	1.357	138	114	24
Eloy Alfaro	225	168	57	128	79	49	97	89	8

Cuadro No. 5 Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
	Total	Residente	No residente	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
				Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Muisne	227	171	56	163	113	50	64	58	6
Quinindé	1.368	1.209	159	1.062	918	144	306	291	15
San Lorenzo	473	326	147	441	297	144	32	29	3
Atacames	620	292	328	530	215	315	90	77	13
Rioverde	446	123	323	378	59	319	68	64	4
La Concordia	364	202	162	273	124	149	91	78	13
Guayas	56.837	25.809	31.028	56.505	25.553	30.952	332	256	76
Guayaquil	45.957	19.010	26.947	45.849	18.939	26.910	108	71	37
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	5	3	2	4	2	2	1	1	-
Balao	21	14	7	15	10	5	6	4	2
Balzar	548	469	79	534	456	78	14	13	1
Colimes	27	25	2	5	5	-	22	20	2
Daule	1.715	596	1.119	1.713	594	1.119	2	2	-
Durán	654	293	361	634	280	354	20	13	7
El Empalme	1.272	867	405	1.240	837	403	32	30	2
El Triunfo	563	435	128	554	429	125	9	6	3
Milagro	3.097	2.047	1.050	3.088	2.040	1.048	9	7	2
Naranjal	702	550	152	672	530	142	30	20	10
Naranjito	281	245	36	278	242	36	3	3	-
Palestina	27	16	11	26	15	11	1	1	-
Pedro Carbo	216	146	70	208	141	67	8	5	3
Samborondón	225	94	131	218	89	129	7	5	2
Santa Lucía	181	119	62	181	119	62	-	-	-
Salitre (Urbina Jado)	123	92	31	113	83	30	10	9	1
San Jacinto de Yaguachi	251	186	65	239	177	62	12	9	3
Playas	661	467	194	634	440	194	27	27	-
Simón Bolívar	5	4	1	3	2	1	2	2	-
Coronel Marcelino Maridueña	41	17	24	41	17	24	-	-	-
Lomas de Sargentillo	224	89	135	222	87	135	2	2	-
Nobol	3	3	-	3	3	-	-	-	-
General Antonio Elizalde (Bucay)	28	14	14	21	8	13	7	6	1
Isidro Ayora	10	8	2	10	8	2	-	-	-
Los Ríos	11.257	4.491	6.766	10.945	4.212	6.733	312	279	33
Babahoyo	3.356	789	2.567	3.344	781	2.563	12	8	4
Baba	333	213	120	325	205	120	8	8	-
Montalvo	47	41	6	35	30	5	12	11	1
Pueblviejo	227	103	124	211	89	122	16	14	2
Quevedo	3.909	1.014	2.895	3.883	997	2.886	26	17	9
Urdaneta	270	117	153	266	116	150	4	1	3
Ventanas	817	506	311	794	492	302	23	14	9
Vinces	1.283	840	443	1.279	838	441	4	2	2

Cuadro No. 5 Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
				Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
	Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Palenque	55	53	2	4	2	2	51	51	-
Buena Fé	786	651	135	731	598	133	55	53	2
Valencia	91	85	6	40	34	6	51	51	-
Mocache	42	40	2	31	29	2	11	11	-
Quinsaloma	41	39	2	2	1	1	39	38	1
Manabí	19.707	8.674	11.033	18.759	7.818	10.941	948	856	92
Portoviejo	5.450	1.223	4.227	5.420	1.200	4.220	30	23	7
Bolívar	699	446	253	679	428	251	20	18	2
Chone	2.078	1.327	751	2.006	1.271	735	72	56	16
El Carmen	1.132	1.018	114	929	828	101	203	190	13
Flavio Alfaro	314	239	75	271	200	71	43	39	4
Jipijapa	1.381	763	618	1.352	737	615	29	26	3
Junín	192	183	9	186	177	9	6	6	-
Manta	4.932	1.401	3.531	4.906	1.383	3.523	26	18	8
Montecristi	455	197	258	432	178	254	23	19	4
Paján	291	175	116	222	111	111	69	64	5
Pichincha	194	154	40	124	88	36	70	66	4
Rocafuerte	403	292	111	402	291	111	1	1	-
Santa Ana	170	116	54	131	79	52	39	37	2
Sucre	963	234	729	956	227	729	7	7	-
Tosagua	237	192	45	226	181	45	11	11	-
24 de Mayo	76	62	14	51	40	11	25	22	3
Pedernales	416	373	43	251	226	25	165	147	18
Olmedo	72	72	-	15	15	-	57	57	-
Puerto López	66	49	17	60	45	15	6	4	2
Jama	91	87	4	63	60	3	28	27	1
Jaramijó	22	20	2	10	8	2	12	12	-
San Vicente	73	51	22	67	45	22	6	6	-
Santa Elena	5.373	2.405	2.968	5.261	2.305	2.956	112	100	12
Santa Elena	2.640	1.237	1.403	2.570	1.174	1.396	70	63	7
La Libertad	1.406	855	551	1.381	831	550	25	24	1
Salinas	1.327	313	1.014	1.310	300	1.010	17	13	4
Región Amazónica	12.442	8.355	4.087	9.683	5.907	3.776	2.759	2.448	311
Morona Santiago	2.308	1.516	792	1.688	990	698	620	526	94
Morona	1.017	658	359	883	558	325	134	100	34
Gualaquiza	313	146	167	252	120	132	61	26	35
Limón Indanza	109	90	19	66	49	17	43	41	2
Palora	62	39	23	39	20	19	23	19	4
Santiago	99	44	55	85	32	53	14	12	2
Sucúa	363	215	148	332	186	146	31	29	2
Huamboya	43	40	3	-	-	-	43	40	3

Cuadro No. 5 Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
				Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
	Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
San Juan Bosco	12	11	1	3	2	1	9	9	-
Taisha	182	171	11	15	10	5	167	161	6
Logroño	48	44	4	-	-	-	48	44	4
Pablo Sexto	5	4	1	-	-	-	5	4	1
Tiwintza	55	54	1	13	13	-	42	41	1
Napo	2.118	1.209	909	1.691	796	895	427	413	14
Tena	1.687	976	711	1.396	696	700	291	280	11
Archidona	202	149	53	92	42	50	110	107	3
El Chaco	37	21	16	33	17	16	4	4	-
Quijos	143	34	109	139	30	109	4	4	-
Carlos Julio Arosemena Tola	49	29	20	31	11	20	18	18	-
Pastaza	1.476	1.135	341	1.178	869	309	298	266	32
Pastaza	1.277	1.023	254	1.064	835	229	213	188	25
Mera	128	46	82	104	24	80	24	22	2
Santa Clara	9	7	2	3	3	-	6	4	2
Arajuno	62	59	3	7	7	-	55	52	3
Zamora Chinchipe	1.186	677	509	971	480	491	215	197	18
Zamora	538	213	325	510	187	323	28	26	2
Chinchipe	101	85	16	81	65	16	20	20	-
Nangaritza	42	42	-	7	7	-	35	35	-
Yacuambí	42	42	-	10	10	-	32	32	-
Yantzaza (Yanzatza)	331	189	142	307	168	139	24	21	3
El Pangui	44	40	4	13	12	1	31	28	3
Centinela del Cóndor	10	6	4	5	4	1	5	2	3
Palanda	60	45	15	36	26	10	24	19	5
Paquisha	18	15	3	2	1	1	16	14	2
Sucumbíos	3.118	2.144	974	2.598	1.712	886	520	432	88
Lago Agrio	2.281	1.546	735	2.073	1.359	714	208	187	21
Gonzalo Pizarro	112	69	43	40	19	21	72	50	22
Putumayo	117	87	30	36	28	8	81	59	22
Shushufindi	447	315	132	376	253	123	71	62	9
Sucumbíos	36	29	7	13	10	3	23	19	4
Cascales	75	58	17	31	21	10	44	37	7
Cuyabeno	50	40	10	29	22	7	21	18	3
Orellana	2.236	1.674	562	1.557	1.060	497	679	614	65
Orellana	1.585	1.154	431	1.308	904	404	277	250	27
Aguarico	62	57	5	19	15	4	43	42	1
La Joya de los Sachas	289	211	78	151	106	45	138	105	33
Loreto	300	252	48	79	35	44	221	217	4
Región Insular	308	295	13	308	295	13	-	-	-

Cuadro No. 5 Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
				Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
	Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Galápagos	308	295	13	308	295	13	-	-	-
San Cristóbal	72	70	2	72	70	2	-	-	-
Isabela	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Santa Cruz	232	221	11	232	221	11	-	-	-
Zonas no delimitadas	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Las Golondrinas	2	-	2	2	-	2	-	-	-

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013. Además se agrupo por madres que recibieron atención profesional durante el parto.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 6 Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma

Regiones y provincias	Total	Número de hijos vivos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	220.896	95.024	64.705	35.632	14.239	5.870	2.585	1.304	721	401	415
Región Sierra	99.895	44.291	30.504	15.343	5.428	2.233	976	515	294	166	145
Azuay	11.134	5.090	3.289	1.723	608	218	86	59	32	16	13
Bolívar	2.604	1.108	697	376	164	101	72	38	22	16	10
Cañar	3.504	1.544	1.001	539	250	86	38	20	7	12	7
Carchi	2.163	990	635	352	121	39	15	6	3	1	1
Cotopaxi	6.253	2.627	1.834	961	404	201	90	58	40	18	20
Chimborazo	7.456	3.292	2.024	1.069	441	269	161	85	62	33	20
Imbabura	6.163	2.729	1.813	882	340	175	87	53	41	19	24
Loja	6.449	2.867	1.827	933	381	204	98	64	33	18	24
Pichincha	40.578	17.984	13.184	6.394	1.985	660	220	90	27	23	11
Tungurahua	7.681	3.519	2.490	1.144	345	109	47	9	9	2	7
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	2.541	1.710	970	389	171	62	33	18	8	8
Región Costa	107.749	45.629	30.895	18.312	7.690	3.012	1.181	546	246	117	121
El Oro	8.869	3.832	2.639	1.551	531	204	62	33	8	6	3
Esmeraldas	5.986	2.241	1.601	1.001	524	293	144	89	35	29	29
Guayas	56.175	23.727	16.233	9.687	4.105	1.510	543	211	90	33	36
Los Ríos	10.777	4.479	3.045	1.823	823	347	134	68	30	16	12
Manabí	20.519	9.083	5.996	3.326	1.231	452	213	100	62	25	31
Santa Elena	5.423	2.267	1.381	924	476	206	85	45	21	8	10
Región Amazónica	12.853	4.916	3.183	1.923	1.100	613	427	243	181	118	149
Morona Santiago	2.389	916	522	305	225	139	99	64	50	36	33
Napo	2.076	750	489	351	190	97	66	43	37	23	30
Pastaza	1.479	541	400	230	123	57	48	31	22	11	16
Zamora Chinchipe	1.325	580	303	200	100	57	35	20	14	5	11
Sucumbíos	3.179	1.248	877	490	230	131	102	37	25	18	21
Orellana	2.405	881	592	347	232	132	77	48	33	25	38
Región Insular	351	163	114	49	16	8	1	-	-	-	-
Galápagos	351	163	114	49	16	8	1	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	13	3	5	1	2	2	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	13	3	5	1	2	2	-	-	-	-	-
Exterior	35	22	4	4	3	2	-	-	-	-	-
Exterior	35	22	4	4	3	2	-	-	-	-	-

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 7 Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma

Edad de la madre	Total	Número de hijos vivos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	220.896	95.024	64.705	35.632	14.239	5.870	2.585	1.304	721	401	415
Total región Sierra	99.895	44.291	30.504	15.343	5.428	2.233	976	515	294	166	145
Menos de 15 años	497	465	27	3	2	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	17.620	15.390	2.053	156	16	2	2	1	-	-	-
De 20 a 24 años	26.730	15.094	8.821	2.349	378	74	8	2	-	3	1
De 25 a 29 años	23.915	7.619	9.635	4.605	1.475	440	110	23	3	4	1
De 30 a 34 años	18.196	3.740	6.643	4.667	1.831	805	318	130	51	7	4
De 35 a 39 años	9.231	1.306	2.582	2.727	1.227	624	319	210	125	71	40
De 40 a 44 años	2.792	287	535	713	446	247	194	127	95	69	79
De 45 a 49 años	245	31	27	39	32	29	21	20	15	12	19
Edad ignorada	669	359	181	84	21	12	4	2	5	-	1
Total región Costa	107.749	45.629	30.895	18.312	7.690	3.012	1.181	546	246	117	121
Menos de 15 años	1.025	973	44	6	2	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	22.322	17.950	3.797	522	43	5	4	-	1	-	-
De 20 a 24 años	29.582	14.375	10.255	3.753	967	186	37	4	-	3	2
De 25 a 29 años	24.387	6.596	8.581	5.812	2.294	756	242	82	15	5	4
De 30 a 34 años	17.726	3.131	5.375	5.011	2.482	1.055	396	175	66	24	11
De 35 a 39 años	8.438	1.116	2.048	2.428	1.424	720	337	187	88	50	40
De 40 a 44 años	2.235	276	410	558	381	241	144	79	67	24	55
De 45 a 49 años	178	39	20	27	31	20	11	9	6	9	6
Edad ignorada	1.856	1.173	365	195	66	29	10	10	3	2	3
Total región Amazónica	12.853	4.916	3.183	1.923	1.100	613	427	243	181	118	149
Menos de 15 años	168	160	8	-	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	3.021	2.383	540	83	11	2	1	-	-	1	-
De 20 a 24 años	3.504	1.479	1.222	557	183	51	10	1	-	-	1
De 25 a 29 años	2.693	570	834	600	385	186	85	20	10	2	1
De 30 a 34 años	1.876	180	400	442	298	208	155	104	46	29	14
De 35 a 39 años	1.076	66	132	178	167	124	127	84	86	49	63
De 40 a 44 años	387	27	34	49	48	36	39	31	32	33	58
De 45 a 49 años	52	5	3	2	6	5	8	1	6	4	12
Edad ignorada	76	46	10	12	2	1	2	2	1	-	-
Total región Insular	351	163	114	49	16	8	1	-	-	-	-
Menos de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	62	47	15	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	91	59	24	8	-	-	-	-	-	-	-
De 25 a 29 años	82	27	35	10	7	3	-	-	-	-	-
De 30 a 34 años	69	21	25	18	4	1	-	-	-	-	-
De 35 a 39 años	33	5	12	9	4	3	-	-	-	-	-
De 40 a 44 años	8	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-
De 45 a 49 años	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Edad ignorada	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Total zona no delimitada	13	3	5	1	2	2	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 7 Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma

Edad de la madre	Total	Número de hijos vivos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
De 25 a 29 años	6	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-
De 35 a 39 años	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Total exterior	35	22	4	4	3	2	-	-	-	-	-
Menos de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	8	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-
De 25 a 29 años	8	3	-	2	1	2	-	-	-	-	-
De 30 a 34 años	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
De 35 a 39 años	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
De 40 a 44 años	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 8 Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo											
		Menos de 15 años			De 15 a 19 años			De 20 a 24 años			De 25 a 29 años		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	220.896	1.692	895	797	43.036	21.913	21.123	59.920	30.551	29.369	51.091	26.175	24.916
Urbana	181.225	1.361	728	633	34.381	17.522	16.859	49.039	25.005	24.034	42.600	21.784	20.816
Rural	39.671	331	167	164	8.655	4.391	4.264	10.881	5.546	5.335	8.491	4.391	4.100
Región Sierra	99.895	497	285	212	17.620	8.984	8.636	26.730	13.609	13.121	23.915	12.228	11.687
Urbana	75.793	376	225	151	12.716	6.490	6.226	20.167	10.253	9.914	18.601	9.436	9.165
Rural	24.102	121	60	61	4.904	2.494	2.410	6.563	3.356	3.207	5.314	2.792	2.522
Azuay	11.134	49	26	23	1.958	973	985	3.165	1.631	1.534	2.605	1.330	1.275
Urbana	7.637	30	17	13	1.198	588	610	2.092	1.069	1.023	1.870	971	899
Rural	3.497	19	9	10	760	385	375	1.073	562	511	735	359	376
Bolívar	2.604	10	7	3	552	288	264	725	355	370	562	287	275
Urbana	1.943	7	4	3	407	217	190	562	274	288	424	218	206
Rural	661	3	3	-	145	71	74	163	81	82	138	69	69
Cañar	3.504	20	12	8	848	449	399	960	465	495	734	382	352
Urbana	2.509	16	11	5	587	316	271	690	338	352	550	287	263
Rural	995	4	1	3	261	133	128	270	127	143	184	95	89
Carchi	2.163	18	11	7	483	248	235	572	298	274	522	260	262
Urbana	1.579	11	9	2	338	173	165	421	221	200	394	198	196
Rural	584	7	2	5	145	75	70	151	77	74	128	62	66
Cotopaxi	6.253	39	20	19	1.192	611	581	1.707	870	837	1.395	737	658
Urbana	4.256	30	17	13	790	396	394	1.159	600	559	987	509	478
Rural	1.997	9	3	6	402	215	187	548	270	278	408	228	180
Chimborazo	7.456	30	20	10	1.419	721	698	2.039	1.032	1.007	1.730	895	835
Urbana	5.366	21	16	5	965	488	477	1.465	743	722	1.311	666	645
Rural	2.090	9	4	5	454	233	221	574	289	285	419	229	190
Imbabura	6.163	30	15	15	1.162	594	568	1.725	868	857	1.419	711	708
Urbana	4.361	23	9	14	782	388	394	1.222	608	614	1.043	511	532
Rural	1.802	7	6	1	380	206	174	503	260	243	376	200	176
Loja	6.449	27	13	14	1.182	609	573	1.781	920	861	1.499	761	738
Urbana	5.053	16	9	7	858	437	421	1.397	730	667	1.190	603	587
Rural	1.396	11	4	7	324	172	152	384	190	194	309	158	151
Pichincha	40.578	194	116	78	6.294	3.205	3.089	10.241	5.238	5.003	10.263	5.189	5.074
Urbana	31.933	151	93	58	4.760	2.438	2.322	8.023	4.090	3.933	8.159	4.094	4.065
Rural	8.645	43	23	20	1.534	767	767	2.218	1.148	1.070	2.104	1.095	1.009
Tungurahua	7.681	35	19	16	1.337	672	665	2.097	1.066	1.031	1.796	952	844
Urbana	5.461	28	16	12	892	464	428	1.471	744	727	1.330	677	653
Rural	2.220	7	3	4	445	208	237	626	322	304	466	275	191
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	45	26	19	1.193	614	579	1.718	866	852	1.390	724	666
Urbana	5.695	43	24	19	1.139	585	554	1.665	836	829	1.343	702	641
Rural	215	2	2	-	54	29	25	53	30	23	47	22	25
Región Costa	107.749	1.025	525	500	22.322	11.342	10.980	29.582	15.094	14.488	24.387	12.549	11.838
Urbana	96.215	870	445	425	19.513	9.917	9.596	26.369	13.480	12.889	21.995	11.329	10.666
Rural	11.534	155	80	75	2.809	1.425	1.384	3.213	1.614	1.599	2.392	1.220	1.172
El Oro	8.869	62	29	33	1.841	917	924	2.495	1.242	1.253	2.006	1.030	976

Cuadro No. 8 Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo											
		Menos de 15 años			De 15 a 19 años			De 20 a 24 años			De 25 a 29 años		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Urbana	7.947	56	25	31	1.615	806	809	2.249	1.122	1.127	1.806	945	861
Rural	922	6	4	2	226	111	115	246	120	126	200	85	115
Esmeraldas	5.986	68	42	26	1.312	661	651	1.690	847	843	1.293	701	592
Urbana	4.196	36	24	12	920	445	475	1.168	580	588	914	481	433
Rural	1.790	32	18	14	392	216	176	522	267	255	379	220	159
Guayas	56.175	449	231	218	10.584	5.438	5.146	15.079	7.684	7.395	13.076	6.683	6.393
Urbana	54.009	429	219	210	10.068	5.172	4.896	14.450	7.385	7.065	12.635	6.470	6.165
Rural	2.166	20	12	8	516	266	250	629	299	330	441	213	228
Los Ríos	10.777	158	83	75	2.668	1.312	1.356	2.989	1.554	1.435	2.321	1.197	1.124
Urbana	8.933	121	69	52	2.159	1.060	1.099	2.474	1.297	1.177	1.957	1.002	955
Rural	1.844	37	14	23	509	252	257	515	257	258	364	195	169
Manabí	20.519	242	118	124	4.794	2.437	2.357	5.956	3.059	2.897	4.534	2.363	2.171
Urbana	17.628	199	95	104	4.043	2.072	1.971	5.135	2.627	2.508	3.944	2.066	1.878
Rural	2.891	43	23	20	751	365	386	821	432	389	590	297	293
Santa Elena	5.423	46	22	24	1.123	577	546	1.373	708	665	1.157	575	582
Urbana	3.502	29	13	16	708	362	346	893	469	424	739	365	374
Rural	1.921	17	9	8	415	215	200	480	239	241	418	210	208
Región Amazónica	12.853	168	84	84	3.021	1.545	1.476	3.504	1.793	1.711	2.693	1.353	1.340
Urbana	8.833	113	57	56	2.080	1.074	1.006	2.404	1.219	1.185	1.914	975	939
Rural	4.020	55	27	28	941	471	470	1.100	574	526	779	378	401
Morona Santiago	2.389	49	25	24	563	304	259	622	326	296	475	226	249
Urbana	1.514	33	20	13	376	201	175	375	198	177	314	152	162
Rural	875	16	5	11	187	103	84	247	128	119	161	74	87
Napo	2.076	10	5	5	472	232	240	582	287	295	427	222	205
Urbana	1.278	5	3	2	287	150	137	375	180	195	280	139	141
Rural	798	5	2	3	185	82	103	207	107	100	147	83	64
Pastaza	1.479	21	10	11	309	159	150	374	191	183	320	174	146
Urbana	1.087	15	7	8	233	116	117	283	149	134	242	136	106
Rural	392	6	3	3	76	43	33	91	42	49	78	38	40
Zamora Chinchipe	1.325	18	8	10	369	196	173	327	170	157	274	127	147
Urbana	905	10	5	5	252	134	118	209	109	100	196	93	103
Rural	420	8	3	5	117	62	55	118	61	57	78	34	44
Sucumbíos	3.179	39	22	17	772	387	385	866	462	404	688	352	336
Urbana	2.462	26	14	12	564	281	283	679	352	327	548	279	269
Rural	717	13	8	5	208	106	102	187	110	77	140	73	67
Orellana	2.405	31	14	17	536	267	269	733	357	376	509	252	257
Urbana	1.587	24	8	16	368	192	176	483	231	252	334	176	158
Rural	818	7	6	1	168	75	93	250	126	124	175	76	99
Región Insular	351	1	1	-	62	35	27	91	50	41	82	41	41
Urbana	349	1	1	-	62	35	27	91	50	41	82	41	41
Rural	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galápagos	351	1	1	-	62	35	27	91	50	41	82	41	41
Urbana	349	1	1	-	62	35	27	91	50	41	82	41	41
Rural	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 8 Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo											
		Menos de 15 años			De 15 a 19 años			De 20 a 24 años			De 25 a 29 años		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Zonas no delimitadas	13	-	-	-	1	1	-	5	2	3	6	1	5
Rural	13	-	-	-	1	1	-	5	2	3	6	1	5
Exterior	35	1	-	1	10	6	4	8	3	5	8	3	5
Urbana	35	1	-	1	10	6	4	8	3	5	8	3	5

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 8 Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo														
		De 30 a 34 años			De 35 a 39 años			De 40 a 44 años			De 45 a 49 años			Edad ignorada		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	220.896	37.871	19.407	18.464	18.781	9.519	9.262	5.424	2.663	2.761	476	236	240	2.605	1.352	1.253
Urbana	181.225	31.678	16.253	15.425	15.357	7.834	7.523	4.275	2.109	2.166	333	163	170	2.201	1.135	1.066
Rural	39.671	6.193	3.154	3.039	3.424	1.685	1.739	1.149	554	595	143	73	70	404	217	187
Región Sierra	99.895	18.196	9.254	8.942	9.231	4.627	4.604	2.792	1.378	1.414	245	126	119	669	352	317
Urbana	75.793	14.182	7.215	6.967	7.043	3.539	3.504	2.024	1.009	1.015	153	78	75	531	285	246
Rural	24.102	4.014	2.039	1.975	2.188	1.088	1.100	768	369	399	92	48	44	138	67	71
Azuay	11.134	1.937	985	952	991	501	490	297	157	140	37	17	20	95	54	41
Urbana	7.637	1.438	724	714	704	354	350	210	115	95	22	12	10	73	44	29
Rural	3.497	499	261	238	287	147	140	87	42	45	15	5	10	22	10	12
Bolívar	2.604	403	192	211	224	113	111	95	47	48	10	7	3	23	15	8
Urbana	1.943	297	141	156	156	83	73	73	36	37	5	3	2	12	10	2
Rural	661	106	51	55	68	30	38	22	11	11	5	4	1	11	5	6
Cañar	3.504	548	268	280	277	133	144	97	45	52	5	4	1	15	10	5
Urbana	2.509	394	198	196	197	99	98	62	26	36	2	1	1	11	7	4
Rural	995	154	70	84	80	34	46	35	19	16	3	3	-	4	3	1
Carchi	2.163	339	178	161	170	89	81	49	25	24	6	3	3	4	3	1
Urbana	1.579	254	138	116	123	65	58	32	15	17	5	3	2	1	1	-
Rural	584	85	40	45	47	24	23	17	10	7	1	-	1	3	2	1
Cotopaxi	6.253	1.096	550	546	549	280	269	198	89	109	30	13	17	47	33	14
Urbana	4.256	760	378	382	358	170	188	126	58	68	16	8	8	30	23	7
Rural	1.997	336	172	164	191	110	81	72	31	41	14	5	9	17	10	7
Chimborazo	7.456	1.258	655	603	680	342	338	256	112	144	25	11	14	19	8	11
Urbana	5.366	928	478	450	496	252	244	153	68	85	11	2	9	16	8	8
Rural	2.090	330	177	153	184	90	94	103	44	59	14	9	5	3	-	3
Imbabura	6.163	1.041	518	523	550	279	271	204	109	95	21	12	9	11	7	4
Urbana	4.361	743	363	380	396	201	195	135	72	63	8	5	3	9	5	4
Rural	1.802	298	155	143	154	78	76	69	37	32	13	7	6	2	2	-
Loja	6.449	1.096	571	525	630	304	326	175	91	84	16	7	9	43	15	28
Urbana	5.053	916	470	446	500	247	253	128	65	63	10	6	4	38	12	26
Rural	1.396	180	101	79	130	57	73	47	26	21	6	1	5	5	3	2
Pichincha	40.578	8.170	4.168	4.002	3.983	2.010	1.973	1.070	528	542	72	41	31	291	152	139
Urbana	31.933	6.543	3.360	3.183	3.136	1.585	1.551	846	422	424	57	29	28	258	140	118
Rural	8.645	1.627	808	819	847	425	422	224	106	118	15	12	3	33	12	21
Tungurahua	7.681	1.349	686	663	723	357	366	230	117	113	15	5	10	99	48	51
Urbana	5.461	985	502	483	540	268	272	144	77	67	9	3	6	62	29	33
Rural	2.220	364	184	180	183	89	94	86	40	46	6	2	4	37	19	18
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	959	483	476	454	219	235	121	58	63	8	6	2	22	7	15
Urbana	5.695	924	463	461	437	215	222	115	55	60	8	6	2	21	6	15
Rural	215	35	20	15	17	4	13	6	3	3	-	-	-	1	1	-
Región Costa	107.749	17.726	9.132	8.594	8.438	4.331	4.107	2.235	1.076	1.159	178	85	93	1.856	951	905
Urbana	96.215	16.101	8.303	7.798	7.625	3.929	3.696	1.994	969	1.025	146	68	78	1.602	808	794
Rural	11.534	1.625	829	796	813	402	411	241	107	134	32	17	15	254	143	111
El Oro	8.869	1.449	750	699	710	358	352	195	104	91	17	8	9	94	50	44

Cuadro No. 8 Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo														
		De 30 a 34 años			De 35 a 39 años			De 40 a 44 años			De 45 a 49 años			Edad ignorada		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	220.896	37.871	19.407	18.464	18.781	9.519	9.262	5.424	2.663	2.761	476	236	240	2.605	1.352	1.253
Urbana	7.947	1.314	682	632	637	327	310	172	90	82	16	8	8	82	44	38
Rural	922	135	68	67	73	31	42	23	14	9	1	-	1	12	6	6
Esmeraldas	5.986	891	456	435	436	218	218	147	67	80	21	10	11	128	78	50
Urbana	4.196	657	331	326	303	146	157	101	46	55	8	2	6	89	54	35
Rural	1.790	234	125	109	133	72	61	46	21	25	13	8	5	39	24	15
Guayas	56.175	10.044	5.171	4.873	4.916	2.552	2.364	1.234	591	643	92	44	48	701	348	353
Urbana	54.009	9.735	5.000	4.735	4.743	2.465	2.278	1.187	573	614	88	40	48	674	333	341
Rural	2.166	309	171	138	173	87	86	47	18	29	4	4	-	27	15	12
Los Ríos	10.777	1.576	818	758	712	348	364	204	106	98	11	6	5	138	75	63
Urbana	8.933	1.343	709	634	590	285	305	173	91	82	9	5	4	107	58	49
Rural	1.844	233	109	124	122	63	59	31	15	16	2	1	1	31	17	14
Manabí	20.519	2.920	1.498	1.422	1.225	628	597	324	149	175	31	15	16	493	247	246
Urbana	17.628	2.519	1.304	1.215	1.069	555	514	279	134	145	22	12	10	418	205	213
Rural	2.891	401	194	207	156	73	83	45	15	30	9	3	6	75	42	33
Santa Elena	5.423	846	439	407	439	227	212	131	59	72	6	2	4	302	153	149
Urbana	3.502	533	277	256	283	151	132	82	35	47	3	1	2	232	114	118
Rural	1.921	313	162	151	156	76	80	49	24	25	3	1	2	70	39	31
Región Amazónica	12.853	1.876	978	898	1.076	539	537	387	205	182	52	25	27	76	47	29
Urbana	8.833	1.323	692	631	654	344	310	248	127	121	33	17	16	64	40	24
Rural	4.020	553	286	267	422	195	227	139	78	61	19	8	11	12	7	5
Morona Santiago	2.389	350	192	158	221	112	109	90	50	40	10	7	3	9	5	4
Urbana	1.514	242	133	109	112	62	50	51	30	21	6	3	3	5	2	3
Rural	875	108	59	49	109	50	59	39	20	19	4	4	-	4	3	1
Napo	2.076	317	159	158	185	81	104	64	23	41	16	7	9	3	2	1
Urbana	1.278	190	100	90	93	47	46	37	8	29	8	4	4	3	2	1
Rural	798	127	59	68	92	34	58	27	15	12	8	3	5	-	-	-
Pastaza	1.479	251	122	129	145	69	76	49	26	23	2	1	1	8	4	4
Urbana	1.087	177	79	98	94	48	46	34	17	17	2	1	1	7	4	3
Rural	392	74	43	31	51	21	30	15	9	6	-	-	-	1	-	1
Zamora Chinchipe	1.325	185	92	93	109	49	60	34	23	11	4	1	3	5	4	1
Urbana	905	130	62	68	76	33	43	24	16	8	3	1	2	5	4	1
Rural	420	55	30	25	33	16	17	10	7	3	1	-	1	-	-	-
Sucumbíos	3.179	451	238	213	235	131	104	77	44	33	11	4	7	40	25	15
Urbana	2.462	360	196	164	181	100	81	61	35	26	8	4	4	35	22	13
Rural	717	91	42	49	54	31	23	16	9	7	3	-	3	5	3	2
Orellana	2.405	322	175	147	181	97	84	73	39	34	9	5	4	11	7	4
Urbana	1.587	224	122	102	98	54	44	41	21	20	6	4	2	9	6	3
Rural	818	98	53	45	83	43	40	32	18	14	3	1	2	2	1	1
Región Insular	351	69	39	30	33	21	12	8	3	5	1	-	1	4	2	2
Urbana	349	68	39	29	33	21	12	7	3	4	1	-	1	4	2	2
Rural	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Galápagos	351	69	39	30	33	21	12	8	3	5	1	-	1	4	2	2
Urbana	349	68	39	29	33	21	12	7	3	4	1	-	1	4	2	2

Cuadro No. 8 Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo														
		De 30 a 34 años			De 35 a 39 años			De 40 a 44 años			De 45 a 49 años			Edad ignorada		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	220.896	37.871	19.407	18.464	18.781	9.519	9.262	5.424	2.663	2.761	476	236	240	2.605	1.352	1.253
Rural	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rural	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	35	4	4	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Urbana	35	4	4	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 9 Nacidos vivos, por producto del embarazo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total	Producto del embarazo			
		Simple	Doble	Triple	Cuádruple o más
Total República	220.896	217.689	3.100	103	4
Región Sierra	99.895	98.445	1.400	47	3
Azuay	11.134	10.963	171	-	-
Bolívar	2.604	2.566	38	-	-
Cañar	3.504	3.443	59	2	-
Carchi	2.163	2.135	28	-	-
Cotopaxi	6.253	6.181	70	2	-
Chimborazo	7.456	7.366	90	-	-
Imbabura	6.163	6.066	88	6	3
Loja	6.449	6.381	65	3	-
Pichincha	40.578	39.942	608	28	-
Tungurahua	7.681	7.556	122	3	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	5.846	61	3	-
Región Costa	107.749	106.188	1.504	56	1
El Oro	8.869	8.770	99	-	-
Esmeraldas	5.986	5.918	65	3	-
Guayas	56.175	55.155	973	47	-
Los Ríos	10.777	10.674	103	-	-
Manabí	20.519	20.304	208	6	1
Santa Elena	5.423	5.367	56	-	-
Región Amazónica	12.853	12.667	186	-	-
Morona Santiago	2.389	2.364	25	-	-
Napo	2.076	2.043	33	-	-
Pastaza	1.479	1.456	23	-	-
Zamora Chinchipe	1.325	1.313	12	-	-
Sucumbíos	3.179	3.126	53	-	-
Orellana	2.405	2.365	40	-	-
Región Insular	351	345	6	-	-
Galápagos	351	345	6	-	-
Zonas no delimitadas	13	11	2	-	-
Zonas no delimitadas	13	11	2	-	-
Exterior	35	33	2	-	-
Exterior	35	33	2	-	-

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 10 Nacidos vivos, por mes de ocurrencia, según provincias de residencia habitual de la madre y sexo del nacido vivo

Provincias y sexo	Total	Mes nacimientos nacido vivo											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	220.896	21.721	19.587	21.786	21.683	21.983	20.587	20.707	19.759	18.487	16.725	12.878	4.993
Hombre	112.711	11.045	10.023	11.154	11.003	11.183	10.459	10.507	10.125	9.450	8.492	6.744	2.526
Mujer	108.185	10.676	9.564	10.632	10.680	10.800	10.128	10.200	9.634	9.037	8.233	6.134	2.467
Región Sierra	99.895	10.305	8.988	9.765	9.455	9.606	9.113	9.283	8.935	8.532	7.716	6.037	2.160
Hombre	50.843	5.268	4.588	4.970	4.776	4.875	4.636	4.734	4.569	4.305	3.907	3.134	1.081
Mujer	49.052	5.037	4.400	4.795	4.679	4.731	4.477	4.549	4.366	4.227	3.809	2.903	1.079
Azuay	11.134	1.159	1.058	1.076	1.082	1.077	1.047	1.056	976	972	805	649	177
Hombre	5.674	591	548	563	534	541	522	550	492	490	407	342	94
Mujer	5.460	568	510	513	548	536	525	506	484	482	398	307	83
Bolívar	2.604	283	241	279	254	274	265	238	236	181	175	143	35
Hombre	1.311	146	117	114	129	136	143	121	124	99	90	72	20
Mujer	1.293	137	124	165	125	138	122	117	112	82	85	71	15
Cañar	3.504	330	304	363	359	319	338	328	314	317	258	209	65
Hombre	1.768	170	161	185	168	185	159	168	156	164	126	95	31
Mujer	1.736	160	143	178	191	134	179	160	158	153	132	114	34
Carchi	2.163	218	214	210	205	206	176	194	178	190	199	134	39
Hombre	1.115	97	113	103	99	98	103	106	89	103	105	76	23
Mujer	1.048	121	101	107	106	108	73	88	89	87	94	58	16
Cotopaxi	6.253	650	558	655	610	608	561	591	562	550	502	307	99
Hombre	3.203	337	290	354	312	308	287	292	284	294	227	165	53
Mujer	3.050	313	268	301	298	300	274	299	278	256	275	142	46
Chimborazo	7.456	808	715	683	666	662	687	719	690	639	581	474	132
Hombre	3.796	422	375	339	336	313	352	374	343	320	290	260	72
Mujer	3.660	386	340	344	330	349	335	345	347	319	291	214	60
Imbabura	6.163	650	534	592	562	670	614	574	573	498	413	367	116
Hombre	3.113	317	270	298	302	328	329	290	294	245	203	181	56
Mujer	3.050	333	264	294	260	342	285	284	279	253	210	186	60
Loja	6.449	719	612	637	649	674	588	559	563	525	453	336	134
Hombre	3.291	354	308	330	340	336	320	290	278	269	221	179	66
Mujer	3.158	365	304	307	309	338	268	269	285	256	232	157	68
Pichincha	40.578	4.048	3.519	3.881	3.710	3.768	3.586	3.682	3.675	3.536	3.324	2.713	1.136
Hombre	20.647	2.123	1.797	1.999	1.842	1.962	1.776	1.858	1.910	1.718	1.703	1.392	567
Mujer	19.931	1.925	1.722	1.882	1.868	1.806	1.810	1.824	1.765	1.818	1.621	1.321	569
Tungurahua	7.681	796	688	751	730	722	713	747	683	644	626	444	137
Hombre	3.922	403	341	380	381	351	355	390	348	350	319	245	59
Mujer	3.759	393	347	371	349	371	358	357	335	294	307	199	78
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	644	545	638	628	626	538	595	485	480	380	261	90
Hombre	3.003	308	268	305	333	317	290	295	251	253	216	127	40
Mujer	2.907	336	277	333	295	309	248	300	234	227	164	134	50
Región Costa	107.749	9.930	9.254	10.602	10.900	10.988	10.223	10.273	9.777	8.922	8.102	6.210	2.568
Hombre	55.085	5.023	4.744	5.457	5.567	5.628	5.164	5.172	5.003	4.603	4.124	3.287	1.313
Mujer	52.664	4.907	4.510	5.145	5.333	5.360	5.059	5.101	4.774	4.319	3.978	2.923	1.255
El Oro	8.869	833	785	959	901	927	851	846	791	736	591	509	140
Hombre	4.488	431	413	489	457	457	417	426	412	357	284	274	71

Cuadro No. 10 Nacidos vivos, por mes de ocurrencia, según provincias de residencia habitual de la madre y sexo del nacido vivo

Provincias y sexo	Total	Mes nacimientos nacido vivo											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mujer	4.381	402	372	470	444	470	434	420	379	379	307	235	69
Esmeraldas	5.986	620	516	588	579	636	546	591	511	536	428	329	106
Hombre	3.080	317	253	299	301	323	275	309	276	274	225	173	55
Mujer	2.906	303	263	289	278	313	271	282	235	262	203	156	51
Guayas	56.175	5.093	4.841	5.474	5.790	5.673	5.323	5.339	5.045	4.590	4.262	3.253	1.492
Hombre	28.742	2.586	2.484	2.807	2.940	2.924	2.733	2.673	2.536	2.439	2.139	1.709	772
Mujer	27.433	2.507	2.357	2.667	2.850	2.749	2.590	2.666	2.509	2.151	2.123	1.544	720
Los Ríos	10.777	1.011	938	1.029	1.088	1.132	1.056	1.000	988	896	824	596	219
Hombre	5.499	504	465	561	550	592	530	478	514	445	423	331	106
Mujer	5.278	507	473	468	538	540	526	522	474	451	401	265	113
Manabí	20.519	1.847	1.744	2.031	2.009	2.051	1.927	1.951	1.909	1.718	1.597	1.248	487
Hombre	10.514	930	899	1.036	1.051	1.042	962	1.002	986	867	847	640	252
Mujer	10.005	917	845	995	958	1.009	965	949	923	851	750	608	235
Santa Elena	5.423	526	430	521	533	569	520	546	533	446	400	275	124
Hombre	2.762	255	230	265	268	290	247	284	279	221	206	160	57
Mujer	2.661	271	200	256	265	279	273	262	254	225	194	115	67
Región Amazónica	12.853	1.453	1.316	1.383	1.296	1.344	1.215	1.107	1.019	990	869	604	257
Hombre	6.569	732	677	710	647	653	640	577	537	517	445	307	127
Mujer	6.284	721	639	673	649	691	575	530	482	473	424	297	130
Morona Santiago	2.389	273	237	247	264	243	225	194	187	159	168	118	74
Hombre	1.247	142	126	131	134	115	124	100	108	83	87	58	39
Mujer	1.142	131	111	116	130	128	101	94	79	76	81	60	35
Napo	2.076	217	200	213	210	194	184	175	187	181	163	109	43
Hombre	1.018	93	99	122	107	86	94	86	91	85	87	52	16
Mujer	1.058	124	101	91	103	108	90	89	96	96	76	57	27
Pastaza	1.479	165	134	148	138	169	133	133	132	111	119	61	36
Hombre	756	77	76	73	67	80	69	73	72	62	55	33	19
Mujer	723	88	58	75	71	89	64	60	60	49	64	28	17
Zamora Chinchipe	1.325	141	147	143	144	122	136	122	102	99	96	55	18
Hombre	670	73	78	72	66	62	62	62	49	66	45	26	9
Mujer	655	68	69	71	78	60	74	60	53	33	51	29	9
Sucumbíos	3.179	354	347	350	321	347	304	278	229	263	177	155	54
Hombre	1.665	192	174	185	171	174	156	155	124	135	90	82	27
Mujer	1.514	162	173	165	150	173	148	123	105	128	87	73	27
Orellana	2.405	303	251	282	219	269	233	205	182	177	146	106	32
Hombre	1.213	155	124	127	102	136	135	101	93	86	81	56	17
Mujer	1.192	148	127	155	117	133	98	104	89	91	65	50	15
Región Insular	351	27	27	32	30	42	33	36	24	38	33	21	8
Hombre	192	19	13	15	13	26	17	20	14	24	14	12	5
Mujer	159	8	14	17	17	16	16	16	10	14	19	9	3
Galápagos	351	27	27	32	30	42	33	36	24	38	33	21	8
Hombre	192	19	13	15	13	26	17	20	14	24	14	12	5
Mujer	159	8	14	17	17	16	16	16	10	14	19	9	3
Zona no delimitada	13	2	1	2	-	1	1	3	-	2	-	1	-
Hombre	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 10 Nacidos vivos, por mes de ocurrencia, según provincias de residencia habitual de la madre y sexo del nacido vivo

Provincias y sexo	Total	Mes nacimientos nacido vivo											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mujer	9	1	-	1	-	1	1	3	-	2	-	-	-
Exterior	35	4	1	2	2	2	2	5	4	3	5	5	-
Hombre	18	2	-	1	-	1	2	4	2	1	2	3	-
Mujer	17	2	1	1	2	1	-	1	2	2	3	2	-

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 11 Nacidos vivos, por nivel de instrucción de la madre, según provincias de residencia habitual de la madre y tipos de asistencia

Provincias y tipo de asistencia	Total	Nivel de instrucción de la madre									
		Ninguno	Centro de alfabetización	Primaria	Secundaria	Educación básica	Educación media	Ciclo posbachillerato	Superior	Posgrado	Se ignora
Total	220.896	2.389	735	60.962	84.500	9.517	3.041	5.242	39.059	830	14.621
Con asistencia profesional	209.207	1.803	452	53.911	82.414	9.053	2.980	5.088	38.871	826	13.809
Sin asistencia profesional	11.689	586	283	7.051	2.086	464	61	154	188	4	812
Región Sierra	99.895	1.112	390	28.575	36.824	4.315	1.275	1.758	21.465	462	3.719
Con asistencia profesional	93.606	714	205	24.665	35.774	4.116	1.248	1.690	21.344	459	3.391
Sin asistencia profesional	6.289	398	185	3.910	1.050	199	27	68	121	3	328
Azuay	11.134	89	32	3.424	4.072	328	92	224	2.336	45	492
Con asistencia profesional	10.671	74	25	3.092	4.020	314	92	222	2.334	45	453
Sin asistencia profesional	463	15	7	332	52	14	-	2	2	-	39
Bolívar	2.604	92	30	970	821	72	24	107	397	1	90
Con asistencia profesional	2.104	40	14	681	737	50	21	100	389	1	71
Sin asistencia profesional	500	52	16	289	84	22	3	7	8	-	19
Cañar	3.504	91	26	1.346	1.186	106	52	56	534	2	105
Con asistencia profesional	3.276	64	20	1.196	1.162	94	52	56	531	2	99
Sin asistencia profesional	228	27	6	150	24	12	-	-	3	-	6
Carchi	2.163	22	5	887	854	43	20	16	273	3	40
Con asistencia profesional	2.119	12	4	867	847	43	20	15	269	3	39
Sin asistencia profesional	44	10	1	20	7	-	-	1	4	-	1
Cotopaxi	6.253	176	48	2.358	2.213	170	58	122	950	9	149
Con asistencia profesional	5.387	80	23	1.825	2.048	165	56	115	938	8	129
Sin asistencia profesional	866	96	25	533	165	5	2	7	12	1	20
Chimborazo	7.456	151	116	2.935	2.313	167	67	117	1.490	18	82
Con asistencia profesional	5.684	79	28	1.738	2.009	121	60	100	1.474	18	57
Sin asistencia profesional	1.772	72	88	1.197	304	46	7	17	16	-	25
Imbabura	6.163	126	28	2.109	2.027	162	39	52	1.210	11	399
Con asistencia profesional	5.689	76	16	1.778	1.987	157	39	51	1.208	11	366
Sin asistencia profesional	474	50	12	331	40	5	-	1	2	-	33
Loja	6.449	30	15	1.772	2.125	280	86	185	1.627	19	310
Con asistencia profesional	5.900	17	12	1.398	2.014	268	85	183	1.618	19	286
Sin asistencia profesional	549	13	3	374	111	12	1	2	9	-	24
Pichincha	40.578	231	60	8.505	16.384	2.203	627	633	10.468	317	1.150
Con asistencia profesional	39.806	190	47	8.191	16.241	2.154	619	611	10.422	315	1.016
Sin asistencia profesional	772	41	13	314	143	49	8	22	46	2	134
Tungurahua	7.681	65	23	2.393	2.656	286	86	149	1.561	27	435
Con asistencia profesional	7.257	44	10	2.134	2.580	260	83	143	1.553	27	423
Sin asistencia profesional	424	21	13	259	76	26	3	6	8	-	12
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	39	7	1.876	2.173	498	124	97	619	10	467
Con asistencia profesional	5.713	38	6	1.765	2.129	490	121	94	608	10	452
Sin asistencia profesional	197	1	1	111	44	8	3	3	11	-	15
Región Costa	107.749	1.124	286	27.666	42.422	4.554	1.537	3.211	16.280	353	10.316
Con asistencia profesional	105.113	1.003	224	26.189	41.955	4.455	1.522	3.163	16.247	352	10.003

Cuadro No. 11 Nacidos vivos, por nivel de instrucción de la madre, según provincias de residencia habitual de la madre y tipos de asistencia

Provincias y tipo de asistencia	Total	Nivel de instrucción de la madre									
		Ninguno	Centro de alfabetización	Primaria	Secundaria	Educación básica	Educación media	Ciclo posbachillerato	Superior	Posgrado	Se ignora
Sin asistencia profesional	2.636	121	62	1.477	467	99	15	48	33	1	313
El Oro	8.869	48	9	1.914	3.538	428	261	414	1.470	8	779
Con asistencia profesional	8.818	46	9	1.881	3.532	426	261	411	1.467	7	778
Sin asistencia profesional	51	2	-	33	6	2	-	3	3	1	1
Esmeraldas	5.986	121	32	1.959	2.104	285	96	189	703	16	481
Con asistencia profesional	5.100	94	16	1.470	1.942	255	94	166	691	16	356
Sin asistencia profesional	886	27	16	489	162	30	2	23	12	-	125
Guayas	56.175	415	112	11.755	23.325	3.052	879	1.882	9.040	280	5.435
Con asistencia profesional	55.845	401	109	11.615	23.263	3.012	872	1.872	9.034	280	5.387
Sin asistencia profesional	330	14	3	140	62	40	7	10	6	-	48
Los Ríos	10.777	185	55	3.749	3.962	437	105	312	1.270	4	698
Con asistencia profesional	10.465	168	39	3.576	3.901	429	105	307	1.266	4	670
Sin asistencia profesional	312	17	16	173	61	8	-	5	4	-	28
Manabí	20.519	314	70	6.345	7.472	245	154	343	3.417	42	2.117
Con asistencia profesional	19.573	257	44	5.754	7.318	233	150	336	3.409	42	2.030
Sin asistencia profesional	946	57	26	591	154	12	4	7	8	-	87
Santa Elena	5.423	41	8	1.944	2.021	107	42	71	380	3	806
Con asistencia profesional	5.312	37	7	1.893	1.999	100	40	71	380	3	782
Sin asistencia profesional	111	4	1	51	22	7	2	-	-	-	24
Región Amazónica	12.853	151	59	4.660	5.069	642	221	230	1.239	11	571
Con asistencia profesional	10.090	84	23	2.997	4.500	476	202	192	1.205	11	400
Sin asistencia profesional	2.763	67	36	1.663	569	166	19	38	34	-	171
Morona Santiago	2.389	47	11	926	818	157	33	50	238	1	108
Con asistencia profesional	1.772	19	4	598	701	83	29	35	230	1	72
Sin asistencia profesional	617	28	7	328	117	74	4	15	8	-	36
Napo	2.076	13	4	629	1.038	82	8	23	234	1	44
Con asistencia profesional	1.649	3	2	356	955	69	5	16	229	1	13
Sin asistencia profesional	427	10	2	273	83	13	3	7	5	-	31
Pastaza	1.479	29	10	511	555	37	13	23	227	2	72
Con asistencia profesional	1.178	15	3	314	517	19	11	17	221	2	59
Sin asistencia profesional	301	14	7	197	38	18	2	6	6	-	13
Zamora Chinchipe	1.325	6	2	481	390	144	103	13	145	1	40
Con asistencia profesional	1.110	4	2	344	347	128	100	11	143	1	30
Sin asistencia profesional	215	2	-	137	43	16	3	2	2	-	10
Sucumbíos	3.179	32	8	1.122	1.364	135	38	90	235	2	153
Con asistencia profesional	2.663	28	3	863	1.219	105	34	85	224	2	100
Sin asistencia profesional	516	4	5	259	145	30	4	5	11	-	53
Orellana	2.405	24	24	991	904	87	26	31	160	4	154
Con asistencia profesional	1.718	15	9	522	761	72	23	28	158	4	126
Sin asistencia profesional	687	9	15	469	143	15	3	3	2	-	28

Cuadro No. 11 Nacidos vivos, por nivel de instrucción de la madre, según provincias de residencia habitual de la madre y tipos de asistencia

Provincias y tipo de asistencia	Total	Nivel de instrucción de la madre									
		Ninguno	Centro de alfabetización	Primaria	Secundaria	Educación básica	Educación media	Ciclo posbachillerato	Superior	Posgrado	Se ignora
Región Insular	351	1	-	43	165	5	7	43	70	3	14
Con asistencia profesional	351	1	-	43	165	5	7	43	70	3	14
Galápagos	351	1	-	43	165	5	7	43	70	3	14
Con asistencia profesional	351	1	-	43	165	5	7	43	70	3	14
Zona no delimitada	13	1	-	6	5	-	1	-	-	-	-
Con asistencia profesional	12	1	-	5	5	-	1	-	-	-	-
Sin asistencia profesional	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	35	-	-	12	15	1	-	-	5	1	1
Con asistencia profesional	35	-	-	12	15	1	-	-	5	1	1

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 12 Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y nivel de instrucción de la misma

Regiones y nivel de instrucción	Total	Número de hijos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	220.896	95.024	64.705	35.632	14.239	5.870	2.585	1.304	721	401	415
Ninguno	2.389	490	379	381	341	266	170	115	105	67	75
Centro de alfabetización	735	185	125	124	89	69	55	34	22	17	15
Primaria	60.962	18.416	16.340	12.656	6.725	3.398	1.599	867	459	243	259
Secundario	84.500	39.409	25.649	13.118	4.343	1.277	427	156	67	33	21
Educación básica	9.517	4.320	2.458	1.520	697	301	120	48	24	19	10
Educación media	3.041	1.522	902	409	154	43	8	2	1	-	-
Ciclo posbachillerato	5.242	2.614	1.615	725	208	55	14	3	4	1	3
Superior	39.059	20.195	13.147	4.628	885	148	38	8	5	1	4
Posgrado	830	420	305	82	20	-	1	1	1	-	-
Se ignora	14.621	7.453	3.785	1.989	777	313	153	70	33	20	28
Región Sierra	99.895	44.291	30.504	15.343	5.428	2.233	976	515	294	166	145
Ninguno	1.112	199	184	164	158	139	88	56	57	33	34
Centro de alfabetización	390	81	61	54	46	46	36	26	15	14	11
Primaria	28.575	8.823	8.203	5.947	2.853	1.391	638	355	185	96	84
Secundario	36.824	17.987	11.441	5.335	1.482	393	113	34	19	13	7
Educación básica	4.315	2.103	1.160	642	252	97	31	14	6	7	3
Educación media	1.275	663	390	160	45	15	2	-	-	-	-
Ciclo posbachillerato	1.758	946	531	207	51	15	5	1	2	-	-
Superior	21.465	11.402	7.336	2.298	351	53	19	4	1	-	1
Posgrado	462	237	177	42	5	-	-	-	1	-	-
Se ignora	3.719	1.850	1.021	494	185	84	44	25	8	3	5
Región Costa	107.749	45.629	30.895	18.312	7.690	3.012	1.181	546	246	117	121
Ninguno	1.124	254	175	201	170	116	73	45	35	26	29
Centro de alfabetización	286	89	54	60	36	19	15	6	5	1	1
Primaria	27.666	8.351	7.169	5.949	3.298	1.612	671	339	149	64	64
Secundario	42.422	19.018	12.750	7.012	2.517	739	246	94	29	9	8
Educación básica	4.554	1.944	1.154	789	388	175	63	25	9	6	1
Educación media	1.537	739	453	216	96	27	3	2	1	-	-
Ciclo posbachillerato	3.211	1.526	1.001	485	147	36	8	2	2	1	3
Superior	16.280	8.210	5.372	2.128	473	81	12	-	1	-	3
Posgrado	353	177	124	36	14	-	1	1	-	-	-
Se ignora	10.316	5.321	2.643	1.436	551	207	89	32	15	10	12
Región Amazónica	12.853	4.916	3.183	1.923	1.100	613	427	243	181	118	149
Ninguno	151	36	19	16	13	11	9	14	13	8	12
Centro de alfabetización	59	15	10	10	7	4	4	2	2	2	3
Primaria	4.660	1.217	953	752	569	388	289	173	125	83	111
Secundario	5.069	2.324	1.400	740	332	141	68	28	19	11	6
Educación básica	642	271	141	89	57	28	26	9	9	6	6
Educación media	221	114	58	32	13	1	3	-	-	-	-
Ciclo posbachillerato	230	115	72	28	10	4	1	-	-	-	-
Superior	1.239	544	411	196	59	14	7	4	3	1	-
Posgrado	11	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Se ignora	571	277	115	56	40	22	20	13	10	7	11
Región Insular	351	163	114	49	16	8	1	-	-	-	-
Ninguno	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 12 Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y nivel de instrucción de la misma

Regiones y nivel de instrucción	Total	Número de hijos										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	
Primaria	43	16	12	6	4	4	1	-	-	-	-	
Secundario	165	70	53	30	9	3	-	-	-	-	-	
Educación básica	5	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	
Educación media	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Ciclo posbachillerato	43	27	11	5	-	-	-	-	-	-	-	
Superior	70	36	28	4	2	-	-	-	-	-	-	
Posgrado	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Se ignora	14	4	6	3	1	-	-	-	-	-	-	
Zonas no delimitadas	13	3	5	1	2	2	-	-	-	-	-	
Ninguno	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Primaria	6	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	
Secundario	5	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
Educación media	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exterior	35	22	4	4	3	2	-	-	-	-	-	
Primaria	12	8	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
Secundario	15	9	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
Educación básica	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superior	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Posgrado	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Se ignora	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 13 Nacidos vivos, por pertenencia étnica de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total	Pertenencia étnica								
		Indígena	Afro-ecuatoriana	Negra	Mulata	Montubia	Mestiza	Blanca	Otra	Se ignora
Total República	220.896	14.327	1.628	1.672	1.395	1.128	186.906	3.931	802	9.107
Región Sierra	99.895	9.414	447	513	468	167	84.981	1.230	121	2.554
Azuay	11.134	84	25	14	6	7	10.750	75	7	166
Bolívar	2.604	759	1	6	2	4	1.811	13	-	8
Cañar	3.504	455	2	8	6	6	2.956	38	4	29
Carchi	2.163	32	19	23	8	3	2.027	12	1	38
Cotopaxi	6.253	1.239	2	6	21	19	4.870	55	6	35
Chimborazo	7.456	2.810	7	7	8	4	4.512	38	10	60
Imbabura	6.163	1.532	60	104	52	4	3.819	118	13	461
Loja	6.449	200	7	11	10	16	6.000	104	5	96
Pichincha	40.578	1.565	267	297	315	78	36.177	697	63	1.119
Tungurahua	7.681	700	6	12	12	11	6.818	46	11	65
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	38	51	25	28	15	5.241	34	1	477
Región Costa	107.749	674	1.083	1.106	837	946	93.624	2.602	554	6.323
El Oro	8.869	37	49	60	67	19	7.956	207	5	469
Esmeraldas	5.986	125	638	489	334	58	3.965	128	44	205
Guayas	56.175	420	342	492	332	485	48.676	1.691	253	3.484
Los Ríos	10.777	40	21	18	38	177	9.700	203	211	369
Manabí	20.519	27	14	33	48	187	18.691	322	38	1.159
Santa Elena	5.423	25	19	14	18	20	4.636	51	3	637
Región Amazónica	12.853	4.218	98	51	83	15	7.964	74	126	224
Morona Santiago	2.389	1.018	-	4	14	-	1.256	6	72	19
Napo	2.076	1.309	5	3	16	-	641	23	9	70
Pastaza	1.479	565	3	4	2	1	869	5	14	16
Zamora Chinchipe	1.325	164	2	5	2	4	1.113	14	12	9
Sucumbios	3.179	351	69	22	27	6	2.622	12	16	54
Orellana	2.405	811	19	13	22	4	1.463	14	3	56
Región Insular	351	21	-	1	7	-	294	21	1	6
Galápagos	351	21	-	1	7	-	294	21	1	6
Zonas no delimitadas	13	-	-	1	-	-	11	1	-	-
Zona no delimitada	13	-	-	1	-	-	11	1	-	-
Exterior	35	-	-	-	-	-	32	3	-	-
Exterior	35	-	-	-	-	-	32	3	-	-

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 14 Nacidos vivos, por estado civil de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total	Estado civil						
		Unida	Soltera	Casada	Divorciada	Separada	Viuda	Se ignora
Total República	220.896	95.097	35.689	79.569	1.537	570	316	8.118
Región Sierra	99.895	30.264	19.545	46.876	1.015	181	184	1.830
Azuay	11.134	3.097	2.001	5.684	115	10	23	204
Bolívar	2.604	1.025	482	1.030	11	6	12	38
Cañar	3.504	1.239	520	1.639	32	20	6	48
Carchi	2.163	415	881	812	32	5	4	14
Cotopaxi	6.253	2.138	895	3.125	29	5	6	55
Chimborazo	7.456	1.541	1.238	4.514	47	9	17	90
Imbabura	6.163	1.315	1.584	3.067	77	17	12	91
Loja	6.449	1.652	1.659	2.915	68	9	11	135
Pichincha	40.578	13.467	7.810	17.971	453	81	55	741
Tungurahua	7.681	1.094	1.709	4.604	128	7	33	106
Santo Domingo de los Tsáchilas	5.910	3.281	766	1.515	23	12	5	308
Región Costa	107.749	58.599	13.486	28.714	444	371	108	6.027
El Oro	8.869	4.895	929	2.549	53	31	7	405
Esmeraldas	5.986	3.854	1.055	781	30	6	7	253
Guayas	56.175	28.108	8.085	16.313	263	218	61	3.127
Los Ríos	10.777	7.493	1.230	1.580	26	52	10	386
Manabí	20.519	12.328	1.742	5.027	66	57	17	1.282
Santa Elena	5.423	1.921	445	2.464	6	7	6	574
Región Amazónica	12.853	6.101	2.585	3.800	68	18	24	257
Morona Santiago	2.389	1.203	587	543	16	4	3	33
Napo	2.076	873	366	809	9	2	4	13
Pastaza	1.479	649	329	460	7	4	4	26
Zamora Chinchipe	1.325	521	362	412	7	1		22
Sucumbíos	3.179	1.789	522	757	22	3	7	79
Orellana	2.405	1.066	419	819	7	4	6	84
Región Insular	351	102	69	166	10	-	-	4
Galápagos	351	102	69	166	10	-	-	4
Zonas no delimitadas	13	9	-	4	-	-	-	-
Zona no delimitada	13	9	-	4	-	-	-	-
Exterior	35	22	4	9	-	-	-	-
Exterior	35	22	4	9	-	-	-	-

* Para determinar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos en el mismo año de inscripción 2013.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013



www.ecuadorencifras.gob.ec

CUADROS ESTADÍSTICOS DEFUNCIONES GENERALES

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Total República	63.104	52.388	10.716	58.346	47.786	10.560	4.758	4.602	156
Región Sierra	28.826	24.007	4.819	27.330	22.551	4.779	1.496	1.456	40
Azuay	3.548	2.851	697	3.366	2.673	693	182	178	4
Cuenca	2.775	2.137	638	2.729	2.092	637	46	45	1
Bellavista	43	37	6	40	34	6	3	3	-
Cañaribamba	13	12	1	13	12	1	-	-	-
El Batán	24	20	4	22	18	4	2	2	-
El Sagrario	12	12	-	12	12	-	-	-	-
El Vecino	40	38	2	40	38	2	-	-	-
Gil Ramírez Dávalos	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Huaynacápac	15	12	3	15	12	3	-	-	-
Machángara	11	10	1	10	9	1	1	1	-
Monay	23	21	2	23	21	2	-	-	-
San Blas	15	15	-	15	15	-	-	-	-
San Sebastián	33	30	3	31	28	3	2	2	-
Sucre	17	17	-	16	16	-	1	1	-
Totoracocha	33	31	2	31	29	2	2	2	-
Yanuncay	40	37	3	39	36	3	1	1	-
Hermano Miguel	10	9	1	10	9	1	-	-	-
Cuenca	1.941	1.350	591	1.936	1.345	591	5	5	-
Baños	54	51	3	49	46	3	5	5	-
Cumbe	26	25	1	24	23	1	2	2	-
Chaucha	6	5	1	4	4	-	2	1	1
Checa (Jidcay)	13	13	-	12	12	-	1	1	-
Chuiquintad	22	20	2	22	20	2	-	-	-
Llacao	11	7	4	10	6	4	1	1	-
Molleturo	14	13	1	12	11	1	2	2	-
Nulti	14	13	1	11	10	1	3	3	-
Octavio Cordero Palacios (Sta. Rosa)	12	12	-	12	12	-	-	-	-
Paccha	17	16	1	16	15	1	1	1	-
Quingeo	21	21	-	20	20	-	1	1	-
Ricaurte	41	41	-	41	41	-	-	-	-
San Joaquín	22	21	1	20	19	1	2	2	-
Santa Ana	16	16	-	16	16	-	-	-	-
Sausi	36	35	1	34	33	1	2	2	-
Sidcay	16	16	-	16	16	-	-	-	-
Sinicay	35	35	-	32	32	-	3	3	-
Tarqui	31	31	-	31	31	-	-	-	-
Turi	21	21	-	19	19	-	2	2	-
Valle	51	50	1	49	48	1	2	2	-
Victoria del Portete	17	15	2	17	15	2	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Girón	69	59	10	63	53	10	6	6	-
Girón (Cabecera cantonal)	52	44	8	50	42	8	2	2	-
Asunción	15	14	1	11	10	1	4	4	-
San Gerardo	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Gualaceo	168	159	9	164	156	8	4	3	1
Gualaceo (Cabecera cantonal)	99	92	7	98	92	6	1	-	1
Daniel Córdova Toral	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Jadán	13	11	2	10	8	2	3	3	-
Mariano Moreno	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Remigio Crespo Toral (Gulag)	4	4	-	4	4	-	-	-	-
San Juan	17	17	-	17	17	-	-	-	-
Zhidmad	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Luis Cordero Vega	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Nabón	50	45	5	19	15	4	31	30	1
Nabón	30	26	4	11	8	3	19	18	1
Cochapata	13	12	1	5	4	1	8	8	-
El Progreso (Cab.en Zhiota)	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Las Nieves (Chaya)	5	5	-	3	3	-	2	2	-
Paute	90	84	6	81	76	5	9	8	1
Paute (Cabecera cantonal)	44	41	3	42	39	3	2	2	-
Bulán (José Víctor Izquierdo)	7	6	1	6	6	-	1	-	1
Chicán (Guillermo Ortega)	8	7	1	7	6	1	1	1	-
El Cabo	8	8	-	8	8	-	-	-	-
Guarainag	5	5	-	3	3	-	2	2	-
San Cristóbal (Carlos Ordoñez Lazo)	6	5	1	4	3	1	2	2	-
Tomebamba	7	7	-	6	6	-	1	1	-
Dug Dug	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Pucará	40	38	2	14	12	2	26	26	-
Pucará (Cabecera cantonal)	28	26	2	9	7	2	19	19	-
San Rafael de Sharug	12	12	-	5	5	-	7	7	-
San Fernando	19	18	1	18	17	1	1	1	-
San Fernando	16	15	1	15	14	1	1	1	-
Chumblín	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Santa Isabel	64	58	6	63	57	6	1	1	-
Santa Isabel (Chaguarurco)	55	49	6	55	49	6	-	-	-
Abdón Calderón (La Unión)	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Zhaglli (Shaglli)	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Sigsig	123	121	2	93	91	2	30	30	-
Sigsig (Cabecera cantonal)	51	50	1	36	35	1	15	15	-
Cuchil (Cutchil)	9	9	-	4	4	-	5	5	-
Jima (Gima)	16	15	1	15	14	1	1	1	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Güel	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Ludo	7	7	-	6	6	-	1	1	-
San Bartolomé	20	20	-	14	14	-	6	6	-
San José de Raranga	17	17	-	16	16	-	1	1	-
Oña	18	18	-	6	6	-	12	12	-
San Felipe de Oña	14	14	-	4	4	-	10	10	-
Susudel	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Chordeleg	40	36	4	40	36	4	-	-	-
Chordeleg (Cabecera cantonal)	19	15	4	19	15	4	-	-	-
Principal	4	4	-	4	4	-	-	-	-
La Unión	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Luis Galarza Orellana (Cab. en Delegsol)	9	9	-	9	9	-	-	-	-
San Martín de Puzhio	3	3	-	3	3	-	-	-	-
El Pan	7	7	-	4	4	-	3	3	-
El Pan (Cabecera cantonal)	5	5	-	2	2	-	3	3	-
San Vicente	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Sevilla de Oro	18	16	2	16	14	2	2	2	-
Sevilla de Oro (Cabecera cantonal)	8	8	-	8	8	-	-	-	-
Amaluza	5	3	2	3	1	2	2	2	-
Palamas	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Guachapala	10	10	-	9	9	-	1	1	-
Guachapala (Cabecera cantonal)	10	10	-	9	9	-	1	1	-
Camilo Ponce Enriquez	57	45	12	47	35	12	10	10	-
Camilo Ponce Enríquez (Cabecera cantonal)	52	41	11	42	31	11	10	10	-
El Carmen de Pijilí	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Bolivar	802	723	79	777	698	79	25	25	-
Guaranda	391	342	49	381	332	49	10	10	-
Ángel Polibio Cháves	21	20	1	21	20	1	-	-	-
Gabriel Ignacio Veintimilla	51	51	-	51	51	-	-	-	-
Guanujo	84	75	9	84	75	9	-	-	-
Guaranda	125	87	38	124	86	38	1	1	-
Facundo Vela	9	9	-	8	8	-	1	1	-
Julio E. Moreno (Catanahúan Grande)	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Salinas	14	14	-	13	13	-	1	1	-
San Lorenzo	5	5	-	5	5	-	-	-	-
San Simón (Yacoto)	8	7	1	8	7	1	-	-	-
Santafe (Santa Fe)	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Simiátug	51	51	-	45	45	-	6	6	-
San Luis de Pambil	8	8	-	7	7	-	1	1	-
Chillanes	84	80	4	79	75	4	5	5	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Chillanes (Cabecera cantonal)	73	69	4	70	66	4	3	3	-
San José del Tambo (Tambopamba)	11	11	-	9	9	-	2	2	-
Chimbo	76	70	6	76	70	6	-	-	-
San José de Chimbo	41	37	4	41	37	4	-	-	-
Asunción (Asancoto)	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Magdalena (Chapacoto)	19	17	2	19	17	2	-	-	-
San Sebastián	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Telimbela	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Echeandía	36	31	5	33	28	5	3	3	-
Echeandía (Cabecera cantonal)	36	31	5	33	28	5	3	3	-
San Miguel	133	120	13	127	114	13	6	6	-
San Miguel	76	65	11	71	60	11	5	5	-
Balsapamba	11	10	1	11	10	1	-	-	-
Bilován	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Régulo de Mora	3	2	1	3	2	1	-	-	-
San Pablo (San Pablo de Atenas)	24	24	-	23	23	-	1	1	-
Santiago	5	5	-	5	5	-	-	-	-
San Vicente	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Caluma	65	64	1	65	64	1	-	-	-
Caluma (Cabecera cantonal)	65	64	1	65	64	1	-	-	-
Las Naves	17	16	1	16	15	1	1	1	-
Las Mercedes	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Las Naves	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Las Naves (Cabecera cantonal)	13	13	-	12	12	-	1	1	-
Cañar	926	781	145	789	648	141	137	133	4
Azogues	425	312	113	401	288	113	24	24	-
Aurelio Bayas Martínez	12	12	-	12	12	-	-	-	-
Azogues	20	19	1	16	15	1	4	4	-
Borrero	9	8	1	8	7	1	1	1	-
Azogues	270	166	104	270	166	104	-	-	-
Cojitambo	16	16	-	12	12	-	4	4	-
Guapán	22	22	-	17	17	-	5	5	-
Javier Loyola (Chuquipata)	29	25	4	28	24	4	1	1	-
Luis Cordero	15	15	-	14	14	-	1	1	-
Pindilig	5	5	-	3	3	-	2	2	-
Rivera	7	5	2	4	2	2	3	3	-
San Miguel	16	15	1	15	14	1	1	1	-
Taday	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Biblián	84	82	2	68	66	2	16	16	-
Biblián (Cabecera cantonal)	63	61	2	50	48	2	13	13	-
Nazón (Cab. en Pampa de Domínguez)	11	11	-	9	9	-	2	2	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
San Francisco de Sageo	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Turupamba	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Jerusalén	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Cañar	179	167	12	111	100	11	68	67	1
Cañar (Cabecera cantonal)	79	69	10	61	52	9	18	17	1
Chontamarca	11	11	-	-	-	-	11	11	-
Chorocopte	8	8	-	6	6	-	2	2	-
General Morales (Socarte)	10	10	-	5	5	-	5	5	-
Gualleturo	6	6	-	1	1	-	5	5	-
Honorato Vásquez (Tambo Viejo)	16	15	1	7	6	1	9	9	-
Ingapirca	31	31	-	19	19	-	12	12	-
Juncal	7	6	1	5	4	1	2	2	-
San Antonio	3	3	-	1	1	-	2	2	-
Zhud	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Ventura	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Ducur	5	5	-	3	3	-	2	2	-
La Troncal	164	154	10	162	152	10	2	2	-
La Troncal (Cabecera cantonal)	145	136	9	143	134	9	2	2	-
Manuel J. Calle	12	12	-	12	12	-	-	-	-
Pancho Negro	7	6	1	7	6	1	-	-	-
El Tambo	36	33	3	23	21	2	13	12	1
El Tambo (Cabecera cantonal)	36	33	3	23	21	2	13	12	1
Deleg	23	21	2	21	19	2	2	2	-
Delég	17	15	2	16	14	2	1	1	-
Solano	6	6	-	5	5	-	1	1	-
Suscal	15	12	3	3	2	1	12	10	2
Suscal	15	12	3	3	2	1	12	10	2
Carchi	603	528	75	593	519	74	10	9	1
Tulcán	341	299	42	336	295	41	5	4	1
González Suárez	50	47	3	50	47	3	-	-	-
Tulcán	32	31	1	32	31	1	-	-	-
Tulcán (Cabecera cantonal)	195	161	34	195	161	34	-	-	-
El Carmelo (El Pun)	12	10	2	12	10	2	-	-	-
Julio Andrade (Orejuela)	25	23	2	24	23	1	1	-	1
Maldonado	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Pioter	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Tobar Donoso (La Bocana de Camunbí)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Tufiño	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Urbina (Taya)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
El Chical	9	9	-	5	5	-	4	4	-
Santa Martha de Cuba	5	5	-	5	5	-	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Bolívar	47	41	6	45	39	6	2	2	-
Bolívar (Cabecera cantonal)	16	15	1	16	15	1	-	-	-
García Moreno	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Los Andes	10	7	3	10	7	3	-	-	-
Monte Olivo	7	6	1	7	6	1	-	-	-
San Vicente de Pusir	6	6	-	6	6	-	-	-	-
San Rafael	6	6	-	4	4	-	2	2	-
Espejo	46	39	7	46	39	7	-	-	-
El Ángel	16	14	2	16	14	2	-	-	-
27 de Septiembre	5	5	-	5	5	-	-	-	-
El Ángel	8	5	3	8	5	3	-	-	-
El Goaltal	3	1	2	3	1	2	-	-	-
La Libertad (Alizo)	7	7	-	7	7	-	-	-	-
San Isidro	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Mira	47	43	4	44	40	4	3	3	-
Mira (Chontahuasi)	27	24	3	27	24	3	-	-	-
Concepción	8	8	-	5	5	-	3	3	-
Jijón y Caamaño (Cab. en Río Blanco)	8	8	-	8	8	-	-	-	-
Juan Montalvo (San Ignacio de Quil)	4	3	1	4	3	1	-	-	-
Montúfar	94	84	10	94	84	10	-	-	-
González Suárez	12	12	-	12	12	-	-	-	-
San José	15	15	-	15	15	-	-	-	-
San Gabriel	43	34	9	43	34	9	-	-	-
Cristóbal Colón	12	11	1	12	11	1	-	-	-
Chitán de Navarrete	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Fernández Salvador	1	1	-	1	1	-	-	-	-
La Paz	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Piartal	2	2	-	2	2	-	-	-	-
San Pedro de Huaca	28	22	6	28	22	6	-	-	-
Huaca	23	17	6	23	17	6	-	-	-
Mariscal Sucre	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Cotopaxi	1.723	1.501	222	1.557	1.338	219	166	163	3
Latacunga	882	707	175	873	699	174	9	8	1
Eloy Alfaro (San Felipe)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
La Matriz	2	1	1	2	1	1	-	-	-
San Buenaventura	4	2	2	4	2	2	-	-	-
Latacunga	574	433	141	573	432	141	1	1	-
Alaques (Alaquez)	30	29	1	29	29	-	1	-	1
Belisario Quevedo (Guanailín)	19	17	2	17	15	2	2	2	-
Guaitacama (Guaytacama)	36	35	1	36	35	1	-	-	-
Joseguango Bajo	5	5	-	5	5	-	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Mulaló	38	37	1	38	37	1	-	-	-
11 de Noviembre (Ilinchisi)	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Poaló	25	22	3	25	22	3	-	-	-
San Juan de Pastocalle	51	35	16	51	35	16	-	-	-
Tanicuchí	58	51	7	57	50	7	1	1	-
Toacaso	32	32	-	28	28	-	4	4	-
La Mana	111	104	7	108	101	7	3	3	-
La Maná	1	-	1	1	-	1	-	-	-
El Triunfo	1	1	-	1	1	-	-	-	-
La Maná (Cabecera cantonal)	103	97	6	101	95	6	2	2	-
Guasaganda (Cab. en Guasaganda Centro)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Pucayacu	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Pangua	60	54	6	43	38	5	17	16	1
El Corazón	30	28	2	19	17	2	11	11	-
Moraspungo	27	23	4	21	18	3	6	5	1
Pinllopata	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Ramón Campaña	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pujilí	263	250	13	176	163	13	87	87	-
Pujilí (Cabecera cantonal)	127	124	3	100	97	3	27	27	-
Angamarca	28	27	1	8	7	1	20	20	-
Guangaje	39	39	-	7	7	-	32	32	-
La Victoria	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Pilaló	5	5	-	2	2	-	3	3	-
Tingo	17	10	7	16	9	7	1	1	-
Zumbahua	43	41	2	40	38	2	3	3	-
Salcedo	226	211	15	225	211	14	1	-	1
San Miguel	149	139	10	148	139	9	1	-	1
Antonio José Holguín (Santa Lucía)	8	6	2	8	6	2	-	-	-
Cusubamba	18	18	-	18	18	-	-	-	-
Mulalillo	16	16	-	16	16	-	-	-	-
Mulliquindil (Santa Ana)	16	16	-	16	16	-	-	-	-
Pansaleo	19	16	3	19	16	3	-	-	-
Saquisilí	91	87	4	86	82	4	5	5	-
Saquisilí (Cabecera cantonal)	66	63	3	65	62	3	1	1	-
Canchagua	11	11	-	10	10	-	1	1	-
Chantilín	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Cochapamba	11	11	-	8	8	-	3	3	-
Sigchos	90	88	2	46	44	2	44	44	-
Sigchos (Cabecera cantonal)	49	48	1	20	19	1	29	29	-
Chunchilán (Chugchilán)	15	15	-	2	2	-	13	13	-
Isinliví	15	15	-	13	13	-	2	2	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Las Pampas	11	10	1	11	10	1	-	-	-
Chimborazo	2.287	1.951	336	2.073	1.741	332	214	210	4
Riobamba	1.315	1.056	259	1.286	1.029	257	29	27	2
Lizazaburu	301	272	29	299	270	29	2	2	-
Maldonado	23	23	-	22	22	-	1	1	-
Velasco	39	35	4	39	35	4	-	-	-
Veloz	324	220	104	324	220	104	-	-	-
Yaruquíes	15	14	1	14	13	1	1	1	-
Riobamba	366	251	115	366	251	115	-	-	-
Cacha (Cab. en Machangara)	23	21	2	16	16	-	7	5	2
Calpi	22	21	1	21	20	1	1	1	-
Cubijíes	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Flores	20	19	1	19	18	1	1	1	-
Licán	19	19	-	19	19	-	-	-	-
Licto	52	52	-	51	51	-	1	1	-
Pungalá	18	18	-	16	16	-	2	2	-
Punín	26	26	-	17	17	-	9	9	-
Quimiag	13	13	-	11	11	-	2	2	-
San Juan	31	30	1	31	30	1	-	-	-
San Luis	17	16	1	15	14	1	2	2	-
Alausi	216	202	14	137	123	14	79	79	-
Alausí (Cabecera cantonal)	82	72	10	70	60	10	12	12	-
Achupallas	43	43	-	6	6	-	37	37	-
Guasuntos	10	10	-	6	6	-	4	4	-
Huigra	15	15	-	9	9	-	6	6	-
Multitud	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Pumallacta	3	2	1	2	1	1	1	1	-
Sevilla	9	8	1	4	3	1	5	5	-
Sibambe	17	17	-	13	13	-	4	4	-
Tixán	33	31	2	24	22	2	9	9	-
Colta	211	201	10	197	187	10	14	14	-
Cajabamba	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Sicalpa	41	41	-	36	36	-	5	5	-
Villa la Unión (Cajabamba)	91	84	7	85	78	7	6	6	-
Cañi	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Columbe	47	45	2	45	43	2	2	2	-
Juan de Velasco (Pangor)	10	9	1	9	8	1	1	1	-
Santiago de Quito (Cab. en San Antonio de Quito)	18	18	-	18	18	-	-	-	-
Chambo	41	37	4	40	36	4	1	1	-
Chambo (Cabecera cantonal)	41	37	4	40	36	4	1	1	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Chunchi	47	45	2	21	20	1	26	25	1
Chunchi (Cabecera cantonal)	27	25	2	12	11	1	15	14	1
Capzol	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Compud	8	8	-	3	3	-	5	5	-
Gonzol	6	6	-	4	4	-	2	2	-
Llagos	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Guamote	164	157	7	108	102	6	56	55	1
Guamote (Cabecera cantonal)	86	82	4	59	56	3	27	26	1
Cebadas	29	28	1	21	20	1	8	8	-
Palmira	49	47	2	28	26	2	21	21	-
Guano	166	140	26	159	133	26	7	7	-
El Rosario	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Guano (Cabecera cantonal)	72	60	12	70	58	12	2	2	-
Guanando	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Ilapo	7	6	1	7	6	1	-	-	-
San Andrés	50	40	10	46	36	10	4	4	-
San Gerardo de Pacaicaguán	11	10	1	11	10	1	-	-	-
San Isidro de Patulú	17	17	-	17	17	-	-	-	-
San José del Chazo	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Santa Fé de Galán	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Pallatanga	50	45	5	49	44	5	1	1	-
Pallatanga	50	45	5	49	44	5	1	1	-
Penipe	43	38	5	42	37	5	1	1	-
Penipe (Cabecera cantonal)	24	21	3	24	21	3	-	-	-
El Altar	7	7	-	6	6	-	1	1	-
Matus	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Puela	3	2	1	3	2	1	-	-	-
San Antonio de Bayushig	5	4	1	5	4	1	-	-	-
La Candelaria	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Bilbao (Cab. en Quilluyacu)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Cumanda	34	30	4	34	30	4	-	-	-
Cumandá (Cabecera cantonal)	34	30	4	34	30	4	-	-	-
Imbabura	1.702	1.438	264	1.433	1.177	256	269	261	8
Ibarra	905	683	222	877	657	220	28	26	2
Caranqui	42	38	4	40	36	4	2	2	-
Guayaquil de Alpachaca	31	30	1	30	29	1	1	1	-
Sagrario	124	113	11	122	112	10	2	1	1
San Francisco	91	89	2	91	89	2	-	-	-
La Dolorosa del Priorato	12	9	3	10	8	2	2	1	1
San Miguel de Ibarra	490	294	196	489	293	196	1	1	-
Ambuquí	16	16	-	15	15	-	1	1	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Angochagua	16	14	2	8	6	2	8	8	-
Carolina	9	9	-	8	8	-	1	1	-
La Esperanza	22	22	-	18	18	-	4	4	-
Lita	10	7	3	8	5	3	2	2	-
Salinas	8	8	-	8	8	-	-	-	-
San Antonio	34	34	-	30	30	-	4	4	-
Antonio Ante	138	132	6	126	121	5	12	11	1
Andrade Marín (Lourdes)	21	21	-	20	20	-	1	1	-
Atuntaquí	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Atuntaquí (Cabecera cantonal)	51	48	3	47	45	2	4	3	1
Imbaya (San Luis de Cobuendo)	3	2	1	3	2	1	-	-	-
San Francisco de Natabuela	17	17	-	17	17	-	-	-	-
San José de Chaltura	9	8	1	9	8	1	-	-	-
San Roque	31	30	1	24	23	1	7	7	-
Cotacachi	142	136	6	84	80	4	58	56	2
Sagrario	36	36	-	17	17	-	19	19	-
San Francisco	19	19	-	9	9	-	10	10	-
Cotacachi	21	19	2	18	16	2	3	3	-
Apuela	8	7	1	5	4	1	3	3	-
García Moreno (Ilurimagua)	7	6	1	7	6	1	-	-	-
Imantag	20	20	-	9	9	-	11	11	-
Peñaherrera	6	6	-	5	5	-	1	1	-
Plaza Gutierrez (Calvario)	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Quiroga	22	20	2	12	12	-	10	8	2
6 de Julio de Cuellaje (Cab en Cuellaje)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Vacas Galindo (Cab. en San Miguel Alto)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Otavalo	396	373	23	256	236	20	140	137	3
Jordán	70	69	1	48	47	1	22	22	-
San Luis	50	48	2	31	29	2	19	19	-
Otavalo (Cabecera cantonal)	68	56	12	65	54	11	3	2	1
Doctor Miguel Egas Cabezas (Peguiche)	22	21	1	7	7	-	15	14	1
Eugenio Espejo (Calpaquí)	36	35	1	16	16	-	20	19	1
González Suárez	20	19	1	15	14	1	5	5	-
Pataquí	1	1	-	1	1	-	-	-	-
San José de Quichinche	28	27	1	18	17	1	10	10	-
San Juan de Ilumán	31	30	1	12	11	1	19	19	-
San Pablo	39	38	1	28	27	1	11	11	-
San Rafael	25	25	-	12	12	-	13	13	-
Selva Alegre (Cab. en San Miguel de Pamplona)	6	4	2	3	1	2	3	3	-
Pimampiro	57	56	1	57	56	1	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Pimampiro (Cabecera cantonal)	41	40	1	41	40	1	-	-	-
Chugá	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Mariano Acosta	5	5	-	5	5	-	-	-	-
San Francisco de Sigspamba	5	5	-	5	5	-	-	-	-
San Miguel de Urququí	64	58	6	33	27	6	31	31	-
Urququí	15	10	5	14	9	5	1	1	-
Cahuasquí	8	8	-	2	2	-	6	6	-
La Merced de Buenos Aires	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Pablo Arenas	11	11	-	4	4	-	7	7	-
San Blas	21	21	-	9	9	-	12	12	-
Tumbabiro	8	7	1	4	3	1	4	4	-
Loja	2.067	1.713	354	1.640	1.295	345	427	418	9
Loja	1.138	833	305	1.085	782	303	53	51	2
El Sagrario	25	23	2	24	23	1	1	-	1
San Sebastián	39	38	1	39	38	1	-	-	-
Sucre	55	51	4	54	50	4	1	1	-
Valle	74	69	5	72	67	5	2	2	-
Loja (Cabecera cantonal)	814	524	290	811	522	289	3	2	1
Chantaco	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Chuquiribamba	15	15	-	14	14	-	1	1	-
El Cisne	5	5	-	1	1	-	4	4	-
Gualel	12	12	-	7	7	-	5	5	-
Malacatos (Valladolid)	22	21	1	14	13	1	8	8	-
San Lucas	16	15	1	11	10	1	5	5	-
San Pedro de Vilcabamba	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Santiago	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Taquil (Miguel Riofrio)	10	10	-	4	4	-	6	6	-
Vilcabamba (Victoria)	24	23	1	17	16	1	7	7	-
Yangana (Arsenio Castillo)	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Quinara	5	5	-	1	1	-	4	4	-
Calvas	125	114	11	92	83	9	33	31	2
Cariamanga	14	13	1	14	13	1	-	-	-
Chile	43	42	1	36	35	1	7	7	-
San Vicente	10	9	1	7	7	-	3	2	1
Cariamanga	31	26	5	29	24	5	2	2	-
Colaisaca	10	10	-	1	1	-	9	9	-
El Lucero	12	10	2	3	1	2	9	9	-
Utua	3	2	1	-	-	-	3	2	1
Sanguillín	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Catamayo	102	91	11	98	87	11	4	4	-
Catamayo	12	12	-	10	10	-	2	2	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
San José	13	13	-	12	12	-	1	1	-
Catamayo (La Toma)	49	40	9	48	39	9	1	1	-
El Tambo	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Guayquichuma	2	2	-	2	2	-	-	-	-
San Pedro de la Bendita	12	10	2	12	10	2	-	-	-
Zambi	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Celica	36	34	2	32	30	2	4	4	-
Celica (Cabecera cantonal)	12	12	-	10	10	-	2	2	-
Cruzpamba (Cab en Carlos Bustamante)	4	3	1	4	3	1	-	-	-
Pozul (San Juan de Pozul)	14	14	-	14	14	-	-	-	-
Sabanilla	5	4	1	3	2	1	2	2	-
Tnte. Maximiliano Rodríguez Loiza	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Chahuarpamba	27	26	1	20	19	1	7	7	-
Chahuarpamba	12	12	-	10	10	-	2	2	-
Buenavista	5	5	-	4	4	-	1	1	-
El Rosario	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Santa Rufina	6	5	1	3	2	1	3	3	-
Amarillos	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Espindola	63	63	-	10	10	-	53	53	-
Amaluza	14	14	-	4	4	-	10	10	-
Bellavista	15	15	-	-	-	-	15	15	-
Jimbura	10	10	-	-	-	-	10	10	-
Santa Teresita	7	7	-	-	-	-	7	7	-
27 de Abril (Cab. en La Naranja)	6	6	-	3	3	-	3	3	-
El Ingenio	4	4	-	2	2	-	2	2	-
El Airo	7	7	-	1	1	-	6	6	-
Gonzanamá	72	71	1	50	50	-	22	21	1
Gonzanamá (Cabecera cantonal)	26	26	-	26	26	-	-	-	-
Changaimina (La Libertad)	14	13	1	4	4	-	10	9	1
Nambacola	17	17	-	15	15	-	2	2	-
Purunuma (Eguiguren)	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Sacapalca	11	11	-	2	2	-	9	9	-
Macara	76	73	3	57	55	2	19	18	1
General Eloy Alfaro (San Sebastián)	7	7	-	6	6	-	1	1	-
Macará (Manuel Enrique Rengel Suquilanda)	33	31	2	26	25	1	7	6	1
Macará (Cabecera cantonal)	28	27	1	24	23	1	4	4	-
Larama	1	1	-	1	1	-	-	-	-
La Victoria	5	5	-	-	-	-	5	5	-
Sabiango (La Capilla)	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Paltas	109	104	5	59	55	4	50	49	1
Catacocha	13	13	-	8	8	-	5	5	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Lourdes	21	21	-	6	6	-	15	15	-
Catacocha	30	26	4	22	18	4	8	8	-
Cangonamá	6	5	1	5	5	-	1	-	1
Guachanamá	7	7	-	3	3	-	4	4	-
Lauro Guerrero	10	10	-	9	9	-	1	1	-
Orianga	3	3	-	1	1	-	2	2	-
San Antonio	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Casanga	9	9	-	2	2	-	7	7	-
Yamana	6	6	-	1	1	-	5	5	-
Puyango	50	47	3	16	14	2	34	33	1
Alamor	37	35	2	12	11	1	25	24	1
Ciano	2	2	-	-	-	-	2	2	-
El Arenal	3	3	-	1	1	-	2	2	-
El Limo (Mariana de Jesús)	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Mercadillo	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Vicentino	2	1	1	1	-	1	1	1	-
Saraguro	138	131	7	66	60	6	72	71	1
Saraguro (Cabecera cantonal)	48	45	3	39	37	2	9	8	1
El Paraiso de Celén	15	14	1	3	2	1	12	12	-
El Tablón	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Lluzhapa	5	4	1	2	1	1	3	3	-
Manú	24	23	1	4	3	1	20	20	-
San Antonio de Qumbe (Cumbe)	9	9	-	6	6	-	3	3	-
San Pablo de Tenta	13	13	-	2	2	-	11	11	-
San Sebastián de Yuluc	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Selva Alegre	4	4	-	-	-	-	4	4	-
Urdaneta (Paquishapa)	14	13	1	5	4	1	9	9	-
Sumaypamba	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Sozoranga	25	25	-	4	4	-	21	21	-
Sozoranga (Cabecera cantonal)	9	9	-	2	2	-	7	7	-
Nueva Fátima	8	8	-	1	1	-	7	7	-
Tacamoros	8	8	-	1	1	-	7	7	-
Zapotillo	38	36	2	33	31	2	5	5	-
Zapotillo	15	13	2	15	13	2	-	-	-
Mangaurco (Cazaderos)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Garzareal	8	8	-	7	7	-	1	1	-
Limones	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Paletillas	6	6	-	2	2	-	4	4	-
Bolaspamba	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pindal	28	27	1	6	5	1	22	22	-
Pindal (Cabecera cantonal)	12	11	1	2	1	1	10	10	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Chaquinal	4	4	-	2	2	-	2	2	-
12 de Diciembre (Cab en Achiotes)	5	5	-	1	1	-	4	4	-
Milagros	7	7	-	1	1	-	6	6	-
Quilanga	19	18	1	6	5	1	13	13	-
Quilanga	14	13	1	6	5	1	8	8	-
Fundochamba	1	1	-	-	-	-	1	1	-
San Antonio de las Aradas (Cab. en Las Aradas)	4	4	-	-	-	-	4	4	-
Olmedo	21	20	1	6	5	1	15	15	-
Olmedo (Cabecera cantonal)	19	18	1	6	5	1	13	13	-
La Tingue	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Pichincha	11.179	9.182	1.997	11.148	9.156	1.992	31	26	5
Quito	10.293	8.437	1.856	10.274	8.423	1.851	19	14	5
Belisario Quevedo	43	41	2	43	41	2	-	-	-
Carcelén	174	153	21	173	152	21	1	1	-
Centro Histórico	81	77	4	81	77	4	-	-	-
Cochapamba	15	15	-	15	15	-	-	-	-
Comité del Pueblo	26	26	-	26	26	-	-	-	-
otocollao	241	232	9	241	232	9	-	-	-
Chilibulo	23	21	2	23	21	2	-	-	-
Chillogallo	220	208	12	220	208	12	-	-	-
Chimbacalle	61	59	2	61	59	2	-	-	-
El Condado	22	21	1	22	21	1	-	-	-
Guamaní	67	61	6	67	61	6	-	-	-
Iñaquito	56	53	3	56	53	3	-	-	-
Itchimbia	32	30	2	32	30	2	-	-	-
Jipijapa	30	30	-	30	30	-	-	-	-
Kennedy	28	28	-	28	28	-	-	-	-
La Argelia	29	28	1	28	27	1	1	1	-
La Concepción	38	38	-	38	38	-	-	-	-
La Ecuatoriana	25	23	2	25	23	2	-	-	-
La Ferroviaria	47	46	1	47	46	1	-	-	-
La Libertad	22	21	1	22	21	1	-	-	-
La Magdalena	146	144	2	146	144	2	-	-	-
La Mena	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Mariscal Sucre	13	11	2	13	11	2	-	-	-
Ponceano	7	6	1	7	6	1	-	-	-
Puengasí	17	17	-	17	17	-	-	-	-
Quitumbe	26	23	3	26	23	3	-	-	-
Rumipamba	74	70	4	74	70	4	-	-	-
San Bartolo	34	33	1	34	33	1	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
San Isidro del Inca	42	37	5	42	37	5	-	-	-
San Juan	77	71	6	77	71	6	-	-	-
Solanda	29	28	1	29	28	1	-	-	-
Turubamba	14	14	-	14	14	-	-	-	-
Quito (Cabecera cantonal)	7.282	5.594	1.688	7.274	5.590	1.684	8	4	4
Alangasí	74	72	2	74	72	2	-	-	-
Amaguaña	51	48	3	51	48	3	-	-	-
Atahualpa (Habaspamba)	15	15	-	15	15	-	-	-	-
Calacalí	17	16	1	17	16	1	-	-	-
Calderón (Carapungo)	190	181	9	190	181	9	-	-	-
Conocoto	158	153	5	157	152	5	1	1	-
Cumbayá	187	158	29	187	158	29	-	-	-
Chavezpamba	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Checa (Chilpa)	12	12	-	12	12	-	-	-	-
El Quinche	27	25	2	27	25	2	-	-	-
Gualea	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Guangopolo	12	12	-	12	12	-	-	-	-
Guayllabamba	28	25	3	28	25	3	-	-	-
La Merced	14	14	-	14	14	-	-	-	-
Llano Chico	15	15	-	15	15	-	-	-	-
Lloa	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Nanegal	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Nanegalito	12	10	2	11	10	1	1	-	1
Nayón	17	15	2	17	15	2	-	-	-
Nono	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Pacto	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Perucho	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Pifo	40	32	8	40	32	8	-	-	-
Pintag	48	47	1	45	44	1	3	3	-
Pomasqui	53	51	2	53	51	2	-	-	-
Puellaró	18	17	1	17	16	1	1	1	-
Puembo	19	18	1	19	18	1	-	-	-
San Antonio	65	64	1	65	64	1	-	-	-
San José de Minas	16	16	-	14	14	-	2	2	-
Tababela	4	3	1	4	3	1	-	-	-
Tumbaco	104	104	-	104	104	-	-	-	-
Yaruquí	17	16	1	17	16	1	-	-	-
Zambiza	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Cayambe	225	199	26	215	189	26	10	10	-
Ayora	29	28	1	28	27	1	1	1	-
Juan Montalvo	10	10	-	9	9	-	1	1	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Cayambe	91	76	15	90	75	15	1	1	-
Azcáubi	6	4	2	6	4	2	-	-	-
Cangahua	47	40	7	47	40	7	-	-	-
Olmedo (Pecillo)	18	18	-	12	12	-	6	6	-
Otón	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Santa Rosa de Cuzubamba	8	7	1	8	7	1	-	-	-
San José de Ayora	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Mejía	244	200	44	244	200	44	-	-	-
Machachi	128	94	34	128	94	34	-	-	-
Aloag	27	23	4	27	23	4	-	-	-
Aloasí	24	24	-	24	24	-	-	-	-
Cutuglahua	28	25	3	28	25	3	-	-	-
El Chaupi	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	10	9	1	10	9	1	-	-	-
Tambillo	15	13	2	15	13	2	-	-	-
Uyumbicho	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Pedro Moncayo	82	73	9	82	73	9	-	-	-
Tabacundo	50	45	5	50	45	5	-	-	-
La Esperanza	5	3	2	5	3	2	-	-	-
Malchinguí	11	9	2	11	9	2	-	-	-
Tocachi	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Tupigachi	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Rumiñahui	235	187	48	234	186	48	1	1	-
Sangolquí	5	2	3	5	2	3	-	-	-
San Pedro de Taboada	7	7	-	7	7	-	-	-	-
San Rafael	12	10	2	12	10	2	-	-	-
Sangolquí	200	157	43	200	157	43	-	-	-
Cotogchoa	9	9	-	8	8	-	1	1	-
Rumipamba	2	2	-	2	2	-	-	-	-
San Miguel de Los Bancos	23	21	2	22	20	2	1	1	-
San Miguel de los Bancos	18	17	1	18	17	1	-	-	-
Mindo	5	4	1	4	3	1	1	1	-
Pedro Vicente Maldonado	35	27	8	35	27	8	-	-	-
Pedro Vicente Maldonado	35	27	8	35	27	8	-	-	-
Puerto Quito	42	38	4	42	38	4	-	-	-
Puerto Quito (Cabecera cantonal)	42	38	4	42	38	4	-	-	-
Tunurahua	2.566	2.134	432	2.540	2.109	431	26	25	1
Ambato	1.897	1.524	373	1.873	1.501	372	24	23	1
Atocha – Ficoa	31	29	2	31	29	2	-	-	-
Celiano Monge	10	9	1	10	9	1	-	-	-
Huachi Chico	73	71	2	73	71	2	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Huachi Loreto	118	113	5	118	113	5	-	-	-
La Merced	34	28	6	34	28	6	-	-	-
La Península	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Matriz	43	42	1	43	42	1	-	-	-
Pishilata	17	17	-	17	17	-	-	-	-
San Francisco	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Ambato	1.011	667	344	1.011	667	344	-	-	-
Ambatillo	18	17	1	17	17	-	1	-	1
Atahualpa (Chisalata)	26	26	-	26	26	-	-	-	-
Augusto N. Martínez (Mundugleo)	36	36	-	36	36	-	-	-	-
Constatino Fernández (Cab en Cullitahua)	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Huachi Grande	31	31	-	31	31	-	-	-	-
Izamba	64	63	1	64	63	1	-	-	-
Juan Benigno Vela	37	37	-	37	37	-	-	-	-
Montalvo	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Pasa	28	28	-	19	19	-	9	9	-
Picaigua	52	50	2	51	49	2	1	1	-
Pilagúin (Pilahuin)	45	41	4	43	39	4	2	2	-
Quisapincha (Quizapincha)	48	48	-	37	37	-	11	11	-
San Bartolomé de Pinlog	32	31	1	32	31	1	-	-	-
San Fernando (Pasa San Fernando)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Santa Rosa	69	69	-	69	69	-	-	-	-
Totoras	20	17	3	20	17	3	-	-	-
Cunchibamba	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Unamuncho	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Baños de Agua Santa	93	70	23	93	70	23	-	-	-
Baños de Agua Santa (Cabecera cantonal)	79	59	20	79	59	20	-	-	-
Lligua	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Río Negro	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Río Verde	5	2	3	5	2	3	-	-	-
Ulba	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Cevallos	36	33	3	36	33	3	-	-	-
Cevallos	36	33	3	36	33	3	-	-	-
Mocha	29	27	2	28	26	2	1	1	-
Mocha	24	22	2	23	21	2	1	1	-
Pinguilí	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Patate	51	50	1	51	50	1	-	-	-
Patate (Cabecera cantonal)	32	32	-	32	32	-	-	-	-
El Triunfo	4	3	1	4	3	1	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Los Andes (Cab. en Poatug)	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Sucre (Cab. en Sucre-Patate Urcu)	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Quero	58	54	4	58	54	4	-	-	-
Quero (Cabecera cantonal)	47	45	2	47	45	2	-	-	-
Rumipamba	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Yanayacu-Mochapata (Cab. en Yanayacu)	2	-	2	2	-	2	-	-	-
San Pedro de Pelileo	196	179	17	195	178	17	1	1	-
Pelileo	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Pelileo Grande	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Pelileo (Cabecera cantonal)	85	73	12	85	73	12	-	-	-
Benítez (Pachanlica)	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Bolívar	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Cotaló	6	5	1	6	5	1	-	-	-
Chiquicha (Cab. en Chiquicha Grande)	7	6	1	7	6	1	-	-	-
El Rosario (Rumichaca)	8	8	-	8	8	-	-	-	-
García Moreno (Chumaqui)	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Guambaló (Huambalo)	34	33	1	34	33	1	-	-	-
Salasaca	23	22	1	22	21	1	1	1	-
Santiago de Pillaro	161	154	7	161	154	7	-	-	-
Píllaro	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Píllaro (Cabecera cantonal)	71	65	6	71	65	6	-	-	-
Emilio María Terán (Rumipamba)	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Marcos Espinel (Chacata)	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Presidente Urbina (Chagrapamba-Patzucul)	3	3	-	3	3	-	-	-	-
San Andrés	39	39	-	39	39	-	-	-	-
San José de Poaló	7	7	-	7	7	-	-	-	-
San Miguelito	19	18	1	19	18	1	-	-	-
Tisaleo	45	43	2	45	43	2	-	-	-
Tisaleo (Cabecera cantonal)	39	37	2	39	37	2	-	-	-
Quinchicoto	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	1.423	1.205	218	1.414	1.197	217	9	8	1
Santo Domingo	1.423	1.205	218	1.414	1.197	217	9	8	1
Abraham Calazacón	43	43	-	41	41	-	2	2	-
Bombolí	48	45	3	46	43	3	2	2	-
Chiguilpe	23	21	2	23	21	2	-	-	-
Río Toachi	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Río Verde	64	62	2	63	61	2	1	1	-
Santo Domingo de los Colorados	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Zaracay	24	18	6	24	18	6	-	-	-
Santo Domingo de los Colorados (Cabecera cantonal)	1.088	894	194	1.086	892	194	2	2	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Alluriquin	43	38	5	43	38	5	-	-	-
Puerto Limón	22	21	1	22	21	1	-	-	-
Luz de América	18	17	1	17	17	-	1	-	1
San Jacinto del Búa	22	20	2	22	20	2	-	-	-
Valle Hermoso	9	8	1	8	7	1	1	1	-
El Esfuerzo	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Santa María del Toachi	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Región Costa	32.131	26.569	5.562	29.624	24.152	5.472	2.507	2.417	90
El Oro	2.446	1.992	454	2.392	1.938	454	54	54	-
Machala	1.259	917	342	1.247	905	342	12	12	-
La Providencia	57	55	2	54	52	2	3	3	-
Machala	22	21	1	22	21	1	-	-	-
Puerto Bolívar	46	42	4	46	42	4	-	-	-
Nueve de Mayo	11	11	-	10	10	-	1	1	-
El Cambio	15	14	1	14	13	1	1	1	-
Machala	1.100	766	334	1.093	759	334	7	7	-
El Retiro	8	8	-	8	8	-	-	-	-
Arenillas	80	75	5	69	64	5	11	11	-
Arenillas (Cabecera cantonal)	68	63	5	60	55	5	8	8	-
Chacras	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Palmales	8	8	-	6	6	-	2	2	-
Carcabón	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Atahualpa	26	21	5	26	21	5	-	-	-
Paccha	15	12	3	15	12	3	-	-	-
Ayapamba	7	6	1	7	6	1	-	-	-
Cordoncillo	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Milagro	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Balsas	20	17	3	20	17	3	-	-	-
Balsas (Cabecera cantonal)	14	12	2	14	12	2	-	-	-
Bellamaría	6	5	1	6	5	1	-	-	-
Chilla	12	11	1	12	11	1	-	-	-
Chilla (Cabecera cantonal)	12	11	1	12	11	1	-	-	-
El Guabo	148	132	16	139	123	16	9	9	-
El Guabo	91	81	10	88	78	10	3	3	-
Barbones (Sucre)	23	21	2	20	18	2	3	3	-
La Iberia	5	5	-	3	3	-	2	2	-
Tendales (Cab. en Puerto Tendales)	9	8	1	9	8	1	-	-	-
Río Bonito	20	17	3	19	16	3	1	1	-
Huaquillas	137	133	4	136	132	4	1	1	-
Ecuador	7	7	-	7	7	-	-	-	-
El Paraíso	12	12	-	12	12	-	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Hualtaco	10	10	-	9	9	-	1	1	-
Miltón Reyes	14	14	-	14	14	-	-	-	-
Unión Lojana	19	18	1	19	18	1	-	-	-
Huaquillas (Cabecera cantonal)	75	72	3	75	72	3	-	-	-
Marcabeli	19	18	1	19	18	1	-	-	-
Marcabelí	18	17	1	18	17	1	-	-	-
El Ingenio	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pasaje	287	257	30	287	257	30	-	-	-
Bolívar	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Loma de Franco	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Ochoa León (Matriz)	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Tres Cerritos	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pasaje	222	198	24	222	198	24	-	-	-
Buenavista	15	14	1	15	14	1	-	-	-
Casacay	9	8	1	9	8	1	-	-	-
La Peaña	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Progreso	9	8	1	9	8	1	-	-	-
Uzhcurrumi	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Cañaquemada	3	1	2	3	1	2	-	-	-
Piñas	78	65	13	77	64	13	1	1	-
La Susaya	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Piñas Grande	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Piñas (Cabecera cantonal)	50	40	10	50	40	10	-	-	-
Capiro (Cab. en la Capilla de Capiro)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
La Bocana	6	6	-	5	5	-	1	1	-
Moromoro (Cab. en el Vado)	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Piedras	2	2	-	2	2	-	-	-	-
San Roque (Ambrosio Maldonado)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Saracay	8	6	2	8	6	2	-	-	-
Portovelo	45	40	5	45	40	5	-	-	-
Portovelo (Cabecera cantonal)	38	33	5	38	33	5	-	-	-
Morales	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Salatí	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Santa Rosa	234	212	22	222	200	22	12	12	-
Santa Rosa (Cabecera cantonal)	18	18	-	15	15	-	3	3	-
Puerto Jelí	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Balneario Jambelí (Satélite)	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Jumón (Satélite)	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Nuevo Santa Rosa	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Santa Rosa	154	141	13	149	136	13	5	5	-
Bellavista	10	10	-	7	7	-	3	3	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Jumbelí	4	1	3	4	1	3	-	-	-
La Avanzada	10	10	-	10	10	-	-	-	-
San Antonio	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Torata	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Victoria	4	2	2	4	2	2	-	-	-
Bellamaría	11	10	1	10	9	1	1	1	-
Zaruma	86	79	7	82	75	7	4	4	-
Zaruma (Cabecera cantonal)	38	33	5	36	31	5	2	2	-
Abañín	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Arcapamba	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Guanazán	12	11	1	12	11	1	-	-	-
Guizhaguiña	8	8	-	8	8	-	-	-	-
Huertas	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Malvas	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Muluncay Grande	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Sinsao	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Salvias	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Las Lajas	15	15	-	11	11	-	4	4	-
La Victoria	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Platanillos	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Valle Hermoso	2	2	-	2	2	-	-	-	-
La Victoria	2	2	-	-	-	-	2	2	-
La Libertad	2	2	-	1	1	-	1	1	-
El Paraíso	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Esmeraldas	1.607	1.426	181	912	749	163	695	677	18
Esmeraldas	788	678	110	544	440	104	244	238	6
Bartolomé Ruiz (César Franco Carrión)	42	41	1	16	16	-	26	25	1
5 de Agosto	57	57	-	20	20	-	37	37	-
Esmeraldas	4	3	1	4	3	1	-	-	-
Luis Tello (Las Palmas)	17	17	-	10	10	-	7	7	-
Simón Plata Torres	11	11	-	3	3	-	8	8	-
Esmeraldas (Cabecera cantonal)	546	442	104	459	357	102	87	85	2
Camarones (Cab. en San Vicente)	8	8	-	3	3	-	5	5	-
Cmnl. Carlos Torres (Cab. en Huele)	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Chinca	11	11	-	2	2	-	9	9	-
Majua	8	8	-	4	4	-	4	4	-
San Mateo	12	10	2	2	2	-	10	8	2
Tabiazo	10	10	-	-	-	-	10	10	-
Tachina	18	18	-	7	7	-	11	11	-
Vuelta Larga	41	39	2	14	13	1	27	26	1
Eloy Alfaro	79	77	2	20	19	1	59	58	1

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Valdez (Limonos)	12	12	-	8	8	-	4	4	-
Anchayacu	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Atahualpa (Cab. en Camarones)	6	5	1	-	-	-	6	5	1
Borbón	31	31	-	8	8	-	23	23	-
La Tola	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Maldonado	1	1	-	-	-	-	1	1	-
San Francisco de Onzole	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Santo Domingo de Onzole	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Selva Alegre	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Telembí	11	11	-	-	-	-	11	11	-
Colón Eloy del María	3	3	-	-	-	-	3	3	-
San José de Cayapas	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Timbiré	3	3	-	1	1	-	2	2	-
Santa Lucía de las Peñas	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Muisne	63	60	3	21	19	2	42	41	1
Muisne (Cabecera cantonal)	30	28	2	16	15	1	14	13	1
Bolívar	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Daule	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Salima	3	3	-	2	2	-	1	1	-
San Francisco	5	5	-	-	-	-	5	5	-
San Gregorio	10	10	-	2	2	-	8	8	-
San José de Chamanga (Cab. en Cahamanga)	12	11	1	1	-	1	11	11	-
Quininde	274	256	18	156	141	15	118	115	3
Rosa Zárate (Quinindé)	154	145	9	110	101	9	44	44	-
Cube	14	13	1	2	1	1	12	12	-
Chura (Chancama) (Cab. en El Yerbero)	4	2	2	1	1	-	3	1	2
Malimpia	12	11	1	9	8	1	3	3	-
Viche	17	15	2	5	4	1	12	11	1
La Unión	73	70	3	29	26	3	44	44	-
San Lorenzo	108	92	16	43	31	12	65	61	4
San Lorenzo (Cabecera cantonal)	99	84	15	39	28	11	60	56	4
Alto Tambo (Cab en Guadual)	3	2	1	2	1	1	1	1	-
Carondelet	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Concepción	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Mataje (Cab en Santander)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
San Javier de Cachaví (Cab. en San Javier)	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Santa Rita	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Atacames	98	91	7	34	27	7	64	64	-
Atacames (Cabecera cantonal)	60	56	4	22	18	4	38	38	-
La Unión	2	2	-	-	-	-	2	2	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Súa (Cab en la Bocana)	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Tonchigüe	12	11	1	3	2	1	9	9	-
Tonsupa	20	18	2	6	4	2	14	14	-
Rioverde	60	48	12	18	9	9	42	39	3
Rioverde (Cabecera cantonal)	23	15	8	12	5	7	11	10	1
Chontaduro	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Chumundé	3	2	1	1	-	1	2	2	-
Lagarto	16	14	2	3	2	1	13	12	1
Montalvo (Cab en Horqueta)	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Rocafuerte	12	11	1	2	2	-	10	9	1
La Concordia	137	124	13	76	63	13	61	61	-
La Concordia (Cabecera cantonal)	131	118	13	74	61	13	57	57	-
Monterrey	5	5	-	2	2	-	3	3	-
La Villegas	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Guayas	18.382	15.009	3.373	18.227	14.864	3.363	155	145	10
Guayaquil	14.344	11.435	2.909	14.298	11.393	2.905	46	42	4
Ayacucho	55	47	8	55	47	8	-	-	-
Bolívar (Sagrario)	24	17	7	24	17	7	-	-	-
Carbo (Concepción)	60	50	10	59	49	10	1	1	-
Febres Cordero	967	935	32	963	931	32	4	4	-
García Moreno	141	140	1	141	140	1	-	-	-
Letamendi	239	233	6	239	233	6	-	-	-
Nueve de Octubre	15	14	1	15	14	1	-	-	-
Olmedo (San Alejo)	18	18	-	17	17	-	1	1	-
Roca	26	24	2	26	24	2	-	-	-
Rocafuerte	38	35	3	38	35	3	-	-	-
Sucre	41	41	-	41	41	-	-	-	-
Tarqui	2.033	1.948	85	2.021	1.937	84	12	11	1
Urdaneta	57	56	1	57	56	1	-	-	-
Ximena	1.207	1.152	55	1.202	1.147	55	5	5	-
Pascuales	78	72	6	77	71	6	1	1	-
Guayaquil	9.184	6.498	2.686	9.179	6.496	2.683	5	2	3
Juan Gómez Rendón (Progreso)	46	42	4	34	30	4	12	12	-
Morro	8	8	-	7	7	-	1	1	-
Posorja	74	74	-	71	71	-	3	3	-
Puná	13	12	1	13	12	1	-	-	-
Tenguel	20	19	1	19	18	1	1	1	-
Alfredo Baquerizo Moreno	60	54	6	60	54	6	-	-	-
Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	60	54	6	60	54	6	-	-	-
Balao	36	31	5	35	30	5	1	1	-
Balao (Cabecera cantonal)	36	31	5	35	30	5	1	1	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Balzar	214	197	17	213	196	17	1	1	-
Balzar (Cabecera cantonal)	214	197	17	213	196	17	1	1	-
Colimes	77	72	5	58	53	5	19	19	-
Colimes (Cabecera cantonal)	68	64	4	50	46	4	18	18	-
San Jacinto	9	8	1	8	7	1	1	1	-
Daule	408	370	38	408	370	38	-	-	-
Daule	5	5	-	5	5	-	-	-	-
La Aurora (satélite)	16	13	3	16	13	3	-	-	-
Banife	20	19	1	20	19	1	-	-	-
Magro	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Padre Juan Bautista Aguirre	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Santa Clara	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Daule (Cabecera cantonal)	253	223	30	253	223	30	-	-	-
Juan Bautista Aguirre (Los Tintos)	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Laurel	43	42	1	43	42	1	-	-	-
Limonal	18	17	1	18	17	1	-	-	-
Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno)	30	28	2	30	28	2	-	-	-
Duran	312	248	64	312	248	64	-	-	-
Eloy Alfaro (Durán)	29	26	3	29	26	3	-	-	-
El Recreo	11	7	4	11	7	4	-	-	-
Eloy Alfaro (Cabecera cantonal)	272	215	57	272	215	57	-	-	-
Empalme	250	229	21	168	149	19	82	80	2
Velasco Ibarra (Cab. El Empalme)	199	180	19	141	124	17	58	56	2
Guayas (Pueblo Nuevo)	29	28	1	14	13	1	15	15	-
El Rosario	22	21	1	13	12	1	9	9	-
El Triunfo	161	132	29	161	132	29	-	-	-
El Triunfo (Cabecera cantonal)	161	132	29	161	132	29	-	-	-
Milagro	771	668	103	770	667	103	1	1	-
Milagro (Cabecera cantonal)	741	640	101	740	639	101	1	1	-
Chobo	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Mariscal Sucre (Huaques)	12	11	1	12	11	1	-	-	-
Roberto Astudillo (Cab en Cruce de Venecia)	15	15	-	15	15	-	-	-	-
Naranjal	220	202	18	219	202	17	1	-	1
Naranjal (Cabecera cantonal)	154	139	15	153	139	14	1	-	1
Jesús María	14	14	-	14	14	-	-	-	-
San Carlos	13	12	1	13	12	1	-	-	-
Santa Rosa de Flandes	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Taura	28	26	2	28	26	2	-	-	-
Naranjito	148	127	21	148	127	21	-	-	-
Naranjito (Cabecera cantonal)	148	127	21	148	127	21	-	-	-
Palestina	65	62	3	65	62	3	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Palestina (Cabecera cantonal)	65	62	3	65	62	3	-	-	-
Pedro Carbo	154	145	9	154	145	9	-	-	-
Pedro Carbo (Cabecera cantonal)	119	111	8	119	111	8	-	-	-
Valle de la Virgen	18	18	-	18	18	-	-	-	-
Sabanilla	17	16	1	17	16	1	-	-	-
Samborondon	186	161	25	185	161	24	1	-	1
Samborondón	1	1	-	1	1	-	-	-	-
La Puntilla (Satélite)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Samborondón (Cabecera cantonal)	157	132	25	156	132	24	1	-	1
Tarifa	26	26	-	26	26	-	-	-	-
Santa Lucía	165	154	11	165	154	11	-	-	-
Santa Lucía (Cabecera cantonal)	165	154	11	165	154	11	-	-	-
Salitre (Urbina Jado)	218	211	7	218	211	7	-	-	-
Bocana	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Candilejos	1	1	-	1	1	-	-	-	-
El Salitre (Las Ramas)	122	118	4	122	118	4	-	-	-
Gral. Vernaza (Dos Esteros)	46	44	2	46	44	2	-	-	-
La Victoria (Ñauza)	18	18	-	18	18	-	-	-	-
Junquillal	29	28	1	29	28	1	-	-	-
San Jacinto de Yaguachi	167	136	31	165	135	30	2	1	1
San Jacinto de Yaguachi (Cabecera cantonal)	103	79	24	102	79	23	1	-	1
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	16	14	2	16	14	2	-	-	-
Yaguachi Viejo (Cone)	15	14	1	14	13	1	1	1	-
Virgen de Fátima	33	29	4	33	29	4	-	-	-
Playas (General Villamil)	144	118	26	143	118	25	1	-	1
General Villamil (Playas)	144	118	26	143	118	25	1	-	1
Simon Bolívar	74	70	4	74	70	4	-	-	-
Simón Bolívar (Cabecera cantonal)	58	55	3	58	55	3	-	-	-
Crncl. Lorenzo de Garaicoa (Pedregal)	16	15	1	16	15	1	-	-	-
Coronel Marcelino Maridueña	36	30	6	36	30	6	-	-	-
Crncl. Marcelino Maridueña (San Carlos)	36	30	6	36	30	6	-	-	-
Lomas de Sargentillo	66	60	6	66	60	6	-	-	-
Lomas de Sargentillo (Cabecera cantonal)	66	60	6	66	60	6	-	-	-
Nobol(Vicente Piedrahita)	54	51	3	54	51	3	-	-	-
Narcisca de Jesús	54	51	3	54	51	3	-	-	-
General Antonio Elizalde	24	20	4	24	20	4	-	-	-
Gral. Antonio Elizalde (Bucay)	24	20	4	24	20	4	-	-	-
Isidro Ayora	28	26	2	28	26	2	-	-	-
Isidro Ayora (Cabecera cantonal)	28	26	2	28	26	2	-	-	-
Los Rios	3.033	2.608	425	2.889	2.471	418	144	137	7

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Babahoyo	685	509	176	683	508	175	2	1	1
Clemente Baquerizo	55	53	2	55	53	2	-	-	-
Dr. Camilo Ponce	31	28	3	31	28	3	-	-	-
Barreiro	13	12	1	13	12	1	-	-	-
El Salto	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Babahoyo (Cabecera cantonal)	459	294	165	458	294	164	1	-	1
Caracol	13	12	1	13	12	1	-	-	-
Febres Cordero (Las Juntas) (Cab en Mata de Cacao)	46	46	-	45	45	-	1	1	-
Pimocha	34	32	2	34	32	2	-	-	-
La Unión	32	30	2	32	30	2	-	-	-
Baba	111	106	5	106	101	5	5	5	-
Baba (Cabecera cantonal)	77	74	3	76	73	3	1	1	-
Guare	16	15	1	14	13	1	2	2	-
Isla de Bejucal	18	17	1	16	15	1	2	2	-
Montalvo	100	90	10	100	90	10	-	-	-
Montalvo (Cabecera cantonal)	99	89	10	99	89	10	-	-	-
La Esmeralda	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pueblviejo	115	102	13	114	101	13	1	1	-
Pueblviejo (Cabecera cantonal)	46	39	7	46	39	7	-	-	-
Puerto Pechiche	14	13	1	14	13	1	-	-	-
San Juan	55	50	5	54	49	5	1	1	-
Quevedo	813	694	119	728	613	115	85	81	4
Quevedo	16	15	1	13	12	1	3	3	-
San Camilo	129	117	12	94	83	11	35	34	1
Guayacán	23	21	2	21	20	1	2	1	1
Nicolás Infante Díaz	12	12	-	10	10	-	2	2	-
San Cristóbal	21	21	-	20	20	-	1	1	-
Siete de Octubre	42	40	2	35	33	2	7	7	-
24 de Mayo	19	18	1	16	15	1	3	3	-
Venus del Río Quevedo	52	50	2	45	43	2	7	7	-
Viva Alfaro	26	26	-	19	19	-	7	7	-
Quevedo (Cabecera cantonal)	422	331	91	411	321	90	11	10	1
San Carlos	41	34	7	35	29	6	6	5	1
La Esperanza	10	9	1	9	8	1	1	1	-
Urdaneta	95	88	7	93	86	7	2	2	-
Catarama	21	19	2	21	19	2	-	-	-
Ricaurte	74	69	5	72	67	5	2	2	-
Ventanas	250	229	21	246	226	20	4	3	1
10 de Noviembre	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Ventanas (Cabecera cantonal)	185	174	11	185	174	11	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Zapotal	64	54	10	60	51	9	4	3	1
Vinces	266	241	25	259	235	24	7	6	1
Vinces (Cabecera cantonal)	229	205	24	224	201	23	5	4	1
Antonio Sotomayor (Cab. Playas de Vinces)	37	36	1	35	34	1	2	2	-
Palenque	74	70	4	67	63	4	7	7	-
Palenque	74	70	4	67	63	4	7	7	-
Buena Fe	248	222	26	230	204	26	18	18	-
San Jacinto de Buena Fe	7	5	2	7	5	2	-	-	-
San Jacinto de Buena Fe (Cabecera cantonal)	217	197	20	201	181	20	16	16	-
Patricia Pilar	24	20	4	22	18	4	2	2	-
Valencia	108	100	8	106	98	8	2	2	-
Valencia (Cabecera cantonal)	108	100	8	106	98	8	2	2	-
Mocache	119	110	9	112	103	9	7	7	-
Mocache (Cabecera cantonal)	119	110	9	112	103	9	7	7	-
Quinsaloma	49	47	2	45	43	2	4	4	-
Quinsaloma (Cabecera cantonal)	49	47	2	45	43	2	4	4	-
Manabí	5.614	4.715	899	4.178	3.333	845	1.436	1.382	54
Portoviejo	1.579	1.166	413	1.364	959	405	215	207	8
Portoviejo	12	10	2	11	10	1	1	-	1
12 de Marzo	40	33	7	34	27	7	6	6	-
Colón	27	27	-	13	13	-	14	14	-
Picoazá	38	38	-	15	15	-	23	23	-
San Pablo	8	8	-	4	4	-	4	4	-
Andrés de Vera	71	65	6	48	44	4	23	21	2
Francisco Pacheco	15	14	1	7	7	-	8	7	1
18 de Octubre	7	5	2	6	4	2	1	1	-
Simón Bolívar	15	15	-	10	10	-	5	5	-
Portoviejo (Cabecera cantonal)	1.166	776	390	1.135	748	387	31	28	3
Abdón Calderón (San Francisco)	46	46	-	28	28	-	18	18	-
Alhajuela (Bajo Grande)	14	13	1	4	4	-	10	9	1
Crucita	29	25	4	28	24	4	1	1	-
Pueblo Nuevo	16	16	-	1	1	-	15	15	-
Riochico (Río Chico)	41	41	-	4	4	-	37	37	-
San Plácido	30	30	-	14	14	-	16	16	-
Chirijos	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Bolívar	162	142	20	126	109	17	36	33	3
Calceta	121	103	18	112	97	15	9	6	3
Membrillo	20	20	-	4	4	-	16	16	-
Quiroga	21	19	2	10	8	2	11	11	-
Chone	557	467	90	394	308	86	163	159	4

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Chone	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Santa Rita	16	15	1	14	13	1	2	2	-
Chone (Cabecera cantonal)	440	358	82	319	239	80	121	119	2
Boyacá	10	8	2	3	2	1	7	6	1
Canuto	25	24	1	15	15	-	10	9	1
Convento	8	8	-	5	5	-	3	3	-
Chibunga	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Eloy Alfaro	21	21	-	7	7	-	14	14	-
Ricaurte	13	12	1	8	7	1	5	5	-
San Antonio	18	17	1	17	16	1	1	1	-
El Carmen	299	278	21	296	277	19	3	1	2
El Carmen	1	1	-	1	1	-	-	-	-
El Carmen (Cabecera cantonal)	289	268	21	286	267	19	3	1	2
Wilfrido Loor Moreira (Maicito)	4	4	-	4	4	-	-	-	-
San Pedro de Suma	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Flavio Alfaro	82	78	4	78	75	3	4	3	1
Flavio Alfaro	68	64	4	64	61	3	4	3	1
San Francisco de Novillo (Cab en Novillo)	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Zapallo	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Jipijapa	301	285	16	256	240	16	45	45	-
Dr. Miguel Morán Lucio	13	13	-	12	12	-	1	1	-
Manuel Inocencio Parrales y Guale	9	9	-	8	8	-	1	1	-
San Lorenzo de Jipijapa	8	7	1	8	7	1	-	-	-
Jipijapa (Cabecera cantonal)	162	153	9	137	128	9	25	25	-
América	10	10	-	6	6	-	4	4	-
El Anegado (Cab en Eloy Alfaro)	24	22	2	22	20	2	2	2	-
Julcuy	21	20	1	17	16	1	4	4	-
La Unión	11	10	1	11	10	1	-	-	-
Membrillal	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Pedro Pablo Gómez	18	18	-	16	16	-	2	2	-
Puerto de Cayo	20	18	2	14	12	2	6	6	-
Junín	76	74	2	24	22	2	52	52	-
Junín	76	74	2	24	22	2	52	52	-
Manta	1.061	876	185	817	643	174	244	233	11
Los Esteros	21	21	-	9	9	-	12	12	-
Manta	114	110	4	43	40	3	71	70	1
San Mateo	8	7	1	4	3	1	4	4	-
Tarqui	60	55	5	36	32	4	24	23	1
Eloy Alfaro	24	24	-	9	9	-	15	15	-
Manta (Cabecera cantonal)	826	653	173	713	548	165	113	105	8
San Lorenzo	4	4	-	1	1	-	3	3	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Santa Marianita (Boca de Pacoche)	4	2	2	2	1	1	2	1	1
Montecristi	139	127	12	61	54	7	78	73	5
Anibal San Andrés	13	12	1	7	7	-	6	5	1
Montecristi	12	10	2	8	7	1	4	3	1
El Colorado	7	6	1	3	3	-	4	3	1
General Eloy Alfaro	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Leonidas Proaño	8	6	2	2	1	1	6	5	1
Montecristi	94	88	6	37	32	5	57	56	1
La Pila	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Paján	170	152	18	56	43	13	114	109	5
Paján	82	71	11	22	14	8	60	57	3
Campozano (La Palma de Paján)	26	24	2	2	1	1	24	23	1
Cascol	23	22	1	12	11	1	11	11	-
Guale	17	15	2	8	6	2	9	9	-
Lascano	22	20	2	12	11	1	10	9	1
Pichincha	78	69	9	27	19	8	51	50	1
Pichincha	54	46	8	22	14	8	32	32	-
Barraganete	10	9	1	3	3	-	7	6	1
San Sebastián	14	14	-	2	2	-	12	12	-
Rocafuerte	122	110	12	65	54	11	57	56	1
Rocafuerte	122	110	12	65	54	11	57	56	1
Santa Ana	139	135	4	86	82	4	53	53	-
Santa Ana	7	5	2	7	5	2	-	-	-
Lodana	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Santa Ana de Vuelta Larga	76	76	-	62	62	-	14	14	-
Ayacucho	18	16	2	5	3	2	13	13	-
Honorato Vásquez (Cab en Vásquez)	16	16	-	3	3	-	13	13	-
La Unión	16	16	-	7	7	-	9	9	-
San Pablo (Cab en Pueblo Nuevo)	4	4	-	-	-	-	4	4	-
Sucre	245	195	50	187	138	49	58	57	1
Bahía de Caráquez	3	1	2	3	1	2	-	-	-
Leonidas Plaza Gutiérrez	25	24	1	15	14	1	10	10	-
Bahía de Caráquez	109	67	42	88	47	41	21	20	1
Charapotó	72	69	3	70	67	3	2	2	-
San Isidro	36	34	2	11	9	2	25	25	-
Tosagua	109	101	8	60	56	4	49	45	4
Tosagua	92	86	6	48	46	2	44	40	4
Bachillero	13	12	1	9	8	1	4	4	-
Ángel Pedro Giler (La Estancilla)	4	3	1	3	2	1	1	1	-
24 De Mayo	120	113	7	33	31	2	87	82	5
Sucre	86	83	3	16	16	-	70	67	3

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Bellavista	15	14	1	6	6	-	9	8	1
Noboa	15	12	3	10	8	2	5	4	1
Arq. Sixto Durán Ballén	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Pedernales	150	140	10	57	49	8	93	91	2
Pedernales	118	110	8	48	41	7	70	69	1
Cojimies	12	12	-	4	4	-	8	8	-
10 de Agosto	10	8	2	4	3	1	6	5	1
Atahualpa	10	10	-	1	1	-	9	9	-
Olmedo	32	31	1	27	26	1	5	5	-
Olmedo	32	31	1	27	26	1	5	5	-
Puerto Lopez	62	57	5	60	55	5	2	2	-
Puerto López	34	33	1	32	31	1	2	2	-
Machalilla	14	11	3	14	11	3	-	-	-
Salango	14	13	1	14	13	1	-	-	-
Jama	43	40	3	30	28	2	13	12	1
Jama	43	40	3	30	28	2	13	12	1
Jaramijo	27	27	-	23	23	-	4	4	-
Jaramijó	27	27	-	23	23	-	4	4	-
San Vicente	61	52	9	51	42	9	10	10	-
San vicente	49	40	9	44	35	9	5	5	-
Canoa	12	12	-	7	7	-	5	5	-
Santa Elena	1.049	819	230	1.026	797	229	23	22	1
Santa Elena	640	490	150	617	468	149	23	22	1
Ballenita	8	5	3	8	5	3	-	-	-
Santa Elena	434	296	138	429	291	138	5	5	-
Atahualpa	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Colonche	71	69	2	60	58	2	11	11	-
Chanduy	31	29	2	30	28	2	1	1	-
Manglaralto	71	67	4	68	64	4	3	3	-
Simón Bolívar (Julio Moreno)	5	4	1	3	3	-	2	1	1
San José de Ancón	10	10	-	9	9	-	1	1	-
La Libertad	222	191	31	222	191	31	-	-	-
La Libertad	222	191	31	222	191	31	-	-	-
Salinas	187	138	49	187	138	49	-	-	-
Carlos Espinoza Larrea	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Vicente Rocafuerte	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Santa Rosa	14	13	1	14	13	1	-	-	-
Salinas (Cabecera cantonal)	123	77	46	123	77	46	-	-	-
Anconcito	15	14	1	15	14	1	-	-	-
José Luis Tamayo (Muey)	31	30	1	31	30	1	-	-	-
Región Amazónica	2.110	1.788	322	1.359	1.062	297	751	726	25

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Morona Santiago	410	350	60	287	238	49	123	112	11
Morona	156	131	25	104	85	19	52	46	6
Macas	105	82	23	80	63	17	25	19	6
Alshi (Cab en 9 de Octubre)	4	3	1	4	3	1	-	-	-
General Proaño	5	5	-	2	2	-	3	3	-
San Isidro	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Sevilla Don Bosco	31	31	-	15	15	-	16	16	-
Sinaí	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Zuñia (Zuñac)	3	2	1	2	1	1	1	1	-
Cuchaentza	5	5	-	-	-	-	5	5	-
Río Blanco	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Gualaquiza	60	54	6	38	32	6	22	22	-
Gualaquiza	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Gualaquiza (Cabecera cantonal)	43	37	6	31	25	6	12	12	-
Bomboiza	6	6	-	1	1	-	5	5	-
Nueva Tarqui	1	1	-	-	-	-	1	1	-
El Ideal	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Limon Indanza	27	23	4	24	20	4	3	3	-
Gral. Leonidas Plaza Gutierrez	20	16	4	19	15	4	1	1	-
Indanza	1	1	-	1	1	-	-	-	-
San Antonio (Cab en San Antonio Centro)	2	2	-	1	1	-	1	1	-
San Miguel de Conchay	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Yunganza (Cab en El Rosario)	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Palora	10	8	2	10	8	2	-	-	-
Palora (Metzera)	7	5	2	7	5	2	-	-	-
Arapicos	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Cumandá (Cab en Colonia Agrícola Sevilla de O	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Sangay (Cab en Nayamanaca)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Santiago	21	19	2	21	19	2	-	-	-
Santiago de Méndez	11	10	1	11	10	1	-	-	-
Chupianza	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Patuca	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Tayuzá	6	5	1	6	5	1	-	-	-
Sucua	62	54	8	59	51	8	3	3	-
Sucúa	50	42	8	47	39	8	3	3	-
Asunción	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Huambi	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Santa Marianita de Jesús	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Huamboya	15	12	3	6	5	1	9	7	2
Huamboya	10	8	2	4	4	-	6	4	2
Chiguaza	5	4	1	2	1	1	3	3	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
San Juan Bosco	6	4	2	5	4	1	1	-	1
San Juan Bosco	6	4	2	5	4	1	1	-	1
Taisha	19	12	7	9	3	6	10	9	1
Taisha	14	8	6	8	2	6	6	6	-
Macuma	4	3	1	1	1	-	3	2	1
Tuutinentza	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Logroño	21	20	1	8	8	-	13	12	1
Logroño	13	12	1	6	6	-	7	6	1
Yaupi	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Shimpis	7	7	-	1	1	-	6	6	-
Pablo VI	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Pablo Sexto	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Tiwintza	9	9	-	2	2	-	7	7	-
Santiago	7	7	-	1	1	-	6	6	-
San José de Morona	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Napo	338	283	55	164	115	49	174	168	6
Tena	197	161	36	99	67	32	98	94	4
Tena	122	87	35	89	58	31	33	29	4
Ahuano	26	26	-	1	1	-	25	25	-
Chontapunta	6	6	-	-	-	-	6	6	-
Pano	5	5	-	1	1	-	4	4	-
Puerto Misahualli	17	16	1	3	2	1	14	14	-
Puerto Napo	8	8	-	2	2	-	6	6	-
Talag	5	5	-	3	3	-	2	2	-
San Juan de Muyuna	8	8	-	-	-	-	8	8	-
Archidona	89	85	4	22	19	3	67	66	1
Archidona	55	51	4	15	12	3	40	39	1
Cotundo	19	19	-	4	4	-	15	15	-
San Pablo de Ushpayacu	13	13	-	2	2	-	11	11	-
Hatun Sumaku	2	2	-	1	1	-	1	1	-
El Chaco	25	21	4	19	15	4	6	6	-
El Chaco	16	14	2	12	10	2	4	4	-
Linares	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Oyacachi	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Santa Rosa	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Sardinas	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Quijos	20	9	11	19	9	10	1	-	1
Baeza	9	1	8	8	1	7	1	-	1
Cuyuja	4	2	2	4	2	2	-	-	-
Papallacta	1	1	-	1	1	-	-	-	-
San Francisco de Borja (Virgilio Dávila)	5	5	-	5	5	-	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Sumaco	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Carlos Julio Arosemena Tola	7	7	-	5	5	-	2	2	-
Carlos Julio Arosemena Tola	7	7	-	5	5	-	2	2	-
Pastaza	215	169	46	210	164	46	5	5	-
Pastaza	173	143	30	170	140	30	3	3	-
Puyo	139	112	27	138	111	27	1	1	-
Canelos	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Diez de Agosto	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Fátima	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Montalvo (Andoas)	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Pomona	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Sarayacu	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Simón Bolívar (Cab en Mushullacta)	9	8	1	9	8	1	-	-	-
Tarqui	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Teniente Hugo Ortíz	3	2	1	2	1	1	1	1	-
Veracruz (Cab en Indillama)	4	4	-	4	4	-	-	-	-
El Triunfo	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Mera	34	19	15	34	19	15	-	-	-
Mera	7	4	3	7	4	3	-	-	-
Madre Tierra	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Shell	24	13	11	24	13	11	-	-	-
Santa Clara	4	3	1	4	3	1	-	-	-
Santa Clara	3	2	1	3	2	1	-	-	-
San José	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Arajuno	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Arajuno	3	3	-	1	1	-	2	2	-
Curaray	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Zamora Chinchipe	250	224	26	165	140	25	85	84	1
Zamora	83	75	8	71	63	8	12	12	-
El Limón	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Zamora	7	6	1	6	5	1	1	1	-
Zamora (Cabecera cantonal)	43	38	5	41	36	5	2	2	-
Cumbaratza	15	14	1	13	12	1	2	2	-
Guadalupe	6	6	-	4	4	-	2	2	-
Imbana (La Victoria de Imbana)	4	4	-	-	-	-	4	4	-
Sabanilla	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Timbara	1	1	-	1	1	-	-	-	-
San Carlos de las Minas	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Chinchipe	30	28	2	15	13	2	15	15	-
Zumba	20	19	1	11	10	1	9	9	-
Chito	3	2	1	2	1	1	1	1	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
El Chorro	1	1	-	-	-	-	1	1	-
La Chonta	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Pucapamba	1	1	-	-	-	-	1	1	-
San Andrés	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Nangaritza	6	6	-	4	4	-	2	2	-
Guayzimi	5	5	-	4	4	-	1	1	-
Zurmi	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Yacuambi	14	13	1	7	6	1	7	7	-
28 de Mayo (San José de Yacuambi)	8	8	-	4	4	-	4	4	-
La Paz	5	5	-	2	2	-	3	3	-
Tutupali	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Yanzatza	49	41	8	33	25	8	16	16	-
Yantzaza (Yanzatza)	38	31	7	29	22	7	9	9	-
Chicaña	6	6	-	1	1	-	5	5	-
Los Encuentros	5	4	1	3	2	1	2	2	-
El Panguí	20	19	1	10	9	1	10	10	-
El Panguí	14	13	1	8	7	1	6	6	-
El Guismi	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Pachicutza	4	4	-	-	-	-	4	4	-
Centinel del Condor	11	7	4	8	4	4	3	3	-
Zumbi	11	7	4	8	4	4	3	3	-
Palanda	27	25	2	12	11	1	15	14	1
Palanda	20	18	2	8	7	1	12	11	1
El Porvenir del Carmen	1	1	-	1	1	-	-	-	-
San Francisco del Vergel	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Valladolid	3	3	-	2	2	-	1	1	-
La Canela	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Paquisha	10	10	-	5	5	-	5	5	-
Paquisha	4	4	-	-	-	-	4	4	-
Nuevo Quito	6	6	-	5	5	-	1	1	-
Sucumbios	537	467	70	364	296	68	173	171	2
Lago Agrio	311	267	44	239	196	43	72	71	1
Nueva Loja	258	218	40	209	170	39	49	48	1
Dureno	5	3	2	5	3	2	-	-	-
General Farfán	8	8	-	5	5	-	3	3	-
El Eno	12	12	-	6	6	-	6	6	-
Pacayacú	8	8	-	3	3	-	5	5	-
Jambelí	7	7	-	3	3	-	4	4	-
Santa Cecilia	11	9	2	8	6	2	3	3	-
10 de Agosto	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Gonzalo Pizarro	31	21	10	12	2	10	19	19	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Lumbaquí, Cabecera Cantonal	18	14	4	5	1	4	13	13	-
El Reventador	5	1	4	5	1	4	-	-	-
Gonzalo Pizarro	7	6	1	1	-	1	6	6	-
Puerto Libre	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Putumayo	23	20	3	14	12	2	9	8	1
Puerto El Carmen del Putumayo	15	13	2	10	9	1	5	4	1
Palma Roja	7	7	-	3	3	-	4	4	-
Santa Elena	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Shushufindi	125	115	10	74	64	10	51	51	-
Shushufindi (Cabecera cantonal)	97	90	7	60	53	7	37	37	-
Limoncocha	5	3	2	3	1	2	2	2	-
Pañacocha	4	4	-	2	2	-	2	2	-
San Pedro de los Cofanes	10	9	1	6	5	1	4	4	-
Siete de Julio	9	9	-	3	3	-	6	6	-
Sucumbios	8	7	1	7	6	1	1	1	-
La Bonita	4	4	-	3	3	-	1	1	-
El Playón de San Francisco	2	1	1	2	1	1	-	-	-
La Sofía	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Santa Bárbara	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Cascales	29	29	-	12	12	-	17	17	-
El Dorado de Cascales	19	19	-	4	4	-	15	15	-
Sevilla	10	10	-	8	8	-	2	2	-
Cuyabeno	10	8	2	6	4	2	4	4	-
Tarapoa	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Aguas Negras	6	4	2	5	3	2	1	1	-
Orellana	360	295	65	169	109	60	191	186	5
Orellana	202	152	50	127	80	47	75	72	3
Puerto Francisco de Orellana (El Coca)	138	94	44	109	65	44	29	29	-
Dayuma	20	20	-	10	10	-	10	10	-
Taracoa (Nueva Esperanza ó Yuca)	8	7	1	1	1	-	7	6	1
Alejandro Labaka	1	1	-	-	-	-	1	1	-
El Edén	2	2	-	-	-	-	2	2	-
García Moreno	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Inés Arango (Cab. en Western)	2	1	1	2	1	1	-	-	-
La Belleza	14	12	2	3	1	2	11	11	-
Nuevo Paraíso (Cab. en Unión Chimborazo)	2	2	-	-	-	-	2	2	-
San José de Guayusa	11	9	2	2	2	-	9	7	2
San Luis de Armenia	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Aguarico	11	10	1	6	5	1	5	5	-
Nuevo Rocafuerte	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Capitán Augusto Rivadeneyra	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Cuadro No. 1 Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Santa María de Huiririma	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Tiputini	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Yasuní	2	2	-	1	1	-	1	1	-
La Joya de los Sachas	82	74	8	25	18	7	57	56	1
La Joya de los Sachas	52	45	7	18	12	6	34	33	1
Enokanqui	6	6	-	2	2	-	4	4	-
San Carlos	4	4	-	-	-	-	4	4	-
San Sebastián del Coca	14	14	-	3	3	-	11	11	-
Lago San Pedro	3	3	-	1	1	-	2	2	-
Rumipamba	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Unón Milagreña	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Loreto	65	59	6	11	6	5	54	53	1
Loreto	28	22	6	7	2	5	21	20	1
Ávila (Cab. en Huiruno)	12	12	-	2	2	-	10	10	-
Puerto Murialdo	8	8	-	1	1	-	7	7	-
San José de Payamino	7	7	-	1	1	-	6	6	-
San José de Dahuano	9	9	-	-	-	-	9	9	-
San Vicente de Huaticocha	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Región Insular	25	17	8	24	17	7	1	-	1
Galápagos	25	17	8	24	17	7	1	-	1
San Cristóbal	9	6	3	8	6	2	1	-	1
Puerto Baquerizo Moreno	7	4	3	6	4	2	1	-	1
El Progreso	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Isla Santa María (Floreana)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Isabela	4	2	2	4	2	2	-	-	-
Puerto Villamil	4	2	2	4	2	2	-	-	-
Santa Cruz	12	9	3	12	9	3	-	-	-
Puerto Ayora	8	6	2	8	6	2	-	-	-
Bellavista	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Santa Rosa (Incluye la Isla Baltra)	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Zonas no delimitadas	9	7	2	6	4	2	3	3	-
Las Golondrinas	8	6	2	5	3	2	3	3	-
Las Golondrinas	8	6	2	5	3	2	3	3	-
Manga del Cura	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Manga del Cura	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Exterior	3	-	3	3	-	3	-	-	-
Exterior	3	-	3	3	-	3	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 2 Defunciones menores y mayores de un año por sexo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias y áreas	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Total República	63.104	34.911	28.193	2.928	1.612	1.316	60.126	33.269	26.857	50	30	20
Urbana	49.912	27.684	22.228	2.455	1.364	1.091	47.420	26.295	21.125	37	25	12
Rural	13.192	7.227	5.965	473	248	225	12.706	6.974	5.732	13	5	8
Región Sierra	28.297	14.980	13.317	1.384	754	630	26.893	14.213	12.680	20	13	7
Azuay	3.282	1.661	1.621	139	75	64	3.138	1.582	1.556	5	4	1
Urbana	2.156	1.084	1.072	116	61	55	2.038	1.021	1.017	2	2	-
Rural	1.126	577	549	23	14	9	1.100	561	539	3	2	1
Bolivar	1.005	534	471	54	29	25	951	505	446	-	-	-
Urbana	713	384	329	34	18	16	679	366	313	-	-	-
Rural	292	150	142	20	11	9	272	139	133	-	-	-
Cañar	1.093	565	528	43	21	22	1.049	543	506	1	1	-
Urbana	713	377	336	29	15	14	683	361	322	1	1	-
Rural	380	188	192	14	6	8	366	182	184	-	-	-
Carchi	754	387	367	29	14	15	725	373	352	-	-	-
Urbana	518	264	254	23	8	15	495	256	239	-	-	-
Rural	236	123	113	6	6	-	230	117	113	-	-	-
Cotopaxi	1.970	1.064	906	98	59	39	1.872	1.005	867	-	-	-
Urbana	1.163	609	554	61	36	25	1.102	573	529	-	-	-
Rural	807	455	352	37	23	14	770	432	338	-	-	-
Chimborazo	2.405	1.237	1.168	116	54	62	2.289	1.183	1.106	-	-	-
Urbana	1.529	779	750	82	44	38	1.447	735	712	-	-	-
Rural	876	458	418	34	10	24	842	448	394	-	-	-
Imbabura	1.856	974	882	61	34	27	1.793	940	853	2	-	2
Urbana	1.176	630	546	45	25	20	1.131	605	526	-	-	-
Rural	680	344	336	16	9	7	662	335	327	2	-	2
Loja	2.113	1.146	967	65	35	30	2.047	1.111	936	1	-	1
Urbana	1.410	765	645	52	26	26	1.357	739	618	1	-	1
Rural	703	381	322	13	9	4	690	372	318	-	-	-
Pichincha	9.829	5.249	4.580	632	351	281	9.191	4.894	4.297	6	4	2
Urbana	7.835	4.198	3.637	528	296	232	7.304	3.899	3.405	3	3	-
Rural	1.994	1.051	943	104	55	49	1.887	995	892	3	1	2
Tungurahua	2.577	1.318	1.259	86	46	40	2.488	1.270	1.218	3	2	1
Urbana	1.533	758	775	52	30	22	1.478	726	752	3	2	1
Rural	1.044	560	484	34	16	18	1.010	544	466	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	1.413	845	568	61	36	25	1.350	807	543	2	2	-
Urbana	1.253	758	495	57	34	23	1.195	723	472	1	1	-
Rural	160	87	73	4	2	2	155	84	71	1	1	-
Región Costa	32.288	18.421	13.867	1.369	762	607	30.894	17.645	13.249	25	14	11
El Oro	2.580	1.468	1.112	76	38	38	2.502	1.429	1.073	2	1	1
Urbana	2.220	1.266	954	71	36	35	2.147	1.229	918	2	1	1
Rural	360	202	158	5	2	3	355	200	155	-	-	-
Esmeraldas	1.846	1.090	756	60	35	25	1.780	1.051	729	6	4	2
Urbana	1.273	741	532	49	29	20	1.219	708	511	5	4	1
Rural	573	349	224	11	6	5	561	343	218	1	-	1
Guayas	17.032	9.602	7.430	882	496	386	16.148	9.105	7.043	2	1	1
Urbana	16.147	9.074	7.073	852	482	370	15.293	8.591	6.702	2	1	1

Cuadro No. 2 Defunciones menores y mayores de un año por sexo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias y áreas	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Rural	885	528	357	30	14	16	855	514	341	-	-	-
Los Ríos	3.598	2.179	1.419	116	61	55	3.480	2.116	1.364	2	2	-
Urbana	2.966	1.800	1.166	100	51	49	2.865	1.748	1.117	1	1	-
Rural	632	379	253	16	10	6	615	368	247	1	1	-
Manabí	6.038	3.449	2.589	165	97	68	5.861	3.346	2.515	12	6	6
Urbana	4.827	2.745	2.082	141	85	56	4.675	2.654	2.021	11	6	5
Rural	1.211	704	507	24	12	12	1.186	692	494	1	-	1
Santa Elena	1.194	633	561	70	35	35	1.123	598	525	1	-	1
Urbana	817	440	377	51	26	25	765	414	351	1	-	1
Rural	377	193	184	19	9	10	358	184	174	-	-	-
Región Amazónica	2.446	1.460	986	173	94	79	2.268	1.363	905	5	3	2
Morona Santiago	485	272	213	33	18	15	451	253	198	1	1	-
Urbana	316	173	143	16	8	8	299	164	135	1	1	-
Rural	169	99	70	17	10	7	152	89	63	-	-	-
Napo	352	200	152	33	15	18	319	185	134	-	-	-
Urbana	198	119	79	19	11	8	179	108	71	-	-	-
Rural	154	81	73	14	4	10	140	77	63	-	-	-
Pastaza	262	154	108	19	9	10	241	143	98	2	2	-
Urbana	187	113	74	11	6	5	174	105	69	2	2	-
Rural	75	41	34	8	3	5	67	38	29	-	-	-
Zamora Chinchipe	327	186	141	14	11	3	313	175	138	-	-	-
Urbana	213	125	88	9	7	2	204	118	86	-	-	-
Rural	114	61	53	5	4	1	109	57	52	-	-	-
Sucumbíos	608	388	220	35	21	14	571	367	204	2	-	2
Urbana	470	299	171	29	15	14	440	284	156	1	-	1
Rural	138	89	49	6	6	-	131	83	48	1	-	1
Orellana	412	260	152	39	20	19	373	240	133	-	-	-
Urbana	229	148	81	26	13	13	203	135	68	-	-	-
Rural	183	112	71	13	7	6	170	105	65	-	-	-
Región Insular	40	26	14	2	2	-	38	24	14	-	-	-
Galápagos	40	26	14	2	2	-	38	24	14	-	-	-
Urbana	31	21	10	2	2	-	29	19	10	-	-	-
Rural	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
Zonas no Delimitadas	14	10	4	-	-	-	14	10	4	-	-	-
Rural	14	10	4	-	-	-	14	10	4	-	-	-
Exterior	19	14	5	-	-	-	19	14	5	-	-	-
Urbana	19	14	5	-	-	-	19	14	5	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Total República	63.104	34.911	28.193	2.928	1.612	1.316	60.126	33.269	26.857	50	30	20
Región Sierra	28.297	14.980	13.317	1.384	754	630	26.893	14.213	12.680	20	13	7
Azuay	3.282	1.661	1.621	139	75	64	3.138	1.582	1.556	5	4	1
Cuenca	2.209	1.103	1.106	123	67	56	2.082	1.032	1.050	4	4	-
Bellavista	46	24	22	4	1	3	42	23	19	-	-	-
Cañaribamba	18	8	10	-	-	-	18	8	10	-	-	-
El Batán	29	14	15	4	1	3	25	13	12	-	-	-
El Sagrario	30	8	22	-	-	-	30	8	22	-	-	-
El Vecino	56	22	34	3	1	2	53	21	32	-	-	-
Gil Ramírez Dávalos	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Huaynacápac	42	27	15	10	7	3	32	20	12	-	-	-
Machángara	16	8	8	2	1	1	14	7	7	-	-	-
Monay	28	12	16	5	1	4	23	11	12	-	-	-
San Blas	31	15	16	-	-	-	31	15	16	-	-	-
San Sebastián	59	31	28	2	1	1	57	30	27	-	-	-
Sucre	26	17	9	2	2	-	24	15	9	-	-	-
Totoracocha	52	22	30	3	3	-	49	19	30	-	-	-
Yanuncay	42	23	19	1	-	1	41	23	18	-	-	-
Hermano Miguel	21	8	13	2	-	2	19	8	11	-	-	-
Cuenca (Cabecera cantonal)	1.007	501	506	69	39	30	936	460	476	2	2	-
Baños	80	42	38	6	3	3	74	39	35	-	-	-
Cumbe	32	12	20	-	-	-	32	12	20	-	-	-
Chaucha	8	2	6	-	-	-	8	2	6	-	-	-
Checa (Jidcay)	17	7	10	-	-	-	17	7	10	-	-	-
Chuiquintad	29	16	13	1	1	-	28	15	13	-	-	-
Llacao	13	7	6	1	1	-	12	6	6	-	-	-
Molleturo	19	12	7	-	-	-	19	12	7	-	-	-
Nulti	23	11	12	-	-	-	23	11	12	-	-	-
Octavio Cordero Palacios (Sta. Rosa)	16	9	7	2	1	1	14	8	6	-	-	-
Paccha	27	15	12	-	-	-	27	15	12	-	-	-
Quíngeo	29	17	12	1	1	-	28	16	12	-	-	-
Ricaurte	66	29	37	1	-	1	65	29	36	-	-	-
San Joaquín	40	20	20	-	-	-	39	19	20	1	1	-
Santa Ana	27	12	15	-	-	-	27	12	15	-	-	-
Sayausí	41	29	12	1	1	-	40	28	12	-	-	-
Sidcay	26	17	9	1	1	-	25	16	9	-	-	-
Sinicay	46	19	27	-	-	-	46	19	27	-	-	-
Tarqui	43	20	23	-	-	-	43	20	23	-	-	-
Turi	24	14	10	1	-	1	23	14	9	-	-	-
Valle	74	39	35	1	1	-	72	37	35	1	1	-
Victoria del Portete	17	10	7	-	-	-	17	10	7	-	-	-
Giron	85	35	50	2	1	1	83	34	49	-	-	-
Girón (Cabecera cantonal)	62	27	35	2	1	1	60	26	34	-	-	-
Asunción	20	5	15	-	-	-	20	5	15	-	-	-
San Gerardo	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Gualaceo	230	112	118	6	3	3	224	109	115	-	-	-
Gualaceo (Cabecera cantonal)	133	64	69	5	2	3	128	62	66	-	-	-
Daniel Córdova Toral	10	6	4	-	-	-	10	6	4	-	-	-
Jadán	18	8	10	-	-	-	18	8	10	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Mariano Moreno	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Remigio Crespo Toral (Gulag)	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
San Juan	20	8	12	-	-	-	20	8	12	-	-	-
Zhidmad	16	7	9	-	-	-	16	7	9	-	-	-
Luis Cordero Vega	11	6	5	1	1	-	10	5	5	-	-	-
Simón Bolívar (Cab. en Gañanzol)	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Nabon	69	30	39	-	-	-	69	30	39	-	-	-
Nabón (Cabecera cantonal)	39	18	21	-	-	-	39	18	21	-	-	-
Cochapata	18	6	12	-	-	-	18	6	12	-	-	-
El Progreso (Cab.en Zhiota)	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
Las Nieves (Chaya)	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Paute	126	74	52	3	2	1	123	72	51	-	-	-
Paute	58	34	24	2	1	1	56	33	23	-	-	-
Bulán (José Víctor Izquierdo)	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-
Chicán (Guillermo Ortega)	14	9	5	1	1	-	13	8	5	-	-	-
El Cabo	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Guarainag	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
San Cristóbal (Carlos Ordoñez Lazo)	10	4	6	-	-	-	10	4	6	-	-	-
Tomebamba	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Dug Dug	7	6	1	-	-	-	7	6	1	-	-	-
Pucara	50	34	16	-	-	-	50	34	16	-	-	-
Pucará (Cabecera cantonal)	38	25	13	-	-	-	38	25	13	-	-	-
San Rafael de Sharug	12	9	3	-	-	-	12	9	3	-	-	-
San Fernando	29	13	16	1	1	-	28	12	16	-	-	-
San Fernando	23	11	12	-	-	-	23	11	12	-	-	-
Chumbllín	6	2	4	1	1	-	5	1	4	-	-	-
Santa Isabel	95	59	36	-	-	-	94	59	35	1	-	1
Santa Isabel (Chaguarurco)	68	44	24	-	-	-	68	44	24	-	-	-
Abdón Calderón (La Unión)	18	11	7	-	-	-	17	11	6	1	-	1
Zhaglli (Shaglli)	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Sigsig	188	89	99	3	-	3	185	89	96	-	-	-
Sigsig (Cabecera cantonal)	79	37	42	-	-	-	79	37	42	-	-	-
Cuchil (Cutchil)	10	3	7	-	-	-	10	3	7	-	-	-
Jima (Gima)	23	10	13	-	-	-	23	10	13	-	-	-
Güel	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Ludo	17	9	8	-	-	-	17	9	8	-	-	-
San Bartolomé	31	15	16	1	-	1	30	15	15	-	-	-
San José de Raranga	23	12	11	2	-	2	21	12	9	-	-	-
Oña	24	9	15	-	-	-	24	9	15	-	-	-
San Felipe de Oña	18	8	10	-	-	-	18	8	10	-	-	-
Susudel	6	1	5	-	-	-	6	1	5	-	-	-
Chordeleg	51	24	27	1	1	-	50	23	27	-	-	-
Chordeleg (Cabecera cantonal)	24	10	14	-	-	-	24	10	14	-	-	-
Principal	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
La Unión	7	2	5	-	-	-	7	2	5	-	-	-
Luis Galarza Orellana (Cab. en Deleqsol)	11	6	5	1	1	-	10	5	5	-	-	-
San Martín de Puzhio	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
El Pan	18	12	6	-	-	-	18	12	6	-	-	-
El Pan (Cabecera cantonal)	12	7	5	-	-	-	12	7	5	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
San Vicente	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-
Sevilla de Oro	24	14	10	-	-	-	24	14	10	-	-	-
Sevilla de Oro (Cabecera cantonal)	12	8	4	-	-	-	12	8	4	-	-	-
Amaluza	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Palamas	8	3	5	-	-	-	8	3	5	-	-	-
Guachapala	17	6	11	-	-	-	17	6	11	-	-	-
Guachapala	17	6	11	-	-	-	17	6	11	-	-	-
Camilo Ponce Enriquez	67	47	20	-	-	-	67	47	20	-	-	-
Camilo Ponce Enriquez (Cabecera cantonal)	61	41	20	-	-	-	61	41	20	-	-	-
El Carmen de Pijili	6	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-
Bolívar	1.005	534	471	54	29	25	951	505	446	-	-	-
Guaranda	448	232	216	37	21	16	411	211	200	-	-	-
Angel Polibio Cháves	33	14	19	-	-	-	33	14	19	-	-	-
Gabriel Ignacio Veintimilla	77	44	33	7	5	2	70	39	31	-	-	-
Guanujo	108	56	52	7	2	5	101	54	47	-	-	-
Guaranda	83	41	42	7	5	2	76	36	40	-	-	-
Facundo Vela	14	7	7	3	3	-	11	4	7	-	-	-
Julio E. Moreno (Catanahúan Grande)	11	6	5	2	1	1	9	5	4	-	-	-
Salinas	20	11	9	1	1	-	19	10	9	-	-	-
San Lorenzo	9	5	4	1	1	-	8	4	4	-	-	-
San Simón (Yacoto)	13	9	4	-	-	-	13	9	4	-	-	-
Santafé (Santa Fé)	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Simiátug	59	29	30	9	3	6	50	26	24	-	-	-
San Luis de Pambil	13	6	7	-	-	-	13	6	7	-	-	-
Chillanes	108	63	45	4	2	2	104	61	43	-	-	-
Chillanes (Cabecera cantonal)	93	52	41	3	2	1	90	50	40	-	-	-
San José del Tambo (Tambopamba)	15	11	4	1	-	1	14	11	3	-	-	-
Chimbo	108	59	49	5	4	1	103	55	48	-	-	-
San José de Chimbo	60	37	23	3	3	-	57	34	23	-	-	-
Asunción (Asancoto)	19	11	8	-	-	-	19	11	8	-	-	-
Magdalena (Chapacoto)	18	7	11	1	1	-	17	6	11	-	-	-
San Sebastián	6	1	5	-	-	-	6	1	5	-	-	-
Telimbela	5	3	2	1	-	1	4	3	1	-	-	-
Echeandía	54	29	25	3	1	2	51	28	23	-	-	-
Echeandía (Cabecera cantonal)	54	29	25	3	1	2	51	28	23	-	-	-
San Miguel	173	84	89	3	1	2	170	83	87	-	-	-
San Miguel (Cabecera cantonal)	91	44	47	2	-	2	89	44	45	-	-	-
Balsapamba	19	10	9	-	-	-	19	10	9	-	-	-
Bilován	9	6	3	1	1	-	8	5	3	-	-	-
Régulo de Mora	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
San Pablo (San Pablo de Atenas)	32	11	21	-	-	-	32	11	21	-	-	-
Santiago	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
San Vicente	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
Caluma	92	53	39	1	-	1	91	53	38	-	-	-
Caluma (Cabecera cantonal)	92	53	39	1	-	1	91	53	38	-	-	-
Las Naves	22	14	8	1	-	1	21	14	7	-	-	-
Las Mercedes	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Las Naves	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Las Naves (Cabecera cantonal)	17	12	5	1	-	1	16	12	4	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Cañar	1.093	565	528	43	21	22	1.049	543	506	1	1	-
Azogues	385	199	186	15	11	4	370	188	182	-	-	-
Aurelio Bayas Martínez	18	9	9	2	1	1	16	8	8	-	-	-
Azogues	42	20	22	2	2	-	40	18	22	-	-	-
Borrero	12	5	7	-	-	-	12	5	7	-	-	-
Azogues (Cabecera cantonal)	147	77	70	7	6	1	140	71	69	-	-	-
Cojitambo	25	10	15	-	-	-	25	10	15	-	-	-
Guapán	31	18	13	2	1	1	29	17	12	-	-	-
Javier Loyola (Chuquipata)	35	19	16	1	1	-	34	18	16	-	-	-
Luis Cordero	27	16	11	-	-	-	27	16	11	-	-	-
Pindilig	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Rivera	7	4	3	1	-	1	6	4	2	-	-	-
San Miguel	23	11	12	-	-	-	23	11	12	-	-	-
Taday	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Biblián	125	52	73	-	-	-	125	52	73	-	-	-
Biblián	92	40	52	-	-	-	92	40	52	-	-	-
Nazón (Cab. en Pampa de Domínguez)	15	4	11	-	-	-	15	4	11	-	-	-
San Francisco de Sageo	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Turupamba	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Jerusalén	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Cañar	229	112	117	10	3	7	219	109	110	-	-	-
Cañar	92	51	41	3	1	2	89	50	39	-	-	-
Chontamarca	15	7	8	2	1	1	13	6	7	-	-	-
Chorocopte	10	7	3	-	-	-	10	7	3	-	-	-
General Morales (Socarte)	11	3	8	-	-	-	11	3	8	-	-	-
Gualleturo	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Honorato Vásquez (Tambo Viejo)	18	8	10	1	1	-	17	7	10	-	-	-
Ingapirca	43	21	22	2	-	2	41	21	20	-	-	-
Juncal	10	2	8	-	-	-	10	2	8	-	-	-
San Antonio	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Zhud	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Ventura	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Ducur	9	3	6	2	-	2	7	3	4	-	-	-
La Troncal	252	153	99	15	6	9	236	146	90	1	1	-
La Troncal	215	129	86	12	4	8	202	124	78	1	1	-
Manuel J. Calle	19	14	5	2	2	-	17	12	5	-	-	-
Pancho Negro	18	10	8	1	-	1	17	10	7	-	-	-
El Tambo	50	25	25	2	1	1	48	24	24	-	-	-
El Tambo (Cabecera cantonal)	50	25	25	2	1	1	48	24	24	-	-	-
Delég	37	17	20	1	-	1	36	17	19	-	-	-
Delég	30	14	16	1	-	1	29	14	15	-	-	-
Solano	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Suscal	15	7	8	-	-	-	15	7	8	-	-	-
Suscal	15	7	8	-	-	-	15	7	8	-	-	-
Carchi	754	387	367	29	14	15	725	373	352	-	-	-
Tulcán	373	193	180	19	8	11	354	185	169	-	-	-
González Suárez	88	40	48	8	1	7	80	39	41	-	-	-
Tulcán	43	18	25	3	1	2	40	17	23	-	-	-
Tulcán (Cabecera cantonal)	156	86	70	7	5	2	149	81	68	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
El Carmelo (El Pun)	18	11	7	-	-	-	18	11	7	-	-	-
Julio Andrade (Orejuela)	31	15	16	1	1	-	30	14	16	-	-	-
Maldonado	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Piöter	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Tobar Donoso (La Bocana de Camunbí)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Tufiño	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
Urbina (Taya)	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-
El Chical	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Santa Martha de Cuba	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Bolívar	69	30	39	1	1	-	68	29	39	-	-	-
Bolívar	28	13	15	-	-	-	28	13	15	-	-	-
García Moreno	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Los Andes	11	5	6	-	-	-	11	5	6	-	-	-
Monte Olivo	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
San Vicente de Pusir	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
San Rafael	11	3	8	1	1	-	10	2	8	-	-	-
Espejo	64	33	31	2	1	1	62	32	30	-	-	-
El Ángel	22	10	12	-	-	-	22	10	12	-	-	-
27 de Septiembre	6	3	3	2	1	1	4	2	2	-	-	-
El Ángel	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
El Goaltal	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
La Libertad (Alizo)	15	7	8	-	-	-	15	7	8	-	-	-
San Isidro	13	10	3	-	-	-	13	10	3	-	-	-
Mira	75	38	37	4	3	1	71	35	36	-	-	-
Mira (Chontahuasi)	39	22	17	1	-	1	38	22	16	-	-	-
Concepción	18	9	9	2	2	-	16	7	9	-	-	-
Jijón y Caamaño (Cab. en Río Blanco)	12	5	7	1	1	-	11	4	7	-	-	-
Juan Montalvo (San Ignacio de Quil)	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
Montúfar	137	75	62	2	1	1	135	74	61	-	-	-
González Suárez	24	16	8	-	-	-	24	16	8	-	-	-
San José	23	11	12	-	-	-	23	11	12	-	-	-
San Gabriel	52	27	25	1	-	1	51	27	24	-	-	-
Cristóbal Colón	17	11	6	-	-	-	17	11	6	-	-	-
Chitán de Navarrete	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Fernández Salvador	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
La Paz	11	6	5	1	1	-	10	5	5	-	-	-
Piartal	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
San Pedro de Huaca	36	18	18	1	-	1	35	18	17	-	-	-
Huaca	31	16	15	1	-	1	30	16	14	-	-	-
Mariscal Sucre	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Cotopaxi	1.970	1.064	906	98	59	39	1.872	1.005	867	-	-	-
Latacunãa	864	458	406	38	23	15	826	435	391	-	-	-
Eloy Alfaro (San Felipe)	7	5	2	1	1	-	6	4	2	-	-	-
Juan Montalvo (San Sebastián)	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
La Matriz	8	3	5	-	-	-	8	3	5	-	-	-
San Buenaventura	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Latacunãa (Cabecera cantonal)	464	240	224	23	13	10	441	227	214	-	-	-
Alaques (Alaquez)	39	17	22	1	1	-	38	16	22	-	-	-
Belisario Quevedo (Guanailín)	31	19	12	1	1	-	30	18	12	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Guaitacama (Guaytacama)	47	26	21	-	-	-	47	26	21	-	-	-
Joseguango Bajo	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
Mulaló	49	31	18	1	1	-	48	30	18	-	-	-
11 de Noviembre (Ilinchisi)	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
Poaló	32	12	20	3	-	3	29	12	17	-	-	-
San Juan de Pastocalle	51	29	22	1	-	1	50	29	21	-	-	-
Tanicuchí	69	38	31	4	4	-	65	34	31	-	-	-
Toacaso	44	24	20	3	2	1	41	22	19	-	-	-
La Mana	149	97	52	7	7	-	142	90	52	-	-	-
El Carmen	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
La Maná	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
El Triunfo	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
La Maná (Cabecera cantonal)	130	83	47	6	6	-	124	77	47	-	-	-
Guasaganda (Cab. en Guasaganda Centro)	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Pucayacu	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-
Pangua	79	46	33	4	4	-	75	42	33	-	-	-
El Corazón	37	23	14	2	2	-	35	21	14	-	-	-
Moraspungo	34	19	15	2	2	-	32	17	15	-	-	-
Pinllopata	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Ramón Campaña	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Pujilí	356	198	158	17	13	4	339	185	154	-	-	-
Pujilí	192	100	92	8	5	3	184	95	89	-	-	-
Angamarca	36	14	22	2	1	1	34	13	21	-	-	-
Guangaje	45	34	11	5	5	-	40	29	11	-	-	-
La Victoria	13	11	2	1	1	-	12	10	2	-	-	-
Pilaló	8	3	5	1	1	-	7	2	5	-	-	-
Tingo	12	10	2	-	-	-	12	10	2	-	-	-
Zumbahua	50	26	24	-	-	-	50	26	24	-	-	-
Salcedo	292	157	135	13	6	7	279	151	128	-	-	-
San Miguel	174	84	90	11	4	7	163	80	83	-	-	-
Antonio José Holguín (Santa Lucía)	14	7	7	-	-	-	14	7	7	-	-	-
Cusubamba	28	16	12	1	1	-	27	15	12	-	-	-
Mulalillo	31	23	8	1	1	-	30	22	8	-	-	-
Mulliquindil (Santa Ana)	25	15	10	-	-	-	25	15	10	-	-	-
Pansaleo	20	12	8	-	-	-	20	12	8	-	-	-
Saquisilí	116	51	65	11	4	7	105	47	58	-	-	-
Saquisilí (Cabecera cantonal)	85	40	45	6	3	3	79	37	42	-	-	-
Canchagua	12	5	7	2	1	1	10	4	6	-	-	-
Chantilín	3	2	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-
Cochapamba	16	4	12	2	-	2	14	4	10	-	-	-
Sigchos	114	57	57	8	2	6	106	55	51	-	-	-
Sigchos (Cabecera cantonal)	57	25	32	3	1	2	54	24	30	-	-	-
Chunchilán (Chugchilán)	21	12	9	2	-	2	19	12	7	-	-	-
Isinliví	20	12	8	2	1	1	18	11	7	-	-	-
Las Pampas	12	4	8	1	-	1	11	4	7	-	-	-
Palo Quemado	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Chimborazo	2.405	1.237	1.168	116	54	62	2.289	1.183	1.106	-	-	-
Riobamba	1.191	590	601	51	27	24	1.140	563	577	-	-	-
Lizarzaburu	497	260	237	19	12	7	478	248	230	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Maldonado	43	13	30	1	-	1	42	13	29	-	-	-
Velasco	44	18	26	4	2	2	40	16	24	-	-	-
Veloz	63	30	33	5	3	2	58	27	31	-	-	-
Yaruquíes	19	5	14	1	1	-	18	4	14	-	-	-
Riobamba	191	108	83	9	4	5	182	104	78	-	-	-
Cacha (Cab. en Machangara)	28	13	15	1	-	1	27	13	14	-	-	-
Calpi	29	10	19	-	-	-	29	10	19	-	-	-
Cubijíes	7	2	5	-	-	-	7	2	5	-	-	-
Flores	30	16	14	1	1	-	29	15	14	-	-	-
Licán	26	9	17	-	-	-	26	9	17	-	-	-
Licto	62	29	33	2	-	2	60	29	31	-	-	-
Pungalá	25	13	12	2	1	1	23	12	11	-	-	-
Punín	38	19	19	2	1	1	36	18	18	-	-	-
Quimiag	21	10	11	-	-	-	21	10	11	-	-	-
San Juan	43	25	18	4	2	2	39	23	16	-	-	-
San Luis	25	10	15	-	-	-	25	10	15	-	-	-
Alausí	252	132	120	9	3	6	243	129	114	-	-	-
Alausí	74	38	36	2	1	1	72	37	35	-	-	-
Achupallas	52	20	32	3	2	1	49	18	31	-	-	-
Guasuntos	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-
Huígra	21	15	6	1	-	1	20	15	5	-	-	-
Multitud	6	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-
Pumallacta	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Sevilla	12	8	4	-	-	-	12	8	4	-	-	-
Sibambe	26	11	15	-	-	-	26	11	15	-	-	-
Tixán	46	25	21	3	-	3	43	25	18	-	-	-
Colta	284	148	136	11	5	6	273	143	130	-	-	-
Cajabamba	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-
Sicalpa	53	26	27	3	3	-	50	23	27	-	-	-
Villa la Unión (Cajabamba)	109	49	60	6	2	4	103	47	56	-	-	-
Cañi	6	3	3	1	-	1	5	3	2	-	-	-
Columbe	75	45	30	1	-	1	74	45	29	-	-	-
Juan de Velasco (Pangor)	12	8	4	-	-	-	12	8	4	-	-	-
Santiago de Quito (Cab. en San Antonio de Quii	25	17	8	-	-	-	25	17	8	-	-	-
Chambo	60	33	27	4	2	2	56	31	25	-	-	-
Chambo (Cabecera cantonal)	60	33	27	4	2	2	56	31	25	-	-	-
Chunchi	67	41	26	-	-	-	67	41	26	-	-	-
Chunchi	48	28	20	-	-	-	48	28	20	-	-	-
Capzol	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Compud	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Gonzol	8	7	1	-	-	-	8	7	1	-	-	-
Llagos	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Guamote	200	102	98	26	12	14	174	90	84	-	-	-
Guamote (Cabecera cantonal)	109	50	59	18	9	9	91	41	50	-	-	-
Cebadas	30	15	15	2	-	2	28	15	13	-	-	-
Palmira	61	37	24	6	3	3	55	34	21	-	-	-
Guano	196	104	92	10	3	7	186	101	85	-	-	-
El Rosario	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Guano (Cabecera cantonal)	87	50	37	6	3	3	81	47	34	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Guanando	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Ilapo	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
San Andrés	54	25	29	3	-	3	51	25	26	-	-	-
San Gerardo de Pacaicaguán	14	3	11	1	-	1	13	3	10	-	-	-
San Isidro de Patulú	23	14	9	-	-	-	23	14	9	-	-	-
San José del Chazo	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Santa Fé de Galán	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Pallatanga	55	30	25	3	2	1	52	28	24	-	-	-
Pallatanga (Cabecera cantonal)	55	30	25	3	2	1	52	28	24	-	-	-
Penipe	58	33	25	1	-	1	57	33	24	-	-	-
Penipe (Cabecera cantonal)	30	16	14	-	-	-	30	16	14	-	-	-
El Altar	10	5	5	1	-	1	9	5	4	-	-	-
Matus	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Puela	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
San Antonio de Bayushig	9	8	1	-	-	-	9	8	1	-	-	-
La Candelaria	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Bilbao (Cab. en Quilluyacu)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Cumanda	42	24	18	1	-	1	41	24	17	-	-	-
Cumandá	42	24	18	1	-	1	41	24	17	-	-	-
Imbabura	1.856	974	882	61	34	27	1.793	940	853	2	-	2
Ibarra	847	471	376	29	16	13	818	455	363	-	-	-
Caranqui	58	28	30	3	1	2	55	27	28	-	-	-
Guayaquil de Alpachaca	52	23	29	-	-	-	52	23	29	-	-	-
Sagrario	209	109	100	13	9	4	196	100	96	-	-	-
San Francisco	124	61	63	1	-	1	123	61	62	-	-	-
La Dolorosa del Priorato	15	11	4	-	-	-	15	11	4	-	-	-
San Miguel de Ibarra	222	138	84	11	5	6	211	133	78	-	-	-
Ambuquí	29	18	11	-	-	-	29	18	11	-	-	-
Angochagua	22	16	6	1	1	-	21	15	6	-	-	-
Carolina	10	6	4	-	-	-	10	6	4	-	-	-
La Esperanza	26	13	13	-	-	-	26	13	13	-	-	-
Lita	11	9	2	-	-	-	11	9	2	-	-	-
Salinas	14	6	8	-	-	-	14	6	8	-	-	-
San Antonio	55	33	22	-	-	-	55	33	22	-	-	-
Antonio Ante	177	83	94	6	4	2	171	79	92	-	-	-
Andrade Marín (Lourdes)	31	13	18	1	-	1	30	13	17	-	-	-
Atuntaqui	10	4	6	-	-	-	10	4	6	-	-	-
Atuntaqui (Cabecera cantonal)	59	27	32	3	2	1	56	25	31	-	-	-
Imbaya (San Luis de Cobuendo)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
San Francisco de Natabuela	22	11	11	-	-	-	22	11	11	-	-	-
San José de Chaltura	13	5	8	-	-	-	13	5	8	-	-	-
San Roque	40	22	18	2	2	-	38	20	18	-	-	-
Cotacachi	197	119	78	9	4	5	188	115	73	-	-	-
Sagrario	51	29	22	2	2	-	49	27	22	-	-	-
San Francisco	21	17	4	1	-	1	20	17	3	-	-	-
Cotacachi	38	27	11	1	-	1	37	27	10	-	-	-
Apuela	12	6	6	1	1	-	11	5	6	-	-	-
García Moreno (Ilurimagua)	9	3	6	1	-	1	8	3	5	-	-	-
Imantag	27	15	12	1	-	1	26	15	11	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Peñaherrera	6	2	4	1	-	1	5	2	3	-	-	-
Plaza Gutiérrez (Calvario)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Quiroga	29	17	12	1	1	-	28	16	12	-	-	-
6 de Julio de Cuellaje (Cab en Cuellaje)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Vacas Galindo (Cab. en San Miguel Alto)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Otavalo	476	218	258	12	7	5	462	211	251	2	-	2
Jordán	98	45	53	5	4	1	93	41	52	-	-	-
San Luis	67	33	34	-	-	-	67	33	34	-	-	-
Otavalo (Cabecera cantonal)	50	27	23	1	-	1	49	27	22	-	-	-
Doctor Miguel Egas Cabezas (Peguche)	24	8	16	1	-	1	23	8	15	-	-	-
Eugenio Espejo (Calpaquí)	47	25	22	-	-	-	47	25	22	-	-	-
González Suárez	23	10	13	2	1	1	21	9	12	-	-	-
Pataquí	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
San José de Quichinche	32	11	21	-	-	-	32	11	21	-	-	-
San Juan de Ilumán	35	13	22	1	-	1	34	13	21	-	-	-
San Pablo	57	28	29	1	1	-	56	27	29	-	-	-
San Rafael	36	16	20	1	1	-	33	15	18	2	-	2
Selva Alegre (Cab. en San Miguel de Pamplona)	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
Pimampiro	78	42	36	3	1	2	75	41	34	-	-	-
Pimampiro	53	29	24	2	1	1	51	28	23	-	-	-
Chugá	9	4	5	1	-	1	8	4	4	-	-	-
Mariano Acosta	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
San Francisco de Sigüipamba	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
San Miguel de Urcuquí	81	41	40	2	2	-	79	39	40	-	-	-
Urcuquí	18	9	9	1	1	-	17	8	9	-	-	-
Cahuasquí	8	5	3	1	1	-	7	4	3	-	-	-
La Merced de Buenos Aires	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Pablo Arenas	15	8	7	-	-	-	15	8	7	-	-	-
San Blas	24	13	11	-	-	-	24	13	11	-	-	-
Tumbabiro	11	3	8	-	-	-	11	3	8	-	-	-
Loja	2.113	1.146	967	65	35	30	2.047	1.111	936	1	-	1
Loja	911	491	420	46	26	20	865	465	400	-	-	-
El Sagrario	52	21	31	1	1	-	51	20	31	-	-	-
San Sebastián	78	38	40	2	-	2	76	38	38	-	-	-
Sucre	106	55	51	6	2	4	100	53	47	-	-	-
Valle	116	52	64	2	1	1	114	51	63	-	-	-
Loja	375	220	155	29	18	11	346	202	144	-	-	-
Chantaco	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Chuquiribamba	23	11	12	1	1	-	22	10	12	-	-	-
El Cisne	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Gualel	18	10	8	-	-	-	18	10	8	-	-	-
Jimilla	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Malacatos (Valladolid)	31	14	17	2	2	-	29	12	17	-	-	-
San Lucas	20	13	7	-	-	-	20	13	7	-	-	-
San Pedro de Vilcabamba	9	5	4	1	-	1	8	5	3	-	-	-
Santiago	10	7	3	-	-	-	10	7	3	-	-	-
Taquil (Miguel Riofrio)	15	8	7	-	-	-	15	8	7	-	-	-
Vilcabamba (Victoria)	28	20	8	1	1	-	27	19	8	-	-	-
Yangana (Arsenio Castillo)	9	6	3	1	-	1	8	6	2	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Quinara	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Calvas	141	77	64	1	-	1	140	77	63	-	-	-
Cariamanga	19	9	10	-	-	-	19	9	10	-	-	-
Chile	47	27	20	-	-	-	47	27	20	-	-	-
San Vicente	12	6	6	-	-	-	12	6	6	-	-	-
Cariamanga	28	15	13	1	-	1	27	15	12	-	-	-
Colaisaca	13	9	4	-	-	-	13	9	4	-	-	-
El Lucero	11	7	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-
Utua	5	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	-
Sanguillín	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Catamayo	144	80	64	7	3	4	136	77	59	1	-	1
Catamayo	15	7	8	-	-	-	15	7	8	-	-	-
San José	17	13	4	1	1	-	16	12	4	-	-	-
Catamayo (La Toma)	78	43	35	4	-	4	73	43	30	1	-	1
El Tambo	17	8	9	2	2	-	15	6	9	-	-	-
Guayquichuma	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
San Pedro de la Bendita	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Zambí	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Celica	47	23	24	-	-	-	47	23	24	-	-	-
Celica	18	13	5	-	-	-	18	13	5	-	-	-
Cruzpamba (Cab en Carlos Bustamante)	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-
Pozul (San Juan de Pozul)	18	7	11	-	-	-	18	7	11	-	-	-
Sabanilla	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
Chahuarpamba	41	24	17	1	1	-	40	23	17	-	-	-
Chahuarpamba	22	14	8	1	1	-	21	13	8	-	-	-
Buenavista	8	3	5	-	-	-	8	3	5	-	-	-
El Rosario	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Santa Rufina	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Amarillos	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Espindola	84	45	39	1	1	-	83	44	39	-	-	-
Amaluza	26	16	10	-	-	-	26	16	10	-	-	-
Bellavista	17	9	8	1	1	-	16	8	8	-	-	-
Jimura	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Santa Teresita	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
27 de Abril (Cab. en La Naranja)	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
El Ingenio	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
El Airo	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Gonzanama	104	55	49	2	1	1	102	54	48	-	-	-
Gonzanamá	34	17	17	-	-	-	34	17	17	-	-	-
Changaimina (La Libertad)	24	13	11	-	-	-	24	13	11	-	-	-
Nambacola	23	13	10	1	1	-	22	12	10	-	-	-
Purunuma (Eguiguren)	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Sacapalca	16	9	7	1	-	1	15	9	6	-	-	-
Macara	94	52	42	-	-	-	94	52	42	-	-	-
General Eloy Alfaro (San Sebastián)	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Macará (Manuel Enrique Rengel Suquilanda)	39	23	16	-	-	-	39	23	16	-	-	-
Macará	36	22	14	-	-	-	36	22	14	-	-	-
Larama	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
La Victoria	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Sabiango (La Capilla)	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Paltas	147	73	74	3	-	3	144	73	71	-	-	-
Catacocha	19	10	9	-	-	-	19	10	9	-	-	-
Lourdes	30	16	14	-	-	-	30	16	14	-	-	-
Catacocha	38	15	23	3	-	3	35	15	20	-	-	-
Cangonamá	11	7	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-
Guachanamá	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Lauro Guerrero	12	9	3	-	-	-	12	9	3	-	-	-
Orianga	6	1	5	-	-	-	6	1	5	-	-	-
San Antonio	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Casanga	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Yamana	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
Puyango	70	41	29	2	1	1	68	40	28	-	-	-
Alamor	45	26	19	1	1	-	44	25	19	-	-	-
Ciano	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
El Arenal	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
El Limo (Mariana de Jesús)	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Mercadillo	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-
Vicentino	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
Saraguro	161	85	76	-	-	-	161	85	76	-	-	-
Saraguro	55	30	25	-	-	-	55	30	25	-	-	-
El Paraiso de Celén	14	9	5	-	-	-	14	9	5	-	-	-
El Tablón	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-
Lluzhapa	8	7	1	-	-	-	8	7	1	-	-	-
Manú	26	14	12	-	-	-	26	14	12	-	-	-
San Antonio de Qumbe (Cumbe)	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
San Pablo de Tenta	16	7	9	-	-	-	16	7	9	-	-	-
San Sebastián de Yuluc	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Selva Alegre	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Urdaneta (Paquishapa)	18	7	11	-	-	-	18	7	11	-	-	-
Sumaypamba	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Sozoranga	34	18	16	1	1	-	33	17	16	-	-	-
Sozoranga	13	5	8	-	-	-	13	5	8	-	-	-
Nueva Fátima	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Tacamoros	13	9	4	1	1	-	12	8	4	-	-	-
Zapotillo	40	29	11	1	1	-	39	28	11	-	-	-
Zapotillo	14	10	4	1	1	-	13	9	4	-	-	-
Mangaurco (Cazaderos)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Garzareal	9	7	2	-	-	-	9	7	2	-	-	-
Limones	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Paletillas	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-
Bolaspamba	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Pindal	34	21	13	-	-	-	34	21	13	-	-	-
Pindal	20	12	8	-	-	-	20	12	8	-	-	-
Chaquinal	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
12 de Diciembre (Cab en Achiotes)	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Milagros	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Quilanga	30	18	12	-	-	-	30	18	12	-	-	-
Quilanga	22	14	8	-	-	-	22	14	8	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Fundochamba	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
San Antonio de las Aradas (Cab. en Las Aradas)	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Olmedo	31	14	17	-	-	-	31	14	17	-	-	-
Olmedo	27	12	15	-	-	-	27	12	15	-	-	-
La Tingue	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Pichincha	9.829	5.249	4.580	632	351	281	9.191	4.894	4.297	6	4	2
Quito	8.703	4.625	4.078	580	332	248	8.118	4.289	3.829	5	4	1
Belisario Quevedo	74	32	42	4	3	1	70	29	41	-	-	-
Carcelén	93	41	52	12	8	4	81	33	48	-	-	-
Centro Histórico	182	98	84	17	7	10	165	91	74	-	-	-
Cochapamba	31	16	15	2	1	1	29	15	14	-	-	-
Comité del Pueblo	58	36	22	6	5	1	52	31	21	-	-	-
otocollao	458	219	239	21	11	10	437	208	229	-	-	-
Chilibulo	30	17	13	7	4	3	23	13	10	-	-	-
Chillo Gallo	386	218	168	20	12	8	366	206	160	-	-	-
Chimbacalle	112	56	56	5	4	1	107	52	55	-	-	-
El Condado	49	19	30	3	1	2	46	18	28	-	-	-
Guamaní	106	55	51	4	2	2	102	53	49	-	-	-
Iñaquito	122	69	53	4	3	1	118	66	52	-	-	-
Itchimbia	91	53	38	35	24	11	56	29	27	-	-	-
Jipijapa	56	25	31	-	-	-	56	25	31	-	-	-
Kennedy	43	20	23	1	-	1	42	20	22	-	-	-
La Argelia	47	35	12	4	2	2	43	33	10	-	-	-
La Concepción	60	28	32	-	-	-	60	28	32	-	-	-
La Ecuatoriana	37	20	17	2	-	2	35	20	15	-	-	-
La Ferroviaria	66	36	30	2	1	1	64	35	29	-	-	-
La Libertad	36	16	20	3	2	1	33	14	19	-	-	-
La Magdalena	245	128	117	22	13	9	223	115	108	-	-	-
La Mena	18	8	10	1	-	1	17	8	9	-	-	-
Mariscal Sucre	13	6	7	-	-	-	13	6	7	-	-	-
Ponceano	13	6	7	-	-	-	13	6	7	-	-	-
Puengasí	43	19	24	3	1	2	40	18	22	-	-	-
Quitumbe	24	12	12	4	3	1	20	9	11	-	-	-
Rumipamba	135	64	71	1	1	-	134	63	71	-	-	-
San Bartolo	64	30	34	7	3	4	57	27	30	-	-	-
San Isidro del Inca	64	22	42	2	-	2	62	22	40	-	-	-
San Juan	188	102	86	16	9	7	172	93	79	-	-	-
Solanda	50	24	26	3	1	2	47	23	24	-	-	-
Turubamba	67	37	30	7	2	5	60	35	25	-	-	-
Quito (Cabecera cantonal)	3.999	2.195	1.804	272	160	112	3.724	2.032	1.692	3	3	-
Alangasí	92	41	51	4	2	2	88	39	49	-	-	-
Amaguaña	83	49	34	2	2	-	81	47	34	-	-	-
Atahualpa (Habaspamba)	16	6	10	-	-	-	16	6	10	-	-	-
Calacalí	22	9	13	-	-	-	22	9	13	-	-	-
Calderón (Carapungo)	320	161	159	26	13	13	294	148	146	-	-	-
Conocoto	231	120	111	5	2	3	226	118	108	-	-	-
Cumbayá	81	43	38	9	6	3	72	37	35	-	-	-
Chavezpamba	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Checa (Chilpa)	22	11	11	2	1	1	20	10	10	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
El Quinche	38	16	22	7	4	3	31	12	19	-	-	-
Guala	7	2	5	1	-	1	6	2	4	-	-	-
Guangopolo	12	2	10	1	1	-	11	1	10	-	-	-
Guayllabamba	44	23	21	4	4	-	40	19	21	-	-	-
La Merced	22	11	11	-	-	-	22	11	11	-	-	-
Llano Chico	27	12	15	1	1	-	26	11	15	-	-	-
Lloa	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Nanegal	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Nanegalito	10	7	3	1	1	-	9	6	3	-	-	-
Nayón	33	15	18	-	-	-	33	15	18	-	-	-
Nono	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Pacto	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-
Perucho	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Pifo	41	21	20	5	3	2	36	18	18	-	-	-
Pintag	60	41	19	1	1	-	59	40	19	-	-	-
Pomasqui	76	42	34	4	3	1	72	39	33	-	-	-
Puellaro	30	20	10	1	1	-	29	19	10	-	-	-
Puembo	24	17	7	-	-	-	24	17	7	-	-	-
San Antonio	89	42	47	4	2	2	83	39	44	2	1	1
San José de Minas	26	17	9	-	-	-	26	17	9	-	-	-
Tababela	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Tumbaco	160	92	68	7	-	7	153	92	61	-	-	-
Yaruquí	28	12	16	3	-	3	25	12	13	-	-	-
Zambiza	20	12	8	2	2	-	18	10	8	-	-	-
Cayambe	288	144	144	16	4	12	272	140	132	-	-	-
Ayora	35	15	20	1	-	1	34	15	19	-	-	-
Juan Montalvo	19	11	8	2	-	2	17	11	6	-	-	-
Cayambe (Cabecera cantonal)	105	55	50	7	2	5	98	53	45	-	-	-
Azcázubi	14	7	7	1	-	1	13	7	6	-	-	-
Cangahua	64	29	35	3	1	2	61	28	33	-	-	-
Olmedo (Pecillo)	26	13	13	-	-	-	26	13	13	-	-	-
Otón	14	7	7	2	1	1	12	6	6	-	-	-
Santa Rosa de Cuzubamba	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
San José de Ayora	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Mejía	284	179	105	15	7	8	268	172	96	1	-	1
Machachi	137	87	50	8	3	5	129	84	45	-	-	-
Aloag	30	19	11	-	-	-	30	19	11	-	-	-
Aloasí	35	18	17	3	1	2	32	17	15	-	-	-
Cutuglahua	37	25	12	2	1	1	35	24	11	-	-	-
El Chaupi	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	13	11	2	-	-	-	13	11	2	-	-	-
Tambillo	20	13	7	2	2	-	18	11	7	-	-	-
Uyumbicho	7	3	4	-	-	-	6	3	3	1	-	1
Pedro Moncayo	117	57	60	10	4	6	107	53	54	-	-	-
Tabacundo	64	33	31	9	4	5	55	29	26	-	-	-
La Esperanza	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
Malchinguí	20	6	14	1	-	1	19	6	13	-	-	-
Tocachi	11	9	2	-	-	-	11	9	2	-	-	-
Tupigachi	16	7	9	-	-	-	16	7	9	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Rumiñahui	302	154	148	7	1	6	295	153	142	-	-	-
Sangolquí	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
San Pedro de Taboada	15	10	5	1	-	1	14	10	4	-	-	-
San Rafael	17	8	9	1	1	-	16	7	9	-	-	-
Sangolquí	248	124	124	5	-	5	243	124	119	-	-	-
Cotogchoa	13	6	7	-	-	-	13	6	7	-	-	-
Rumipamba	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
San Miguel de Los Bancos	35	22	13	1	-	1	34	22	12	-	-	-
San Miguel de los Bancos	30	20	10	1	-	1	29	20	9	-	-	-
Mindo	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Pedro Vicente Maldonado	39	24	15	1	1	-	38	23	15	-	-	-
Pedro Vicente Maldonado	39	24	15	1	1	-	38	23	15	-	-	-
Puerto Quito	61	44	17	2	2	-	59	42	17	-	-	-
Puerto Quito	61	44	17	2	2	-	59	42	17	-	-	-
Tungurahua	2.577	1.318	1.259	86	46	40	2.488	1.270	1.218	3	2	1
Ambato	1.675	855	820	68	34	34	1.605	820	785	2	1	1
Atocha – Ficoa	53	30	23	2	1	1	51	29	22	-	-	-
Celiano Monge	14	5	9	-	-	-	14	5	9	-	-	-
Huachi Chico	124	60	64	4	2	2	119	57	62	1	1	-
Huachi Loreto	183	79	104	5	2	3	178	77	101	-	-	-
La Merced	71	41	30	3	3	-	68	38	30	-	-	-
La Península	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Matriz	92	49	43	2	1	1	90	48	42	-	-	-
Pishilata	26	12	14	1	-	1	25	12	13	-	-	-
San Francisco	13	4	9	2	-	2	11	4	7	-	-	-
Ambato	376	184	192	19	11	8	356	173	183	1	-	1
Ambatillo	23	14	9	-	-	-	23	14	9	-	-	-
Atahualpa (Chisalata)	36	20	16	1	1	-	35	19	16	-	-	-
Augusto N. Martínez (Mundugleo)	44	25	19	-	-	-	44	25	19	-	-	-
Constatino Fernández (Cab en Cullitahua)	10	1	9	-	-	-	10	1	9	-	-	-
Huachi Grande	43	23	20	3	-	3	40	23	17	-	-	-
Izamba	78	38	40	2	2	-	76	36	40	-	-	-
Juan Benigno Vela	53	25	28	1	1	-	52	24	28	-	-	-
Montalvo	12	8	4	-	-	-	12	8	4	-	-	-
Pasa	38	24	14	1	1	-	37	23	14	-	-	-
Picaigua	63	32	31	1	-	1	62	32	30	-	-	-
Pilagúin (Pilahuin)	56	34	22	3	1	2	53	33	20	-	-	-
Quisapincha (Quizapincha)	57	28	29	4	3	1	53	25	28	-	-	-
San Bartolomé de Pinllog	42	23	19	3	1	2	39	22	17	-	-	-
San Fernando (Pasa San Fernando)	5	1	4	2	-	2	3	1	2	-	-	-
Santa Rosa	94	60	34	6	4	2	88	56	32	-	-	-
Totoras	28	15	13	1	-	1	27	15	12	-	-	-
Cunchibamba	16	8	8	1	-	1	15	8	7	-	-	-
Unamuncho	18	7	11	1	-	1	17	7	10	-	-	-
Baños de Agua Santa	94	53	41	1	-	1	93	53	40	-	-	-
Baños de Agua Santa	78	43	35	-	-	-	78	43	35	-	-	-
Ligua	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Río Negro	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Río Verde	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Ulba	7	4	3	1	-	1	6	4	2	-	-	-
Cevallos	50	28	22	2	2	-	48	26	22	-	-	-
Cevallos (Cabecera cantonal)	50	28	22	2	2	-	48	26	22	-	-	-
Mocha	40	19	21	1	-	1	39	19	20	-	-	-
Mocha (Cabecera cantonal)	33	16	17	1	-	1	32	16	16	-	-	-
Pinguilí	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Patate	75	40	35	2	2	-	73	38	35	-	-	-
Patate (Cabecera cantonal)	52	29	23	2	2	-	50	27	23	-	-	-
El Triunfo	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Los Andes (Cab. en Poatug)	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Sucre (Cab. en Sucre-Patate Urcu)	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Quero	86	48	38	4	3	1	82	45	37	-	-	-
Quero (Cabecera cantonal)	75	40	35	4	3	1	71	37	34	-	-	-
Rumipamba	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
Yanayacu-Mochapata (Cab. en Yanayacu)	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
San Pedro de Pelileo	263	124	139	1	1	-	261	122	139	1	1	-
Pelileo	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Pelileo Grande	4	3	1	-	-	-	3	2	1	1	1	-
Pelileo (Cabecera cantonal)	120	52	68	1	1	-	119	51	68	-	-	-
Benítez (Pachanlica)	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Bolívar	14	7	7	-	-	-	14	7	7	-	-	-
Cotaló	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Chiquicha (Cab. en Chiquicha Grande)	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
El Rosario (Rumichaca)	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
García Moreno (Chumaqui)	15	5	10	-	-	-	15	5	10	-	-	-
Guambaló (Huambaló)	49	24	25	-	-	-	49	24	25	-	-	-
Salasaca	25	13	12	-	-	-	25	13	12	-	-	-
Santiago de Pillaro	222	112	110	6	4	2	216	108	108	-	-	-
Ciudad Nueva	4	1	3	1	1	-	3	-	3	-	-	-
Píllaro	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Píllaro (Cabecera cantonal)	89	42	47	2	1	1	87	41	46	-	-	-
Baquerizo Moreno	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Emilio María Terán (Rumipamba)	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Marcos Espinel (Chacata)	19	13	6	2	2	-	17	11	6	-	-	-
Presidente Urbina (Chagrapamba-Patzucul)	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
San Andrés	61	33	28	-	-	-	61	33	28	-	-	-
San José de Poaló	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
San Miguelito	25	11	14	1	-	1	24	11	13	-	-	-
Tisaleo	72	39	33	1	-	1	71	39	32	-	-	-
Tisaleo (Cabecera cantonal)	61	30	31	1	-	1	60	30	30	-	-	-
Quinchicoto	11	9	2	-	-	-	11	9	2	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	1.413	845	568	61	36	25	1.350	807	543	2	2	-
Santo Domingo	1.413	845	568	61	36	25	1.350	807	543	2	2	-
Abraham Calazacón	36	21	15	1	-	1	35	21	14	-	-	-
Bombolí	40	24	16	2	1	1	38	23	15	-	-	-
Chiguilpe	14	9	5	1	-	1	13	9	4	-	-	-
Río Toachi	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Río Verde	67	33	34	1	1	-	66	32	34	-	-	-
Santo Domingo de los Colorados	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Zaracay	43	23	20	3	2	1	40	21	19	-	-	-
Santo Domingo de los Colorados (Cabecera cantonal)	1.046	644	402	49	30	19	996	613	383	1	1	-
Alluriquin	38	20	18	2	-	2	36	20	16	-	-	-
Puerto Limón	32	17	15	-	-	-	32	17	15	-	-	-
Luz de América	20	12	8	1	1	-	18	10	8	1	1	-
San Jacinto del Búa	34	20	14	1	1	-	33	19	14	-	-	-
Valle Hermoso	14	9	5	-	-	-	14	9	5	-	-	-
El Esfuerzo	15	5	10	-	-	-	15	5	10	-	-	-
Santa María del Toachi	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Región Costa	32.288	18.421	13.867	1.369	762	607	30.894	17.645	13.249	25	14	11
El Oro	2.580	1.468	1.112	76	38	38	2.502	1.429	1.073	2	1	1
Machala	1.060	598	462	37	15	22	1.022	582	440	1	1	-
La Providencia	95	60	35	3	3	-	92	57	35	-	-	-
Machala	76	48	28	2	-	2	74	48	26	-	-	-
Puerto Bolívar	92	48	44	2	1	1	90	47	43	-	-	-
Nueve de Mayo	15	6	9	-	-	-	15	6	9	-	-	-
El Cambio	38	19	19	3	-	3	35	19	16	-	-	-
Machala (Cabecera cantonal)	730	408	322	27	11	16	702	396	306	1	1	-
El Retiro	14	9	5	-	-	-	14	9	5	-	-	-
Arenillas	109	66	43	3	3	-	106	63	43	-	-	-
Arenillas (Cabecera cantonal)	87	51	36	3	3	-	84	48	36	-	-	-
Chacras	9	7	2	-	-	-	9	7	2	-	-	-
Palmales	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Carcabón	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Atahualpa	38	17	21	-	-	-	38	17	21	-	-	-
Paccha	21	9	12	-	-	-	21	9	12	-	-	-
Ayapamba	11	5	6	-	-	-	11	5	6	-	-	-
Cordoncillo	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Milagro	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Balsas	23	17	6	1	1	-	22	16	6	-	-	-
Balsas	17	12	5	-	-	-	17	12	5	-	-	-
Bellamaría	6	5	1	1	1	-	5	4	1	-	-	-
Chilla	14	5	9	-	-	-	13	5	8	1	-	1
Chilla	14	5	9	-	-	-	13	5	8	1	-	1
El Guabo	206	128	78	7	4	3	199	124	75	-	-	-
El Guabo (Cabecera cantonal)	131	82	49	5	3	2	126	79	47	-	-	-
Barbones (Sucre)	22	12	10	1	-	1	21	12	9	-	-	-
La Iberia	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
Tendales (Cab. en Puerto Tendales)	18	11	7	-	-	-	18	11	7	-	-	-
Río Bonito	26	17	9	1	1	-	25	16	9	-	-	-
Huaquillas	173	106	67	4	3	1	169	103	66	-	-	-
Ecuador	14	9	5	-	-	-	14	9	5	-	-	-
El Paraíso	15	9	6	-	-	-	15	9	6	-	-	-
Hualtaco	16	9	7	-	-	-	16	9	7	-	-	-
Miltón Reyes	20	13	7	-	-	-	20	13	7	-	-	-
Unión Lojana	26	15	11	-	-	-	26	15	11	-	-	-
Huaquillas	82	51	31	4	3	1	78	48	30	-	-	-
Marcabelí	23	11	12	-	-	-	23	11	12	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Marcabellí	22	10	12	-	-	-	22	10	12	-	-	-
El Ingenio	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Pasaje	351	208	143	7	6	1	344	202	142	-	-	-
Bolivar	4	2	2	1	-	1	3	2	1	-	-	-
Loma de Franco	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Ochoa León (Matriz)	38	20	18	-	-	-	38	20	18	-	-	-
Tres Cerritos	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-
Pasaje	226	143	83	6	6	-	220	137	83	-	-	-
Buenavista	25	14	11	-	-	-	25	14	11	-	-	-
Casacay	10	3	7	-	-	-	10	3	7	-	-	-
La Peaña	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-
Progreso	13	11	2	-	-	-	13	11	2	-	-	-
Uzhcurrumi	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-
Cañaquemada	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Piñas	95	52	43	3	1	2	92	51	41	-	-	-
La Matriz	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
La Susaya	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Piñas Grande	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Piñas (Cabecera cantonal)	60	30	30	3	1	2	57	29	28	-	-	-
Capiro (Cab. en la Capilla de Capiro)	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
La Bocana	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Moromoro (Cab. en el Vado)	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Piedras	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
San Roque (Ambrosio Maldonado)	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Saracay	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Portovelo	65	37	28	1	-	1	64	37	27	-	-	-
Portovelo	55	29	26	1	-	1	54	29	25	-	-	-
Morales	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
Salatí	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Santa Rosa	293	151	142	10	4	6	283	147	136	-	-	-
Santa Rosa	25	10	15	1	-	1	24	10	14	-	-	-
Puerto Jelí	7	2	5	-	-	-	7	2	5	-	-	-
Balneario Jambelí (Satélite)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Jumón (Satélite)	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Nuevo Santa Rosa	11	4	7	-	-	-	11	4	7	-	-	-
Santa Rosa	191	111	80	9	4	5	182	107	75	-	-	-
Bellavista	12	3	9	-	-	-	12	3	9	-	-	-
Jambelí	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
La Avanzada	18	8	10	-	-	-	18	8	10	-	-	-
San Antonio	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Torata	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Victoria	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Bellamaría	9	3	6	-	-	-	9	3	6	-	-	-
Zaruma	110	60	50	2	1	1	108	59	49	-	-	-
Zaruma	49	29	20	1	1	-	48	28	20	-	-	-
Abañín	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-
Arcapamba	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Guanazán	12	6	6	1	-	1	11	6	5	-	-	-
Guizhaguña	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Huertas	12	5	7	-	-	-	12	5	7	-	-	-
Malvas	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Muluncay Grande	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Sinsao	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Salvias	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Las Lajas	20	12	8	1	-	1	19	12	7	-	-	-
La Victoria	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Platanillos	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Valle Hermoso	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
La Victoria	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
La Libertad	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
El Paraíso	3	2	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-
Esmeraldas	1.846	1.090	756	60	35	25	1.780	1.051	729	6	4	2
Esmeraldas	783	444	339	21	13	8	760	430	330	2	1	1
Bartolomé Ruiz (César Franco Carrión)	84	37	47	-	-	-	84	37	47	-	-	-
5 de Agosto	98	51	47	1	1	-	96	49	47	1	1	-
Esmeraldas	19	11	8	1	1	-	18	10	8	-	-	-
Luis Tello (Las Palmas)	30	19	11	1	1	-	29	18	11	-	-	-
Simón Plata Torres	30	17	13	3	3	-	27	14	13	-	-	-
Esmeraldas	372	218	154	14	7	7	357	211	146	1	-	1
Camarones (Cab. en San Vicente)	19	13	6	-	-	-	19	13	6	-	-	-
Cmel. Carlos C. Torres (Cab. en Huele)	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Chinca	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Majua	8	3	5	-	-	-	8	3	5	-	-	-
San Mateo	21	14	7	-	-	-	21	14	7	-	-	-
Tabiazo	11	6	5	-	-	-	11	6	5	-	-	-
Tachina	20	12	8	-	-	-	20	12	8	-	-	-
Vuelta Larga	54	33	21	1	-	1	53	33	20	-	-	-
Eloy Alfaro	112	71	41	2	1	1	109	69	40	1	1	-
Valdez (Limonos)	17	11	6	-	-	-	16	10	6	1	1	-
Anchayacu	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Atahualpa (Cab. en Camarones)	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Borbón	43	27	16	2	1	1	41	26	15	-	-	-
La Tola	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Maldonado	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Pampanal de Bolívar	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
San Francisco de Onzole	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Santo Domingo de Onzole	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Selva Alegre	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Telebí	12	8	4	-	-	-	12	8	4	-	-	-
Colón Eloy del María	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
San José de Cayapas	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Timbiré	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Santa Lucía de las Peñas	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Muisne	79	44	35	3	3	-	76	41	35	-	-	-
Muisne	38	21	17	1	1	-	37	20	17	-	-	-
Bolívar	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Daule	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Galera	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Salima	5	4	1	1	1	-	4	3	1	-	-	-
San Francisco	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
San Gregorio	11	5	6	-	-	-	11	5	6	-	-	-
San José de Chamanga (Cab. en Cahamanga)	12	7	5	-	-	-	12	7	5	-	-	-
Quininde	349	215	134	12	5	7	336	210	126	1	-	1
Rosa Zárate (Quinindé)	194	117	77	9	4	5	185	113	72	-	-	-
Cube	15	7	8	1	-	1	14	7	7	-	-	-
Chura (Chancama) (Cab. en El Yerbero)	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-
Malimpia	25	16	9	1	-	1	23	16	7	1	-	1
Viche	22	17	5	-	-	-	22	17	5	-	-	-
La Unión	87	53	34	1	1	-	86	52	34	-	-	-
San Lorenzo	128	81	47	4	1	3	122	78	44	2	2	-
San Lorenzo	109	72	37	3	1	2	104	69	35	2	2	-
Alto Tambo (Cab en Guadual)	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Ancón (Pichangal) (Cab. en Palma Real)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Carondelet	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
5 de Junio (Cab en Uimbi)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Concepción	4	1	3	1	-	1	3	1	2	-	-	-
Mataje (Cab en Santander)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
San Javier de Cachaví (Cab. en San Javier)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Santa Rita	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Tululbí (Cab en Ricaurte)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Urbina	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Atacames	139	80	59	4	2	2	135	78	57	-	-	-
Atacames	87	55	32	3	1	2	84	54	30	-	-	-
La Unión	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Súa (Cab en la Bocana)	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Tonchigüe	17	9	8	-	-	-	17	9	8	-	-	-
Tonsupa	28	13	15	1	1	-	27	12	15	-	-	-
Rioverde	67	45	22	2	1	1	65	44	21	-	-	-
Rioverde	23	14	9	2	1	1	21	13	8	-	-	-
Chontaduro	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Chumundé	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Lagarto	16	12	4	-	-	-	16	12	4	-	-	-
Montalvo (Cab en Horqueta)	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Rocafuerte	13	11	2	-	-	-	13	11	2	-	-	-
La Concordia	189	110	79	12	9	3	177	101	76	-	-	-
La Concordia	172	98	74	11	8	3	161	90	71	-	-	-
Monterrey	14	10	4	1	1	-	13	9	4	-	-	-
La Villegas	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Guayas	17.032	9.602	7.430	882	496	386	16.148	9.105	7.043	2	1	1
Guayaquil	11.746	6.472	5.274	710	402	308	11.035	6.070	4.965	1	-	1
Ayacucho	103	51	52	4	1	3	99	50	49	-	-	-
Bolívar (Sagrario)	78	48	30	38	26	12	40	22	18	-	-	-
Carbo (Concepción)	120	62	58	2	1	1	118	61	57	-	-	-
Febres Cordero	2.146	1.177	969	106	64	42	2.040	1.113	927	-	-	-
García Moreno	288	152	136	9	5	4	279	147	132	-	-	-
Letamendi	526	295	231	21	10	11	505	285	220	-	-	-
Nueve de Octubre	32	16	16	-	-	-	32	16	16	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Olmedo (San Alejo)	30	17	13	1	-	1	29	17	12	-	-	-
Roca	35	18	17	-	-	-	35	18	17	-	-	-
Rocafuerte	75	39	36	2	2	-	73	37	36	-	-	-
Sucre	69	38	31	3	2	1	66	36	30	-	-	-
Tarqui	3.941	2.118	1.823	255	144	111	3.686	1.974	1.712	-	-	-
Urdaneta	115	66	49	2	-	2	113	66	47	-	-	-
Ximena	2.511	1.419	1.092	150	79	71	2.361	1.340	1.021	-	-	-
Pascuales	147	87	60	7	4	3	140	83	57	-	-	-
Guayaquil	1.304	737	567	99	58	41	1.204	679	525	1	-	1
Juan Gómez Rendón (Progreso)	60	35	25	1	1	-	59	34	25	-	-	-
Morro	20	12	8	2	1	1	18	11	7	-	-	-
Posorja	90	53	37	6	3	3	84	50	34	-	-	-
Puná	18	5	13	1	-	1	17	5	12	-	-	-
Tenguel	38	27	11	1	1	-	37	26	11	-	-	-
Alfredo Baquerizo Moreno	97	59	38	2	1	1	95	58	37	-	-	-
Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)	97	59	38	2	1	1	95	58	37	-	-	-
Balao	50	27	23	1	1	-	49	26	23	-	-	-
Balao (Cabecera cantonal)	50	27	23	1	1	-	49	26	23	-	-	-
Balzar	270	159	111	9	4	5	261	155	106	-	-	-
Balzar	270	159	111	9	4	5	261	155	106	-	-	-
Colimes	101	68	33	9	4	5	92	64	28	-	-	-
Colimes	91	61	30	7	4	3	84	57	27	-	-	-
San Jacinto	10	7	3	2	-	2	8	7	1	-	-	-
Daule	528	316	212	12	7	5	516	309	207	-	-	-
Daule	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
La Aurora (Satélite)	19	11	8	-	-	-	19	11	8	-	-	-
Banife	23	18	5	1	1	-	22	17	5	-	-	-
Magro	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Padre Juan Bautista Aguirre	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Santa Clara	3	1	2	1	-	1	2	1	1	-	-	-
Daule (Cabecera cantonal)	342	206	136	9	6	3	333	200	133	-	-	-
Juan Bautista Aguirre (Los Tintos)	17	13	4	-	-	-	17	13	4	-	-	-
Laurel	49	27	22	1	-	1	48	27	21	-	-	-
Limonal	25	12	13	-	-	-	25	12	13	-	-	-
Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno)	34	18	16	-	-	-	34	18	16	-	-	-
Duran	623	362	261	18	10	8	605	352	253	-	-	-
Eloy Alfaro (Durán)	84	48	36	3	2	1	81	46	35	-	-	-
El Recreo	40	19	21	2	1	1	38	18	20	-	-	-
Eloy Alfaro (Cabecera cantonal)	499	295	204	13	7	6	486	288	198	-	-	-
Empalme	308	196	112	10	7	3	298	189	109	-	-	-
Velasco Ibarra (Cab. El Empalme)	248	160	88	9	6	3	239	154	85	-	-	-
Guayas (Pueblo Nuevo)	35	18	17	1	1	-	34	17	17	-	-	-
El Rosario	25	18	7	-	-	-	25	18	7	-	-	-
El Triunfo	218	119	99	8	2	6	210	117	93	-	-	-
El Triunfo	218	119	99	8	2	6	210	117	93	-	-	-
Milagro	799	458	341	21	13	8	778	445	333	-	-	-
Milagro	748	423	325	21	13	8	727	410	317	-	-	-
Chobo	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Mariscal Sucre (Huaques)	17	13	4	-	-	-	17	13	4	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Roberto Astudillo (Cab en Cruce de Venecia)	29	18	11	-	-	-	29	18	11	-	-	-
Naranjal	285	175	110	6	3	3	278	171	107	1	1	-
Naranjal	190	114	76	3	1	2	186	112	74	1	1	-
Jesús María	30	21	9	-	-	-	30	21	9	-	-	-
San Carlos	15	10	5	-	-	-	15	10	5	-	-	-
Santa Rosa de Flandes	10	8	2	1	1	-	9	7	2	-	-	-
Taura	40	22	18	2	1	1	38	21	17	-	-	-
Naranjito	185	107	78	7	2	5	178	105	73	-	-	-
Naranjito	185	107	78	7	2	5	178	105	73	-	-	-
Palestina	86	53	33	-	-	-	86	53	33	-	-	-
Palestina	86	53	33	-	-	-	86	53	33	-	-	-
Pedro Carbo	204	119	85	7	2	5	197	117	80	-	-	-
Pedro Carbo	158	92	66	6	2	4	152	90	62	-	-	-
Valle de la Virgen	21	14	7	-	-	-	21	14	7	-	-	-
Sabanilla	25	13	12	1	-	1	24	13	11	-	-	-
Samborondon	255	149	106	5	1	4	250	148	102	-	-	-
Samborondón	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
La Puntilla (Satélite)	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Samborondón (Cabecera cantonal)	205	117	88	5	1	4	200	116	84	-	-	-
Tarifa	45	28	17	-	-	-	45	28	17	-	-	-
Santa Lucía	205	129	76	12	7	5	193	122	71	-	-	-
Santa Lucía	205	129	76	12	7	5	193	122	71	-	-	-
Salitre (Urbina Jado)	281	172	109	7	3	4	274	169	105	-	-	-
Bocana	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Candilejos	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
El Salitre (Las Ramas)	156	100	56	2	2	-	154	98	56	-	-	-
Gral. Vernaza (Dos Esteros)	57	31	26	2	-	2	55	31	24	-	-	-
La Victoria (Nauza)	25	18	7	2	1	1	23	17	6	-	-	-
Junquillal	39	22	17	1	-	1	38	22	16	-	-	-
San Jacinto de Yaguachi	236	143	93	13	9	4	223	134	89	-	-	-
San Jacinto de Yaguachi	144	92	52	7	5	2	137	87	50	-	-	-
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	23	15	8	2	2	-	21	13	8	-	-	-
Yaguachi Viejo (Cone)	22	10	12	1	1	-	21	9	12	-	-	-
Virgen de Fátima	47	26	21	3	1	2	44	25	19	-	-	-
Playas (General Villamil)	165	83	82	5	3	2	160	80	80	-	-	-
General Villamil (Playas)	165	83	82	5	3	2	160	80	80	-	-	-
Simon Bolívar	98	61	37	2	2	-	96	59	37	-	-	-
Simón Bolívar	84	51	33	2	2	-	82	49	33	-	-	-
Cnel. Lorenzo de Garaicoa (Pedregal)	14	10	4	-	-	-	14	10	4	-	-	-
Coronel Marcelino Maridue	60	31	29	4	2	2	56	29	27	-	-	-
Cnel. Marcelino Maridueña (San Carlos)	60	31	29	4	2	2	56	29	27	-	-	-
Lomas de Sargentillo	81	55	26	3	3	-	78	52	26	-	-	-
Lomas de Sargentillo	81	55	26	3	3	-	78	52	26	-	-	-
Nobol(Vicente Piedrahita)	73	43	30	7	5	2	66	38	28	-	-	-
Narcisa de Jesús	73	43	30	7	5	2	66	38	28	-	-	-
General Antonio Elizalde	36	22	14	1	1	-	35	21	14	-	-	-
Gral. Antonio Elizalde (Bucay)	36	22	14	1	1	-	35	21	14	-	-	-
Isidro Ayora	42	24	18	3	2	1	39	22	17	-	-	-
Isidro Ayora	42	24	18	3	2	1	39	22	17	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Los Ríos	3.598	2.179	1.419	116	61	55	3.480	2.116	1.364	2	2	-
Babahoyo	692	425	267	27	14	13	664	410	254	1	1	-
Clemente Baquerizo	85	46	39	5	3	2	80	43	37	-	-	-
Dr. Camilo Ponce	60	35	25	2	-	2	58	35	23	-	-	-
Barreiro	17	9	8	-	-	-	17	9	8	-	-	-
El Salto	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Babahoyo	346	221	125	15	8	7	331	213	118	-	-	-
Caracol	21	14	7	-	-	-	21	14	7	-	-	-
Febres Cordero (Las Juntas) (Cab en Mata de C	72	42	30	3	2	1	68	39	29	1	1	-
Pimocha	44	26	18	1	-	1	43	26	17	-	-	-
La Unión	40	28	12	1	1	-	39	27	12	-	-	-
Baba	161	94	67	3	1	2	158	93	65	-	-	-
Baba (Cabecera cantonal)	111	60	51	2	1	1	109	59	50	-	-	-
Guare	22	14	8	1	-	1	21	14	7	-	-	-
Isla de Bejucal	28	20	8	-	-	-	28	20	8	-	-	-
Montalvo	137	89	48	4	3	1	133	86	47	-	-	-
Montalvo	135	87	48	3	2	1	132	85	47	-	-	-
La Esmeralda	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pueblviejo	166	106	60	3	1	2	163	105	58	-	-	-
Pueblviejo	58	34	24	1	-	1	57	34	23	-	-	-
Puerto Pechiche	20	13	7	-	-	-	20	13	7	-	-	-
San Juan	88	59	29	2	1	1	86	58	28	-	-	-
Quevedo	879	534	345	25	15	10	854	519	335	-	-	-
Quevedo	22	12	10	2	-	2	20	12	8	-	-	-
San Camilo	163	102	61	10	5	5	153	97	56	-	-	-
Guayacán	27	14	13	1	-	1	26	14	12	-	-	-
Nicolás Infante Díaz	18	9	9	-	-	-	18	9	9	-	-	-
San Cristóbal	20	14	6	-	-	-	20	14	6	-	-	-
Siete de Octubre	67	34	33	3	2	1	64	32	32	-	-	-
24 de Mayo	29	17	12	-	-	-	29	17	12	-	-	-
Venus del Río Quevedo	72	49	23	2	2	-	70	47	23	-	-	-
Viva Alfaro	31	21	10	2	1	1	29	20	9	-	-	-
Quevedo (Cabecera cantonal)	374	231	143	4	4	-	370	227	143	-	-	-
San Carlos	44	28	16	1	1	-	43	27	16	-	-	-
La Esperanza	12	3	9	-	-	-	12	3	9	-	-	-
Urdaneta	131	74	57	2	2	-	129	72	57	-	-	-
Catarama	47	29	18	-	-	-	47	29	18	-	-	-
Ricaurte	84	45	39	2	2	-	82	43	39	-	-	-
Ventanas	315	178	137	10	5	5	305	173	132	-	-	-
10 de Noviembre	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Ventanas	235	133	102	9	5	4	226	128	98	-	-	-
Zapotal	75	44	31	1	-	1	74	44	30	-	-	-
Chacarita	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Los Ángeles	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Vinces	340	197	143	14	8	6	326	189	137	-	-	-
Vinces	289	173	116	13	7	6	276	166	110	-	-	-
Antonio Sotomayor (Cab. Playas de Vince)	51	24	27	1	1	-	50	23	27	-	-	-
Palenque	105	68	37	2	2	-	102	65	37	1	1	-
Palenque	105	68	37	2	2	-	102	65	37	1	1	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Buena Fe	298	186	112	15	4	11	283	182	101	-	-	-
San Jacinto de Buena Fe	8	3	5	1	-	1	7	3	4	-	-	-
San Jacinto de Buena Fe	264	167	97	12	3	9	252	164	88	-	-	-
Patricia Pilar	26	16	10	2	1	1	24	15	9	-	-	-
Valencia	155	106	49	3	2	1	152	104	48	-	-	-
Valencia	155	106	49	3	2	1	152	104	48	-	-	-
Mocache	155	87	68	7	3	4	148	84	64	-	-	-
Mocache (Cabecera cantonal)	155	87	68	7	3	4	148	84	64	-	-	-
Quinsaloma	64	35	29	1	1	-	63	34	29	-	-	-
Quinsaloma (Cabecera cantonal)	64	35	29	1	1	-	63	34	29	-	-	-
Manabí	6.038	3.449	2.589	165	97	68	5.861	3.346	2.515	12	6	6
Portoviejo	1.330	751	579	48	28	20	1.281	723	558	1	-	1
Portoviejo	70	42	28	3	3	-	66	39	27	1	-	1
12 de Marzo	73	44	29	2	1	1	71	43	28	-	-	-
Colón	70	42	28	4	3	1	66	39	27	-	-	-
Picoazá	72	38	34	2	-	2	70	38	32	-	-	-
San Pablo	31	23	8	-	-	-	31	23	8	-	-	-
Andrés de Vera	157	92	65	5	2	3	152	90	62	-	-	-
Francisco Pacheco	21	10	11	-	-	-	21	10	11	-	-	-
18 de Octubre	12	4	8	-	-	-	12	4	8	-	-	-
Simón Bolívar	22	15	7	-	-	-	22	15	7	-	-	-
Portoviejo (Cabecera cantonal)	510	282	228	25	15	10	485	267	218	-	-	-
Abdón Calderón (San Francisco)	82	49	33	1	-	1	81	49	32	-	-	-
Alhajuela (Bajo Grande)	27	14	13	3	2	1	24	12	12	-	-	-
Crucita	45	24	21	-	-	-	45	24	21	-	-	-
Pueblo Nuevo	30	17	13	2	1	1	28	16	12	-	-	-
Riochico (Río Chico)	57	20	37	-	-	-	57	20	37	-	-	-
San Plácido	45	31	14	1	1	-	44	30	14	-	-	-
Chirijos	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Bolívar	182	98	84	3	2	1	179	96	83	-	-	-
Calceta	128	69	59	2	1	1	126	68	58	-	-	-
Membrillo	29	16	13	1	1	-	28	15	13	-	-	-
Quiroga	25	13	12	-	-	-	25	13	12	-	-	-
Chone	566	322	244	9	6	3	557	316	241	-	-	-
Chone	11	6	5	-	-	-	11	6	5	-	-	-
Santa Rita	27	14	13	3	1	2	24	13	11	-	-	-
Chone	394	221	173	6	5	1	388	216	172	-	-	-
Boyacá	15	9	6	-	-	-	15	9	6	-	-	-
Canuto	40	23	17	-	-	-	40	23	17	-	-	-
Convento	11	9	2	-	-	-	11	9	2	-	-	-
Chibunga	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Eloy Alfaro	22	14	8	-	-	-	22	14	8	-	-	-
Ricaurte	16	9	7	-	-	-	16	9	7	-	-	-
San Antonio	26	15	11	-	-	-	26	15	11	-	-	-
El Carmen	392	252	140	9	7	2	380	243	137	3	2	1
El Carmen	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
4 de Diciembre	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
El Carmen (Cabecera cantonal)	367	236	131	9	7	2	355	227	128	3	2	1
Wilfrido Loor Moreira (Maicito)	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
San Pedro de Suma	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Flavio Alfaro	104	59	45	3	2	1	101	57	44	-	-	-
Flavio Alfaro	87	49	38	3	2	1	84	47	37	-	-	-
San Francisco de Novillo (Cab en Novillo)	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Zapallo	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
Jipijapa	389	217	172	9	5	4	380	212	168	-	-	-
Dr. Miguel Morán Lucio	16	9	7	-	-	-	16	9	7	-	-	-
Manuel Inocencio PARRALES Y GUALE	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
San Lorenzo de Jipijapa	12	3	9	-	-	-	12	3	9	-	-	-
Jipijapa (Cabecera cantonal)	220	126	94	6	3	3	214	123	91	-	-	-
América	16	8	8	-	-	-	16	8	8	-	-	-
El Anegado (Cab en Eloy Alfaro)	33	24	9	2	1	1	31	23	8	-	-	-
Julcuy	20	6	14	-	-	-	20	6	14	-	-	-
La Unión	14	8	6	-	-	-	14	8	6	-	-	-
Membrillal	7	4	3	1	1	-	6	3	3	-	-	-
Pedro Pablo Gómez	24	13	11	-	-	-	24	13	11	-	-	-
Puerto de Cayo	20	13	7	-	-	-	20	13	7	-	-	-
Junín	101	60	41	-	-	-	101	60	41	-	-	-
Junín	101	60	41	-	-	-	101	60	41	-	-	-
Manta	988	572	416	32	18	14	951	553	398	5	1	4
Los Esteros	41	21	20	2	1	1	39	20	19	-	-	-
Manta	226	139	87	1	1	-	225	138	87	-	-	-
San Mateo	15	7	8	2	1	1	13	6	7	-	-	-
Tarqui	102	57	45	1	1	-	101	56	45	-	-	-
Eloy Alfaro	35	22	13	-	-	-	35	22	13	-	-	-
Manta (Cabecera cantonal)	551	319	232	26	14	12	521	304	217	4	1	3
San Lorenzo	15	5	10	-	-	-	15	5	10	-	-	-
Santa Marianita (Boca de Pacoche)	3	2	1	-	-	-	2	2	-	1	-	1
Montecristi	198	106	92	6	5	1	192	101	91	-	-	-
Anibal San Andrés	12	6	6	1	-	1	11	6	5	-	-	-
Montecristi	26	11	15	-	-	-	26	11	15	-	-	-
El Colorado	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-
General Eloy Alfaro	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Leonidas Proaño	10	2	8	-	-	-	10	2	8	-	-	-
Montecristi	131	76	55	5	5	-	126	71	55	-	-	-
La Pila	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Paján	211	120	91	5	1	4	206	119	87	-	-	-
Paján	105	56	49	4	1	3	101	55	46	-	-	-
Campozano (La Palma de Paján)	30	21	9	-	-	-	30	21	9	-	-	-
Cascol	32	15	17	-	-	-	32	15	17	-	-	-
Guale	20	12	8	1	-	1	19	12	7	-	-	-
Lascano	24	16	8	-	-	-	24	16	8	-	-	-
Pichincha	97	61	36	3	2	1	94	59	35	-	-	-
Pichincha	66	39	27	3	2	1	63	37	26	-	-	-
Barraganete	11	9	2	-	-	-	11	9	2	-	-	-
San Sebastián	20	13	7	-	-	-	20	13	7	-	-	-
Rocafuerte	175	90	85	5	1	4	170	89	81	-	-	-
Rocafuerte	175	90	85	5	1	4	170	89	81	-	-	-
Santa Ana	218	124	94	7	4	3	211	120	91	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Santa Ana	10	8	2	-	-	-	10	8	2	-	-	-
Lodana	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Santa Ana de Vuelta Larga	121	61	60	3	2	1	118	59	59	-	-	-
Ayacucho	31	18	13	3	1	2	28	17	11	-	-	-
Honorato Vásquez (Cab en Vásquez)	26	16	10	1	1	-	25	15	10	-	-	-
La Unión	19	14	5	-	-	-	19	14	5	-	-	-
San Pablo (Cab en Pueblo Nuevo)	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Sucre	275	167	108	8	5	3	266	161	105	1	1	-
Bahía de Caráquez	7	6	1	-	-	-	7	6	1	-	-	-
Leonidas Plaza Gutiérrez	32	23	9	1	1	-	31	22	9	-	-	-
Bahía de Caráquez	91	46	45	3	3	-	87	42	45	1	1	-
Charapotó	97	62	35	3	1	2	94	61	33	-	-	-
San Isidro	48	30	18	1	-	1	47	30	17	-	-	-
Tosagua	149	84	65	5	4	1	144	80	64	-	-	-
Tosagua	120	69	51	5	4	1	115	65	50	-	-	-
Bachillero	19	10	9	-	-	-	19	10	9	-	-	-
Ángel Pedro Giler (La Estancilla)	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
24 De Mayo	163	87	76	3	2	1	160	85	75	-	-	-
Sucre	115	61	54	1	1	-	114	60	54	-	-	-
Bellavista	20	10	10	-	-	-	20	10	10	-	-	-
Noboa	23	12	11	2	1	1	21	11	10	-	-	-
Arq. Sixto Durán Ballén	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Pedernales	180	107	73	4	2	2	175	104	71	1	1	-
Pedernales (Cabecera cantonal)	139	79	60	3	1	2	135	77	58	1	1	-
Cojimíes	18	11	7	-	-	-	18	11	7	-	-	-
10 de Agosto	11	8	3	1	1	-	10	7	3	-	-	-
Atahualpa	12	9	3	-	-	-	12	9	3	-	-	-
Olmedo	42	20	22	-	-	-	42	20	22	-	-	-
Olmedo	42	20	22	-	-	-	42	20	22	-	-	-
Puerto López	74	38	36	2	-	2	72	38	34	-	-	-
Puerto López	41	21	20	1	-	1	40	21	19	-	-	-
Machalilla	18	9	9	-	-	-	18	9	9	-	-	-
Salango	15	8	7	1	-	1	14	8	6	-	-	-
Jama	61	36	25	-	-	-	60	35	25	1	1	-
Jama	61	36	25	-	-	-	60	35	25	1	1	-
Jaramijó	49	26	23	2	2	-	47	24	23	-	-	-
Jaramijó	49	26	23	2	2	-	47	24	23	-	-	-
San Vicente	94	52	42	2	1	1	92	51	41	-	-	-
San Vicente	72	41	31	2	1	1	70	40	30	-	-	-
Canoa	22	11	11	-	-	-	22	11	11	-	-	-
Santa Elena	1.194	633	561	70	35	35	1.123	598	525	1	-	1
Santa Elena	634	330	304	40	21	19	593	309	284	1	-	1
Ballenita	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Santa Elena (Cabecera cantonal)	324	178	146	25	14	11	298	164	134	1	-	1
Atahualpa	16	7	9	1	1	-	15	6	9	-	-	-
Colonche	108	49	59	7	3	4	101	46	55	-	-	-
Chanduy	56	29	27	1	1	-	55	28	27	-	-	-
Manglaralto	92	49	43	4	1	3	88	48	40	-	-	-
Simón Bolívar (Julio Moreno)	7	4	3	1	-	1	6	4	2	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
San José de Ancón	24	10	14	1	1	-	23	9	14	-	-	-
La Libertad	334	177	157	20	9	11	314	168	146	-	-	-
La Libertad (Cabecera cantonal)	334	177	157	20	9	11	314	168	146	-	-	-
Salinas	226	126	100	10	5	5	216	121	95	-	-	-
Vicente Rocafuerte	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Santa Rosa	16	7	9	-	-	-	16	7	9	-	-	-
Salinas	134	73	61	6	3	3	128	70	58	-	-	-
Anconito	26	19	7	2	1	1	24	18	6	-	-	-
José Luis Tamayo (Muey)	48	26	22	2	1	1	46	25	21	-	-	-
Región Amazónica	2.446	1.460	986	173	94	79	2.268	1.363	905	5	3	2
Morona Santiago	485	272	213	33	18	15	451	253	198	1	1	-
Morona	166	96	70	11	6	5	155	90	65	-	-	-
Macas	104	63	41	6	2	4	98	61	37	-	-	-
Alshi (Cab en 9 de Octubre)	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
General Proaño	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
San Isidro	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Sevilla Don Bosco	36	21	15	4	3	1	32	18	14	-	-	-
Sinaí	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Zuñá (Zuñac)	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Cuchaentza	6	-	6	-	-	-	6	-	6	-	-	-
Río Blanco	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Gualaquiza	60	25	35	2	1	1	58	24	34	-	-	-
Gualaquiza	17	6	11	1	-	1	16	6	10	-	-	-
Gualaquiza (Cabecera cantonal)	19	7	12	-	-	-	19	7	12	-	-	-
Bomboiza	12	6	6	-	-	-	12	6	6	-	-	-
El Rosario	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Nueva Tarqui	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
San Miguel de Cuyes	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
El Ideal	5	3	2	1	1	-	4	2	2	-	-	-
Limon Indanza	35	20	15	4	2	2	31	18	13	-	-	-
Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez	24	15	9	1	1	-	23	14	9	-	-	-
Indanza	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
San Antonio (Cab en San Antonio Centro)	3	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-
San Miguel de Conchay	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Santa Susana de Chiviaza (Cab en Chiviaza)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Yunganza (Cab en El Rosario)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Palora	17	9	8	2	-	2	15	9	6	-	-	-
Palora (Metzera)	13	8	5	1	-	1	12	8	4	-	-	-
Arapicos	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Cumandá (Cab en Colonia Agrícola Sevilla de C	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Sangay (Cab en Nayamanaca)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
16 de Agosto	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Santiago	29	15	14	3	1	2	26	14	12	-	-	-
Santiago de Méndez	14	6	8	-	-	-	14	6	8	-	-	-
Chupianza	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Patuca	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Tayuya	8	6	2	1	1	-	7	5	2	-	-	-
San Francisco de Chinimbimi	4	3	1	1	-	1	3	3	-	-	-	-
Sucúa	71	43	28	-	-	-	71	43	28	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Sucúa (Cabecera cantonal)	55	29	26	-	-	-	55	29	26	-	-	-
Asunción	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Huambi	10	10	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-
Santa Marianita de Jesús	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Huamboya	24	17	7	2	-	2	22	17	5	-	-	-
Huamboya	15	9	6	1	-	1	14	9	5	-	-	-
Chiguaza	9	8	1	1	-	1	8	8	-	-	-	-
San Juan Bosco	15	10	5	2	2	-	12	7	5	1	1	-
San Juan Bosco	13	9	4	2	2	-	10	6	4	1	1	-
Santiago de Pananza	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Taisha	21	13	8	4	4	-	17	9	8	-	-	-
Taisha	11	6	5	1	1	-	10	5	5	-	-	-
Macuma	7	5	2	1	1	-	6	4	2	-	-	-
Tutinentza	3	2	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-
Logroño	29	15	14	2	1	1	27	14	13	-	-	-
Logroño	16	7	9	2	1	1	14	6	8	-	-	-
Yaupi	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Shimpis	9	7	2	-	-	-	9	7	2	-	-	-
Pablo VI	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Pablo Sexto	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Tiwintza	13	7	6	1	1	-	12	6	6	-	-	-
Santiago	10	6	4	1	1	-	9	5	4	-	-	-
San José de Morona	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Napo	352	200	152	33	15	18	319	185	134	-	-	-
Tena	188	102	86	19	6	13	169	96	73	-	-	-
Tena (Cabecera cantonal)	96	59	37	11	5	6	85	54	31	-	-	-
Ahuano	31	19	12	1	-	1	30	19	11	-	-	-
Chontapunta	10	4	6	2	-	2	8	4	4	-	-	-
Pano	5	1	4	1	-	1	4	1	3	-	-	-
Puerto Misahualli	21	9	12	1	-	1	20	9	11	-	-	-
Puerto Napo	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Talag	10	3	7	2	1	1	8	2	6	-	-	-
San Juan de Muyuna	8	3	5	1	-	1	7	3	4	-	-	-
Archidona	103	57	46	8	5	3	95	52	43	-	-	-
Archidona	61	33	28	4	3	1	57	30	27	-	-	-
Cotundo	24	14	10	3	2	1	21	12	9	-	-	-
San Pablo de Ushpayacu	16	8	8	1	-	1	15	8	7	-	-	-
Hatun Sumaku	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
El Chaco	33	21	12	2	-	2	31	21	10	-	-	-
El Chaco (Cabecera cantonal)	24	14	10	1	-	1	23	14	9	-	-	-
Oyacachi	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Santa Rosa	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
Sardinas	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Quijos	16	10	6	1	1	-	15	9	6	-	-	-
Baeza	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Cuyuja	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Papallacta	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
San Francisco de Borja (Virgilio Dávila)	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-
Sumaco	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Carlos Julio Arosemena Tola	12	10	2	3	3	-	9	7	2	-	-	-
Carlos Julio Arosemena Tola	12	10	2	3	3	-	9	7	2	-	-	-
Pastaza	262	154	108	19	9	10	241	143	98	2	2	-
Pastaza	210	121	89	13	6	7	195	113	82	2	2	-
Puyo	161	92	69	10	5	5	149	85	64	2	2	-
Canelos	9	5	4	1	-	1	8	5	3	-	-	-
Diez de Agosto	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Fátima	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Montalvo (Andoas)	7	4	3	2	1	1	5	3	2	-	-	-
Sarayacu	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Simón Bolívar (Cab en Mushullacta)	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
Tarqui	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Teniente Hugo Ortíz	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Veracruz (Cab en Indillama)	6	1	5	-	-	-	6	1	5	-	-	-
El Triunfo	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Mera	33	18	15	5	2	3	28	16	12	-	-	-
Mera	8	7	1	-	-	-	8	7	1	-	-	-
Madre Tierra	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Shell	23	11	12	5	2	3	18	9	9	-	-	-
Santa Clara	10	7	3	-	-	-	10	7	3	-	-	-
Santa Clara	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
San José	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Arajuno	9	8	1	1	1	-	8	7	1	-	-	-
Arajuno	9	8	1	1	1	-	8	7	1	-	-	-
Zamora Chinchipe	327	186	141	14	11	3	313	175	138	-	-	-
Zamora	108	49	59	5	5	-	103	44	59	-	-	-
El Limón	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Zamora	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Zamora	48	23	25	2	2	-	46	21	25	-	-	-
Cumbaratza	20	10	10	-	-	-	20	10	10	-	-	-
Guadalupe	13	5	8	-	-	-	13	5	8	-	-	-
Imbana (La Victoria de Imbana)	5	3	2	3	3	-	2	-	2	-	-	-
Sabanilla	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Timbara	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
San Carlos de las Minas	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
Chinchipe	36	23	13	1	-	1	35	23	12	-	-	-
Zumba	25	16	9	-	-	-	25	16	9	-	-	-
Chito	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
El Chorro	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
La Chonta	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Pucapamba	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
San Andrés	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Nangaritza	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Guayzimi	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Zurmi	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Yacuambi	17	11	6	2	2	-	15	9	6	-	-	-
28 de Mayo (San José de Yacuambi)	11	8	3	1	1	-	10	7	3	-	-	-
La Paz	6	3	3	1	1	-	5	2	3	-	-	-
Yantzaza	65	35	30	2	1	1	63	34	29	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Yantzaza (Yanzatza)	44	26	18	2	1	1	42	25	17	-	-	-
Chicaña	11	6	5	-	-	-	11	6	5	-	-	-
Los Encuentros	10	3	7	-	-	-	10	3	7	-	-	-
El Panguí	33	22	11	3	2	1	30	20	10	-	-	-
El Panguí	24	17	7	3	2	1	21	15	6	-	-	-
El Guismi	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Pachicutza	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Tundayme	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Centinela del Condor	10	2	8	-	-	-	10	2	8	-	-	-
Zumbi	10	2	8	-	-	-	10	2	8	-	-	-
Palanda	33	26	7	-	-	-	33	26	7	-	-	-
Palanda	23	19	4	-	-	-	23	19	4	-	-	-
El Porvenir del Carmen	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
San Francisco del Vergel	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Valladolid	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
La Canela	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Paquisha	15	13	2	1	1	-	14	12	2	-	-	-
Paquisha	6	4	2	1	1	-	5	3	2	-	-	-
Nuevo Quito	9	9	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-
Sucumbíos	608	388	220	35	21	14	571	367	204	2	-	2
Lago Agrío	324	213	111	19	13	6	304	200	104	1	-	1
Nueva Loja	269	178	91	18	12	6	250	166	84	1	-	1
Dureno	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
General Farfán	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
El Eno	15	12	3	-	-	-	15	12	3	-	-	-
Pacayacú	10	6	4	-	-	-	10	6	4	-	-	-
Jambelí	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Santa Cecilia	13	7	6	1	1	-	12	6	6	-	-	-
10 de Agosto	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Gonzalo Pizarro	36	23	13	2	1	1	34	22	12	-	-	-
Lumbaquí, Cabecera Cantonal	24	15	9	1	-	1	23	15	8	-	-	-
El Reventador	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Gonzalo Pizarro	9	7	2	1	1	-	8	6	2	-	-	-
Puerto Libre	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Putumayo	26	17	9	4	2	2	22	15	7	-	-	-
Puerto El Carmen del Putumayo	17	10	7	2	-	2	15	10	5	-	-	-
Palma Roja	9	7	2	2	2	-	7	5	2	-	-	-
Shushufindi	162	97	65	6	3	3	155	94	61	1	-	1
Shushufindi	125	76	49	4	1	3	121	75	46	-	-	-
Limoncocha	6	3	3	1	1	-	5	2	3	-	-	-
Pañacocha	8	6	2	1	1	-	7	5	2	-	-	-
San Pedro de los Cofanes	10	7	3	-	-	-	10	7	3	-	-	-
Siete de Julio	13	5	8	-	-	-	12	5	7	1	-	1
Sucumbios	12	8	4	-	-	-	12	8	4	-	-	-
La Bonita	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
El Playón de San Francisco	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
La Sofía	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Santa Bárbara	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Cascales	35	21	14	3	1	2	32	20	12	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
El Dorado de Cascales	22	12	10	3	1	2	19	11	8	-	-	-
Sevilla	13	9	4	-	-	-	13	9	4	-	-	-
Cuyabeno	13	9	4	1	1	-	12	8	4	-	-	-
Tarapoa	8	6	2	1	1	-	7	5	2	-	-	-
Aguas Negras	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Orellana	412	260	152	39	20	19	373	240	133	-	-	-
Orellana	208	141	67	22	12	10	186	129	57	-	-	-
Puerto Francisco de Orellana (El Coca)	128	90	38	17	9	8	111	81	30	-	-	-
Dayuma	28	19	9	-	-	-	28	19	9	-	-	-
Taracoa (Nueva Esperanza ó Yuca)	10	8	2	-	-	-	10	8	2	-	-	-
Alejandro Labaka	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
El Dorado	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
El Edén	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-
García Moreno	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Inés Arango (Cab. en Western)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
La Belleza	17	7	10	1	-	1	16	7	9	-	-	-
Nuevo Paraíso (Cab. en Unión Chimborazo)	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
San José de Guayusa	9	8	1	4	3	1	5	5	-	-	-	-
San Luis de Armenia	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Aguarico	13	9	4	-	-	-	13	9	4	-	-	-
Nuevo Rocafuerte	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Capitán Augusto Rivadeneyra	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Santa María de Huiririma	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Tiputini	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Yasuní	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
La Joya de los Sachas	111	60	51	10	5	5	101	55	46	-	-	-
La Joya de los Sachas	74	39	35	8	3	5	66	36	30	-	-	-
Enokanqui	8	3	5	-	-	-	8	3	5	-	-	-
San Carlos	7	5	2	1	1	-	6	4	2	-	-	-
San Sebastián del Coca	17	10	7	1	1	-	16	9	7	-	-	-
Lago San Pedro	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Rumipamba	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Unón Milagreña	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Loreto	80	50	30	7	3	4	73	47	26	-	-	-
Loreto	21	16	5	1	1	-	20	15	5	-	-	-
Ávila (Cab. en Huiruno)	16	11	5	1	1	-	15	10	5	-	-	-
Puerto Murialdo	9	6	3	3	1	2	6	5	1	-	-	-
San José de Payamino	12	6	6	1	-	1	11	6	5	-	-	-
San José de Dahuano	19	9	10	1	-	1	18	9	9	-	-	-
San Vicente de Huaticocha	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Región Insular	40	26	14	2	2	-	38	24	14	-	-	-
Galápagos	40	26	14	2	2	-	38	24	14	-	-	-
San Cristobal	20	11	9	-	-	-	20	11	9	-	-	-
Puerto Baquerizo Moreno	16	9	7	-	-	-	16	9	7	-	-	-
El Progreso	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Isla Santa María (Floreana)(Cab. en Puerto Velaz	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Isabela	4	3	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-
Puerto Villamil	4	3	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-
Santa Cruz	16	12	4	1	1	-	15	11	4	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Puerto Ayora	11	9	2	1	1	-	10	8	2	-	-	-
Bellavista	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Santa Rosa (Incluye la Isla Baltra)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Zonas no delimitadas	14	10	4	-	-	-	14	10	4	-	-	-
Las Golondrinas	11	8	3	-	-	-	11	8	3	-	-	-
Las Golondrinas	11	8	3	-	-	-	11	8	3	-	-	-
Manga del Cura	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Manga del Cura	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
El Piedrero	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
El Piedrero	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Exterior	19	14	5	-	-	-	19	14	5	-	-	-
Extranjero	19	14	5	-	-	-	19	14	5	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 4 Defunciones de personas de doce años y más de edad, por estado civil y sexo, según grupos de edad

Grupos de Edad	Total general			Estado civil													
				Unido(a)		Soltero(a)		Casado(a)		Divorciado(a)		Separado(a)		Viudo(a)		Ignorado	
	Total	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total República	58.518	32.380	26.138	2.605	1.319	10.578	8.425	13.899	7.816	997	836	135	120	3.439	7.029	727	593
12 a 14 años	386	223	163	1	3	201	150	-	1	-	-	-	-	-	-	21	9
15 a 19 años	1.208	799	409	39	41	738	339	11	15	-	-	-	1	-	3	11	10
20 a 24 años	1.626	1.250	376	179	71	925	243	102	49	3	1	1	2	3	3	37	7
25 a 29 años	1.690	1.270	420	244	70	772	223	218	103	5	3	5	1	2	5	24	15
30 a 34 años	1.737	1.251	486	218	53	658	228	328	168	19	16	7	2	4	4	17	15
35 a 39 años	1.659	1.104	555	176	64	497	221	363	224	30	18	5	3	5	14	28	11
40 a 44 años	1.743	1.097	646	145	78	442	240	442	266	39	37	9	2	6	11	14	12
45 a 49 años	2.107	1.272	835	137	74	524	326	513	354	42	35	10	6	19	27	27	13
50 a 54 años	2.600	1.491	1.109	142	103	549	371	656	496	81	44	9	6	23	61	31	28
55 a 59 años	3.261	1.880	1.381	187	86	604	469	879	630	110	76	13	4	46	92	41	24
60 a 64 años	3.776	2.205	1.571	164	107	634	493	1.137	684	124	87	12	6	93	165	41	29
65 a 69 años	4.431	2.460	1.971	185	99	637	587	1.303	850	118	88	6	12	147	292	64	43
70 a 74 años	5.091	2.835	2.256	183	91	726	629	1.503	919	123	78	14	18	232	480	54	41
75 a 79 años	6.238	3.373	2.865	205	113	770	804	1.825	975	90	80	17	12	398	816	68	65
80 a 84 años	6.978	3.582	3.396	168	96	740	945	1.842	931	78	106	10	16	655	1.237	89	65
85 y más años	13.937	6.258	7.679	231	170	1.155	2.155	2.772	1.149	135	167	17	29	1.806	3.816	142	193
Edad ignorada	50	30	20	1	-	6	2	5	2	-	-	-	-	-	3	18	13

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 5 Defunciones por sexo y grupos de edad, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias y áreas	Total fallecidos	Hombres								Mujeres							
		Total	< 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	14 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	Edad ignorada	Total	< 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	14 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	Edad ignorada
Total República	63.104	34.911	1.612	556	586	8.043	5.576	18.508	30	28.193	1.316	448	454	3.727	4.061	18.167	20
Urbana	49.912	27.684	1.364	421	441	6.485	4.549	14.399	25	22.228	1.091	336	332	2.981	3.342	14.134	12
Rural	13.192	7.227	248	135	145	1.558	1.027	4.109	5	5.965	225	112	122	746	719	4.033	8
Región Sierra	28.297	14.980	754	260	236	3.085	2.045	8.587	13	13.317	630	227	202	1.547	1.608	9.096	7
Azuay	3.282	1.661	75	14	19	374	235	940	4	1.621	64	14	27	178	177	1.160	1
Urbana	2.156	1.084	61	10	13	235	148	615	2	1.072	55	9	22	114	124	748	-
Rural	1.126	577	14	4	6	139	87	325	2	549	9	5	5	64	53	412	1
Bolívar	1.005	534	29	12	12	104	57	320	-	471	25	8	13	67	51	307	-
Urbana	713	384	18	9	9	78	45	225	-	329	16	5	9	48	36	215	-
Rural	292	150	11	3	3	26	12	95	-	142	9	3	4	19	15	92	-
Cañar	1.093	565	21	5	6	92	78	362	1	528	22	9	7	42	48	400	-
Urbana	713	377	15	4	4	57	51	245	1	336	14	5	5	25	30	257	-
Rural	380	188	6	1	2	35	27	117	-	192	8	4	2	17	18	143	-
Carchi	754	387	14	4	7	82	52	228	-	367	15	5	5	46	43	253	-
Urbana	518	264	8	3	7	62	36	148	-	254	15	1	3	32	33	170	-
Rural	236	123	6	1	-	20	16	80	-	113	-	4	2	14	10	83	-
Cotopaxi	1.970	1.064	59	37	13	248	119	588	-	906	39	31	29	124	98	585	-
Urbana	1.163	609	36	22	7	142	76	326	-	554	25	19	18	79	63	350	-
Rural	807	455	23	15	6	106	43	262	-	352	14	12	11	45	35	235	-
Chimborazo	2.405	1.237	54	28	36	235	137	747	-	1.168	62	25	12	143	133	793	-
Urbana	1.529	779	44	15	22	157	89	452	-	750	38	15	5	89	96	507	-
Rural	876	458	10	13	14	78	48	295	-	418	24	10	7	54	37	286	-
Imbabura	1.856	974	34	19	5	171	127	618	-	882	27	16	10	84	124	619	2
Urbana	1.176	630	25	13	1	106	82	403	-	546	20	9	3	56	88	370	-
Rural	680	344	9	6	4	65	45	215	-	336	7	7	7	28	36	249	2
Loja	2.113	1.146	35	14	17	193	165	722	-	967	30	16	12	104	92	712	1
Urbana	1.410	765	26	10	14	141	101	473	-	645	26	9	5	75	62	467	1
Rural	703	381	9	4	3	52	64	249	-	322	4	7	7	29	30	245	-
Pichincha	9.829	5.249	351	90	87	1.115	764	2.838	4	4.580	281	67	66	522	582	3.060	2
Urbana	7.835	4.198	296	69	73	894	619	2.244	3	3.637	232	55	54	413	478	2.405	-
Rural	1.994	1.051	55	21	14	221	145	594	1	943	49	12	12	109	104	655	2
Tungurahua	2.577	1.318	46	26	13	232	178	821	2	1.259	40	22	14	137	153	892	1
Urbana	1.533	758	30	16	8	120	111	471	2	775	22	12	8	83	101	548	1
Rural	1.044	560	16	10	5	112	67	350	-	484	18	10	6	54	52	344	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	1.413	845	36	11	21	239	133	403	2	568	25	14	7	100	107	315	-
Urbana	1.253	758	34	11	18	221	126	347	1	495	23	14	7	95	99	257	-
Rural	160	87	2	-	3	18	7	56	1	73	2	-	-	5	8	58	-
Región Costa	32288	18421	762	229	292	4445	3322	9357	14	13867	607	176	202	1968	2310	8593	11
El Oro	2.580	1.468	38	18	23	401	261	726	1	1.112	38	13	13	163	166	718	1
Urbana	2.220	1.266	36	17	19	347	237	609	1	954	35	10	12	144	143	609	1
Rural	360	202	2	1	4	54	24	117	-	158	3	3	1	19	23	109	-
Esmeraldas	1.846	1.090	35	20	25	325	186	495	4	756	25	20	14	147	135	413	2
Urbana	1.273	741	29	15	12	220	129	332	4	532	20	15	8	93	90	305	1
Rural	573	349	6	5	13	105	57	163	-	224	5	5	6	54	45	108	1
Guayas	17.032	9.602	496	112	143	2.252	1.740	4.858	1	7.430	386	97	97	1.013	1.303	4.533	1

Cuadro No. 5 Defunciones por sexo y grupos de edad, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias y áreas	Total fallecidos	Hombres								Mujeres							
		Total	< 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	14 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	Edad ignorada	Total	< 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	14 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	Edad ignorada
Urbana	16.147	9.074	482	103	127	2.131	1.652	4.578	1	7.073	370	94	85	964	1.236	4.323	1
Rural	885	528	14	9	16	121	88	280	-	357	16	3	12	49	67	210	-
Los Ríos	3.598	2.179	61	32	35	582	377	1.090	2	1.419	55	19	33	244	240	828	-
Urbana	2.966	1.800	51	23	25	492	312	896	1	1.166	49	14	24	211	190	678	-
Rural	632	379	10	9	10	90	65	194	1	253	6	5	9	33	50	150	-
Manabí	6.038	3.449	97	36	51	768	638	1.853	6	2.589	68	19	41	321	371	1.763	6
Urbana	4.827	2.745	85	30	39	633	513	1.439	6	2.082	56	14	36	273	303	1.395	5
Rural	1.211	704	12	6	12	135	125	414	-	507	12	5	5	48	68	368	1
Santa Elena	1.194	633	35	11	15	117	120	335	-	561	35	8	4	80	95	338	1
Urbana	817	440	26	5	11	95	84	219	-	377	25	3	1	59	72	216	1
Rural	377	193	9	6	4	22	36	116	-	184	10	5	3	21	23	122	-
Región Amazónica	2.446	1.460	94	67	57	498	199	542	3	986	79	44	48	211	138	464	2
Morona Santiago	485	272	18	12	14	83	28	116	1	213	15	8	8	39	30	113	-
Urbana	316	173	8	8	7	56	17	76	1	143	8	4	4	27	21	79	-
Rural	169	99	10	4	7	27	11	40	-	70	7	4	4	12	9	34	-
Napo	352	200	15	16	6	58	33	72	-	152	18	7	10	20	24	73	-
Urbana	198	119	11	12	2	33	17	44	-	79	8	6	4	9	17	35	-
Rural	154	81	4	4	4	25	16	28	-	73	10	1	6	11	7	38	-
Pastaza	262	154	9	3	3	45	19	73	2	108	10	6	3	24	15	50	-
Urbana	187	113	6	1	2	36	14	52	2	74	5	3	2	13	12	39	-
Rural	75	41	3	2	1	9	5	21	-	34	5	3	1	11	3	11	-
Zamora Chinchipe	327	186	11	9	7	51	26	82	-	141	3	4	5	30	23	76	-
Urbana	213	125	7	6	6	32	18	56	-	88	2	2	3	17	14	50	-
Rural	114	61	4	3	1	19	8	26	-	53	1	2	2	13	9	26	-
Sucumbíos	608	388	21	12	15	164	57	119	-	220	14	12	14	60	31	87	2
Urbana	470	299	15	10	10	126	46	92	-	171	14	11	9	42	24	70	1
Rural	138	89	6	2	5	38	11	27	-	49	-	1	5	18	7	17	1
Orellana	412	260	20	15	12	97	36	80	-	152	19	7	8	38	15	65	-
Urbana	229	148	13	9	4	58	21	43	-	81	13	6	4	19	7	32	-
Rural	183	112	7	6	8	39	15	37	-	71	6	1	4	19	8	33	-
Región Insular	40	26	2	-	1	6	5	12	-	14	-	1	1	1	3	8	-
Galápagos	40	26	2	-	1	6	5	12	-	14	-	1	1	1	3	8	-
Urbana	31	21	2	-	1	5	4	9	-	10	-	1	-	1	3	5	-
Rural	9	5	-	-	-	1	1	3	-	4	-	-	1	-	-	3	-
Zonas no delimitadas	14	10	-	-	-	1	4	5	-	4	-	-	-	-	2	2	-
Zonas no Delimitadas	14	10	-	-	-	1	4	5	-	4	-	-	-	-	2	2	-
Rural	14	10	-	-	-	1	4	5	-	4	-	-	-	-	2	2	-
Exterior	19	14	-	-	-	8	1	5	-	5	-	-	1	-	-	4	-
Exterior	19	14	-	-	-	8	1	5	-	5	-	-	1	-	-	4	-
Urbana	19	14	-	-	-	8	1	5	-	5	-	-	1	-	-	4	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 6 Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y Provincias	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total República	2.928	277	223	236	258	255	266	271	261	243	252	200	186
Región Sierra	1.384	138	110	112	124	130	110	128	134	107	120	91	80
Azuay	139	10	11	11	8	15	14	13	16	12	7	13	9
Bolívar	54	3	5	7	2	7	6	8	5	4	5	2	-
Cañar	43	2	4	3	2	4	6	3	3	2	3	5	6
Carchi	29	3	-	3	5	1	1	2	5	-	3	4	2
Cotopaxi	98	14	6	10	9	11	4	6	5	13	9	3	8
Chimborazo	116	13	8	10	13	6	10	11	20	8	7	5	5
Imbabura	61	6	3	2	5	5	8	5	8	6	6	5	2
Loja	65	10	5	7	3	4	4	8	4	8	8	3	1
Pichincha	632	63	59	46	65	66	45	58	57	38	53	39	43
Tungurahua	86	7	5	6	8	6	7	8	5	11	11	10	2
Santo Domingo de los Tsáchilas	61	7	4	7	4	5	5	6	6	5	8	2	2
Región Costa	1.369	125	101	109	112	109	139	133	110	120	116	98	97
El Oro	76	6	9	6	7	7	8	7	4	1	10	5	6
Esmeraldas	60	3	8	5	7	8	4	7	4	3	4	2	5
Guayas	882	73	63	71	66	70	97	85	70	84	78	64	61
Los Ríos	116	14	5	6	12	11	9	14	7	12	7	7	12
Manabí	165	21	10	12	12	8	18	15	17	15	12	15	10
Santa Elena	70	8	6	9	8	5	3	5	8	5	5	5	3
Región Amazónica	173	14	11	15	22	15	17	10	17	16	16	11	9
Morona Santiago	33	3	2	5	3	3	3	-	2	2	5	1	4
Napo	33	3	1	-	6	3	5	5	3	3	2	1	1
Pastaza	19	2	3	3	2	3	-	1	2	1	1	1	-
Zamora Chinchipe	14	-	2	1	-	1	3	-	2	1	2	-	2
Sucumbíos	35	2	2	1	7	2	2	2	3	4	3	6	1
Orellana	39	4	1	5	4	3	4	2	5	5	3	2	1
Región Insular	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Galápagos	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 7 Defunciones de menores de un año, por meses de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y sexo	Total	Meses de edad											
		Menores de 1 mes	1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
Total República	2.928	1.599	375	193	148	108	93	83	78	75	74	50	52
Hombres	1.612	904	191	116	75	63	41	48	44	42	41	24	23
Mujeres	1.316	695	184	77	73	45	52	35	34	33	33	26	29
Región Sierra	1.384	745	196	103	76	47	42	39	33	28	34	19	22
Hombres	754	425	91	65	34	28	17	26	19	12	20	7	10
Mujeres	630	320	105	38	42	19	25	13	14	16	14	12	12
Azuay	139	85	17	9	7	5	4	3	1	1	5	-	2
Hombres	75	44	10	9	2	1	3	2	1	-	3	-	-
Mujeres	64	41	7	-	5	4	1	1	-	1	2	-	2
Bolívar	54	19	11	6	6	1	3	2	-	-	2	3	1
Hombres	29	10	3	5	4	1	-	2	-	-	2	2	-
Mujeres	25	9	8	1	2	-	3	-	-	-	-	1	1
Cañar	43	26	3	4	1	1	2	1	1	2	-	-	2
Hombres	21	12	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	1
Mujeres	22	14	3	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Carchi	29	16	5	1	-	-	2	3	1	-	1	-	-
Hombres	14	7	2	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-
Mujeres	15	9	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Cotopaxi	98	38	14	10	3	7	2	6	5	3	7	3	-
Hombres	59	29	5	5	1	4	1	4	3	2	5	-	-
Mujeres	39	9	9	5	2	3	1	2	2	1	2	3	-
Chimborazo	116	34	29	12	14	4	2	8	4	4	2	1	2
Hombres	54	18	10	6	7	1	1	4	3	1	2	-	1
Mujeres	62	16	19	6	7	3	1	4	1	3	-	1	1
Imbabura	61	31	2	3	5	5	4	3	3	-	3	2	-
Hombres	34	19	-	2	2	5	1	2	-	-	2	1	-
Mujeres	27	12	2	1	3	-	3	1	3	-	1	1	-
Loja	65	30	15	7	3	1	2	-	3	1	1	1	1
Hombres	35	13	8	5	2	1	1	-	1	1	1	1	1
Mujeres	30	17	7	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-
Pichincha	632	395	74	39	27	17	17	7	15	12	10	6	13
Hombres	351	236	38	21	11	11	6	3	9	6	2	2	6
Mujeres	281	159	36	18	16	6	11	4	6	6	8	4	7
Tungurahua	86	33	22	8	5	3	2	5	-	4	2	1	1
Hombres	46	17	12	5	1	1	1	5	-	1	1	1	1
Mujeres	40	16	10	3	4	2	1	-	-	3	1	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	61	38	4	4	5	3	2	1	-	1	1	2	-
Hombres	36	20	3	4	3	2	2	1	-	-	1	-	-
Mujeres	25	18	1	-	2	1	-	-	-	1	-	2	-
Región Costa	1.369	804	158	79	57	50	41	35	36	39	30	21	19

Cuadro No. 7 Defunciones de menores de un año, por meses de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y sexo	Total	Meses de edad											
		Menores de 1 mes	1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
Hombres	762	450	89	44	35	28	18	17	19	26	17	11	8
Mujeres	607	354	69	35	22	22	23	18	17	13	13	10	11
El Oro	76	36	14	3	2	1	4	6	2	4	-	2	2
Hombres	38	18	7	-	1	-	2	5	1	3	-	-	1
Mujeres	38	18	7	3	1	1	2	1	1	1	-	2	1
Esmeraldas	60	28	5	2	5	4	3	2	3	3	3	2	-
Hombres	35	14	4	2	2	3	1	1	3	3	1	1	-
Mujeres	25	14	1	-	3	1	2	1	-	-	2	1	-
Guayas	882	566	103	48	30	28	15	18	24	17	12	8	13
Hombres	496	325	55	31	18	13	7	9	10	11	6	5	6
Mujeres	386	241	48	17	12	15	8	9	14	6	6	3	7
Los Ríos	116	55	8	11	10	5	3	7	3	3	7	1	3
Hombres	61	24	6	5	8	4	2	2	2	3	4	1	-
Mujeres	55	31	2	6	2	1	1	5	1	-	3	-	3
Manabí	165	84	20	9	5	9	14	1	4	9	5	5	-
Hombres	97	51	13	3	4	6	5	-	3	6	4	2	-
Mujeres	68	33	7	6	1	3	9	1	1	3	1	3	-
Santa Elena	70	35	8	6	5	3	2	1	-	3	3	3	1
Hombres	35	18	4	3	2	2	1	-	-	-	2	2	1
Mujeres	35	17	4	3	3	1	1	1	-	3	1	1	-
Región Amazónica	173	49	20	11	15	11	10	9	9	8	10	10	11
Hombres	94	28	10	7	6	7	6	5	6	4	4	6	5
Mujeres	79	21	10	4	9	4	4	4	3	4	6	4	6
Morona Santiago	33	12	5	-	4	1	2	1	1	-	-	5	2
Hombres	18	6	3	-	1	1	1	1	1	-	-	4	-
Mujeres	15	6	2	-	3	-	1	-	-	-	-	1	2
Napo	33	7	1	4	5	3	-	3	1	1	3	3	2
Hombres	15	4	1	3	2	1	-	1	1	-	1	-	1
Mujeres	18	3	-	1	3	2	-	2	-	1	2	3	1
Pastaza	19	6	2	1	1	-	1	2	3	2	-	-	1
Hombres	9	3	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1
Mujeres	10	3	1	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
Zamora Chinchipe	14	4	2	-	1	2	1	1	1	-	-	1	1
Hombres	11	3	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1
Mujeres	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sucumbíos	35	14	4	2	2	1	3	1	-	3	2	1	2
Hombres	21	9	2	1	-	1	3	-	-	2	1	1	1
Mujeres	14	5	2	1	2	-	-	1	-	1	1	-	1
Orellana	39	6	6	4	2	4	3	1	3	2	5	-	3
Hombres	20	3	2	2	1	3	1	1	3	1	2	-	1

Cuadro No. 7 Defunciones de menores de un año, por meses de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y sexo	Total	Meses de edad											
		Menores de 1 mes	1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
Mujeres	19	3	4	2	1	1	2	-	-	1	3	-	2
Región Insular	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galápagos	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 8 Defunciones de menores de un mes, por días de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y sexo	Total	Días de edad										
		menor de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 - 13 días	14 - 20 días	21 - 27 días	28 - 29 días
Total República	1.599	531	71	192	125	60	73	47	222	143	110	25
Hombres	904	291	38	108	77	37	38	28	127	81	68	11
Mujeres	695	240	33	84	48	23	35	19	95	62	42	14
Región Sierra	745	242	24	87	50	37	32	22	117	64	58	12
Hombres	425	139	6	48	31	25	17	15	66	38	34	6
Mujeres	320	103	18	39	19	12	15	7	51	26	24	6
Azuay	85	21	4	14	9	3	4	2	13	9	5	1
Hombres	44	14	1	5	7	1	2	-	8	4	2	-
Mujeres	41	7	3	9	2	2	2	2	5	5	3	1
Bolívar	19	6	2	1	1	-	1	1	2	1	4	-
Hombres	10	1	2	1	1	-	1	1	1	-	2	-
Mujeres	9	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Cañar	26	9	-	4	3	1	1	1	1	4	1	1
Hombres	12	5	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-
Mujeres	14	4	-	1	1	-	1	-	1	4	1	1
Carchi	16	2	-	1	2	2	1	-	3	2	2	1
Hombres	7	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	1
Mujeres	9	1	-	1	2	-	-	-	2	1	2	-
Cotopaxi	38	10	1	5	3	2	1	-	7	5	4	-
Hombres	29	6	-	3	2	2	1	-	6	5	4	-
Mujeres	9	4	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-
Chimborazo	34	9	2	2	3	-	2	-	4	5	7	-
Hombres	18	7	-	1	2	-	-	-	-	4	4	-
Mujeres	16	2	2	1	1	-	2	-	4	1	3	-
Imbabura	31	10	-	3	3	5	-	-	5	3	2	-
Hombres	19	4	-	3	2	3	-	-	4	1	2	-
Mujeres	12	6	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-
Loja	30	10	4	3	-	-	3	-	4	4	2	-
Hombres	13	6	-	1	-	-	-	-	3	2	1	-
Mujeres	17	4	4	2	-	-	3	-	1	2	1	-
Pichincha	395	134	9	45	24	19	15	16	72	27	27	7
Hombres	236	80	2	29	14	12	9	12	39	18	17	4
Mujeres	159	54	7	16	10	7	6	4	33	9	10	3
Tungurahua	33	10	-	6	2	1	3	2	4	2	2	1
Hombres	17	6	-	-	1	-	3	1	2	2	1	1
Mujeres	16	4	-	6	1	1	-	1	2	-	1	-

Cuadro No. 8 Defunciones de menores de un mes, por días de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y sexo	Total	Días de edad										
		menor de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 - 13 días	14 - 20 días	21 - 27 días	28 - 29 días
Santo Domingo de los Tsáchilas	38	21	2	3	-	4	1	-	2	2	2	1
Hombres	20	9	1	2	-	4	-	-	2	1	1	-
Mujeres	18	12	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1
Región Costa	804	269	45	98	69	23	41	24	100	74	49	12
Hombres	450	142	30	55	42	12	21	13	58	41	31	5
Mujeres	354	127	15	43	27	11	20	11	42	33	18	7
El Oro	36	8	2	9	7	-	1	-	2	7	-	-
Hombres	18	5	1	4	3	-	-	-	1	4	-	-
Mujeres	18	3	1	5	4	-	1	-	1	3	-	-
Esmeraldas	28	11	1	2	1	1	1	2	2	4	2	1
Hombres	14	7	-	2	1	-	1	-	1	1	-	1
Mujeres	14	4	1	-	-	1	-	2	1	3	2	-
Guayas	566	192	30	68	46	14	34	16	76	47	35	8
Hombres	325	100	23	39	27	6	17	8	48	29	24	4
Mujeres	241	92	7	29	19	8	17	8	28	18	11	4
Los Ríos	55	19	5	4	4	2	2	1	8	8	1	1
Hombres	24	6	2	3	3	1	-	1	3	4	1	-
Mujeres	31	13	3	1	1	1	2	-	5	4	-	1
Manabí	84	24	6	9	9	6	3	2	10	5	9	1
Hombres	51	15	4	4	6	5	3	2	4	3	5	-
Mujeres	33	9	2	5	3	1	-	-	6	2	4	1
Santa Elena	35	15	1	6	2	-	-	3	2	3	2	1
Hombres	18	9	-	3	2	-	-	2	1	-	1	-
Mujeres	17	6	1	3	-	-	-	1	1	3	1	1
Región Amazónica	49	20	2	7	6	-	-	1	4	5	3	1
Hombres	28	10	2	5	4	-	-	-	2	2	3	-
Mujeres	21	10	-	2	2	-	-	1	2	3	-	1
Morona Santiago	12	6	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-
Hombres	6	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-
Mujeres	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Napo	7	3	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Hombres	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Mujeres	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Pastaza	6	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 8 Defunciones de menores de un mes, por días de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y sexo	Total	Días de edad										
		menor de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 - 13 días	14 - 20 días	21 - 27 días	28 - 29 días
Zamora Chinchipe	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Hombres	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sucumbíos	14	6	-	2	1	-	-	1	2	2	-	-
Hombres	9	5	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
Mujeres	5	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
Orellana	6	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-
Hombres	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Región Insular	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hombres	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Galápagos	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hombres	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total República	63.104	49.912	13.192	3.282	2.156	1.126	1.005	713	292	1.093	713	380	754	518	236
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1.940	1.625	315	55	31	24	25	18	7	15	11	4	8	5	3
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	141	83	58	15	5	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	22	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	326	268	58	7	4	3	4	4	-	3	3	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	58	48	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
007	Peste	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Difteria	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	398	335	63	13	8	5	15	11	4	3	1	2	4	2	2
013	Infecciones con un modo de transm.predom.sexual	4	3	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	20	16	4	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	40	32	8	2	2	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1
020	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	762	695	67	4	3	1	1	-	1	6	6	-	2	2	-
021	Paludismo (Malaria)	4	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	141	106	35	9	6	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	10.119	8.106	2.013	623	429	194	166	127	39	152	93	59	159	124	35
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	90	74	16	5	2	3	1	-	1	2	1	1	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	105	67	38	5	3	2	-	-	-	4	1	3	2	2	-
029	Tumor maligno del estómago	1.570	1.185	385	102	66	36	28	18	10	32	20	12	30	26	4
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	598	494	104	28	23	5	11	9	2	5	5	-	6	6	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	637	514	123	35	23	12	16	12	4	11	8	3	12	9	3
032	Tumor maligno del páncreas	320	249	71	29	18	11	5	4	1	3	3	-	4	2	2
033	Tumor maligno de la laringe	48	38	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	642	543	99	33	24	9	1	-	1	7	3	4	8	6	2
035	Melanoma maligno de la piel	65	52	13	12	9	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
036	Tumor maligno de la mama	521	455	66	22	17	5	6	5	1	8	7	1	10	8	2
037	Tumor maligno del cuello del útero	357	276	81	9	7	2	6	2	4	5	2	3	10	8	2
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	345	284	61	16	9	7	2	1	1	6	5	1	5	5	-
039	Tumor maligno del ovario	177	152	25	11	9	2	5	5	-	5	4	1	1	1	-
040	Tumor maligno de la próstata	842	658	184	49	32	17	14	10	4	15	8	7	15	9	6
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	108	86	22	7	5	2	2	2	-	2	1	1	-	-	-

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
042	Tumor maligno de la meninge, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	314	270	44	9	6	3	3	2	1	2	1	1	5	4	1
043	Linfoma no Hodgkin	322	266	56	40	27	13	9	8	1	2	1	1	2	2	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	114	99	15	9	8	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-
045	Leucemia	592	479	113	30	24	6	10	9	1	17	10	7	7	4	3
046	Resto de tumores malignos	1.838	1.437	401	133	93	40	41	35	6	22	11	11	33	24	9
047	Resto de tumores	514	428	86	37	24	13	5	4	1	3	2	1	7	6	1
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	484	363	121	32	21	11	10	5	5	6	5	1	6	3	3
049	Anemias	369	273	96	23	16	7	7	3	4	4	3	1	5	2	3
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	115	90	25	9	5	4	3	2	1	2	2	-	1	1	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5.516	4.677	839	154	115	39	50	34	16	69	52	17	45	30	15
052	Diabetes mellitus	4.695	4.097	598	127	96	31	32	23	9	53	42	11	25	18	7
053	Desnutrición	428	295	133	9	7	2	12	9	3	2	2	-	9	4	5
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	393	285	108	18	12	6	6	2	4	14	8	6	11	8	3
055	Trastornos mentales y del comportamiento	260	187	73	25	18	7	4	3	1	14	9	5	4	2	2
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	183	122	61	15	8	7	2	2	-	13	9	4	2	1	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	77	65	12	10	10	-	2	1	1	1	-	1	2	1	1
058	Enfermedades del sistema nervioso	1.322	1.084	238	79	64	15	25	16	9	27	19	8	19	16	3
059	Meningitis	71	57	14	8	6	2	2	2	-	4	3	1	2	1	1
060	Enfermedad de Alzheimer	276	235	41	22	16	6	1	-	1	7	6	1	6	5	1
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	975	792	183	49	42	7	22	14	8	16	10	6	11	10	1
064	Enfermedades del sistema circulatorio	14.475	11.770	2.705	751	483	268	224	176	48	244	172	72	196	125	71
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	109	75	34	9	5	4	3	3	-	-	-	-	2	-	2
066	Enfermedades hipertensivas	4.189	3.489	700	246	159	87	45	34	11	79	56	23	39	25	14
067	Enfermedades isquémicas del corazón	2.942	2.427	515	151	96	55	36	29	7	38	30	8	28	19	9
068	Otras enfermedades del corazón	3.117	2.403	714	146	97	49	83	67	16	75	48	27	44	29	15
069	Enfermedades cerebro vasculares	3.567	2.926	641	155	95	60	50	37	13	42	30	12	75	46	29
070	Aterosclerosis	169	139	30	16	12	4	1	1	-	4	4	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	382	311	71	28	19	9	6	5	1	6	4	2	8	6	2
072	Enfermedades del sistema respiratorio	6.357	5.057	1.300	425	275	150	102	74	28	119	78	41	76	55	21
073	Influenza (Gripe)	63	44	19	3	1	2	2	1	1	1	-	1	2	-	2
074	Neumonía	3.691	2.945	746	271	171	100	53	38	15	89	60	29	34	27	7

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	73	43	30	8	5	3	2	1	1	-	-	-	2	2	-
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	1.425	1.086	339	91	58	33	21	14	7	19	11	8	26	17	9
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.105	939	166	52	40	12	24	20	4	10	7	3	12	9	3
078	Enfermedades del sistema digestivo	3.824	3.154	670	227	141	86	40	33	7	70	52	18	52	35	17
079	Úlcera gástrica y duodenal	221	177	44	13	8	5	6	5	1	3	2	1	3	3	-
080	Enfermedades del hígado	2.005	1.693	312	105	58	47	14	10	4	34	30	4	17	16	1
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.598	1.284	314	109	75	34	20	18	2	33	20	13	32	16	16
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	95	66	29	6	3	3	1	-	1	1	-	1	1	1	-
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	332	257	75	17	12	5	6	5	1	6	4	2	5	3	2
084	Enfermedades del sistema genitourinario	1.980	1.646	334	86	59	27	33	25	8	22	20	2	25	17	8
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointerstitial	112	95	17	4	2	2	1	1	-	-	-	-	2	2	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	1.868	1.551	317	82	57	25	32	24	8	22	20	2	23	15	8
087	Embarazo, parto y puerperio *	158	112	46	7	4	3	2	1	1	1	1	-	5	1	4
088	Embarazo terminado en aborto	15	13	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
089	Otras muertes obstétricas directas	109	76	33	3	2	1	1	-	1	1	-	-	3	1	2
090	Muertes obstétricas indirectas	28	18	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
091	Resto de embarazo parto y puerperio	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1.390	1.257	133	70	64	6	15	11	4	23	20	3	12	10	2
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	908	785	123	45	33	12	11	10	1	6	4	2	14	10	4
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	5.487	3.169	2.318	195	108	87	138	68	70	161	77	84	14	3	11
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	8.457	6.597	1.860	485	296	189	153	107	46	157	96	61	113	78	35
096	Accidentes de transporte	3.109	2.428	681	87	53	34	52	37	15	53	34	19	45	31	14
097	Caídas	417	308	109	38	22	16	9	4	5	11	7	4	6	3	3
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	329	240	89	19	11	8	4	4	-	7	2	5	4	1	3
099	Exposición al humo fuego y llamas	96	74	22	5	4	1	2	-	2	2	1	1	1	-	1
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	79	55	24	7	5	2	2	2	-	2	1	1	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	676	498	178	93	58	35	29	20	9	15	11	4	18	15	3
102	Agresiones	1.271	1.130	141	41	28	13	6	5	1	13	7	6	8	7	1
103	Todas las demás causas externas	2.480	1.864	616	195	115	80	49	35	14	54	33	21	31	21	10

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total República	1.970	1.163	807	2.405	1.529	876	2.580	2.220	360	1.846	1.273	573	17.032	16.147	885
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	65	34	31	50	29	21	99	90	9	47	35	12	727	701	26
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	22	14	8	13	7	6	3	3	-	1	1	-	19	18	1
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	1	-	2	-	2	1	1	-	1	1	-	1	1	-
005	Tuberculosis respiratoria	14	6	8	3	1	2	16	14	2	5	4	1	155	148	7
006	Otras tuberculosis	2	2	-	3	2	1	5	4	1	3	3	-	15	15	-
007	Peste	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	17	6	11	15	10	5	13	12	1	2	2	-	76	73	3
013	Infecciones con un modo de transm.predom.sexual	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	2	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	13	13	-
020	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	5	2	3	2	2	-	39	37	2	27	18	9	423	410	13
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	13	10	3	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1	1	11	6	5	4	4	-	4	4	-	20	19	1
026	Tumores (Neoplasias)	327	202	125	367	255	112	456	387	69	180	152	28	2.567	2.434	133
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	4	1	3	2	-	2	3	3	-	-	-	-	36	34	2
028	Tumor maligno del esófago	10	5	5	10	5	5	8	7	1	3	3	-	14	14	-
029	Tumor maligno del estómago	66	36	30	69	48	21	67	51	16	31	29	2	361	332	29
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	13	9	4	16	14	2	29	28	1	11	7	4	179	174	5
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	18	9	9	20	12	8	38	33	5	8	8	-	144	135	9
032	Tumor maligno del páncreas	5	4	1	15	11	4	12	8	4	7	5	2	70	67	3
033	Tumor maligno de la laringe	2	2	-	2	2	-	3	3	-	1	1	-	19	19	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	12	8	4	18	12	6	29	25	4	13	12	1	224	217	7
035	Melanoma maligno de la piel	2	2	-	2	1	1	2	2	-	-	-	-	11	10	1
036	Tumor maligno de la mama	11	10	1	11	9	2	24	21	3	10	9	1	181	175	6
037	Tumor maligno del cuello del útero	9	3	6	8	4	4	17	16	1	6	4	2	88	83	5
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	16	12	4	18	12	6	26	25	1	6	5	1	108	98	10

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
039	Tumor maligno del ovario	5	2	3	10	9	1	7	6	1	4	1	3	48	48	-
040	Tumor maligno de la próstata	20	13	7	36	25	11	40	32	8	13	13	-	222	198	24
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	2	1	1	3	2	1	7	7	-	1	1	-	21	21	-
042	Tumor maligno de la mening, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	11	8	3	17	13	4	17	13	4	7	6	1	89	86	3
043	Linfoma no Hodgkin	8	7	1	4	3	1	6	5	1	4	2	2	70	69	1
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	4	3	1	1	1	-	9	9	-	4	3	1	23	21	2
045	Leucemia	20	12	8	19	11	8	17	12	5	9	7	2	143	136	7
046	Resto de tumores malignos	82	50	32	73	54	19	72	60	12	30	27	3	378	360	18
047	Resto de tumores	7	5	2	13	7	6	23	21	2	12	9	3	138	137	1
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	15	12	3	43	28	15	11	11	-	8	3	5	103	93	10
049	Anemias	11	9	2	41	27	14	9	9	-	6	2	4	74	65	9
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	4	3	1	2	1	1	2	2	-	2	1	1	29	28	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	127	78	49	140	94	46	267	236	31	124	94	30	2.027	1.914	113
052	Diabetes mellitus	78	57	21	65	55	10	234	206	28	109	82	27	1.926	1.835	91
053	Desnutrición	22	10	12	63	31	32	14	14	-	5	4	1	39	34	5
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	27	11	16	12	8	4	19	16	3	10	8	2	62	45	17
055	Trastornos mentales y del comportamiento	9	5	4	25	14	11	10	8	2	3	3	-	20	16	4
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	9	5	4	24	13	11	6	4	2	2	2	-	10	8	2
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	1	1	-	4	4	-	1	1	-	10	8	2
058	Enfermedades del sistema nervioso	43	30	13	32	25	7	55	46	9	29	24	5	311	290	21
059	Meningitis	2	-	2	5	5	-	2	2	-	2	1	1	10	10	-
060	Enfermedad de Alzheimer	2	2	-	3	3	-	13	11	2	4	4	-	53	53	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	39	28	11	24	17	7	40	33	7	23	19	4	248	227	21
064	Enfermedades del sistema circulatorio	372	226	146	465	311	154	556	466	90	256	200	56	4.951	4.705	246
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	5	1	4	4	2	2	5	5	-	-	-	-	23	21	2

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
066	Enfermedades hipertensivas	138	82	56	146	102	44	139	114	25	65	49	16	2.006	1.915	91
067	Enfermedades isquémicas del corazón	46	28	18	66	45	21	128	109	19	29	20	9	933	892	41
068	Otras enfermedades del corazón	100	58	42	135	84	51	94	82	12	63	50	13	674	640	34
069	Enfermedades cerebro vasculares	73	48	25	87	56	31	167	136	31	92	75	17	1.176	1.112	64
070	Aterosclerosis	2	2	-	8	7	1	9	7	2	2	1	1	66	59	7
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	8	7	1	19	15	4	14	13	1	5	5	-	73	66	7
072	Enfermedades del sistema respiratorio	201	124	77	409	271	138	275	245	30	113	81	32	1.696	1.630	66
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	2	2	-
074	Neumonía	116	75	41	264	174	90	142	128	14	66	47	19	1.135	1.101	34
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	2	-	2	10	7	3	6	3	3	1	1	-	15	12	3
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	61	35	26	77	51	26	76	68	8	29	19	10	274	256	18
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	22	14	8	57	38	19	49	44	5	16	13	3	270	259	11
078	Enfermedades del sistema digestivo	128	70	58	120	81	39	203	177	26	66	50	16	1.156	1.112	44
079	Úlcera gástrica y duodenal	12	5	7	4	1	3	10	9	1	5	4	1	73	67	6
080	Enfermedades del hígado	54	34	20	44	30	14	124	106	18	35	28	7	727	700	27
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	62	31	31	72	50	22	69	62	7	26	18	8	356	345	11
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	1	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	8	8	-
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	13	9	4	2	1	1	18	16	2	5	4	1	61	59	2
084	Enfermedades del sistema genitourinario	67	40	27	113	75	38	64	57	7	33	24	9	598	576	22
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	3	3	-	3	-	3	4	4	-	4	4	-	28	26	2
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	64	37	27	110	75	35	60	53	7	29	20	9	570	550	20
087	Embarazo, parto y puerperio *	9	6	3	14	8	6	8	8	-	13	8	5	27	22	5
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	2	2	-
089	Otras muertes obstétricas directas	6	4	2	13	7	6	5	5	-	8	5	3	17	13	4
090	Muertes obstétricas indirectas	3	2	1	-	-	-	2	2	-	3	1	2	6	5	1
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	23	17	6	54	44	10	45	43	2	18	15	3	518	502	16
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	20	14	6	11	11	-	27	26	1	12	9	3	310	300	10

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	219	96	123	260	100	160	70	49	21	701	401	300	170	125	45
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	331	199	132	300	182	118	412	351	61	238	170	68	1.782	1.660	122
096	Accidentes de transporte	143	79	64	111	68	43	143	118	25	79	53	26	732	672	60
097	Caídas	17	13	4	29	23	6	22	18	4	8	7	1	51	48	3
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	7	6	1	24	10	14	10	7	3	3	1	2	72	70	2
099	Exposición al humo fuego y llamas	4	2	2	6	4	2	-	-	-	2	2	-	34	33	1
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	-	-	-	13	8	5	3	3	-	3	3	-	8	7	1
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	49	33	16	29	19	10	35	28	7	9	6	3	142	131	11
102	Agresiones	18	14	4	13	12	1	99	92	7	59	51	8	462	441	21
103	Todas las demás causas externas	93	52	41	75	38	37	100	85	15	75	47	28	281	258	23

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total República	1.856	1.176	680	2.113	1.410	703	3.598	2.966	632	6.038	4.827	1.211	485	316	169
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	31	18	13	61	45	16	153	126	27	134	117	17	13	11	2
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	2	1	7	4	3	9	6	3	2	-	2	4	2	2
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	1	-	6	6	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	8	4	4	10	6	4	29	22	7	14	11	3	1	1	-
006	Otras tuberculosis	3	1	2	2	1	1	1	1	-	3	3	-	1	1	-
007	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
009	Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	9	6	3	19	16	3	19	18	1	48	44	4	5	5	-
013	Infecciones con un modo de transm.predom.sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
020	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	1	-	5	4	1	90	75	15	47	42	5	1	1	-
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6	3	3	11	8	3	3	2	1	12	10	2	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	388	261	127	374	272	102	501	418	83	646	510	136	49	40	9
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	3	2	1	3	3	-	3	3	-	10	10	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	3	2	1	3	2	1	3	2	1	7	5	2	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	76	45	31	78	53	25	94	78	16	125	91	34	12	10	2
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	18	13	5	24	19	5	38	28	10	33	22	11	3	2	1
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	20	15	5	37	25	12	34	31	3	36	30	6	3	3	-
032	Tumor maligno del páncreas	12	8	4	11	8	3	19	14	5	19	15	4	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	3	1	2	3	2	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	22	17	5	13	10	3	34	32	2	53	40	13	2	1	1

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
035	Melanoma maligno de la piel	2	2	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	12	10	2	12	9	3	23	19	4	32	28	4	-	-	-
037	Tumor maligno del cuello del útero	19	11	8	12	9	3	22	16	6	17	13	4	2	2	-
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	10	5	5	7	2	5	35	32	3	19	14	5	4	4	-
039	Tumor maligno del ovario	6	6	-	8	8	-	2	1	1	8	8	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	33	24	9	38	25	13	52	42	10	52	40	12	1	1	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	5	3	2	5	3	2	5	4	1	8	7	1	1	-	1
042	Tumor maligno de la meninge, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	13	9	4	7	7	-	15	13	2	25	21	4	1	1	-
043	Linfoma no Hodgkin	14	11	3	8	6	2	10	9	1	19	17	2	1	1	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	6	5	1	5	4	1	-	-	-	10	10	-	-	-	-
045	Leucemia	22	14	8	21	16	5	33	27	6	35	32	3	6	5	1
046	Resto de tumores malignos	71	46	25	63	48	15	58	47	11	102	77	25	8	5	3
047	Resto de tumores	18	12	6	16	13	3	18	18	-	32	26	6	5	5	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	11	10	1	18	14	4	47	35	12	36	29	7	-	-	-
049	Anemias	10	10	-	13	11	2	43	34	9	28	22	6	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	-	1	5	3	2	4	1	3	8	7	1	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	106	76	30	131	105	26	444	368	76	544	457	87	17	11	6
052	Diabetes mellitus	76	55	21	89	75	14	392	323	69	477	403	74	8	6	2
053	Desnutrición	21	14	7	21	16	5	21	17	4	29	25	4	6	2	4
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	9	7	2	21	14	7	31	28	3	38	29	9	3	3	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	21	15	6	21	14	7	7	6	1	12	8	4	5	4	1
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	15	10	5	19	13	6	5	4	1	10	6	4	5	4	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	6	5	1	2	1	1	2	2	-	2	2	-	-	-	-

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
058	Enfermedades del sistema nervioso	43	34	9	31	24	7	60	51	9	105	88	17	1	1	-
059	Meningitis	2	2	-	-	-	-	3	3	-	5	5	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	8	7	1	8	6	2	8	7	1	13	11	2	1	1	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	33	25	8	23	18	5	49	41	8	87	72	15	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	364	252	112	409	288	121	957	756	201	1.310	1.074	236	68	51	17
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2	2	-	5	4	1	4	2	2	8	8	-	1	-	1
066	Enfermedades hipertensivas	48	29	19	123	81	42	268	209	59	269	220	49	25	22	3
067	Enfermedades isquémicas del corazón	92	67	25	55	38	17	230	183	47	343	273	70	8	8	-
068	Otras enfermedades del corazón	98	67	31	134	99	35	170	127	43	287	237	50	17	10	7
069	Enfermedades cerebro vasculares	113	78	35	75	53	22	258	215	43	351	291	60	13	8	5
070	Aterosclerosis	2	1	1	1	1	-	10	7	3	7	5	2	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	9	8	1	16	12	4	17	13	4	45	40	5	4	3	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	154	114	40	190	144	46	235	202	33	396	329	67	43	30	13
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	3	1	2	5	4	1	2	2	-	-	-	-
074	Neumonía	65	46	19	107	78	29	129	111	18	218	179	39	31	21	10
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	2	-	2	3	2	1	3	3	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	67	50	17	28	23	5	54	46	8	78	65	13	8	5	3
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	22	18	4	50	42	8	44	39	5	95	80	15	4	4	-
078	Enfermedades del sistema digestivo	102	71	31	90	73	17	208	177	31	307	243	64	16	12	4
079	Úlcera gástrica y duodenal	6	5	1	6	5	1	8	7	1	10	8	2	1	1	-
080	Enfermedades del hígado	34	21	13	45	37	8	124	104	20	192	157	35	7	7	-
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	62	45	17	39	31	8	76	66	10	105	78	27	8	4	4
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2	1	1	8	6	2	3	1	2	5	4	1	-	-	-
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	12	5	7	14	10	4	16	15	1	17	13	4	2	-	2

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
084	Enfermedades del sistema genitourinario	61	43	18	49	37	12	121	108	13	134	113	21	6	5	1
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointerstitial	3	3	-	9	7	2	6	6	-	7	6	1	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	58	40	18	40	30	10	115	102	13	127	107	20	6	5	1
087	Embarazo, parto y puerperio *	7	4	3	6	3	3	10	8	2	14	12	2	5	3	2
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	7	4	3	2	-	2	7	6	1	10	8	2	3	1	2
090	Muertes obstétricas indirectas	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	2	-	2	2	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	25	23	2	24	23	1	58	47	11	76	68	8	8	5	3
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	17	15	2	22	16	6	44	39	5	70	57	13	5	2	3
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	287	100	187	424	152	272	150	135	15	1.561	1.146	415	130	63	67
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	225	134	91	241	184	57	584	474	110	671	559	112	117	78	39
096	Accidentes de transporte	84	51	33	73	57	16	236	187	49	232	199	33	57	40	17
097	Caídas	16	12	4	7	7	-	13	11	2	28	23	5	8	5	3
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	5	-	5	3	3	-	43	36	7	23	17	6	7	4	3
099	Exposición al humo fuego y llamas	2	2	-	1	-	1	5	2	3	3	3	-	1	1	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	4	3	1	3	2	1	2	1	1	3	3	-	2	1	1
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	16	7	9	16	14	2	29	23	6	59	49	10	10	5	5
102	Agresiones	14	13	1	10	6	4	135	113	22	139	125	14	2	1	1
103	Todas las demás causas externas	84	46	38	128	95	33	121	101	20	184	140	44	30	21	9

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total República	352	198	154	262	187	75	9.829	7.835	1.994	2.577	1.533	1.044
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	10	5	5	15	12	3	239	196	43	58	37	21
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	-	1	-	-	-	15	10	5	10	2	8
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	3	1
005	Tuberculosis respiratoria	1	-	1	3	2	1	26	19	7	5	3	2
006	Otras tuberculosis	1	1	-	1	1	-	12	7	5	-	-	-
007	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
009	Difteria	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	2	1	1	3	2	1	78	71	7	26	21	5
013	Infecciones con un modo de transm.predom.sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	2	2	-	10	7	3	2	1	1
020	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	2	2	-	3	3	-	57	50	7	5	3	2
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3	1	2	3	2	1	37	28	9	6	4	2
026	Tumores (Neoplasias)	17	12	5	44	37	7	2.076	1.618	458	470	304	166
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	1	1	-	10	8	2	4	3	1
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	18	12	6	13	3	10
029	Tumor maligno del estómago	2	1	1	6	4	2	235	168	67	68	37	31
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	1	1	-	2	2	-	128	97	31	19	13	6
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2	2	-	3	2	1	133	104	29	32	24	8
032	Tumor maligno del páncreas	1	1	-	-	-	-	70	53	17	20	13	7
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	1	1

**Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)**

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	1	1	-	2	1	1	111	90	21	19	13	6
035	Melanoma maligno de la piel	1	-	1	-	-	-	22	17	5	4	3	1
036	Tumor maligno de la mama	1	-	1	-	-	-	115	93	22	17	13	4
037	Tumor maligno del cuello del útero	-	-	-	1	1	-	79	61	18	19	11	8
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	-	-	-	-	-	-	29	23	6	6	5	1
039	Tumor maligno del ovario	-	-	-	-	-	-	41	34	7	11	7	4
040	Tumor maligno de la próstata	1	1	-	2	2	-	172	135	37	27	14	13
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	1	-	1	24	20	4	6	3	3
042	Tumor maligno de la meninge, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	3	2	1	66	57	9	16	14	2
043	Linfoma no Hodgkin	1	1	-	1	1	-	92	74	18	20	14	6
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	1	1	-	34	28	6	3	2	1
045	Leucemia	1	1	-	3	2	1	126	99	27	27	21	6
046	Resto de tumores malignos	5	3	2	15	15	-	448	347	101	111	73	38
047	Resto de tumores	-	-	-	3	3	-	119	96	23	26	17	9
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	-	-	-	1	-	1	75	54	21	20	10	10
049	Anemias	-	-	-	1	-	1	46	28	18	18	9	9
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	-	-	-	-	-	-	29	26	3	2	1	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	14	14	-	24	14	10	682	570	112	171	118	53
052	Diabetes mellitus	13	13	-	12	7	5	517	445	72	127	95	32
053	Desnutrición	-	-	-	9	5	4	94	71	23	29	14	15
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	1	-	3	2	1	71	54	17	15	9	6
055	Trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	4	4	-	48	42	6	22	13	9
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	4	4	-	20	17	3	18	10	8

**Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)**

Código	Causas de muerte	Napo			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	28	25	3	4	3	1
058	Enfermedades del sistema nervioso	7	6	1	5	4	1	316	255	61	65	35	30
059	Meningitis	-	-	-	1	-	1	14	9	5	3	2	1
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	104	87	17	12	9	3
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	7	6	1	4	4	-	198	159	39	50	24	26
064	Enfermedades del sistema circulatorio	23	11	12	43	37	6	1.840	1.457	383	675	400	275
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	24	17	7	9	4	5
066	Enfermedades hipertensivas	2	1	1	4	4	-	283	207	76	100	59	41
067	Enfermedades isquémicas del corazón	4	1	3	10	10	-	417	345	72	139	91	48
068	Otras enfermedades del corazón	10	6	4	14	13	1	553	438	115	289	155	134
069	Enfermedades cerebro vasculares	7	3	4	13	8	5	466	373	93	112	73	39
070	Aterosclerosis	-	-	-	2	2	-	21	17	4	9	5	4
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	-	-	76	60	16	17	13	4
072	Enfermedades del sistema respiratorio	22	16	6	28	19	9	1.203	930	273	350	191	159
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	2	2	-	17	16	1	19	11	8
074	Neumonía	5	3	2	17	8	9	605	453	152	153	77	76
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	1	1	-	9	3	6	7	1	6
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	11	7	4	2	2	-	323	249	74	112	57	55
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6	6	-	6	6	-	249	209	40	59	45	14
078	Enfermedades del sistema digestivo	10	6	4	9	5	4	626	506	120	152	111	41
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	1	1	-	30	24	6	17	10	7
080	Enfermedades del hígado	2	1	1	6	4	2	273	222	51	37	25	12
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	8	5	3	2	-	2	323	260	63	98	76	22
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	2	2	-	38	24	14	10	7	3

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	2	2	-	1	1	-	101	74	27	19	12	7
084	Enfermedades del sistema genitourinario	8	5	3	8	4	4	383	318	65	69	39	30
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	-	-	-	-	-	-	21	18	3	9	5	4
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	8	5	3	8	4	4	362	300	62	60	34	26
087	Embarazo, parto y puerperio *	1	1	-	1	1	-	14	10	4	7	5	2
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	1	1	-	1	1	-	10	8	2	7	5	2
090	Muertes obstétricas indirectas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5	4	1	5	4	1	280	251	29	33	24	9
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	7	2	3	1	2	218	177	41	16	11	5
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	171	75	96	20	7	13	219	153	66	86	21	65
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	53	34	19	49	35	14	1.471	1.200	271	354	195	159
096	Accidentes de transporte	22	14	8	17	14	3	514	420	94	111	53	58
097	Caídas	2	1	1	8	5	3	102	76	26	27	10	17
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	3	3	-	3	2	1	37	25	12	16	9	7
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	-	1	-	-	-	14	13	1	4	2	2
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	-	-	-	2	2	-	11	5	6	8	5	3
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	4	1	3	6	4	2	38	28	10	37	14	23
102	Agresiones	1	1	-	1	-	1	114	102	12	19	15	4
103	Todas las demás causas externas	20	14	6	12	8	4	641	531	110	132	87	45

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

**Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)**

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total República	327	213	114	40	31	9	608	470	138	412	229	183
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5	3	2	2	2	-	16	11	5	10	7	3
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	2	1	-	-	-	5	3	2	1	1	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
005	Tuberculosis respiratoria	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	2
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
007	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	2	1	1	-	-	-	2	2	-	1	1	-
013	Infecciones con un modo de transm.predom.sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	3	1
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	42	28	14	7	4	3	39	35	4	20	13	7
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	8	7	1	-	-	-	7	7	-	3	2	1
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	2	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2	1	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)**

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	5	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	1	1	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-
037	Tumor maligno del cuello del útero	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	1
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
039	Tumor maligno del ovario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninges, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Leucemia	5	3	2	-	-	-	5	5	-	1	1	-
046	Resto de tumores malignos	6	2	4	1	-	1	8	6	2	9	5	4
047	Resto de tumores	1	-	1	1	-	1	2	2	-	3	2	1
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	1	-	1	-	-	-	5	4	1	4	3	1
049	Anemias	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	-	1	-	-	-	4	4	-	2	1	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	17	15	2	4	3	1	32	28	4	14	10	4
052	Diabetes mellitus	14	12	2	2	1	1	23	21	2	10	8	2
053	Desnutrición	2	2	-	-	-	-	4	2	2	4	2	2
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	1	-	2	2	-	5	5	-	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

**Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)**

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	1	1	-	2	2	-	9	8	1	3	3	-
059	Meningitis	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	1	1	-	1	1	-	8	7	1	2	2	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	53	39	14	10	7	3	60	46	14	30	18	12
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	17	12	5	2	1	1	9	5	4	4	3	1
067	Enfermedades isquémicas del corazón	6	6	-	3	3	-	14	12	2	5	2	3
068	Otras enfermedades del corazón	13	9	4	1	-	1	11	8	3	6	4	2
069	Enfermedades cerebro vasculares	14	9	5	4	3	1	22	18	4	13	8	5
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	3	3	-	-	-	-	3	2	1	2	1	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	23	16	7	5	4	1	38	34	4	20	11	9
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	14	9	5	2	2	-	21	19	2	13	8	5
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	4	3	1	1	1	-	8	6	2	2	2	-
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5	4	1	1	1	-	8	8	-	5	1	4
078	Enfermedades del sistema digestivo	17	12	5	1	1	-	30	24	6	9	6	3
079	Úlcera gástrica y duodenal	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
080	Enfermedades del hígado	11	7	4	-	-	-	15	11	4	3	2	1
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	5	4	1	1	1	-	14	13	1	5	3	2
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	5	5	-	-	-	-	16	14	2	5	4	1
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	5	5	-	-	-	-	15	13	2	5	4	1
087	Embarazo, parto y puerperio *	1	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
090	Muertes obstétricas indirectas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	1	1	-	8	7	1	6	6	-
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	1	1	-	-	-	6	6	-	8	7	1
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	86	51	35	-	-	-	177	126	51	193	85	108
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	71	38	33	8	7	1	166	122	44	88	55	33
096	Accidentes de transporte	26	16	10	2	1	1	72	52	20	54	35	19
097	Caídas	3	2	1	-	-	-	3	3	-	1	-	1
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	8	5	3	2	2	-	2	1	1	3	2	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	-	-	-	-	-	-	4	1	3	3	2	1
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	6	4	2	1	1	-	10	6	4	6	2	4
102	Agresiones	5	1	4	-	-	-	49	38	11	9	6	3
103	Todas las demás causas externas	22	10	12	2	2	-	25	21	4	11	7	4

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Total	Rural
	Total República	1.413	1.253	160	1.194	817	377	19	19	14	14
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	61	57	4	39	24	15	-	-	2	2
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	2	1	4	1	3	-	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	10	9	1	7	5	2	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
007	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	15	15	-	10	7	3	-	-	1	1
013	Infecciones con un modo de transm.predom.sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
020	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	23	22	1	15	8	7	-	-	-	-
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	244	205	39	200	144	56	2	2	3	3
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	46	38	8	23	18	5	-	-	1	1

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Total	Rural
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	16	10	6	12	9	3	1	1	-	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	16	13	3	13	12	1	-	-	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	8	7	1	6	5	1	-	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	14	10	4	20	15	5	-	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	9	8	1	11	8	3	-	-	-	-
037	Tumor maligno del cuello del útero	13	12	1	11	9	2	-	-	-	-
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	12	11	1	16	13	3	-	-	1	1
039	Tumor maligno del ovario	3	3	-	2	-	2	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	20	19	1	14	10	4	-	-	1	1
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	4	4	-	2	1	1	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	3	3	-	2	1	1	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	8	6	2	3	2	1	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
045	Leucemia	19	18	1	16	10	6	-	-	-	-
046	Resto de tumores malignos	36	27	9	33	22	11	-	-	-	-
047	Resto de tumores	13	12	1	11	6	5	1	1	-	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	14	11	3	18	12	6	-	-	-	-
049	Anemias	11	9	2	16	12	4	-	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	3	2	1	2	-	2	-	-	-	-

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Total	Rural
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	144	124	20	166	116	50	1	1	2	2
052	Diabetes mellitus	132	114	18	151	104	47	1	1	2	2
053	Desnutrición	6	4	2	7	6	1	-	-	-	-
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	6	6	-	8	6	2	-	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	33	28	5	21	14	7	-	-	-	-
059	Meningitis	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	7	4	3	4	3	1	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	23	21	2	17	11	6	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	316	272	44	293	190	103	8	8	1	1
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	68	60	8	64	40	24	-	-	-	-
067	Enfermedades isquémicas del corazón	79	67	12	79	50	29	3	3	-	-
068	Otras enfermedades del corazón	55	46	9	45	29	16	-	-	-	-
069	Enfermedades cerebro vasculares	92	84	8	92	63	29	4	4	1	1
070	Aterosclerosis	6	6	-	3	2	1	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	14	9	5	8	6	2	1	1	-	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	116	108	8	117	76	41	-	-	1	1

**Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)**

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Total	Rural
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	51	51	-	90	59	31	-	-	-	-
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	40	34	6	12	7	5	-	-	1	1
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	24	22	2	15	10	5	-	-	-	-
078	Enfermedades del sistema digestivo	87	81	6	96	74	22	1	1	1	1
079	Úlcera gástrica y duodenal	4	4	-	6	6	-	-	-	-	-
080	Enfermedades del hígado	43	40	3	58	43	15	-	-	1	1
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	40	37	3	32	25	7	1	1	-	-
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	4	4	-	9	6	3	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	24	20	4	49	37	12	1	1	-	-
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	5	5	-	2	2	-	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	19	15	4	47	35	12	1	1	-	-
087	Embarazo, parto y puerperio *	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
090	Muertes obstétricas indirectas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	32	30	2	49	36	13	-	-	-	-

Cuadro No. 9 Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Total	Rural
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	23	22	1	9	7	2	-	-	-	-
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	24	22	2	28	6	22	-	-	3	3
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	285	264	21	96	73	23	6	6	1	1
096	Accidentes de transporte	121	112	9	42	31	11	1	1	-	-
097	Caídas	7	7	-	1	1	-	-	-	-	-
98	Ahogamiento y sumersión accidentales	11	11	-	12	7	5	1	1	-	-
099	Exposición al humo fuego y llamas	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	10	10	-	9	9	-	-	-	-	-
102	Agresiones	43	42	1	10	9	1	1	1	-	-
103	Todas las demás causas externas	89	78	11	22	16	6	3	3	1	1

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
	Total República	63.104	58.346	4.758	2.928	1.099	475	1.354	60.126	1.004	1.040	11.770	9.637	36.675	50
	Hombres	34.911	32.344	2.567	1.612	617	276	719	33.269	556	586	8.043	5.576	18.508	30
	Mujeres	28.193	26.002	2.191	1.316	482	199	635	26.857	448	454	3.727	4.061	18.167	20
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1.940	1.934	6	52	1	-	51	1.887	71	46	872	314	584	1
	Hombres	1.207	1.204	3	30	1	-	29	1.176	35	25	613	210	293	1
	Mujeres	733	730	3	22	-	-	22	711	36	21	259	104	291	-
A02	Otras infecciones debidas a Salmonella	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
A03	Shigelosis	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
A04	Otras infecciones intestinales bacterianas	15	15	-	3	-	-	3	12	1	-	-	1	10	-
	Hombres	4	4	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	2	-
	Mujeres	11	11	-	2	-	-	2	9	-	-	-	1	8	-
A05	Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
A06	Amebiasis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
A08	Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	141	135	6	24	-	-	24	117	33	5	8	6	65	-
	Hombres	69	66	3	11	-	-	11	58	19	3	6	3	27	-
	Mujeres	72	69	3	13	-	-	13	59	14	2	2	3	38	-
A15	Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente	17	17	-	-	-	-	-	17	-	-	7	3	7	-
	Hombres	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	7	2	6	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
A16	Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	309	309	-	-	-	-	-	-	309	1	3	102	72	131	-
	Hombres	203	203	-	-	-	-	-	-	203	-	1	72	48	82	-
	Mujeres	106	106	-	-	-	-	-	-	106	1	2	30	24	49	-
A17	Tuberculosis del sistema nervioso	29	29	-	-	-	-	-	-	29	-	1	11	11	6	-
	Hombres	16	16	-	-	-	-	-	-	16	-	1	7	4	4	-
	Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	4	7	2	-
A18	Tuberculosis de otros órganos	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	9	3	2	-
	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	8	2	1	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
A19	Tuberculosis miliar	15	15	-	-	-	-	-	-	15	-	1	2	3	9	-
	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	1	1	3	5	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	4	-
A20	Peste	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
A22	Carbunco [ántrax]	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
A27	Leptospirosis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
A31	Infecciones debidas a otras micobacterias	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
A35	Otros tétanos	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	1	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	1	-
A36	Difteria	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
A39	Enfermedad meningocócica	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
A40	Septicemia estreptocócica	3	3	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
A41	Otras septicemias	395	395	-	13	-	-	13	382	10	13	62	55	242	-	
	Hombres	186	186	-	9	-	-	9	177	2	11	30	30	104	-	
	Mujeres	209	209	-	4	-	-	4	205	8	2	32	25	138	-	
A42	Actinomicosis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
A44	Bartonelosis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
A46	Erisipela	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
A48	Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte	4	4	-	1	-	-	1	3	3	-	-	-	1	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
	Mujeres	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
A49	Infección bacteriana de sitio no especificado	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	4	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	3	-
A50	Sífilis congénita	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A53	Otras sífilis y las no especificadas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
A54	Infección gonocócica	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
A68	Fiebres recurrentes	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
A80	Poliomielitis aguda	2	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
A81	Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico	6	6	-	-	-	-	-	6	-	1	2	2	1	1	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	1	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
A86	Encefalitis viral, no especificada	20	20	-	1	-	-	1	19	4	1	4	2	8	8	-
	Hombres	12	12	-	1	-	-	1	11	3	1	3	1	3	3	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	8	1	-	1	1	5	5	-
A87	Meningitis viral	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2	1	1	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
A90	Fiebre del dengue [dengue clásico]	9	9	-	2	-	-	2	7	1	1	1	2	2	2	-
	Hombres	7	7	-	2	-	-	2	5	-	1	1	1	2	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
A91	Fiebre del dengue hemorrágico	11	11	-	1	-	-	1	10	3	2	4	1	1	1	-
	Hombres	3	3	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	8	1	2	4	1	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
B00	Infecciones herpética [herpes simple]	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
B01	Varicela	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	-	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
B02	Herpes zoster	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
B15	Hepatitis aguda tipo A	10	10	-	-	-	-	-	-	10	1	-	2	2	5	-
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	2	4	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-
B16	Hepatitis aguda tipo B	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	3	-	4	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
B17	Otras hepatitis virales agudas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
B18	Hepatitis viral crónica	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	3	2	3	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	1	1	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
B19	Hepatitis viral, sin otra especificación	14	14	-	-	-	-	-	-	14	3	2	4	3	2	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	8	3	-	2	1	2	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	2	2	2	-	-
B20	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas v parasitarias	532	532	-	-	-	-	-	-	532	3	6	443	70	10	-
	Hombres	385	385	-	-	-	-	-	-	385	-	3	323	53	6	-
	Mujeres	147	147	-	-	-	-	-	-	147	3	3	120	17	4	-
B21	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos	32	32	-	-	-	-	-	-	31	-	1	23	5	2	1
	Hombres	28	28	-	-	-	-	-	-	27	-	-	21	4	2	1
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
B22	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas	38	38	-	-	-	-	-	-	38	-	1	28	7	2	-
	Hombres	25	25	-	-	-	-	-	-	25	-	1	15	7	2	-
	Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	-	-
B23	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones	32	32	-	-	-	-	-	-	32	-	1	20	9	2	-
	Hombres	24	24	-	-	-	-	-	-	24	-	-	16	7	1	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	1	4	2	1	-
B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	128	128	-	1	-	-	1	127	-	-	92	30	5	-	-
	Hombres	97	97	-	1	-	-	1	96	-	-	67	24	5	-	-
	Mujeres	31	31	-	-	-	-	-	31	-	-	25	6	-	-	-
B25	Enfermedad debida a virus citomegálico	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
B27	Mononucleosis infecciosa	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
B34	Infección viral de sitio no especificado	4	4	-	-	-	-	-	4	1	1	2	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
B37	Candidiasis	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
B39	Histoplasmosis	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
B43	Cromomicosis y absceso feomicótico	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
B44	Aspergilosis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
B45	Criptococosis	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-	1	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
B48	Otras micosis, no clasificadas en otra parte	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
B49	Micosis, no especificada	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
B50	Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
B51	Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
B54	Paludismo [malaria] no especificado	2	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B55	Leishmaniasis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
B57	Enfermedad de Chagas	13	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-
B58	Toxoplasmosis	9	9	-	1	-	-	-	1	8	1	-	5	2	-	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Mujeres	6	6	-	1	-	-	-	1	5	1	-	3	1	-	-
B69	Cisticercosis	21	21	-	-	-	-	-	-	21	-	-	10	5	6	-
	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	5	4	1	-
	Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	5	1	5	-
B77	Ascariasis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
B78	Estrongiloidiasis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
B82	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	5	5	-	1	-	-	-	1	4	2	1	1	-	-	-
	Hombres	3	3	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada		
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año									
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más			
B87	Miasis	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
B90	Secuelas de tuberculosis	17	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	5	1	11	-	-
	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	3	-	7	-	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	2	1	4	-	-
B99	Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
II	Tumores[Neoplasias]	10.119	10.119	-	15	1	2	12	10.101	64	155	1.539	2.223	6.120	3	-	-
	Hombres	4.885	4.885	-	8	1	1	6	4.876	39	93	627	972	3.145	1	-	-
	Mujeres	5.234	5.234	-	7	-	1	6	5.225	25	62	912	1.251	2.975	2	-	-
C00	Tumor maligno del labio	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
C01	Tumor maligno de la base de la lengua	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	3	-	-	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-
C02	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	23	23	-	-	-	-	-	23	-	-	4	6	13	-	-	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	3	4	5	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	1	2	8	-	-	-
C03	Tumor maligno de la encía	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
C04	Tumor maligno del piso de la boca	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
C05	Tumor maligno del paladar	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
C06	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	3	-	7	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	3	-	5	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
C07	Tumor maligno de la glándula parótida	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
C09	Tumor maligno de la amígdala	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	1	5	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
C10	Tumor maligno de la orofaringe	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
C11	Tumor maligno de la nasofaringe	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	4	-	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	3	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C12	Tumor maligno del seno piriforme	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C13	Tumor maligno de la hipofaringe	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C14	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	19	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-	1	3	15	-
	Hombres	17	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	1	3	13	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
C15	Tumor maligno del esófago	105	105	-	-	-	-	-	-	105	-	-	12	18	75	-
	Hombres	76	76	-	-	-	-	-	-	76	-	-	6	14	56	-
	Mujeres	29	29	-	-	-	-	-	-	29	-	-	6	4	19	-
C16	Tumor maligno del estómago	1.570	1.570	-	-	-	-	-	-	1.570	-	-	194	329	1.047	-
	Hombres	865	865	-	-	-	-	-	-	865	-	-	91	208	566	-
	Mujeres	705	705	-	-	-	-	-	-	705	-	-	103	121	481	-
C17	Tumor maligno del intestino delgado	31	31	-	-	-	-	-	-	31	-	-	4	9	18	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	3	9	-
	Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-	4	6	9	-
C18	Tumor maligno del colon	461	461	-	-	-	-	-	-	461	-	-	54	108	299	-
	Hombres	213	213	-	-	-	-	-	-	213	-	-	33	56	124	-
	Mujeres	248	248	-	-	-	-	-	-	248	-	-	21	52	175	-
C19	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea	16	16	-	-	-	-	-	-	16	-	-	5	5	6	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	5	3	4	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
C20	Tumor maligno del recto	109	109	-	-	-	-	-	-	109	-	-	20	30	59	-
	Hombres	40	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	5	16	19	-
	Mujeres	69	69	-	-	-	-	-	-	69	-	-	15	14	40	-
C21	Tumor maligno del ano y del conducto anal	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	2	3	7	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	3	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	2	4	-
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	637	637	-	2	-	-	2	634	4	1	40	149	440	1	-
	Hombres	308	308	-	1	-	-	1	307	4	1	17	76	209	-	-
	Mujeres	329	329	-	1	-	-	1	327	-	-	23	73	231	1	-
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	115	115	-	-	-	-	-	115	-	-	8	21	86	-	-
	Hombres	34	34	-	-	-	-	-	34	-	-	3	8	23	-	-
	Mujeres	81	81	-	-	-	-	-	81	-	-	5	13	63	-	-
C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	105	105	-	-	-	-	-	105	-	-	4	25	76	-	-
	Hombres	43	43	-	-	-	-	-	43	-	-	2	13	28	-	-
	Mujeres	62	62	-	-	-	-	-	62	-	-	2	12	48	-	-
C25	Tumor maligno del páncreas	320	320	-	-	-	-	-	320	-	-	19	77	224	-	-
	Hombres	154	154	-	-	-	-	-	154	-	-	10	50	94	-	-
	Mujeres	166	166	-	-	-	-	-	166	-	-	9	27	130	-	-
C26	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	36	36	-	-	-	-	-	36	-	-	2	15	19	-	-
	Hombres	20	20	-	-	-	-	-	20	-	-	1	7	12	-	-
	Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	1	8	7	-	-
C30	Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	2	1	3	-	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-	-
C31	Tumor maligno de los senos paranasales	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	4	6	4	-	-
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	2	3	2	-	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	2	3	2	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
C32	Tumor maligno de la laringe	48	48	-	-	-	-	-	-	48	-	-	3	6	39	-
	Hombres	35	35	-	-	-	-	-	-	35	-	-	2	5	28	-
	Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	1	1	11	-
C33	Tumor maligno de la tráquea	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	641	641	-	-	-	-	-	-	641	-	2	50	143	446	-
	Hombres	373	373	-	-	-	-	-	-	373	-	-	27	79	267	-
	Mujeres	268	268	-	-	-	-	-	-	268	-	2	23	64	179	-
C37	Tumor maligno del timo	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
C38	Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura	22	22	-	-	-	-	-	-	22	-	-	4	7	11	-
	Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	2	4	8	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	2	3	3	-
C39	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
C40	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros	28	28	-	-	-	-	-	-	28	-	4	12	4	8	-
	Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	3	7	1	3	-
	Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	1	5	3	5	-
C41	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	86	86	-	-	-	-	-	-	86	2	7	23	10	44	-
	Hombres	41	41	-	-	-	-	-	-	41	-	3	13	5	20	-
	Mujeres	45	45	-	-	-	-	-	-	45	2	4	10	5	24	-
C43	Melanoma maligno de la piel	65	65	-	-	-	-	-	-	65	-	-	8	17	40	-
	Hombres	32	32	-	-	-	-	-	-	32	-	-	5	10	17	-
	Mujeres	33	33	-	-	-	-	-	-	33	-	-	3	7	23	-
C44	Otros tumores malignos de la piel	124	124	-	-	-	-	-	-	124	-	-	3	15	106	-
	Hombres	52	52	-	-	-	-	-	-	52	-	-	1	9	42	-
	Mujeres	72	72	-	-	-	-	-	-	72	-	-	2	6	64	-
C45	Mesotelioma	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
C46	Sarcoma de Kaposi	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	3	-	5	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	4	-
C47	Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-	3	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
C48	Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo	56	56	-	-	-	-	-	-	56	-	-	14	20	22	-
	Hombres	21	21	-	-	-	-	-	-	21	-	-	8	8	5	-
	Mujeres	35	35	-	-	-	-	-	-	35	-	-	6	12	17	-
C49	Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos	64	64	-	-	-	-	-	-	64	-	3	19	13	29	-
	Hombres	37	37	-	-	-	-	-	-	37	-	3	11	7	16	-
	Mujeres	27	27	-	-	-	-	-	-	27	-	-	8	6	13	-
C50	Tumor maligno de la mama	521	521	-	-	-	-	-	-	521	-	-	147	180	194	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Mujeres	518	518	-	-	-	-	-	-	518	-	-	147	179	192	-
C51	Tumor maligno de la vulva	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	1	9	-
	Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	1	9	-
C52	Tumor maligno de la vagina	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	1	6	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	1	6	-
C53	Tumor maligno del cuello del útero	357	357	-	-	-	-	-	-	357	-	-	91	129	137	-
	Mujeres	357	357	-	-	-	-	-	-	357	-	-	91	129	137	-
C54	Tumor maligno del cuerpo del útero	42	42	-	-	-	-	-	-	42	-	-	7	13	22	-
	Mujeres	42	42	-	-	-	-	-	-	42	-	-	7	13	22	-
C55	Tumor maligno del útero, parte no especificada	303	303	-	-	-	-	-	-	303	-	-	60	76	167	-
	Mujeres	303	303	-	-	-	-	-	-	303	-	-	60	76	167	-
C56	Tumor maligno del ovario	177	177	-	-	-	-	-	-	177	-	1	37	58	81	-
	Mujeres	177	177	-	-	-	-	-	-	177	-	1	37	58	81	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
C57	Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	4	1	1	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	4	1	1	-
C58	Tumor maligno de la placenta	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
C60	Tumor maligno del pene	20	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	3	6	11	-
	Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	3	6	11	-
C61	Tumor maligno de la próstata	842	842	-	-	-	-	-	-	842	-	-	5	66	771	-
	Hombres	842	842	-	-	-	-	-	-	842	-	-	5	66	771	-
C62	Tumor maligno del testículo	37	37	-	-	-	-	-	-	37	-	1	28	2	6	-
	Hombres	37	37	-	-	-	-	-	-	37	-	1	28	2	6	-
C63	Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
C64	Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	127	127	-	-	-	-	-	-	127	1	4	13	34	75	-
	Hombres	72	72	-	-	-	-	-	-	72	-	1	5	24	42	-
	Mujeres	55	55	-	-	-	-	-	-	55	1	3	8	10	33	-
C65	Tumor maligno de la pelvis renal	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
C66	Tumor maligno del uréter	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
C67	Tumor maligno de la vejiga urinaria	108	108	-	-	-	-	-	-	108	-	-	9	17	82	-
	Hombres	64	64	-	-	-	-	-	-	64	-	-	3	9	52	-
	Mujeres	44	44	-	-	-	-	-	-	44	-	-	6	8	30	-
C68	Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
C69	Tumor maligno del ojo y sus anexos	24	24	-	-	-	-	-	-	24	5	-	2	-	17	-
	Hombres	16	16	-	-	-	-	-	-	16	4	-	2	-	10	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	7	-
C70	Tumor maligno de las meninges	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	2	3	3	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	2	-
C71	Tumor maligno del encéfalo	295	295	-	2	-	-	2	293	8	24	100	79	82	-	-
	Hombres	159	159	-	1	-	-	1	158	5	17	58	38	40	-	-
	Mujeres	136	136	-	1	-	-	1	135	3	7	42	41	42	-	-
C72	Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	4	5	2	-	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2	1	-	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	3	3	1	-	-
C73	Tumor maligno de la glándula tiroides	125	125	-	-	-	-	-	125	-	-	11	25	89	-	-
	Hombres	28	28	-	-	-	-	-	28	-	-	3	7	18	-	-
	Mujeres	97	97	-	-	-	-	-	97	-	-	8	18	71	-	-
C74	Tumor maligno de la glándula suprarrenal	9	9	-	1	-	-	1	8	1	1	1	4	1	-	-
	Hombres	6	6	-	1	-	-	1	5	-	1	-	3	1	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-
C75	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines	11	11	-	-	-	-	-	11	-	1	2	4	4	-	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	1	1	2	2	-	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	2	-	-
C76	Tumor maligno de otros sitios y de los sitios mal definidos	84	84	-	-	-	-	-	84	3	-	8	28	45	-	-
	Hombres	37	37	-	-	-	-	-	37	2	-	3	10	22	-	-
	Mujeres	47	47	-	-	-	-	-	47	1	-	5	18	23	-	-
C77	Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos	26	26	-	-	-	-	-	26	-	-	5	7	14	-	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	3	3	6	-	-
	Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	2	4	8	-	-
C78	Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	109	109	-	-	-	-	-	109	-	-	18	19	72	-	-
	Hombres	42	42	-	-	-	-	-	42	-	-	8	6	28	-	-
	Mujeres	67	67	-	-	-	-	-	67	-	-	10	13	44	-	-
C79	Tumor maligno secundario de otros sitios	72	72	-	-	-	-	-	72	1	3	14	22	32	-	-
	Hombres	26	26	-	-	-	-	-	26	1	1	2	9	13	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
	Mujeres	46	46	-	-	-	-	-	-	46	-	2	12	13	19	-
C80	Tumor maligno de sitios no especificados	228	228	-	-	-	-	-	-	228	3	-	30	47	148	-
	Hombres	109	109	-	-	-	-	-	-	109	3	-	20	19	67	-
C81	Enfermedad de Hodgkin	119	119	-	-	-	-	-	-	119	-	-	10	28	81	-
	Hombres	53	53	-	-	-	-	-	-	53	-	1	17	8	27	-
	Mujeres	35	35	-	-	-	-	-	-	35	-	1	9	8	17	-
C82	Linfoma no Hodgkin folicular [nodular]	18	18	-	-	-	-	-	-	18	-	-	8	-	10	-
	Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	3	7	10	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	2	1	-
C83	Linfoma no Hodgkin difuso	15	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-	1	5	9	-
	Hombres	53	53	-	-	-	-	-	-	53	1	1	15	10	26	-
	Mujeres	33	33	-	-	-	-	-	-	33	-	-	12	5	16	-
C84	Linfoma de células T, periférico y cutáneo	20	20	-	-	-	-	-	-	20	1	1	3	5	10	-
	Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	2	8	-	4	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	1	2	-	3	-
C85	Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	1	6	-	1	-
	Hombres	235	235	-	-	-	-	-	-	235	2	4	33	63	133	-
	Mujeres	123	123	-	-	-	-	-	-	123	1	2	18	32	70	-
C88	Enfermedades inmunoproliferativas malignas	112	112	-	-	-	-	-	-	112	1	2	15	31	63	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C90	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	40	66	-
	Hombres	114	114	-	-	-	-	-	-	114	-	-	8	40	66	-
	Mujeres	63	63	-	-	-	-	-	-	63	-	-	5	18	40	-
C91	Leucemia linfoide	51	51	-	-	-	-	-	-	51	-	-	3	22	26	-
	Hombres	241	241	-	-	-	-	-	-	241	20	65	88	22	43	-
	Mujeres	132	132	-	-	-	-	-	-	130	12	36	50	13	19	-
C92	Leucemia mieloide	109	109	-	-	-	-	-	-	108	3	9	76	37	103	-
	Hombres	120	120	-	-	-	-	-	-	120	3	7	40	19	51	-
	Mujeres	108	108	-	-	-	-	-	-	108	-	2	36	18	52	-
C93	Leucemia monocítica	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
C94	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Otras leucemias de tipo celular especificado	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
C95	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Leucemia de células de tipo no especificado	118	118	-	-	-	-	-	-	118	6	10	32	18	52	-
	Hombres	63	63	-	-	-	-	-	-	63	2	3	21	7	30	-
C96	Mujeres	55	55	-	-	-	-	-	-	55	4	7	11	11	22	-
	Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3	4	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
C97	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
	Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes	160	160	-	-	-	-	-	-	160	-	1	20	31	108	-
	Hombres	70	70	-	-	-	-	-	-	70	-	1	5	13	51	-
D00	Mujeres	90	90	-	-	-	-	-	-	90	-	-	15	18	57	-
	Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
D01	Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	4	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
D03	Melanoma in situ	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
D04	Carcinoma in situ de la piel	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
D06	Carcinoma in situ del cuello del útero	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	2	2	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	4	4	-	1	-	-	1	3	-	-	2	2	1	-	-
D10	Tumor benigno de la boca y de la faringe	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Mujeres	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
D11	Tumor benigno de las glándulas salivales mayores	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D12	Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
D13	Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
D14	Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
D15	Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
D16	Tumor benigno del hueso y del cartilago articular	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
D18	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	12	12	-	-	2	1	-	1	10	-	1	2	2	5	-
	Hombres	6	6	-	-	1	1	-	-	5	-	1	1	1	2	-
	Mujeres	6	6	-	-	1	-	-	1	5	-	-	1	1	3	-
D21	Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
D23	Otros tumores benignos de la piel	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D25	Leiomioma del útero	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-
D26	Otros tumores benignos del útero	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D27	Tumor benigno del ovario	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
D29	Tumor benigno de los órganos genitales masculinos	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
D31	Tumor benigno del ojo y sus anexos	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
D32	Tumores benignos de las meninges	17	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	4	2	11	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	1	3	-
	Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	2	1	8	-
D33	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
D35	Tumor benigno de otras glándulas endócrinas y de las no especificadas	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	2	3	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	2	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D36	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D37	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	89	89	-	-	-	-	-	-	88	-	1	7	12	68	1
	Hombres	49	49	-	-	-	-	-	-	48	-	1	6	6	35	1
	Mujeres	40	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	1	6	33	-
D38	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos	48	48	-	1	-	-	1	47	2	2	7	10	26	-	
	Hombres	27	27	-	-	-	-	-	27	1	2	6	6	12	-	
	Mujeres	21	21	-	1	-	-	1	20	1	-	1	4	14	-	
D39	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	2	5	7	-	
	Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	2	5	7	-	

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
D40	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	16	-
	Hombres	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	16	-
D41	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios	17	17	-	-	-	-	-	17	-	-	4	3	10	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	1	2	9	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	3	1	1	-
D42	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
D43	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central	111	111	-	3	-	1	2	108	-	2	36	30	40	-
	Hombres	59	59	-	2	-	1	1	57	-	2	17	16	22	-
	Mujeres	52	52	-	1	-	-	1	51	-	-	19	14	18	-
D44	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas	17	17	-	-	-	-	-	16	-	1	7	2	6	1
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	1	2	2	3	-
	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	8	-	-	5	-	3	1
D45	Policitemia vera	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D46	Síndromes mielodisplásicos	39	39	-	-	-	-	-	39	-	1	7	5	26	-
	Hombres	21	21	-	-	-	-	-	21	-	1	2	2	16	-
	Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	5	3	10	-
D47	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y d	13	13	-	-	-	-	-	13	1	1	2	1	8	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	8	1	1	2	1	3	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-
D48	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	60	60	-	-	-	-	-	60	-	-	13	16	31	-
	Hombres	27	27	-	-	-	-	-	27	-	-	7	3	17	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	33	33	-	-	-	-	-	-	33	-	-	6	13	14	-
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	484	484	-	18	-	-	18	466	15	11	74	49	317	-	
	Hombres	233	233	-	9	-	-	9	224	9	5	36	27	147	-	
	Mujeres	251	251	-	9	-	-	9	242	6	6	38	22	170	-	
D50	Anemias por deficiencia de hierro	10	10	-	-	-	-	-	10	1	-	-	1	8	-	
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-	
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	5	-	
D53	Otras anemias nutricionales	73	73	-	2	-	-	2	71	1	1	1	8	60	-	
	Hombres	33	33	-	-	-	-	-	33	-	-	-	7	26	-	
	Mujeres	40	40	-	2	-	-	2	38	1	1	1	1	34	-	
D57	Trastornos falciformes	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
D58	Otras anemias hemolíticas hereditarias	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	5	1	6	-	
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-	
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	3	-	4	-	
D59	Anemia hemolítica adquirida	8	8	-	-	-	-	-	8	1	-	3	1	3	-	
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	2	-	
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-	
D60	Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
D61	Otras anemias aplásticas	61	61	-	1	-	-	1	60	2	2	18	10	28	-	
	Hombres	28	28	-	1	-	-	1	27	-	1	8	5	13	-	
	Mujeres	33	33	-	-	-	-	-	33	2	1	10	5	15	-	
D62	Anemia posthemorrágica aguda	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	1	3	10	-	
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-	
	Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	3	7	-	
D64	Otras anemias	187	187	-	5	-	-	5	182	3	2	18	12	147	-	
	Hombres	87	87	-	2	-	-	2	85	2	1	9	6	67	-	
	Mujeres	100	100	-	3	-	-	3	97	1	1	9	6	80	-	
D65	Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]	24	24	-	6	-	-	6	18	2	-	3	4	9	-	
	Hombres	15	15	-	4	-	-	4	11	2	-	1	2	6	-	

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Mujeres	9	9	-	2	-	-	2	7	-	-	2	2	3	-
D66	Deficiencia hereditaria del factor VIII	4	4	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	-	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	-	-
D67	Deficiencia hereditaria del factor IX	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
D68	Otros defectos de la coagulación	16	16	-	1	-	-	1	15	-	3	2	2	8	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	5	-
	Mujeres	10	10	-	1	-	-	1	9	-	2	2	2	3	-
D69	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	39	39	-	1	-	-	1	38	1	-	14	4	19	-
	Hombres	22	22	-	-	-	-	-	22	1	-	9	3	9	-
	Mujeres	17	17	-	1	-	-	1	16	-	-	5	1	10	-
D70	Agranulocitosis	8	8	-	-	-	-	-	8	1	-	2	2	3	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	2	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-
D72	Otros trastornos de los leucocitos	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D73	Enfermedades del bazo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D75	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	5	-
	Hombres	4	4	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	3	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
D76	Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial	4	4	-	1	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
D82	Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
D84	Otras inmunodeficiencias	4	4	-	-	-	-	-	4	-	1	1	-	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
D86	Sarcoidosis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D89	Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
IV	Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	5.516	5.516	-	35	2	-	33	5.479	28	14	402	1.225	3.810	2	
	Hombres	2.518	2.518	-	16	2	-	14	2.502	18	8	216	605	1.655	-	
	Mujeres	2.998	2.998	-	19	-	-	19	2.977	10	6	186	620	2.155	2	
E00	Síndrome congénito de deficiencia de yodo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
E03	Otros hipotiroidismos	31	31	-	-	-	-	-	31	-	-	4	2	25	-	
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	5	-	
	Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	25	-	-	3	2	20	-	
E04	Otros bocios no tóxicos	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	
E05	Tirotoxicosis [hipertiroidismo]	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	5	1	1	-	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	4	1	1	-	
E07	Otros trastornos tiroideos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
E10	Diabetes mellitus insulino dependiente	138	138	-	-	-	-	-	138	-	-	16	36	86	-	
	Hombres	64	64	-	-	-	-	-	64	-	-	10	18	36	-	
	Mujeres	74	74	-	-	-	-	-	74	-	-	6	18	50	-	
E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente	2.469	2.469	-	-	-	-	-	2.469	-	-	157	591	1.721	-	
	Hombres	1.147	1.147	-	-	-	-	-	1.147	-	-	93	295	759	-	
	Mujeres	1.322	1.322	-	-	-	-	-	1.322	-	-	64	296	962	-	
E12	Diabetes mellitus asociada con desnutrición	37	37	-	-	-	-	-	37	-	-	2	11	24	-	
	Hombres	24	24	-	-	-	-	-	24	-	-	2	10	12	-	
	Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	1	12	-	
E13	Otras diabetes mellitus especificadas	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-	
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E14	Diabetes mellitus, no especificada	2.047	2.047	-	1	-	-	1	2.045	-	-	156	518	1.371	1	-
	Hombres	919	919	-	-	-	-	-	919	-	-	74	240	605	-	-
	Mujeres	1.128	1.128	-	1	-	-	1	1.126	-	-	82	278	766	1	-
E15	Coma hipoglucémico no diabético	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
E16	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	22	22	-	1	-	-	1	21	-	1	1	8	11	-	-
	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	4	6	-	-
	Mujeres	12	12	-	1	-	-	1	11	-	1	1	4	5	-	-
E22	Hiperfunción de la glándula hipófisis	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-	3	-	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
E23	Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis	6	6	-	-	-	-	-	6	-	1	3	1	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-	1	-	-
E24	Síndrome de Cushing	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
E25	Trastornos adrenogenitales	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E27	Otros trastornos de la glándula suprarrenal	4	4	-	1	-	-	1	3	-	-	1	2	-	-	-
	Hombres	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
E34	Otros trastornos endocrinos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E40	Kwashiorkor	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
E41	Marasmo nutricional	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
E42	Kwashiorkor marasmático	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
E43	Desnutrición proteicoenergética severa, no especificada	267	267	-	13	-	-	13	254	10	3	22	15	204	-	-
	Hombres	120	120	-	6	-	-	6	114	7	2	17	9	79	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Mujeres	147	147	-	7	-	-	7	140	3	1	5	6	125	-
E44	Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve	16	16	-	3	-	-	3	13	4	1	-	-	8	-
	Hombres	10	10	-	2	-	-	2	8	4	1	-	-	3	-
	Mujeres	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	5	-
E46	Desnutrición proteicocalórica, no especificada	141	141	-	4	-	-	4	137	2	2	3	7	123	-
	Hombres	60	60	-	1	-	-	1	59	1	1	2	4	51	-
	Mujeres	81	81	-	3	-	-	3	78	1	1	1	3	72	-
E63	Otras deficiencias nutricionales	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E66	Obesidad	25	25	-	-	-	-	-	25	-	-	6	6	13	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	3	4	5	-
	Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	3	2	8	-
E67	Otros tipos de hiperalimentación	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E71	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	3	12	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	2	6	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	6	-
E72	Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
E73	Intolerancia a la lactosa	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E74	Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E75	Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos	4	4	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
E76	Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos	3	3	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
E77	Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
E78	Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	49	49	-	-	-	-	-	49	-	-	6	4	39	-
	Hombres	29	29	-	-	-	-	-	29	-	-	3	3	23	-
	Mujeres	20	20	-	-	-	-	-	20	-	-	3	1	16	-
E79	Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
E80	Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina	2	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E83	Trastornos del metabolismo de los minerales	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E84	Fibrosis quística	18	18	-	-	-	-	-	18	1	2	4	3	8	-
	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	11	1	1	2	3	4	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	1	2	-	4	-
E85	Amiloidosis	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
E86	Depleción del volumen	85	85	-	3	-	-	3	81	4	1	6	1	69	1
	Hombres	33	33	-	3	-	-	3	30	1	-	4	1	24	-
	Mujeres	52	52	-	-	-	-	-	51	3	1	2	-	45	1
E87	Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico	60	60	-	3	2	-	1	57	2	-	4	8	43	-
	Hombres	26	26	-	2	2	-	-	24	1	-	2	6	15	-
	Mujeres	34	34	-	1	-	-	1	33	1	-	2	2	28	-
E88	Otros trastornos metabólicos	22	22	-	1	-	-	1	21	-	-	-	2	19	-
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2	7	-
	Mujeres	13	13	-	1	-	-	1	12	-	-	-	-	12	-
v	Trastornos mentales y del comportamiento	260	254	6	-	-	-	-	260	-	4	69	72	115	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombres	198	192	6	-	-	-	-	198	-	2	61	68	67	-
	Mujeres	62	62	-	-	-	-	-	62	-	2	8	4	48	-
F01	Demencia vascular	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	9	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	7	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
F03	Demencia , no especificada	37	37	-	-	-	-	-	37	-	-	-	1	36	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	1	11	-
	Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-
F10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	165	159	6	-	-	-	-	165	-	1	56	61	47	-
	Hombres	151	145	6	-	-	-	-	151	-	1	53	59	38	-
	Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	3	2	9	-
F14	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
F17	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	6	9	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	5	7	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
F18	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F20	Esquizofrenia	10	10	-	-	-	-	-	10	-	1	2	1	6	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	4	-
F32	Episodio depresivo	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	2	-	5	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	4	-
F33	Trastorno depresivo recurrente	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F40	Trastornos fóbicos de ansiedad	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
F43	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F50	Trastornos de la ingestión de alimentos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F73	Retraso mental profundo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
F79	Retraso mental, no especificado	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	3	1	1	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
F84	Trastornos generalizados del desarrollo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F99	Trastorno mental, no especificado	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
VI	Enfermedades del sistema nervioso	1.322	1.322	-	72	1	3	68	1.248	83	90	237	153	685	2
	Hombres	689	689	-	49	1	2	46	640	47	48	133	85	327	-
	Mujeres	633	633	-	23	-	1	22	608	36	42	104	68	358	2
G00	Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	27	27	-	6	-	2	4	21	1	1	5	8	6	-
	Hombres	19	19	-	5	-	2	3	14	-	-	4	7	3	-
	Mujeres	8	8	-	1	-	-	1	7	1	1	1	1	3	-
G03	Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas	44	44	-	12	-	-	12	32	5	4	13	3	7	-
	Hombres	22	22	-	5	-	-	5	17	5	1	6	2	3	-
	Mujeres	22	22	-	7	-	-	7	15	-	3	7	1	4	-
G04	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis	54	54	-	10	-	1	9	44	11	7	15	4	7	-
	Hombres	30	30	-	7	-	-	7	23	6	3	8	2	4	-
	Mujeres	24	24	-	3	-	1	2	21	5	4	7	2	3	-
G06	Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo	16	16	-	-	-	-	-	16	1	-	7	3	5	-
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	9	1	-	5	1	2	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	2	2	3	-
G08	Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
G09	Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
G10	Enfermedad de Huntington	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
G11	Ataxia hereditaria	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	1	3	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
G12	Atrofia muscular espinal y síndromes afines	52	52	-	2	-	-	2	50	1	-	13	14	22	-	-
	Hombres	26	26	-	2	-	-	2	24	-	-	5	10	9	-	-
	Mujeres	26	26	-	-	-	-	-	26	1	-	8	4	13	-	-
G20	Enfermedad de Parkinson	179	179	-	-	-	-	-	178	-	-	-	11	167	1	-
	Hombres	114	114	-	-	-	-	-	114	-	-	-	9	105	-	-
	Mujeres	65	65	-	-	-	-	-	64	-	-	-	2	62	1	-
G21	Parkinsonismo secundario	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
G23	Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
G30	Enfermedad de Alzheimer	276	276	-	-	-	-	-	275	-	-	1	7	267	1	-
	Hombres	108	108	-	-	-	-	-	108	-	-	1	2	105	-	-
	Mujeres	168	168	-	-	-	-	-	167	-	-	-	5	162	1	-
G31	Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte	9	9	-	-	-	-	-	9	2	-	2	1	4	-	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	8	2	-	2	1	3	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
G35	Esclerosis múltiple	21	21	-	-	-	-	-	21	-	-	6	11	4	-	-
	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	4	3	4	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	2	8	-	-
G36	Otras desmielinizaciones diseminadas agudas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
G37	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-
G40	Epilepsia	152	152	-	3	-	-	3	149	11	9	77	29	23	-	-
	Hombres	88	88	-	2	-	-	2	86	7	5	44	17	13	-	-
	Mujeres	64	64	-	1	-	-	1	63	4	4	33	12	10	-	-
G41	Estado de mal epiléptico	15	15	-	-	-	-	-	15	1	-	12	2	-	-	-
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	7	1	-	5	1	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	7	1	-	-	-
G44	Otros síndromes de cefalea	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
G45	Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
G47	Trastornos del sueño	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
G61	Polineuropatía inflamatoria	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	4	2	5	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	3	2	4	-	-
G62	Otras polineuropatías	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	2	3	5	-	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	4	-	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-	-
G70	Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	4	-	3	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	4	-	1	-	-
G71	Trastornos musculares primarios	20	20	-	-	-	-	-	20	3	2	7	2	6	-	-
	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	11	2	1	4	1	3	-	-
	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	9	1	1	3	1	3	-	-
G72	Otras miopatías	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
G80	Parálisis cerebral	84	84	-	10	-	-	10	74	26	46	2	-	-	-
	Hombres	46	46	-	7	-	-	7	39	13	25	1	-	-	-
	Mujeres	38	38	-	3	-	-	3	35	13	21	1	-	-	-
G81	Hemiplejía	20	20	-	-	-	-	20	-	-	1	6	3	10	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	12	-	1	5	1	5	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	1	2	5	-
G82	Paraplejía y cuadriplejía	26	26	-	-	-	-	26	-	-	6	2	18	-	-
	Hombres	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	6	1	9	-
	Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	9	-
G83	Otros síndromes paralíticos	8	8	-	-	-	-	8	-	-	7	-	1	-	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
G90	Trastornos del sistema nervioso autónomo	5	5	-	1	-	-	1	4	-	-	-	2	2	-
	Hombres	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
G91	Hidrocefalo	80	80	-	16	-	-	16	64	12	11	12	8	21	-
	Hombres	50	50	-	12	-	-	12	38	7	9	7	4	11	-
	Mujeres	30	30	-	4	-	-	4	26	5	2	5	4	10	-
G92	Encefalopatía tóxica	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
G93	Otros trastornos del encéfalo	167	167	-	11	1	-	10	156	7	6	29	28	86	-
	Hombres	77	77	-	7	1	-	6	70	2	3	16	16	33	-
	Mujeres	90	90	-	4	-	-	4	86	5	3	13	12	53	-
G95	Otras enfermedades de la médula espinal	7	7	-	1	-	-	1	6	-	-	1	2	3	-
	Hombres	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	2	-
G96	Otros trastornos del sistema nervioso central	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
G98	Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	14.475	14.475	-	54	2	1	51	14.413	33	49	1.258	2.114	10.959	8
	Hombres	7.627	7.627	-	29	1	-	28	7.593	17	25	795	1.282	5.474	5

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	6.848	6.848	-	25	1	1	23	6.820	16	24	463	832	5.485	3
100	Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	5	2	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
101	Fiebre reumática con complicación cardíaca	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	2	1	3	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
102	Corea reumática	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
105	Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	62	62	-	-	-	-	-	62	-	-	8	19	35	-
	Hombres	23	23	-	-	-	-	-	23	-	-	1	8	14	-
	Mujeres	39	39	-	-	-	-	-	39	-	-	7	11	21	-
106	Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
107	Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide	14	14	-	-	-	-	-	14	1	-	3	3	7	-
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	1	3	3	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	1	-	2	-	4	-
108	Enfermedades valvulares múltiples	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	2	-	11	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	2	-
	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-
109	Otras enfermedades reumáticas del corazón	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
110	Hipertensión esencial (primaria)	1.406	1.406	-	3	-	-	3	1.402	1	3	98	153	1.147	1
	Hombres	664	664	-	-	-	-	-	663	1	-	59	78	525	1
	Mujeres	742	742	-	3	-	-	3	739	-	3	39	75	622	-
111	Enfermedad cardíaca hipertensiva	1.854	1.854	-	-	-	-	-	1.854	2	1	106	242	1.503	-
	Hombres	944	944	-	-	-	-	-	944	1	-	70	135	738	-
	Mujeres	910	910	-	-	-	-	-	910	1	1	36	107	765	-
112	Enfermedad renal hipertensiva	691	691	-	-	-	-	-	691	-	1	54	133	503	-
	Hombres	390	390	-	-	-	-	-	390	-	1	35	80	274	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
	Mujeres	301	301	-	-	-	-	-	-	301	-	-	19	53	229	-
I13	Enfermedad cardiorenal hipertensiva	238	238	-	-	-	-	-	-	238	-	-	8	32	198	-
	Hombres	138	138	-	-	-	-	-	-	138	-	-	7	23	108	-
	Mujeres	100	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	1	9	90	-
I20	Angina de pecho	32	32	-	-	-	-	-	-	32	-	-	2	6	24	-
	Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	2	3	15	-
	Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	3	9	-
I21	Infarto agudo del miocardio	2.561	2.561	-	-	-	-	-	-	2.560	-	-	264	468	1.828	1
	Hombres	1.538	1.538	-	-	-	-	-	-	1.538	-	-	198	330	1.010	-
	Mujeres	1.023	1.023	-	-	-	-	-	-	1.022	-	-	66	138	818	1
I22	Infarto subsecuente del miocardio	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	4	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I23	Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I24	Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	57	57	-	-	-	-	-	-	57	-	-	4	12	41	-
	Hombres	43	43	-	-	-	-	-	-	43	-	-	3	11	29	-
	Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	1	1	12	-
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	286	286	-	-	-	-	-	-	286	-	-	19	61	206	-
	Hombres	177	177	-	-	-	-	-	-	177	-	-	16	47	114	-
	Mujeres	109	109	-	-	-	-	-	-	109	-	-	3	14	92	-
I26	Embolia pulmonar	167	167	-	-	-	-	-	-	165	-	1	15	26	123	-
	Hombres	70	70	-	-	-	-	-	-	70	-	-	7	11	52	-
	Mujeres	97	97	-	-	-	-	-	-	95	-	1	8	15	71	-
I27	Otras enfermedades cardiopulmonares	196	196	-	-	-	-	-	-	193	-	-	19	15	159	-
	Hombres	91	91	-	-	-	-	-	-	89	-	-	13	8	68	-
	Mujeres	105	105	-	-	-	-	-	-	104	-	-	6	7	91	-
I28	Otras enfermedades de los vasos pulmonares	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	2	4	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
I31	Otras enfermedades del pericardio	17	17	-	-	-	-	-	-	16	-	-	2	2	12	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombres	9	9	-	1	-	-	1	8	-	-	1	-	7	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	1	2	5	-
I33	Endocarditis aguda y subaguda	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	8	2	5	-
	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	5	2	3	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	3	-	2	-
I34	Trastornos no reumáticos de la válvula mitral	38	38	-	-	-	-	-	38	-	-	6	10	22	-
	Hombres	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	2	4	8	-
	Mujeres	24	24	-	-	-	-	-	24	-	-	4	6	14	-
I35	Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica	64	64	-	-	-	-	-	64	-	-	6	18	40	-
	Hombres	46	46	-	-	-	-	-	46	-	-	5	12	29	-
	Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	1	6	11	-
I37	Trastornos de la válvula pulmonar	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
I38	Endocarditis, válvula no especificada	36	36	-	-	-	-	-	36	-	1	9	5	21	-
	Hombres	17	17	-	-	-	-	-	17	-	1	6	3	7	-
	Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	19	-	-	3	2	14	-
I40	Miocarditis aguda	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
I42	Cardiomiopatía	133	133	-	7	-	1	6	126	2	5	24	16	79	-
	Hombres	61	61	-	3	-	-	3	58	1	1	14	13	29	-
	Mujeres	72	72	-	4	-	1	3	68	1	4	10	3	50	-
I43	Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I44	Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	65	65	-	-	-	-	-	65	-	-	3	8	54	-
	Hombres	32	32	-	-	-	-	-	32	-	-	1	7	24	-
	Mujeres	33	33	-	-	-	-	-	33	-	-	2	1	30	-
I45	Otros trastornos de la conducción	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	1	1	11	-
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	6	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
I46	Paro cardíaco	467	467	-	8	2	-	6	456	5	4	33	42	372	3
	Hombres	237	237	-	5	1	-	4	231	2	3	23	26	177	1
	Mujeres	230	230	-	3	1	-	2	225	3	1	10	16	195	2

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
I47	Taquicardia paroxística	17	17	-	1	-	-	1	16	-	-	3	4	9	-
	Hombres	9	9	-	1	-	-	1	8	-	-	1	3	4	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	2	1	5	-
I48	Fibrilación y aleteo auricular	80	80	-	-	-	-	-	80	-	1	3	7	69	-
	Hombres	40	40	-	-	-	-	-	40	-	1	3	3	33	-
	Mujeres	40	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	4	36	-
I49	Otras arritmias cardiacas	82	82	-	1	-	-	1	80	-	-	7	5	68	1
	Hombres	38	38	-	-	-	-	-	37	-	-	3	2	32	1
	Mujeres	44	44	-	1	-	-	1	43	-	-	4	3	36	-
I50	Insuficiencia cardíaca	1.564	1.564	-	9	-	-	9	1.555	7	4	121	164	1.259	-
	Hombres	786	786	-	6	-	-	6	780	2	3	70	109	596	-
	Mujeres	778	778	-	3	-	-	3	775	5	1	51	55	663	-
I51	Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	152	152	-	10	-	-	10	142	6	6	18	14	98	-
	Hombres	80	80	-	6	-	-	6	74	3	3	13	11	44	-
	Mujeres	72	72	-	4	-	-	4	68	3	3	5	3	54	-
I60	Hemorragia subaracnoidea	311	311	-	1	-	-	1	310	1	6	73	78	152	-
	Hombres	128	128	-	1	-	-	1	127	1	4	34	34	54	-
	Mujeres	183	183	-	-	-	-	-	183	-	2	39	44	98	-
I61	Hemorragia intraencefálica	546	546	-	5	-	-	5	541	2	4	73	121	341	-
	Hombres	286	286	-	1	-	-	1	285	1	1	42	62	179	-
	Mujeres	260	260	-	4	-	-	4	256	1	3	31	59	162	-
I62	Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	97	97	-	2	-	-	2	95	-	1	8	8	78	-
	Hombres	56	56	-	2	-	-	2	54	-	1	4	3	46	-
	Mujeres	41	41	-	-	-	-	-	41	-	-	4	5	32	-
I63	Infarto cerebral	314	314	-	-	-	-	-	314	4	4	20	36	250	-
	Hombres	168	168	-	-	-	-	-	168	3	2	16	23	124	-
	Mujeres	146	146	-	-	-	-	-	146	1	2	4	13	126	-
I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	863	863	-	-	-	-	-	863	-	-	71	118	674	-
	Hombres	415	415	-	-	-	-	-	415	-	-	39	67	309	-
	Mujeres	448	448	-	-	-	-	-	448	-	-	32	51	365	-
I65	Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
166	Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral	85	85	-	-	-	-	-	-	85	-	-	3	5	77	-
	Hombres	50	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	2	4	44	-
	Mujeres	35	35	-	-	-	-	-	-	35	-	-	1	1	33	-
167	Otras enfermedades cerebrovasculares	1.294	1.294	-	-	-	-	-	-	1.292	-	5	96	186	1.005	2
	Hombres	687	687	-	-	-	-	-	-	685	-	3	56	110	516	2
	Mujeres	607	607	-	-	-	-	-	-	607	-	2	40	76	489	-
169	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	54	54	-	-	-	-	-	-	54	-	-	3	1	50	-
	Hombres	26	26	-	-	-	-	-	-	26	-	-	2	-	24	-
	Mujeres	28	28	-	-	-	-	-	-	28	-	-	1	1	26	-
170	Aterosclerosis	169	169	-	-	-	-	-	-	169	-	-	7	13	149	-
	Hombres	100	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	6	9	85	-
	Mujeres	69	69	-	-	-	-	-	-	69	-	-	1	4	64	-
171	Aneurisma y disección aórticos	135	135	-	-	-	-	-	-	135	-	-	14	27	94	-
	Hombres	82	82	-	-	-	-	-	-	82	-	-	9	13	60	-
	Mujeres	53	53	-	-	-	-	-	-	53	-	-	5	14	34	-
172	Otros aneurismas	28	28	-	-	-	-	-	-	28	-	-	9	12	7	-
	Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	4	6	3	-
	Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-	5	6	4	-
173	Otras enfermedades vasculares periféricas	13	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-
174	Embolia y trombosis arteriales	34	34	-	-	-	-	-	-	34	-	-	5	6	23	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	3	1	8	-
	Mujeres	22	22	-	-	-	-	-	-	22	-	-	2	5	15	-
177	Otros trastornos arteriales o arteriulares	15	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-	5	3	7	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3	1	2	-
	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	2	2	5	-
180	Flebitis y tromboflebitis	43	43	-	-	-	-	-	-	43	-	-	7	5	31	-
	Hombres	23	23	-	-	-	-	-	-	23	-	-	4	2	17	-
	Mujeres	20	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	3	3	14	-
181	Trombosis de la vena porta	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
182	Otras embolias y trombosis venosas	22	22	-	-	-	-	-	-	22	-	1	2	1	18	-
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	6	-
	Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-	2	1	12	-
183	Venas varicosas de los miembros inferiores	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	1	11	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-
184	Hemorroides	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
185	Várices esofágicas	32	32	-	-	-	-	-	-	32	-	-	5	11	16	-
	Hombres	17	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	4	7	6	-
	Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-	1	4	10	-
187	Otros trastornos de las venas	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	1	2	9	-
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	2	4	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-
188	Linfadenitis inespecífica	4	4	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	2	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
189	Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
195	Hipotensión	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	2	1	11	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
	Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	2	-	8	-
197	Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
199	Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio	13	13	-	1	-	-	1	12	-	-	1	1	10	-	-
	Hombres	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	-	1	4	-	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	6	-	-
X	Enfermedades del sistema respiratorio	6.357	6.355	2	233	4	7	222	6.120	182	96	539	560	4.743	4	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombres	3.389	3.388	1	113	2	4	107	3.275	100	47	331	337	2.460	1
	Mujeres	2.968	2.967	1	120	2	3	115	2.845	82	49	208	223	2.283	3
J00	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	5	5	-	1	-	-	1	4	1	-	-	-	3	-
	Mujeres	5	5	-	1	-	-	1	4	1	-	-	-	3	-
J02	Faringitis aguda	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J03	Amigdalitis aguda	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J04	Laringitis y traqueítis agudas	6	6	-	3	-	-	3	2	-	-	1	-	1	1
	Hombres	3	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1
J05	Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
J06	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
J09	Influenza debida a virus de la influenza aviar identificado	5	5	-	-	-	-	-	5	1	-	3	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-	-
J10	Influenza debida a otro virus de la influenza identificado	26	26	-	-	-	-	-	26	2	-	7	9	8	-
	Hombres	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	3	8	3	-
	Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	12	2	-	4	1	5	-
J11	Influenza debida a virus no identificado	32	31	1	3	-	1	2	29	1	1	7	4	16	-
	Hombres	22	21	1	3	-	1	2	19	-	-	6	3	10	-
	Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	10	1	1	1	1	6	-
J12	Neumonía viral, no clasificada en otra parte	13	13	-	2	-	-	2	11	1	-	2	4	4	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	6	1	-	1	1	3	-
	Mujeres	7	7	-	2	-	-	2	5	-	-	1	3	1	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
J13	Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
J14	Neumonía debida a Haemophilus influenzae	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	335	335	-	13	-	-	13	322	17	4	31	40	230	-
	Hombres	189	189	-	11	-	-	11	178	9	2	17	29	121	-
	Mujeres	146	146	-	2	-	-	2	144	8	2	14	11	109	-
J18	Neumonía, organismo no especificado	3.339	3.339	-	159	2	6	151	3.178	120	66	303	293	2.396	2
	Hombres	1.709	1.709	-	73	1	3	69	1.635	68	35	190	167	1.175	1
	Mujeres	1.630	1.630	-	86	1	3	82	1.543	52	31	113	126	1.221	1
J20	Bronquitis aguda	51	51	-	19	-	-	19	32	5	1	2	1	23	-
	Hombres	17	17	-	4	-	-	4	13	3	-	2	1	7	-
	Mujeres	34	34	-	15	-	-	15	19	2	1	-	-	16	-
J21	Bronquiolitis aguda	7	7	-	1	-	-	1	6	-	-	-	3	3	-
	Hombres	5	5	-	1	-	-	1	4	-	-	-	2	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
J22	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	15	15	-	-	-	-	-	15	1	1	3	1	9	-
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	1	-	8	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	1	1	2	1	1	-
J30	Rinitis alérgica y vasomotora	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
J32	Sinusitis crónica	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	5	5	-	1	-	-	1	4	-	-	2	1	1	-
	Hombres	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
J36	Absceso periamigdalino	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
J38	Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte	8	8	-	-	-	-	-	8	1	2	5	-	-	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	1	3	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	1	1	2	-	-	-
J39	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
J40	Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	71	71	-	-	-	-	-	71	-	-	4	3	64	-
	Hombres	33	33	-	-	-	-	-	33	-	-	3	3	27	-
	Mujeres	38	38	-	-	-	-	-	38	-	-	1	-	37	-
J41	Bronquitis crónica simple y mucopurulenta	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
J42	Bronquitis crónica no especificada	153	153	-	3	-	-	3	150	1	-	5	3	141	-
	Hombres	76	76	-	3	-	-	3	73	1	-	3	1	68	-
	Mujeres	77	77	-	-	-	-	-	77	-	-	2	2	73	-
J43	Enfisema	76	76	-	1	-	-	1	75	-	-	2	9	64	-
	Hombres	52	52	-	-	-	-	-	52	-	-	1	6	45	-
	Mujeres	24	24	-	1	-	-	1	23	-	-	1	3	19	-
J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.051	1.051	-	1	-	-	1	1.050	1	4	14	53	978	-
	Hombres	611	611	-	1	-	-	1	610	1	1	9	37	562	-
	Mujeres	440	440	-	-	-	-	-	440	-	3	5	16	416	-
J45	Asma	51	50	1	-	-	-	-	51	3	-	4	8	36	-
	Hombres	22	22	-	-	-	-	-	22	-	-	1	5	16	-
	Mujeres	29	28	1	-	-	-	-	29	3	-	3	3	20	-
J46	Estado asmático	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	3	1	2	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
J47	Bronquiectasia	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	1	2	11	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	7	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	4	-
J60	Neumoconiosis de los mineros del carbón	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
J62	Neumoconiosis debida a polvo de sílice	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J63	Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J64	Neumoconiosis, no especificada	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	1	6	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	4	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
J65	Neumoconiosis asociada con tuberculosis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
J67	Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-	3	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
J68	Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas	6	6	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	3	2	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	2	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	81	81	-	10	-	-	10	70	4	3	7	2	54	1	-
	Hombres	46	46	-	6	-	-	6	40	2	1	5	2	30	-	-
	Mujeres	35	35	-	4	-	-	4	30	2	2	2	-	24	1	-
J70	Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-
	Hombres	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-
J80	Síndrome de dificultad respiratoria del adulto	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	1	2	7	-	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2	1	-	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-
J81	Edema pulmonar	141	141	-	4	2	-	2	137	6	6	64	22	39	-	-
	Hombres	92	92	-	1	1	-	-	91	5	4	48	13	21	-	-
	Mujeres	49	49	-	3	1	-	2	46	1	2	16	9	18	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
J82	Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J84	Otras enfermedades pulmonares intersticiales	454	454	-	-	-	-	-	-	454	-	-	21	55	378	-
	Hombres	249	249	-	-	-	-	-	-	249	-	-	9	29	211	-
	Mujeres	205	205	-	-	-	-	-	-	205	-	-	12	26	167	-
J85	Absceso del pulmón y del mediastino	12	12	-	-	-	-	-	-	12	2	2	2	2	4	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	2	2	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	1	2	2	-	2	-
J86	Piotórax	10	10	-	-	-	-	-	-	10	1	-	3	2	4	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	4	-
J90	Derrame pleural no clasificado en otra parte	44	44	-	-	-	-	-	-	44	-	-	5	3	36	-
	Hombres	22	22	-	-	-	-	-	-	22	-	-	1	3	18	-
	Mujeres	22	22	-	-	-	-	-	-	22	-	-	4	-	18	-
J92	Paquipleuritis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J93	Neumotórax	12	12	-	1	-	-	-	1	11	1	-	1	2	7	-
	Hombres	8	8	-	1	-	-	-	1	7	1	-	1	-	5	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
J94	Otras afecciones de la pleura	17	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	3	2	12	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	2	2	8	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	4	-
J95	Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	174	174	-	5	-	-	-	5	169	7	-	14	13	135	-
	Hombres	93	93	-	2	-	-	-	2	91	5	-	9	7	70	-
	Mujeres	81	81	-	3	-	-	-	3	78	2	-	5	6	65	-
J98	Otros trastornos respiratorios	76	76	-	4	-	-	-	4	72	2	3	10	11	46	-
	Hombres	35	35	-	2	-	-	-	2	33	-	2	4	5	22	-
	Mujeres	41	41	-	2	-	-	-	2	39	2	1	6	6	24	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
XI	Enfermedades del sistema digestivo	3.824	3.824	-	21	-	1	20	3.799	21	31	523	824	2.400	4
	Hombres	2.151	2.151	-	12	-	1	11	2.137	12	13	339	525	1.248	2
	Mujeres	1.673	1.673	-	9	-	-	9	1.662	9	18	184	299	1.152	2
K21	Enfermedad del reflujo gastroesofágico	10	10	-	4	-	-	4	5	1	-	1	-	3	1
	Hombres	7	7	-	2	-	-	2	4	1	-	-	-	3	1
	Mujeres	3	3	-	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
K22	Otras enfermedades del esófago	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	1	1	8	-
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	1	-	8	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
K25	Úlcera gástrica	155	155	-	-	-	-	-	155	-	-	15	25	115	-
	Hombres	80	80	-	-	-	-	-	80	-	-	9	12	59	-
	Mujeres	75	75	-	-	-	-	-	75	-	-	6	13	56	-
K26	Úlcera duodenal	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	4	2	12	-
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	4	-	5	-
	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2	7	-
K27	Úlcera péptica, de sitio no especificado	48	48	-	-	-	-	-	48	-	-	5	9	34	-
	Hombres	30	30	-	-	-	-	-	30	-	-	5	8	17	-
	Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	1	17	-
K28	Úlcera gastroyeyunal	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
K29	Gastritis y duodenitis	71	71	-	1	-	-	1	70	-	-	7	10	53	-
	Hombres	38	38	-	1	-	-	1	37	-	-	4	5	28	-
	Mujeres	33	33	-	-	-	-	-	33	-	-	3	5	25	-
K30	Dispepsia	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
K31	Otras enfermedades del estómago y del duodeno	15	15	-	-	-	-	-	15	1	-	1	3	10	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	8	1	-	1	1	5	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	2	5	-
K35	Apendicitis aguda	48	48	-	1	-	-	1	47	-	4	18	8	17	-
	Hombres	26	26	-	-	-	-	-	26	-	1	9	4	12	-
	Mujeres	22	22	-	1	-	-	1	21	-	3	9	4	5	-
K36	Otros tipos de apendicitis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
K37	Apendicitis, no especificada	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	1	2	-	3	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
K40	Hernia inguinal	28	28	-	2	-	-	-	2	26	-	-	-	-	26	-
	Hombres	17	17	-	2	-	-	-	2	15	-	-	-	-	15	-
	Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
K41	Hernia femoral	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
K42	Hernia umbilical	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	4	-
K43	Hernia ventral	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	4	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-	
K44	Hernia diafragmática	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	1	3	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	
K45	Otras hernias de la cavidad abdominal	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
K46	Hernia no especificada de la cavidad abdominal	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1	1	7	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	6	-
K50	Enfermedad de Crohn [enteritis regional]	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
K51	Colitis Ulcerativa	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	4	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
K52	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	9	9	-	1	-	1	-	-	8	-	-	1	2	5	-
	Hombres	3	3	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	4	-
K55	Trastornos vasculares de los intestinos	149	149	-	-	-	-	-	-	149	1	-	12	16	120	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
	Hombres	90	90	-	-	-	-	-	-	90	1	-	7	11	71	-
	Mujeres	59	59	-	-	-	-	-	-	59	-	-	5	5	49	-
K56	Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	191	191	-	4	-	-	4	187	2	6	16	21	142	-	
	Hombres	100	100	-	2	-	-	2	98	1	-	8	13	76	-	
	Mujeres	91	91	-	2	-	-	2	89	1	6	8	8	66	-	
K57	Enfermedad diverticular del intestino	47	47	-	-	-	-	-	47	-	1	4	7	35	-	
	Hombres	22	22	-	-	-	-	-	22	-	1	1	5	15	-	
	Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	25	-	-	3	2	20	-	
K58	Síndrome del colon irritable	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
K59	Otros trastornos funcionales del intestino	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	3	1	6	-	
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	3	1	2	-	
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	
K61	Absceso de las regiones anal y rectal	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
K62	Otras enfermedades del ano y del recto	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
K63	Otras enfermedades de los intestinos	69	69	-	-	-	-	-	69	2	1	9	20	37	-	
	Hombres	46	46	-	-	-	-	-	46	1	-	5	16	24	-	
	Mujeres	23	23	-	-	-	-	-	23	1	1	4	4	13	-	
K65	Peritonitis	134	134	-	2	-	-	2	132	2	4	24	28	74	-	
	Hombres	76	76	-	1	-	-	1	75	1	2	13	16	43	-	
	Mujeres	58	58	-	1	-	-	1	57	1	2	11	12	31	-	
K66	Otros trastornos del peritoneo	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	2	1	4	-	
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-	3	-	
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	161	161	-	-	-	-	-	161	-	-	47	57	57	-	
	Hombres	138	138	-	-	-	-	-	138	-	-	42	48	48	-	
	Mujeres	23	23	-	-	-	-	-	23	-	-	5	9	9	-	

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
K71	Enfermedad tóxica del hígado	17	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	3	4	10	-
	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	1	3	6	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	2	1	4	-
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	125	125	-	2	-	-	2	122	3	5	22	28	64	1	
	Hombres	70	70	-	2	-	-	2	67	2	5	11	19	30	1	
	Mujeres	55	55	-	-	-	-	-	55	1	-	11	9	34	-	
K73	Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte	26	26	-	-	-	-	-	26	-	1	3	4	18	-	
	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	1	2	8	-	
	Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	15	-	1	2	2	10	-	
K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	1.511	1.511	-	2	-	-	2	1.507	5	2	167	416	917	2	
	Hombres	840	840	-	-	-	-	-	840	1	1	116	261	461	-	
	Mujeres	671	671	-	2	-	-	2	667	4	1	51	155	456	2	
K75	Otras enfermedades inflamatorias del hígado	39	39	-	-	-	-	-	39	2	2	10	6	19	-	
	Hombres	17	17	-	-	-	-	-	17	1	-	2	4	10	-	
	Mujeres	22	22	-	-	-	-	-	22	1	2	8	2	9	-	
K76	Otras enfermedades del hígado	126	126	-	1	-	-	1	125	2	1	27	28	67	-	
	Hombres	75	75	-	-	-	-	-	75	2	1	20	21	31	-	
	Mujeres	51	51	-	1	-	-	1	50	-	-	7	7	36	-	
K80	Colelitiasis	117	117	-	-	-	-	-	117	-	-	8	15	94	-	
	Hombres	42	42	-	-	-	-	-	42	-	-	3	8	31	-	
	Mujeres	75	75	-	-	-	-	-	75	-	-	5	7	63	-	
K81	Colecistitis	63	63	-	-	-	-	-	63	-	-	5	7	51	-	
	Hombres	29	29	-	-	-	-	-	29	-	-	1	2	26	-	
	Mujeres	34	34	-	-	-	-	-	34	-	-	4	5	25	-	
K82	Otras enfermedades de la vesícula biliar	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	7	-	
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	
K83	Otras enfermedades de las vías biliares	69	69	-	-	-	-	-	69	-	-	3	13	53	-	
	Hombres	30	30	-	-	-	-	-	30	-	-	1	4	25	-	
	Mujeres	39	39	-	-	-	-	-	39	-	-	2	9	28	-	
K85	Pancreatitis aguda	233	233	-	-	-	-	-	233	-	-	69	53	111	-	
	Hombres	138	138	-	-	-	-	-	138	-	-	45	34	59	-	
	Mujeres	95	95	-	-	-	-	-	95	-	-	24	19	52	-	

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
K86	Otras enfermedades del páncreas	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	4	1	7	-
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	4	1	4	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
K90	Malabsorción intestinal	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
K91	Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte	4	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	226	226	-	-	-	-	-	-	226	-	2	22	26	176	-
	Hombres	140	140	-	-	-	-	-	-	140	-	1	13	20	106	-
	Mujeres	86	86	-	-	-	-	-	-	86	-	1	9	6	70	-
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	95	95	-	-	-	-	-	-	93	-	1	14	7	71	-
	Hombres	43	43	-	-	-	-	-	-	42	-	1	8	5	28	-
	Mujeres	52	52	-	-	-	-	-	-	51	-	-	6	2	43	-
L02	Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	3	3	5	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3	2	1	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
L03	Celulitis	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
L08	Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo	17	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	2	1	14	-
	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	1	9	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	5	-
L10	Pénfigo	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	2	-	5	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
L12	Penfigoide	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L40	Psoriasis	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
L51	Eritema multiforme	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
L89	Úlcera de decúbito	29	29	-	-	-	-	-	-	29	-	-	1	-	28	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	7	-
	Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	21	-
L90	Trastornos atróficos de la piel	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
L92	Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
L93	Lupus eritematoso	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	4	1	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	1	1	-
L94	Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
L97	Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
L98	Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo no clasificados en otra parte	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	332	332	-	-	-	-	-	-	332	-	8	79	51	194	-
	Hombres	119	119	-	-	-	-	-	-	119	-	4	16	19	80	-
	Mujeres	213	213	-	-	-	-	-	-	213	-	4	63	32	114	-
M00	Artritis piógena	18	18	-	-	-	-	-	-	18	-	4	4	4	6	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	3	2	3	4	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	1	2	1	2	-
M05	Artritis reumatoide seropositiva	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
M06	Otras artritis reumatoides	69	69	-	-	-	-	-	-	69	-	-	5	9	55	-
	Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	1	3	16	-
	Mujeres	49	49	-	-	-	-	-	-	49	-	-	4	6	39	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada		
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año									
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más			
M10	Gota	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
M13	Otras artritis	18	18	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	1	17	-
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	8	-
	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
M15	Poliartrosis	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
M16	Coxartrosis [artrosis de la cadera]	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
M18	Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-
M19	Otras artrosis	24	24	-	-	-	-	-	-	24	-	-	1	-	-	23	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	-	16	-	-	1	-	-	15	-
M30	Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
M31	Otras vasculopatías necrotizantes	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	2	2	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
M32	Lupus eritematoso sistémico	63	63	-	-	-	-	-	-	63	-	1	51	9	2	2	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-
	Mujeres	59	59	-	-	-	-	-	-	59	-	1	47	9	2	2	-
M33	Dermatopolimiositis	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	3	3	1	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	3	1	1	-
M34	Esclerosis sistémica	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	3	7	1	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	3	5	1	1	-
M35	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
M47	Espondilosis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
M53	Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
M54	Dorsalgia	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
M62	Otros trastornos de los músculos	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
M65	Sinovitis y tenosinovitis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
M72	Trastornos fibroblásticos	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	1	3	2	2	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	1	1	2	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
M79	Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte	29	29	-	-	-	-	-	-	29	-	-	3	2	24	-
	Hombres	19	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-	3	1	15	-
	Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	9	-
M80	Osteoporosis con fractura patológica	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
M81	Osteoporosis sin fractura patológica	15	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-
M84	Trastornos de la continuidad del hueso	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
M85	Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
M86	Osteomielitis	23	23	-	-	-	-	-	-	23	-	2	1	6	14	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	1	3	8	-
	Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	2	-	3	6	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
M99	Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	1.980	1.980	-	11	-	1	10	1.969	9	9	161	314	1.476	-	
	Hombres	1.091	1.091	-	7	-	1	6	1.084	5	6	92	177	804	-	
	Mujeres	889	889	-	4	-	-	4	885	4	3	69	137	672	-	
N00	Síndrome nefrítico agudo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
N02	Hematuria recurrente y persistente	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
N03	Síndrome nefrítico crónico	28	28	-	-	-	-	-	28	-	-	3	3	22	-	
	Hombres	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	1	1	12	-	
	Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	2	2	10	-	
N04	Síndrome nefrótico	10	10	-	-	-	-	-	10	1	3	1	1	4	-	
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	9	1	2	1	1	4	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
N05	Síndrome nefrítico no especificado	11	11	-	-	-	-	-	11	-	1	2	3	5	-	
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-	
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	1	-	2	4	-	
N10	Nefritis tubulointersticial aguda	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	1	-	8	-	
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	
N11	Nefritis tubulointersticial crónica	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	6	-	
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-	
N12	Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	25	25	-	-	-	-	-	25	-	-	1	3	21	-	
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	1	11	-	
	Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	1	2	10	-	
N13	Uropatía obstructiva y por reflujo	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	1	3	8	-	
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	1	2	6	-	
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	
N15	Otras enfermedades renales tubulointersticiales	7	7	-	1	-	-	1	6	-	-	1	-	5	-	

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombres	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
N17	Insuficiencia renal aguda	200	200	-	2	-	1	1	198	-	1	14	24	159	-
	Hombres	97	97	-	1	-	1	-	96	-	-	9	12	75	-
	Mujeres	103	103	-	1	-	-	1	102	-	1	5	12	84	-
N18	Insuficiencia renal crónica	1.012	1.012	-	2	-	-	2	1.010	5	3	95	202	705	-
	Hombres	558	558	-	2	-	-	2	556	3	3	50	117	383	-
	Mujeres	454	454	-	-	-	-	-	454	2	-	45	85	322	-
N19	Insuficiencia renal no especificada	416	416	-	4	-	-	4	412	2	1	26	46	337	-
	Hombres	226	226	-	2	-	-	2	224	1	1	17	28	177	-
	Mujeres	190	190	-	2	-	-	2	188	1	-	9	18	160	-
N20	Cálculo del riñón y del uréter	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	1	2	3	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
N21	Cálculo de las vías urinarias inferiores	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N25	Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada	2	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
N26	Riñón contraído, no especificado	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
N28	Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	2	-	9	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	2	-	6	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
N30	Cistitis	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
N31	Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N32	Otros trastornos de la vejiga	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
N36	Otros trastornos de la uretra	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N39	Otros trastornos del sistema urinario	100	100	-	1	-	-	1	99	-	-	8	12	79	-	
	Hombres	36	36	-	-	-	-	-	36	-	-	6	6	24	-	
	Mujeres	64	64	-	1	-	-	1	63	-	-	2	6	55	-	
N40	Hiperplasia de la próstata	81	81	-	-	-	-	-	81	-	-	-	2	79	-	
	Hombres	81	81	-	-	-	-	-	81	-	-	-	2	79	-	
N41	Enfermedades inflamatorias de la próstata	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	
N42	Otros trastornos de la próstata	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
N48	Otros trastornos del pene	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
N49	Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	4	-	
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
N50	Otros trastornos de los órganos genitales masculinos	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	
N73	Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
N76	Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de la vulva	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
N80	Endometriosis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
N81	Prolapso genital femenino	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	
N83	Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
N85	Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
XV	Embarazo, parto y puerperio *	158	152	6	-	-	-	-	-	158	-	-	158	-	-	-
	Mujeres	158	152	6	-	-	-	-	-	158	-	-	158	-	-	-
O00	Embarazo ectópico	4	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Mujeres	4	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
O01	Mola hidatiforme	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O02	Otros productos anormales de la concepción	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
O03	Aborto espontáneo	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O06	Aborto no especificado	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
O10	Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
O13	Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O14	Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa	25	25	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-
	Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-
O15	Eclampsia	17	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	17	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	17	-	-	-
O24	Diabetes mellitus en el embarazo	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
O34	Atención materna por anomalías conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
O36	Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
O41	Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
O43	Trastornos placentarios	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O44	Placenta previa	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
O45	Desprendimiento prematuro de la placenta [Abruptio placentae]	5	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
	Mujeres	5	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
O46	Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O62	Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
O67	Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O71	Otro trauma obstétrico	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujeres	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
O72	Hemorragia postparto	21	20	1	-	-	-	-	-	21	-	-	21	-	-	-
	Mujeres	21	20	1	-	-	-	-	-	21	-	-	21	-	-	-
O73	Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
O85	Sepsis puerperal	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-
O86	Otras infecciones puerperales	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O88	Embolia obstétrica	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
O90	Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
O95	Muerte obstétrica de causa no especificada	6	4	2	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
	Mujeres	6	4	2	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
O98	Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el p	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
O99	Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio	25	25	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-
	Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1.390	1.390	-	1.390	808	298	284	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	779	779	-	779	461	173	145	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	611	611	-	611	347	125	139	-	-	-	-	-	-	-	-
P00	Feto y recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	8	8	-	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	7	7	-	7	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02	Feto y recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	16	16	-	16	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	6	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
P03	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04	Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche matern	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	19	19	-	19	8	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	9	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	10	3	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra par	364	364	-	364	249	73	42	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	197	197	-	197	136	41	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	167	167	-	167	113	32	22	-	-	-	-	-	-	-	-
P08	Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P12	Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P14	Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	Otros traumatismos del nacimiento	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	Hipoxia intrauterina	24	24	-	24	19	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	11	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	13	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P21	Asfixia del nacimiento	69	69	-	69	48	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	36	36	-	36	20	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	33	33	-	33	28	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	282	282	-	282	215	53	14	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	176	176	-	176	140	28	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	106	106	-	106	75	25	6	-	-	-	-	-	-	-	-
P23	Neumonía congénita	146	146	-	146	20	31	95	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	74	74	-	74	11	16	47	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	72	72	-	72	9	15	48	-	-	-	-	-	-	-	-
P24	Síndromes de aspiración neonatal	51	51	-	51	34	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	28	28	-	28	16	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	23	23	-	23	18	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P25	Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal	8	8	-	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	9	9	-	9	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P27	Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal	12	12	-	12	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	8	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	39	39	-	39	23	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	22	22	-	22	12	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	17	11	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	60	60	-	60	30	13	17	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	39	39	-	39	22	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	21	21	-	21	8	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Enfermedades virales congénitas	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	105	105	-	105	36	34	35	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	56	56	-	56	15	23	18	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	49	49	-	49	21	11	17	-	-	-	-	-	-	-
P37	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	6	6	-	6	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
P38	Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P39	Otras infecciones específicas del período perinatal	14	14	-	14	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	10	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	13	13	-	13	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
P53	Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P54	Otras hemorragias neonatales	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P55	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P56	Hidropesía fetal debido a enfermedad hemolítica	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P57	Kernicterus	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P59	Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P60	Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido	16	16	-	16	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P61	Otros trastornos hematológicos perinatales	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P70	Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P74	Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias	4	4	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P76	Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	6	6	-	6	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	6	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	34	34	-	34	9	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	16	4	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	18	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-
P78	Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	7	7	-	7	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	5	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P80	Hipotermia del recién nacido	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P83	Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	9	9	-	9	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
P91	Otras alteraciones cerebrales del recién nacido	4	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P95	Muerte fetal de causa no especificada	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P96	Otras afecciones originadas en el período perinatal	29	29	-	29	15	11	3	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	18	18	-	18	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	11	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	908	908	-	672	249	124	299	236	92	28	65	21	30	-
	Hombres	483	483	-	365	134	69	162	118	45	15	33	13	12	-
	Mujeres	425	425	-	307	115	55	137	118	47	13	32	8	18	-
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	17	17	-	17	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Q01	Encefalocele	7	7	-	5	3	1	1	2	-	-	-	1	1	-
	Hombres	4	4	-	3	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	3	3	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Q02	Microcefalia	5	5	-	4	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
Q03	Hidrocefalo congénito	31	31	-	24	3	6	15	7	7	-	-	-	-	-
	Hombres	21	21	-	17	1	6	10	4	4	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	7	2	-	5	3	3	-	-	-	-	-
Q04	Otras malformaciones congénitas del encéfalo	22	22	-	19	9	1	9	3	1	-	1	-	1	-
	Hombres	11	11	-	9	2	1	6	2	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	10	7	-	3	1	-	-	-	-	1	-
Q05	Espina bífida	9	9	-	7	4	-	3	2	2	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	3	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	4	4	-	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Q06	Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	4	4	-	1	1	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	3	3	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
Q07	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	3	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	47	47	-	39	9	5	25	8	4	2	2	-	-	-	-
	Hombres	30	30	-	27	8	5	14	3	2	1	-	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	12	1	-	11	5	2	1	2	-	-	-	-
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	62	62	-	30	2	4	24	32	17	5	7	2	1	-	-
	Hombres	29	29	-	17	2	2	13	12	8	2	2	-	-	-	-
	Mujeres	33	33	-	13	-	2	11	20	9	3	5	2	1	-	-
Q22	Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide	10	10	-	5	3	1	1	5	2	2	-	1	-	-	-
	Hombres	5	5	-	2	2	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	3	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral	14	14	-	10	5	-	5	4	-	-	3	1	-	-	-
	Hombres	9	9	-	6	2	-	4	3	-	-	2	1	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	4	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	196	196	-	154	46	32	76	42	25	6	7	1	3	-	-
	Hombres	103	103	-	86	29	17	40	17	9	3	2	1	2	-	-
	Mujeres	93	93	-	68	17	15	36	25	16	3	5	-	1	-	-
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	54	54	-	40	10	14	16	14	4	2	5	1	2	-	-
	Hombres	28	28	-	20	5	9	6	8	2	1	3	1	1	-	-
	Mujeres	26	26	-	20	5	5	10	6	2	1	2	-	1	-	-
Q26	Malformaciones congénitas de las grandes venas	5	5	-	4	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
Q27	Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico	4	4	-	1	1	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Hombres	4	4	-	1	1	-	-	3	-	-	2	-	1	-
Q28	Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	25	25	-	1	-	-	1	24	-	2	11	5	6	-
	Hombres	13	13	-	-	-	-	-	13	-	2	7	3	1	-
	Mujeres	12	12	-	1	-	-	1	11	-	-	4	2	5	-
Q31	Malformaciones congénitas de la laringe	4	4	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Q32	Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Q33	Malformaciones congénitas del pulmón	19	19	-	14	6	-	8	5	2	-	-	1	2	-
	Hombres	11	11	-	10	4	-	6	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	8	8	-	4	2	-	2	4	2	-	-	1	1	-
Q34	Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Q36	Labio leporino	3	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Q39	Malformaciones congénitas del esófago	11	11	-	8	-	3	5	3	2	-	-	-	1	-
	Hombres	7	7	-	5	-	2	3	2	2	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	3	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-
Q40	Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo	4	4	-	3	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Q41	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado	7	7	-	7	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	5	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Q42	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso	4	4	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombres	4	4	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-
Q43	Otras malformaciones congénitas del intestino	19	19	-	14	3	1	10	5	4	-	1	-	-	-
	Hombres	11	11	-	8	2	1	5	3	3	-	-	-	-	
	Mujeres	8	8	-	6	1	-	5	2	1	-	1	-	-	
Q44	Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado	13	13	-	8	-	1	7	5	2	-	2	-	1	
	Hombres	5	5	-	3	-	1	2	2	-	-	2	-	-	
	Mujeres	8	8	-	5	-	-	5	3	2	-	-	-	1	
Q45	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Mujeres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q51	Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	Hombres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q54	Hipospadias	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Q60	Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	4	4	-	3	2	-	1	1	-	-	1	-	-	
	Hombres	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	Mujeres	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Q61	Enfermedad quística del riñón	9	9	-	1	1	-	-	8	-	-	3	2	3	
	Hombres	6	6	-	1	1	-	-	5	-	-	1	1	3	
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	
Q62	Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	Hombres	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q63	Otras malformaciones congénitas del riñón	4	4	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	1	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Mujeres	3	3	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
Q64	Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	2	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	Hombres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
	Mujeres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q75	Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Q76	Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Q78	Otras osteocondrodisplasias	4	4	-	2	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	1	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	51	51	-	50	28	11	11	1	1	-	-	-	-	-	-
	Hombres	35	35	-	34	16	9	9	1	1	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	16	12	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Q81	Epidermólisis bullosa	2	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Q83	Malformaciones congénitas de la mama	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85	Facomatosis, no clasificada en otra parte	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Q86	Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87	Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	12	12	-	5	-	2	3	7	3	1	3	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	3	-	1	2	5	1	1	3	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	2	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	131	131	-	125	78	23	24	6	2	3	-	1	-	-
	Hombres	54	54	-	51	31	7	13	3	-	2	-	1	-	-
	Mujeres	77	77	-	74	47	16	11	3	2	1	-	-	-	-
Q90	Síndrome de Down	53	53	-	26	5	5	16	27	7	3	11	4	2	-
	Hombres	25	25	-	11	2	1	8	14	4	2	5	3	-	-
	Mujeres	28	28	-	15	3	4	8	13	3	1	6	1	2	-
Q91	Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	11	11	-	11	1	2	8	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	7	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Q93	Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q97	Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q99	Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte	9	9	-	9	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	7	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	5.487	933	4.554	203	14	18	171	5.273	126	76	642	634	3.795	11
	Hombres	2.845	445	2.400	103	5	9	89	2.736	68	47	393	368	1.860	6
	Mujeres	2.642	488	2.154	100	9	9	82	2.537	58	29	249	266	1.935	5
R00	Anormalidades del latido cardíaco	47	11	36	-	-	-	-	47	1	-	4	3	39	-
	Hombres	23	5	18	-	-	-	-	23	1	-	1	2	19	-
	Mujeres	24	6	18	-	-	-	-	24	-	-	3	1	20	-
R01	Soplos y otros sonidos cardíacos	4	1	3	-	-	-	-	4	1	-	-	-	3	-
	Hombres	3	1	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-
	Mujeres	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
R02	Gangrena, no clasificada en otra parte	10	6	4	-	-	-	-	10	-	-	-	1	9	-
	Hombres	7	5	2	-	-	-	-	7	-	-	-	1	6	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año				Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
	Mujeres	3	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
R03	Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico	42	2	40	-	-	-	-	42	-	-	-	3	39	-	-
	Hombres	20	1	19	-	-	-	-	20	-	-	-	2	18	-	-
	Mujeres	22	1	21	-	-	-	-	22	-	-	-	1	21	-	-
R04	Hemorragia de las vías respiratorias	20	2	18	2	-	1	1	18	-	-	6	4	8	-	-
	Hombres	16	1	15	1	-	1	-	15	-	-	6	3	6	-	-
	Mujeres	4	1	3	1	-	-	1	3	-	-	-	1	2	-	-
R05	Tos	106	18	88	12	-	1	11	94	11	1	3	3	76	-	-
	Hombres	51	10	41	5	-	-	5	46	5	-	2	3	36	-	-
	Mujeres	55	8	47	7	-	1	6	48	6	1	1	-	40	-	-
R06	Anormalidades de la respiración	143	14	129	10	-	-	10	133	4	1	18	5	105	-	-
	Hombres	63	6	57	7	-	-	7	56	1	1	8	2	44	-	-
	Mujeres	80	8	72	3	-	-	3	77	3	-	10	3	61	-	-
R07	Dolor de garganta y en el pecho	105	13	92	3	-	-	3	102	-	2	13	11	76	-	-
	Hombres	57	7	50	1	-	-	1	56	-	-	8	7	41	-	-
	Mujeres	48	6	42	2	-	-	2	46	-	2	5	4	35	-	-
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	403	56	347	15	3	2	10	388	11	6	43	27	301	-	-
	Hombres	222	26	196	9	2	1	6	213	7	4	24	17	161	-	-
	Mujeres	181	30	151	6	1	1	4	175	4	2	19	10	140	-	-
R10	Dolor abdominal y pélvico	207	40	167	4	-	1	3	203	5	2	23	40	133	-	-
	Hombres	105	19	86	3	-	1	2	102	4	2	8	21	67	-	-
	Mujeres	102	21	81	1	-	-	1	101	1	-	15	19	66	-	-
R11	Náusea y vómito	88	7	81	11	-	-	11	77	4	3	11	15	44	-	-
	Hombres	50	4	46	7	-	-	7	43	3	3	5	10	22	-	-
	Mujeres	38	3	35	4	-	-	4	34	1	-	6	5	22	-	-
R12	Acidez	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Hombres	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
R13	Disfagia	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
R14	Flatulencia y afecciones afines	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
R15	Incontinencia fecal	4	-	4	1	-	1	-	3	1	-	1	1	-	-	-
	Hombres	2	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año				Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
	Mujeres	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
R16	Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte	100	10	90	1	-	-	1	99	1	-	7	33	58	-	-
	Hombres	62	7	55	-	-	-	-	62	-	-	5	25	32	-	-
	Mujeres	38	3	35	1	-	-	1	37	1	-	2	8	26	-	-
R17	Ictericia no especificada	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
R18	Ascitis	5	4	1	-	-	-	-	5	-	-	2	-	3	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	4	3	1	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-	-
R19	Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	141	9	132	1	1	-	-	140	3	-	23	26	88	-	-
	Hombres	70	3	67	1	1	-	-	69	-	-	8	15	46	-	-
	Mujeres	71	6	65	-	-	-	-	71	3	-	15	11	42	-	-
R21	Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
R22	Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizados	86	7	79	-	-	-	-	86	1	1	21	13	50	-	-
	Hombres	49	3	46	-	-	-	-	49	1	-	9	7	32	-	-
	Mujeres	37	4	33	-	-	-	-	37	-	1	12	6	18	-	-
R23	Otros cambios en la piel	7	2	5	-	-	-	-	7	-	-	-	1	6	-	-
	Hombres	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Mujeres	5	1	4	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-	-
R25	Movimientos involuntarios anormales	3	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
	Hombres	3	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
R26	Anormalidades de la marcha y de la movilidad	10	1	9	-	-	-	-	10	-	2	1	1	6	-	-
	Hombres	6	1	5	-	-	-	-	6	-	2	-	-	4	-	-
	Mujeres	4	-	4	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-	-
R29	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular	19	3	16	-	-	-	-	19	1	-	1	-	17	-	-
	Hombres	3	1	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-
	Mujeres	16	2	14	-	-	-	-	16	1	-	-	-	15	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año				Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
R30	Dolor asociado con la micción	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
R33	Retención de orina	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
R35	Poliuria	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
R39	Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario	68	6	62	-	-	-	-	68	-	-	3	8	57	-	-
	Hombres	58	5	53	-	-	-	-	58	-	-	2	7	49	-	-
	Mujeres	10	1	9	-	-	-	-	10	-	-	1	1	8	-	-
R40	Somnolencia, estupor y coma	37	7	30	-	-	-	-	37	-	-	2	4	31	-	-
	Hombres	23	4	19	-	-	-	-	23	-	-	-	3	20	-	-
	Mujeres	14	3	11	-	-	-	-	14	-	-	2	1	11	-	-
R41	Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
R42	Mareo y desvanecimiento	4	-	4	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
R45	Síntomas y signos que involucran el estado emocional	3	1	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	2	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
R50	Fiebre de otro origen y de origen desconocido	154	17	137	33	1	1	31	121	13	7	21	15	65	-	-
	Hombres	86	6	80	21	1	-	20	65	5	6	14	7	33	-	-
	Mujeres	68	11	57	12	-	1	11	56	8	1	7	8	32	-	-
R51	Cefalea	84	7	77	1	-	-	1	82	1	1	14	14	52	1	-
	Hombres	37	2	35	1	-	-	1	36	1	-	5	7	23	-	-
	Mujeres	47	5	42	-	-	-	-	46	-	1	9	7	29	1	-
R52	Dolor, no clasificado en otra parte	80	7	73	3	1	-	2	77	-	1	11	10	55	-	-
	Hombres	38	2	36	-	-	-	-	38	-	1	6	3	28	-	-
	Mujeres	42	5	37	3	1	-	2	39	-	-	5	7	27	-	-
R53	Malestar y fatiga	32	4	28	-	-	-	-	32	-	-	-	4	28	-	-
	Hombres	16	1	15	-	-	-	-	16	-	-	-	2	14	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	16	3	13	-	-	-	-	16	-	-	-	2	14	-
R54	Senilidad	717	236	481	-	-	-	-	715	-	-	-	-	715	2
	Hombres	309	92	217	-	-	-	-	308	-	-	-	-	308	1
	Mujeres	408	144	264	-	-	-	-	407	-	-	-	-	407	1
R55	Síncope y colapso	85	6	79	1	1	-	-	84	-	1	4	8	71	-
	Hombres	35	2	33	-	-	-	-	35	-	1	-	5	29	-
	Mujeres	50	4	46	1	1	-	-	49	-	-	4	3	42	-
R56	Convulsiones, no clasificadas en otra parte	43	8	35	-	-	-	-	43	5	4	20	1	13	-
	Hombres	34	5	29	-	-	-	-	34	4	2	16	1	11	-
	Mujeres	9	3	6	-	-	-	-	9	1	2	4	-	2	-
R57	Choque, no clasificado en otra parte	522	55	467	3	-	1	2	519	4	4	51	86	374	-
	Hombres	296	31	265	2	-	1	1	294	3	3	35	55	198	-
	Mujeres	226	24	202	1	-	-	1	225	1	1	16	31	176	-
R58	Hemorragia, no clasificada en otra parte	18	7	11	3	-	-	3	15	-	-	9	2	4	-
	Hombres	11	4	7	3	-	-	3	8	-	-	7	-	1	-
	Mujeres	7	3	4	-	-	-	-	7	-	-	2	2	3	-
R60	Edema, no clasificado en otra parte	9	2	7	-	-	-	-	9	-	-	3	2	4	-
	Hombres	4	1	3	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-
	Mujeres	5	1	4	-	-	-	-	5	-	-	1	1	3	-
R62	Falta del desarrollo fisiológico normal esperado	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
R63	Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos	43	10	33	1	-	-	1	42	-	-	3	2	37	-
	Hombres	13	3	10	-	-	-	-	13	-	-	2	1	10	-
	Mujeres	30	7	23	1	-	-	1	29	-	-	1	1	27	-
R64	Caquexia	16	8	8	-	-	-	-	16	-	-	1	1	14	-
	Hombres	6	3	3	-	-	-	-	6	-	-	1	1	4	-
	Mujeres	10	5	5	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-
R68	Otros síntomas y signos generales	81	70	11	4	-	-	4	77	-	-	8	9	60	-
	Hombres	43	37	6	1	-	-	1	42	-	-	6	7	29	-
	Mujeres	38	33	5	3	-	-	3	35	-	-	2	2	31	-
R71	Anormalidad de los eritrocitos	23	6	17	-	-	-	-	23	-	2	4	-	17	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombres	9	2	7	-	-	-	-	9	-	1	2	-	6	-
	Mujeres	14	4	10	-	-	-	-	14	-	1	2	-	11	-
R73	Nivel elevado de glucosa en sangre	73	7	66	-	-	-	-	73	-	-	7	15	51	-
	Hombres	39	6	33	-	-	-	-	39	-	-	5	8	26	-
	Mujeres	34	1	33	-	-	-	-	34	-	-	2	7	25	-
R85	Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
R90	Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
R91	Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
R92	Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	5	5	-	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
R96	Otras muertes súbitas de causa desconocida	21	5	16	-	-	-	-	21	-	1	1	3	16	-
	Hombres	7	3	4	-	-	-	-	7	-	1	1	1	4	-
	Mujeres	14	2	12	-	-	-	-	14	-	-	-	2	12	-
R98	Muerte sin asistencia	27	8	19	1	1	-	-	25	-	1	2	9	13	1
	Hombres	14	3	11	-	-	-	-	13	-	-	1	4	8	1
	Mujeres	13	5	8	1	1	-	-	12	-	1	1	5	5	-
R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	1.770	239	1.531	86	6	9	71	1.677	59	36	297	251	1.034	7
	Hombres	935	124	811	38	1	4	33	893	31	20	200	139	503	4

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	835	115	720	48	5	5	38	784	28	16	97	112	531	3
XX	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	8.457	8.273	184	150	17	20	113	8.292	280	422	5.138	1.076	1.376	15
	Hombres	6.654	6.497	157	91	9	16	66	6.549	161	247	4.350	883	908	14
	Mujeres	1.803	1.776	27	59	8	4	47	1.743	119	175	788	193	468	1
V02	Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	16	16	-	-	-	-	-	16	-	3	2	2	9	-
	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	11	-	2	-	1	8	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	2	1	1	-
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	23	22	1	-	-	-	-	23	1	3	9	3	7	-
	Hombres	18	17	1	-	-	-	-	18	1	2	8	3	4	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	1	-	3	-
V04	Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	16	16	-	-	-	-	-	16	1	1	7	4	3	-
	Hombres	14	14	-	-	-	-	-	14	-	1	7	3	3	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
V05	Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V09	Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	692	685	7	4	-	-	4	686	41	62	309	114	160	2
	Hombres	511	505	6	3	-	-	3	507	27	35	249	84	112	1
	Mujeres	181	180	1	1	-	-	1	179	14	27	60	30	48	1
V10	Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	2	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
V12	Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	3	2	1	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Hombres	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V13	Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	2	-	4	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	-	4	-
V14	Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
V17	Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V18	Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
V19	Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	16	15	1	-	-	-	-	-	16	1	-	9	2	4	-
	Hombres	15	14	1	-	-	-	-	-	15	-	-	9	2	4	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
V20	Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
V22	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	18	17	1	-	-	-	-	-	18	-	-	16	-	2	-
	Hombres	16	16	-	-	-	-	-	-	16	-	-	14	-	2	-
	Mujeres	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
V23	Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	65	62	3	1	-	-	-	1	64	1	2	59	2	-	-
	Hombres	57	55	2	-	-	-	-	-	57	1	2	52	2	-	-
	Mujeres	8	7	1	1	-	-	-	1	7	-	-	7	-	-	-
V24	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	31	31	-	-	-	-	-	-	31	-	-	29	2	-	-
	Hombres	27	27	-	-	-	-	-	-	27	-	-	26	1	-	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-
V25	Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
V26	Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
V27	Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	28	28	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28	-	-	-
	Hombres	27	27	-	-	-	-	-	-	27	-	-	27	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V28	Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	25	25	-	-	-	-	-	-	25	-	-	22	3	-	-
	Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	19	1	-	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	2	-	-
V29	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	235	235	-	-	-	-	-	-	235	1	3	204	20	7	-
	Hombres	216	216	-	-	-	-	-	-	216	-	3	190	18	5	-
	Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	-	19	1	-	14	2	2	-
V34	Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
V39	Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificad	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
V40	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V42	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	23	23	-	-	-	-	-	23	-	2	18	3	-	-
	Hombres	17	17	-	-	-	-	-	17	-	2	14	1	-	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	4	2	-	-
V44	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	21	21	-	-	-	-	-	21	-	1	15	1	4	-
	Hombres	16	16	-	-	-	-	-	16	-	1	12	-	3	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	3	1	1	-
V47	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	10	1	-	-
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	6	1	-	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
V48	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	12	1	-	-
	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	11	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
V49	Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	32	32	-	-	-	-	-	31	-	2	21	4	4	1
	Hombres	24	24	-	-	-	-	-	23	-	1	15	3	4	1
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	1	6	1	-	-
V50	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
V53	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
V54	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	3	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
V57	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión objeto fijo o estacionado	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
V58	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	7	2	-	-	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	3	2	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-
V59	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	5	5	-	-	-	-	-	5	1	-	4	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	3	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
V64	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autob	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
	Hombres	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
V65	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
V67	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
V68	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión	6	6	-	-	-	-	-	6	-	1	4	1	-	-	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	3	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
V69	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
V73	Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V74	Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V78	Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión	24	24	-	1	-	-	1	22	-	-	12	8	2	1	-
	Hombres	11	11	-	1	-	-	1	9	-	-	6	2	1	1	-
	Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	6	6	1	-	-
V79	Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
V80	Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte	7	6	1	-	-	-	-	7	-	2	-	4	1	-	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	-	4	-	-	-
	Mujeres	2	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
V84	Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transpo	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
V85	Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
V86	Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera	4	4	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-
V87	Accidente de tránsito de tipo especificado pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima	18	18	-	1	-	-	1	17	-	1	11	3	2	-	-
	Hombres	16	16	-	1	-	-	1	15	-	1	9	3	2	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
V89	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	1.673	1.659	14	7	-	-	7	1.665	44	61	1.166	221	173	1	-
	Hombres	1.363	1.349	14	2	-	-	2	1.360	24	40	1.007	171	118	1	-
	Mujeres	310	310	-	5	-	-	5	305	20	21	159	50	55	-	-
V90	Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
V92	Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-	-
V93	Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V95	Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	4	1	-	-	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
V99	Accidente de transporte no especificado	26	26	-	-	-	-	-	26	2	-	14	5	5	-	-
	Hombres	19	19	-	-	-	-	-	19	-	-	14	5	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	5	-
W00	Caída en el mismo nivel por hielo o nieve	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W01	Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspie	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
W03	Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
W06	Caída que implica cama	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
W09	Caída que implica equipos para juegos infantiles	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
W10	Caída en o desde escalera o escalones	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	1	4	7	-
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1	4	4	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
W11	Caída en o desde escalera manuales	5	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	4	-
	Hombres	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
W12	Caída en o desde andamio	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W13	Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	24	22	2	-	-	-	-	-	24	1	1	13	4	5	-
	Hombres	23	21	2	-	-	-	-	-	23	1	1	13	4	4	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
W14	Caída desde un árbol	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	6	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
W15	Caída desde peñasco	9	8	1	-	-	-	-	-	9	-	-	3	1	5	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	1	3	-
	Mujeres	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
W17	Otras caídas de un nivel a otro	21	21	-	-	-	-	-	-	21	-	1	10	3	7	-
	Hombres	19	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-	10	3	6	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
W18	Otras caídas en el mismo nivel	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	1	1	1	4	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	1	1	1	3	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
W19	Caída no especificada	322	313	9	1	-	-	1	321	3	9	119	54	136	-	-
	Hombres	244	235	9	1	-	-	1	243	1	4	109	51	78	-	-
	Mujeres	78	78	-	-	-	-	-	78	2	5	10	3	58	-	-
W20	Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae	29	28	1	-	-	-	-	29	2	3	17	2	5	-	-
	Hombres	26	25	1	-	-	-	-	26	-	2	17	2	5	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-
W22	Golpe contra o golpeado por otros objetos	11	11	-	-	-	-	-	11	1	-	8	2	-	-	-
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	9	1	-	6	2	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
W23	Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos	10	10	-	1	-	-	1	9	1	-	4	4	-	-	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	4	4	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
W24	Contacto traumático con dispositivos de elevación o transmisión, no clasificado en otra parte	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-
W25	Contacto traumático con vidrio cortante	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
W26	Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	5	1	-	-	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
W27	Contacto traumático con herramientas manuales sin motor	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
W30	Contacto traumático con maquinaria agrícola	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	4	2	1	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada	
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más		
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	4	2	1	-
W31	Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
W32	Disparo de arma corta	7	7	-	1	1	-	-	-	6	-	-	3	1	2	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-
	Mujeres	2	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W33	Disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W34	Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	42	40	2	-	-	-	-	-	42	-	1	35	3	3	-
	Hombres	35	33	2	-	-	-	-	-	35	-	-	30	3	2	-
	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	1	5	-	1	-
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W37	Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
W39	Explosión de fuegos artificiales	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
W40	Explosión de otros materiales	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-
	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W54	Mordedura o ataque de perro	3	3	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W55	Mordedura o ataque de otros mamíferos	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
W59	Mordedura o aplastamiento por otros reptiles	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
W64	Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
W67	Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina	7	7	-	-	-	-	-	-	7	1	1	4	1	-	-
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	7	1	1	4	1	-	-
W68	Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	72	69	3	-	-	-	-	-	72	3	16	46	5	2	-
	Hombres	64	61	3	-	-	-	-	-	64	2	12	44	4	2	-
	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	8	1	4	2	1	-	-
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	7	7	-	-	-	-	-	-	7	1	2	4	-	-	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	1	2	3	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W73	Otros ahogamientos y sumersiones especificados	8	8	-	-	-	-	-	-	7	3	1	2	-	1	1
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-	1
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	1	-
W74	Ahogamiento y sumersión no especificados	234	229	5	2	-	-	2	232	49	35	105	22	21	-	-
	Hombres	178	173	5	1	-	-	1	177	31	22	93	18	13	-	-
	Mujeres	56	56	-	1	-	-	1	55	18	13	12	4	8	-	-
W75	Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	2	2	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
W76	Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	17	17	-	-	-	-	-	17	1	4	6	2	4	-	-
	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	11	-	2	5	1	3	-	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	1	2	1	1	1	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
W77	Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	11	1	1	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	10	1	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W78	Inhalación de contenidos gástricos	58	58	-	10	-	2	8	48	5	1	16	14	12	-
	Hombres	46	46	-	6	-	2	4	40	2	-	15	14	9	-
	Mujeres	12	12	-	4	-	-	4	8	3	1	1	-	3	-
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	51	50	1	16	1	4	11	35	6	2	14	5	8	-
	Hombres	37	36	1	9	1	3	5	28	4	1	11	5	7	-
	Mujeres	14	14	-	7	-	1	6	7	2	1	3	-	1	-
W80	Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	31	30	1	6	2	1	3	25	-	3	13	4	5	-
	Hombres	26	25	1	4	1	-	3	22	-	2	12	4	4	-
	Mujeres	5	5	-	2	1	1	-	3	-	1	1	-	1	-
W81	Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
W83	Otras obstrucciones especificadas de la respiración	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	199	197	2	55	8	9	38	144	23	17	48	25	31	-
	Hombres	137	136	1	32	4	7	21	105	15	6	39	23	22	-
	Mujeres	62	61	1	23	4	2	17	39	8	11	9	2	9	-
W85	Exposición a líneas de transmisión eléctrica	5	5	-	1	-	1	-	4	-	-	3	1	-	-
	Hombres	5	5	-	1	-	1	-	4	-	-	3	1	-	-
W86	Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas	7	7	-	-	-	-	-	7	-	2	4	1	-	-
	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	7	-	2	4	1	-	-
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	103	101	2	-	-	-	-	102	2	4	73	23	-	1
	Hombres	97	95	2	-	-	-	-	96	2	4	68	22	-	1

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	5	1	-	-
W88	Exposición a radiación ionizante	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W89	Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial	6	6	-	-	-	-	-	-	6	2	-	3	1	-	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	2	-	2	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W94	Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
W99	Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
X00	Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
X01	Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X02	Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X04	Exposición a ignición de material altamente inflamable	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
X09	Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	86	86	-	1	-	-	1	85	13	10	25	8	29	-	-
	Hombres	60	60	-	1	-	-	1	59	8	3	21	6	21	-	-
	Mujeres	26	26	-	-	-	-	-	26	5	7	4	2	8	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
X10	Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
X11	Contacto con agua caliente corriente	2	2	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
X15	Contacto con utensilios domésticos calientes	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
X18	Contacto con otros metales calientes	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
X19	Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	2	-	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
X20	Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos	18	15	3	-	-	-	-	18	-	1	11	5	1	-	-
	Hombres	12	9	3	-	-	-	-	12	-	1	7	4	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	4	1	1	-	-
X21	Contacto traumático con arañas venenosas	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
X22	Contacto traumático con escorpión	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
X23	Contacto traumático con avispones, avispas y abejas	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
X24	Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
X33	Víctima de rayo	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	2	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año				Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años		65 años y más	
X34	Víctima de terremoto	8	7	1	-	-	-	-	-	8	1	2	4	-	1	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	2	2	-	-	-
	Mujeres	4	3	1	-	-	-	-	-	4	1	-	2	-	1	-
X36	Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra	29	26	3	1	-	-	1	28	4	1	18	4	1	-	-
	Hombres	19	17	2	1	-	-	1	18	1	1	12	3	1	-	-
	Mujeres	10	9	1	-	-	-	-	10	3	-	6	1	-	-	-
X42	Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
X44	Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas. v los no espec	6	6	-	-	-	-	-	6	1	-	3	-	2	-	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	-
X45	Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	9	3	2	-	-
	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	8	3	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
X47	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	7	7	-	2	-	-	2	5	-	3	2	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-
X48	Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	14	-	1	-	-
	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	9	-	1	-	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no específica	36	36	-	2	-	-	2	34	2	1	23	4	4	-	-
	Hombres	24	24	-	1	-	-	1	23	1	-	16	3	3	-	-
	Mujeres	12	12	-	1	-	-	1	11	1	1	7	1	1	-	-
X53	Privación de alimentos	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
X54	Privación de agua	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
X57	Privación no especificada	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
X58	Exposición a otros factores especificados	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X59	Exposición a factores no especificados	709	698	11	12	2	1	9	696	19	32	285	109	251	1	
	Hombres	514	504	10	7	1	1	5	506	11	16	238	96	145	1	
	Mujeres	195	194	1	5	1	-	4	190	8	16	47	13	106	-	
X60	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antihipertensivos y a	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
X63	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervi	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	4	-	2	-	
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-	1	-	
X65	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-	
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-	
X67	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	4	1	-	-	
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	58	57	1	-	-	-	-	58	-	3	46	4	5	-
	Hombres	33	32	1	-	-	-	-	33	-	-	25	3	5	-
	Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	25	-	3	21	1	-	-
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas.	96	95	1	-	-	-	-	96	-	5	77	7	7	-
	Hombres	53	52	1	-	-	-	-	53	-	-	44	3	6	-
	Mujeres	43	43	-	-	-	-	-	43	-	5	33	4	1	-
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	445	426	19	-	-	-	-	445	-	40	321	44	40	-
	Hombres	342	326	16	-	-	-	-	342	-	28	245	34	35	-
	Mujeres	103	100	3	-	-	-	-	103	-	12	76	10	5	-
X71	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
X72	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombres	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	25	25	-	-	-	-	-	25	-	1	16	4	4	-
	Hombres	24	24	-	-	-	-	-	24	-	1	15	4	4	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X75	Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X79	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	5	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	4	-	1	-
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Mujeres	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
X81	Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X83	Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X84	Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	14	12	2	-	-	-	-	-	14	-	-	8	5	1	-
	Hombres	11	9	2	-	-	-	-	-	11	-	-	7	3	1	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-
X86	Agresión con sustancia corrosiva	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X87	Agresión con plaguicidas	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Hombres	3	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
X90	Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas	7	7	-	-	-	-	-	-	7	2	1	2	1	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	1	1	2	1	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	68	65	3	-	-	-	-	68	-	6	41	8	13	-
	Hombres	45	44	1	-	-	-	-	45	-	2	26	7	10	-
	Mujeres	23	21	2	-	-	-	-	23	-	4	15	1	3	-
X92	Agresión por ahogamiento y sumersión	8	7	1	-	-	-	-	8	1	-	7	-	-	-
	Hombres	7	6	1	-	-	-	-	7	1	-	6	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X93	Agresión con disparo de arma corta	18	17	1	-	-	-	-	18	-	1	13	4	-	-
	Hombres	15	14	1	-	-	-	-	15	-	1	11	3	-	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
X94	Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X95	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	741	715	26	-	-	-	-	740	-	5	645	69	21	1
	Hombres	687	663	24	-	-	-	-	686	-	3	604	62	17	1
	Mujeres	54	52	2	-	-	-	-	54	-	2	41	7	4	-
X97	Agresión con humo, fuego y llamas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X99	Agresión con objeto cortante	313	305	8	-	-	-	-	311	2	2	253	35	19	2
	Hombres	260	253	7	-	-	-	-	258	2	2	213	28	13	2
	Mujeres	53	52	1	-	-	-	-	53	-	-	40	7	6	-
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	31	28	3	-	-	-	-	31	-	1	21	6	3	-
	Hombres	26	24	2	-	-	-	-	26	-	-	18	6	2	-
	Mujeres	5	4	1	-	-	-	-	5	-	1	3	-	1	-
Y01	Agresión por empujón desde un lugar elevado	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
Y02	Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
Y03	Agresión por colisión de vehículo de motor	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y04	Agresión con fuerza corporal	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	1	-	-
	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	1	-	-
Y05	Agresión sexual con fuerza corporal	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Y06	Negligencia y abandono	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y07	Otros síndromes de maltrato	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Y09	Agresión por medios no especificados	63	63	-	-	-	-	-	-	63	2	-	45	7	9	-
	Hombres	51	51	-	-	-	-	-	-	51	-	-	39	4	8	-
	Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	12	2	-	6	3	1	-
Y12	Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y14	Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas. d	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
Y15	Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada	28	27	1	-	-	-	-	-	28	-	-	13	8	7	-
	Hombres	27	26	1	-	-	-	-	-	27	-	-	13	8	6	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Y16	Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Y17	Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	1	2	1	2	-
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-
Y18	Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada	56	54	2	-	-	-	-	-	55	2	3	36	5	9	1
	Hombres	39	37	2	-	-	-	-	-	38	1	1	23	5	8	1
	Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	17	1	2	13	-	1	-
Y19	Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de int	80	75	5	-	-	-	-	-	80	2	4	53	10	11	-
	Hombres	54	51	3	-	-	-	-	-	54	1	1	37	9	6	-
	Mujeres	26	24	2	-	-	-	-	-	26	1	3	16	1	5	-
Y20	Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada	205	198	7	14	3	1	10	-	191	-	22	127	15	27	-
	Hombres	146	140	6	11	2	1	8	-	135	-	10	94	12	19	-
	Mujeres	59	58	1	3	1	-	2	-	56	-	12	33	3	8	-
Y21	Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada	68	56	12	-	-	-	-	-	67	9	6	36	9	7	1
	Hombres	58	48	10	-	-	-	-	-	57	5	6	34	6	6	1
	Mujeres	10	8	2	-	-	-	-	-	10	4	-	2	3	1	-
Y22	Disparo de arma corta, de intención no determinada	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	4	4	-	-
	Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	4	4	-	-
Y24	Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada	108	108	-	1	-	-	1	-	107	-	2	89	9	7	-
	Hombres	97	97	-	-	-	-	-	-	97	-	2	80	9	6	-
	Mujeres	11	11	-	1	-	-	1	-	10	-	-	9	-	1	-
Y25	Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y26	Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada	6	4	2	-	-	-	-	5	-	1	-	-	4	1	-
	Hombres	4	3	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	1	-
	Mujeres	2	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
Y28	Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada	23	23	-	-	-	-	-	23	1	2	16	-	4	-	-
	Hombres	19	19	-	-	-	-	-	19	-	2	13	-	4	-	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	3	-	-	-	-
Y29	Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada	7	7	-	1	-	-	1	6	-	-	2	3	1	-	-
	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	2	3	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Y30	Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada	14	14	-	-	-	-	-	14	1	-	2	4	7	-	-
	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	2	3	5	-	-
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	2	-	-
Y31	Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Y33	Otros eventos especificados, de intención no determinada	9	7	2	-	-	-	-	9	1	-	6	1	1	-	-
	Hombres	6	5	1	-	-	-	-	6	-	-	4	1	1	-	-
	Mujeres	3	2	1	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-	-	-
Y34	Evento no especificado, de intención no determinada	398	394	4	6	-	-	6	392	9	7	156	56	164	-	-
	Hombres	280	276	4	5	-	-	5	275	4	4	135	44	88	-	-
	Mujeres	118	118	-	1	-	-	1	117	5	3	21	12	76	-	-
Y35	Intervención legal	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
Y44	Efectos adversos de agentes que afectan principalmente los constituyentes de la sangre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
Y45	Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Y52	Efectos adversos de agentes que afectan principalmente el sistema cardiovascular	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Y69	Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Y70	Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
Y79	Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Y83	Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación po	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
Y85	Secuelas de accidentes de transporte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y86	Secuelas de otros accidentes	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y87	Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y88	Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
Y89	Secuelas de otras causas externas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 11 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año				Mayores de 1 año						Edad ignorada			
					Total	- 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años		50 - 59 años	60 y más años	
	Total República	63.104	58.346	4.758	2.928	1.099	475	1.354	60.126	1.004	463	577	1.208	10.562	5.861	40.451	50	
	Hombres	34.911	32.344	2.567	1.612	617	276	719	33.269	556	266	320	799	7.244	3.371	20.713	30	
	Mujeres	28.193	26.002	2.191	1.316	482	199	635	26.857	448	197	257	409	3.318	2.490	19.738	20	
0.00	SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES, CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	5.602	1.048	4.554	207	15	18	174	5.384	127	29	49	68	592	396	4.123	11	
	Hombres	2.904	504	2.400	106	5	9	92	2.792	68	20	29	44	360	225	2.046	6	
	Mujeres	2.698	544	2.154	101	10	9	82	2.592	59	9	20	24	232	171	2.077	5	
1.00	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	5.858	5.851	7	271	3	9	259	5.583	229	64	60	68	1.181	441	3.540	4	
	Hombres	3.231	3.227	4	135	2	6	127	3.094	122	33	30	36	808	284	1.781	2	
	Mujeres	2.627	2.624	3	136	1	3	132	2.489	107	31	30	32	373	157	1.759	2	
1.01	Enfermedades infecciosas intestinales	163	157	6	28	-	-	28	135	35	2	4	1	8	6	79	-	
	Hombres	75	72	3	13	-	-	13	62	21	1	2	1	5	2	30	-	
	Mujeres	88	85	3	15	-	-	15	73	14	1	2	-	3	4	49	-	
1.02	Tuberculosis	384	384	-	-	-	-	-	384	1	3	2	5	126	71	176	-	
	Hombres	255	255	-	-	-	-	-	255	-	3	-	3	92	46	111	-	
	Mujeres	129	129	-	-	-	-	-	129	1	-	2	2	34	25	65	-	
1.03	Ciertas enfermedades transmisibles por vectores y rabia	40	40	-	4	-	-	4	36	4	-	3	1	7	3	18	-	
	Hombres	20	20	-	3	-	-	3	17	2	-	1	-	4	1	9	-	
	Mujeres	20	20	-	1	-	-	1	19	2	-	2	1	3	2	9	-	
1.04	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	15	15	-	-	-	-	-	15	1	1	-	-	3	2	8	-	
	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	3	2	6	-	
	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	2	-	
1.05	Meningitis	76	76	-	18	-	2	16	58	6	3	2	4	16	5	22	-	
	Hombres	45	45	-	10	-	2	8	35	5	1	-	3	9	4	13	-	
	Mujeres	31	31	-	8	-	-	8	23	1	2	2	1	7	1	9	-	
1.06	Septicemia, excepto neonatal	398	398	-	13	-	-	13	385	11	6	7	4	58	32	267	-	
	Hombres	187	187	-	9	-	-	9	178	2	5	6	2	28	19	116	-	
	Mujeres	211	211	-	4	-	-	4	207	9	1	1	2	30	13	151	-	
1.07	Enfermedad por el VIH	762	762	-	1	-	-	1	760	3	3	6	10	596	94	48	1	
	Hombres	559	559	-	1	-	-	1	557	-	1	3	6	436	75	36	1	
	Mujeres	203	203	-	-	-	-	-	203	3	2	3	4	160	19	12	-	
1.08	Infecciones respiratorias agudas	3.847	3.846	1	201	2	7	192	3.643	152	39	34	41	318	212	2.847	3	
	Hombres	1.983	1.982	1	95	1	4	90	1.887	82	20	17	20	201	126	1.421	1	
	Mujeres	1.864	1.864	-	106	1	3	102	1.756	70	19	17	21	117	86	1.426	2	
1.09	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	173	173	-	6	1	-	5	167	16	7	2	2	49	16	75	-	
	Hombres	96	96	-	4	1	-	3	92	10	2	1	1	30	9	39	-	
	Mujeres	77	77	-	2	-	-	2	75	6	5	1	1	19	7	36	-	
2.00	2.00 NEOPLASIAS	10.119	10.119	-	15	1	2	12	10.101	64	73	82	106	1.433	1.330	7.013	3	
	Hombres	4.885	4.885	-	8	1	1	6	4.876	39	42	51	66	561	546	3.571	1	
	Mujeres	5.234	5.234	-	7	-	1	6	5.225	25	31	31	40	872	784	3.442	2	
2.01	Tumor maligno del estómago	1.570	1.570	-	-	-	-	-	1.570	-	-	-	1	193	214	1.162	-	
	Hombres	865	865	-	-	-	-	-	865	-	-	-	1	90	134	640	-	
	Mujeres	705	705	-	-	-	-	-	705	-	-	-	-	103	80	522	-	

Cuadro No. 11 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año				Mayores de 1 año									
					Total	- 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años	50 - 59 años	60 y más años		
2.02	Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	477	477	-	-	-	-	-	477	-	-	-	2	57	56	362	-	
	Hombres	225	225	-	-	-	-	-	225	-	-	-	2	36	29	158	-	
	Mujeres	252	252	-	-	-	-	-	252	-	-	-	-	21	27	204	-	
2.03	Tumor maligno de los órganos digestivo y de peritoneo excepto estómago y colon	1.526	1.526	-	2	-	-	2	1.523	4	1	-	4	121	194	1.199	1	
	Hombres	713	713	-	1	-	-	1	712	4	1	-	3	50	93	561	-	
	Mujeres	813	813	-	1	-	-	1	811	-	-	-	1	71	101	638	1	
2.04	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	642	642	-	-	-	-	-	642	-	1	1	2	48	85	505	-	
	Hombres	373	373	-	-	-	-	-	373	-	-	-	1	26	47	299	-	
	Mujeres	269	269	-	-	-	-	-	269	-	1	1	1	22	38	206	-	
2.05	Tumor maligno de órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	97	97	-	-	-	-	-	97	-	-	-	1	13	16	67	-	
	Hombres	61	61	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	6	9	46	-	
	Mujeres	36	36	-	-	-	-	-	36	-	-	-	1	7	7	21	-	
2.06	Tumor maligno de la mama de la mujer	521	521	-	-	-	-	-	521	-	-	-	1	146	124	250	-	
	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	2	-	
	Mujeres	518	518	-	-	-	-	-	518	-	-	-	1	146	123	248	-	
2.07	Tumor maligno del cuello del útero	357	357	-	-	-	-	-	357	-	-	-	-	91	89	177	-	
	Mujeres	357	357	-	-	-	-	-	357	-	-	-	-	91	89	177	-	
2.08	Tumor maligno del cuerpo del útero	42	42	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	7	5	30	-	
	Mujeres	42	42	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	7	5	30	-	
2.09	Tumor maligno del útero, parte no especificada	303	303	-	-	-	-	-	303	-	-	-	-	60	51	192	-	
	Mujeres	303	303	-	-	-	-	-	303	-	-	-	-	60	51	192	-	
2.10	Tumor maligno de la próstata	842	842	-	-	-	-	-	842	-	-	-	-	5	20	817	-	
	Hombres	842	842	-	-	-	-	-	842	-	-	-	-	5	20	817	-	
2.11	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	502	502	-	-	-	-	-	502	1	2	4	7	90	72	326	-	
	Hombres	198	198	-	-	-	-	-	198	-	-	2	5	35	22	134	-	
	Mujeres	304	304	-	-	-	-	-	304	1	2	2	2	55	50	192	-	
2.12	Leucemia	592	592	-	3	-	1	2	589	29	41	43	39	157	53	227	-	
	Hombres	319	319	-	2	-	-	2	317	17	23	23	28	83	26	117	-	
	Mujeres	273	273	-	1	-	1	-	272	12	18	20	11	74	27	110	-	
2.13	Tumor maligno del tejido linfático de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	498	498	-	-	-	-	-	498	3	4	4	11	74	82	320	-	
	Hombres	269	269	-	-	-	-	-	269	1	1	3	6	42	43	173	-	
	Mujeres	229	229	-	-	-	-	-	229	2	3	1	5	32	39	147	-	

Cuadro No. 11 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año				Mayores de 1 año									
					Total	- 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años	50 - 59 años	60 y más años		
2.14	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	1.636	1.636	-	3	-	-	3	1.633	23	21	23	30	271	215	1.050	-	
	Hombres	754	754	-	2	-	-	2	752	15	14	16	16	139	97	455	-	
	Mujeres	882	882	-	1	-	-	1	881	8	7	7	14	132	118	595	-	
2.15	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto y desconocidos	514	514	-	7	1	1	5	505	4	3	7	8	100	54	329	2	
	Hombres	263	263	-	3	1	1	1	259	2	3	7	4	49	25	169	1	
	Mujeres	251	251	-	4	-	-	4	246	2	-	-	4	51	29	160	1	
3.00	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14.472	14.472	-	54	2	1	51	14.410	33	18	31	72	1.186	1.219	11.851	8	
	Hombres	7.625	7.625	-	29	1	-	28	7.591	17	12	13	43	752	715	6.039	5	
	Mujeres	6.847	6.847	-	25	1	1	23	6.819	16	6	18	29	434	504	5.812	3	
3.01	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	109	109	-	-	-	-	-	109	1	-	-	1	15	17	75	-	
	Hombres	44	44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	1	5	7	31	-	
	Mujeres	65	65	-	-	-	-	-	65	1	-	-	-	10	10	44	-	
3.02	Enfermedades hipertensivas	4.189	4.189	-	3	-	-	3	4.185	3	1	4	3	263	318	3.593	1	
	Hombres	2.136	2.136	-	-	-	-	-	2.135	2	1	-	2	169	174	1.787	1	
	Mujeres	2.053	2.053	-	3	-	-	3	2.050	1	-	4	1	94	144	1.806	-	
3.03	Enfermedades isquémicas del corazón	2.941	2.941	-	-	-	-	-	2.940	-	-	-	8	282	306	2.344	1	
	Hombres	1.782	1.782	-	-	-	-	-	1.782	-	-	-	6	214	214	1.348	-	
	Mujeres	1.159	1.159	-	-	-	-	-	1.158	-	-	-	2	68	92	996	1	
3.04	Enfermedades cardiopulmonares, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedades del corazón	1.085	1.085	-	25	-	1	24	1.059	8	6	9	12	114	78	832	1	
	Hombres	529	529	-	13	-	-	13	515	4	3	3	6	69	43	387	1	
	Mujeres	556	556	-	12	-	1	11	544	4	3	6	6	45	35	445	-	
3.05	Paro cardíaco	467	467	-	8	2	-	6	456	5	-	4	3	30	28	386	3	
	Hombres	237	237	-	5	1	-	4	231	2	-	3	3	20	17	186	1	
	Mujeres	230	230	-	3	1	-	2	225	3	-	1	-	10	11	200	2	
3.06	Insuficiencia cardíaca	1.564	1.564	-	9	-	-	9	1.555	7	1	3	12	109	93	1.330	-	
	Hombres	786	786	-	6	-	-	6	780	2	-	3	5	65	58	647	-	
	Mujeres	778	778	-	3	-	-	3	775	5	1	-	7	44	35	683	-	
3.07	Enfermedades cerebrovasculares	3.567	3.567	-	8	-	-	8	3.557	7	10	10	29	318	331	2.852	2	
	Hombres	1.819	1.819	-	4	-	-	4	1.813	5	8	3	17	178	177	1.425	2	
	Mujeres	1.748	1.748	-	4	-	-	4	1.744	2	2	7	12	140	154	1.427	-	
3.08	Aterosclerosis	169	169	-	-	-	-	-	169	-	-	-	-	7	8	154	-	
	Hombres	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	6	6	88	-	
	Mujeres	69	69	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	1	2	66	-	

Cuadro No. 11 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año				Mayores de 1 año						Edad ignorada			
					Total	- 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años		50 - 59 años	60 y más años	
3.09	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	381	381	-	1	-	-	1	380	2	-	1	4	48	40	285	-	
	Hombres	192	192	-	1	-	-	1	191	2	-	1	3	26	19	140	-	
	Mujeres	189	189	-	-	-	-	-	189	-	-	-	1	22	21	145	-	
4.00	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	1.390	1.390	-	1.390	808	298	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hombres	779	779	-	779	461	173	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mujeres	611	611	-	611	347	125	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	9	9	-	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hombres	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mujeres	5	5	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.02	Feto y recién nacido afectado por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	28	28	-	28	24	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hombres	19	19	-	19	17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mujeres	9	9	-	9	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.03	Retardo del crecimiento del feto, desnutrición fetal, gestación cortada y bajo peso al nacer	383	383	-	383	257	75	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hombres	206	206	-	206	141	42	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mujeres	177	177	-	177	116	33	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.04	Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	640	640	-	640	369	121	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hombres	360	360	-	360	213	68	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mujeres	280	280	-	280	156	53	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.05	Sepsis bacteriana del recién nacido	105	105	-	105	36	34	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hombres	56	56	-	56	15	23	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mujeres	49	49	-	49	21	11	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.06	Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	225	225	-	225	115	64	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hombres	134	134	-	134	71	39	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mujeres	91	91	-	91	44	25	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.00	CAUSAS EXTERNAS	8.453	8.269	184	150	17	20	113	8.288	280	170	252	726	4.409	799	1.652	15	
	Hombres	6.650	6.493	157	91	9	16	66	6.545	161	103	144	543	3.804	654	1.136	14	
	Mujeres	1.803	1.776	27	59	8	4	47	1.743	119	67	108	183	605	145	516	1	
5.01	Accidente de transporte terrestre	3.072	3.042	30	14	-	-	14	3.052	93	75	73	259	1.752	308	492	6	
	Hombres	2.469	2.443	26	7	-	-	7	2.457	54	51	45	213	1.509	234	351	5	
	Mujeres	603	599	4	7	-	-	7	595	39	24	28	46	243	74	141	1	
5.02	Los demás accidentes de transporte y los no especificado	37	37	-	1	-	-	1	36	2	1	-	2	18	6	7	-	
	Hombres	28	28	-	-	-	-	-	28	-	1	-	2	17	6	2	-	
	Mujeres	9	9	-	1	-	-	1	8	2	-	-	-	1	-	5	-	
5.03	Caídas	417	404	13	1	-	-	1	416	6	6	6	16	136	45	201	-	
	Hombres	322	310	12	1	-	-	1	321	4	3	3	11	128	43	129	-	
	Mujeres	95	94	1	-	-	-	-	95	2	3	3	5	8	2	72	-	

Cuadro No. 11 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año				Mayores de 1 año						Edad ignorada			
					Total	- 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años		50 - 59 años	60 y más años	
5.04	Accidentes por disparo de arma de fuego	50	48	2	1	1	-	-	49	-	-	1	1	38	4	5	-	
	Hombres	41	39	2	-	-	-	-	41	-	-	-	1	32	4	4	-	
	Mujeres	9	9	-	1	1	-	-	8	-	-	1	-	6	-	1	-	
5.05	Ahogamiento y sumersión accidentales	329	321	8	2	-	-	2	326	57	28	27	39	123	19	33	1	
	Hombres	260	252	8	1	-	-	1	258	36	19	18	34	113	15	23	1	
	Mujeres	69	69	-	1	-	-	1	68	21	9	9	5	10	4	10	-	
5.06	Accidentes que obstruyen la respiración	374	370	4	88	11	17	60	286	36	9	18	14	95	35	79	-	
	Hombres	273	270	3	52	6	13	33	221	21	3	8	10	83	34	62	-	
	Mujeres	101	100	1	36	5	4	27	65	15	6	10	4	12	1	17	-	
5.07	Exposición a la corriente eléctrica	115	113	2	1	-	1	-	113	2	2	4	7	73	21	4	1	
	Hombres	109	107	2	1	-	1	-	107	2	2	4	7	68	20	4	1	
	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	5	1	-	-	
5.08	Exposición al humo, fuego y llamas	96	96	-	1	-	-	1	95	14	10	3	5	23	8	32	-	
	Hombres	65	65	-	1	-	-	1	64	9	2	1	4	19	5	24	-	
	Mujeres	31	31	-	-	-	-	-	31	5	8	2	1	4	3	8	-	
5.09	Envenenamiento accidental, por exposición a sustancias nocivas	79	79	-	4	-	-	4	75	3	1	3	10	42	6	10	-	
	Hombres	54	54	-	3	-	-	3	51	1	-	-	5	33	5	7	-	
	Mujeres	25	25	-	1	-	-	1	24	2	1	3	5	9	1	3	-	
5.10	Los demás accidentes	903	881	22	15	2	1	12	887	34	19	23	50	344	100	317	1	
	Hombres	660	642	18	9	1	1	7	650	18	11	13	36	289	84	199	1	
	Mujeres	243	239	4	6	1	-	5	237	16	8	10	14	55	16	118	-	
5.11	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	676	651	25	-	-	-	-	676	-	-	49	130	367	50	80	-	
	Hombres	490	469	21	-	-	-	-	490	-	-	29	70	286	36	69	-	
	Mujeres	186	182	4	-	-	-	-	186	-	-	20	60	81	14	11	-	
5.12	Agresiones (Homicidios)	1.271	1.228	43	-	-	-	-	1.268	8	8	8	111	929	108	96	3	
	Hombres	1.112	1.075	37	-	-	-	-	1.109	5	5	3	94	835	90	77	3	
	Mujeres	159	153	6	-	-	-	-	159	3	3	5	17	94	18	19	-	
5.13	Eventos de intención no determinada	1.025	990	35	22	3	1	18	1.000	25	11	37	82	465	89	291	3	
	Hombres	763	735	28	16	2	1	13	744	11	6	20	56	389	78	184	3	
	Mujeres	262	255	7	6	1	-	5	256	14	5	17	26	76	11	107	-	
5.14	Las demás causas externas	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	4	-	5	-	
	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	1	-	
	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	4	-	
6.00	TODAS LAS DEMÁS ENFERMEDADES	17.210	17.197	13	841	253	127	461	16.360	271	109	103	168	1.761	1.676	12.272	9	
	Hombres	8.837	8.831	6	464	138	71	255	8.371	149	56	53	67	959	947	6.140	2	
	Mujeres	8.373	8.366	7	377	115	56	206	7.989	122	53	50	101	802	729	6.132	7	
6.01	Diabetes Mellitus	4.695	4.695	-	1	-	-	1	4.693	-	-	-	10	321	638	3.724	1	
	Hombres	2.157	2.157	-	-	-	-	-	2.157	-	-	-	3	176	312	1.666	-	
	Mujeres	2.538	2.538	-	1	-	-	1	2.536	-	-	-	7	145	326	2.058	1	
6.02	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	512	512	-	23	-	-	23	489	19	3	4	6	20	17	420	-	
	Hombres	228	228	-	9	-	-	9	219	13	2	2	5	14	10	173	-	

Cuadro No. 11 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año				Mayores de 1 año									
					Total	- 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años	50 - 59 años	60 y más años		
	Mujeres	284	284	-	14	-	-	14	270	6	1	2	1	6	7	247	-	
6.03	Trastornos del comportamiento	260	254	6	-	-	-	-	260	-	1	3	3	66	35	152	-	
	Hombres	198	192	6	-	-	-	-	198	-	-	2	2	59	33	102	-	
	Mujeres	62	62	-	-	-	-	-	62	-	1	1	1	7	2	50	-	
6.04	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1.251	1.251	-	54	1	1	52	1.195	77	47	38	40	179	81	733	2	
	Hombres	648	648	-	39	1	-	38	609	42	25	22	21	102	42	355	-	
	Mujeres	603	603	-	15	-	1	14	586	35	22	16	19	77	39	378	2	
6.05	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.425	1.424	1	6	-	-	6	1.419	5	2	2	2	31	45	1.332	-	
	Hombres	806	806	-	4	-	-	4	802	2	1	-	2	18	31	748	-	
	Mujeres	619	618	1	2	-	-	2	617	3	1	2	-	13	14	584	-	
6.06	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.082	1.082	-	26	2	-	24	1.055	25	10	9	22	123	77	789	1	
	Hombres	598	598	-	14	1	-	13	584	16	4	5	11	78	43	427	-	
	Mujeres	484	484	-	12	1	-	11	471	9	6	4	11	45	34	362	1	
6.07	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	309	309	-	7	-	-	7	302	2	5	7	3	38	20	227	-	
	Hombres	157	157	-	4	-	-	4	153	1	2	-	1	19	8	122	-	
	Mujeres	152	152	-	3	-	-	3	149	1	3	7	2	19	12	105	-	
6.08	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	1.824	1.824	-	3	-	-	3	1.819	7	1	3	6	238	314	1.250	2	
	Hombres	1.064	1.064	-	-	-	-	-	1.064	3	1	1	3	176	207	673	-	
	Mujeres	760	760	-	3	-	-	3	755	4	-	2	3	62	107	577	2	
6.09	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.685	1.685	-	10	-	1	9	1.673	12	10	5	10	226	174	1.236	2	
	Hombres	927	927	-	7	-	1	6	918	8	7	2	6	132	109	654	2	
	Mujeres	758	758	-	3	-	-	3	755	4	3	3	4	94	65	582	-	
6.10	Enfermedades del sistema urinario	1.874	1.874	-	11	-	1	10	1.863	9	6	3	14	143	179	1.509	-	
	Hombres	997	997	-	7	-	1	6	990	5	5	1	4	87	101	787	-	
	Mujeres	877	877	-	4	-	-	4	873	4	1	2	10	56	78	722	-	
6.11	Hiperplasia de la próstata	81	81	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	2	79	-	
	Hombres	81	81	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	2	79	-	
6.12	Embarazo, parto y puerperio *	158	152	6	-	-	-	-	158	-	-	-	25	133	-	-	-	
	Mujeres	158	152	6	-	-	-	-	158	-	-	-	25	133	-	-	-	
6.13	Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	905	905	-	670	248	124	298	235	91	14	14	12	53	16	35	-	
	Hombres	482	482	-	364	134	69	161	118	45	7	8	5	28	11	14	-	
	Mujeres	423	423	-	306	114	55	137	117	46	7	6	7	25	5	21	-	
6.14	Resto de enfermedades	1.149	1.149	-	30	2	-	28	1.118	24	10	15	15	190	78	786	1	
	Hombres	494	494	-	16	2	-	14	478	14	2	10	4	70	38	340	-	
	Mujeres	655	655	-	14	-	-	14	640	10	8	5	11	120	40	446	1	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total República	34.911	27.684	7.227	1.661	1.084	577	534	384	150	565	377	188	387	264	123
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1.207	1.029	178	27	17	10	11	8	3	10	8	2	3	2	1
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	69	44	25	4	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	218	187	31	6	4	2	3	3	-	3	3	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	37	32	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Peste	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Difteria	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	187	160	27	7	4	3	4	4	-	1	1	-	1	1	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	4	3	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	10	8	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	26	20	6	2	2	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	559	501	58	2	2	-	1	-	1	3	3	-	1	1	-
021	Paludismo (Malaria)	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	74	55	19	4	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	4.885	3.891	994	297	204	93	74	56	18	64	38	26	71	55	16
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	54	47	7	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	76	47	29	5	3	2	-	-	-	3	1	2	2	2	-
029	Tumor maligno del estómago	865	652	213	51	32	19	16	10	6	18	12	6	17	16	1
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	270	226	44	11	10	1	5	4	1	1	1	-	3	3	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	308	260	48	18	12	6	5	3	2	4	4	-	6	4	2
032	Tumor maligno del páncreas	154	116	38	13	9	4	2	2	-	1	1	-	3	1	2
033	Tumor maligno de la laringe	35	28	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	373	322	51	19	14	5	-	-	-	3	1	2	4	3	1
035	Melanoma maligno de la piel	32	26	6	6	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
036	Tumor maligno de la mama	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	842	658	184	49	32	17	14	10	4	15	8	7	15	9	6
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	64	50	14	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	166	140	26	5	4	1	2	1	1	-	-	-	2	2	-
043	Linfoma no Hodgkin	167	132	35	23	15	8	5	4	1	-	-	-	1	1	-

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	63	56	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Leucemia	319	258	61	13	10	3	2	1	1	10	5	5	2	2	-
046	Resto de tumores malignos	831	646	185	59	44	15	18	17	1	9	5	4	13	9	4
047	Resto de tumores	263	224	39	16	10	6	2	2	-	-	-	-	1	1	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematópoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	233	178	55	19	10	9	4	1	3	1	1	-	3	1	2
049	Anemias	169	128	41	12	7	5	3	1	2	1	1	-	3	1	2
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematópoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	64	50	14	7	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.518	2.163	355	52	41	11	22	19	3	30	23	7	21	16	5
052	Diabetes mellitus	2.157	1.910	247	43	36	7	14	12	2	22	18	4	9	8	1
053	Desnutrición	191	134	57	2	2	-	5	5	-	2	2	-	6	4	2
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	170	119	51	7	3	4	3	2	1	6	3	3	6	4	2
055	Trastornos mentales y del comportamiento	198	138	60	15	9	6	3	2	1	9	7	2	3	1	2
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	165	110	55	12	6	6	2	2	-	9	7	2	2	1	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	33	28	5	3	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
058	Enfermedades del sistema nervioso	689	564	125	32	25	7	13	9	4	13	7	6	11	9	2
059	Meningitis	41	34	7	2	1	1	2	2	-	2	1	1	2	1	1
060	Enfermedad de Alzheimer	108	90	18	11	7	4	-	-	-	2	2	-	4	3	1
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	540	440	100	19	17	2	11	7	4	9	4	5	5	5	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	7.627	6.212	1.415	332	221	111	122	92	30	137	97	40	91	59	32
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	44	27	17	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	2.136	1.784	352	95	60	35	20	13	7	45	32	13	17	12	5
067	Enfermedades isquémicas del corazón	1.783	1.471	312	81	57	24	23	17	6	30	26	4	18	12	6
068	Otras enfermedades del corazón	1.553	1.199	354	69	45	24	44	34	10	37	22	15	18	11	7
069	Enfermedades cerebro vasculares	1.819	1.490	329	60	38	22	31	24	7	20	13	7	33	20	13
070	Aterosclerosis	100	79	21	10	7	3	-	-	-	2	2	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	192	162	30	16	13	3	3	3	-	3	2	1	5	4	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	3.389	2.706	683	211	141	70	55	37	18	56	34	22	36	21	15
073	Influenza (Gripe)	38	26	12	1	-	1	2	1	1	1	-	1	1	-	1
074	Neumonía	1.905	1.516	389	135	90	45	30	19	11	42	28	14	13	7	6
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	31	18	13	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	806	623	183	47	33	14	9	8	1	9	3	6	15	9	6
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	609	523	86	25	17	8	13	9	4	4	3	1	7	5	2
078	Enfermedades del sistema digestivo	2.151	1.775	376	125	78	47	25	20	5	36	32	4	25	18	7

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
079	Úlcera gástrica y duodenal	119	93	26	6	4	2	3	3	-	-	-	-	1	1	-
080	Enfermedades del hígado	1.161	978	183	68	36	32	12	8	4	20	19	1	9	9	-
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	871	704	167	51	38	13	10	9	1	16	13	3	15	8	7
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	43	30	13	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	119	96	23	9	6	3	3	3	-	2	2	-	3	2	1
084	Enfermedades del sistema genitourinario	1.091	894	197	44	27	17	22	17	5	9	8	1	12	7	5
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	57	49	8	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	1.034	845	189	44	27	17	21	16	5	9	8	1	11	6	5
092	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	779	706	73	35	31	4	9	7	2	11	9	2	7	5	2
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	483	424	59	24	16	8	4	4	-	1	1	-	7	3	4
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	2.845	1.645	1.200	88	49	39	62	35	27	68	37	31	6	1	5
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	6.654	5.233	1.421	350	209	141	104	74	30	118	73	45	87	63	24
096	Accidentes de transporte	2.497	1.938	559	69	45	24	39	29	10	43	27	16	38	28	10
097	Caídas	322	235	87	25	12	13	7	3	4	5	3	2	5	2	3
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	260	193	67	12	6	6	3	3	-	4	2	2	2	1	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	65	54	11	4	3	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	54	39	15	2	1	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	490	373	117	59	38	21	18	12	6	9	7	2	13	11	2
102	Agresiones	1.112	996	116	33	24	9	6	5	1	10	5	5	6	5	1
103	Todas las demás causas externas	1.854	1.405	449	146	80	66	29	21	8	43	27	16	23	16	7

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total	1.064	609	455	1.237	779	458	1.468	1.266	202	1.090	741	349	9.602	9.074	528
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	33	17	16	22	14	8	69	64	5	31	23	8	485	467	18
	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9	6	3	6	5	1	2	2	-	1	1	-	11	10	1
003	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
004	Tuberculosis respiratoria	9	4	5	2	1	1	10	9	1	2	2	-	110	107	3
006	Otras tuberculosis	1	1	-	2	1	1	5	4	1	2	2	-	10	10	-
007	Peste	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	6	2	4	6	4	2	8	7	1	-	-	-	35	33	2
	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
013	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
017	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	8	8	-
	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	4	1	3	1	1	-	29	28	1	22	15	7	299	287	12
020	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
021	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-
	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1	1	5	2	3	4	4	-	1	1	-	10	10	-
025	Tumores (Neoplasias)	152	99	53	165	115	50	212	172	40	96	85	11	1.269	1.192	77
	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	25	23	2
027	Tumor maligno del esófago	8	4	4	6	4	2	6	5	1	3	3	-	8	8	-
028	Tumor maligno del estómago	32	21	11	33	23	10	35	26	9	22	21	1	201	186	15
029	Tumor maligno del colon del recto y del ano	6	4	2	8	7	1	12	11	1	4	3	1	93	89	4
030	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	8	4	4	4	4	-	17	14	3	4	4	-	79	73	6
031	Tumor maligno del páncreas	2	1	1	8	4	4	7	5	2	7	5	2	32	31	1
032	Tumor maligno de la laringe	2	2	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-	14	14	-
033	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	6	3	3	10	7	3	19	16	3	7	6	1	144	142	2
034	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	5	-
035	Tumor maligno de la mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la próstata	20	13	7	36	25	11	40	32	8	13	13	-	222	198	24
040	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	1	1	-	5	5	-	1	1	-	13	13	-
041	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	9	6	3	13	10	3	10	8	2	3	3	-	43	40	3
042	Linfoma no Hodgkin	7	6	1	3	2	1	3	3	-	3	2	1	35	34	1
043	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	3	3	-	1	1	-	5	5	-	2	2	-	10	8	2
044																

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
045	Leucemia	12	8	4	10	7	3	8	4	4	2	-	2	82	80	2
046	Resto de tumores malignos	33	22	11	26	17	9	29	24	5	15	14	1	185	171	14
047	Resto de tumores	2	1	1	4	2	2	11	9	2	10	8	2	78	77	1
	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	6	4	2	14	11	3	9	9	-	6	2	4	52	47	5
048	al mecanismo de la inmunidad															
049	Anemias	3	2	1	13	10	3	7	7	-	5	2	3	34	30	4
	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	3	2	1	1	1	-	2	2	-	1	-	1	18	17	1
050	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	51	33	18	57	38	19	116	108	8	61	47	14	967	912	55
051	metabólicas															
052	Diabetes mellitus	38	27	11	28	25	3	103	97	6	53	42	11	913	874	39
053	Desnutrición	8	4	4	26	13	13	7	7	-	2	1	1	24	20	4
	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	2	3	3	-	3	6	4	2	6	4	2	30	18	12
054	metabólicas															
055	Trastornos mentales y del comportamiento	8	5	3	24	13	11	7	5	2	3	3	-	16	12	4
	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	8	5	3	24	13	11	6	4	2	2	2	-	9	7	2
056	uso de sustancias psicoactivas															
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	7	5	2
058	Enfermedades del sistema nervioso	23	16	7	16	12	4	25	22	3	20	15	5	174	160	14
059	Meningitis	-	-	-	3	3	-	1	1	-	2	1	1	6	6	-
060	Enfermedad de Alzheimer	1	1	-	1	1	-	3	2	1	1	1	-	17	17	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	22	15	7	12	8	4	21	19	2	17	13	4	151	137	14
064	Enfermedades del sistema circulatorio	189	112	77	208	130	78	326	272	54	156	119	37	2.685	2.549	136
	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2	-	2	1	-	1	3	3	-	-	-	-	13	11	2
065	reumáticas crónicas															
066	Enfermedades hipertensivas	62	37	25	62	40	22	78	65	13	41	29	12	1.054	1.008	46
067	Enfermedades isquémicas del corazón	32	18	14	34	21	13	79	67	12	23	16	7	545	520	25
068	Otras enfermedades del corazón	48	27	21	60	34	26	52	45	7	37	30	7	367	349	18
069	Enfermedades Cerebro vasculares	41	26	15	36	21	15	100	80	20	52	41	11	634	598	36
070	Aterosclerosis	1	1	-	7	6	1	8	6	2	1	1	-	33	26	7
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	3	3	-	8	8	-	6	6	-	2	2	-	39	37	2
072	Enfermedades del sistema respiratorio	98	58	40	223	153	70	131	124	7	61	42	19	901	864	37
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-
074	Neumonía	52	33	19	145	99	46	71	68	3	38	27	11	556	537	19
	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	7	7	-
075	inferiores															
	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	32	16	16	43	30	13	36	33	3	15	9	6	166	154	12
076	inferiores															
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	14	9	5	32	21	11	21	20	1	7	5	2	171	165	6
078	Enfermedades del sistema digestivo	81	39	42	70	47	23	116	101	15	39	31	8	631	610	21
079	Úlcera gástrica y duodenal	6	3	3	2	-	2	7	6	1	4	3	1	41	37	4

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
080	Enfermedades del hígado	40	23	17	34	21	13	73	64	9	19	15	4	401	389	12
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	35	13	22	34	26	8	36	31	5	16	13	3	189	184	5
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5	3	2	1	-	1	11	9	2	3	2	1	17	17	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	41	22	19	59	33	26	32	28	4	22	16	6	333	319	14
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	1	1	-	1	-	1	2	2	-	3	3	-	16	15	1
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	40	21	19	58	33	25	30	26	4	19	13	6	317	304	13
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	18	13	5	27	24	3	22	21	1	10	9	1	289	282	7
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12	7	5	8	8	-	16	16	-	6	5	1	169	165	4
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	113	46	67	117	43	74	33	22	11	388	211	177	102	75	27
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	233	134	99	226	138	88	342	292	50	188	131	57	1.509	1.400	109
096	Accidentes de transporte	109	56	53	89	52	37	119	97	22	64	43	21	607	550	57
097	Caídas	11	9	2	21	17	4	19	15	4	5	4	1	41	39	2
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	5	4	1	16	5	11	8	6	2	2	-	2	66	64	2
099	Exposición al humo fuego y llamas	2	1	1	5	3	2	-	-	-	2	2	-	22	22	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	-	-	-	7	4	3	1	1	-	3	3	-	7	6	1
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	31	20	11	20	14	6	30	24	6	7	5	2	121	113	8
102	Agresiones	9	6	3	11	11	-	91	85	6	49	42	7	417	399	18
103	Todas las demás causas externas	66	38	28	57	32	25	74	64	10	56	32	24	228	207	21

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
Total		974	630	344	1.146	765	381	2.179	1.800	379	3.449	2.745	704	272	173	99
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	20	11	9	38	28	10	108	91	17	84	71	13	5	5	-
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	1	1	5	2	3	4	3	1	1	-	1	1	1	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	5	2	3	6	4	2	19	16	3	11	9	2	-	-	-
006	Otras tuberculosis	2	1	1	-	-	-	1	1	-	3	3	-	1	1	-
007	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
009	Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	6	4	2	11	9	2	9	9	-	22	19	3	2	2	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	1	-	5	4	1	72	59	13	38	33	5	1	1	-
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4	2	2	6	5	1	2	2	-	5	4	1	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	191	130	61	177	130	47	257	217	40	348	268	80	17	11	6
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	1	1	-	-	-	-	3	3	-	8	8	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	2	1	1	2	2	-	3	2	1	4	2	2	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	38	22	16	40	27	13	56	49	7	72	52	20	3	2	1
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	11	9	2	10	10	-	12	8	4	14	8	6	3	2	1
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	8	5	3	16	13	3	17	16	1	16	13	3	-	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	6	4	2	6	5	1	12	8	4	6	5	1	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	2	1	1	1	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	14	12	2	5	3	2	22	20	2	28	22	6	2	1	1
035	Melanoma maligno de la piel	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	33	24	9	38	25	13	52	42	10	52	40	12	1	1	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	4	2	2	2	-	2	4	3	1	5	5	-	1	-	1
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	5	3	2	4	4	-	8	6	2	14	11	3	1	1	-
043	Linfoma no Hodgkin	6	4	2	4	3	1	6	6	-	13	11	2	1	1	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	5	4	1	2	2	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
045	Leucemia	12	8	4	11	9	2	16	14	2	23	20	3	1	1	-
046	Resto de tumores malignos	33	22	11	25	18	7	32	27	5	64	46	18	3	1	2
047	Resto de tumores	10	7	3	10	7	3	12	12	-	20	16	4	1	1	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	7	6	1	10	8	2	29	23	6	14	13	1	-	-	-
049	Anemias	6	6	-	8	6	2	27	22	5	9	8	1	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	-	1	2	2	-	2	1	1	5	5	-	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	45	29	16	64	49	15	200	170	30	263	220	43	7	4	3
052	Diabetes mellitus	34	24	10	43	34	9	171	146	25	234	197	37	5	3	2
053	Desnutrición	7	2	5	8	6	2	13	9	4	12	10	2	1	-	1
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	3	1	13	9	4	16	15	1	17	13	4	1	1	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	17	13	4	17	12	5	6	5	1	10	6	4	4	3	1
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	13	9	4	16	11	5	5	4	1	10	6	4	4	3	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	4	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	24	20	4	18	15	3	35	29	6	49	42	7	1	1	-
059	Meningitis	1	1	-	-	-	-	2	2	-	3	3	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	4	4	-	4	4	-	2	2	-	4	3	1	1	1	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	19	15	4	14	11	3	31	25	6	42	36	6	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	176	126	50	208	143	65	573	456	117	734	601	133	39	29	10
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	1	-	1	1	1	-	4	4	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	18	13	5	67	44	23	161	124	37	147	120	27	15	15	-
067	Enfermedades isquémicas del corazón	54	42	12	34	24	10	148	118	30	214	171	43	7	7	-
068	Otras enfermedades del corazón	44	29	15	72	52	20	103	80	23	157	128	29	9	4	5
069	Enfermedades Cerebro vasculares	56	38	18	25	16	9	145	121	24	178	149	29	7	3	4
070	Aterosclerosis	-	-	-	1	1	-	5	4	1	5	3	2	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	4	4	-	8	6	2	10	8	2	29	26	3	1	-	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	90	70	20	101	73	28	135	111	24	212	183	29	24	19	5
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	2	1	1	4	3	1	1	1	-	-	-	-
074	Neumonía	37	27	10	53	35	18	74	63	11	126	106	20	18	13	5
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	2	-	2	2	1	1	2	2	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	40	32	8	17	14	3	32	25	7	38	34	4	3	3	-
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	13	11	2	27	23	4	23	19	4	45	40	5	3	3	-
078	Enfermedades del sistema digestivo	59	40	19	55	43	12	129	113	16	157	124	33	9	7	2
079	Úlcera gástrica y duodenal	3	2	1	1	1	-	5	5	-	6	5	1	-	-	-
080	Enfermedades del hígado	21	13	8	31	25	6	73	64	9	90	74	16	5	5	-

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	35	25	10	23	17	6	51	44	7	61	45	16	4	2	2
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2	1	1	5	3	2	3	1	2	4	4	-	-	-	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	7	3	4	3	3	-	5	5	-	5	4	1	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	29	18	11	20	16	4	76	70	6	78	67	11	3	2	1
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	1	1	-	3	2	1	5	5	-	6	5	1	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	28	17	11	17	14	3	71	65	6	72	62	10	3	2	1
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	14	13	1	9	9	-	31	25	6	45	41	4	5	3	2
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	5	1	11	8	3	19	15	4	42	36	6	1	1	-
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	123	44	79	218	77	141	84	74	10	851	610	241	70	32	38
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	164	101	63	192	148	44	489	395	94	553	455	98	87	56	31
096	Accidentes de transporte	65	39	26	58	46	12	202	155	47	189	160	29	42	27	15
097	Caídas	13	10	3	5	5	-	10	9	1	21	17	4	6	3	3
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	3	-	3	3	3	-	31	26	5	22	16	6	3	2	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	1	-	-	-	-	3	2	1	2	2	-	1	1	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	3	3	-	3	2	1	-	-	-	2	2	-	2	1	1
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	11	4	7	11	9	2	21	19	2	47	39	8	8	4	4
102	Agresiones	10	9	1	9	6	3	126	104	22	125	111	14	2	1	1
103	Todas las demás causas externas	58	35	23	103	77	26	96	80	16	145	108	37	23	17	6

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total	200	119	81	154	113	41	5.249	4.198	1.051	1.318	758	560
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3	1	2	10	8	2	138	112	26	29	18	11
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	-	-	-	-	-	-	9	6	3	5	1	4
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
005	Tuberculosis respiratoria	1	-	1	2	1	1	14	10	4	4	3	1
006	Otras tuberculosis	-	-	-	1	1	-	7	5	2	-	-	-
007	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
009	Difteria	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	-	-	-	2	1	1	36	34	2	14	10	4
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	2	2	-	5	3	2	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	1	-	2	2	-	45	39	6	4	2	2
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	-	1	1	1	-	20	13	7	1	1	-
026	Tumores (Neoplasias)	11	9	2	24	20	4	974	743	231	214	129	85
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	-	-	-	6	5	1	2	2	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	12	7	5	11	2	9
029	Tumor maligno del estómago	-	-	-	5	4	1	137	92	45	41	21	20
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	-	-	-	-	-	-	54	41	13	6	4	2
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2	2	-	1	1	-	74	62	12	14	11	3
032	Tumor maligno del páncreas	1	1	-	-	-	-	26	18	8	12	8	4
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	1
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	1	1	-	-	-	-	54	41	13	8	7	1
035	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	-	-	-	13	11	2	2	1	1
036	Tumor maligno de la mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
040	Tumor maligno de la próstata	1	1	-	2	2	-	172	135	37	27	14	13
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	1	-	1	14	11	3	3	1	2
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	1	-	1	36	32	4	8	7	1
043	Linfoma no Hodgkin	1	1	-	1	1	-	44	32	12	8	4	4
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	-	-	-	22	19	3	3	2	1

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
045	Leucemia	1	1	-	2	1	1	68	51	17	14	10	4
046	Resto de tumores malignos	4	2	2	9	9	-	185	137	48	41	26	15
047	Resto de tumores	-	-	-	2	2	-	54	48	6	11	7	4
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	-	-	-	-	-	-	33	24	9	8	4	4
049	Anemias	-	-	-	-	-	-	19	12	7	6	3	3
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	-	-	-	-	-	-	14	12	2	2	1	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	6	6	-	10	6	4	296	253	43	67	48	19
052	Diabetes mellitus	6	6	-	6	4	2	225	196	29	51	39	12
053	Desnutrición	-	-	-	3	1	2	45	35	10	8	5	3
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	-	-	-	1	1	-	26	22	4	8	4	4
055	Trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	4	4	-	28	25	3	21	12	9
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	4	4	-	18	15	3	18	10	8
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	10	10	-	3	2	1
058	Enfermedades del sistema nervioso	2	2	-	4	3	1	153	126	27	39	20	19
059	Meningitis	-	-	-	1	-	1	7	6	1	3	2	1
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	42	35	7	7	6	1
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	2	2	-	3	3	-	104	85	19	29	12	17
064	Enfermedades del sistema circulatorio	16	7	9	26	21	5	856	668	188	308	181	127
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	9	4	5	4	1	3
066	Enfermedades hipertensivas	1	-	1	3	3	-	123	88	35	40	21	19
067	Enfermedades isquémicas del corazón	3	1	2	5	5	-	250	207	43	78	49	29
068	Otras enfermedades del corazón	5	3	2	9	8	1	232	180	52	118	67	51
069	Enfermedades cerebro vasculares	7	3	4	7	3	4	202	158	44	54	33	21
070	Aterosclerosis	-	-	-	2	2	-	11	9	2	8	5	3
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	-	-	29	22	7	6	5	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	17	13	4	15	13	2	666	519	147	178	96	82
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	1	1	-	10	9	1	11	6	5
074	Neumonía	4	3	1	7	5	2	327	244	83	75	36	39
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	5	1	4	3	-	3
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	9	6	3	1	1	-	193	153	40	57	27	30
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	4	4	-	6	6	-	131	112	19	32	27	5
078	Enfermedades del sistema digestivo	6	4	2	6	2	4	356	289	67	89	57	32
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	-	-	-	15	11	4	13	7	6
080	Enfermedades del hígado	2	1	1	4	2	2	162	131	31	28	19	9

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napo			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	4	3	1	2	-	2	179	147	32	48	31	17
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	13	9	4	4	3	1
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	-	-	-	-	-	-	35	29	6	4	3	1
084	Enfermedades del sistema genitourinario	3	1	2	5	2	3	197	165	32	41	24	17
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	-	-	-	-	-	-	9	8	1	5	2	3
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	3	1	2	5	2	3	188	157	31	36	22	14
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4	3	1	2	2	-	170	150	20	20	16	4
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	4	1	2	1	1	114	97	17	8	6	2
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	84	40	44	9	4	5	102	73	29	44	9	35
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	43	29	14	37	27	10	1.118	916	202	244	132	112
096	Accidentes de transporte	16	11	5	15	14	1	409	329	80	72	30	42
097	Caídas	2	1	1	6	3	3	81	60	21	24	10	14
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	3	3	-	2	1	1	29	21	8	12	6	6
099	Exposición al humo fuego y llamas	-	-	-	-	-	-	12	11	1	3	1	2
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	-	-	-	2	2	-	8	4	4	7	4	3
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	3	1	2	5	4	1	28	21	7	24	10	14
102	Agresiones	1	1	-	1	-	1	96	85	11	14	11	3
103	Todas las demás causas externas	18	12	6	6	3	3	455	385	70	88	60	28

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
Total		186	125	61	26	21	5	388	299	89	260	148	112
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1	1	1	1	-	11	8	3	6	3	3
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	1	-	1	-	-	-	2	2	-	1	1	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	20	15	5	3	2	1	21	18	3	14	10	4
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	4	3	1	-	-	-	5	5	-	3	2	1
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbios			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
045	Leucemia	3	2	1	-	-	-	4	4	-	1	1	-
046	Resto de tumores malignos	-	-	-	-	-	-	4	2	2	6	4	2
047	Resto de tumores	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	2	1
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	1
049	Anemias	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	3	1	2	1	1	18	15	3	5	4	1
052	Diabetes mellitus	4	3	1	1	-	1	12	11	1	5	4	1
053	Desnutrición	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	-	-	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	1	1	-	2	2	-	4	3	1	1	1	-
059	Meningitis	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	1	1	-	1	1	-	4	3	1	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	24	17	7	7	5	2	42	33	9	24	13	11
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	8	5	3	2	1	1	6	4	2	3	2	1
067	Enfermedades isquémicas del corazón	4	4	-	1	1	-	9	7	2	4	1	3
068	Otras enfermedades del corazón	4	1	3	-	-	-	8	6	2	5	3	2
069	Enfermedades cerebro vasculares	6	5	1	4	3	1	16	14	2	10	6	4
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	2	2	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	13	11	2	2	2	-	21	17	4	12	5	7
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	7	6	1	1	1	-	10	8	2	8	4	4
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3	2	1	-	-	-	7	5	2	1	1	-
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3	3	-	1	1	-	3	3	-	3	-	3
078	Enfermedades del sistema digestivo	10	8	2	1	1	-	21	17	4	7	4	3
079	Úlcera gástrica y duodenal	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
080	Enfermedades del hígado	7	5	2	-	-	-	11	9	2	3	2	1

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbios			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	2	2	-	1	1	-	9	8	1	4	2	2
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	5	5	-	-	-	-	9	8	1	3	3	-
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	5	5	-	-	-	-	8	7	1	3	3	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	1	1	-	6	5	1	3	3	-
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	-	1	-	-	-	2	2	-	4	4	-
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	49	31	18	-	-	-	102	69	33	106	47	59
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	54	30	24	7	6	1	126	101	25	71	48	23
096	Accidentes de transporte	22	14	8	2	1	1	57	42	15	43	31	12
097	Caídas	3	2	1	-	-	-	3	3	-	1	-	1
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	8	5	3	1	1	-	2	1	1	2	1	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	4	2	2	1	1	-	5	3	2	4	2	2
102	Agresiones	1	1	-	-	-	-	38	33	5	8	5	3
103	Todas las demás causas externas	16	6	10	2	2	-	21	19	2	9	6	3

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Total	Rural
Total		845	758	87	633	440	193	14	14	10	10
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	36	34	2	24	17	7	-	-	1	1
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
007	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Difteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	9	9	-	4	4	-	-	-	-	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	14	13	1	12	6	6	-	-	-	-
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	124	104	20	86	67	19	2	2	2	2
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	26	20	6	9	6	3	-	-	1	1
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	8	6	2	6	4	2	1	1	-	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	6	6	-	7	7	-	-	-	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	5	4	1	1	1	-	-	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	9	7	2	14	12	2	-	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	20	19	1	14	10	4	-	-	1	1
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Total	Rural
045	Leucemia	13	12	1	9	7	2	-	-	-	-
046	Resto de tumores malignos	21	16	5	17	13	4	-	-	-	-
047	Resto de tumores	8	7	1	5	3	2	1	1	-	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	7	6	1	6	5	1	-	-	-	-
049	Anemias	5	4	1	6	5	1	-	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	67	59	8	84	58	26	1	1	2	2
052	Diabetes mellitus	58	52	6	76	51	25	1	1	2	2
053	Desnutrición	5	3	2	4	4	-	-	-	-	-
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	4	-	4	3	1	-	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	18	16	2	11	8	3	-	-	-	-
059	Meningitis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	2	-	2	2	1	1	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	14	14	-	9	7	2	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	176	152	24	166	104	62	5	5	1	1
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	37	33	4	31	15	16	-	-	-	-
067	Enfermedades isquémicas del corazón	44	38	6	61	40	21	2	2	-	-
068	Otras enfermedades del corazón	32	26	6	23	15	8	-	-	-	-
069	Enfermedades cerebro vasculares	46	44	2	45	30	15	3	3	1	1
070	Aterosclerosis	5	5	-	1	1	-	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	10	6	4	4	3	1	-	-	-	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	66	62	4	64	38	26	-	-	1	1
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	30	30	-	46	27	19	-	-	-	-
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	26	22	4	6	3	3	-	-	1	1
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	9	9	-	12	8	4	-	-	-	-
078	Enfermedades del sistema digestivo	57	55	2	40	34	6	1	1	-	-
079	Úlcera gástrica y duodenal	1	1	-	3	3	-	-	-	-	-

Cuadro No. 12 Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Total	Rural
080	Enfermedades del hígado	25	25	-	23	19	4	-	-	-	-
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	31	29	2	14	12	2	1	1	-	-
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	15	11	4	32	24	8	1	1	-	-
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointerstitial	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	13	9	4	32	24	8	1	1	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	14	14	-	25	18	7	-	-	-	-
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	17	16	1	4	4	-	-	-	-	-
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	14	13	1	10	3	7	-	-	2	2
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	230	212	18	77	59	18	4	4	1	1
096	Accidentes de transporte	93	85	8	34	26	8	1	1	-	-
097	Caídas	7	7	-	1	1	-	-	-	-	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	9	9	-	11	6	5	1	1	-	-
099	Exposición al humo fuego y llamas	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	4	4	-	6	6	-	-	-	-	-
102	Agresiones	40	39	1	8	7	1	1	1	-	-
103	Todas las demás causas externas	73	64	9	17	13	4	1	1	1	1

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
	Total República	28.193	22.228	5.965	1.621	1.072	549	471	329	142	528	336	192	367	254	113
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	733	596	137	28	14	14	14	10	4	5	3	2	5	3	2
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	72	39	33	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	16	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	108	81	27	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	21	16	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
012	Septicemia	211	175	36	6	4	2	11	7	4	2	-	2	3	1	2
014	Poliomielitis aguda	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	10	8	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	14	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	203	194	9	2	1	1	-	-	-	3	3	-	1	1	-
021	Paludismo (Malaria)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	67	51	16	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	5.234	4.215	1.019	326	225	101	92	71	21	88	55	33	88	69	19
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	36	27	9	4	2	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	29	20	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	705	533	172	51	34	17	12	8	4	14	8	6	13	10	3
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	328	268	60	17	13	4	6	5	1	4	4	-	3	3	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	329	254	75	17	11	6	11	9	2	7	4	3	6	5	1
032	Tumor maligno del páncreas	166	133	33	16	9	7	3	2	1	2	2	-	1	1	-
033	Tumor maligno de la laringe	13	10	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	269	221	48	14	10	4	1	-	1	4	2	2	4	3	1
035	Melanoma maligno de la piel	33	26	7	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	518	452	66	21	16	5	6	5	1	8	7	1	10	8	2
037	Tumor maligno del cuello del útero	357	276	81	9	7	2	6	2	4	5	2	3	10	8	2
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	345	284	61	16	9	7	2	1	1	6	5	1	5	5	-
039	Tumor maligno del ovario	177	152	25	11	9	2	5	5	-	5	4	1	1	1	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	44	36	8	4	3	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	148	130	18	4	2	2	1	1	-	2	1	1	3	2	1
043	Linfoma no Hodgkin	155	134	21	17	12	5	4	4	-	2	1	1	1	1	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	51	43	8	6	5	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
045	Leucemia	273	221	52	17	14	3	8	8	-	7	5	2	5	2	3
046	Resto de tumores malignos	1.007	791	216	74	49	25	23	18	5	13	6	7	20	15	5
047	Resto de tumores	251	204	47	21	14	7	3	2	1	3	2	1	6	5	1
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematópoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	251	185	66	13	11	2	6	4	2	5	4	1	3	2	1
049	Anemias	200	145	55	11	9	2	4	2	2	3	2	1	2	1	1
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematópoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	51	40	11	2	2	-	2	2	-	2	2	-	1	1	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.998	2.514	484	102	74	28	28	15	13	39	29	10	24	14	10
052	Diabetes mellitus	2.538	2.187	351	84	60	24	18	11	7	31	24	7	16	10	6
053	Desnutrición	237	161	76	7	5	2	7	4	3	-	-	-	3	-	3
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	223	166	57	11	9	2	3	-	3	8	5	3	5	4	1
055	Trastornos mentales y del comportamiento	62	49	13	10	9	1	1	1	-	5	2	3	1	1	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	18	12	6	3	2	1	-	-	-	4	2	2	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	44	37	7	7	7	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	633	520	113	47	39	8	12	7	5	14	12	2	8	7	1
059	Meningitis	30	23	7	6	5	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	168	145	23	11	9	2	1	-	1	5	4	1	2	2	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	435	352	83	30	25	5	11	7	4	7	6	1	6	5	1
064	Enfermedades del sistema circulatorio	6.848	5.558	1.290	419	262	157	102	84	18	107	75	32	105	66	39
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	65	48	17	8	4	4	2	2	-	-	-	-	2	-	2
066	Enfermedades hipertensivas	2.053	1.705	348	151	99	52	25	21	4	34	24	10	22	13	9
067	Enfermedades isquémicas del corazón	1.159	956	203	70	39	31	13	12	1	8	4	4	10	7	3
068	Otras enfermedades del corazón	1.564	1.204	360	77	52	25	39	33	6	38	26	12	26	18	8
069	Enfermedades cerebro vasculares	1.748	1.436	312	95	57	38	19	13	6	22	17	5	42	26	16
070	Aterosclerosis	69	60	9	6	5	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	190	149	41	12	6	6	3	2	1	3	2	1	3	2	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	2.968	2.351	617	214	134	80	47	37	10	63	44	19	40	34	6
073	Influenza (Gripe)	25	18	7	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
074	Neumonía	1.786	1.429	357	136	81	55	23	19	4	47	32	15	21	20	1
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	42	25	17	5	4	1	1	1	-	-	-	-	2	2	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	619	463	156	44	25	19	12	6	6	10	8	2	11	8	3
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	496	416	80	27	23	4	11	11	-	6	4	2	5	4	1
078	Enfermedades del sistema digestivo	1.673	1.379	294	102	63	39	15	13	2	34	20	14	27	17	10
079	Úlcera gástrica y duodenal	102	84	18	7	4	3	3	2	1	3	2	1	2	2	-

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
080	Enfermedades del hígado	844	715	129	37	22	15	2	2	-	14	11	3	8	7	1
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	727	580	147	58	37	21	10	9	1	17	7	10	17	8	9
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	52	36	16	5	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	213	161	52	8	6	2	3	2	1	4	2	2	2	1	1
084	Enfermedades del sistema genitourinario	889	752	137	42	32	10	11	8	3	13	12	1	13	10	3
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointerstitial	55	46	9	4	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	834	706	128	38	30	8	11	8	3	13	12	1	12	9	3
087	Embarazo, parto y puerperio*	158	112	46	7	4	3	2	1	1	1	1	-	5	1	4
088	Embarazo terminado en aborto	15	13	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
089	Otras muertes obstétricas directas	109	76	33	3	2	1	1	-	1	1	1	-	3	1	2
090	Muertes obstétricas indirectas	28	18	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
091	Resto de embarazo parto y puerperio	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	611	551	60	35	33	2	6	4	2	12	11	1	5	5	-
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	425	361	64	21	17	4	7	6	1	5	3	2	7	7	-
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	2.642	1.524	1.118	107	59	48	76	33	43	93	40	53	8	2	6
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	1.803	1.364	439	135	87	48	49	33	16	39	23	16	26	15	11
096	Accidentes de transporte	612	490	122	18	8	10	13	8	5	10	7	3	7	3	4
097	Caídas	95	73	22	13	10	3	2	1	1	6	4	2	1	1	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	69	47	22	7	5	2	1	1	-	3	-	3	2	-	2
099	Exposición al humo fuego y llamas	31	20	11	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
100	Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	25	16	9	5	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	186	125	61	34	20	14	11	8	3	6	4	2	5	4	1
102	Agresiones	159	134	25	8	4	4	-	-	-	3	2	1	2	2	-
103	Todas las demás causas externas	626	459	167	49	35	14	20	14	6	11	6	5	8	5	3

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
Total		906	554	352	1.168	750	418	1.112	954	158	756	532	224	7.430	7.073	357
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	32	17	15	28	15	13	30	26	4	16	12	4	242	234	8
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13	8	5	7	2	5	1	1	-	-	-	-	8	8	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	1	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-
005	Tuberculosis respiratoria	5	2	3	1	-	1	6	5	1	3	2	1	45	41	4
006	Otras tuberculosis	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	5	5	-
012	Septicemia	11	4	7	9	6	3	5	5	-	2	2	-	41	40	1
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	1	-	1	1	-	10	9	1	5	3	2	124	123	1
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	7	5	2	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	6	4	2	-	-	-	3	3	-	10	9	1
026	Tumores (Neoplasias)	175	103	72	202	140	62	244	215	29	84	67	17	1.298	1.242	56
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	2	-	2	1	-	1	2	2	-	-	-	-	11	11	-
028	Tumor maligno del esófago	2	1	1	4	1	3	2	2	-	-	-	-	6	6	-
029	Tumor maligno del estómago	34	15	19	36	25	11	32	25	7	9	8	1	160	146	14
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	7	5	2	8	7	1	17	17	-	7	4	3	86	85	1
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	10	5	5	16	8	8	21	19	2	4	4	-	65	62	3
032	Tumor maligno del páncreas	3	3	-	7	7	-	5	3	2	-	-	-	38	36	2
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	5	5	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	6	5	1	8	5	3	10	9	1	6	6	-	80	75	5
035	Melanoma maligno de la piel	2	2	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	6	5	1
036	Tumor maligno de la mama	11	10	1	11	9	2	24	21	3	10	9	1	181	175	6
037	Tumor maligno del cuello del útero	9	3	6	8	4	4	17	16	1	6	4	2	88	83	5
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	16	12	4	18	12	6	26	25	1	6	5	1	108	98	10
039	Tumor maligno del ovario	5	2	3	10	9	1	7	6	1	4	1	3	48	48	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	2	1	1	2	1	1	2	2	-	-	-	-	8	8	-
042	Tumor maligno de la meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	2	2	-	4	3	1	7	5	2	4	3	1	46	46	-
043	Linfoma no Hodgkin	1	1	-	1	1	-	3	2	1	1	-	1	35	35	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	1	-	1	-	-	-	4	4	-	2	1	1	13	13	-

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
045	Leucemia	8	4	4	9	4	5	9	8	1	7	7	-	61	56	5
046	Resto de tumores malignos	49	28	21	47	37	10	43	36	7	15	13	2	193	189	4
047	Resto de tumores	5	4	1	9	5	4	12	12	-	2	1	1	60	60	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	9	8	1	29	17	12	2	2	-	2	1	1	51	46	5
049	Anemias	8	7	1	28	17	11	2	2	-	1	-	1	40	35	5
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	11	11	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	76	45	31	83	56	27	151	128	23	63	47	16	1.060	1.002	58
052	Diabetes mellitus	40	30	10	37	30	7	131	109	22	56	40	16	1.013	961	52
053	Desnutrición	14	6	8	37	18	19	7	7	-	3	3	-	15	14	1
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	22	9	13	9	8	1	13	12	1	4	4	-	32	27	5
055	Trastornos mentales y del comportamiento	1	-	1	1	1	-	3	3	-	-	-	-	4	4	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-	3	3	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	20	14	6	16	13	3	30	24	6	9	9	-	137	130	7
059	Meningitis	2	-	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	4	4	-
060	Enfermedad de Alzheimer	1	1	-	2	2	-	10	9	1	3	3	-	36	36	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	17	13	4	12	9	3	19	14	5	6	6	-	97	90	7
064	Enfermedades del sistema circulatorio	183	114	69	257	181	76	230	194	36	100	81	19	2.266	2.156	110
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3	1	2	3	2	1	2	2	-	-	-	-	10	10	-
066	Enfermedades hipertensivas	76	45	31	84	62	22	61	49	12	24	20	4	952	907	45
067	Enfermedades isquémicas del corazón	14	10	4	32	24	8	49	42	7	6	4	2	388	372	16
068	Otras enfermedades del corazón	52	31	21	75	50	25	42	37	5	26	20	6	307	291	16
069	Enfermedades cerebro vasculares	32	22	10	51	35	16	67	56	11	40	34	6	542	514	28
070	Aterosclerosis	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	33	33	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	5	4	1	11	7	4	8	7	1	3	3	-	34	29	5
072	Enfermedades del sistema respiratorio	103	66	37	186	118	68	144	121	23	52	39	13	795	766	29
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
074	Neumonía	64	42	22	119	75	44	71	60	11	28	20	8	579	564	15
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	2	-	2	8	5	3	5	2	3	-	-	-	8	5	3
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	29	19	10	34	21	13	40	35	5	14	10	4	108	102	6
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8	5	3	25	17	8	28	24	4	9	8	1	99	94	5
078	Enfermedades del sistema digestivo	47	31	16	50	34	16	87	76	11	27	19	8	525	502	23
079	Úlcera gástrica y duodenal	6	2	4	2	1	1	3	3	-	1	1	-	32	30	2

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
080	Enfermedades del hígado	14	11	3	10	9	1	51	42	9	16	13	3	326	311	15
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	27	18	9	38	24	14	33	31	2	10	5	5	167	161	6
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	5	5	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	8	6	2	1	1	-	7	7	-	2	2	-	44	42	2
084	Enfermedades del sistema genitourinario	26	18	8	54	42	12	32	29	3	11	8	3	265	257	8
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	2	2	-	2	-	2	2	2	-	1	1	-	12	11	1
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	24	16	8	52	42	10	30	27	3	10	7	3	253	246	7
087	Embarazo, parto y puerperio *	9	6	3	14	8	6	8	8	-	13	8	5	27	22	5
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	2	2	-
089	Otras muertes obstétricas directas	6	4	2	13	7	6	5	5	-	8	5	3	17	13	4
090	Muertes obstétricas indirectas	3	2	1	-	-	-	2	2	-	3	1	2	6	5	1
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5	4	1	27	20	7	23	22	1	8	6	2	229	220	9
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8	7	1	3	3	-	11	10	1	6	4	2	141	135	6
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	106	50	56	143	57	86	37	27	10	313	190	123	68	50	18
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	98	65	33	74	44	30	70	59	11	50	39	11	273	260	13
096	Accidentes de transporte	34	23	11	22	16	6	24	21	3	15	10	5	125	122	3
097	Caídas	6	4	2	8	6	2	3	3	-	3	3	-	10	9	1
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	2	2	-	8	5	3	2	1	1	1	1	-	6	6	-
099	Exposición al humo fuego y llamas	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	12	11	1
100	Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	-	-	-	6	4	2	2	2	-	-	-	-	1	1	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	18	13	5	9	5	4	5	4	1	2	1	1	21	18	3
102	Agresiones	9	8	1	2	1	1	8	7	1	10	9	1	45	42	3
103	Todas las demás causas externas	27	14	13	18	6	12	26	21	5	19	15	4	53	51	2

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
	Total	882	546	336	967	645	322	1.419	1.166	253	2.589	2.082	507	213	143	70
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	11	7	4	23	17	6	45	35	10	50	46	4	8	6	2
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	-	2	2	-	5	3	2	1	-	1	3	1	2
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	1	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	3	2	1	4	2	2	10	6	4	3	2	1	1	1	-
006	Otras tuberculosis	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	3	2	1	8	7	1	10	9	1	26	25	1	3	3	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	-	-	-	-	-	-	18	16	2	9	9	-	-	-	-
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1	1	5	3	2	1	-	1	7	6	1	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	197	131	66	197	142	55	244	201	43	298	242	56	32	29	3
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	2	1	1	3	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	1	1	-	1	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	38	23	15	38	26	12	38	29	9	53	39	14	9	8	1
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	7	4	3	14	9	5	26	20	6	19	14	5	-	-	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	12	10	2	21	12	9	17	15	2	20	17	3	3	3	-
032	Tumor maligno del páncreas	6	4	2	5	3	2	7	6	1	13	10	3	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	8	5	3	8	7	1	12	12	-	25	18	7	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	12	10	2	11	8	3	23	19	4	32	28	4	-	-	-
037	Tumor maligno del cuello del útero	19	11	8	12	9	3	22	16	6	17	13	4	2	2	-
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	10	5	5	7	2	5	35	32	3	19	14	5	4	4	-
039	Tumor maligno del ovario	6	6	-	8	8	-	2	1	1	8	8	-	-	-	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	1	1	-	3	3	-	1	1	-	3	2	1	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	8	6	2	3	3	-	7	7	-	11	10	1	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	8	7	1	4	3	1	4	3	1	6	6	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	1	1	-	3	2	1	-	-	-	5	5	-	-	-	-

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
045	Leucemia	10	6	4	10	7	3	17	13	4	12	12	-	5	4	1
046	Resto de tumores malignos	38	24	14	38	30	8	26	20	6	38	31	7	5	4	1
047	Resto de tumores	8	5	3	6	6	-	6	6	-	12	10	2	4	4	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	4	4	-	8	6	2	18	12	6	22	16	6	-	-	-
049	Anemias	4	4	-	5	5	-	16	12	4	19	14	5	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	-	-	-	3	1	2	2	-	2	3	2	1	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	61	47	14	67	56	11	244	198	46	281	237	44	10	7	3
052	Diabetes mellitus	42	31	11	46	41	5	221	177	44	243	206	37	3	3	-
053	Desnutrición	14	12	2	13	10	3	8	8	-	17	15	2	5	2	3
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	4	1	8	5	3	15	13	2	21	16	5	2	2	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	4	2	2	4	2	2	1	1	-	2	2	-	1	1	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	2	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	2	1	1	1	-	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	19	14	5	13	9	4	25	22	3	56	46	10	-	-	-
059	Meningitis	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	4	3	1	4	2	2	6	5	1	9	8	1	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	14	10	4	9	7	2	18	16	2	45	36	9	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	188	126	62	201	145	56	384	300	84	576	473	103	29	22	7
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2	2	-	4	4	-	3	1	2	4	4	-	1	-	1
066	Enfermedades hipertensivas	30	16	14	56	37	19	107	85	22	122	100	22	10	7	3
067	Enfermedades isquémicas del corazón	38	25	13	21	14	7	82	65	17	129	102	27	1	1	-
068	Otras enfermedades del corazón	54	38	16	62	47	15	67	47	20	130	109	21	8	6	2
069	Enfermedades cerebro vasculares	57	40	17	50	37	13	113	94	19	173	142	31	6	5	1
070	Aterosclerosis	2	1	1	-	-	-	5	3	2	2	2	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	5	4	1	8	6	2	7	5	2	16	14	2	3	3	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	64	44	20	89	71	18	100	91	9	184	146	38	19	11	8
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
074	Neumonía	28	19	9	54	43	11	55	48	7	92	73	19	13	8	5
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	27	18	9	11	9	2	22	21	1	40	31	9	5	2	3
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	9	7	2	23	19	4	21	20	1	50	40	10	1	1	-
078	Enfermedades del sistema digestivo	43	31	12	35	30	5	79	64	15	150	119	31	7	5	2
079	Úlcera gástrica y duodenal	3	3	-	5	4	1	3	2	1	4	3	1	1	1	-

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
080	Enfermedades del hígado	13	8	5	14	12	2	51	40	11	102	83	19	2	2	-
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	27	20	7	16	14	2	25	22	3	44	33	11	4	2	2
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	3	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5	2	3	11	7	4	11	10	1	12	9	3	2	-	2
084	Enfermedades del sistema genitourinario	32	25	7	29	21	8	45	38	7	56	46	10	3	3	-
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	2	2	-	6	5	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	30	23	7	23	16	7	44	37	7	55	45	10	3	3	-
087	Embarazo, parto y puerperio *	7	4	3	6	3	3	10	8	2	14	12	2	5	3	2
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	7	4	3	2	-	2	7	6	1	10	8	2	3	1	2
090	Muertes obstétricas indirectas	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	2	-	2	2	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11	10	1	15	14	1	27	22	5	31	27	4	3	2	1
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	10	1	11	8	3	25	24	1	28	21	7	4	1	3
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	164	56	108	206	75	131	66	61	5	710	536	174	60	31	29
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	61	33	28	49	36	13	95	79	16	118	104	14	30	22	8
096	Accidentes de transporte	19	12	7	15	11	4	34	32	2	43	39	4	15	13	2
097	Caídas	3	2	1	2	2	-	3	2	1	7	6	1	2	2	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	2	-	2	-	-	-	12	10	2	1	1	-	4	2	2
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	1	-	1	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-
100	Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	1	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	5	3	2	5	5	-	8	4	4	12	10	2	2	1	1
102	Agresiones	4	4	-	1	-	1	9	9	-	14	14	-	-	-	-
103	Todas las demás causas externas	26	11	15	25	18	7	25	21	4	39	32	7	7	4	3

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napo			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
	Total	152	79	73	108	74	34	4.580	3.637	943	1.259	775	484
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	7	4	3	5	4	1	101	84	17	29	19	10
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	-	1	-	-	-	6	4	2	5	1	4
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	1
005	Tuberculosis respiratoria	-	-	-	1	1	-	12	9	3	1	-	1
006	Otras tuberculosis	1	1	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-
012	Septicemia	2	1	1	1	1	-	42	37	5	12	11	1
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	5	4	1	2	1	1
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	1	-	1	1	-	12	11	1	1	1	-
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1	1	2	1	1	17	15	2	5	3	2
026	Tumores (Neoplasias)	6	3	3	20	17	3	1.102	875	227	256	175	81
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	1	1	-	4	3	1	2	1	1
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	6	5	1	2	1	1
029	Tumor maligno del estómago	2	1	1	1	-	1	98	76	22	27	16	11
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	1	1	-	2	2	-	74	56	18	13	9	4
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	-	-	-	2	1	1	59	42	17	18	13	5
032	Tumor maligno del páncreas	-	-	-	-	-	-	44	35	9	8	5	3
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	-	-	-	2	1	1	57	49	8	11	6	5
035	Melanoma maligno de la piel	1	-	1	-	-	-	9	6	3	2	2	-
036	Tumor maligno de la mama	1	-	1	-	-	-	115	93	22	16	12	4
037	Tumor maligno del cuello del útero	-	-	-	1	1	-	79	61	18	19	11	8
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	-	-	-	-	-	-	29	23	6	6	5	1
039	Tumor maligno del ovario	-	-	-	-	-	-	41	34	7	11	7	4
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	-	-	-	10	9	1	3	2	1
042	Tumor maligno de la meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	2	2	-	30	25	5	8	7	1
043	Linfoma no Hodgkin	-	-	-	-	-	-	48	42	6	12	10	2
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	1	1	-	12	9	3	-	-	-
045	Leucemia	-	-	-	1	1	-	58	48	10	13	11	2

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
046	Resto de tumores malignos	1	1	-	6	6	-	263	210	53	70	47	23
047	Resto de tumores	-	-	-	1	1	-	65	48	17	15	10	5
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	-	-	-	1	-	1	42	30	12	12	6	6
049	Anemias	-	-	-	1	-	1	27	16	11	12	6	6
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	-	-	-	-	-	-	15	14	1	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	8	8	-	14	8	6	386	317	69	104	70	34
052	Diabetes mellitus	7	7	-	6	3	3	292	249	43	76	56	20
053	Desnutrición	-	-	-	6	4	2	49	36	13	21	9	12
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	1	-	2	1	1	45	32	13	7	5	2
055	Trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	20	17	3	1	1	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	18	15	3	1	1	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	5	4	1	1	1	-	163	129	34	26	15	11
059	Meningitis	-	-	-	-	-	-	7	3	4	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	62	52	10	5	3	2
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	5	4	1	1	1	-	94	74	20	21	12	9
064	Enfermedades del sistema circulatorio	7	4	3	17	16	1	984	789	195	367	219	148
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	15	13	2	5	3	2
066	Enfermedades hipertensivas	1	1	-	1	1	-	160	119	41	60	38	22
067	Enfermedades isquémicas del corazón	1	-	1	5	5	-	167	138	29	61	42	19
068	Otras enfermedades del corazón	5	3	2	5	5	-	321	258	63	171	88	83
069	Enfermedades cerebro vasculares	-	-	-	6	5	1	264	215	49	58	40	18
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	10	8	2	1	-	1
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	-	-	47	38	9	11	8	3
072	Enfermedades del sistema respiratorio	5	3	2	13	6	7	537	411	126	172	95	77
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	1	1	-	7	7	-	8	5	3
074	Neumonía	1	-	1	10	3	7	278	209	69	78	41	37
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	1	1	-	4	2	2	4	1	3
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2	1	1	1	1	-	130	96	34	55	30	25
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2	2	-	-	-	-	118	97	21	27	18	9
078	Enfermedades del sistema digestivo	4	2	2	3	3	-	270	217	53	63	54	9
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	1	1	-	15	13	2	4	3	1
080	Enfermedades del hígado	-	-	-	2	2	-	111	91	20	9	6	3
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	4	2	2	-	-	-	144	113	31	50	45	5

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	2	2	-	25	15	10	6	4	2
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	2	2	-	1	1	-	66	45	21	15	9	6
084	Enfermedades del sistema genitourinario	5	4	1	3	2	1	186	153	33	28	15	13
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	-	-	-	-	-	-	12	10	2	4	3	1
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	5	4	1	3	2	1	174	143	31	24	12	12
087	Embarazo, parto y puerperio *	1	1	-	1	1	-	14	10	4	7	5	2
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	1	1	-	1	1	-	10	8	2	7	5	2
090	Muertes obstétricas indirectas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	3	2	1	110	101	9	13	8	5
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4	3	1	1	-	1	104	80	24	8	5	3
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	87	35	52	11	3	8	117	80	37	42	12	30
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	10	5	5	12	8	4	353	284	69	110	63	47
096	Accidentes de transporte	6	3	3	2	-	2	105	91	14	39	23	16
097	Caídas	-	-	-	2	2	-	21	16	5	3	-	3
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	-	-	-	1	1	-	8	4	4	4	3	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	-	1	-	-	-	2	2	-	1	1	-
100	Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	1	-	1	1	-	1	10	7	3	13	4	9
102	Agresiones	-	-	-	-	-	-	18	17	1	5	4	1
103	Todas las demás causas externas	2	2	-	6	5	1	186	146	40	44	27	17

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
	Total	141	88	53	14	10	4	220	171	49	152	81	71
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3	2	1	1	1	-	5	3	2	4	4	-
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
005	Tuberculosis respiratoria	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
012	Septicemia	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	22	13	9	4	2	2	18	17	1	6	3	3
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	4	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	1	1	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-
037	Tumor maligno del cuello del útero	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	1
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
039	Tumor maligno del ovario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
045	Leucemia	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
046	Resto de tumores malignos	6	2	4	1	-	1	4	4	-	3	1	2
047	Resto de tumores	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	1	-	1	-	-	-	3	3	-	1	1	-
049	Anemias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	13	12	1	2	2	-	14	13	1	9	6	3
052	Diabetes mellitus	10	9	1	1	1	-	11	10	1	5	4	1
053	Desnutrición	2	2	-	-	-	-	1	1	-	4	2	2
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	-	-	-	-	-	-	5	5	-	2	2	-
059	Meningitis	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	-	-	-	-	-	-	4	4	-	2	2	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	29	22	7	3	2	1	18	13	5	6	5	1
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	9	7	2	-	-	-	3	1	2	1	1	-
067	Enfermedades isquémicas del corazón	2	2	-	2	2	-	5	5	-	1	1	-
068	Otras enfermedades del corazón	9	8	1	1	-	1	3	2	1	1	1	-
069	Enfermedades cerebro vasculares	8	4	4	-	-	-	6	4	2	3	2	1
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	10	5	5	3	2	1	17	17	-	8	6	2
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	7	3	4	1	1	-	11	11	-	5	4	1
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2	1	1	-	-	-	5	5	-	2	1	1
078	Enfermedades del sistema digestivo	7	4	3	-	-	-	9	7	2	2	2	-
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
080	Enfermedades del hígado	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	3	2	1	-	-	-	5	5	-	1	1	-
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	-	-	-	-	-	-	7	6	1	2	1	1
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointerstitial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	-	-	-	-	-	-	7	6	1	2	1	1
087	Embarazo, parto y puerperio *	1	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
090	Muertes obstétricas indirectas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	-
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	1	-	-	-	-	4	4	-	4	3	1
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	37	20	17	-	-	-	75	57	18	87	38	49
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	17	8	9	1	1	-	40	21	19	17	7	10
096	Accidentes de transporte	4	2	2	-	-	-	15	10	5	11	4	7
097	Caídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
099	Exposición al humo fuego y llamas	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-
100	Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	2	2	-	-	-	-	5	3	2	2	-	2
102	Agresiones	4	-	4	-	-	-	11	5	6	1	1	-
103	Todas las demás causas externas	6	4	2	-	-	-	4	2	2	2	1	1

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Total	Rural
	Total	568	495	73	561	377	184	5	5	4	4
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	25	23	2	15	7	8	-	-	1	1
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	1	1	3	1	2	-	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	6	5	1	3	1	2	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	6	6	-	6	3	3	-	-	1	1
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	9	9	-	3	2	1	-	-	-	-
021	Paludismo (Malaria)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	120	101	19	114	77	37	-	-	1	1
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	20	18	2	14	12	2	-	-	-	-
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	8	4	4	6	5	1	-	-	-	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	10	7	3	6	5	1	-	-	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	3	3	-	5	4	1	-	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	5	3	2	6	3	3	-	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	9	8	1	11	8	3	-	-	-	-
037	Tumor maligno del cuello del útero	13	12	1	11	9	2	-	-	-	-
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	12	11	1	16	13	3	-	-	1	1
039	Tumor maligno del ovario	3	3	-	2	-	2	-	-	-	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	3	3	-	2	1	1	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	6	5	1	2	1	1	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Leucemia	6	6	-	7	3	4	-	-	-	-

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Total	Rural
046	Resto de tumores malignos	15	11	4	16	9	7	-	-	-	-
047	Resto de tumores	5	5	-	6	3	3	-	-	-	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	7	5	2	12	7	5	-	-	-	-
049	Anemias	6	5	1	10	7	3	-	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	77	65	12	82	58	24	-	-	-	-
052	Diabetes mellitus	74	62	12	75	53	22	-	-	-	-
053	Desnutrición	1	1	-	3	2	1	-	-	-	-
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	2	-	4	3	1	-	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	15	12	3	10	6	4	-	-	-	-
059	Meningitis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	5	4	1	2	2	-	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	9	7	2	8	4	4	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	140	120	20	127	86	41	3	3	-	-
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	31	27	4	33	25	8	-	-	-	-
067	Enfermedades isquémicas del corazón	35	29	6	18	10	8	1	1	-	-
068	Otras enfermedades del corazón	23	20	3	22	14	8	-	-	-	-
069	Enfermedades cerebro vasculares	46	40	6	47	33	14	1	1	-	-
070	Aterosclerosis	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	4	3	1	4	3	1	1	1	-	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	50	46	4	53	38	15	-	-	-	-
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	21	21	-	44	32	12	-	-	-	-
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	14	12	2	6	4	2	-	-	-	-
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	15	13	2	3	2	1	-	-	-	-
078	Enfermedades del sistema digestivo	30	26	4	56	40	16	-	-	1	1
079	Úlcera gástrica y duodenal	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-
080	Enfermedades del hígado	18	15	3	35	24	11	-	-	1	1
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	9	8	1	18	13	5	-	-	-	-

Cuadro No. 13 Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Exterior		Zonas no delimitadas	
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Total	Rural
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	2	2	-	7	5	2	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	9	9	-	17	13	4	-	-	-	-
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointerstial	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	6	6	-	15	11	4	-	-	-	-
087	Embarazo, parto y puerperio *	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
090	Muertes obstétricas indirectas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	18	16	2	24	18	6	-	-	-	-
093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	6	-	5	3	2	-	-	-	-
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	10	9	1	18	3	15	-	-	1	1
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	55	52	3	19	14	5	2	2	-	-
096	Accidentes de transporte	28	27	1	8	5	3	-	-	-	-
097	Caídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
099	Exposición al humo fuego y llamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	6	6	-	3	3	-	-	-	-	-
102	Agresiones	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-
103	Todas las demás causas externas	16	14	2	5	3	2	2	2	-	-

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 14 Defunciones totales, por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo

Regiones, provincias y sexo	Total	Grupos de edad											
		- de 1 mes	1 - 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años
Total República	63.104	1.599	1.329	439	256	167	142	463	577	1.208	1.626	1.690	1.737
Hombres	34.911	904	708	241	151	94	70	266	320	799	1.250	1.270	1.251
Mujeres	28.193	695	621	198	105	73	72	197	257	409	376	420	486
Región Sierra	28.297	745	639	209	128	83	67	186	252	523	677	642	676
Hombres	14.980	425	329	108	73	47	32	102	134	321	502	465	474
Mujeres	13.317	320	310	101	55	36	35	84	118	202	175	177	202
Azuay	3.282	85	54	7	8	9	4	19	27	88	72	75	77
Hombres	1.661	44	31	2	7	4	1	11	8	55	58	53	55
Mujeres	1.621	41	23	5	1	5	3	8	19	33	14	22	22
Bolívar	1.005	19	35	6	7	3	4	13	12	17	20	37	23
Hombres	534	10	19	3	3	3	3	6	6	6	13	19	16
Mujeres	471	9	16	3	4	-	1	7	6	11	7	18	7
Cañar	1.093	26	17	3	6	5	-	5	8	25	21	17	18
Hombres	565	12	9	1	2	2	-	-	6	21	18	13	12
Mujeres	528	14	8	2	4	3	-	5	2	4	3	4	6
Carchi	754	16	13	2	4	1	2	7	5	12	30	13	19
Hombres	387	7	7	-	3	-	1	5	2	7	17	11	14
Mujeres	367	9	6	2	1	1	1	2	3	5	13	2	5
Cotopaxi	1.970	38	60	36	11	10	11	14	28	51	64	48	48
Hombres	1.064	29	30	21	6	5	5	6	7	32	44	38	36
Mujeres	906	9	30	15	5	5	6	8	21	19	20	10	12
Chimborazo	2.405	34	82	20	14	15	4	20	28	49	57	46	50
Hombres	1.237	18	36	8	8	8	4	13	23	27	38	28	30
Mujeres	1.168	16	46	12	6	7	-	7	5	22	19	18	20
Imbabura	1.856	31	30	15	8	6	6	4	11	27	45	32	37
Hombres	974	19	15	7	7	3	2	1	4	22	33	18	28
Mujeres	882	12	15	8	1	3	4	3	7	5	12	14	9
Loja	2.113	30	35	12	4	10	4	9	20	32	42	33	48
Hombres	1.146	13	22	6	1	5	2	5	12	17	30	25	30
Mujeres	967	17	13	6	3	5	2	4	8	15	12	8	18
Pichincha	9.829	395	237	78	42	16	21	67	86	164	221	224	263
Hombres	5.249	236	115	44	24	12	10	37	50	104	173	173	184
Mujeres	4.580	159	122	34	18	4	11	30	36	60	48	51	79
Tungurahua	2.577	33	53	20	19	2	7	11	16	29	61	50	51
Hombres	1.318	17	29	11	11	1	3	5	8	12	45	37	40
Mujeres	1.259	16	24	9	8	1	4	6	8	17	16	13	11
Santo Domingo de los Tsáchil	1.413	38	23	10	5	6	4	17	11	29	44	67	42
Hombres	845	20	16	5	1	4	1	13	8	18	33	50	29
Mujeres	568	18	7	5	4	2	3	4	3	11	11	17	13
Región Costa	32.288	804	565	174	104	63	64	226	268	571	826	927	972
Hombres	18.421	450	312	102	62	32	33	131	161	406	649	706	711
Mujeres	13.867	354	253	72	42	31	31	95	107	165	177	221	261
El Oro	2.580	36	40	12	8	8	3	16	20	42	80	80	91
Hombres	1.468	18	20	8	4	5	1	8	15	36	64	61	63
Mujeres	1.112	18	20	4	4	3	2	8	5	6	16	19	28
Esmeraldas	1.846	28	32	11	8	10	11	14	25	43	75	96	59
Hombres	1.090	14	21	8	5	4	3	8	17	30	52	74	41
Mujeres	756	14	11	3	3	6	8	6	8	13	23	22	18
Guayas	17.032	566	316	94	54	31	30	118	122	260	387	480	505
Hombres	9.602	325	171	51	34	14	13	71	72	192	313	366	373

Cuadro No. 14 Defunciones totales, por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo

Regiones, provincias y sexo	Total	Grupos de edad											
		- de 1 mes	1 - 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años
Mujeres	7.430	241	145	43	20	17	17	47	50	68	74	114	132
Los Ríos	3.598	55	61	20	17	5	9	24	44	92	125	118	119
Hombres	2.179	24	37	11	12	2	7	10	25	59	101	86	87
Mujeres	1.419	31	24	9	5	3	2	14	19	33	24	32	32
Manabí	6.038	84	81	27	12	7	9	42	50	112	141	130	168
Hombres	3.449	51	46	18	5	5	8	25	26	76	108	104	125
Mujeres	2.589	33	35	9	7	2	1	17	24	36	33	26	43
Santa Elena	1.194	35	35	10	5	2	2	12	7	22	18	23	30
Hombres	633	18	17	6	2	2	1	9	6	13	11	15	22
Mujeres	561	17	18	4	3	-	1	3	1	9	7	8	8
Región Amazónica	2.446	49	124	55	24	21	11	50	55	114	120	118	88
Hombres	1.460	28	66	31	16	15	5	32	25	72	96	96	66
Mujeres	986	21	58	24	8	6	6	18	30	42	24	22	22
Morona Santiago	485	12	21	9	7	1	3	7	15	22	21	17	15
Hombres	272	6	12	6	5	-	1	5	9	14	17	14	9
Mujeres	213	6	9	3	2	1	2	2	6	8	4	3	6
Napo	352	7	26	11	8	2	2	11	5	9	15	11	10
Hombres	200	4	11	7	5	2	2	6	-	6	10	10	9
Mujeres	152	3	15	4	3	-	-	5	5	3	5	1	1
Pastaza	262	6	13	5	3	-	1	2	4	18	7	6	10
Hombres	154	3	6	1	2	-	-	1	2	12	3	6	6
Mujeres	108	3	7	4	1	-	1	1	2	6	4	-	4
Zamora Chinchipe	327	4	10	8	-	5	-	6	6	11	16	13	11
Hombres	186	3	8	4	-	5	-	5	2	6	12	11	8
Mujeres	141	1	2	4	-	-	-	1	4	5	4	2	3
Sucumbíos	608	14	21	11	2	9	2	16	13	32	41	47	25
Hombres	388	9	12	6	1	5	-	8	7	19	37	34	19
Mujeres	220	5	9	5	1	4	2	8	6	13	4	13	6
Orellana	412	6	33	11	4	4	3	8	12	22	20	24	17
Hombres	260	3	17	7	3	3	2	7	5	15	17	21	15
Mujeres	152	3	16	4	1	1	1	1	7	7	3	3	2
Región Insular	40	1	1	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1
Hombres	26	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
Mujeres	14	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Galápagos	40	1	1	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1
Hombres	26	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
Mujeres	14	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Zonas no Delimitadas	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
Hombres	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Mujeres	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 14 Defunciones totales, por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo

Regiones, provincias y sexo	Grupos de edad											Ignorada
	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	50 - 54 años	55 - 59 años	60 - 64 años	65 - 69 años	70 - 74 años	75 - 79 años	80 - 84 años	85 años y más	
Total República	1.659	1.743	2.107	2.600	3.261	3.776	4.431	5.091	6.238	6.978	13.937	50
Hombres	1.104	1.097	1.272	1.491	1.880	2.205	2.460	2.835	3.373	3.582	6.258	30
Mujeres	555	646	835	1.109	1.381	1.571	1.971	2.256	2.865	3.396	7.679	20
Región Sierra	666	668	780	979	1.217	1.457	1.798	2.166	2.793	3.448	7.478	20
Hombres	448	415	460	552	674	819	975	1.150	1.464	1.741	3.257	13
Mujeres	218	253	320	427	543	638	823	1.016	1.329	1.707	4.221	7
Azuay	75	75	90	122	123	167	207	224	302	405	962	5
Hombres	57	41	55	76	65	94	108	120	144	188	380	4
Mujeres	18	34	35	46	58	73	99	104	158	217	582	1
Bolívar	20	26	28	31	39	38	59	70	100	117	281	-
Hombres	12	21	17	11	29	17	31	35	48	68	138	-
Mujeres	8	5	11	20	10	21	28	35	52	49	143	-
Cañar	14	21	18	27	47	52	91	105	107	138	321	1
Hombres	7	13	8	13	31	34	52	62	58	58	132	1
Mujeres	7	8	10	14	16	18	39	43	49	80	189	-
Carchi	16	16	22	26	27	42	42	66	98	99	176	-
Hombres	9	10	14	14	17	21	22	30	47	46	83	-
Mujeres	7	6	8	12	10	21	20	36	51	53	93	-
Cotopaxi	51	55	55	72	55	90	121	148	204	245	455	-
Hombres	34	32	32	42	27	50	71	89	111	130	187	-
Mujeres	17	23	23	30	28	40	50	59	93	115	268	-
Chimborazo	50	60	66	78	89	103	155	213	243	317	612	-
Hombres	33	39	40	39	44	54	81	114	120	150	282	-
Mujeres	17	21	26	39	45	49	74	99	123	167	330	-
Imbabura	35	34	45	73	93	85	117	145	192	259	524	2
Hombres	22	19	29	34	47	46	70	76	113	126	233	-
Mujeres	13	15	16	39	46	39	47	69	79	133	291	2
Loja	45	44	53	58	97	102	143	169	240	252	630	1
Hombres	33	30	28	39	63	63	68	82	129	135	308	-
Mujeres	12	14	25	19	34	39	75	87	111	117	322	1
Pichincha	257	230	278	336	463	547	616	698	907	1.121	2.556	6
Hombres	173	150	158	190	261	313	331	358	481	579	1.089	4
Mujeres	84	80	120	146	202	234	285	340	426	542	1.467	2
Tungurahua	48	61	69	71	114	146	133	213	283	363	721	3
Hombres	25	31	42	37	56	85	77	118	139	189	298	2
Mujeres	23	30	27	34	58	61	56	95	144	174	423	1
Santo Domingo de los Tsáchilas	55	46	56	85	70	85	114	115	117	132	240	2
Hombres	43	29	37	57	34	42	64	66	74	72	127	2
Mujeres	12	17	19	28	36	43	50	49	43	60	113	-
Región Costa	899	977	1.241	1.505	1.923	2.204	2.485	2.744	3.249	3.307	6.165	25
Hombres	595	624	754	874	1.137	1.311	1.398	1.580	1.798	1.725	2.856	14
Mujeres	304	353	487	631	786	893	1.087	1.164	1.451	1.582	3.309	11
El Oro	77	87	107	111	155	161	176	207	258	281	522	2
Hombres	49	65	63	60	93	108	95	117	132	137	245	1
Mujeres	28	22	44	51	62	53	81	90	126	144	277	1
Esmeraldas	61	67	71	90	107	124	130	167	179	154	278	6
Hombres	39	44	45	50	60	76	78	106	105	76	130	4
Mujeres	22	23	26	40	47	48	52	61	74	78	148	2
Guayas	477	502	654	804	1.034	1.205	1.404	1.384	1.663	1.757	3.183	2
Hombres	302	309	397	453	591	696	761	795	951	883	1.468	1

Cuadro No. 14 Defunciones totales, por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo

Regiones, provincias y sexo	Grupos de edad											Ignorada
	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	50 - 54 años	55 - 59 años	60 - 64 años	65 - 69 años	70 - 74 años	75 - 79 años	80 - 84 años	85 años y más	
Mujeres	175	193	257	351	443	509	643	589	712	874	1.715	1
Los Ríos	111	110	151	172	206	239	255	303	384	357	619	2
Hombres	82	75	92	117	127	133	160	189	215	211	315	2
Mujeres	29	35	59	55	79	106	95	114	169	146	304	-
Manabí	143	177	218	259	350	400	438	566	642	637	1.333	12
Hombres	107	108	140	157	220	261	258	312	331	365	587	6
Mujeres	36	69	78	102	130	139	180	254	311	272	746	6
Santa Elena	30	34	40	69	71	75	82	117	123	121	230	1
Hombres	16	23	17	37	46	37	46	61	64	53	111	-
Mujeres	14	11	23	32	25	38	36	56	59	68	119	1
Región Amazónica	90	97	82	114	113	110	141	176	190	214	285	5
Hombres	57	57	54	64	64	71	82	102	107	112	139	3
Mujeres	33	40	28	50	49	39	59	74	83	102	146	2
Morona Santiago	20	13	14	21	21	16	46	35	32	44	72	1
Hombres	13	7	9	9	10	9	21	20	22	22	31	1
Mujeres	7	6	5	12	11	7	25	15	10	22	41	-
Napo	12	14	7	21	15	21	16	30	27	32	40	-
Hombres	5	12	6	12	9	12	13	16	13	15	15	-
Mujeres	7	2	1	9	6	9	3	14	14	17	25	-
Pastaza	7	13	8	13	12	9	13	22	16	35	37	2
Hombres	5	7	6	8	5	6	10	13	4	23	23	2
Mujeres	2	6	2	5	7	3	3	9	12	12	14	-
Zamora Chinchipe	9	12	9	9	23	17	17	19	36	29	57	-
Hombres	4	4	6	3	11	12	10	11	17	14	30	-
Mujeres	5	8	3	6	12	5	7	8	19	15	27	-
Sucumbíos	22	28	29	32	23	33	25	39	44	48	50	2
Hombres	15	19	21	18	17	22	12	22	29	26	30	-
Mujeres	7	9	8	14	6	11	13	17	15	22	20	2
Orellana	20	17	15	18	19	14	24	31	35	26	29	-
Hombres	15	8	6	14	12	10	16	20	22	12	10	-
Mujeres	5	9	9	4	7	4	8	11	13	14	19	-
Región Insular	1	-	2	1	6	1	2	3	1	6	8	-
Hombres	1	-	2	1	3	1	1	2	1	2	6	-
Mujeres	-	-	-	-	3	-	1	1	-	4	2	-
Galápagos	1	-	2	1	6	1	2	3	1	6	8	-
Hombres	1	-	2	1	3	1	1	2	1	2	6	-
Mujeres	-	-	-	-	3	-	1	1	-	4	2	-
Zonas no Delimitadas	-	-	1	1	2	3	2	1	2	1	1	-
Hombres	-	-	1	-	2	2	2	1	2	-	-	-
Mujeres	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-
Exterior	3	1	1	-	-	1	3	1	3	2	-	-
Hombres	3	1	1	-	-	1	2	-	1	2	-	-
Mujeres	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y mas
			Total República	63.104	58.346	4.758	1.099	475	25	1.329	1.004	463	577	1.208	1.626	1.690	7.246	9.637	36.675	50
			Hombres	34.911	32.344	2.567	617	276	11	708	556	266	320	799	1.250	1.270	4.724	5.576	18.508	30
			Mujeres	28.193	26.002	2.191	482	199	14	621	448	197	257	409	376	420	2.522	4.061	18.167	20
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	163	157	6	-	-	-	28	35	2	4	1	1	1	6	9	76	-
			Hombres	75	72	3	-	-	-	13	21	1	2	1	-	-	5	3	29	-
			Mujeres	88	85	3	-	-	-	15	14	1	2	-	1	1	1	6	47	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	384	384	-	-	-	-	-	1	3	2	5	19	15	92	92	155	-
			Hombres	255	255	-	-	-	-	-	-	3	-	3	14	9	69	59	98	-
			Mujeres	129	129	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	6	23	33	57	-
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	40	40	-	-	-	-	4	4	-	3	1	1	5	1	4	17	-
			Hombres	20	20	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	3	1	2	8	-
			Mujeres	20	20	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	2	-	2	9	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	33	33	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	9	7	12	-
			Hombres	25	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8	6	9	-
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	3	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	76	76	-	-	2	-	16	6	3	2	4	-	1	15	13	14	-
			Hombres	45	45	-	-	2	-	8	5	1	-	3	-	1	8	10	7	-
			Mujeres	31	31	-	-	-	-	8	1	2	2	1	-	-	7	3	7	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	398	398	-	-	-	-	13	11	6	7	4	11	8	39	55	244	-
			Hombres	187	187	-	-	-	-	9	2	5	6	2	9	3	16	30	105	-
			Mujeres	211	211	-	-	-	-	4	9	1	1	2	2	5	23	25	139	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	762	762	-	-	-	-	1	3	3	6	10	41	139	416	121	21	1
			Hombres	559	559	-	-	-	-	1	-	1	3	6	25	110	301	95	16	1
			Mujeres	203	203	-	-	-	-	-	3	2	3	4	16	29	115	26	5	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	18	75	-
			Hombres	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	56	-
			Mujeres	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	19	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	1.570	1.570	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	15	171	329	1.047	-
			Hombres	865	865	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	77	208	566	-
			Mujeres	705	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	94	121	481	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	71	146	371	-
			Hombres	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	37	76	150	-
			Mujeres	328	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	34	70	221	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	637	637	-	-	-	-	2	4	1	-	2	2	3	33	149	440	1
			Hombres	308	308	-	-	-	-	1	4	1	-	2	1	1	13	76	209	-
			Mujeres	329	329	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	20	73	231	1
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	46	162	-
			Hombres	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	51	-
			Mujeres	143	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	25	111	-
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	320	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	77	224	-
			Hombres	154	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	50	94	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y mas	
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Mujeres	166	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	27	130	-	
			Total	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	39	3	-
			Hombres	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	28	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-	
			Total	642	642	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	44	143	447	-	
			Hombres	373	373	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	26	79	267	-	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Mujeres	269	269	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	18	64	180	-		
			Total	189	189	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	32	146	-	
			Hombres	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	19	59	-	
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Mujeres	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	87	-		
			Total	521	521	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	140	180	194	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Mujeres	518	518	-	-	-	-	-	-	-	1	5	140	179	192	-			
			Total	702	702	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	154	218	326	-		
			Hombres	702	702	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	154	218	326	-		
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Mujeres	177	177	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	32	58	81	-		
			Total	177	177	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	32	58	81	-	
			Hombres	177	177	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	32	58	81	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Mujeres	842	842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	66	771	-		
			Total	842	842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	66	771	-	
			Hombres	842	842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	66	771	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Mujeres	127	127	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	12	34	75	-	
			Total	127	127	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	12	34	75	-
			Hombres	72	72	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	24	42	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Mujeres	55	55	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	8	10	33	-		
			Total	108	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	82	-	
			Hombres	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	52	-	
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Mujeres	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	30	-		
			Total	295	295	-	-	-	-	2	8	15	9	6	8	10	76	79	82	-	
			Hombres	159	159	-	-	-	-	1	5	8	9	2	3	7	46	38	40	-	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Mujeres	136	136	-	-	-	-	1	3	7	-	4	5	3	30	41	42	-	
			Total	1.090	1.090	-	-	1	-	2	32	45	47	50	46	41	144	209	473	-	
			Hombres	588	588	-	-	-	-	2	18	24	26	34	31	25	69	106	253	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Mujeres	502	502	-	-	1	-	-	14	21	21	16	15	16	75	103	220	-	
			Total	514	514	-	1	1	-	5	4	3	7	8	11	8	81	100	283	2	
			Hombres	263	263	-	1	1	-	1	2	3	7	4	6	3	40	43	151	1	
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Mujeres	251	251	-	-	-	-	4	2	-	-	4	5	41	57	132	1		
			Total	4.695	4.695	-	-	-	-	1	-	-	-	10	6	17	298	1.157	3.205	1	
			Hombres	2.157	2.157	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	165	564	1.414	-	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Mujeres	2.538	2.538	-	-	-	-	1	-	-	-	7	2	10	133	593	1.791	1	
			Total	512	512	-	-	-	-	23	19	3	4	6	3	3	14	31	406	-	
			Hombres	228	228	-	-	-	-	9	13	2	2	5	3	2	9	21	162	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Mujeres	284	284	-	-	-	-	14	6	1	2	1	-	1	5	10	244	-	
			Total	145	145	-	2	-	-	4	6	1	-	-	1	3	6	9	112	1	
			Hombres	59	59	-	2	-	-	3	2	-	-	-	1	2	3	7	39	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y mas	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Mujeres	86	86	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	1	3	2	73	1	
			Total	323	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	312	1
			Hombres	128	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	123	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Mujeres	195	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	189	1	
			Total	183	177	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	46	68	56	-
			Hombres	165	159	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	43	65	45	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	11	-	-	
			Total	179	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	167	1	
			Hombres	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	105	-	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Mujeres	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	62	1	
			Total	167	167	-	-	-	-	3	12	5	4	15	7	16	51	31	23	-	
			Hombres	95	95	-	-	-	-	2	8	2	3	8	3	10	28	18	13	-	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Mujeres	72	72	-	-	-	-	1	4	3	1	7	4	6	23	13	10	-	
			Total	95	95	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	12	24	56	-	
			Hombres	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	11	21	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Mujeres	59	59	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	13	35	-		
			Total	4.189	4.189	-	-	-	-	3	3	1	4	3	15	29	219	560	3.351	1	
			Hombres	2.136	2.136	-	-	-	-	-	2	1	-	2	11	19	139	316	1.645	1	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Mujeres	2.053	2.053	-	-	-	-	3	1	-	4	1	4	10	80	244	1.706	-	
			Total	2.942	2.942	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	32	231	547	2.104	1	
			Hombres	1.783	1.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	28	170	391	1.172	-
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Mujeres	1.159	1.159	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	61	156	932	1	
			Total	370	370	-	-	-	-	5	-	1	-	2	3	6	24	43	286	-	
			Hombres	165	165	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	15	20	123	-	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Mujeres	205	205	-	-	-	-	3	-	1	-	2	1	3	9	23	163	-	
			Total	140	140	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	15	33	84	-	
			Hombres	78	78	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	9	19	45	-	
38	Cardiomiopatía	I42	Mujeres	62	62	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	14	39	-		
			Total	133	133	-	-	1	-	6	2	1	4	2	1	5	16	16	79	-	
			Hombres	61	61	-	-	-	-	3	1	-	1	2	1	4	7	13	29	-	
39	Paro cardíaco	I46	Mujeres	72	72	-	-	1	-	3	1	1	3	-	-	1	9	3	50	-	
			Total	467	467	-	2	-	-	6	5	-	4	3	5	6	19	42	372	3	
			Hombres	237	237	-	1	-	-	4	2	-	3	3	3	4	13	26	177	1	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Mujeres	230	230	-	1	-	-	2	3	-	1	-	2	2	6	16	195	2	
			Total	179	179	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	2	9	16	146	1	
			Hombres	87	87	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	6	8	69	1	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Mujeres	92	92	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	8	77	-	
			Total	1.716	1.716	-	-	-	-	19	13	4	6	15	9	14	101	178	1.357	-	
			Hombres	866	866	-	-	-	-	12	5	2	4	6	7	10	60	120	640	-	
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Mujeres	850	850	-	-	-	-	7	8	2	2	9	2	4	41	58	717	-	
			Total	3.567	3.567	-	-	-	-	8	7	10	10	29	23	29	266	553	2.630	2	
			Hombres	866	866	-	-	-	-	12	5	2	4	6	7	10	60	120	640	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y mas
43	Aterosclerosis	I70	Hombres	1.819	1.819	-	-	-	-	4	5	8	3	17	13	21	144	303	1.299	2
			Mujeres	1.748	1.748	-	-	-	-	4	2	2	7	12	10	8	122	250	1.331	-
			Total	169	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	149
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Hombres	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	85	-	
			Mujeres	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	64	-
			Total	135	135	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	12	27	94	-
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Hombres	82	82	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	13	60	-	
			Mujeres	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	34	-
			Total	93	93	-	-	-	-	24	10	-	2	1	1	-	4	6	44	1
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Hombres	40	40	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	3	4	21	-	
			Mujeres	53	53	-	-	-	16	6	-	2	1	1	-	1	2	23	1	
			Total	3.749	3.748	1	2	7	-	168	141	39	32	40	49	34	227	351	2.657	2
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Hombres	1.941	1.940	1	1	4	82	78	20	17	20	37	20	140	209	1.312	1	
			Mujeres	1.808	1.808	-	1	3	-	86	63	19	15	20	12	14	87	142	1.345	1
			Total	1.425	1.424	1	-	-	-	6	5	2	2	2	5	2	24	79	1.298	-
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Hombres	806	806	-	-	-	4	2	1	-	2	2	1	15	53	726	-	
			Mujeres	619	618	1	-	-	-	2	3	1	2	-	3	1	9	26	572	-
			Total	606	606	-	2	-	-	2	6	2	4	16	12	12	46	79	425	-
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Hombres	345	345	-	1	-	-	5	2	2	9	8	8	33	44	233	-	
			Mujeres	261	261	-	1	-	-	2	1	-	2	7	4	13	35	192	-	
			Total	174	174	-	-	-	-	5	7	-	-	1	1	1	11	13	135	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Hombres	93	93	-	-	-	2	5	-	-	1	-	1	7	7	-		
			Mujeres	81	81	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	4	6	65	-
			Total	309	309	-	-	-	-	7	2	5	7	3	7	4	27	34	213	-
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Hombres	157	157	-	-	-	4	1	2	-	1	5	2	12	18	112	-	
			Mujeres	152	152	-	-	-	-	3	1	3	7	2	2	2	15	16	101	-
			Total	2.005	2.005	-	-	-	-	5	12	5	6	6	9	18	246	543	1.152	3
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Hombres	1.161	1.161	-	-	-	2	6	4	3	3	5	8	177	358	594	1	
			Mujeres	844	844	-	-	-	-	3	6	1	3	3	4	10	69	185	558	2
			Total	332	332	-	-	-	-	-	-	1	7	5	12	12	50	51	194	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Hombres	119	119	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-	13	19	80	-	
			Mujeres	213	213	-	-	-	-	-	-	1	3	4	10	12	37	32	114	-
			Total	1.874	1.874	-	-	1	-	10	9	6	3	14	15	16	112	305	1.383	-
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Hombres	997	997	-	-	1	6	5	5	1	4	12	7	68	174	714	-	
			Mujeres	877	877	-	-	-	4	4	1	2	10	3	9	44	131	669	-	
			Total	158	152	6	-	-	-	-	-	-	-	-	25	34	34	65	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal	P00-P96	Hombres	158	152	6	-	-	-	-	-	-	25	34	34	65	-	-	-	
			Mujeres	158	152	6	-	-	-	-	-	-	-	25	34	34	65	-	-	-
			Total	1.390	1.390	-	808	298	15	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	779	779	-	461	173	7	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	611	611	-	347	125	8	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y mas
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	908	908	-	249	124	5	294	92	14	14	12	17	7	29	21	30	-
			Hombres	483	483	-	134	69	1	161	45	7	8	5	10	4	14	13	12	-
			Mujeres	425	425	-	115	55	4	133	47	7	6	7	3	15	8	18	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	3.072	3.042	30	-	-	1	13	93	75	73	259	438	396	918	410	390	6
			Hombres	2.469	2.443	26	-	-	-	7	54	51	45	213	395	349	765	310	275	5
			Mujeres	603	599	4	-	-	1	6	39	24	28	46	47	153	100	115	1	
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	417	404	13	-	-	-	1	6	6	6	16	20	21	95	69	177	-
			Hombres	322	310	12	-	-	-	1	4	3	3	11	18	21	89	66	106	-
			Mujeres	95	94	1	-	-	-	2	3	3	5	2		6	3	71	-	
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	50	48	2	1	-	-	-	-	-	1	1	8	8	22	4	5	-
			Hombres	41	39	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	6	18	4	4
			Mujeres	9	9	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	1	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	329	321	8	-	-	-	2	57	28	27	39	29	28	66	28	24	1
			Hombres	260	252	8	-	-	-	1	36	19	18	34	27	26	60	23	15	1
			Mujeres	69	69	-	-	-	-	1	21	9	9	5	2	6	5	9	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	374	370	4	11	17	-	60	36	9	18	14	18	10	67	53	61	-
			Hombres	273	270	3	6	13	-	33	21	3	8	10	15	10	58	50	46	-
			Mujeres	101	100	1	5	4	-	27	15	6	10	4	3	9	3	15	-	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	79	79	-	-	-	-	4	3	1	3	10	13	5	24	7	9	-
			Hombres	54	54	-	-	-	-	-	3	1	-	-	5	7	5	21	6	6
			Mujeres	25	25	-	-	-	-	1	2	1	3	5	6	-	3	1	3	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	676	651	25	-	-	-	-	-	-	49	130	115	77	175	68	62	-
			Hombres	490	469	21	-	-	-	-	-	-	-	29	70	86	58	142	51	54
			Mujeres	186	182	4	-	-	-	-	-	-	20	60	29	19	33	17	8	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	1.271	1.228	43	-	-	-	-	8	8	8	111	199	201	529	132	72	3
			Hombres	1.112	1.075	37	-	-	-	-	5	5	3	94	175	182	478	112	55	3
			Mujeres	159	153	6	-	-	-	-	3	3	5	17	24	19	51	20	17	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	1.025	990	35	3	1	2	16	25	11	37	82	116	84	265	126	254	3
			Hombres	763	735	28	2	1	2	11	11	6	20	56	93	67	229	105	157	3
			Mujeres	262	255	7	1	-	-	5	14	5	17	26	23	17	36	21	97	-
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	6.434	6.410	24	4	4	-	121	187	109	101	156	178	178	895	1.048	3.449	4
			Hombres	3.566	3.546	20	3	3	-	78	108	54	59	96	128	124	578	605	1.727	3
			Mujeres	2.868	2.864	4	1	1	-	43	79	55	42	60	54	317	443	1.722	1	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	5.487	933	4.554	14	18	2	169	126	29	47	65	75	103	399	634	3.795	11
			Hombres	2.845	445	2.400	5	9	1	88	68	20	27	42	55	74	222	368	1.860	6
			Mujeres	2.642	488	2.154	9	9	1	81	58	9	20	23	29	177	266	1.935	5	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Azuay			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y mas	
			Total	3.282	3.100	182	57	27	1	54	28	19	27	88	72	75	317	412	2.100	5	
			Hombres	1.661	1.574	87	30	14	-	31	14	11	8	55	58	53	208	235	940	4	
			Mujeres	1.621	1.526	95	27	13	1	23	14	8	19	33	14	22	109	177	1.160	1	
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	15	15	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	12	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	-	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	8	8	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
			Hombres	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	9	9	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	21	67	-	
			Hombres	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	15	28	-	
			Mujeres	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	39	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	19	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	-	
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	-	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	35	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	28	-	-	
			Hombres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	14	-	-	
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	-	-	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	19	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Azuay			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y mas		
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	-		
			Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	-	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	23	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Hombres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	-	
			Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	-
			Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	10
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-		
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	
			Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	10	-	
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	9	-	
			Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	17	-	
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Hombres	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	17	-		
			Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	17	-	
			Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	-	
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	-		
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	-	
			Total	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	45	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Hombres	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	45	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
			Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			Total	9	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	3	1	-	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-			
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-		
			Total	79	79	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	11	17	40	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Hombres	39	39	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	7	10	16			
			Mujeres	40	40	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	7	24			
			Total	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	28	-	
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Hombres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14			
			Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	14		
			Total	127	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	108	-		
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Hombres	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	38			
			Mujeres	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	70			
			Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Azuay			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y mas		
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-		
			Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
			Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	-		
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	3	-	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-		
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	246	246	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	13	229	-		
			Hombres	95	95	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	87	-	
			Mujeres	151	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	142	-	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	151	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	18	125	-		
			Hombres	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	65	-	
			Mujeres	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	60	-	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	27	-		
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
			Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	17	-	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-			
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
38	Cardiomiopatía	I42	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
39	Paro cardíaco	I46	Total	10	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-		
			Hombres	6	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12	-		
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Azuay			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y mas
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	80	80	-	-	-	-	5	-	-	-	1	1	2	5	5	61	-
			Hombres	41	41	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	3	32
			Mujeres	39	39	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	3	2	29	-
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	155	155	-	-	-	1	1	1	-	4	1	2	15	17	113	-	
			Hombres	60	60	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	2	4	11	38	-
			Mujeres	95	95	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	11	6	75	-	
43	Aterosclerosis	I70	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	-
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	9	9	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	6	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	273	273	-	1	-	-	8	3	1	2	2	4	2	27	18	205	-
			Hombres	136	136	-	-	-	-	6	-	1	-	2	3	2	16	13	93	-
			Mujeres	137	137	-	1	-	-	2	3	-	2	-	1	-	11	5	112	-
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	88	-
			Hombres	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	46
			Mujeres	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42	-	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	34	34	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	4	24	-
			Hombres	17	17	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	12
			Mujeres	17	17	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	12	-	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	27	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	20	-
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	13	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	105	105	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	28	33	40	2	
			Hombres	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	25	21	1
			Mujeres	37	37	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	8	19	1	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	11	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	79	79	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	8	66	-
			Hombres	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	33	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Azuay			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y mas	
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Mujeres	42	42	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	7	33	-	
			Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	70	70	-	46	19	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	35	35	-	25	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	35	35	-	21	11	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	45	45	-	7	7	1	13	3	1	1	-	-	-	5	2	5	-	
			Hombres	24	24	-	4	5	-	7	1	-	1	-	-	-	-	3	2	1	-
			Mujeres	21	21	-	3	2	1	6	2	1	-	-	-	-	-	2	-	4	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	83	83	-	-	-	-	-	1	2	-	9	17	7	25	9	13	-	
			Hombres	65	65	-	-	-	-	-	-	2	-	8	17	4	22	7	5	-	
			Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	2	8	-	
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	38	36	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	9	4	22	-	
			Hombres	25	24	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	9	4	10	-	
			Mujeres	13	12	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	19	19	-	-	-	-	-	5	-	2	2	2	2	1	3	2	-	
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	1	2	1	-	
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	49	49	-	-	-	-	9	3	1	1	1	2	2	9	12	9	-	
			Hombres	41	41	-	-	-	-	7	1	1	-	1	2	2	9	12	6	-	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	1	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	93	88	5	-	-	-	-	-	-	5	34	11	7	18	6	12	-	
			Hombres	59	56	3	-	-	-	-	-	-	2	18	9	4	16	3	7	-	
			Mujeres	34	32	2	-	-	-	-	-	-	3	16	2	3	2	3	5	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	41	40	1	-	-	-	-	-	2	1	3	7	8	11	4	4	1	
			Hombres	33	32	1	-	-	-	-	-	2	-	7	8	10	4	1	1	1	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	3	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	67	66	1	-	-	-	1	-	-	2	5	3	2	14	10	30	-	
			Hombres	44	43	1	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	12	7	17	-	
			Mujeres	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	3	13	-
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	441	436	5	-	-	-	5	7	7	5	11	11	19	63	73	240	-	
			Hombres	238	235	3	-	-	-	3	6	3	2	7	8	15	45	41	108	-	
			Mujeres	203	201	2	-	-	-	2	1	4	3	4	3	4	18	32	132	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	195	27	168	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	11	19	157	2	
			Hombres	88	10	78	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	6	7	70	2	
			Mujeres	107	17	90	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	12	87	-	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Boívar			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Total	1.005	980	25	12	7	35	20	13	12	17	20	37	97	108	627
			Hombres	534	518	16	7	3	19	12	6	6	6	13	19	66	57	320
			Mujeres	471	462	9	5	4	16	8	7	6	11	7	18	31	51	307
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06	Septicemia	A40-A41	Total	15	15	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	9
			Hombres	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	7
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	22
			Hombres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	14
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Boívar			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	22	22	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	7	9	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	3	6
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	24	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11
			Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	13
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	13	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	9	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
33	Enfermedades cardíacas coronarias	I05-I09	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Boívar			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Total	45	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	41
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	
			Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	23
			Total	36	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	30
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Hombres	23	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	
			Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
			Total	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Hombres	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
39	Paro cardíaco	I46	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	10
			Total	28	28	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	22
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Total	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	36
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Hombres	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	18	
			Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	18	
			Total	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	42
43	Aterosclerosis	I70	Hombres	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	24	
			Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	18	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Hombres	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			Total	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	55	55	-	-	1	4	2	3	1	-	1	3	5	4	31	
			Total	55	55	-	-	1	4	2	3	1	-	1	3	5	4	31	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Hombres	32	32	-	-	1	3	2	1	1	-	1	2	3	2	16	
			Mujeres	23	23	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	2	2	15	
			Total	21	21	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
			Hombres	9	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Boívar			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	9	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	7
			Hombres	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	12	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	9
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
			Mujeres	5	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	30	30	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	23
			Hombres	19	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	14
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	9
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	15	15	-	10	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	9	9	-	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	6	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	11	11	-	2	-	5	2	-	-	1	-	-	-	-	1
			Hombres	4	4	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	1
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	52	52	-	-	-	1	2	3	-	-	6	8	18	9	5
			Hombres	39	39	-	-	-	1	1	3	-	-	6	6	14	5	3
			Mujeres	13	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	4	2
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6
			Hombres	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	4	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
			Hombres	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Boívar			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	6	6	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	2	5	3	5	6	2	6	
			Hombres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	-	6
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	-	2	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	6	5	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	
			Hombres	6	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	14	14	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	2	1	6	
			Hombres	10	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	6
			Mujeres	4	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	126	126	-	-	-	-	4	1	1	3	2	5	19	12	79	
			Hombres	66	66	-	-	-	-	2	1	-	2	2	1	12	5	41	
			Mujeres	60	60	-	-	-	-	2	-	1	1	-	4	7	7	38	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	138	116	22	-	3	10	5	1	-	3	2	4	5	15	90	
			Hombres	62	49	13	-	-	3	2	-	-	1	-	2	4	8	8	42
			Mujeres	76	67	9	-	3	7	3	1	-	2	2	2	1	7	48	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cañar			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más	
			Total	1.093	955	138	19	6	1	17	14	5	8	25	21	17	71	126	762	1	
			Hombres	565	503	62	12	-	-	9	5	-	6	21	18	13	40	78	362	1	
			Mujeres	528	452	76	7	6	1	8	9	5	2	4	3	4	31	48	400	-	
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
06	Septicemia	A40-A41	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-		
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	24		
			Hombres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15		
			Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9		
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10		
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6		
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cañar			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año						Edad ignorada					
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y más		
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
			Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-		
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-	
			Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-		
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-		
			Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	
			Hombres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Mujeres	20	20	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	3	10	-		
			Total	20	20	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	3	10	-	
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	4	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	6	-		
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Mujeres	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	43	-		
			Total	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	43	-	
			Hombres	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	-	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Mujeres	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	24	-		
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	-		
			Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-		
			Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-		
			Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-			

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cañar			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	72	-
			Hombres	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	39
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	33	-	-	
			Hombres	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	25	-	-
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
38	Cardiomiopatía	I42	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	46	46	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	5	38	-	
			Hombres	21	21	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	-
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	42	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	34	-		
			Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	14	-	
43	Aterosclerosis	I70	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	90	89	1	-	-	-	3	1	1	-	1	1	-	3	3	77	-	
			Hombres	43	42	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	3	36	-
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	16	-		
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	-			

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cañar			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	34	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	25	-	
			Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	15	-
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	19	-
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	23	23	-	17	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	11	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	6	6	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	50	49	1	-	-	-	-	3	-	1	8	5	3	8	12	10	-
			Hombres	43	42	1	-	-	-	-	2	-	1	7	5	3	8	10	8	8
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	11	11	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	8	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	7	7	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	2	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	16	16	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	5	3	-	
			Hombres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	5	3	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cañar			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2	1	2	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	2	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	1	2	-	
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	1	1	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	24	24	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	4	13	-		
			Hombres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	8	-	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	5	-	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	100	99	1	-	-	-	2	1	1	3	3	3	3	8	9	66	1	
			Hombres	47	46	1	-	-	-	2	-	-	3	2	3	2	6	3	25	1	
			Mujeres	53	53	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	6	41	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	161	26	135	-	-	-	8	2	-	-	1	-	-	5	13	132	-	
			Hombres	68	9	59	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	1	9	52	-

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Carchi			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Total	754	744	10	8	7	1	13	9	7	5	12	30	13	73	95	481
			Hombres	387	382	5	4	2	1	7	4	5	2	7	17	11	47	52	228
			Mujeres	367	362	5	4	5	-	6	5	2	3	5	13	2	26	43	253
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	23
			Hombres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15
			Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Carchi			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Total	9	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	3
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	
			Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	22
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	
			Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
34	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
35	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
37	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	
38	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
39	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Carchi			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año											
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más			
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	35		
			Hombres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15
			Mujeres	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	16		
			Hombres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
38	Cardiomiopatía	I42	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
39	Paro cardíaco	I46	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30		
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	
			Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	75	75	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	70		
			Hombres	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	31	
			Mujeres	42	42	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	36	36	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	2	3	26			
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	10		
			Mujeres	22	22	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	16		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26			
			Hombres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Carchi			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	5
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	
			Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	
			Mujeres	7	7	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	12	12	-	7	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Hombres	7	7	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	5	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	14	14	-	1	3	-	4	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Hombres	7	7	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
			Mujeres	7	7	-	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			Total	44	44	-	-	-	-	-	2	1	-	4	10	6	11	4	6	
58	Caídas accidentales	W00-W19	Hombres	37	37	-	-	-	-	-	2	-	-	4	10	6	9	2	4	
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Total	4	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Total	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Hombres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	4	5	1	
			Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	4	5	1	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	5	1	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	
			Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-		
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Carchi			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	109	108	1	-	-	-	3	2	3	1	2	5	2	19	11	61	
			Hombres	63	62	1	-	-	-	1	1	2	1	2	1	2	16	8	29	
			Mujeres	46	46	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	-	3	3	32	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	14	5	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	11	
			Hombres	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
			Mujeres	8	3	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cotopaxi			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
			Total	1.970	1.801	169	22	16	60	68	14	28	51	64	48	209	217	1.173	
			Hombres	1.064	971	93	14	15	30	37	6	7	32	44	38	134	119	588	
			Mujeres	906	830	76	8	1	30	31	8	21	19	20	10	75	98	585	
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	23	23	-	-	-	3	12	-	1	-	-	-	1	1	5	
			Hombres	9	9	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	-	2	
			Mujeres	14	14	-	-	-	2	7	-	1	-	-	-	-	-	3	
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	5	
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	4	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
			Mujeres	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
06	Septicemia	A40-A41	Total	17	17	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	4	7	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	5	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	49	
			Hombres	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	23	
			Mujeres	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	26	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cotopaxi			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	16	
			Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	16
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	
			Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	10	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	5	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	34	34	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	4	4	17	
			Hombres	24	24	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	2	13	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2	4
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	59	
			Hombres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	30
			Mujeres	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	29
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	23	23	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	18	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6
			Mujeres	15	15	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	12
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	21	21	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	18	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujeres	18	18	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	16
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cotopaxi			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	1
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	8	8	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	2	1	-
			Hombres	5	5	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	138	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	122
			Hombres	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	36
			Hombres	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	20
			Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
38	Cardiomiopatía	I42	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	56	56	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	49
			Hombres	25	25	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	73	73	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	60	
			Hombres	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	33
43	Aterosclerosis	I70	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cotopaxi			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	3	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	116	116	-	-	1	19	7	1	-	-	1	6	6	75	
			Hombres	52	52	-	-	-	8	4	-	-	-	-	1	4	3	32
			Mujeres	64	64	-	-	1	11	3	1	-	-	-	2	3	43	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	55
			Hombres	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujeres	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5
			Hombres	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	17
			Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	54	54	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	14	14	24
			Hombres	40	40	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	12	11
			Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	9	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	61	61	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	54	
			Hombres	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	32
			Mujeres	26	26	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	22		
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	-	-	
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	23	23	-	15	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	18	18	-	10	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	20	20	-	5	2	8	3	-	-	-	1	-	-	-	1
			Hombres	12	12	-	2	2	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-
			Mujeres	8	8	-	3	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	141	140	1	-	-	1	10	3	3	11	24	16	38	23	12
			Hombres	107	106	1	-	-	1	6	2	-	8	18	16	32	16	8
			Mujeres	34	34	-	-	-	4	1	3	3	6	-	6	7	4	
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	8	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cotopaxi			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
			Total	7	7	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	1
			Hombres	5	5	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
			Total	20	19	1	1	2	4	3	-	-	2	1	-	1	2	4
			Hombres	14	13	1	1	2	2	3	-	-	-	1	-	-	-	2
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Mujeres	6	6	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1
			Total	49	49	-	-	-	-	-	-	7	8	9	5	12	6	2
			Hombres	31	31	-	-	-	-	-	-	1	6	6	3	8	5	2
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	-	6	2	3	2	4	1	-
			Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	3	2
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	1
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	1
			Total	36	36	-	-	-	-	3	1	2	8	4	5	3	5	5
			Hombres	22	22	-	-	-	-	2	1	1	4	2	3	3	3	3
88	Resto de causas	Resto de causas	Mujeres	14	14	-	-	-	1	-	1	4	2	2	-	2	2	
			Total	231	231	-	-	-	5	10	4	2	7	6	8	34	34	121
			Hombres	128	128	-	-	-	3	5	2	-	4	2	6	28	16	62
99	Causas mal definidas	R00-R99	Mujeres	103	103	-	-	-	2	5	2	2	3	4	2	6	18	59
			Total	219	52	167	1	4	15	8	1	2	3	2	1	12	8	162
			Hombres	113	22	91	1	4	8	5	-	1	2	2	1	4	4	4
			Mujeres	106	30	76	-	-	7	3	1	1	1	-	-	8	4	81

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Chimborazo			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Total	2.405	2.190	215	18	16	82	53	20	28	49	57	46	226	270	1.540
			Hombres	1.237	1.139	98	10	8	36	28	13	23	27	38	28	142	137	747
			Mujeres	1.168	1.051	117	8	8	46	25	7	5	22	19	18	84	133	793
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	15	15	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-	1	8
			Hombres	6	6	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	2
			Mujeres	9	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	6
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	5	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2
			Hombres	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
06	Septicemia	A40-A41	Total	15	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	13
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	8	51
			Hombres	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	23
			Mujeres	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	28
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Chimborazo			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	14
			Mujeres	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
			Hombres	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	15	15	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	6	1	2
			Hombres	13	13	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	5	1	2
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	37	37	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	6	5	18
			Hombres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	3
			Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	8
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	8
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	54
			Hombres	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Mujeres	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	30	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	70	70	-	-	-	3	2	-	1	1	-	-	2	9	52
			Hombres	27	27	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	1	4
			Mujeres	43	43	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	5	35	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	3

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Chimborazo			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año										
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más		
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Hombres	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	3		
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1		
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
			Total	146	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	16	123		
			Hombres	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	56		
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Mujeres	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	67			
			Total	66	66	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	52			
			Hombres	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	25		
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Mujeres	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	27		
			Total	11	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	6		
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Mujeres	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4		
			Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
38	Cardiomiopatía	I42	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3		
			Total	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	111	111	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	10	96		
			Hombres	50	50	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	6	42		
			Mujeres	61	61	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	54		
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	87	87	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	10	70			
			Hombres	36	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	26		
			Mujeres	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	44		
43	Aterosclerosis	I70	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7			
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6		
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8			
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	13	13	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	4		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujeres	10	10	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	265	265	-	-	-	14	6	4	3	5	8	5	18	18	184		
			Hombres	146	146	-	-	-	5	2	2	3	1	6	3	14	11	99		
			Mujeres	119	119	-	-	-	9	4	2	-	4	2	2	4	7	85		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	77	77	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	73		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Chimborazo			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Hombres	43	43	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	39
			Mujeres	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	32	32	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	27
			Hombres	17	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	15
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	8	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	29
			Hombres	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	23
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	107	107	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	6	13	85
			Hombres	53	53	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	42
			Mujeres	54	54	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	7	43
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	6	-	-
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	6	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	54	54	-	15	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	27	27	-	8	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	27	27	-	7	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	11	11	-	3	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	8	8	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	3	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	111	111	-	-	-	-	6	2	9	7	9	12	33	12	21
			Hombres	89	89	-	-	-	-	4	2	7	7	8	11	27	9	14
			Mujeres	22	22	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	6	3	7
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	29	29	-	-	-	1	-	1	-	1	1	10	5	9	9
			Hombres	21	21	-	-	-	1	-	-	-	-	1	10	4	5	5
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	4	4
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	24	24	-	-	-	-	7	2	1	2	1	-	5	3	3
			Hombres	16	16	-	-	-	-	3	2	1	2	1	-	3	3	1
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	28	28	-	-	2	2	5	1	1	3	1	-	5	6	2
			Hombres	20	20	-	-	-	2	3	1	-	2	1	-	3	6	2
			Mujeres	8	8	-	-	2	-	2	-	1	1	-	2	-	-	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Chimborazo			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	13	13	-	-	-	-	1	-	-	6	2	1	2	-	1
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	1
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	6	4	8	2	5	3	1
			Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	6	1	5	2	4	1	1
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	2	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	4	1	-
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	3	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	257	257	-	-	-	1	4	2	1	5	6	7	29	37	165
			Hombres	136	136	-	-	-	-	2	1	1	2	5	4	18	15	88
			Mujeres	121	121	-	-	-	1	2	1	-	3	1	3	11	22	77
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	260	45	215	-	-	17	10	3	1	2	7	7	14	18	181
			Hombres	117	19	98	-	-	8	4	3	1	-	3	2	4	11	81
			Mujeres	143	26	117	-	-	9	6	-	-	2	4	5	10	7	100

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: El Oro			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más	
			Total	2.580	2.525	55	27	9	40	31	16	20	42	80	80	362	427	1.444	2	
			Hombres	1.468	1.436	32	13	5	20	18	8	15	36	64	61	240	261	726	1	
			Mujeres	1.112	1.089	23	14	4	20	13	8	5	6	16	19	122	166	718	1	
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	9	-	
			Hombres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	6	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	13	-
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	13	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	2	5	-
			Hombres	8	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	21	5	-	-	
			Hombres	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	15	4	-	-	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	1	-	-	
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	47	-
			Hombres	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	24	-
			Mujeres	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	23	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	20	-	
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	8	-	
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	12	-	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	38	38	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	9	25	-
			Hombres	17	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	12	-
			Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	13	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: El Oro			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	-
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	22	-
			Hombres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	8	6	-	
			Mujeres	24	24	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	8	6	-	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	20	-	
			Mujeres	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	20	-
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38	
			Hombres	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	17	17	-	-	-	-	-	2	-	1	7	5	2	-		
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	2	-	-	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	32	32	-	-	-	-	1	2	3	3	-	1	2	8	12	
			Hombres	16	16	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	5	6	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	13	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	-
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	234	234	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	60	155	-	
			Hombres	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	34	58	-
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	16	16	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	11	
			Hombres	8	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: El Oro			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	139	139	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	17	110	-	
			Hombres	78	78	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	9	60	-	
			Mujeres	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	50	-	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	128	128	-	-	-	-	-	-	1	-	3	17	26	81	-	
			Hombres	79	79	-	-	-	-	-	-	1	-	2	13	16	47	-	
			Mujeres	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	34	-	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-		
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-		
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
38	Cardiomiopatía	I42	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
39	Paro cardíaco	I46	Total	20	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	17	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	6	-	
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	48	48	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	38	-	
			Hombres	27	27	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	18	-	
			Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20	-	
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	167	167	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	27	118	-	
			Hombres	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	19	68	-	
			Mujeres	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	50	-	
43	Aterosclerosis	I70	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: El Oro			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más		
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	6	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	144	144	-	-	-	4	4	1	2	-	2	-	8	16	106	1		
			Hombres	73	73	-	-	-	2	3	-	2	-	2	-	4	9	51	-		
			Mujeres	71	71	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	4	7	55	1		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	76	76	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	70	-		
			Hombres	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	33	-		
			Mujeres	40	40	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	37	-		
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	21	-		
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	-		
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-		
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	9	-		
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	-		
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-		
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	124	124	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	12	40	70	-		
			Hombres	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	33	32	-		
			Mujeres	51	51	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	7	38	-		
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	14	-		
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-		
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	45	-		
			Hombres	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	18	-		
			Mujeres	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	27	-		
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-		
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-		
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	45	45	-	22	8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Hombres	22	22	-	10	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Mujeres	23	23	-	12	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	27	27	-	2	1	11	6	3	1	-	2	-	1	-	-	-		
			Hombres	16	16	-	1	-	5	5	2	1	-	1	-	1	-	-	-		
			Mujeres	11	11	-	1	1	6	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	141	139	2	-	-	1	1	2	3	11	24	19	48	16	15	1		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: El Oro			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Hombres	117	115	2	-	-	1	-	1	2	11	21	15	42	12	11	1
			Mujeres	24	24	-	-	-	1	1	1	-	3	4	6	4	4	4	-
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	22	22	-	-	-	-	2	-	1	2	1	3	4	9	-	
			Hombres	19	19	-	-	-	-	2	-	1	2	1	3	3	7	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	10	10	-	-	-	2	2	1	1	1	-	3	-	-	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	1	1	1	1	1	-	3	-	-	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	7	6	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	
			Hombres	6	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	
			Mujeres	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	3	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	35	34	1	-	-	-	-	2	3	8	3	11	3	5	-	
			Hombres	30	29	1	-	-	-	-	2	3	5	3	9	3	5	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	99	94	5	-	-	1	2	-	8	16	18	41	11	2	-	
			Hombres	91	86	5	-	-	-	1	-	8	15	16	38	11	2	-	
			Mujeres	8	8	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	-	-	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	63	63	-	-	-	1	-	-	3	2	2	19	10	26	-	
			Hombres	41	41	-	-	-	1	-	-	3	2	1	17	9	8	-	
			Mujeres	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	18	-	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	239	239	-	1	-	1	6	1	3	6	5	8	38	52	118	
			Hombres	133	133	-	1	-	1	3	-	2	4	4	7	20	30	61	
			Mujeres	106	106	-	-	-	-	3	1	1	2	1	1	18	22	57	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	70	24	46	1	-	3	3	-	-	-	4	1	3	5	50	
			Hombres	33	10	23	1	-	1	2	-	-	-	3	1	1	1	23	
			Mujeres	37	14	23	-	-	2	1	-	-	-	1	-	2	4	27	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Guayas			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Total	17.032	16.877	155	400	158	8	316	209	118	122	260	387	480	2.138	3.043	9.391	2
			Hombres	9.602	9.494	108	220	101	4	171	112	71	72	192	313	366	1.381	1.740	4.858	1
			Mujeres	7.430	7.383	47	180	57	4	145	97	47	50	68	74	114	757	1.303	4.533	1
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	20	20	-	-	-	-	5	7	1	-	-	-	1	1	5	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	1	1	-	-	
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	5	-	
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	170	170	-	-	-	-	-	2	1	-	10	10	50	38	59	-	
			Hombres	120	120	-	-	-	-	-	2	-	-	7	6	41	27	37	-	
			Mujeres	50	50	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	9	11	22	-	
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	11	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	6	-
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	12	12	-	-	-	-	2	2	2	-	1	-	1	2	1	1	-
			Hombres	7	7	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	76	76	-	-	-	-	1	3	2	2	1	4	-	10	12	41	-
			Hombres	35	35	-	-	-	-	1	2	2	2	1	3	-	4	4	18	-
			Mujeres	41	41	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	6	8	23	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	423	423	-	-	-	-	1	1	2	5	5	18	78	237	63	13	-
			Hombres	299	299	-	-	-	-	1	-	1	3	3	8	58	167	49	9	-
			Mujeres	124	124	-	-	-	-	-	1	1	2	2	10	20	70	14	4	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	361	361	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	40	80	237	-	
			Hombres	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	19	50	129	-	
			Mujeres	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	30	108	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	179	179	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	29	47	97	-
			Hombres	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	18	24	45	-
			Mujeres	86	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	23	52	-	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	144	144	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7	40	95	-	
			Hombres	79	79	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	29	44	-	
			Mujeres	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	51	-	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	22	-	
			Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	-	
			Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	16	-	

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Guayas			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17	48	-	
			Hombres	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	20	-
			Mujeres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	28	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15	-	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	224	224	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	14	58	149	-		
			Hombres	144	144	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	37	96	-	
			Mujeres	80	80	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	21	53	-	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	27	-	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	-
			Mujeres	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	18
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	181	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	52	63	64	-	
			Mujeres	181	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	52	63	64	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	196	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	57	57	80	-	
			Mujeres	196	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	57	57	80	-	
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	48	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	12	14	19	-	
			Mujeres	48	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	12	14	19	-	
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	222	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	196	-	
			Hombres	222	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	196	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	46	46	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	14	28	-	
			Hombres	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	10	17	-
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	11	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	15	-	
			Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	85	85	-	-	-	-	1	1	5	2	3	2	3	26	16	26	-	
			Hombres	42	42	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	2	15	7	11	-
			Mujeres	43	43	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	1	11	9	15	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	250	250	-	-	1	-	-	9	15	14	15	9	9	25	54	99	-	
			Hombres	136	136	-	-	-	-	-	-	8	10	10	9	7	7	9	27	49	-
			Mujeres	114	114	-	-	1	-	-	-	1	5	4	6	2	2	16	27	50	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	138	138	-	-	-	-	2	2	1	2	2	4	-	32	34	59	-	
			Hombres	78	78	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	-	18	14	37	-
			Mujeres	60	60	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	14	20	22	-
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	1.926	1.926	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	150	522	1.241	-	
			Hombres	913	913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	76	263	568	-
			Mujeres	1.013	1.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	74	259	673	-
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	65	65	-	-	-	-	2	5	-	1	-	1	1	2	5	48	-	
			Hombres	32	32	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	1	1	4	20	-
			Mujeres	33	33	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	28	-
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	19	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	16	-	
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Guayas			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año						Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y más	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Mujeres	9	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	
			Total	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	60	-
			Hombres	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	22	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Mujeres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	
			Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	-
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Total	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	57	-
			Hombres	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	41	-
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	
			Total	23	23	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	2	8	5	2	2	-
			Hombres	15	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	6	2	1	1
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	6	-	
			Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	6	-
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	
			Total	2.006	2.006	-	-	-	-	3	1	-	1	2	11	20	129	318	1.521	-	
			Hombres	1.054	1.054	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	14	78	182	769	-	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Mujeres	952	952	-	-	-	3	-	-	1	1	2	6	51	136	752	-		
			Total	933	933	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13	67	180	664	-		
			Hombres	545	545	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	47	129	350	-	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Mujeres	388	388	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	20	51	314	-		
			Total	85	85	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	4	11	64	-		
			Hombres	39	39	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	30	-		
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Mujeres	46	46	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	6	34	-		
			Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	16	-		
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	
38	Cardiomiopatía	I42	Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	-		
			Total	60	60	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	3	9	9	33	-	
			Hombres	30	30	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	4	6	15	-	
39	Paro cardíaco	I46	Mujeres	30	30	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	5	3	18	-	
			Total	29	29	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	5	3	17	-	
			Hombres	17	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	9	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	8	-	
			Total	39	39	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	6	29	-	
			Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	15	-	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Mujeres	19	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	14	-		
			Total	414	414	-	-	-	-	4	3	1	1	3	3	5	35	68	291	-	
			Hombres	236	236	-	-	-	-	4	1	1	-	2	2	5	25	51	145	-	
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Mujeres	178	178	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	10	17	146	-		
			Total	1.176	1.176	-	-	-	-	2	2	4	5	10	9	8	89	227	820	-	
			Hombres	634	634	-	-	-	-	1	-	2	-	7	6	7	50	124	437	-	
43	Aterosclerosis	I70	Mujeres	542	542	-	-	-	-	1	2	2	5	3	3	1	39	103	383	-	
			Total	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	60	-	
			Hombres	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	28	-	

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Guayas			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Mujeres	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	32	-	
			Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	14	-
			Hombres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	-
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	
			Total	16	16	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	3	2	6	-
			Hombres	8	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Mujeres	8	8	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			Total	1.136	1.136	-	-	1	-	17	47	8	6	10	13	9	58	133	834	-	
			Hombres	556	556	-	-	1	-	7	25	3	2	9	10	2	34	65	398	-	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Mujeres	580	580	-	-	-	-	10	22	5	4	1	3	7	24	68	436	-	
			Total	274	274	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	11	24	229	-	
			Hombres	166	166	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	6	17	138	-
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Mujeres	108	108	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	5	7	91	-	
			Total	177	177	-	-	-	-	1	2	1	-	9	6	6	23	25	104	-	
			Hombres	118	118	-	-	-	-	-	2	1	-	5	5	3	16	17	69	-	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Mujeres	59	59	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	3	7	8	35	-	
			Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	20	-
			Hombres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	13	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	
			Total	70	70	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1	2	12	7	42	-	
			Hombres	30	30	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	1	21	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Mujeres	40	40	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	7	6	21	-	
			Total	727	727	-	-	-	-	-	3	1	-	1	4	5	72	193	448	-	
			Hombres	401	401	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	51	121	220	-	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Mujeres	326	326	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	21	72	228	-	
			Total	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	16	15	22	-	
			Hombres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	8	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Mujeres	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	13	14	-		
			Total	585	585	-	-	-	-	3	6	2	1	6	8	7	39	107	406	-	
			Hombres	323	323	-	-	-	-	2	3	2	-	2	7	3	20	59	225	-	
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Mujeres	262	262	-	-	-	-	1	3	-	1	4	1	4	19	48	181	-	
			Total	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	13	-	-	-	
			Hombres	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	13	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Mujeres	229	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Total	518	518	-	286	106	7	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	289	289	-	162	66	3	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Mujeres	229	229	-	124	40	4	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Total	310	310	-	113	45	1	89	22	3	4	4	8	2	8	5	6	-	
			Hombres	169	169	-	58	31	1	51	9	2	2	2	4	1	3	2	3	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Mujeres	141	141	-	55	14	-	38	13	1	2	2	4	1	5	3	3		
			Total	727	721	6	-	-	-	3	13	12	19	46	89	102	231	112	98	2	
			Hombres	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	13	-	-	

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Guayas			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Hombres	602	597	5	-	-	-	1	4	8	15	38	81	92	201	90	71	1
			Mujeres	125	124	1	-	-	-	2	9	4	4	8	8	10	30	22	27	1
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	51	50	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	12	21	-	
			Hombres	41	40	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	12	12	-	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	4	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
			Hombres	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	72	72	-	-	-	-	3	7	7	14	6	10	17	6	2	-	
			Hombres	66	66	-	-	-	-	1	6	5	14	6	9	17	6	2	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	28	28	-	-	3	-	9	3	3	3	1	1	-	4	-	1	
			Hombres	17	17	-	-	2	-	4	3	1	1	-	-	4	-	1	-	
			Mujeres	11	11	-	-	1	-	5	-	2	2	-	1	-	-	-	-	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	8	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	3	1	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	142	136	6	-	-	-	-	-	-	7	19	19	18	44	20	15	
			Hombres	121	116	5	-	-	-	-	-	-	5	14	15	16	40	17	14	
			Mujeres	21	20	1	-	-	-	-	-	-	2	5	4	2	4	3	1	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	462	448	14	-	-	-	2	3	3	48	73	69	196	44	24	-	
			Hombres	417	405	12	-	-	-	1	2	1	41	67	64	182	38	21	-	
			Mujeres	45	43	2	-	-	-	1	1	2	7	6	5	14	6	3	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	185	180	5	-	-	-	3	5	5	7	14	26	17	45	25	38	
			Hombres	150	146	4	-	-	-	1	1	4	5	12	24	14	40	23	26	
			Mujeres	35	34	1	-	-	-	2	4	1	2	2	2	3	5	2	12	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	1.236	1.236	-	-	2	-	34	50	28	20	24	27	32	185	238	596	
			Hombres	690	690	-	-	1	-	28	33	15	12	13	21	19	109	132	307	
			Mujeres	546	546	-	-	1	-	6	17	13	8	11	6	13	76	106	289	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	170	49	121	1	-	-	2	6	1	1	3	2	1	20	25	108	
			Hombres	102	23	79	-	-	-	2	3	1	1	2	2	1	10	12	68	
			Mujeres	68	26	42	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	10	13	40	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.
Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Esmeraldas			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Total	1.846	1.148	698	19	8	1	32	40	14	25	43	75	96	258	321	908	6
			Hombres	1.090	706	384	11	2	1	21	20	8	17	30	52	74	169	186	495	4
			Mujeres	756	442	314	8	6	11	20	6	8	13	23	22	89	135	413	2	
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
05	Meningitis	A39 A87 G00- G03	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	14	3	1	-	-
			Hombres	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	12	1	1	-	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	20	-
			Hombres	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13	-
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Esmeraldas			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
			Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1	-	
			Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	-	
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	-	
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
			Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
			Total	17	17	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	4	6	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	2	-		
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	4	-	
			Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	3	-	
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	3	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
			Total	109	109	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12	35	61	-	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Hombres	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	29	-	
			Mujeres	56	56	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	21	32	-	
			Total	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Total	5	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Hombres	4	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Esmeraldas			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	65	65	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	15	47	-		
			Hombres	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11	29	-	
			Mujeres	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	18	-	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	17	-		
			Hombres	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	14	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
38	Cardiomiopatía	I42	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	24	24	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	20	-		
			Hombres	15	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
			Total	26	26	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	1	19	-	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	26	26	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	1	19	-		
			Hombres	14	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	10	-	
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	9	-	
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	66	1		
			Hombres	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	31	1	
			Mujeres	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35	-	
43	Aterosclerosis	I70	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	67	67	-	-	-	4	3	4	-	1	2	3	6	4	39	1		
			Hombres	38	38	-	-	-	-	3	2	3	-	2	1	3	2	21	1		
			Mujeres	29	29	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	3	2	18	-	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	-		
			Hombres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	-	
			Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Esmeraldas			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	35	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	8	21	-		
			Hombres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	10	-	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	20	-		
			Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	13	-	
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	13	10	3	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	-	-	-		
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	-	
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	18	18	-	12	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Hombres	10	10	-	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	12	12	-	6	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1		
			Hombres	6	6	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	79	79	-	-	-	-	1	4	3	1	9	14	16	21	5	5		
			Hombres	64	64	-	-	-	-	-	3	2	1	9	12	14	16	5	2		
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	8	8	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	1	2	-		
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-		
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	1	-		
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Esmeraldas			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	1	-
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	59	59	-	-	-	-	-	-	-	6	8	13	23	7	1	1	
			Hombres	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	13	19	5	1	1
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	-	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	4	1	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	143	140	3	-	-	-	4	7	5	6	6	9	7	26	29	44	-
			Hombres	92	89	3	-	-	-	4	2	2	5	4	6	5	17	19	28	-
			Mujeres	51	51	-	-	-	-	-	5	3	1	2	3	2	9	10	16	-
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	701	9	692	1	3	1	10	19	-	10	13	22	33	91	105	390	3
			Hombres	388	7	381	-	-	1	6	9	-	7	7	16	26	55	51	209	1
			Mujeres	313	2	311	1	3	-	4	10	-	3	6	6	7	36	54	181	2

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Imbabura			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor a 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Total	1.856	1.588	268	21	10	30	35	4	11	27	45	32	151	251	1.237	2
			Hombres	974	859	115	12	7	15	19	1	4	22	33	18	98	127	618	-
			Mujeres	882	729	153	9	3	15	16	3	7	5	12	14	53	124	619	2
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
			Hombres	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	-
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-	Total	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	-
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
07	Enfermedad por virus de la	B20-B24	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	76	76	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	18	49	-	
			Hombres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	26	-	
			Mujeres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	23	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea,	C18-C21	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	7	-
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías	C22	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y	C23 C24	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea,	C33 C34	Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	-	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la	C43 C44	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Imbabura			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor a 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	
			Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	16
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Mujeres	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	16	
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	
			Total	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27	
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto	C64	Hombres	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27		
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
24	Neoplasia maligna del tejido linfático,	C81-C96	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
			Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	2
25	Neoplasias benignas in situ y de	D00-D48	Hombres	43	43	-	-	-	-	2	-	-	4	3	3	3	9	19	
			Mujeres	24	24	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	5	11	
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Mujeres	19	19	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	2	4	8	
			Total	18	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	11	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	35	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y	E86-E87	Total	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	63		
			Hombres	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	28	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Mujeres	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	35		
			Total	23	23	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	19	
30	Trastornos mentales y del	F10-F19	Hombres	9	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	6		
			Mujeres	14	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Mujeres	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4		
			Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
33	Trastornos mentales y del	F10-F19	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
			Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	
34	Enfermedad de Parkinson	G20	Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	3		
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
35	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5		
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
36	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Imbabura			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año							Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor a 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
33	Enfermedades cardíacas reumáticas	I05-I09	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	44	-
			Hombres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	16	-
			Mujeres	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	-
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	14	71	1
			Hombres	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	40	-
			Mujeres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	31	1
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad	I26-I28	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
38	Cardiomiopatía	I42	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
39	Paro cardíaco	I46	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y	I50-I51	Total	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	42	-
			Hombres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	18	-
			Mujeres	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	24	-
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	113	113	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	11	90	-
			Hombres	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	45	-
			Mujeres	57	57	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	45	-
43	Aterosclerosis	I70	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45	Enfermedades respiratorias agudas	J00-J06 J20-J22	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	65	65	-	-	-	4	3	-	1	1	1	-	2	2	51
			Hombres	37	37	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	1	2	29
			Mujeres	28	28	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	1	-	22
47	Enfermedades crónicas de las vías	J40-J47	Total	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	64	-
			Hombres	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38	-
			Mujeres	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26	-
48	Edema pulmonar y otras enfermedades	J80-J84	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Imbabura			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año					Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor a 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción	K35-K46 K56	Total	13	13	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	6	-	-
			Hombres	6	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	34	34	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	22	-	-
			Hombres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	13	-
52	Enfermedades del sistema osteomuscular	M00-M99	Total	12	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	4	-	-
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	58	58	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	44	-	-
			Hombres	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	21	-
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	7	6	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-
			Mujeres	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el	P00-P96	Total	25	25	-	19	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	14	14	-	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades	Q00-Q99	Total	17	17	-	2	3	6	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	6	6	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	84	84	-	-	-	-	4	-	4	5	12	4	25	14	16	-
			Hombres	65	65	-	-	-	-	-	3	-	2	5	12	4	18	10	11
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	-	-
			Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	6	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	5	5	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	15	14	1	-	2	4	4	-	-	-	-	4	-	1	-	-
			Hombres	12	11	1	-	2	3	2	-	-	-	-	-	4	-	1	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente	X60-X84	Total	16	15	1	-	-	-	-	-	-	5	2	-	7	2	-	-
			Hombres	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	6	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	3	3	-	-
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	1	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	20	19	1	-	-	-	1	-	-	2	2	1	8	2	4	-
			Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	2	2
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	235	233	2	-	-	5	7	3	-	6	11	6	20	36	141	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
 Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Imbabura			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor a 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Hombres	131	129	2	-	-	3	4	1	-	2	10	4	16	19	72	-
			Mujeres	104	104	-	-	-	2	3	2	-	4	1	2	4	17	69	-
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	287	25	262	-	-	5	3	-	-	2	2	3	2	23	246	1
			Hombres	123	12	111	-	-	2	2	-	-	2	2	1	1	11	102	-
			Mujeres	164	13	151	-	-	3	1	-	-	-	-	2	1	12	144	1

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Loja			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
			Total	2.113	1.688	425	20	10	35	30	9	20	32	42	33	190	257	1.434	1
			Hombres	1.146	923	223	7	6	22	14	5	12	17	30	25	121	165	722	-
			Mujeres	967	765	202	13	4	13	16	4	8	15	12	8	69	92	712	1
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	13	12	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	10	-
			Hombres	9	8	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	19	19	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	5	11	-
			Hombres	11	11	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	-
			Mujeres	8	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	13	52	-
			Hombres	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	24	-
			Mujeres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	28	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	15	-
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
			Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	10	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	29	-
			Hombres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	-
			Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	16	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	-
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	9	-
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Loja			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada					
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más						
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	-	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	-
			Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	-
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36	-
			Hombres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	38	38	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	1	5	6	22	-	-	-	
			Hombres	19	19	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	
			Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	9	-	-	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	1	7	-	-	-	-	
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	5	-	-	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	89	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	74	-	-	-	
			Hombres	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	35	-	-	-	
			Mujeres	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	39	-	-	-	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	26	26	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	1	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	7	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	19	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	4	-	-	-	
			Hombres	16	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	2	-	-	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Loja			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más			
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
			Total	123	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	101	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Hombres	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	51	-	-
			Mujeres	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	50	-
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	55	55	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	45	-	-	
			Hombres	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	27	-	-
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	18	-	-	
			Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	-	-	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Cardiomiopatía	I42	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
38	Cardiomiopatía	I42	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	34	34	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	28	-		
			Hombres	20	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	15	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-		
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	72	72	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	6	61	-		
			Hombres	38	38	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4	31	-		
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Mujeres	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	30	-		
			Total	75	75	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10	8	55	-		
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Hombres	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	18	-			
			Mujeres	50	50	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	8	3	37	-		
43	Aterosclerosis	I70	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-		
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	110	110	-	-	-	4	1	-	1	1	-	1	4	9	89	-		
			Hombres	55	55	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	1	2	7	40	-	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Mujeres	55	55	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	49	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Loja			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	25	-	
			Hombres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	9	-
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	13	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	8	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	-
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	18	18	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	13	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
			Mujeres	11	11	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	45	45	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	10	29	-	
			Hombres	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	21	-	
			Mujeres	14	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	8	-	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	44	44	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	7	33	-	
			Hombres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	-	
			Mujeres	27	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	20	-	
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	6	5	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	
			Hombres	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	
			Mujeres	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	24	24	-	15	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	9	9	-	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	15	15	-	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	22	22	-	3	2	10	1	1	-	1	-	-	1	2	1	-	
			Hombres	11	11	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
			Mujeres	11	11	-	1	1	5	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	70	69	1	-	-	-	2	2	1	3	10	6	19	10	17	-	
			Hombres	55	54	1	-	-	-	1	2	-	2	10	6	16	8	10	-	
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	2	7	-	
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	7	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	22	21	1	-	1	3	2	-	1	-	1	-	7	1	6	-	
			Hombres	19	19	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	7	1	6	-	
			Mujeres	3	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Loja			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	4	2	4	1	4	1	-	-
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	3	1	-	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	45	40	5	-	-	-	2	-	2	3	6	4	13	5	10	
			Hombres	38	35	3	-	-	-	1	-	2	2	5	4	12	5	7	
			Mujeres	7	5	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	3	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	225	221	4	1	-	4	6	2	1	7	5	3	24	28	144	
			Hombres	127	124	3	1	-	2	4	1	-	6	3	3	18	16	73	
			Mujeres	98	97	1	-	-	2	2	1	1	1	2	-	6	12	71	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	424	17	407	1	1	4	8	1	6	4	1	4	25	39	330	
			Hombres	218	8	210	1	-	3	2	-	4	3	-	3	16	25	161	
			Mujeres	206	9	197	-	1	1	6	1	2	1	1	1	9	14	169	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Los Ríos			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Total	3.598	3.456	142	37	17	1	61	51	24	44	92	125	118	491	617	1.918	2
			Hombres	2.179	2.091	88	16	8	-	37	32	10	25	59	101	86	336	377	1.090	2
			Mujeres	1.419	1.365	54	21	9	1	24	19	14	19	33	24	32	155	240	828	-
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	10	10	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	3	2	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	17	-	
			Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	9	-	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
06	Septicemia	A40-A41	Total	19	19	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3	10	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	-	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	7	-	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	90	90	-	-	-	-	2	-	1	1	3	18	41	19	5	-	
			Hombres	72	72	-	-	-	-	-	-	-	1	2	17	31	16	5	-	
			Mujeres	18	18	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	10	3	-	-	
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	18	60	-	
			Hombres	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	13	36	-	
			Mujeres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	24	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	24	-	
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	-	
			Mujeres	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	17	-	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	34	34	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	5	24	-	
			Hombres	17	17	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	12	-	
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	-	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	13	-	
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	-	
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	22	-	
			Hombres	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Los Ríos			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	5	-	-
			Mujeres	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	5	-	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	13	23	-	-
			Mujeres	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	13	23	-	-
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	47	-	-
			Hombres	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	47	-	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	6	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	5	-	-
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	45	45	-	-	-	-	1	4	3	3	4	3	8	10	9	-	-
			Hombres	24	24	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	5	6	7	-	-
			Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	3	2	3	2	2	3	4	2	-	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	10	-	-
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	8	-	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	392	392	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	22	121	240	-	-
			Hombres	171	171	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	12	48	108	-	-
			Mujeres	221	221	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	10	73	132	-	-
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	32	32	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	2	26	-	-
			Hombres	21	21	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	16	-	-
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	8	8	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-
			Hombres	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Los Ríos			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	13	13	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	1	4	3	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	2	-	
			Mujeres	4	4	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	268	268	-	-	-	-	-	-	2	1	1	14	47	203	-		
			Hombres	161	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	28	120	-		
			Mujeres	107	107	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	19	83	-		
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	230	230	-	-	-	-	-	-	1	2	1	18	48	160	-		
			Hombres	148	148	-	-	-	-	-	-	1	2	1	11	36	97	-		
			Mujeres	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	63	-		
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	-		
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-		
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
38	Cardiomiopatía	I42	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-		
39	Paro cardíaco	I46	Total	24	24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	19	-		
			Hombres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	-		
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	7	-		
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	-		
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-		
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	114	114	-	-	-	2	1	-	1	3	-	3	12	11	81	-	
			Hombres	68	68	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	7	8	48	-	
			Mujeres	46	46	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	5	3	33	-	
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	258	258	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	20	39	191	-	
			Hombres	145	145	-	-	-	-	-	-	1	-	2	12	25	105	-		
			Mujeres	113	113	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	14	86	-		
43	Aterosclerosis	I70	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-		
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-		
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-		
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	3	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	132	132	-	-	-	7	3	-	3	3	2	2	8	16	88	-	
			Hombres	77	77	-	-	-	4	3	-	3	1	2	1	6	9	48	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Los Ríos			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Mujeres	55	55	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	2	7	40	-
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	54	54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	49	-	
			Hombres	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	28	-	
			Mujeres	22	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	21	-	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	23	23	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	18	-	
			Hombres	10	10	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	-	
			Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	11	-	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	12	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	124	124	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	15	35	68	-
			Hombres	73	73	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	10	19	42	-
			Mujeres	51	51	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	16	26	-	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	9	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	5	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	114	114	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	14	19	75	-	
			Hombres	69	69	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	10	11	42	-	
			Mujeres	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	33	-	
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	-	-	-	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	-	-	-	
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	58	58	-	24	8	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	31	31	-	11	5	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	27	27	-	13	3	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	44	44	-	9	9	-	19	2	-	-	2	-	-	2	1	-	
			Hombres	19	19	-	2	3	-	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Mujeres	25	25	-	7	6	-	7	2	-	-	2	-	-	1	-	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	236	228	8	-	-	-	-	8	5	7	33	34	25	74	24	26	
			Hombres	202	194	8	-	-	-	-	8	3	5	27	31	21	64	20	23	
			Mujeres	34	34	-	-	-	-	-	2	2	2	6	3	4	10	4	3	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	1	6	
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	1	3	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	43	43	-	-	-	-	-	6	7	5	5	5	4	6	3	2	
			Hombres	31	31	-	-	-	-	-	5	2	4	4	5	3	5	1	2	
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	1	5	1	1	-	1	1	2	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Los Ríos			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	5	2	7	3	9	-	3
			Hombres	21	21	-	-	-	-	-	-	3	-	6	1	8	-	3	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	135	124	11	-	-	-	1	-	-	9	25	19	58	13	10	
			Hombres	126	116	10	-	-	-	1	-	-	9	22	17	55	13	9	
			Mujeres	9	8	1	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	1		
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	83	83	-	-	-	1	1	-	2	7	10	5	22	11	23	
			Hombres	63	63	-	-	-	1	-	-	1	4	8	4	19	10	15	
			Mujeres	20	20	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	3	1	8	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	285	285	-	1	-	1	13	5	5	7	6	7	41	51	148	
			Hombres	186	186	-	1	-	1	7	2	4	5	6	5	27	36	92	
			Mujeres	99	99	-	-	-	-	6	3	1	2	-	2	14	15	56	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	150	27	123	1	-	1	1	-	3	1	-	2	15	23	102	
			Hombres	84	14	70	-	-	-	1	-	1	-	-	2	8	14	57	
			Mujeres	66	13	53	1	-	1	-	-	2	1	-	7	9	45		

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Manabí			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Total	6.038	4.603	1.435	59	24	1	81	55	42	50	112	141	130	706	1.009	3.616	12
			Hombres	3.449	2.651	798	39	12	-	46	36	25	26	76	108	104	480	638	1.853	6
			Mujeres	2.589	1.952	637	20	12	1	35	19	17	24	36	33	26	226	371	1.763	6
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	4
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	4
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	5	5	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	48	48	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	2	8	32	-
			Hombres	22	22	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	4	14	-
			Mujeres	26	26	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	18	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	47	47	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	5	24	8	1	1
			Hombres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	21	5	1	1
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	3	-	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	38	73	-
			Hombres	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	41	-
			Mujeres	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	32	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	21	-
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	-
			Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	16	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	23	-
			Hombres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	-
			Mujeres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	13	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Manabí			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más		
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	14	-		
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
			Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	-	
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	39	-		
			Hombres	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	20	-	
			Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	-	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	-		
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	13	-		
			Mujeres	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	13	-	
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	20	-		
			Mujeres	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	20	-	
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	-			
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	-		
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	47	-			
			Hombres	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	47	-		
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	7	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	-		
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-			
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	22	22	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	6	4	6	-			
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	2	3	-		
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	2	3	-		
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	69	69	-	-	-	-	1	3	3	2	1	4	3	13	14	25			
			Hombres	44	44	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3	2	9	7	16	-		
			Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	4	7	9	-		
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	32	32	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5	17	1		
			Hombres	20	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	10	-	
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	1	
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	477	477	-	-	-	-	-	-	-	3	-	27	138	309	-				
			Hombres	234	234	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	76	142	-			
			Mujeres	243	243	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12	62	167	-			
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	38	38	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	32	-			
			Hombres	16	16	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	11	-		
			Mujeres	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	-		
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-			
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Manabí			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año							Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más		
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-		
			Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	-		
			Hombres	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	-	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-		
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	15	15	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	4	3	3	-			
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	1	-		
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-		
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-			
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-		
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	269	269	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	47	203	-			
			Hombres	147	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	30	106	-		
			Mujeres	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	17	97	-		
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	343	343	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	29	73	233	-			
			Hombres	214	214	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	20	53	134	-		
			Mujeres	129	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	20	99	-		
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	-			
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-		
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-		
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	5	-			
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-		
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-		
38	Cardiomiopatía	I42	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-			
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-		
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
39	Paro cardíaco	I46	Total	108	108	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	13	82	2			
			Hombres	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	8	43	-		
			Mujeres	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	39	2		
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	14	-			
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	-		
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	8	-		
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	105	105	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	4	15	81	-			
			Hombres	60	60	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	11	46	-		
			Mujeres	45	45	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	4	35	-		
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	351	351	-	-	-	-	-	1	-	7	2	2	34	57	248	-			
			Hombres	178	178	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	22	27	122	-		
			Mujeres	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	12	30	126	-		
43	Aterosclerosis	I70	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-				
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Manabí			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año							Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más		
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
			Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	-
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-		
			Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	
			Total	220	220	-	-	-	-	8	5	5	3	1	4	3	16	25	150	-		
			Hombres	127	127	-	-	-	-	5	3	5	-	1	3	3	7	18	82	-		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Mujeres	93	93	-	-	-	-	3	2	-	3	-	1	-	9	7	68	-		
			Total	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	68	-		
			Hombres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	30	-	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Mujeres	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38	-			
			Total	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	12	35	-		
			Hombres	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	15	-		
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Mujeres	28	28	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	20	-			
			Total	13	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	9	-		
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	-		
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-		
			Total	15	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	9	-		
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-		
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	5	-			
			Total	192	192	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	18	47	121	1		
			Hombres	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	31	46	-		
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Mujeres	102	102	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	16	75	1			
			Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	3	7	-		
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-		
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	3	-			
			Total	126	126	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	27	91	-			
			Hombres	71	71	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	18	48	-			
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Mujeres	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	43	-			
			Total	14	13	1	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1	5	-	-	-		
			Hombres	14	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1	5	-	-		
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Mujeres	45	45	-	28	6	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Total	76	76	-	42	12	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Hombres	31	31	-	14	6	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Mujeres	42	42	-	11	2	-	15	8	1	1	1	1	1	-	-	1			
			Total	70	70	-	15	8	-	26	10	1	2	1	1	1	1	3	1	-		
			Hombres	28	28	-	4	6	-	11	2	-	1	-	-	-	1	3	-	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Manabí			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	230	223	7	-	-	-	1	2	3	6	26	39	31	82	21	18	1	
			Hombres	188	182	6	-	-	-	1	1	3	3	20	33	26	68	19	13	1	
			Mujeres	42	41	1	-	-	-	-	1	-	3	6	6	5	14	2	5	-	
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	28	23	5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	6	4	15	-		
			Hombres	21	16	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	4	9	-		
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	6	-	
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	23	16	7	-	-	-	-	2	3	1	5	-	2	8	1	-	1	
			Hombres	22	15	7	-	-	-	-	2	3	-	5	-	2	8	1	-	1	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	59	48	11	-	-	-	-	-	-	2	8	12	5	17	9	6	-	
			Hombres	47	36	11	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	5	15	8	5	-
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	2	1	1	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	139	130	9	-	-	-	-	1	-	1	8	15	24	67	16	7	-	
			Hombres	125	118	7	-	-	-	-	1	-	-	7	13	23	62	14	5	-	
			Mujeres	14	12	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	2	2	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	142	123	19	-	-	-	1	4	2	5	12	9	7	49	12	40	1	
			Hombres	110	93	17	-	-	-	1	1	-	4	8	8	6	44	9	28	1	
			Mujeres	32	30	2	-	-	-	-	3	2	1	4	1	1	5	3	12	-	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	446	440	6	-	-	-	7	7	11	14	12	11	13	69	72	230	-	
			Hombres	260	254	6	-	-	-	4	5	4	8	10	8	10	41	46	124	-	
			Mujeres	186	186	-	-	-	-	3	2	7	6	2	3	3	28	26	106	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	1.561	192	1.369	2	3	-	13	10	4	7	13	20	107	215	1.152	2		
			Hombres	851	113	738	-	3	-	6	7	2	4	10	11	14	63	141	588	2	
			Mujeres	710	79	631	2	-	-	7	3	2	3	3	2	6	44	74	564	-	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Morona Santiago			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Total	485	361	124	8	4	21	20	7	15	22	21	17	62	58	229	1
			Hombres	272	207	65	2	4	12	12	5	9	14	17	14	38	28	116	1
			Mujeres	213	154	59	6	-	9	8	2	6	8	4	3	24	30	113	-
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	4	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	3	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06	Septicemia	A40-A41	Total	5	5	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	6	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Morona Santiago			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año					Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
			Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
39	Paro cardíaco	I46	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Total	13	13	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	9	
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Hombres	7	7	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
			Total	31	31	-	-	-	3	1	-	2	-	1	-	2	-	22	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Hombres	18	18	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	12	-
			Mujeres	13	13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
			Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Morona Santiago			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año					Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Hombres	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	8	8	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	5	5	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	3	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	5	5	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	4	4	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	53	52	1	-	-	1	2	2	3	7	9	12	5	11	1	
			Hombres	40	40	-	-	-	-	1	2	3	7	7	10	3	6	1	
			Mujeres	13	12	1	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	5	-	
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	7	7	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	1	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	8	8	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	3	-	
			Hombres	6	6	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	2	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	7	2	-	1	-	-	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	-	-	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	10	9	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	1	-	
			Hombres	7	6	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	41	41	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	10	7	17	
			Hombres	23	23	-	-	-	-	1	1	-	2	1	6	4	8	-	
			Mujeres	18	18	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	3	9	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	130	11	119	1	2	12	11	2	5	2	2	8	16	67	-	
			Hombres	70	6	64	-	2	8	6	1	3	1	2	1	3	7	36	
			Mujeres	60	5	55	1	-	4	5	1	2	1	-	5	9	31	-	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Napo			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Total	352	181	171	5	2	26	23	11	5	9	15	11	43	57	145
			Hombres	200	116	84	3	1	11	16	6	-	6	10	10	32	33	72
			Mujeres	152	65	87	2	1	15	7	5	5	3	5	1	11	24	73
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06	Septicemia	A40-A41	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Napo			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	5	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombres	4	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	8	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			Hombres	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	5	5	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	4	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	9	9	-	1	-	5	1	-	-	-	-	1	-	1	-
			Hombres	5	5	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	22	22	-	-	-	-	1	3	1	3	4	2	7	-	1
			Hombres	16	16	-	-	-	-	1	1	-	2	4	2	6	-	-
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Napo			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	36	36	-	-	-	1	3	2	1	2	2	-	7	7	11	
			Hombres	21	21	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	6	4	7	
			Mujeres	15	15	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	1	3	4	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	171	-	171	-	1	15	14	5	3	3	5	3	13	31	78	
			Hombres	84	-	84	-	-	6	8	4	-	1	4	3	8	16	34	
			Mujeres	87	-	87	-	1	9	6	1	3	2	1	-	5	15	44	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pastaza			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
			Total	262	257	5	6	13	9	2	4	18	7	6	38	34	123	2
			Hombres	154	150	4	3	6	3	1	2	12	3	6	24	19	73	2
			Mujeres	108	107	1	3	7	6	1	2	6	4		14	15	50	
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	4	4											2	2	
			Hombres	3	3											2	1	
			Mujeres	1	1												1	
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	2	2										2			
			Hombres	2	2										2			
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1			1										
			Hombres	1	1			1										
06	Septicemia	A40-A41	Total	3	3				1									2
			Hombres	2	2				1									2
			Mujeres	1	1													
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	3	3							1			2			
			Hombres	2	2										2			
			Mujeres	1	1							1						
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	6	6										2		4	
			Hombres	5	5										1		4	
			Mujeres	1	1										1			
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	2	2													2
			Mujeres	2	2													2
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	3	3										1	1	1	
			Hombres	1	1										1			
			Mujeres	2	2											1	1	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	2	2													2
			Hombres	1	1													1
			Mujeres	1	1													1
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	2	2						1				1			
			Mujeres	2	2						1				1			
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	1	1												1	
			Mujeres	1	1												1	
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	2	2													2
			Hombres	2	2													2
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	1	1												1	
			Hombres	1	1												1	
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	3	3				1								1	1
			Hombres	1	1				1									1
			Mujeres	2	2												1	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	7	7						1			1	1	1	1	3
			Hombres	4	4						1			1	1	1	1	1

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pastaza			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año					Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Mujeres	3	3										1		2	
			Total	3	3		1								1		1	
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Hombres	2	2		1										1	
			Mujeres	1	1										1			
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	12	12											1	11	
			Hombres	6	6													6
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Mujeres	6	6												1	5
			Total	9	9			2									1	6
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Hombres	3	3													3
			Mujeres	6	6			2									1	3
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	1	1													1
			Hombres	1	1													
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	4	4													3
			Hombres	3	3													
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Mujeres	1	1													1
			Total	10	10											1	1	8
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Hombres	5	5													5
			Mujeres	5	5										1	1	3	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	1	1													1
			Hombres	1	1													
38	Cardiomiopatía	I42	Total	1	1				1									
			Mujeres	1	1				1									
39	Paro cardíaco	I46	Total	2	2								1				1	
			Hombres	2	2									1				1
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	2	2													2
			Hombres	2	2													
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	7	7										2	1	4	
			Hombres	3	3											1		2
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Mujeres	4	4											1	2	
			Total	13	13							1			1	1	11	
43	Aterosclerosis	I70	Hombres	7	7								1		1		5	
			Mujeres	6	6													6
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	2	2													2
			Hombres	2	2													
			Hombres	1	1													1

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pastaza			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año					Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Mujeres	1	1												1	
			Total	19	19		1	2	3		1		1	1	1	5	4	
			Hombres	8	8		1										3	3
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Mujeres	11	11			2	3		1		1		1	2	1	
			Total	2	2										1		1	
			Hombres	1	1													1
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Mujeres	1	1													
			Total	2	2												2	
			Hombres	2	2													2
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Mujeres	1	1				1									
			Total	1	1				1									
			Hombres	1	1				1									
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Mujeres	2	2											2		
			Total	6	6						1				1	3	1	
			Hombres	4	4							1				1	1	1
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Mujeres	1	1													
			Total	1	1												1	
			Hombres	1	1													1
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Mujeres	3	3													
			Total	7	7										1	3	3	
			Hombres	4	4											1	2	1
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Mujeres	3	3											1	2	
			Total	1	1										1			
			Mujeres	1	1											1		
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Mujeres	3	3													
			Total	5	5		4	1										
			Hombres	2	2		1	1										
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Mujeres	2	2													
			Total	3	3			1	2									
			Hombres	1	1			1	1									
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Mujeres	1	1													
			Total	17	17				1			3	4	1	4	1	2	1
			Hombres	15	15				1			2	3	1	4	1	2	1
58	Caídas accidentales	W00-W19	Mujeres	2	2							1	1					
			Total	8	7	1						1		2	2	1	2	
			Hombres	6	5	1								2	2	1	1	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Mujeres	2	2							1						
			Total	3	3							1	1	1				
			Hombres	2	2								1		1			
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Mujeres	1	1													
			Total	1	1												1	
			Hombres	1	1													1
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Mujeres	1	1													
			Total	2	2											1	1	
			Hombres	2	2												1	1
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Mujeres	1	1													
			Total	6	6							3			2		1	
			Hombres	5	5								3			1		1
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Mujeres	1	1													
			Total	1	1											1		
			Hombres	1	1													

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pastaza			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año					Edad ignorada
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Hombres	1		1											1
			Total	1	1												1
			Hombres	1	1												
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	39	39		2		2		6	1		5	6	17	
			Hombres	20	20		1		1		3		3	3	9		
			Mujeres	19	19		1		1		3	1	2	3	8		
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	20	17	3	2	1			1			2	1	13	
			Hombres	9	7	2	1				1				1	6	
			Mujeres	11	10	1	1	1							2	7	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pichincha			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Total	9.829	9.800	29	262	126	7	237	157	67	86	164	221	224	1.028	1.346	5.898	6
			Hombres	5.249	5.232	17	158	74	4	115	90	37	50	104	173	173	665	764	2.838	4
			Mujeres	4.580	4.568	12	104	52	3	122	67	30	36	60	48	51	363	582	3.060	2
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	17	17	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	11	-
			Hombres	9	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	6	13	16	-
			Hombres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	5	9	-
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	7	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	14	14	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-	2	4	1	-
			Hombres	7	7	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	78	78	-	-	-	-	4	1	-	3	-	2	1	3	6	58	-
			Hombres	36	36	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	1	5	24	-
			Mujeres	42	42	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	2	1	34	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	32	15	-	-	
			Hombres	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	24	14	-	-	
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	1	-	-	
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	-
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	235	235	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	24	53	154	-	
			Hombres	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	35	89	-	
			Mujeres	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	18	65	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	128	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	34	83	-
			Hombres	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	34	-
			Mujeres	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	49	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	133	133	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	8	31	90	1
			Hombres	74	74	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	19	51	-
			Mujeres	59	59	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	12	39	1
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	40	-
			Hombres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	-
			Mujeres	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	-
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	52	-
			Hombres	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	-
			Mujeres	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	34	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pichincha			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más		
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	111	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	23	79	-		
			Hombres	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	43	-
			Mujeres	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17	36	-	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	43	-	
			Hombres	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	19	-
			Mujeres	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	115	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	31	52	-		
			Mujeres	115	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	31	52	-	
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	108	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	35	53	-	
			Mujeres	108	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	35	53	-
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	24	-		
			Mujeres	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	24	-	
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	160	-	
			Hombres	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	160	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8	14	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	-
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	18	-	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	-
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	64	64	-	-	-	-	1	2	2	3	1	2	-	16	23	14	-		
			Hombres	35	35	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	11	12	5	-		
			Mujeres	29	29	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	5	11	9	-		
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	258	258	-	-	-	-	-	6	4	12	11	9	7	36	46	127	-		
			Hombres	138	138	-	-	-	-	-	2	2	6	8	7	5	16	22	70	-		
			Mujeres	120	120	-	-	-	-	-	4	2	6	3	2	2	20	24	57	-		
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	119	119	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	5	8	22	75	1		
			Hombres	54	54	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	4	8	34	1		
			Mujeres	65	65	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	4	14	41	-		
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	517	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	84	417	-		
			Hombres	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	43	172	-	
			Mujeres	292	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	41	245	-	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	99	99	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	4	3	87	-		
			Hombres	49	49	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	3	2	40	-		
			Mujeres	50	50	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	47	-		
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	24	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	21	-		
			Hombres	9	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	121	-		
			Hombres	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	
			Mujeres	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	72	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pichincha			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	14	-
			Hombres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	14
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	1
			Hombres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
			Mujeres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	1
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	39	39	-	-	-	1	2	1	-	2	-	3	19	5	6	-	-
			Hombres	21	21	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	10	3	4	-
			Mujeres	18	18	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	9	2	2	-	-
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	14	-
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	283	283	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	7	23	249	-	
			Hombres	123	123	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	12	105	-
			Mujeres	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	144	-		
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	417	417	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	32	74	307	-	
			Hombres	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	26	55	165	-
			Mujeres	167	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	142	-	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	109	109	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	10	17	80	-
			Hombres	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	23
			Mujeres	74	74	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	5	10	57	-	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12	22	-	
			Hombres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	-
			Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	12	-		
38	Cardiomiopatía	I42	Total	22	22	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	15	-	
			Hombres	10	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	5	-
			Mujeres	12	12	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	-		
39	Paro cardíaco	I46	Total	95	95	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4	5	83	-	
			Hombres	42	42	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	3	33	-
			Mujeres	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	50	-		
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	15	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-		
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	248	248	-	-	-	2	4	-	1	5	1	-	7	19	209	-	
			Hombres	109	109	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	-	4	11	89
			Mujeres	139	139	-	-	-	2	2	-	4	-	-	3	8	120	-		
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	466	466	-	-	-	4	2	1	1	1	-	4	18	71	363	1	
			Hombres	202	202	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	2	8	32	153	1
			Mujeres	264	264	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	10	39	210	-	
43	Aterosclerosis	I70	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-		
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	26	-	
			Hombres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-
			Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pichincha			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	14	14	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-	1	7	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	622	622	-	-	3	-	47	27	4	5	5	4	2	42	58	425	-	
			Hombres	337	337	-	-	2	-	21	16	3	3	2	3	2	30	40	215	-	
			Mujeres	285	285	-	-	1	-	26	11	1	2	3	1	-	12	18	210	-	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	323	323	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	14	302	-	
			Hombres	193	193	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	8	181	-
			Mujeres	130	130	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	6	121	-	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	143	143	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	12	16	108	-	
			Hombres	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	10	8	60	-
			Mujeres	62	62	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	8	48	-		
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	22	22	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	-
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	38	38	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	1	3	28	-	
			Hombres	19	19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	13	-
			Mujeres	19	19	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	15	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	273	273	-	-	-	-	2	2	3	-	1	3	2	34	70	156	-	
			Hombres	162	162	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	1	27	45	82	-
			Mujeres	111	111	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	7	25	74	-		
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	101	101	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	11	17	63	-	
			Hombres	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8	25	-
			Mujeres	66	66	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	10	9	38	-		
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	356	356	-	-	1	-	4	1	2	-	1	-	1	16	46	284	-	
			Hombres	173	173	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	1	10	27	130	-	
			Mujeres	183	183	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	6	19	154	-		
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	7	-	-	-	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	7	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	280	280	-	185	77	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	170	170	-	114	45	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	110	110	-	71	32	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	218	218	-	62	34	3	67	18	3	4	1	3	1	10	4	8	-	
			Hombres	114	114	-	36	17	-	36	9	1	3	1	2	-	4	3	2	-	
			Mujeres	104	104	-	26	17	3	31	9	2	1	-	1	6	1	6	-		
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	513	512	1	-	-	-	3	16	16	7	46	66	64	159	68	68	-	
			Hombres	408	407	1	-	-	-	-	7	9	4	38	61	58	134	47	50	-	
			Mujeres	105	105	-	-	-	-	3	9	7	3	8	5	6	25	21	18		
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	102	100	2	-	-	-	-	-	1	2	6	3	9	31	18	32	-	
			Hombres	81	79	2	-	-	-	-	-	1	1	3	3	9	28	18	18	-	
			Mujeres	21	21	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	-	14	-		
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	11	1	1	-	
			Hombres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	1	1	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pichincha			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	37	37	-	-	-	-	1	9	3	1	4	2	3	8	3	3	-	
			Hombres	29	29	-	-	-	-	1	9	1	1	1	2	3	7	2	2	-	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	1	1	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	107	107	-	10	6	-	20	12	1	-	3	4	2	13	16	20	-	
			Hombres	70	70	-	5	5	-	9	7	-	-	2	3	2	9	14	14	-	
			Mujeres	37	37	-	5	1	-	11	5	1	-	1	1	-	4	2	6	-	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	11	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	3	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	38	37	1	-	-	-	-	-	-	4	8	7	6	10	2	1	-	
			Hombres	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	5	5	1	1	-
			Mujeres	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	1	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	114	113	1	-	-	-	-	2	1	-	13	15	20	45	10	8	-	
			Hombres	96	96	-	-	-	-	-	2	-	-	11	14	17	37	9	6	-	
			Mujeres	18	17	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	8	1	2	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	204	201	3	3	1	2	7	4	2	14	16	35	26	52	17	24	1	
			Hombres	149	147	2	2	1	2	5	2	-	7	10	27	24	41	13	14	1	
			Mujeres	55	54	1	1	-	-	2	2	2	7	6	8	2	11	4	10	-	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	1.493	1.493	-	1	2	-	27	37	16	19	26	41	35	204	230	854	1	
			Hombres	790	790	-	-	2	-	13	22	9	9	13	29	23	132	145	392	1	
			Mujeres	703	703	-	1	-	-	14	15	7	10	13	12	12	72	85	462	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	219	198	21	-	-	-	7	-	-	-	1	1	3	7	8	192	-	
			Hombres	102	90	12	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	6	7	84	-	
			Mujeres	117	108	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	1	1	108	-	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Tungurahua			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más		
			Total	2.577	2.552	25	24	8	1	53	48	11	16	29	61	50	229	331	1.713	3		
			Hombres	1.318	1.303	15	11	5	1	29	26	5	8	12	45	37	138	178	821	2		
			Mujeres	1.259	1.249	10	13	3	-	24	22	6	8	17	16	13	91	153	892	1		
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	14	14	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	10	-		
			Hombres	6	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-		
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-		
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
06	Septicemia	A40-A41	Total	26	26	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	3	16	-	-	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	8	-	-	
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	8	-	-	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	51	-	-	
			Hombres	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	32	-	-	
			Mujeres	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	19	-	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	12	-	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	
			Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	-	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	24	-	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-	
			Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	-	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	
			Mujeres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	-	
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Tungurahua			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	15	-
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	-	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	6	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	-	
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	10	-
			Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	10	-
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	-
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	-
			Hombres	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	13	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	5	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-		
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	54	54	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	8	6	31	-	
			Hombres	27	27	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	4	5	13	-
			Mujeres	27	27	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	18	-		
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	26	26	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	17	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	-
			Mujeres	15	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	9	-		
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	127	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15	108	-	
			Hombres	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	42	-	
			Mujeres	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	66	-		
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	31	31	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	27	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
			Mujeres	23	23	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	20	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	8	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Tungurahua			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	6	6	-	
			Hombres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	6	6	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	13	13	-	-	-	-	2	-	-	2	1	3	4	-	1	-		
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	2	-	-	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-			
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-		
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-			
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	85	-		
			Hombres	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	30	-	
			Mujeres	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	55	-			
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	26	104	-		
			Hombres	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	19	54	-	
			Mujeres	61	61	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	50	-			
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	21	-		
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	-	
			Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-			
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-		
38	Cardiomiopatía	I42	Total	8	8	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	4	-			
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
			Mujeres	7	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	4	-			
39	Paro cardíaco	I46	Total	44	44	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	37	1		
			Hombres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	1	
			Mujeres	27	27	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	22	-			
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	26	26	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	22	-		
			Hombres	12	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	
			Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-			
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	175	175	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	8	161	-		
			Hombres	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	65	-	
			Mujeres	103	103	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	96	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Tungurahua			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	112	112	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	10	12	88	-
			Hombres	54	54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	5	42	-
			Mujeres	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	46	-	
43	Aterosclerosis	I70	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	7	7	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	171	171	-	-	-	9	10	2	-	3	1	1	6	15	124	-	
			Hombres	86	86	-	-	-	-	4	5	-	-	-	1	4	9	63	-	
			Mujeres	85	85	-	-	-	5	5	2	-	3	1	2	6	61	-		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	110	-	
			Hombres	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	55	-
			Mujeres	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-		
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	23	23	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	18	-	
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	10	-	
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	-			
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	19	19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	15	-		
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	
			Mujeres	11	11	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	9	-			
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	26	26	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	20	-		
			Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	-	
			Mujeres	13	13	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	10	-			
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	37	37	-	-	-	1	1	-	-	-	1	8	11	15	-		
			Hombres	28	28	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	9	10	-		
			Mujeres	9	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	-			
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	16	-		
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-		
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	-			
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	62	62	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	51	-		
			Hombres	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	29	-		
			Mujeres	27	27	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	22	-			
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-		
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-		
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-			
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	33	33	-	18	7	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Hombres	20	20	-	10	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-		

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Tungurahua			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	
			Mujeres	13	13	-	8	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	16	16	-	4	-	-	4	5	-	-	-	-	-	2	1	-
			Hombres	8	8	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	8	8	-	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	105	105	-	-	-	-	2	1	2	5	22	6	29	22	16	-
			Hombres	68	68	-	-	-	-	2	-	1	3	20	5	14	14	9	-
			Mujeres	37	37	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	15	8	7	-
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	27	27	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	5	5	14	-
			Hombres	24	24	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	5	12	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	16	16	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	4	2	4	-
			Hombres	12	12	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	4	2	2	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	28	28	-	-	1	-	3	1	-	4	-	1	9	4	5	-
			Hombres	19	19	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	8	3	4	-
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	1	1	1	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	8	8	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	-	-	-
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	37	37	-	-	-	-	-	-	-	6	8	5	10	3	5	-
			Hombres	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	7	3	5	-
			Mujeres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	3	-	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	2	4	1
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4	1	2	1
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	49	49	-	-	-	-	1	3	-	-	1	3	2	11	8	20
			Hombres	39	39	-	-	-	-	1	3	-	-	1	3	2	10	7	12
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	357	355	2	-	-	-	7	9	2	7	6	9	8	33	61	214
			Hombres	175	174	1	-	-	-	4	3	1	4	4	6	5	20	28	100
			Mujeres	182	181	1	-	-	-	3	6	1	3	2	3	3	13	33	114
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	86	63	23	1	-	-	6	3	-	-	1	-	3	4	6	62
			Hombres	44	30	14	-	-	-	6	1	-	-	1	-	3	2	2	29
			Mujeres	42	33	9	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	4	33	-

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Zamora Chinchipe			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Total	327	242	85	3	1	10	13	6	6	11	16	13	41	49	158
			Hombres	186	137	49	3	-	8	9	5	2	6	12	11	22	26	82
			Mujeres	141	105	36	-	1	2	4	1	4	5	4	2	19	23	76
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	3	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
06	Septicemia	A40-A41	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	6	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Zamora Chinchipe			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	13
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	5
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	14	14	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	9
			Hombres	7	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	4
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Zamora Chinchipe			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año											
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más			
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55	Ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal	P00-P96	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Total	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Hombres	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Mujeres	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	26	26	-	-	-	-	3	3	1	3	5	4	2	3	2	-	-	-
58	Caídas accidentales	W00-W19	Hombres	22	22	-	-	-	-	2	3	1	3	4	4	2	1	2	-	-	
			Total	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
			Total	8	7	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-	1	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Hombres	11	11	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	2	
			Total	10	10	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	2	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	4	4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
88	Resto de causas	Resto de causas	Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombres	20	20	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	4	4	7	-	-	
			Total	9	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	5	-	-	
			Total	86	3	83	1	1	4	4	1	-	-	1	1	4	13	56	-	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombres	49	2	47	1	1	3	4	1	-	-	1	1	1	9	28	-	-	
			Total	37	1	36	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	4	28	-	-	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Galápagos			Total	Certifica Con certif	Menores de 1					Mayores de 1 año				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo			7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Total	40	40	1	1	1	1	1	1	2	4	8	20
			Hombres	26	26	1	1	-	1	-	1	2	3	5	12
			Mujeres	14	14	-	-	1	-	1	-	-	1	3	8
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
 Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Galápagos			Total	Certifica Con certif	Menores de 1			Mayores de 1 año						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo			7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	6	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3
			Hombres	4	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Sucumbíos			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Total	608	434	174	10	4	21	24	16	13	32	41	47	104	88	206	2
			Hombres	388	286	102	7	2	12	12	8	7	19	37	34	74	57	119	-
			Mujeres	220	148	72	3	2	9	12	8	6	13	4	13	30	31	87	2
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	5	4	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	5	4	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90- A98 B50-B57	Total	3	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			Hombres	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Sucumbíos			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	6	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	1	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	14	-	
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	-
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	4	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Hombres	3	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	3	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
 Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Sucumbíos			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	22	22	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	5	12	-	
			Hombres	16	16	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	11	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	21	21	-	-	1	2	4	1	1	-	-	2	-	10	-	
			Hombres	10	10	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	6	-	
			Mujeres	11	11	-	-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	4	-	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	8	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	-	
			Mujeres	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	15	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	8	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	-		
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-		
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	16	16	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	5	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	1	-	
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Sucumbíos			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más	
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	8	8	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	6	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	6	6	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	4	4	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	72	72	-	-	-	1	4	2	2	6	14	17	13	8	5	-	
			Hombres	57	57	-	-	-	1	3	-	1	4	14	13	10	7	4	-	
			Mujeres	15	15	-	-	-	-	1	2	1	2	-	4	3	1	1	-	
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	3	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	-	-	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	49	49	-	-	-	-	-	-	-	5	8	12	17	7	-	-	
			Hombres	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	8	14	4	-	
			Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	50	50	-	-	-	1	4	2	3	5	5	2	8	8	12	-	
			Hombres	26	26	-	-	-	-	2	1	1	3	5	1	4	4	5	-	
			Mujeres	24	24	-	-	-	1	2	1	2	2	-	1	4	4	7	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	177	5	172	2	-	13	6	4	3	5	5	6	26	24	81	2	
			Hombres	102	1	101	1	-	6	3	3	2	4	4	5	17	16	41	-	
			Mujeres	75	4	71	1	-	7	3	1	1	1	1	1	1	9	8	40	2

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Orellana			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Total	412	219	193	4	2	33	22	8	12	22	20	24	69	51	145
			Hombres	260	155	105	3	-	17	15	7	5	15	17	21	44	36	80
			Mujeres	152	64	88	1	2	16	7	1	7	7	3	3	25	15	65
01	1 Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	2 Tuberculosis	A15-A19	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
			Hombres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
03	3 Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	4	4	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	3	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
05	5 Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
06	6 Septicemia	A40-A41	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	9 Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
12	12 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	18 Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
20	20 Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	24 Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25	25 Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
26	26 Diabetes mellitus	E10-E14	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
27	27 Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	4	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujeres	4	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
34	34 Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	35 Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
39	39 Paro cardíaco	I46	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Orellana			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año										
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más		
40	40 Arritmias cardíacas	I47-I49	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
41	41 Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	42 Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	8
			Hombres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
46	46 Influenza y neumonía	J10-J18	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
			Total	13	13	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
47	47 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Hombres	8	8	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	48 Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
50	50 Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
50			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	51 Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
52	52 Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
53	53 Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
54	54 Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55	55 Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	6	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	56 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Hombres	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	3	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56			Total	8	8	-	-	1	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
57	57 Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Mujeres	4	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	54	52	2	-	-	-	1	-	1	5	7	11	18	4	-	7	
			Hombres	43	42	1	-	-	-	-	-	-	2	7	11	14	4	-	5	
			Mujeres	11	10	1	-	-	-	1	-	1	3	-	-	4	-	-	2	

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Orellana			Total	Certificado		Menores de 1 año			Mayores de 1 año								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
58	58 Caídas accidentales	W00-W19	Total	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
59	59 Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60	60 Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61 Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
62	62 Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
63	63 Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
64	64 Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	-	-
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
65	65 Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
88	88 Resto de causas	Resto de causas	Total	28	28	-	-	-	1	4	1	3	3	1	1	3	6	5
			Hombres	20	20	-	-	-	1	3	1	2	3	-	1	-	4	5
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	2	-
99	99 Causas mal definidas	R00-R99	Total	193	2	191	-	1	19	10	6	5	5	6	9	22	22	88
			Hombres	106	2	104	-	-	12	7	5	2	3	4	7	11	12	43
			Mujeres	87	-	87	-	1	7	3	1	3	2	2	2	11	10	45

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más	
			Total	1.413	1.404	9	31	6	1	23	25	17	11	29	44	67	199	240	718	2	
			Hombres	845	840	5	16	4	-	16	11	13	8	18	33	50	138	133	403	2	
			Mujeres	568	564	4	15	2	1	7	14	4	3	11	11	17	61	107	315	-	
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	11	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	-	4	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
06	Septicemia	A40-A41	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	13	3	1	-	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	2	-	-	-	
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	1	-	-	
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	8	29	-	
			Hombres	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	15	-	
			Mujeres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	14	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	-	
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	-	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
			Mujeres	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más		
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-		
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
			Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	-
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	6	-	
			Mujeres	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	6	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
			Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Hombres	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	30	30	-	-	-	-	3	1	1	1	3	2	5	4	10	-	-		
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	2	1	7	-	-	
			Hombres	13	13	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	3	3	-	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	13	13	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	10	-	-		
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	132	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	39	81	-	-		
			Mujeres	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	32	-	-	
			Hombres	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	49	-	-	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-		
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-		
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-		
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	54	-	
			Hombres	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	29	-
			Mujeres	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	25	-		
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	18	51	-	
			Hombres	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	27	-
			Mujeres	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	24	-		
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
38	Cardiomiopatía	I42	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
39	Paro cardíaco	I46	Total	5	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
			Hombres	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	23	-	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	-
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	-		
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	17	67	-		
			Hombres	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	36	-	
			Mujeres	46	46	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	31	-			
43	Aterosclerosis	I70	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-		
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-		
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	51	51	-	-	-	3	2	1	-	2	1	2	5	35	-		
			Hombres	30	30	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	3	22	-	
			Mujeres	21	21	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	2	13	-		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	-	
			Hombres	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-
			Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-		
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-		

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas			Total	Certificado		Menores de 1 año						Mayores de 1 año						Edad ignorada
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	43	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	14	23	-
			Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	11
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	18	-
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	32	32	-	25	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	18	18	-	14	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	23	23	-	6	2	-	8	4	-	-	-	1	-	1	1	-
			Mujeres	6	6	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	120	120	-	-	-	-	1	6	7	1	8	13	23	34	17	10
			Mujeres	27	27	-	-	-	-	-	4	1	-	1	4	3	5	7	2
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	11	11	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	2	2	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	10	10	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	2	3	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	1
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	43	43	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	21	5	2	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	7	3	2
			Mujeres	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	3	2

Cuadro No. 15 Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	189	189	-	-	-	-	4	3	7	3	6	7	7	32	22	97	1
			Hombres	130	130	-	-	-	-	3	1	5	3	4	5	6	25	17	60	1
			Mujeres	59	59	-	-	-	-	1	2	2	-	2	2	1	7	5	37	-
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	24	15	9	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	21	-
			Hombres	14	9	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	11	-
			Mujeres	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santa Elena			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
			Total	1.194	1.171	23	27	7	1	35	19	12	7	22	18	23	134	215	673	1	
			Hombres	633	623	10	16	2	-	17	11	9	6	13	11	15	78	120	335	-	
			Mujeres	561	548	13	11	5	1	18	8	3	1	9	7	8	56	95	338	1	
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	4	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	-	
			Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
06	Septicemia	A40-A41	Total	10	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	7	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	-	-	-	
			Hombres	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	-	-	-	
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	15	-	
			Hombres	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	-	
			Mujeres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	-	
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	14	
			Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santa Elena			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Mujeres	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	-	
			Total	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	10
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Mujeres	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	10	-	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Hombres	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Total	21	21	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	4	2	8	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Hombres	12	12	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-	6	-	
			Mujeres	9	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	2	-	
			Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	-
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-
			Total	151	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	52	84	1
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Hombres	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	25	42	-		
			Mujeres	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	27	42	1	
			Total	15	15	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	10	-
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Hombres	7	7	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	3	-		
			Mujeres	8	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
			Total	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Hombres	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-		
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santa Elena			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año							Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	64	64	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	58	-
			Hombres	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	29
			Mujeres	33	33	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	29	-	-
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	23	44	-	
			Hombres	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	21	29	-
			Mujeres	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	-	-	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
			Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
38	Cardiomiopatía	I42	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
39	Paro cardíaco	I46	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	31	31	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	6	3	19	-
			Hombres	15	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	10
			Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	9	-	
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	92	92	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	5	8	76	-	
			Hombres	45	45	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	4	36	-	
			Mujeres	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	40	-		
43	Aterosclerosis	I70	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	90	90	-	-	-	3	4	-	-	3	2	1	5	9	63	-	
			Hombres	46	46	-	-	-	2	3	-	-	1	2	-	3	7	28	-	
			Mujeres	44	44	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	2	35	-		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	12	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	
			Hombres	6	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	8	8	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	-	
			Hombres	7	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	9	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
			Hombres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
			Mujeres	6	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3		
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	58	58	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	4	19	32		
			Hombres	23	23	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	9	11	
			Mujeres	35	35	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	10	21			

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santa Elena			Total	Certificado		Menores de 1 año					Mayores de 1 año						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	-	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			Mujeres	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	31	-	
			Hombres	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	21	-
			Mujeres	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	-
54	Embarazo, parto y puerperio *	O00-O99	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	49	49	-	26	7	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombres	25	25	-	15	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujeres	24	24	-	11	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	9	9	-	1	-	-	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			Hombres	4	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	39	39	-	-	-	1	-	-	3	2	5	2	4	6	10	6	-	
			Hombres	31	31	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	4	4	9	6	-	
			Mujeres	8	8	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	2	1	-	-	
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	12	12	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	2	2	-	-	
			Hombres	11	11	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	2	2	-	-	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	1	-		
			Hombres	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-		
			Mujeres	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	1		
			Hombres	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	1		
			Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	1	6		
			Hombres	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	3	
			Mujeres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	100	100	-	-	-	-	2	3	2	1	2	2	2	12	15	59		
			Hombres	49	49	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	5	8	28		
			Mujeres	51	51	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	7	7	31		
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	28	5	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	25		
			Hombres	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	
			Mujeres	18	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	

* En este campo se incluye las muertes maternas tardías.

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Exterior			Total	Certifica							
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	10-14 años	20-24 años	25-29 años	Mayores de 1 año			
									30-49 años	50-64 años	65 años y más	
			Total	19	19	1	2	1	5	1	9	
			Hombres	14	14	-	2	1	5	1	5	
			Mujeres	5	5	1	-	-	-	-	4	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano	C18-C21	Total	1	1	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	1	1	-	-	-	-	1	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	1	-	
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	1	1	-	-	-	-	-	1	
			Hombres	1	1	-	-	-	-	-	1	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	3	3	-	-	-	-	-	3	
			Hombres	2	2	-	-	-	-	-	2	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	4	4	-	1	-	1	-	2	
			Hombres	3	3	-	1	-	1	-	1	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	1	1	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	1	-	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	1	-	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	1	1	-	-	1	-	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	1	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	1	1	1	-	-	-	-	-	
			Mujeres	1	1	1	-	-	-	-	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	
			Hombres	1	1	-	-	-	1	-	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	1	1	-	-	-	-	-	1	
			Mujeres	1	1	-	-	-	-	-	1	
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	2	2	-	1	-	1	-	-	
			Hombres	2	2	-	1	-	1	-	-	

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 15 Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Zonas no delimitadas			Total	Certificado		Mayores de 1 año		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Total	14	11	3	1	6	7
			Hombres	10	8	2	1	4	5
			Mujeres	4	3	1	-	2	2
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	1	-	-
			Hombres	1	1	-	1	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	1	1	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	1	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	1	1	-	-	1	-
			Hombres	1	1	-	-	1	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	1	1	-	-	-	1
			Mujeres	1	1	-	-	-	1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	1	1	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	1
26	Diabetes mellitus	E10-E14	Total	2	2	-	-	1	1
			Hombres	2	2	-	-	1	1
42	Enfermedades cerebro vasculares	I60-I69	Total	1	1	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	1
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	1	1	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	1
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	1	1	-	-	1	-
			Mujeres	1	1	-	-	1	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	1	1	-	-	-	1
			Hombres	1	1	-	-	-	1
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	3	-	3	-	2	1
			Hombres	2	-	2	-	2	-
			Mujeres	1	-	1	-	-	1

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013



www.ecuadorencifras.gob.ec

CUADROS ESTADÍSTICOS DEFUNCIONES FETALES

Cuadro No. 1 Defunciones fetales, por mes de ocurrencia, según provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Provincias y áreas	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total República	1.643	170	131	131	158	156	152	136	136	130	125	114	104
Urbana	1.425	150	119	117	137	133	137	114	112	112	109	97	88
Rural	218	20	12	14	21	23	15	22	24	18	16	17	16
Región Sierra	746	81	52	51	76	63	64	60	60	56	58	70	55
Urbana	599	66	43	42	59	52	52	47	44	47	46	58	43
Rural	147	15	9	9	17	11	12	13	16	9	12	12	12
Azuay	42	4	-	6	5	2	-	5	7	3	-	5	5
Urbana	30	3	-	4	3	1	-	4	4	3	-	4	4
Rural	12	1	-	2	2	1	-	1	3	-	-	1	1
Bolívar	23	-	4	2	-	2	2	1	4	3	3	1	1
Urbana	14	-	3	-	-	2	-	1	2	1	3	1	1
Rural	9	-	1	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-
Cañar	20	5	2	1	-	2	2	1	-	1	2	2	2
Urbana	14	4	2	1	-	2	1	-	-	1	1	1	1
Rural	6	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1
Carchi	29	4	3	-	2	2	3	4	1	2	1	4	3
Urbana	23	3	3	-	1	2	3	2	1	2	1	4	1
Rural	6	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2
Cotopaxi	38	5	2	5	2	2	7	1	3	2	2	2	5
Urbana	29	3	2	3	1	1	6	1	3	2	2	-	5
Rural	9	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	2	-
Chimborazo	56	7	2	5	5	3	8	5	8	3	-	6	4
Urbana	45	5	2	5	5	2	7	4	5	3	-	5	2
Rural	11	2	-	-	-	1	1	1	3	-	-	1	2
Imbabura	19	-	2	2	3	3	2	2	1	2	1	-	1
Urbana	18	-	2	2	3	3	1	2	1	2	1	-	1
Rural	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Loja	28	4	-	1	4	5	2	3	-	1	2	3	3
Urbana	23	4	-	1	1	5	2	3	-	1	2	2	2
Rural	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1
Pichincha	385	38	31	27	41	37	29	25	28	32	40	35	22
Urbana	313	31	23	24	31	29	24	21	22	28	32	31	17
Rural	72	7	8	3	10	8	5	4	6	4	8	4	5
Tungurahua	41	8	1	-	2	1	2	6	4	4	4	5	4
Urbana	28	7	1	-	2	1	1	3	2	2	1	4	4
Rural	13	1	-	-	-	-	1	3	2	2	3	1	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	65	6	5	2	12	4	7	7	4	3	3	7	5
Urbana	62	6	5	2	12	4	7	6	4	2	3	6	5
Rural	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Región Costa	830	78	74	73	78	85	84	72	72	68	60	39	47
Urbana	771	74	71	69	74	75	82	64	64	61	58	36	43
Rural	59	4	3	4	4	10	2	8	8	7	2	3	4
El Oro	50	7	4	4	4	5	6	6	6	3	2	2	1
Urbana	45	6	3	4	4	4	6	5	6	2	2	2	1
Rural	5	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Esmeraldas	23	1	2	2	1	-	4	1	2	4	2	3	1
Urbana	16	1	2	2	1	-	3	1	1	2	2	1	-
Rural	7	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1

Cuadro No. 1 Defunciones fetales, por mes de ocurrencia, según provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Provincias y áreas	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Guayas	580	46	60	51	54	53	65	49	48	42	42	30	40
Urbana	570	45	59	51	53	50	65	49	46	41	41	30	40
Rural	10	1	1	-	1	3	-	-	2	1	1	-	-
Los Ríos	55	10	2	3	5	8	5	4	5	3	7	1	2
Urbana	45	9	2	2	5	7	4	3	4	3	6	-	-
Rural	10	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	2
Manabí	95	11	4	8	11	16	4	10	8	13	7	1	2
Urbana	74	10	3	5	9	12	4	5	5	11	7	1	2
Rural	21	1	1	3	2	4	-	5	3	2	-	-	-
Santa Elena	27	3	2	5	3	3	-	2	3	3	-	2	1
Urbana	21	3	2	5	2	2	-	1	2	2	-	2	-
Rural	6	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1
Región Amazónica	63	11	4	6	4	7	4	4	4	6	6	5	2
Urbana	51	10	4	5	4	5	3	3	4	4	4	3	2
Rural	12	1	-	1	-	2	1	1	-	2	2	2	-
Morona Santiago	15	2	-	-	1	3	1	1	-	1	4	2	-
Urbana	10	2	-	-	1	3	1	-	-	-	2	1	-
Rural	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
Napo	5	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
Urbana	5	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
Pastaza	12	2	1	2	-	1	1	-	1	1	2	-	1
Urbana	10	2	1	1	-	1	1	-	1	-	2	-	1
Rural	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Zamora Chinchipe	6	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Urbana	5	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Rural	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sucumbíos	14	3	2	1	1	2	-	1	2	1	-	1	-
Urbana	11	3	2	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-
Rural	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
Orellana	11	2	-	2	1	-	1	1	-	2	-	1	1
Urbana	10	2	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	1
Rural	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Región Insular	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Urbana	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Galápagos	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Urbana	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 2 Defunciones fetales, por semanas de gestación y sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total			Semanas de gestación												Sin información	
	Total	Hombres	Mujeres	Menos de 22		22 - 27		28 - 31		32 - 36		37 - 41		42 y más		Hombre	Mujer
				Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer		
Total República	1.643	924	719	123	63	227	190	122	89	231	161	182	177	8	4	31	35
Región Sierra	746	412	334	42	25	92	77	62	44	98	66	95	105	6	1	17	16
Azuay	42	25	17	2	2	4	-	5	3	7	6	6	6	1	-	-	-
Bolívar	23	12	11	2	1	-	3	-	-	4	-	6	7	-	-	-	-
Cañar	20	14	6	-	1	3	1	1	2	6	-	4	2	-	-	-	-
Carchi	29	19	10	3	1	3	2	4	3	3	1	-	1	1	-	5	2
Cotopaxi	38	22	16	-	1	4	-	3	3	7	3	7	8	-	-	1	1
Chimborazo	56	32	24	6	3	5	6	8	3	6	4	7	8	-	-	-	-
Imbabura	19	8	11	1	-	2	1	2	1	-	4	3	4	-	-	-	1
Loja	28	15	13	2	2	3	3	2	-	3	2	5	5	-	-	-	1
Pichincha	385	213	172	20	10	56	48	30	22	49	35	47	49	3	1	8	7
Tungurahua	41	17	24	3	1	3	5	3	3	4	5	4	10	-	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	65	35	30	3	3	9	8	4	4	9	6	6	5	1	-	3	4
Región Costa	830	476	354	80	37	126	104	58	42	122	89	77	61	2	2	11	19
El Oro	50	30	20	2	-	10	2	2	2	10	7	6	6	-	1	-	2
Esmeraldas	23	12	11	-	2	2	-	-	2	5	4	5	1	-	1	-	1
Guayas	580	332	248	71	32	92	90	43	27	69	51	48	36	1	-	8	12
Los Ríos	55	26	29	-	-	9	8	3	3	9	11	5	7	-	-	-	-
Manabí	95	59	36	7	2	6	4	6	6	24	13	12	7	1	-	3	4
Santa Elena	27	17	10	-	1	7	-	4	2	5	3	1	4	-	-	-	-
Región Amazónica	63	33	30	1	1	8	9	2	3	9	6	10	10	-	1	3	-
Morona Santiago	15	9	6	-	-	1	2	-	-	2	2	6	2	-	-	-	-
Napo	5	1	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Pastaza	12	5	7	-	-	2	4	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-
Zamora Chinchipe	6	1	5	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
Sucumbios	14	9	5	-	-	2	1	1	1	2	1	2	2	-	-	2	-
Orellana	11	8	3	-	-	2	-	-	-	4	2	1	1	-	-	1	-
Región Insular	4	3	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Galápagos	4	3	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. 3 Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Causa de mortinatalidad	Total general			Con asistencia profesional						Sin asistencia profesional		
				Médico			Obstetriz o enfermera					
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Total República	1.643	924	719	1.524	858	666	86	49	37	33	17	16
P00 Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	59	38	21	53	34	19	3	3	-	3	1	2
P000 Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	34	20	14	30	16	14	3	3	-	1	1	-
P001 Feto y recién nacido afectados por enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre	6	5	1	6	5	1	-	-	-	-	-	-
P002 Feto y recién nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
P003 Feto y recién nacido afectados por otras enfermedades circulatorias y respiratorias de la madre	4	3	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-
P004 Feto y recién nacido afectados por trastornos nutricionales de la madre	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P005 Feto y recién nacido afectados por traumatismo de la madre	7	5	2	6	5	1	-	-	-	1	-	1
P009 Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada	5	3	2	4	3	1	-	-	-	1	-	1
P01 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	89	52	37	82	48	34	6	4	2	1	-	1
P010 Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
P011 Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas	18	10	8	18	10	8	-	-	-	-	-	-
P012 Feto y recién nacido afectados por oligohidramnios	40	24	16	33	20	13	6	4	2	1	-	1
P013 Feto y recién nacido afectados por polihidramnios	13	5	8	13	5	8	-	-	-	-	-	-
P016 Feto y recién nacido afectados por muerte materna	6	5	1	6	5	1	-	-	-	-	-	-
P018 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo	8	5	3	8	5	3	-	-	-	-	-	-
P019 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas no especificadas del embarazo	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
P02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	218	126	92	205	118	87	13	8	5	-	-	-
P020 Feto y recién nacido afectados por placenta previa	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-
P021 Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	108	67	41	99	61	38	9	6	3	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Causa de mortinatalidad	Total general			Con asistencia profesional						Sin asistencia profesional		
				Médico			Obstetriz o enfermera					
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
P022 Feto y recién nacido afectados por otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	35	16	19	33	15	18	2	1	1	-	-	-
P023 Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P024 Feto y recién nacido afectados por prolapso del cordón umbilical	8	6	2	8	6	2	-	-	-	-	-	-
P025 Feto y recién nacido afectados por otra compresión del cordón umbilical	28	12	16	26	11	15	2	1	1	-	-	-
P026 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	9	5	4	9	5	4	-	-	-	-	-	-
P027 Feto y recién nacido afectados por corioamnionitis	21	14	7	21	14	7	-	-	-	-	-	-
P029 Feto y recién nacido afectados por anomalía no especificada de las membranas	5	4	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-
P03 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	6	3	3	6	3	3	-	-	-	-	-	-
P036 Feto y recién nacido afectados por contracciones uterinas anormales	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
P039 Feto y recién nacido afectados por complicaciones no especificadas del trabajo de parto y del parto	4	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-
P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P059 Retardo del crecimiento fetal, no especificado	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	69	34	35	64	33	31	1	1	-	4	-	4
P072 Inmadurez extrema	61	31	30	58	30	28	1	1	-	2	-	2
P073 Otros recién nacidos pretérmino	8	3	5	6	3	3	-	-	-	2	-	2
P08 Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	5	3	2	5	3	2	-	-	-	-	-	-
P081 Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacional	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P082 Recién nacido postérmino sin sobrepeso para su edad gestacional	4	3	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-
P20 Hipoxia intrauterina	768	434	334	728	411	317	33	17	16	7	6	1
P200 Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
P209 Hipoxia intrauterina, no especificada	766	433	333	726	410	316	33	17	16	7	6	1
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido	4	2	2	3	1	2	-	-	-	1	1	-
P220 Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	4	2	2	3	1	2	-	-	-	1	1	-
P24 Síndromes de aspiración neonatal	10	5	5	9	5	4	1	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Causa de mortinatalidad	Total general			Con asistencia profesional						Sin asistencia profesional		
				Médico			Obstetriz o enfermera					
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
P240 Aspiración neonatal de meconio	4	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-
P241 Aspiración neonatal de líquido amniótico y de moco	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
P249 Síndrome de aspiración neonatal, sin otra especificación	4	3	1	3	3	-	1	-	1	-	-	-
P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P260 Hemorragia traqueobronquial originada en el período perinatal	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-
P298 Otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
P299 Trastorno cardiovascular no especificado, originado en el período perinatal	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P36 Sepsis bacteriana del recién nacido	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
P369 Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
P37 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
P371 Toxoplasmosis congénita	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
P39 Otras infecciones específicas del período perinatal	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
P392 Infección intraamniótica del feto, no clasificada en otra parte	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P399 Infección propia del período perinatal, no especificada	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	4	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-
P523 Hemorragia intraventricular (no traumática) del feto y del recién nacido, sin otra especificación	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P524 Hemorragia intracerebral (no traumática) del feto y del recién nacido	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P525 Hemorragia subaracnoidea (no traumática) del feto y del recién nacido	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
P550 Incompatibilidad RH del feto y del recién nacido	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
P56 Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica	3	1	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-
P569 Hidropesía fetal debida a otras enfermedades hemolíticas especificadas y a las no especificadas	3	1	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-
P60 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3 Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Causa de mortinatalidad	Total general			Con asistencia profesional						Sin asistencia profesional			
				Médico			Obstetriz o enfermera						
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	
P60 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P61 Otros trastornos hematológicos perinatales	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
P612 Anemia de la prematuridad	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P616 Otros trastornos neonatales transitorios de la coagulación	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
P619 Trastorno hematológico perinatal, no especificado	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P70 Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
P701 Síndrome del recién nacido de madre diabética	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
P83 Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	4	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
P832 Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	4	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
P95 Muerte fetal de causa no especificada	270	146	124	236	127	109	21	12	9	13	7	6	
P95 Muerte fetal de causa no especificada	270	146	124	236	127	109	21	12	9	13	7	6	
P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal	8	7	1	7	6	1	-	-	-	1	1	-	
P964 Terminación del embarazo, feto y recién nacido	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
P969 Afección no especificada originada en el período perinatal	6	6	-	5	5	-	-	-	-	1	1	-	
Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares	9	3	6	8	3	5	1	-	1	-	-	-	
Q000 Anencefalia	9	3	6	8	3	5	1	-	1	-	-	-	
Q03 Hidrocéfalo congénito	5	4	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-	
Q039 Hidrocéfalo congénito, no especificado	5	4	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-	
Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
Q042 Holoprosencefalia	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q043 Otras anomalías hipoplásicas del encéfalo	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q046 Quistes cerebrales congénitos	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q079 Malformación congénita del sistema nervioso, no especificada	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q225 Anomalía de Ebstein	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón	7	4	3	6	4	2	-	-	-	1	-	1	

Cuadro No. 3 Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Causa de mortinatalidad	Total general			Con asistencia profesional						Sin asistencia profesional		
				Médico			Obstetriz o enfermera					
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Q249 Malformación congénita del corazón, no especificada	7	4	3	6	4	2	-	-	-	1	-	1
Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q279 Malformación congénita del sistema vascular periférico, no especificada	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q324 Otras malformaciones congénitas de los bronquios	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Q431 Enfermedad de Hirschsprung	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q438 Otras malformaciones congénitas del intestino, especificadas	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q60 Agnesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q602 Agnesia renal, sin otra especificación	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q78 Otras osteocondrodisplasias	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q780 Osteogénesis imperfecta	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-
Q792 Exófalos	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Q793 Gastrosquisis	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	64	37	27	58	33	25	4	3	1	2	1	1
Q894 Gemelos siameses	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Q897 Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte	28	19	9	27	19	8	-	-	-	1	-	1
Q899 Malformación congénita, no especificada	34	18	16	29	14	15	4	3	1	1	1	-
Q91 Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q913 Síndrome de Edwards, no especificado	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q99 Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte	6	5	1	6	5	1	-	-	-	-	-	-
Q999 Anomalía cromosómica, no especificada	6	5	1	6	5	1	-	-	-	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013



www.ecuadorencifras.gob.ec

ANEXO A

Cuadro No. I Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	62.072	31.835	30.237	50.066	25.684	24.382	12.006	6.151	5.855
Región Sierra	24.306	12.410	11.896	18.581	9.504	9.077	5.725	2.906	2.819
Azuay	3.275	1.665	1.610	2.281	1.177	1.104	994	488	506
Cuenca	2.278	1.155	1.123	1.565	799	766	713	356	357
Girón	53	30	23	44	24	20	9	6	3
Gualaceo	241	116	125	142	73	69	99	43	56
Nabón	63	35	28	56	33	23	7	2	5
Paute	110	61	49	79	45	34	31	16	15
Pucará	49	21	28	40	17	23	9	4	5
San Fernando	10	3	7	9	3	6	1	-	1
Santa Isabel	95	59	36	82	49	33	13	10	3
Sigsig	133	69	64	54	27	27	79	42	37
Oña	14	7	7	11	6	5	3	1	2
Chordeleg	58	24	34	43	21	22	15	3	12
El Pan	4	2	2	2	1	1	2	1	1
Sevilla de Oro	16	7	9	9	4	5	7	3	4
Guachapala	11	6	5	11	6	5	-	-	-
Camilo Ponce Enríquez	140	70	70	134	69	65	6	1	5
Bolívar	768	394	374	513	259	254	255	135	120
Guaranda	480	253	227	280	143	137	200	110	90
Chillanes	71	27	44	58	22	36	13	5	8
Chimbo	40	16	24	21	10	11	19	6	13
Echeandía	52	34	18	52	34	18	-	-	-
San Miguel	59	33	26	36	19	17	23	14	9
Caluma	51	24	27	51	24	27	-	-	-
Las Naves	15	7	8	15	7	8	-	-	-
Cañar	851	417	434	638	310	328	213	107	106
Azoques	249	111	138	167	73	94	82	38	44
Biblián	67	30	37	52	22	30	15	8	7
Cañar	211	115	96	107	58	49	104	57	47
La Troncal	267	131	136	255	127	128	12	4	8
El Tambo	29	12	17	29	12	17	-	-	-
Déleg	12	5	7	12	5	7	-	-	-
Suscal	16	13	3	16	13	3	-	-	-
Carchi	577	309	268	393	213	180	184	96	88
Tulcán	344	188	156	229	127	102	115	61	54
Bolívar	33	16	17	16	9	7	17	7	10
Espejo	43	22	21	29	16	13	14	6	8
Mira	39	20	19	15	6	9	24	14	10
Montúfar	95	50	45	81	42	39	14	8	6
San Pedro de Huaca	23	13	10	23	13	10	-	-	-
Cotopaxi	2.008	1.027	981	1.249	642	607	759	385	374

Cuadro No. I Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Latacunga	718	375	343	458	228	230	260	147	113
La Maná	265	143	122	246	131	115	19	12	7
Pangua	89	37	52	38	21	17	51	16	35
Pujilí	483	243	240	192	98	94	291	145	146
Salcedo	234	109	125	167	80	87	67	29	38
Saquisilí	123	75	48	106	65	41	17	10	7
Sigchos	96	45	51	42	19	23	54	26	28
Chimborazo	1.195	592	603	899	441	458	296	151	145
Riobamba	659	316	343	573	283	290	86	33	53
Alausí	119	64	55	46	24	22	73	40	33
Colta	62	27	35	34	15	19	28	12	16
Chambo	17	10	7	17	10	7	-	-	-
Chunchi	56	27	29	48	22	26	8	5	3
Guamote	119	69	50	59	34	25	60	35	25
Guano	85	46	39	47	21	26	38	25	13
Pallatanga	31	12	19	31	12	19	-	-	-
Penípe	9	5	4	6	4	2	3	1	2
Cumandá	38	16	22	38	16	22	-	-	-
Imbabura	1.412	739	673	979	507	472	433	232	201
Ibarra	686	352	334	567	289	278	119	63	56
Antonio Ante	111	59	52	78	42	36	33	17	16
Cotacahi	127	75	52	64	39	25	63	36	27
Otavalo	400	205	195	219	108	111	181	97	84
Pimampiro	44	21	23	32	15	17	12	6	6
San Miguel de Urququí	44	27	17	19	14	5	25	13	12
Loja	1.960	985	975	1.504	764	740	456	221	235
Loja	1.108	551	557	1.005	499	506	103	52	51
Calvas	108	60	48	65	36	29	43	24	19
Catamayo	101	48	53	84	41	43	17	7	10
Celica	36	19	17	24	15	9	12	4	8
Chaguarpamba	15	10	5	10	6	4	5	4	1
Espíndola	49	27	22	17	9	8	32	18	14
Gonzanamá	30	9	21	11	4	7	19	5	14
Macará	92	46	46	78	38	40	14	8	6
Paltas	80	41	39	55	30	25	25	11	14
Puyango	74	35	39	44	19	25	30	16	14
Saraguro	179	95	84	68	44	24	111	51	60
Sozoranga	19	12	7	9	7	2	10	5	5
Zapotillo	26	10	16	10	3	7	16	7	9
Pindal	29	16	13	11	7	4	18	9	9
Quilanga	10	5	5	9	5	4	1	-	1
Olmedo	4	1	3	4	1	3	-	-	-
Pichincha	8.365	4.282	4.083	6.739	3.448	3.291	1.626	834	792

Cuadro No. I Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Quito	7.089	3.639	3.450	5.804	2.974	2.830	1.285	665	620
Cayambe	452	236	216	298	157	141	154	79	75
Mejía	287	141	146	144	71	73	143	70	73
Pedro Moncayo	91	44	47	62	30	32	29	14	15
Rumiñahui	206	96	110	203	95	108	3	1	2
San Miguel de los Bancos	63	34	29	51	29	22	12	5	7
Pedro Vicente Maldonado	103	57	46	103	57	46	-	-	-
Puerto Quito	74	35	39	74	35	39	-	-	-
Tungurahua	1.726	879	847	1.278	650	628	448	229	219
Ambato	1.250	625	625	925	468	457	325	157	168
Baños de Agua Santa	64	30	34	54	27	27	10	3	7
Cevallos	18	9	9	18	9	9	-	-	-
Mocha	16	9	7	16	9	7	-	-	-
Patate	28	15	13	22	12	10	6	3	3
Quero	68	35	33	66	34	32	2	1	1
San Pedro de Pelileo	185	100	85	117	59	58	68	41	27
Santiago de Pillaro	88	51	37	51	27	24	37	24	13
Tisaleo	9	5	4	9	5	4	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.169	1.121	1.048	2.108	1.093	1.015	61	28	33
Santo Domingo	2.169	1.121	1.048	2.108	1.093	1.015	61	28	33
Región Costa	31.613	16.272	15.341	27.799	14.301	13.498	3.814	1.971	1.843
El Oro	2.762	1.445	1.317	2.516	1.303	1.213	246	142	104
Machala	1.257	652	605	1.251	648	603	6	4	2
Arenillas	97	51	46	88	46	42	9	5	4
Atahualpa	9	3	6	7	2	5	2	1	1
Balsas	41	26	15	36	23	13	5	3	2
Chilla	5	2	3	5	2	3	-	-	-
El Guabo	271	145	126	183	90	93	88	55	33
Huaquillas	207	119	88	207	119	88	-	-	-
Marcabellí	19	8	11	19	8	11	-	-	-
Pasaje	307	148	159	256	116	140	51	32	19
Piñas	135	72	63	116	63	53	19	9	10
Portovelo	50	32	18	45	28	17	5	4	1
Santa Rosa	262	136	126	225	120	105	37	16	21
Zaruma	95	48	47	74	37	37	21	11	10
Las Lajas	7	3	4	4	1	3	3	2	1
Esmeraldas	3.198	1.628	1.570	2.057	1.037	1.020	1.141	591	550
Esmeraldas	869	452	417	670	345	325	199	107	92
Eloy Alfaro	282	130	152	50	20	30	232	110	122
Muisne	189	95	94	91	45	46	98	50	48
Quinindé	733	363	370	417	201	216	316	162	154
San Lorenzo	305	152	153	252	128	124	53	24	29
Atacames	324	178	146	171	91	80	153	87	66

Cuadro No. I Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Río Verde	172	94	78	89	46	43	83	48	35
La Condordia	324	164	160	317	161	156	7	3	4
Guayas	16.034	8.213	7.821	15.361	7.877	7.484	673	336	337
Guayaquil	10.410	5.312	5.098	10.155	5.177	4.978	255	135	120
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	70	25	45	70	25	45	-	-	-
Balao	69	36	33	69	36	33	-	-	-
Balzar	284	150	134	284	150	134	-	-	-
Colimes	99	48	51	92	43	49	7	5	2
Daule	417	214	203	329	176	153	88	38	50
Durán	795	420	375	795	420	375	-	-	-
El Empalme	474	259	215	431	234	197	43	25	18
El Triunfo	421	199	222	421	199	222	-	-	-
Milagro	847	424	423	813	412	401	34	12	22
Naranjal	373	189	184	314	160	154	59	29	30
Naranjito	153	85	68	153	85	68	-	-	-
Palestina	60	26	34	60	26	34	-	-	-
Pedro Carbo	180	90	90	164	82	82	16	8	8
Samborondón	200	105	95	163	87	76	37	18	19
Santa Lucía	131	76	55	131	76	55	-	-	-
Salitre (Urbina Jado)	175	84	91	135	65	70	40	19	21
San Jacinto de Yaguachi	245	143	102	175	103	72	70	40	30
Playas	277	141	136	277	141	136	-	-	-
Simón Bolívar	77	36	41	53	29	24	24	7	17
Coronel. Marcelino Maridueña	22	12	10	22	12	10	-	-	-
Lomas de Sargentillo	96	54	42	96	54	42	-	-	-
Nobol	75	41	34	75	41	34	-	-	-
General. Antonio Elizalde (Bucay)	44	22	22	44	22	22	-	-	-
Isidro Ayora	40	22	18	40	22	18	-	-	-
Los Ríos	3.843	1.990	1.853	3.197	1.649	1.548	646	341	305
Babahoyo	722	378	344	514	267	247	208	111	97
Baba	169	97	72	107	59	48	62	38	24
Montalvo	73	39	34	73	39	34	-	-	-
Pueblviejo	148	68	80	56	25	31	92	43	49
Quevedo	1.024	533	491	965	502	463	59	31	28
Urdaneta	152	86	66	56	28	28	96	58	38
Ventanas	329	161	168	258	126	132	71	35	36
Vinces	266	131	135	233	118	115	33	13	20
Palenque	59	31	28	59	31	28	-	-	-
Buena Fé	452	238	214	427	226	201	25	12	13
Valencia	204	92	112	204	92	112	-	-	-
Mocache	185	106	79	185	106	79	-	-	-
Quinsaloma	60	30	30	60	30	30	-	-	-
Manabí	4.476	2.340	2.136	3.835	2.025	1.810	641	315	326

Cuadro No. I Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Portoviejo	807	433	374	684	363	321	123	70	53
Bolívar	105	53	52	82	47	35	23	6	17
Chone	447	243	204	379	209	170	68	34	34
El Carmen	592	286	306	586	284	302	6	2	4
Flavio Alfaro	103	51	52	94	49	45	9	2	7
Jipijapa	152	77	75	128	66	62	24	11	13
Junín	56	28	28	56	28	28	-	-	-
Manta	758	398	360	755	396	359	3	2	1
Montecristi	63	33	30	58	32	26	5	1	4
Paján	121	61	60	51	31	20	70	30	40
Pichincha	116	52	64	79	34	45	37	18	19
Rocafuerte	59	35	24	59	35	24	-	-	-
Santa Ana	83	47	36	37	25	12	46	22	24
Sucre	193	99	94	101	55	46	92	44	48
Tosagua	57	29	28	52	27	25	5	2	3
24 de Mayo	38	23	15	21	13	8	17	10	7
Pedernales	435	227	208	348	183	165	87	44	43
Olmedo	43	22	21	43	22	21	-	-	-
Puerto López	34	20	14	26	14	12	8	6	2
Jama	63	41	22	63	41	22	-	-	-
Jaramijó	68	31	37	68	31	37	-	-	-
San Vicente	83	51	32	65	40	25	18	11	7
Santa Elena	1.300	656	644	833	410	423	467	246	221
Santa Elena	669	346	323	322	161	161	347	185	162
La Libertad	344	162	182	344	162	182	-	-	-
Salinas	287	148	139	167	87	80	120	61	59
Región Amazónica	6.102	3.120	2.982	3.639	1.848	1.791	2.463	1.272	1.191
Morona Santiago	1.453	754	699	760	385	375	693	369	324
Morona	332	166	166	179	84	95	153	82	71
Gualaquiza	137	66	71	84	38	46	53	28	25
Limón Indanza	81	45	36	31	17	14	50	28	22
Palora	48	23	25	24	10	14	24	13	11
Santiago	69	36	33	25	12	13	44	24	20
Sucúa	193	92	101	150	74	76	43	18	25
Huamboya	92	46	46	67	36	31	25	10	15
San Juan Bosco	39	23	16	25	17	8	14	6	8
Taisha	262	142	120	77	38	39	185	104	81
Logroño	77	41	36	32	16	16	45	25	20
Pablo Sexto	15	10	5	15	10	5	-	-	-
Tiwintza	108	64	44	51	33	18	57	31	26
Napo	761	372	389	420	201	219	341	171	170
Tena	482	233	249	227	110	117	255	123	132
Archidona	182	98	84	120	59	61	62	39	23

Cuadro No. I Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
El Chaco	44	16	28	30	12	18	14	4	10
Quijos	27	14	13	17	9	8	10	5	5
Carlos Julio Arosemena Tola	26	11	15	26	11	15	-	-	-
Pastaza	668	328	340	358	171	187	310	157	153
Pastaza	523	257	266	300	148	152	223	109	114
Mera	66	30	36	8	1	7	58	29	29
Santa Clara	11	2	9	10	1	9	1	1	-
Arajuno	68	39	29	40	21	19	28	18	10
Zamora Chinchipe	708	333	375	446	210	236	262	123	139
Zamora	173	82	91	96	49	47	77	33	44
Chinchipe	37	16	21	33	16	17	4	-	4
Nangaritza	56	25	31	18	7	11	38	18	20
Yacuambí	70	36	34	41	20	21	29	16	13
Yantzaza	156	74	82	117	55	62	39	19	20
El Pangui	83	36	47	51	21	30	32	15	17
Centinela del Cóndor	40	16	24	39	16	23	1	-	1
Palanda	59	33	26	35	20	15	24	13	11
Paquisha	34	15	19	16	6	10	18	9	9
Sucumbíos	1.305	701	604	1.050	564	486	255	137	118
Lago Agrio	769	413	356	680	366	314	89	47	42
Gonzalo Pizarro	54	38	16	26	18	8	28	20	8
Putumayo	83	51	32	53	32	21	30	19	11
Shushufindi	253	128	125	174	90	84	79	38	41
Sucumbíos	21	11	10	13	7	6	8	4	4
Cascales	72	35	37	60	29	31	12	6	6
Cuyabeno	53	25	28	44	22	22	9	3	6
Orellana	1.207	632	575	605	317	288	602	315	287
Orellana	629	327	302	405	221	184	224	106	118
Aguarico	74	36	38	12	6	6	62	30	32
La Joya de los Sachas	257	132	125	139	67	72	118	65	53
Loreto	247	137	110	49	23	26	198	114	84
Región Insular	42	29	13	42	29	13	-	-	-
Galápagos	42	29	13	42	29	13	-	-	-
San Cristóbal	11	9	2	11	9	2	-	-	-
Isabela	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Santa Cruz	28	17	11	28	17	11	-	-	-
Zonas no delimitadas	4	2	2	-	-	-	4	2	2
Manga del Cura	3	1	2	-	-	-	3	1	2
El Piedrero	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Exterior	5	2	3	5	2	3	-	-	-
Exterior	5	2	3	5	2	3	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. II Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Total República	62.072	53.635	8.437	50.066	46.199	3.867	12.006	7.436	4.570
Región Sierra	24.306	21.317	2.989	18.581	17.373	1.208	5.725	3.944	1.781
Azuay	3.275	2.963	312	2.281	2.171	110	994	792	202
Cuenca	2.278	2.149	129	1.565	1.541	24	713	608	105
Girón	53	46	7	44	38	6	9	8	1
Gualaceo	241	197	44	142	134	8	99	63	36
Nabón	63	37	26	56	34	22	7	3	4
Paute	110	103	7	79	76	3	31	27	4
Pucará	49	31	18	40	26	14	9	5	4
San Fernando	10	10	-	9	9	-	1	1	-
Santa Isabel	95	91	4	82	80	2	13	11	2
Sigsig	133	97	36	54	51	3	79	46	33
Oña	14	9	5	11	8	3	3	1	2
Chordeleg	58	43	15	43	34	9	15	9	6
El Pan	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Sevilla de Oro	16	13	3	9	9	-	7	4	3
Guachapala	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Camilo Ponce Enríquez	140	122	18	134	118	16	6	4	2
Bolívar	768	463	305	513	385	128	255	78	177
Guaranda	480	235	245	280	188	92	200	47	153
Chillanes	71	52	19	58	46	12	13	6	7
Chimbo	40	31	9	21	18	3	19	13	6
Echeandia	52	45	7	52	45	7	-	-	-
San Miguel	59	44	15	36	32	4	23	12	11
Caluma	51	45	6	51	45	6	-	-	-
Las Naves	15	11	4	15	11	4	-	-	-
Cañar	851	753	98	638	611	27	213	142	71
Azoques	249	222	27	167	164	3	82	58	24
Biblian	67	62	5	52	49	3	15	13	2
Cañar	211	164	47	107	104	3	104	60	44
La Troncal	267	258	9	255	247	8	12	11	1
El Tambo	29	27	2	29	27	2	-	-	-
Déeleg	12	10	2	12	10	2	-	-	-
Suscal	16	10	6	16	10	6	-	-	-
Carchi	577	513	64	393	381	12	184	132	52
Tulcán	344	299	45	229	222	7	115	77	38
Bolívar	33	31	2	16	16	-	17	15	2
Espejo	43	42	1	29	29	-	14	13	1

Cuadro No. II Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Mira	39	30	9	15	14	1	24	16	8
Montúfar	95	88	7	81	77	4	14	11	3
San Pedro de Huaca	23	23	-	23	23	-	-	-	-
Cotopaxi	2.008	1.449	559	1.249	1.096	153	759	353	406
Latacunga	718	597	121	458	424	34	260	173	87
La Maná	265	243	22	246	235	11	19	8	11
Pangua	89	50	39	38	28	10	51	22	29
Pujilí	483	232	251	192	149	43	291	83	208
Salcedo	234	200	34	167	156	11	67	44	23
Saquisilí	123	78	45	106	71	35	17	7	10
Sigchos	96	49	47	42	33	9	54	16	38
Chimborazo	1.195	868	327	899	744	155	296	124	172
Riobamba	659	574	85	573	529	44	86	45	41
Alausí	119	62	57	46	35	11	73	27	46
Colta	62	28	34	34	19	15	28	9	19
Chambo	17	10	7	17	10	7	-	-	-
Chunchi	56	46	10	48	40	8	8	6	2
Guamote	119	37	82	59	27	32	60	10	50
Guano	85	60	25	47	36	11	38	24	14
Pallatanga	31	17	14	31	17	14	-	-	-
Penípe	9	8	1	6	5	1	3	3	-
Cumandá	38	26	12	38	26	12	-	-	-
Imbabura	1.412	1.166	246	979	881	98	433	285	148
Ibarra	686	630	56	567	544	23	119	86	33
Antonio Ante	111	103	8	78	77	1	33	26	7
Cotacachi	127	92	35	64	50	14	63	42	21
Otavalo	400	278	122	219	165	54	181	113	68
Pimampiro	44	32	12	32	27	5	12	5	7
San Miguel de Urququí	44	31	13	19	18	1	25	13	12
Loja	1.960	1.664	296	1.504	1.411	93	456	253	203
Loja	1.108	1.036	72	1.005	968	37	103	68	35
Calvas	108	76	32	65	60	5	43	16	27
Catamayo	101	98	3	84	82	2	17	16	1
Celica	36	30	6	24	20	4	12	10	2
Chaguarpamba	15	11	4	10	8	2	5	3	2
Espíndola	49	41	8	17	17	-	32	24	8
Gonzanamá	30	26	4	11	11	-	19	15	4
Macará	92	80	12	78	76	2	14	4	10

Cuadro No. II Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Paltas	80	68	12	55	50	5	25	18	7
Puyango	74	55	19	44	42	2	30	13	17
Saraguro	179	80	99	68	49	19	111	31	80
Sozoranga	19	10	9	9	3	6	10	7	3
Zapotillo	26	25	1	10	10	-	16	15	1
Pindal	29	19	10	11	6	5	18	13	5
Quilanga	10	6	4	9	6	3	1	-	1
Olmedo	4	3	1	4	3	1	-	-	-
Pichincha	8.365	7.894	471	6.739	6.446	293	1.626	1.448	178
Quito	7.089	6.789	300	5.804	5.597	207	1.285	1.192	93
Cayambe	452	371	81	298	278	20	154	93	61
Mejía	287	254	33	144	134	10	143	120	23
Pedro Moncayo	91	91	-	62	62	-	29	29	-
Rumiñahui	206	200	6	203	197	6	3	3	-
San Miguel de los Bancos	63	58	5	51	47	4	12	11	1
Pedro Vicente Maldonado	103	84	19	103	84	19	-	-	-
Puerto Quito	74	47	27	74	47	27	-	-	-
Tungurahua	1.726	1.563	163	1.278	1.256	22	448	307	141
Ambato	1.250	1.121	129	925	912	13	325	209	116
Baños de Agua Santa	64	61	3	54	53	1	10	8	2
Cevallos	18	16	2	18	16	2	-	-	-
Mocha	16	15	1	16	15	1	-	-	-
Patate	28	22	6	22	21	1	6	1	5
Quero	68	67	1	66	65	1	2	2	-
San Pedro de Pelileo	185	169	16	117	116	1	68	53	15
Santiago de Píllaro	88	83	5	51	49	2	37	34	3
Tisaleo	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.169	2.021	148	2.108	1.991	117	61	30	31
Santo Domingo	2.169	2.021	148	2.108	1.991	117	61	30	31
Región Costa	31.613	28.945	2.668	27.799	26.149	1.650	3.814	2.796	1.018
El Oro	2.762	2.709	53	2.516	2.483	33	246	226	20
Machala	1.257	1.246	11	1.251	1.240	11	6	6	-
Arenillas	97	95	2	88	87	1	9	8	1
Atahualpa	9	9	-	7	7	-	2	2	-
Balsas	41	41	-	36	36	-	5	5	-
Chilla	5	5	-	5	5	-	-	-	-
El Guabo	271	256	15	183	174	9	88	82	6
Huaquillas	207	205	2	207	205	2	-	-	-

Cuadro No. II Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Marcabellí	19	19	-	19	19	-	-	-	-
Pasaje	307	302	5	256	252	4	51	50	1
Piñas	135	135	-	116	116	-	19	19	-
Portovelo	50	47	3	45	44	1	5	3	2
Santa Rosa	262	257	5	225	222	3	37	35	2
Zaruma	95	88	7	74	74	-	21	14	7
Las Lajas	7	4	3	4	2	2	3	2	1
Esmeraldas	3.198	2.052	1.146	2.057	1.578	479	1.141	474	667
Esmeraldas	869	660	209	670	557	113	199	103	96
Eloy Alfaro	282	117	165	50	36	14	232	81	151
Muisne	189	115	74	91	70	21	98	45	53
Quinindé	733	434	299	417	321	96	316	113	203
San Lorenzo	305	250	55	252	224	28	53	26	27
Atacames	324	204	120	171	129	42	153	75	78
Río Verde	172	61	111	89	35	54	83	26	57
La Condordia	324	211	113	317	206	111	7	5	2
Guayas	16.034	15.693	341	15.361	15.077	284	673	616	57
Guayaquil	10.410	10.315	95	10.155	10.082	73	255	233	22
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	70	70	-	70	70	-	-	-	-
Balao	69	58	11	69	58	11	-	-	-
Balzar	284	264	20	284	264	20	-	-	-
Colimes	99	83	16	92	77	15	7	6	1
Daule	417	415	2	329	328	1	88	87	1
Durán	795	793	2	795	793	2	-	-	-
El Empalme	474	414	60	431	381	50	43	33	10
El Triunfo	421	400	21	421	400	21	-	-	-
Milagro	847	836	11	813	803	10	34	33	1
Naranjal	373	347	26	314	292	22	59	55	4
Naranjito	153	149	4	153	149	4	-	-	-
Palestina	60	59	1	60	59	1	-	-	-
Pedro Carbo	180	172	8	164	156	8	16	16	-
Samborondón	200	191	9	163	160	3	37	31	6
Santa Lucía	131	129	2	131	129	2	-	-	-
Salitre (Urbina Jado)	175	169	6	135	133	2	40	36	4
San Jacinto de Yaguachi	245	236	9	175	173	2	70	63	7
Playas	277	250	27	277	250	27	-	-	-
Simón Bolívar	77	74	3	53	51	2	24	23	1
Coronel. Marcelino Maridueña	22	22	-	22	22	-	-	-	-

Cuadro No. II Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Lomas de Sargentillo	96	92	4	96	92	4	-	-	-
Nobol	75	75	-	75	75	-	-	-	-
General. Antonio Elizalde (Bucay)	44	40	4	44	40	4	-	-	-
Isidro Ayora	40	40	-	40	40	-	-	-	-
Los Ríos	3.843	3.469	374	3.197	2.869	328	646	600	46
Babahoyo	722	707	15	514	507	7	208	200	8
Baba	169	159	10	107	104	3	62	55	7
Montalvo	73	61	12	73	61	12	-	-	-
Puebloviejo	148	121	27	56	42	14	92	79	13
Quevedo	1.024	973	51	965	918	47	59	55	4
Urdaneta	152	150	2	56	55	1	96	95	1
Ventanas	329	302	27	258	239	19	71	63	8
Vinces	266	264	2	233	231	2	33	33	-
Palenque	59	27	32	59	27	32	-	-	-
Buena Fé	452	379	73	427	359	68	25	20	5
Valencia	204	139	65	204	139	65	-	-	-
Mocache	185	162	23	185	162	23	-	-	-
Quinsaloma	60	25	35	60	25	35	-	-	-
Manabí	4.476	3.771	705	3.835	3.332	503	641	439	202
Portoviejo	807	783	24	684	676	8	123	107	16
Bolívar	105	93	12	82	80	2	23	13	10
Chone	447	370	77	379	333	46	68	37	31
El Carmen	592	460	132	586	457	129	6	3	3
Flavio Alfaro	103	67	36	94	62	32	9	5	4
Jipijapa	152	144	8	128	123	5	24	21	3
Junín	56	50	6	56	50	6	-	-	-
Manta	758	750	8	755	747	8	3	3	-
Montecristi	63	57	6	58	53	5	5	4	1
Paján	121	101	20	51	45	6	70	56	14
Pichincha	116	69	47	79	53	26	37	16	21
Rocafuerte	59	57	2	59	57	2	-	-	-
Santa Ana	83	58	25	37	36	1	46	22	24
Sucre	193	180	13	101	97	4	92	83	9
Tosagua	57	50	7	52	47	5	5	3	2
24 de Mayo	38	23	15	21	16	5	17	7	10
Pedernales	435	236	199	348	202	146	87	34	53
Olmedo	43	8	35	43	8	35	-	-	-
Puerto López	34	33	1	26	25	1	8	8	-

Cuadro No. II Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Jama	63	45	18	63	45	18	-	-	-
Jaramijó	68	58	10	68	58	10	-	-	-
San Vicente	83	79	4	65	62	3	18	17	1
Santa Elena	1.300	1.251	49	833	810	23	467	441	26
Santa Elena	669	640	29	322	312	10	347	328	19
La Libertad	344	335	9	344	335	9	-	-	-
Salinas	287	276	11	167	163	4	120	113	7
Región Amazónica	6.102	3.324	2.778	3.639	2.632	1.007	2.463	692	1.771
Morona Santiago	1.453	607	846	760	458	302	693	149	544
Morona	332	168	164	179	136	43	153	32	121
Gualaquiza	137	96	41	84	73	11	53	23	30
Limón Indanza	81	38	43	31	27	4	50	11	39
Palora	48	17	31	24	12	12	24	5	19
Santiago	69	45	24	25	23	2	44	22	22
Sucúa	193	142	51	150	110	40	43	32	11
Huamboya	92	27	65	67	18	49	25	9	16
San Juan Bosco	39	18	21	25	17	8	14	1	13
Taisha	262	10	252	77	8	69	185	2	183
Logroño	77	25	52	32	19	13	45	6	39
Pablo Sexto	15	6	9	15	6	9	-	-	-
Tiwintza	108	15	93	51	9	42	57	6	51
Napo	761	458	303	420	320	100	341	138	203
Tena	482	265	217	227	185	42	255	80	175
Archidona	182	119	63	120	81	39	62	38	24
El Chaco	44	41	3	30	29	1	14	12	2
Quijos	27	22	5	17	14	3	10	8	2
Carlos Julio Arosemena Tola	26	11	15	26	11	15	-	-	-
Pastaza	668	353	315	358	281	77	310	72	238
Pastaza	523	287	236	300	263	37	223	24	199
Mera	66	44	22	8	4	4	58	40	18
Santa Clara	11	7	4	10	7	3	1	-	1
Arajuno	68	15	53	40	7	33	28	8	20
Zamora Chinchipe	708	469	239	446	343	103	262	126	136
Zamora	173	149	24	96	95	1	77	54	23
Chinchipe	37	32	5	33	29	4	4	3	1
Nangaritza	56	12	44	18	7	11	38	5	33
Yacuambí	70	24	46	41	14	27	29	10	19
Yantzaza	156	134	22	117	107	10	39	27	12

Cuadro No. II Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
El Pangui	83	48	35	51	33	18	32	15	17
Centinela del Cóndor	40	28	12	39	27	12	1	1	-
Palanda	59	35	24	35	26	9	24	9	15
Paquisha	34	7	27	16	5	11	18	2	16
Sucumbíos	1.305	868	437	1.050	796	254	255	72	183
Lago Agrio	769	608	161	680	571	109	89	37	52
Gonzalo Pizarro	54	20	34	26	18	8	28	2	26
Putumayo	83	34	49	53	28	25	30	6	24
Shushufindi	253	128	125	174	111	63	79	17	62
Sucumbíos	21	9	12	13	8	5	8	1	7
Cascales	72	40	32	60	34	26	12	6	6
Cuyabeno	53	29	24	44	26	18	9	3	6
Orellana	1.207	569	638	605	434	171	602	135	467
Orellana	629	362	267	405	310	95	224	52	172
Aguarico	74	9	65	12	5	7	62	4	58
La Joya de los Sachas	257	129	128	139	89	50	118	40	78
Loreto	247	69	178	49	30	19	198	39	159
Región Insular	42	41	1	42	41	1	-	-	-
Galápagos	42	41	1	42	41	1	-	-	-
San Cristóbal	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Isabela	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Santa Cruz	28	27	1	28	27	1	-	-	-
Zonas no delimitadas	4	4	-	-	-	-	4	4	-
Manga del Cura	3	3	-	-	-	-	3	3	-
El Piedrero	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Exterior	5	4	1	5	4	1	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. III Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma

Regiones y provincias	Total	Número de hijos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	62.072	23.154	17.371	10.863	5.275	2.460	1.372	733	387	236	221
Región Sierra	24.306	9.349	7.117	4.140	1.837	867	467	240	143	86	60
Azuay	3.275	1.227	982	589	267	103	52	27	14	8	6
Bolívar	768	275	212	108	62	35	25	21	12	10	8
Cañar	851	333	241	149	54	31	21	6	8	4	4
Carchi	577	224	179	94	37	20	14	2	6	1	-
Cotopaxi	2.008	760	525	306	161	86	78	45	20	16	11
Chimborazo	1.195	472	351	165	84	41	30	23	13	12	4
Imbabura	1.412	568	401	220	98	50	31	14	11	10	9
Loja	1.960	724	551	331	160	92	42	29	21	5	5
Pichincha	8.365	3.195	2.536	1.509	643	281	101	53	23	15	9
Tungurahua	1.726	749	558	273	83	34	18	5	4	1	1
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.169	822	581	396	188	94	55	15	11	4	3
Región Costa	31.613	11.795	8.761	5.804	2.853	1.226	618	298	125	65	68
El Oro	2.762	1.112	806	515	185	86	30	15	8	3	2
Esmeraldas	3.198	1.164	791	506	288	182	120	74	29	23	21
Guayas	16.034	5.923	4.442	3.119	1.516	571	270	114	46	15	18
Los Ríos	3.843	1.461	1.051	667	364	158	82	34	13	9	4
Manabí	4.476	1.671	1.318	770	379	165	79	42	18	14	20
Santa Elena	1.300	464	353	227	121	64	37	19	11	1	3
Región Amazónica	6.102	1.983	1.476	914	584	366	287	195	119	85	93
Morona Santiago	1.453	442	304	203	144	103	89	71	41	28	28
Napo	761	273	187	99	68	44	26	24	18	8	14
Pastaza	668	195	162	113	66	37	40	17	13	11	14
Zamora Chinchipe	708	244	176	98	65	44	38	21	13	4	5
Sucumbíos	1.305	476	330	200	128	66	43	26	13	11	12
Orellana	1.207	353	317	201	113	72	51	36	21	23	20
Región Insular	42	22	14	5	-	1	-	-	-	-	-
Galápagos	42	22	14	5	-	1	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona no delimitada	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	5	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. IV Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma

Regiones y grupos de edad	Total	Número de hijos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	62.072	23.154	17.371	10.863	5.275	2.460	1.372	733	387	236	221
Región Sierra	24.306	9.349	7.117	4.140	1.837	867	467	240	143	86	60
Menos de 15 años	194	189	4	1	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	5.326	4.282	929	103	9	-	2	1	-	-	-
De 20 a 24 años	6.877	2.939	2.651	1.006	226	45	7	1	2	-	-
De 25 a 29 años	5.343	1.127	1.931	1.340	618	229	74	21	1	1	1
De 30 a 34 años	3.745	472	1.091	1.045	555	300	165	69	32	15	1
De 35 a 39 años	1.932	178	396	504	309	214	138	90	57	32	14
De 40 a 44 años	649	54	78	118	101	70	69	47	44	31	37
De 45 a 49 años	64	6	8	3	3	7	8	10	5	7	7
Edad ignorada	176	102	29	20	16	2	4	1	2	-	-
Región Costa	31.613	11.795	8.761	5.804	2.853	1.226	618	298	125	65	68
Menos de 15 años	474	449	20	3	2	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	8.514	6.157	2.023	303	25	5	-	1	-	-	-
De 20 a 24 años	8.823	2.952	3.360	1.804	544	123	24	11	2	1	2
De 25 a 29 años	6.297	1.061	1.888	1.823	937	370	160	45	8	-	5
De 30 a 34 años	4.164	549	931	1.147	763	398	220	102	32	12	10
De 35 a 39 años	2.110	196	366	553	428	228	148	96	43	26	26
De 40 a 44 años	582	40	76	118	111	72	54	36	32	23	20
De 45 a 49 años	59	2	7	9	8	13	7	4	5	-	4
Edad ignorada	590	389	90	44	35	17	5	3	3	3	1
Región Amazónica	6.102	1.983	1.476	914	584	366	287	195	119	85	93
Menos de 15 años	94	92	1	-	-	1	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	1.649	1.161	415	67	4	2	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	1.647	476	613	354	153	37	9	1	2	2	-
De 25 a 29 años	1.174	139	292	260	227	129	89	33	4	1	-
De 30 a 34 años	790	52	112	148	115	115	101	72	46	15	14
De 35 a 39 años	501	20	33	63	58	61	70	64	45	48	39
De 40 a 44 años	163	9	3	13	24	15	12	22	15	18	32
De 45 a 49 años	28	1	1	2	1	3	3	3	5	1	8
Edad ignorada	56	33	6	7	2	3	3	-	2	-	-
Región Insular	42	22	14	5	-	1	-	-	-	-	-
Menos de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	14	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-
De 25 a 29 años	7	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
De 30 a 34 años	7	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-
De 35 a 39 años	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
De 40 a 44 años	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Edad ignorada	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Menos de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. IV Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma

Regiones y grupos de edad	Total	Número de hijos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	62.072	23.154	17.371	10.863	5.275	2.460	1.372	733	387	236	221
De 25 a 29 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	5	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
De 30 a 34 años	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Edad ignorada	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. V Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por grupos de edad de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma

Regiones y provincias	Total	Grupos de edad								
		Menos de 15 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	Edad ignorada
Total República	62.072	764	15.498	17.364	12.822	8.708	4.546	1.395	151	824
Región Sierra	24.306	194	5.326	6.877	5.343	3.745	1.932	649	64	176
Azuay	3.275	23	707	921	739	523	249	89	8	16
Bolívar	768	5	194	213	157	95	68	27	4	5
Cañar	851	14	228	237	162	110	69	24	2	5
Carchi	577	4	133	149	122	117	38	10	2	2
Cotopaxi	2.008	15	433	592	387	305	176	73	10	17
Chimborazo	1.195	11	249	352	260	172	106	39	5	1
Imbabura	1.412	10	319	420	315	209	91	40	4	4
Loja	1.960	14	383	592	420	297	158	74	4	18
Pichincha	8.365	59	1.739	2.254	1.953	1.355	710	194	20	81
Tungurahua	1.726	10	346	510	408	276	129	36	3	8
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.169	29	595	637	420	286	138	43	2	19
Región Costa	31.613	474	8.514	8.823	6.297	4.164	2.110	582	59	590
El Oro	2.762	34	758	766	545	361	194	48	2	54
Esmeraldas	3.198	53	893	901	586	392	201	60	19	93
Guayas	16.034	216	4.031	4.373	3.355	2.296	1.153	304	21	285
Los Ríos	3.843	83	1.193	1.126	672	444	213	61	4	47
Manabí	4.476	75	1.303	1.314	887	486	254	82	11	64
Santa Elena	1.300	13	336	343	252	185	95	27	2	47
Región Amazónica	6.102	94	1.649	1.647	1.174	790	501	163	28	56
Morona Santiago	1.453	22	387	385	257	211	135	35	5	16
Napo	761	13	236	194	134	89	65	23	4	3
Pastaza	668	9	158	180	138	91	66	17	6	3
Zamora Chinchipe	708	14	174	198	144	98	58	16	1	5
Sucumbíos	1.305	18	355	366	249	166	85	40	3	23
Orellana	1.207	18	339	324	252	135	92	32	9	6
Región Insular	42	1	8	14	7	7	3	1	-	1
Galápagos	42	1	8	14	7	7	3	1	-	1
Zonas no delimitadas	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Zona no delimitada	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Exterior	5	-	-	2	-	2	-	-	-	1
Exterior	5	-	-	2	-	2	-	-	-	1

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013

Cuadro No. VI Nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el 2013, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total República	62.072	2.026	2.008	2.410	2.550	3.098	3.188	3.799	4.575	5.478	6.963	9.188	16.789
Región Sierra	24.306	627	569	741	755	954	1.022	1.254	1.553	2.017	2.839	4.015	7.960
Azuay	3.275	63	71	101	109	153	150	187	209	276	405	542	1.009
Bolívar	768	24	13	10	14	25	36	44	58	76	101	141	226
Cañar	851	20	15	28	17	29	21	39	56	77	104	141	304
Carchi	577	8	15	16	15	19	22	32	41	38	71	90	210
Cotopaxi	2.008	52	51	60	67	78	73	115	130	171	238	379	594
Chimborazo	1.195	23	22	20	31	34	33	47	46	64	105	213	557
Imbabura	1.412	28	21	37	30	50	53	66	88	139	171	252	477
Loja	1.960	49	49	66	76	86	83	96	137	184	259	355	520
Pichincha	8.365	243	215	261	252	323	378	425	519	672	909	1.267	2.901
Tungurahua	1.726	27	31	41	46	47	59	86	101	119	198	325	646
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.169	90	66	101	98	110	114	117	168	201	278	310	516
Región Costa	31.613	1.124	1.183	1.397	1.512	1.796	1.838	2.109	2.545	2.912	3.390	4.332	7.475
El Oro	2.762	82	88	118	126	161	154	165	239	261	286	421	661
Esmeraldas	3.198	137	148	157	172	222	222	228	301	295	367	433	516
Guayas	16.034	581	624	736	762	940	925	1.129	1.323	1.478	1.681	2.211	3.644
Los Ríos	3.843	139	128	179	219	224	256	282	286	394	459	438	839
Manabí	4.476	131	159	168	183	186	218	234	294	363	458	635	1.447
Santa Elena	1.300	54	36	39	50	63	63	71	102	121	139	194	368
Región Amazónica	6.102	273	256	269	281	348	328	432	473	541	731	835	1.335
Morona Santiago	1.453	68	73	78	73	91	80	112	113	138	188	177	262
Napo	761	34	33	33	33	41	29	58	52	56	80	119	193
Pastaza	668	25	25	38	29	39	33	43	51	61	66	99	159
Zamora Chinchipe	708	33	20	20	25	42	35	55	61	67	93	104	153
Sucumbíos	1.305	60	61	59	54	73	68	83	99	107	160	186	295
Orellana	1.207	53	44	41	67	62	83	81	97	112	144	150	273
Región Insular	42	-	-	2	2	-	-	3	4	7	2	5	17
Galápagos	42	-	-	2	2	-	-	3	4	7	2	5	17
Zonas no delimitadas	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Zona no delimitada	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exterior	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Exterior	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013



www.ecuadorencifras.gob.ec

ANEXO B

Cuadro No. I Población total estimada, natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil y mortalidad materna
Periodo 1990 - 2013

Años	Población 1/	Estimación nacidos vivos 2/	Natalidad		Mortalidad general		Mortalidad infantil**		Mortalidad materna***	
			Numero	Tasa 3/	Numero	Tasa 4/	Numero	Razón 5/	Numero	Razón 6/
1990	10.271.874	365.272	263.612	25,66	50.217	4,89	7.977	21,84	309	84,59
1991	10.503.491	364.178	265.611	25,29	53.333	5,08	7.452	20,46	320	87,87
1992	10.735.969	363.087	269.903	25,14	53.430	4,98	7.326	20,18	338	93,09
1993	10.965.121	361.999	279.678	25,51	52.453	4,78	7.006	19,35	348	96,13
1994	11.186.758	360.915	277.625	24,82	51.165	4,57	6.125	16,97	241	66,77
1995	11.396.692	359.834	271.340	23,81	50.867	4,46	5.533	15,38	170	47,24
1996	11.591.131	358.756	270.578	23,34	52.300	4,51	5.351	14,92	194	54,08
1997	11.772.866	357.681	271.758	23,08	52.089	4,42	5.463	15,27	162	45,29
1998	11.947.588	356.610	275.955	23,10	54.357	4,55	5.186	14,54	152	42,62
1999	12.120.984	355.541	305.284	25,19	55.921	4,61	5.372	15,11	208	58,50
2000	12.298.745	354.476	296.149	24,08	56.420	4,59	5.480	15,46	232	65,45
2001	12.479.924	353.416	278.170	22,29	55.214	4,42	4.800	13,58	186	52,63
2002	13.093.527	352.357	275.300	21,03	55.549	4,24	4.530	12,86	149	42,29
2003	13.319.575	351.299	262.004	19,67	53.521	4,02	3.985	11,34	138	39,28
2004	13.551.875	350.247	254.362	18,77	54.729	4,04	3.942	11,25	129	36,83
2005	13.721.297	349.199	252.725	18,42	56.825	4,14	3.717	10,64	143	40,95
2006	13.964.606	348.153	278.591	19,95	57.940	4,15	3.715	10,67	135	38,78
2007	14.213.955	347.110	283.984	19,98	58.016	4,08	3.529	10,17	176	50,70
2008	14.472.879	346.070	291.055	20,11	60.023	4,15	3.380	9,77	165	47,68
2009	14.738.466	345.034	298.337	20,24	59.714	4,05	3.279	9,50	208	60,28
2010	15.012.228	343.858	292.375	19,48	61.681	4,11	3.204	9,32	203	59,04
2011	15.266.431	342.154	301.106	19,72	62.304	4,08	3.046	8,90	241	70,44
2012	15.520.973	340.554	297.309 (A)	19,16	63.511	4,09	3.002	8,82	204	59,90
2013	15.774.749	339.060	220.896 (B)	14,00*	63.104	4,00	2.928	8,64	155	45,71

1/ La población estimada de los años 1990 a 2001 es realizada con la población del Censo 2001, y la población estimada del 2002 al 2013, es a partir del censo de población del 2010.

2/ La población estimada de nacidos vivos es en base al censo de población 2010

3/ Tasa por 1.000 habitantes.

4/ Tasa por 1.000 habitantes

5/ Razón por 1.000 nacidos vivos.

6/ Razón por 100.000 nacidos vivos. Se excluye muertes maternas tardías

(A) Incluye los nacidos vivos en el año 2012 e inscritos en el año 2013.

(B) El dato será ajustado con los nacimientos ocurridos en el año 2013 e inscritos en el año 2014

* La tasa será ajustada con los nacimientos ocurridos en el año 2013 e inscritos en el año 2014

**En el año 2013 la Comisión Especial de Salud Sexual y Reproductiva, resuelve calcular el indicador de mortalidad infantil, utilizando en el denominador la estimación de nacidos vivos

***Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Para observar la razón de muerte materna, incluida muertes tardías, refiérase al Anexo AD11 No. XI (Evolución de la razón de mortalidad materna incluidas tardías. Periodo 1990 - 2013).

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 1990 -2013

Cuadro No. II Población total y tasas brutas de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna, infantil y de la niñez, según regiones y provincias de residencia habitual Año 2013

Regiones y provincias	Población 1/	Estimación nacidos vivos 2/	Natalidad*		Mortalidad general		Mortalidad infantil**		Mortalidad materna***		Mortalidad de la niñez	
			Número	Tasa 3/	Número	Tasa 4/	Número	Razón 5/	Número	Razón 6/	Número	Tasa 7/
Total República	15.774.749	339.060	220.896	14,00	63.104	4,00	2.928	8,64	155	45,71	3.932	17,80
Región Sierra	7.041.335	144.180	99.895	14,19	28.297	4,02	1.384	9,60	73	50,63	1.871	18,73
Azuay	781.919	15.785	11.134	14,24	3.282	4,20	139	8,81	7	44,35	167	15,00
Bolívar	197.708	4.634	2.604	13,17	1.005	5,08	54	11,65	2	43,16	74	28,42
Cañar	249.297	5.629	3.504	14,06	1.093	4,38	43	7,64	1	17,77	57	16,27
Carchi	176.662	3.460	2.163	12,24	754	4,27	29	8,38	5	144,51	38	17,57
Cotopaxi	444.398	11.052	6.253	14,07	1.970	4,43	98	8,87	9	81,43	166	26,55
Chimborazo	491.753	10.863	7.456	15,16	2.405	4,89	116	10,68	14	128,88	169	22,67
Imbabura	432.543	10.280	6.163	14,25	1.856	4,29	61	5,93	7	68,09	96	15,58
Loja	484.529	10.280	6.449	13,31	2.113	4,36	65	6,32	6	58,37	95	14,73
Pichincha	2.835.373	51.321	40.578	14,31	9.829	3,47	632	12,31	13	25,33	789	19,44
Tungurahua	544.090	10.672	7.681	14,12	2.577	4,74	86	8,06	7	65,59	134	17,45
Santo Domingo de los Tsáchilas	403.063	10.204	5.910	14,66	1.413	3,51	61	5,98	2	19,60	86	14,55
Región Costa	7.849.237	170.913	107.749	13,73	32.288	4,11	1.369	8,01	71	41,54	1.774	16,46
El Oro	653.400	13.005	8.869	13,57	2.580	3,95	76	5,84	8	61,51	107	12,06
Esmeraldas	581.010	15.185	5.986	10,30	1.846	3,18	60	3,95	13	85,61	100	16,71
Guayas	3.963.541	81.595	56.175	14,17	17.032	4,30	882	10,81	26	31,86	1.091	19,42
Los Ríos	841.767	19.825	10.777	12,80	3.598	4,27	116	5,85	10	50,44	167	15,50
Manabí	1.467.111	32.458	20.519	13,99	6.038	4,12	165	5,08	13	40,05	220	10,72
Santa Elena	342.408	8.845	5.423	15,84	1.194	3,49	70	7,91	1	11,31	89	16,41
Región Amazónica	820.024	22.458	12.853	15,67	2.446	2,98	173	7,70	11	48,98	284	22,10
Morona Santiago	166.345	5.150	2.389	14,36	485	2,92	33	6,41	5	97,09	53	22,19
Napo	114.805	3.277	2.076	18,08	352	3,07	33	10,07	1	30,52	56	26,97
Pastaza	94.373	2.606	1.479	15,67	262	2,78	19	7,29	1	38,37	28	18,93
Zamora Chinchipe	102.684	2.807	1.325	12,90	327	3,18	14	4,99	1	35,63	27	20,38
Sucumbios	195.759	4.827	3.179	16,24	608	3,11	35	7,25	2	41,43	59	18,56
Orellana	146.058	3.791	2.405	16,47	412	2,82	39	10,29	1	26,38	61	25,36
Región Insular	28.000	562	351	12,54	40	1,43	2	3,56	-	-	3	8,55
Galápagos	28.000	562	351	12,54	40	1,43	2	3,56	-	-	3	8,55
Zonas no delimitadas	36.153	947	13	0,36	14	0,39	-	-	-	-	-	-
Exterior	-	-	35	-	19	-	-	-	-	-	-	-

1/ La población estimada de los años 1990 a 2001 es realizada con la población del Censo 2001, y la población estimada del 2002 al 2013, es a partir del censo de población del 2010.

2/ La población estimada de nacidos vivos es en base al censo de población 2010

3/ Tasa por 1.000 habitantes.

4/ Tasa por 1.000 habitantes

5/ Razón por 1.000 nacidos vivos.

6/ Razón por 100.000 nacidos vivos. Se excluye muertes maternas tardías

7/ Tasa por 1.000 nacidos vivos

* La natalidad será ajustada con los nacimientos ocurridos en el año 2013 e inscritos en el año 2014

**En el año 2013 la Comisión Especial de Salud Sexual y Reproductiva, resuelve calcular el indicador de mortalidad infantil, utilizando en el denominador la estimación de nacidos vivos

***Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Para observar la razón de muerte materna, incluida muertes tardías, refiérase al Anexo AD11 No. XI (Evolución de la razón de mortalidad materna incluidas tardías. Período 1990 - 2013).

Cuadro No. III Población total y tasas brutas de natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil y materna, según regiones y provincias de residencia habitual

Año 2012

Regiones y provincias	Población	Estimación	Natalidad*		Mortalidad general		Mortalidad infantil**		Mortalidad materna***	
	A VI 1/	nacidos vivos 2/	Número	Tasa 3/	Número	Tasa 4/	Número	Razón 5/	Número	Razón 6/
Total República	15.520.973	340.554	297.309	19,16	63.511	4,09	3.002	8,82	204	59,90
Región Sierra	6.924.765	144.594	129.303	18,67	28.858	4,17	1.471	10,17	90	62,24
Azuay	767.695	15.862	14.627	19,05	3.297	4,29	144	9,08	8	50,44
Bolívar	195.719	4.702	3.832	19,58	998	5,10	47	10,00	7	148,87
Cañar	244.754	5.629	4.596	18,78	1.153	4,71	32	5,68	8	142,12
Carchi	175.050	3.491	2.795	15,97	704	4,02	33	9,45	2	57,29
Cotopaxi	437.826	11.118	8.828	20,16	2.014	4,60	130	11,69	7	62,96
Chimborazo	486.680	11.017	9.169	18,84	2.461	5,06	152	13,80	9	81,69
Imbabura	426.223	10.325	8.056	18,90	1.980	4,65	84	8,14	6	58,11
Loja	478.964	10.329	9.159	19,12	2.130	4,45	54	5,23	6	58,09
Pichincha	2.779.370	51.203	49.868	17,94	10.035	3,61	610	11,91	20	39,06
Tungurahua	537.351	10.729	9.916	18,45	2.652	4,94	119	11,09	10	93,21
Santo Domingo de los Tsáchilas	395.133	10.189	8.457	21,40	1.433	3,63	66	6,48	7	68,70
Región Costa	7.733.291	171.997	146.865	18,99	32.101	4,15	1.378	8,01	92	53,49
El Oro	644.000	13.140	11.838	18,38	2.596	4,03	74	5,63	11	83,71
Esmeraldas	571.382	15.311	10.645	18,63	2.109	3,69	86	5,62	15	97,97
Guayas	3.901.981	81.905	73.680	18,88	16.467	4,22	824	10,06	30	36,63
Los Ríos	829.779	19.960	15.699	18,92	3.605	4,34	145	7,26	8	40,08
Manabí	1.451.873	32.889	27.641	19,04	6.106	4,21	179	5,44	25	76,01
Santa Elena	334.276	8.792	7.362	22,02	1.218	3,64	70	7,96	3	34,12
Región Amazónica	800.285	22.466	20.595	25,73	2.463	3,08	149	6,63	22	97,93
Morona Santiago	161.948	5.158	4.053	25,03	455	2,81	24	4,65	6	116,32
Napo	112.151	3.253	3.130	27,91	405	3,61	23	7,07	3	92,22
Pastaza	91.699	2.584	2.433	26,53	289	3,15	19	7,35	2	77,40
Zamora Chinchipe	100.170	2.800	2.274	22,70	302	3,01	11	3,93	1	35,71
Sucumbíos	190.896	4.805	4.534	23,75	570	2,99	39	8,12	6	124,87
Orellana	143.421	3.866	4.171	29,08	442	3,08	33	8,54	4	103,47
Región Insular	27.284	556	463	16,97	41	1,50	4	7,19	-	-
Galápagos	27.284	556	463	16,97	41	1,50	4	7,19	-	-
Zonas no delimitadas	35.348	941	58	1,64	31	0,88	-	-	-	-
Exterior	-	-	25	-	17	-	-	-	-	-

1/ La población estimada de los años 1990 a 2001 es realizada con la población del Censo 2001, y la población estimada del 2002 al 2013, es a partir del censo de población del 2010.

2/ La población estimada de nacidos vivos es en base al censo de población 2010

3/ Tasa por 1.000 habitantes.

4/ Tasa por 1.000 habitantes

5/ Razón por 1.000 nacidos vivos.

6/ Razón por 100.000 nacidos vivos. Se excluye muertes maternas tardías

* El dato ha sido ajustado con los nacimientos ocurridos en el año 2012 e inscritos en el año 2013

**En el año 2013 la Comisión Especial de Salud Sexual y Reproductiva, resuelve calcular el indicador de mortalidad infantil, utilizando en el denominador la estimación de nacidos vivos

***Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Para observar la razón de muerte materna, incluida muertes tardías, refiérase al Anexo AD11 No. XI (Evolución de la razón de mortalidad materna incluidas tardías. Período 1990 - 2013) de esta publicación.

Cuadro No. IV Nacidos vivos por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre
Período 2008 - 2013

Regiones y provincias	2008			2009			2010			2011			2012			2013		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	291.055	147.753	143.302	298.337	152.598	145.739	292.375	149.245	143.130	301.106	153.599	147.507	297.309	152.166	145.143	220.896	112.711	108.185
Región Sierra	127.119	64.225	62.894	127.778	65.104	62.674	126.668	64.406	62.262	129.331	66.044	63.287	129.303	66.119	63.184	99.895	50.843	49.052
Azuay	13.588	6.873	6.715	13.626	7.070	6.556	13.888	7.183	6.705	14.321	7.281	7.040	14.627	7.448	7.179	11.134	5.674	5.460
Bolívar	4.176	2.117	2.059	4.065	2.111	1.954	4.030	2.073	1.957	3.979	2.026	1.953	3.832	1.963	1.869	2.604	1.311	1.293
Cañar	4.123	2.117	2.006	4.271	2.217	2.054	4.349	2.184	2.165	4.462	2.267	2.195	4.596	2.358	2.238	3.504	1.768	1.736
Carchi	2.986	1.476	1.510	2.894	1.471	1.423	2.882	1.518	1.364	2.892	1.446	1.446	2.795	1.482	1.313	2.163	1.115	1.048
Cotopaxi	8.772	4.569	4.203	8.828	4.464	4.364	8.989	4.588	4.401	8.937	4.612	4.325	8.828	4.436	4.392	6.253	3.203	3.050
Chimborazo	9.983	5.075	4.908	9.830	4.975	4.855	9.574	4.771	4.803	9.805	4.986	4.819	9.169	4.689	4.480	7.456	3.796	3.660
Imbabura	8.664	4.393	4.271	8.398	4.247	4.151	8.467	4.340	4.127	8.329	4.269	4.060	8.056	4.056	4.000	6.163	3.113	3.050
Loja	9.301	4.747	4.554	9.257	4.788	4.469	9.107	4.596	4.511	9.346	4.774	4.572	9.159	4.696	4.463	6.449	3.291	3.158
Pichincha	48.979	24.546	24.433	49.334	25.000	24.334	47.960	24.355	23.605	48.976	25.086	23.890	49.868	25.599	24.269	40.578	20.647	19.931
Tungurahua	9.258	4.708	4.550	9.647	4.947	4.700	9.740	4.881	4.859	9.880	4.981	4.899	9.916	5.077	4.839	7.681	3.922	3.759
Santo Domingo de los Tsáchilas	7.289	3.604	3.685	7.628	3.814	3.814	7.682	3.917	3.765	8.404	4.316	4.088	8.457	4.315	4.142	5.910	3.003	2.907
Región Costa	145.389	74.180	71.209	151.267	77.562	73.705	146.758	75.227	71.531	151.772	77.535	74.237	146.865	75.337	71.528	107.749	55.085	52.664
El Oro	11.817	6.060	5.757	11.773	6.020	5.753	11.338	5.847	5.491	11.986	6.129	5.857	11.838	6.122	5.716	8.869	4.488	4.381
Esmeraldas	11.948	5.963	5.985	12.327	6.289	6.038	11.378	5.826	5.552	11.446	5.858	5.588	10.645	5.486	5.159	5.986	3.080	2.906
Guayas	70.602	36.079	34.523	72.654	37.032	35.622	73.210	37.410	35.800	76.187	38.818	37.369	73.680	37.847	35.833	56.175	28.742	27.433
Los Ríos	15.245	7.796	7.449	16.501	8.593	7.908	15.927	8.170	7.757	16.325	8.242	8.083	15.699	8.113	7.586	10.777	5.499	5.278
Manabí	28.625	14.623	14.002	30.396	15.698	14.698	27.686	14.242	13.444	28.206	14.549	13.657	27.641	14.044	13.597	20.519	10.514	10.005
Santa Elena	7.152	3.659	3.493	7.616	3.930	3.686	7.219	3.732	3.487	7.622	3.939	3.683	7.362	3.725	3.637	5.423	2.762	2.661
Región Amazónica	18.055	9.092	8.963	18.742	9.664	9.078	18.499	9.396	9.103	19.486	9.761	9.725	20.595	10.437	10.158	12.853	6.569	6.284
Morona Santiago	3.393	1.694	1.699	3.832	2.024	1.808	3.793	1.949	1.844	3.727	1.894	1.833	4.053	2.110	1.943	2.389	1.247	1.142
Napo	2.852	1.384	1.468	2.976	1.542	1.434	2.770	1.394	1.376	3.087	1.514	1.573	3.130	1.563	1.567	2.076	1.018	1.058
Pastaza	1.903	963	940	2.114	1.099	1.015	2.152	1.086	1.066	2.303	1.140	1.163	2.433	1.198	1.235	1.479	756	723
Zamora Chinchipe	2.160	1.138	1.022	2.150	1.104	1.046	2.200	1.104	1.096	2.281	1.139	1.142	2.274	1.127	1.147	1.325	670	655
Sucumbios	4.066	2.004	2.062	4.062	2.069	1.993	3.927	2.015	1.912	4.281	2.148	2.133	4.534	2.353	2.181	3.179	1.665	1.514
Orellana	3.681	1.909	1.772	3.608	1.826	1.782	3.657	1.848	1.809	3.807	1.926	1.881	4.171	2.086	2.085	2.405	1.213	1.192
Región Insular	408	215	193	451	223	228	404	194	210	434	212	222	463	228	235	351	192	159
Galápagos	408	215	193	451	223	228	404	194	210	434	212	222	463	228	235	351	192	159
Zonas no delimitadas	73	36	37	84	35	49	35	16	19	66	36	30	58	32	26	13	4	9
Exterior	11	5	6	15	10	5	11	6	5	17	11	6	25	13	12	35	18	17

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2008 - 2013

Cuadro No. V Defunciones totales por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Período 2008 - 2013

Regiones y provincias	2008			2009			2010			2011			2012			2013		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	60.023	34.509	25.514	59.714	33.868	25.846	61.681	34.895	26.786	62.304	35.274	27.030	63.511	35.314	28.197	63.104	34.911	28.193
Región Sierra	28.350	15.513	12.837	27.807	14.967	12.840	28.155	15.210	12.945	28.567	15.337	13.230	28.858	15.342	13.516	28.297	14.980	13.317
Azuay	3.058	1.600	1.458	3.109	1.595	1.514	3.104	1.649	1.455	3.233	1.698	1.535	3.297	1.711	1.586	3.282	1.661	1.621
Bolívar	1.101	594	507	1.016	564	452	995	540	455	1.002	541	461	998	575	423	1.005	534	471
Cañar	1.064	574	490	1.039	554	485	1.139	617	522	1.074	597	477	1.153	575	578	1.093	565	528
Carchi	805	462	343	773	402	371	745	402	343	749	370	379	704	374	330	754	387	367
Cotopaxi	2.120	1.156	964	1.947	1.077	870	2.019	1.105	914	2.036	1.119	917	2.014	1.096	918	1.970	1.064	906
Chimborazo	2.453	1.321	1.132	2.583	1.363	1.220	2.527	1.344	1.183	2.455	1.295	1.160	2.461	1.267	1.194	2.405	1.237	1.168
Imbabura	2.018	1.078	940	2.031	1.129	902	1.978	1.075	903	2.066	1.074	992	1.980	1.023	957	1.856	974	882
Loja	2.059	1.183	876	2.053	1.098	955	2.080	1.126	954	2.288	1.268	1.020	2.130	1.186	944	2.113	1.146	967
Pichincha	9.543	5.133	4.410	9.298	4.979	4.319	9.618	5.169	4.449	9.724	5.191	4.533	10.035	5.253	4.782	9.829	5.249	4.580
Tungurahua	2.752	1.546	1.206	2.547	1.348	1.199	2.641	1.388	1.253	2.594	1.386	1.208	2.652	1.443	1.209	2.577	1.318	1.259
Santo Domingo de los Tsáchilas	1.377	866	511	1.411	858	553	1.309	795	514	1.346	798	548	1.433	839	594	1.413	845	568
Región Costa	29.542	17.669	11.873	29.708	17.517	12.191	31.151	18.281	12.870	31.318	18.402	12.916	32.101	18.452	13.649	32.288	18.421	13.867
El Oro	2.377	1.467	910	2.293	1.394	899	2.493	1.480	1.013	2.607	1.546	1.061	2.596	1.564	1.032	2.580	1.468	1.112
Esmeraldas	1.962	1.270	692	1.938	1.204	734	2.119	1.304	815	2.041	1.260	781	2.109	1.234	875	1.846	1.090	756
Guayas	14.660	8.554	6.106	14.904	8.642	6.262	15.738	9.135	6.603	16.129	9.210	6.919	16.467	9.227	7.240	17.032	9.602	7.430
Los Ríos	3.663	2.251	1.412	3.681	2.272	1.409	3.656	2.218	1.438	3.612	2.264	1.348	3.605	2.230	1.375	3.598	2.179	1.419
Manabí	5.985	3.622	2.363	5.841	3.415	2.426	6.101	3.563	2.538	5.897	3.526	2.371	6.106	3.511	2.595	6.038	3.449	2.589
Santa Elena	895	505	390	1.051	590	461	1.044	581	463	1.032	596	436	1.218	686	532	1.194	633	561
Región Amazónica	1.999	1.241	758	2.050	1.290	760	2.236	1.321	915	2.277	1.435	842	2.463	1.456	1.007	2.446	1.460	986
Morona Santiago	338	210	128	431	264	167	403	232	171	407	242	165	455	256	199	485	272	213
Napo	336	208	128	257	165	92	367	206	161	352	217	135	405	233	172	352	200	152
Pastaza	210	109	101	217	141	76	231	135	96	246	149	97	289	167	122	262	154	108
Zamora Chinchipe	269	157	112	263	157	106	313	183	130	302	194	108	302	181	121	327	186	141
Sucumbios	463	303	160	471	310	161	530	349	181	553	367	186	570	365	205	608	388	220
Orellana	383	254	129	411	253	158	392	216	176	417	266	151	442	254	188	412	260	152
Región Insular	29	13	16	43	27	16	43	22	21	53	39	14	41	25	16	40	26	14
Galápagos	29	13	14	43	27	16	43	22	21	53	39	14	41	25	16	40	26	14
Zonas no delimitadas	30	21	9	85	56	29	31	20	11	34	21	13	17	14	3	14	10	4
Exterior	73	52	21	21	11	10	65	41	24	55	40	15	31	25	6	19	14	5

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2008 - 2013

Cuadro No. VI Defunciones totales, por sexo, según grupos de edad
Período 2008 - 2013

Edad	2008			2009			2010			2011			2012			2013		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	60.023	34.509	25.514	59.714	33.868	25.846	61.681	34.895	26.786	62.304	35.274	27.030	63.511	35.314	28.197	63.104	34.911	28.193
< 1 mes	1.948	1.131	817	1.919	1.055	864	1.836	1.023	813	1.858	1.026	832	1.587	914	673	1.599	904	695
1 a 11 meses	1.432	819	613	1.360	737	623	1.368	712	656	1.188	633	555	1.415	742	673	1.329	708	621
1 a 4 años	1.264	701	563	1.187	659	528	1.129	623	506	1.076	582	494	994	527	467	1.004	556	448
5 a 14 años	1.249	741	508	1.215	661	554	1.149	683	466	1.097	659	438	1.100	624	476	1.040	586	454
15 a 19 años	1.333	909	424	1.288	909	379	1.353	939	414	1.334	884	450	1.322	924	398	1.208	799	409
20 a 24 años	1.946	1.543	403	1.933	1.455	478	1.945	1.466	479	1.822	1.408	414	1.775	1.381	394	1.626	1.250	376
25 a 29 años	2.104	1.619	485	2.086	1.585	501	1.996	1.528	468	1.991	1.530	461	1.864	1.379	485	1.690	1.270	420
30 a 34 años	1.878	1.394	484	1.858	1.374	484	1.929	1.437	492	1.909	1.383	526	1.807	1.320	487	1.737	1.251	486
35 a 39 años	1.830	1.281	549	1.828	1.276	552	1.740	1.173	567	1.694	1.150	544	1.636	1.106	530	1.659	1.104	555
40 a 44 años	1.968	1.253	715	1.936	1.278	658	2.018	1.314	704	1.925	1.229	696	1.833	1.184	649	1.743	1.097	646
45 a 49 años	2.240	1.421	819	2.307	1.437	870	2.252	1.424	828	2.270	1.380	890	2.167	1.296	871	2.107	1.272	835
50 a 54 años	2.738	1.647	1.091	2.789	1.697	1.092	2.662	1.605	1.057	2.698	1.599	1.099	2.707	1.523	1.184	2.600	1.491	1.109
55 a 59 años	3.045	1.782	1.263	3.034	1.759	1.275	3.152	1.888	1.264	3.126	1.833	1.293	3.237	1.861	1.376	3.261	1.880	1.381
60 a 64 años	3.509	2.044	1.465	3.586	2.033	1.553	3.587	1.991	1.596	3.614	2.112	1.502	3.803	2.154	1.649	3.776	2.205	1.571
65 a 69 años	3.889	2.256	1.633	3.920	2.195	1.725	4.026	2.315	1.711	4.138	2.336	1.802	4.292	2.452	1.840	4.431	2.460	1.971
70 a 74 años	4.734	2.688	2.046	4.645	2.625	2.020	4.942	2.753	2.189	4.903	2.784	2.119	5.121	2.839	2.282	5.091	2.835	2.256
75 a 79 años	5.691	3.123	2.568	5.487	3.005	2.482	5.885	3.161	2.724	5.950	3.302	2.648	6.067	3.273	2.794	6.238	3.373	2.865
80 a 84 años	5.805	3.062	2.743	5.905	3.067	2.838	6.344	3.285	3.059	6.638	3.514	3.124	7.021	3.623	3.398	6.978	3.582	3.396
85 años y más	11.342	5.040	6.302	11.349	5.011	6.338	12.279	5.514	6.765	12.956	5.865	7.091	13.713	6.161	7.552	13.937	6.258	7.679
Edad Ignorada	78	55	23	82	50	32	89	61	28	117	59	58	50	31	19	50	30	20

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2008 - 2013

Cuadro No. VII Defunciones de menores de un año por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre
Período 2008 - 2013

Regiones y provincias	2008			2009			2010			2011			2012			2013		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	3.380	1.950	1.430	3.279	1.792	1.487	3.204	1.735	1.469	3.046	1.659	1.387	3.002	1656	1.346	2.928	1.612	1.316
Región Sierra	1.701	987	714	1.587	841	746	1.575	840	735	1.502	808	694	1.471	815	656	1.384	754	630
Azuay	125	73	52	108	57	51	131	66	65	147	80	67	144	81	63	139	75	64
Bolívar	55	32	23	43	26	17	34	17	17	49	26	23	47	27	20	54	29	25
Cañar	29	20	9	31	20	11	46	26	20	34	21	13	32	17	15	43	21	22
Carchi	37	24	13	20	11	9	35	18	17	33	17	16	33	24	9	29	14	15
Cotopaxi	128	78	50	128	61	67	132	77	55	129	72	57	130	66	64	98	59	39
Chimborazo	178	106	72	168	105	63	161	77	84	146	76	70	152	81	71	116	54	62
Imbabura	87	43	44	59	37	22	72	33	39	90	59	31	84	48	36	61	34	27
Loja	83	47	36	85	41	44	85	47	38	52	24	28	54	36	18	65	35	30
Pichincha	769	431	338	750	378	372	704	382	322	662	349	313	610	338	272	632	351	281
Tungurahua	116	69	47	105	60	45	111	63	48	94	44	50	119	70	49	86	46	40
Santo Domingo de los Tsáchilas	94	64	30	90	45	45	64	34	30	66	40	26	66	27	39	61	36	25
Región Costa	1.534	882	652	1.537	867	670	1.434	801	633	1.397	764	633	1.378	753	625	1.369	762	607
El Oro	69	43	26	77	39	38	75	40	35	73	42	31	74	41	33	76	38	38
Esmeraldas	98	66	32	85	50	35	87	47	40	72	38	34	86	48	38	60	35	25
Guayas	916	534	382	911	509	402	829	471	358	843	463	380	824	447	377	882	496	386
Los Ríos	206	105	101	191	104	87	172	90	82	162	83	79	145	74	71	116	61	55
Manabí	189	106	83	203	122	81	216	117	99	184	101	83	179	106	73	165	97	68
Santa Elena	56	28	28	70	43	27	55	36	19	63	37	26	70	37	33	70	35	35
Región Amazónica	143	80	63	151	81	70	186	89	97	143	85	58	149	84	65	173	94	79
Morona Santiago	23	13	10	29	16	13	30	14	16	23	14	9	24	14	10	33	18	15
Napo	21	12	9	20	11	9	25	11	14	23	15	8	23	13	10	33	15	18
Pastaza	16	10	6	21	9	12	25	12	13	15	7	8	19	13	6	19	9	10
Zamora Chinchipe	24	10	14	17	7	10	15	7	8	12	7	5	11	4	7	14	11	3
Sucumbios	25	14	11	29	19	10	58	31	27	33	21	12	39	25	14	35	21	14
Orellana	34	21	13	35	19	16	33	14	19	37	21	16	33	15	18	39	20	19
Región Insular	2	1	1	4	3	1	6	3	3	2	1	1	4	4	-	2	2	-
Galápagos	2	1	1	4	3	1	6	3	3	2	1	1	4	4	-	2	2	-
Zonas no delimitadas	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Exterior	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2008 - 2013

Cuadro No. VIII Defunciones maternas, según regiones y provincias de residencia habitual
Período 2008 - 2013

Regiones y provincias	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total República	165	208	203	241	204	155
Región Sierra	71	94	96	111	90	73
Azuay	12	13	11	13	8	7
Bolívar	3	8	7	3	7	2
Cañar	5	4	3	5	8	1
Carchi	-	5	1	3	2	5
Cotopaxi	6	7	12	11	7	9
Chimborazo	4	13	13	12	9	14
Imbabura	11	3	5	11	6	7
Loja	8	6	5	14	6	6
Pichincha	14	22	24	21	20	13
Tungurahua	6	7	10	12	10	7
Santo Domingo de los Tsáchilas	2	6	5	6	7	2
Región Costa	82	92	83	103	92	71
El Oro	7	5	5	12	11	8
Esmeraldas	11	12	8	14	15	13
Guayas	25	34	31	45	30	26
Los Ríos	12	11	15	4	8	10
Manabí	22	21	18	25	25	13
Santa Elena	5	9	6	3	3	1
Región Amazónica	12	21	23	27	22	11
Morona Santiago	1	6	5	7	6	5
Napo	5	-	3	2	3	1
Pastaza	3	-	2	2	2	1
Zamora Chinchipe	-	5	7	4	1	1
Sucumbíos	2	5	4	8	6	2
Orellana	1	5	2	4	4	1
Región Insular	-	-	-	-	-	-
Galápagos	-	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	-	1	-	-	-	-
Exterior	-	-	1	-	-	-

Nota1: Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Para observar la razón de muerte materna, incluida muertes tardías, refiérase al Anexo AD11 No. XI (Evolución de la razón de mortalidad materna incluidas tardías. Período 1990 - 2013).


Cuadro No. IX Defunciones fetales, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre
Período 2008 - 2013

Regiones y provincias	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total República	2.006	1.916	1.815	1.672	1.717	1.643
Región Sierra	970	916	893	756	807	746
Azuay	46	54	65	37	42	42
Bolívar	5	6	2	4	14	23
Cañar	14	10	17	16	25	20
Carchi	38	25	15	23	31	29
Cotopaxi	74	61	72	63	57	38
Chimborazo	70	58	45	35	35	56
Imbabura	30	24	30	27	23	19
Loja	47	37	56	50	40	28
Pichincha	509	503	455	382	441	385
Tungurahua	60	64	64	60	55	41
Santo Domingo de los Tsáchilas	77	74	72	59	44	65
Región Costa	986	949	860	871	845	830
El Oro	43	47	40	51	40	50
Esmeraldas	40	24	25	36	32	23
Guayas	673	677	576	590	574	580
Los Ríos	132	102	109	92	83	55
Manabí	64	63	73	64	85	95
Santa Elena	34	36	37	38	31	27
Región Amazónica	50	48	61	39	63	63
Morona Santiago	8	7	14	10	10	15
Napo	5	2	4	6	6	5
Pastaza	4	1	6	1	14	12
Zamora Chinchipe	5	10	11	4	9	6
Sucumbíos	15	24	18	13	10	14
Orellana	13	4	8	5	14	11
Región Insular	-	2	-	6	1	4
Galápagos	-	2	-	6	1	4
Zonas no delimitadas	-	-	-	-	-	-
Exterior	-	1	1	-	1	-

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2008 - 2013

**Cuadro No. X Razón de mortalidad materna
Período 1990 - 2013**

Años	Estimación nacimientos	Mortalidad materna*	
		Numero	Razón
1990	365.272	309	84,59
1991	364.178	320	87,87
1992	363.087	338	93,09
1993	361.999	348	96,13
1994	360.915	241	66,77
1995	359.834	170	47,24
1996	358.756	194	54,08
1997	357.681	162	45,29
1998	356.610	152	42,62
1999	355.541	208	58,50
2000	354.476	232	65,45
2001	353.416	186	52,63
2002	352.357	149	42,29
2003	351.299	138	39,28
2004	350.247	129	36,83
2005	349.199	143	40,95
2006	348.153	135	38,78
2007	347.110	176	50,70
2008	346.070	165	47,68
2009	345.034	208	60,28
2010	343.858	203	59,04
2011	342.154	241	70,44
2012	340.554	204	59,90
2013	339.060	155	45,71



Para calcular la razón de mortalidad materna se utiliza como denominador la estimación de nacidos vivos.

(*) Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Para observar la razón de muerte materna, incluida muertes tardías, refiérase al Anexo AD11 No. XI (Evolución de la razón de mortalidad materna incluidas tardías. Período 1990 - 2013).


Razón por 100.000 nacidos vivos

Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 1990 - 2013

Cuadro No. XI Evolución de razón de mortalidad materna, incluidas tardías
Período 1990 - 2013

Años	Estimación de Nacidos Vivos	Mortalidad materna incluidas tardías	
		Número	Razón 1/
1990	365.272	309	84,59
1991	364.178	320	87,87
1992	363.087	338	93,09
1993	361.999	348	96,13
1994	360.915	241	66,77
1995	359.834	170	47,24
1996	358.756	194	54,08
1997	357.681	162	45,29
1998	356.610	153	42,90
1999	355.541	209	58,78
2000	354.476	232	65,45
2001	353.416	187	52,91
2002	352.357	149	42,29
2003	351.299	139	39,57
2004	350.247	129	36,83
2005	349.199	143	40,95
2006	348.153	135	38,78
2007	347.110	176	50,70
2008	346.070	165	47,68
2009	345.034	208	60,28
2010	343.858	203	59,04
2011	342.154	241	70,44
2012	340.554	205	60,20
2013	339.060	158	46,60

Razón de mortalidad materna, incluidas tardías
1990 - 2013



1/ Corresponde al cálculo, donde como numerador se utilizó el total de muertes maternas, incluidas tardías y en el denominador a la estimación de nacidos vivos.





Muertes maternas tardías. - Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo





Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 1990 - 2013




www.ecuadorencifras.gob.ec



MAPAS TEMÁTICOS






MAPA DE EVOLUCIÓN DE LA TASA DE NATALIDAD DE 2005 A 2013








MAPA DE EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR PROVINCIAS















or: Estimaciones y Proyecciones de Población 2010-2020. INEC



Tasa por 1.000 ha



MAPA DE EVOLUCIÓN DE LA RAZÓN DE MORTALIDAD INFANTIL POR PROVINCIA









www.ecuadorencifras.gob.ec

FORMULARIOS DE INVESTIGACIÓN

INFORME ESTADÍSTICO DE NACIDO VIVO

La información de este recuadro deberá ser llenado por funcionarios de las Oficinas del Registro Civil, en el momento de la inscripción.

1) OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE:	USO INEC	Oficina No.	INSCRIPCIÓN NORMAL <input type="checkbox"/>
2) PROVINCIA:	INSCRIPCIÓN TARDÍA <input type="checkbox"/>		
CANTÓN:	3) FECHA DE INSCRIPCIÓN:	AÑO	MES
PARROQUIA URBANA ó RURAL:	4) ACTA DE INSCRIPCIÓN:	DÍA	
	(Debe ser el mismo que conste en el libro de Inscripciones)		

(A) DATOS DEL NACIDO VIVO

5) (Estos datos debe llenar el Registro Civil)

NOMBRES

APELLIDOS

No. Cédula de identidad ó Pasaporte

6) SEXO	10) TIPO DE PARTO:	12) PRODUCTO DEL EMBARAZO:	13) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL NACIMIENTO:	14) ASISTIDO POR:	15) ÁREA:
Hombre <input type="checkbox"/> 1 Mujer <input type="checkbox"/> 2	Normal <input type="checkbox"/> 1 Cesárea <input type="checkbox"/> 2	Simple <input type="checkbox"/> 1 Doble <input type="checkbox"/> 2 Triple <input type="checkbox"/> 3 Cuádruple ó más <input type="checkbox"/> 4	Establecimiento del Ministerio de Salud <input type="checkbox"/> 1 Establecimiento del IESS <input type="checkbox"/> 2 Establecimiento de la Junta de Beneficencia <input type="checkbox"/> 3 Otro Establecimiento Público (Municipios, Consejos Provinciales, FF. AA., Policía, etc.) <input type="checkbox"/> 4	Médico/a <input type="checkbox"/> 1 Obstetiz/Obstetra <input type="checkbox"/> 2 Enfermero/a <input type="checkbox"/> 3 Auxiliar de enfermería <input type="checkbox"/> 4	Urbana <input type="checkbox"/> 1 Rural <input type="checkbox"/> 2
7) TALLA	11) FECHA DE NACIMIENTO:	En el caso de no ser Simple se debe considerar que para cada nacido vivo, corresponde llenar un formulario en forma independiente.	Hospital, Clínica o Consultorio Privado <input type="checkbox"/> 5 Casa <input type="checkbox"/> 6 Otro <input type="checkbox"/> 7	Partero/a calificado <input type="checkbox"/> 5 Partero/a no Calificado (comadrona, líder comunitario) <input type="checkbox"/> 6 Otro <input type="checkbox"/> 7	
cm.	Año		13.1) Nombre del Lugar (establecimiento de salud)		
8) PESO	Mes		13.2) Provincia		
gramos	Día		13.3) Cantón		
9) SEMANAS DE GESTACIÓN			13.4) Parroquia Urbana ó Rural		
semanas			13.5) Ciudad ó Localidad		
			13.6) Dirección		
			13.7) Teléfono		

(B) DATOS DE LA MADRE

16) DATOS PERSONALES

NOMBRES

APELLIDOS

17) FECHA DE NACIMIENTO
 18) NACIONALIDAD: | 19) ¿CUÁNTOS CONTROLES PRENATALES RECIBIÓ EN ESTE EMBARAZO ? || Año | Ecuatoriana 1 | |
| Mes | Extranjera 2 | |
| Día | | |
| | Código del país | Nombre del país |

20) NÚMERO DE PARTO	21) ¿CUÁNTOS HIJOS VIVOS TIENE ACTUALMENTE ? (Incluido al que inscribe)	22) ¿CUÁNTOS HIJOS QUE NACIERON VIVOS HAN MUERTO? (a la fecha del parto)	23) ¿CUÁNTOS HIJOS NACIERON MUERTOS ? (Durante toda su vida)
---------------------	---	--	--

24) AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA MADRE	25) ESTADO CIVIL y/o CONYUGAL	26) ALFABETISMO E INSTRUCCIÓN	27) RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE
De acuerdo con la cultura y costumbres como se autoidentifica la madre del nacido vivo.	Unida <input type="checkbox"/> 1 Soltera <input type="checkbox"/> 2 Casada <input type="checkbox"/> 3 Divorciada <input type="checkbox"/> 4 Separada <input type="checkbox"/> 5 Viuda <input type="checkbox"/> 6 Se ignora <input type="checkbox"/> 9	26.1) ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2 26.2) NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Ninguno <input type="checkbox"/> 0 Centro de Alfabetización <input type="checkbox"/> 1 Primaria <input type="checkbox"/> 2 Secundaria <input type="checkbox"/> 3 Educación Básica <input type="checkbox"/> 4 Educación Media <input type="checkbox"/> 5 Ciclo Post-Bachillerato <input type="checkbox"/> 6 Superior <input type="checkbox"/> 7 Postgrado <input type="checkbox"/> 8 Se ignora <input type="checkbox"/> 9	Provincia
Indígena <input type="checkbox"/> 1			Cantón
Afroecuadoriana <input type="checkbox"/> 2			Parroquia Urbana ó Rural
Afrodescendiente <input type="checkbox"/> 3			Ciudad ó Localidad
Negra <input type="checkbox"/> 4			
Mulata <input type="checkbox"/> 5			USO INEC
Montubia <input type="checkbox"/> 6			
Mestiza <input type="checkbox"/> 7			
Blanca <input type="checkbox"/> 8			28) ÁREA:
Otra <input type="checkbox"/> 8			Urbana <input type="checkbox"/> 1
			Rural <input type="checkbox"/> 2

(C) INFORMACIÓN GENERAL

29) DATOS DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO:

Nombres y Apellidos
 Nº Teléfono | Nº Registro Profesional | Firma || | | | |

Observaciones: Este espacio está destinado para que se pueda anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancia sobre el nacimiento ocurrido.

NOTA: ESTE DOCUMENTO Y SU TRAMITACIÓN SON GRATUITOS

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL INFORME ESTADÍSTICO DE NACIDO VIVO

El informe Estadístico de Nacido Vivo, constituye el requisito indispensable para la inscripción del nacimiento en las Oficinas de Registro Civil, por lo que se requiere que la información que se consigne sea completa y veraz.

DEFINICIÓN DE NACIDO VIVO.- Se entiende por NACIDO VIVO, a la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, prescindiendo de la duración del embarazo de un producto de la concepción, que después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida a la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considerará nacido vivo.

Todos los niños nacidos vivos deben inscribirse y considerarse como tales, cualquiera que sea el período de gestación y esté vivo o muerto en el momento de ser inscrito; y si mueren en cualquier momento posterior al nacimiento debe inscribirse su nacimiento y su defunción.

¿QUIÉN DEBE LLENAR EL INFORME ESTADÍSTICO DE NACIDO VIVO?.-

Cuando el nacimiento haya ocurrido en un establecimiento de salud y con atención de médico, obstetrix/obstetra o enfermera, (ATENCIÓN PROFESIONAL), el Informe Estadístico de Nacido Vivo deben llenar dichos profesionales, desde el numeral 5 al 29, a excepción de los espacios sombreados (USO INEC). Los numerales 1 al 4 deben llenar los funcionarios de las Oficinas del Registro Civil en donde se inscriben los nacimientos.

Si el nacimiento ocurre sin atención "profesional" el Informe Estadístico debe llenar un funcionario de salud, en todos los espacios que corresponde. En los lugares donde no haya funcionario de salud el Informe Estadístico llenará el Jefe de Registro Civil en todo su contenido, dejando los espacios en blanco que es para USO INEC, y anotando en Observaciones cualquier indicación que permita aclarar algún dato.

Cuando el nacimiento ocurre en un establecimiento de salud y es atendido por Auxiliar de Enfermería, debe registrar además la información del numeral 29 e igual tratamiento se dará en el caso de que sea asistido por partera(o) calificada(o), partera(o) no calificada(o) u otro.

Este formulario debe ser llenado a máquina o con letra clara y legible de la siguiente manera:

- 1) Anotar el nombre y No. de la Oficina de Registro Civil donde se inscribe.
- 2) Escribir el nombre de la provincia, cantón y parroquia urbana ó rural donde está ubicada la Oficina del Registro Civil, en la cual se inscribe el nacimiento. En el caso de las oficinas cantonales, en el espacio de parroquia urbana puede anotarse "matriz".
- 3) En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en el que se efectúa la inscripción del nacimiento.
- 4) Anote el número de Acta de inscripción (que consta en el libro de Registros), empezando con el número (1) la primera inscripción realizada en el año de información, siguiendo la numeración en orden ascendente, sin repetir ni omitir ningún número, hasta el 31 de diciembre del mismo año. Esta numeración secuencial única comprenderá tanto a las inscripciones normales, como a las tardías, a excepción de Oficinas del Registro Civil que mantienen dos libros diferentes, en esos casos tendrán dos numeraciones secuenciales.

(A) DATOS DEL NACIDO VIVO

- 5) **Apellidos y Nombres.-** Escriba los apellidos y nombres completos del nacido vivo al que corresponde la inscripción, como también el número de cédula de identidad, si es que ya dispone.
- 6) **Sexo.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al sexo del nacido vivo.
- 7) **Talla.-** Anote la Talla (altura) en centímetros que fue medido desde el talón a la coronilla del recién nacido. Rango válido 38 a 52 cm.
- 8) **Peso.-** El peso debe ser medido y registrado máximo a la hora del nacimiento. Rango válido 500 a 5000 gramos.
- 9) **Semanas de Gestación.-** Es el período en semanas que va desde la última menstruación hasta el momento de la salida del producto de la concepción. Es válida la información que va desde 28 a 42 semanas.
- 10) **Tipo de Parto.-** Marque con una "X" el casillero que corresponde el tipo de parto si fue Normal o Cesárea.
- 11) **Fecha de Nacimiento.-** En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en el que ocurrió el nacimiento.
- 12) **Producto del Embarazo.-** Marque con una "X" la casilla respectiva. Si marcó las casillas (2), (3) o (4), y todos nacieron vivos, se debe elaborar Informes en forma individual. Si uno o más de los niños nacieron muertos, se debe llenar el Informe Estadístico de Defunción Fetal.
- 13) **Lugar donde ocurrió el parto.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al establecimiento o lugar donde se produjo el nacimiento. En Establecimiento del Ministerio de Salud, se marcará cuando el nacimiento haya ocurrido en cualquier casa de salud perteneciente a dicho Ministerio. En Establecimiento del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), se marcará el nacimiento ocurrido en sus hospitales o centros de atención. En Establecimiento de la Junta de Beneficencia, se marcará el nacimiento ocurrido en sus hospitales o clínicas. En Otro Establecimiento Público, se marcará el nacimiento ocurrido en hospitales de: Municipios, Consejos Provinciales, Fuerzas Armadas, Policía, etc. En Hospital, Clínica o Consultorio Privado, se marcará cuando el nacimiento haya ocurrido en cualquier establecimiento del sector privado. Casa, se marcará cuando el nacimiento haya ocurrido en un domicilio particular; y, En Otro, se marcará cuando el nacimiento haya ocurrido en un lugar que no sea ninguno de los anteriormente mencionados.
13.1) Nombre del lugar.- Cuando el nacimiento ocurrió en un establecimiento de salud; establecimiento público; hospital, clínica o consultorio privado escriba con claridad el nombre de dicho establecimiento y **código** que le fue asignado por parte del Ministerio de Salud Público. Deje en blanco en caso de que el nacimiento ocurrió en Casa u Otro.
13.2) Provincia 13.3) Cantón 13.4) Parroquia Urbana ó Rural 13.5) Ciudad ó Localidad.
- 14) **Asistido por:** Según el caso marque con una "X" una de las casillas que corresponda a las alternativas de respuesta. En el numeral (6), puede registrarse para casos que fue asistido por un líder comunitario, si ha recibido algún curso de salud. Se marcará en Otro (7), cuando el parto haya sido asistido por alguna persona diferente a las categorías que se mencionan.
- 15) **Área.-** No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.

(B) DATOS DE LA MADRE

- 16) **Nombres y apellidos.-** Escriba los nombres y apellidos de la madre del nacido vivo, como también el número de cédula de identidad o pasaporte.
- 17) **Fecha de Nacimiento.-** En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en el que nació la madre.
- 18) **Nacionalidad.-** Según sea el caso marque la Nacionalidad de la madre. Si marcó la casilla "2", debe anotar el nombre del país.
- 19) **¿Cuántos controles prenatales recibió en este embarazo?.-** Anote la respuesta que indique el informante.
- 20) **Número de parto.-** Anote el número total de partos que ha tenido (incluyendo los nacidos muertos). En caso de ser el primer parto, anote 01.
- 21) **¿Cuántos hijos vivos tiene actualmente?.-** Anote el número de hijos actualmente vivos que tiene la madre, incluyendo al recién nacido que inscribe. Si es el primer hijo nacido vivo el que se inscribe, anote 01.
- 22) **¿Cuántos hijos que nacieron vivos han muerto?.-** Anote en las casillas correspondientes, el número de hijos que han nacido vivos, pero que han fallecido hasta la fecha del parto. Cuando la respuesta sea Ninguno anote "00".
- 23) **¿Cuántos hijos nacieron muertos?.-** Anote el número de hijos que han nacido muertos. Cuando la respuesta sea ninguno, anote "00".
- 24) **Auto-identificación Étnica de la Madre.-** Marque con una "X" una de las casillas predeterminadas que corresponda a la auto identificación étnica de la madre del nacido vivo. Si la persona que informa no puede identificarse con ninguna de las siete mencionadas, marque en Otra (8).
- 25) **Estado civil y/o conyugal.-** Marque con una "X" el estado civil o conyugal de la madre del recién nacido, si se ignora marque la casilla (9).
- 26) **ALFABETISMO E INSTRUCCIÓN.-**
25.1) ¿Sabe leer y escribir?.- Marque con una "X" la casilla que corresponda a la respuesta.
25.2) Nivel de instrucción alcanzado.- Marque con una "X" una de las casillas el último nivel de instrucción alcanzado por la madre del recién nacido, si se desconoce marque la casilla "Se ignora" (9). Ejemplo: Si esta en 2 año de secundaria, el último nivel de instrucción alcanzado será primaria.
- 27) **Residencia habitual de la madre.-** Escriba con claridad el nombre de la provincia, cantón, parroquia urbana ó rural, ciudad ó localidad donde reside habitualmente la madre del nacido vivo.
- 28) **Área.-** No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.

(C) INFORMACIÓN GENERAL

- 29) **Datos de la persona que atendió el parto.-** Registre los Nombres y Apellidos, Número de teléfono, Número de Registro Profesional y Firma de la persona que atendió el parto del nacido vivo.

OBSERVACIONES: Este espacio está destinado, para que se pueda anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancia sobre el nacimiento ocurrido. No coloque el sello del Establecimiento de Salud o de la oficina de Estadística en los lugares donde se anota la información.

INFORME ESTADÍSTICO DE DEFUNCIÓN

La información de este recuadro deberá ser llenado por funcionarios de las Oficinas del Registro Civil, en el momento de la inscripción.

1) OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE:
2) PROVINCIA:
CANTÓN:
PARROQUIA URBANA O RURAL:

USO INEC				Oficina	No.

3) FECHA DE INSCRIPCIÓN:
AÑO MES DÍA
4) ACTA DE INSCRIPCIÓN:
(Debe ser el mismo que conste en el libro de Inscripciones)

(A) DATOS DEL FALLECIDO O FALLECIDA

5)
No. Cédula de identidad ó Pasaporte
.....
APELLIDOS NOMBRES

6) SEXO 8) FECHA DE FALLECIMIENTO 10) EDAD AL FALLECER 11) RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (A)

Hombre <input type="checkbox"/> 1 Mujer <input type="checkbox"/> 2	Año Mes Día	EN HORAS (Si es menor de 1 día) 1 EN DÍAS (Si es menor de 1 mes) 2 EN MESES (Si es menor de 1 año) 3	Provincia Cantón Parroquia Urbana o Rural Ciudad o Localidad
---	-------------------	--	---

7) FECHA DE NACIMIENTO Año Mes Día	9) NACIONALIDAD Ecuatoriana <input type="checkbox"/> 1 Extranjera <input type="checkbox"/> 2 Nombre del País Codigo del País	AÑOS CUMPLIDOS 4 SE IGNORA <input type="checkbox"/> 9	12) ÁREA: USO INEC Urbana <input type="checkbox"/> 1 Rural <input type="checkbox"/> 2
---	--	--	--


13) ESTADO CIVIL y/o CONYUGAL 14) ALFABETISMO E INSTRUCCIÓN 15) AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA

(Para personas fallecidas de 12 años y más) Unido (a) <input type="checkbox"/> 1 Soltero (a) <input type="checkbox"/> 2 Casado (a) <input type="checkbox"/> 3 Divorciado (a) <input type="checkbox"/> 4 Separado (a) <input type="checkbox"/> 5 Viudo (a) <input type="checkbox"/> 6 Se ignora <input type="checkbox"/> 9	(Para personas fallecidas de 5 años y más) 14.1) ¿SABÍA LEER Y ESCRIBIR? SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2 14.2) NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Ninguno <input type="checkbox"/> 0 Centro de Alfabetización <input type="checkbox"/> 1 Primaria <input type="checkbox"/> 2 Secundaria <input type="checkbox"/> 3 Educación Básica <input type="checkbox"/> 4 Educación Media <input type="checkbox"/> 5 Ciclo Post_Bachillerato <input type="checkbox"/> 6 Superior <input type="checkbox"/> 7 Postgrado <input type="checkbox"/> 8 Se ignora <input type="checkbox"/> 9	DE ACUERDO CON LA CULTURA Y COSTUMBRES, CÓMO SE AUTOIDENTIFICABA EL FALLECIDO (A) ? Indígena <input type="checkbox"/> 1 Afroecuatoriano (a) <input type="checkbox"/> 2 Afrodescendiente <input type="checkbox"/> 3 Negro (a) <input type="checkbox"/> 4 Mulato (a) <input type="checkbox"/> 5 Montubio (a) <input type="checkbox"/> 6 Mestizo (a) <input type="checkbox"/> 7 Blanco (a) <input type="checkbox"/> 8 Otra <input type="checkbox"/> 9
--	---	---

16) LUGAR DE OCURRENCIA DEL FALLECIMIENTO

Establecimiento del Ministerio de Salud <input type="checkbox"/> 1 Establecimiento del IESS <input type="checkbox"/> 2 Establecimiento de la Junta de Beneficencia <input type="checkbox"/> 3 Otro Establecimiento Público (Municipios, Consejos Provinciales, FF. AA., Policía, SOLCA, etc.) <input type="checkbox"/> 4 Hospital, Clínica o Consultorio privado <input type="checkbox"/> 5 Casa <input type="checkbox"/> 6 Otro <input type="checkbox"/> 7	16.1) IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR DONDE OCURRIÓ EL FALLECIMIENTO: Código del Establecimiento de Salud 16.1.1) Nombre del Lugar (Establecimiento, Casa, Otros) 16.1.2) Provincia 16.1.3) Cantón 16.1.4) Parroquia Urbana o Rural 16.1.5) Ciudad o Localidad 16.1.6) Dirección 16.1.7) Teléfono	17) ÁREA: USO INEC Urbana <input type="checkbox"/> 1 Rural <input type="checkbox"/> 2
---	---	--

NOTA: ESTE DOCUMENTO Y SU TRAMITACIÓN SON GRATUITOS



INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL INFORME ESTADÍSTICO DE DEFUNCIÓN

El Informe Estadístico de Defunción es el requisito indispensable para la inscripción de una muerte en las Oficinas del Registro Civil.

¿QUIÉN DEBE LLENAR EL INFORME ESTADÍSTICO DE DEFUNCIÓN?

Cuando la defunción es certificada por médico (tratante o no tratante), dicho profesional, está obligado a llenar el Informe Estadístico de Defunción desde el numeral 5 al 23.1, a excepción de las áreas sombreadas que es "USO INEC" y corresponden a los numerales 12, 17 y 18 y tampoco el numeral 22 "Causa probable de muerte", que será llenado cuando ocurre una muerte sin certificación médica. Considere que el numeral 20 está destinado para casos de muerte accidental y/o violenta, que generalmente lo debe llenar un médico legista. Los numerales 1 al 4, 24 y 25 llenará el funcionario o Jefe de las oficinas del Registro Civil en el momento que se efectúa la inscripción legal.

Si la defunción no es certificada por médico, el Informe Estadístico de Defunción, deberá llenar un funcionario de salud, desde el numeral 5 al 23, a excepción del 12 y 17 (USO INEC), y por obvias razones deberá dejar en blanco los espacios destinados para la certificación médica de la defunción (numerales 18 y 20) y el 23.1 que es la identificación del profesional médico que certifica. Igualmente, en estos casos, los numerales 1 al 4, 24 y 25 llenará el funcionario o Jefe de las oficinas del Registro Civil en el momento que se efectúa la inscripción legal.

En lugares donde no hay funcionarios de salud, el Informe Estadístico de Defunción deberá llenar el Jefe de las Oficinas del Registro Civil o el responsable de los registros de defunciones de esa oficina, dejando en blanco los espacios destinados a USO INEC, como también los numerales 18 al 21, y 23.1. Es necesario que se complete el llenado del formulario, consignando información en el numeral 22 (causa probable de la muerte), basado en la declaración de 2 testigos, quienes deben registrar su nombre y apellido, como la firma correspondiente.

El llenado del formulario debe ser con marcas bien definidas, letra clara, sin borrones ni enmiendas y de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- 1) Anotar el nombre de la Oficina de Registro Civil donde se inscribe, que puede ser el nombre de la cabecera cantonal o parroquial, si es que existiere una sola en la jurisdicción.
- 2) Escribir el nombre de la provincia, cantón y parroquia urbana o rural donde está ubicada la Oficina del Registro Civil, en la cual se inscribe la defunción. En el caso de las oficinas cantonales, en el espacio de parroquia urbana podría anotarse "matriz".
- 3) En las casillas correspondientes, anotar el año, mes y día en el que se efectuó la inscripción del fallecimiento de la persona.
- 4) Anotar el número de Acta de inscripción (que consta en el libro de Registros de Defunciones correspondiente), empezando con el número (00001) la primera inscripción realizada en el año de información, siguiendo la numeración en orden ascendente, sin repetir ni omitir ningún número, hasta el 31 de diciembre del mismo año. Este número deberá corresponder directamente al que consta en el libro de Registros.

(A) DATOS DEL FALLECIDO O FALLECIDA

- 5) **Apellidos y Nombres.**- Escriba los apellidos y nombres completos de la persona fallecida y el número de Cédula de Identidad
- 6) **Sexo.**- Marque con una "X" la casilla correspondiente al sexo de la persona fallecida.
- 7) **Fecha de nacimiento.**- En las casillas correspondientes anote el año, mes y día en que nació la persona fallecida.
- 8) **Fecha de fallecimiento.**- En las casillas correspondientes anote el año, mes y día en el que ocurrió el fallecimiento.
- 9) **Nacionalidad.**- Según sea el caso marque la Nacionalidad del fallecido. Si marcó la casilla "2", debe anotar el nombre del país.
- 10) **Edad al fallecer.**- En las casillas respectivas, anote la edad cumplida del fallecido(a) al momento de morir. Si no ha llegado a cumplir un día de vida, anote la edad "En horas"; si no ha llegado a vivir un mes, anote la edad "En días"; si el fallecido es menor de un año (1 a 11 meses) anote la edad "En meses"; si es mayor de un año, anote la edad en "Años cumplidos". Si no es posible conocer la edad marque la casilla 9 (Se ignora).
- 11) **Residencia habitual del fallecido(a).**- Escriba con claridad el nombre de la Provincia, Cantón, Parroquia Urbana o Rural y Ciudad, o localidad según el caso donde vivía habitualmente la persona fallecida. Para el caso de fallecidos(as) menores de 1 año, anote la residencia de la madre.
- 12) **Área.**- No llene estos casilleros, son para uso del INEC.
- 13) **Estado civil y/o conyugal.**- Utilice estas casillas únicamente para las personas que, al fallecer tenían 12 años y más de edad. Marque con una "X" la casilla correspondiente al estado civil o conyugal de la persona fallecida, si se ignora marque la casilla (9)
- 14) **ALFABETISMO E INSTRUCCIÓN.**- Para personas que al fallecer tenían 5 años y más de edad.
 - 14.1) **Sabía leer y escribir?**- Marque con una "X" lo que corresponda.
 - 14.2) **Nivel de Instrucción alcanzado.**- Marque con una "X" la casilla del último nivel de instrucción alcanzado, que tuvo la persona fallecida. Ejemplo: Si esta en 2 año de secundaria, el último nivel de instrucción alcanzado será primaria
- 15) **AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA.**-
De acuerdo con la cultura y costumbres, cómo se autoidentificaba el fallecido(a)?- Marque con una "X" la respuesta que corresponda a cómo se autoidentificaba la persona fallecida. La casilla "Otra" (8), se marcará cuando se traten de personas fallecidas, que no se ajusten a cualquiera de las 7 categorías mencionadas.
- 16) **Lugar de Ocurrencia del Fallecimiento.**- Marque con una "X" el establecimiento o lugar donde ocurrió la muerte. En establecimiento del Ministerio de Salud, se marcará cuando el fallecimiento haya ocurrido en cualquier casa de salud, perteneciente a dicho Ministerio. En establecimiento del IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL), se marcará el fallecimiento ocurrido en uno sus establecimientos. En establecimiento de la Junta de Beneficencia, se marcará el fallecimiento ocurrido en uno sus establecimientos. En otro establecimiento Público, se marcará el fallecimiento ocurrido en establecimientos de Municipios, Consejos Provinciales, de las Fuerzas Armadas, Policía, SOLCA, etc. En Hospital, Clínica o Consultorio Privado, se marcará el fallecimiento que haya ocurrido en cualquier establecimiento del sector privado. En Casa, se marcará cuando el fallecimiento haya ocurrido en un domicilio particular. En Otro, se marcará cuando el fallecimiento haya ocurrido en un lugar que no sea ninguno de los anteriormente mencionados.
 - 16.1) **Identificación del lugar donde ocurrió el fallecimiento.** - Escriba con claridad el **16.1.1) Nombre del lugar donde ocurrió el fallecimiento**; el **Código del establecimiento de salud** corresponde al que tiene asignado por parte del Ministerio de Salud Público y/o el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el resto de espacios anote el nombre de **16.1.2) Provincia**; **16.1.3) Cantón**; **16.1.4) Parroquia Urbana o Rural**; **16.1.5) Ciudad**; **16.1.6) Dirección del establecimiento**; y **16.1.7) Teléfono**. Deje en blanco en caso de que la defunción no ocurrió en un establecimiento de salud, es decir, para los casos que en el numeral 16 (**Lugar de Ocurrencia del Fallecimiento**), se marcó las categorías 6 o 7.
- 17) **Área.**- No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC

(B) CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN

18) CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN CERTIFICADAS POR MÉDICO: *Anote sólo una causa por línea.*

Tiempo aproximado entre el comienzo de cada causa y la muerte. (en minutos, horas, días, semanas, meses o años)

Código CIE - 10

PARTE I

Enfermedad o estado fisiopatológico que produjo la muerte directamente.

a)
debido a (o como consecuencia de)

CAUSAS ANTECEDENTES: Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada, mencionándose en último lugar la CAUSA BÁSICA o fundamental.

b)
debido a (o como consecuencia de)

c)
debido a (o como consecuencia de)

d)

PARTE II

OTROS ESTADOS PATOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS, que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la condujo.

USO INEC

Código Causa Básica CIE-10

19) MORTALIDAD MATERNA

20) MUERTES ACCIDENTALES Y/O VIOLENTAS

En el caso de que la Defunción corresponda a una MUJER en edad fértil (de 10 a 49 años),

Marque el periodo en el que ocurrió la muerte:

(Solo marcar una opción)

Embarazo 1

Parto 2

Puerperio (hasta 42 días) 3

Entre 43 días y 11 meses después del parto o aborto. 4

(Esta información es valiosa para facilitar la determinación del código CIE-10 específico).

20.1) Si la muerte fue accidental o violenta, Señale el tipo: (solo marcar una opción)

Accidente 1

Homicidio 2

Suicidio 3

Se ignora 9

20.2) Lugar donde ocurrió el hecho.

Vivienda 0 Calle o carretera (Vía pública) 4 Área Agrícola 7 (hacienda, rancho, granja, terreno de sembrío)

Institución residencial 1 Área Comercial o de Servicios 5 Otro 8

Escuela u Oficina Pública 2 Áreas industriales (taller, fábrica u obra) 6 Se ignora 9

Áreas deportivas 3

Descripción: Describa brevemente la situación, circunstancia o motivos en que se produjo el hecho accidental y/o violento.

21) SE REALIZÓ NECROPSIA / AUTOPSIA ?

SI 1

NO 2

(C) PARA MUERTES SIN CERTIFICACIÓN MÉDICA

22) CAUSA PROBABLE DE LA MUERTE:

Síntomas:

Informantes o Testigos

Nombres y Apellidos

Firma

Dirección

Nombres y Apellidos

Firma

Dirección

(D) DATOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DEFUNCIÓN

23) CERTIFICADO POR:

Médico(a) Tratante 1

Médico(a) no Tratante 2

No Médico(a) 3

(Legista, Autoridad Civil o de Policía y Otros)

23.1) IDENTIFICACIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN:

Nombres y Apellidos

Dirección de consultorio o domicilio

Teléfono

Num. Registro Sanitario

Firma

24) Nombres y Apellidos de quien solicita la inscripción:

Edad años cumplidos

25) RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL FALLECIDO/A

Cónyuge 1

Padres o Suegros 5

Hijo(a) 2

Otros parientes 6

Yerno o Nuera 3

Nieto(a) 4

Otros No parientes 7

Observaciones: Este espacio está destinado para que se pueda anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancia sobre la defunción ocurrida.

(B) CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN

18) **Causas de la defunción certificadas por médico.** Para obtener esta información se utiliza el modelo Internacional del Certificado Médico de Causa de defunción, de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. CIE-10.

Toda la información que se debe registrar en estos espacios, sirven para determinar finalmente la CAUSA BÁSICA de la muerte, con la que se realizan todos los estudios necesarios para entender la estructura y la causalidad de la mortalidad en el país.

La responsabilidad del médico que firma el certificado de defunción es indicar la afección morbosa (enfermedad) que condujo directamente a la muerte y establecer las condiciones antecedentes o sucesos que dieron origen a dicha afección.

En la parte I del certificado se anotarán las enfermedades relacionadas con la cadena de acontecimientos que condujeron directamente a la muerte, siguiendo un orden que indica que la causa anotada arriba fue debida a la anotada en la línea de abajo. Se pueden registrar desde una hasta cuatro causas (una causa por línea).

Arriba de las palabras "Debido a (o como consecuencia de)", que aparece en el certificado, deben incluirse no sólo la causa o proceso patológico directo, sino también las causas indirectas.

En la Parte II se indicarán otras entidades morbosas que hubieran contribuido pero no relacionadas con la causa directa de la muerte.

Es importante anotar también el tiempo o intervalo aproximado (minutos, horas, días, semanas, meses o años) entre el comienzo de cada afección y la muerte para establecer correctamente la cadena de acontecimientos que condujeron a la muerte, para facilitar al codificador la selección apropiada del código CIE-10.

Al anotar se debe registrar una sola causa en cada línea, evitando registrar modos de morir, por ejemplo, paro cardíaco, astenia, etc.

El Certificado Médico de Defunción debe ser llenado con letra legible y sin abreviaciones, como por ejemplo "ACV" (Accidente Cerebro Vascular), IAM (Infarto Agudo al Miocardio), etc.

19) **MORTALIDAD MATERNA.** Defunciones de mujeres en edad fértil. Sólo para mujeres de 10 a 49 años de edad.

Para estos casos marque con una "X" en una sola opción en el caso de que la muerte de la mujer haya ocurrido durante: el Embarazo, el Parto, el Puerperio (hasta 42 días), ó Entre los 43 días a 11 meses después del parto o aborto.

20) **MUERTES ACCIDENTALES Y/O VIOLENTAS.** (Esta información es valiosa para facilitar la determinación del Código CIE-10).

20.1) Si la muerte fue accidental o violenta, especifique, marcando con una "X" uno de los tipos que se indican, en el caso de desconocer marcar la opción Se ignora (9).

20.2) Lugar donde ocurrió el hecho. Marque con una "X" en una de las alternativas de respuesta, recuerde que esta información permitirá seleccionar con mayor precisión el código CIE-10 de la causa básica.

Descripción. En este se describirá brevemente la situación, circunstancia o motivo en que se produjo el hecho accidental y/o violento.

21) Se realizó necropsia / autopsia? Marque con una "X" una de las dos respuestas que se indican.

(C) PARA MUERTES SIN CERTIFICACIÓN MÉDICA

Esta información debe ser llenada únicamente cuando por diferentes circunstancias, no ha sido factible obtener la certificación médica y las causas probables de la muerte se establecen en base a datos proporcionados por los informantes o testigos.

22) **Causa probable de la muerte.** Anote la causa probable que ocasionó la muerte; y, si es posible, los síntomas de la enfermedad causante del fallecimiento, de acuerdo a la declaración de los informantes o testigos. Se deberá registrar también el nombre, firma y dirección de dichos informantes o testigos.

(D) DATOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DEFUNCIÓN

23) **Certificado por.** Marque con una "X" la casilla que corresponda a la persona que extiende el certificado.

MEDICO TRATANTE. Marque cuando el profesional que otorga el certificado, es el que atendió al fallecido durante su enfermedad.

MÉDICO NO TRATANTE. Marque cuando el profesional únicamente le trató en las últimas horas de vida, o constató la defunción y pudo determinar la causa de la muerte, en muchos casos efectuando con la necropsia correspondiente.

NO MÉDICO. Esta casilla se marcará cuando no haya certificación médica y es el legista, la autoridad Civil o Policial u otra autoridad competente la que certifica la defunción.

23.1) **Identificación del quien certifica la defunción.** Se debe escribir con claridad los nombres y apellidos del médico que certifica la defunción, la dirección del consultorio, número telefónico, Número de Registro Sanitario y la firma o rúbrica respectiva. Para el caso, de que, quien certifica es un médico rural, se debe anotar en el espacio de Número Registro Sanitario, esta connotación, es decir "médico rural".

24) **Nombres y apellidos de quien solicita la inscripción.** Escriba los nombres y apellidos y anote la edad (años cumplidos) de la persona que solicita la inscripción.


25) **Relación de parentesco con el fallecido.** Marque con una "X" la casilla correspondiente a la relación de parentesco de la persona que solicita la inscripción con el fallecido que se inscribe. Marque la casilla OTROS NO PARENTES (7), cuando la inscripción solicite una persona que no tenga ningún parentesco con el fallecido.

OBSERVACIONES: Este espacio está destinado, para que se pueda anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancia Sobre la defunción ocurrida.




No coloque el sello del Establecimiento de Salud o de la oficina de Estadística en los lugares donde se anota la información.

INFORME ESTADÍSTICO DE DEFUNCIÓN FETAL

La información de este recuadro deberá ser llenado por funcionarios de las Oficinas del Registro Civil, en el momento de la Inscripción.







1) OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE: _____  Oficina No. _____

2) PROVINCIA: _____

CANTÓN: _____ 3) FECHA DE INSCRIPCIÓN:  /  / 










PARROQUIA URBANA O RURAL: _____ 4) ACTA DE INSCRIPCIÓN: _____
(Debe ser el mismo que conste en el libro de Inscripciones)

(A) DATOS DE LA DEFUNCIÓN FETAL

5) SEXO	8) ASISTIDO POR:	9) PRODUCTO DEL EMBARAZO	10) LUGAR DE OCURENCIA
Hombre <input type="checkbox"/> 1 Mujer <input type="checkbox"/> 2	Médico/a <input type="checkbox"/> 1 Obstetrix/Obstetra <input type="checkbox"/> 2 Enfermero/a <input type="checkbox"/> 3 Auxiliar de enfermería <input type="checkbox"/> 4 Partero(a) Calificada <input type="checkbox"/> 5 Partero(a) no calificada <input type="checkbox"/> 6 Otro <input type="checkbox"/> 7	Simple <input type="checkbox"/> 1 Doble <input type="checkbox"/> 2 Triple <input type="checkbox"/> 3 Cuádruple ó más <input type="checkbox"/> 4 <small>En el caso de no ser SIMPLE se debe considerar que para cada defunción fetal, corresponde llenar un formulario en forma independiente.</small>	Establecimiento del Ministerio de Salud <input type="checkbox"/> 1 Establecimiento del IESS <input type="checkbox"/> 2 Establecimiento de la Junta de Beneficencia <input type="checkbox"/> 3 Otro Establecimiento Público (Municipios, Consejos Provinciales, FF. AA., Policía, etc.) <input type="checkbox"/> 4 Hospital, Clínica o Consultorio privado <input type="checkbox"/> 5 Casa <input type="checkbox"/> 6 Otro <input type="checkbox"/> 7
6) PERÍODO DE GESTACIÓN 			10.1) Nombre del establecimiento de Salud  10.2) Provincia / 10.3) Cantón / 10.4) Parroquia Urbana o Rural 10.5) Ciudad o localidad
7) FECHA DE OCURENCIA   			11) ÁREA:  Urbana <input type="checkbox"/> 1 Rural <input type="checkbox"/> 2

12) CAUSA QUE OCASIONÓ LA DEFUNCIÓN FETAL: _____ 

(B) DATOS DE LA MADRE

13) NOMBRES Y APELLIDOS _____ <small>No. Cédula de identidad ó Pasaporte</small>	14) FECHA DE NACIMIENTO Año  Mes  Día 	15) NACIONALIDAD:  Ecuatoriana <input type="checkbox"/> 1 Extranjera <input type="checkbox"/> 2 → <small>Nombre de pais</small> _____	
16) ¿CUÁNTOS HIJOS VIVOS TIENE ACTUALMENTE ? 	17) ¿CUÁNTOS HIJOS QUE NACIERON VIVOS HAN MUERTO ?  <small>(a la fecha de ocurrido el hecho)</small>	18) ¿CUÁNTOS HIJOS NACIERON MUERTOS ?  <small>(Incluyendo al que registra)</small>	19) ¿CUÁNTOS CONTROLES PRENATALES RECIBIÓ EN ESTE EMBARAZO ? 
20) AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA MADRE <small>De acuerdo con la cultura y costumbres como se autoidentifica la madre.</small>	21) ESTADO CIVIL y/o CONYUGAL Unida <input type="checkbox"/> 1 Soltera <input type="checkbox"/> 2 Casada <input type="checkbox"/> 3 Divorciada <input type="checkbox"/> 4 Separada <input type="checkbox"/> 5 Viuda <input type="checkbox"/> 6 Se Ignora <input type="checkbox"/> 9	ALFABETISMO E INSTRUCCIÓN 22) ¿SABE LEER Y ESCRIBIR ? SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2 23) NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Ninguno <input type="checkbox"/> 0 Centro de Alfabetización <input type="checkbox"/> 1 Primaria <input type="checkbox"/> 2 Secundario <input type="checkbox"/> 3 Educación Básica <input type="checkbox"/> 4 Educación Media <input type="checkbox"/> 5 Ciclo Post-Bachillerato <input type="checkbox"/> 6 Superior <input type="checkbox"/> 7 Postgrado <input type="checkbox"/> 8 Se ignora <input type="checkbox"/> 9	24) RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Provincia _____ Cantón _____ Parroquia Urbana o Rural _____ Ciudad o Localidad _____ 25) ÁREA:  Urbana <input type="checkbox"/> 1 Rural <input type="checkbox"/> 2

(C) INFORMACIÓN GENERAL

26) DATOS DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DEFUNCIÓN FETAL:

_____ / _____ / _____ / _____

Nombres y Apellidos N° Teléfono N° Registro Profesional Firma

NOTA: ESTE DOCUMENTO Y SU TRAMITACIÓN SON GRATUITOS

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL INFORME ESTADÍSTICO DE DEFUNCIÓN FETAL

El Informe Estadístico de Defunción Fetal, constituye el requisito indispensable para el registro de este hecho vital en las Oficinas del Registro Civil.

DEFINICIÓN DE DEFUNCIÓN FETAL.- Se entenderá por defunción fetal a la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

¿QUIÉN DEBE LLENAR EL INFORME ESTADÍSTICO?.-

Cuando la defunción fetal ocurra con atención de médico, obstetrix o enfermera, en un establecimiento de salud, el Informe Estadístico de Defunción Fetal deben llenar dichos profesionales en todo su contenido, a excepción de los espacios destinados para USO INEC y los numerales del 1 al 4 que debe llenar el funcionario de la Oficina del Registro Civil.

Si la defunción fetal ocurre sin atención profesional, el Informe Estadístico debe llenar un funcionario de salud con las mismas condiciones anteriores, dejando en blanco el numeral 10.1 al 10.5 En los lugares donde no haya funcionario de salud, el Informe Estadístico llenará el Jefe de Registro Civil en todo su contenido conservando en blanco el numeral 26.

En cualquiera de los casos el Informe Estadístico de Defunción Fetal, se llenará por duplicado, a máquina o con letra clara, legible, en imprenta y sin borrones ni enmendaduras. El original debe archivar en la oficina de Registro Civil y el duplicado se enviará al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Para llenar el informe Estadístico de Defunción Fetal, proceda de la siguiente manera:

- 1) Anote el nombre de la capital de provincia, cabecera cantonal o parroquial u oficina en donde se encuentra la Oficina del Registro Civil.
- 2) Escriba el nombre de la provincia, cantón y parroquia urbana o rural en donde está ubicada la oficina en la que se registra la defunción fetal.
- 3) En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en el que se efectúa el registro de la defunción fetal.
- 4) Anote el número de registro de la defunción fetal, empezando con el número (1) la primera defunción fetal informada en el año, siguiendo la numeración en orden ascendente, sin repetir ni omitir ningún número hasta el 31 de diciembre del mismo año.

(A) DATOS DE LA DEFUNCIÓN FETAL

- 5) **Sexo.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al sexo.
- 6) **Período de gestación en semanas.-** Anote el período de gestación (tiempo de embarazo), en semanas completas.
- 7) **Fecha de ocurrencia.-** En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en que ocurrió la defunción fetal.
- 8) **Asistido por.-** Según el caso, marque con una "X" la casilla correspondiente, se marcará Otro (7), para casos diferentes a las casillas 1 a 6, el que se incluye por ejemplo: colaboración voluntaria, familiares o la misma madre. **AL LIDER COMUNITARIO:** Se le considera como Partero no calificado, si ha recibido algún curso de salud.
- 9) **Producto del Embarazo.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al tipo de embarazo. Si es un embarazo doble, los dos niños nacieron muertos, se elaborarán dos informes uno por cada defunción fetal. Si el embarazo es triple y los tres niños nacieron muertos, se elaborarán tres informes. Proceda en igual forma para cuádruples o más.
- 10) **Lugar de Ocurrencia.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al establecimiento o lugar donde se produjo la defunción fetal:
En establecimiento del Ministerio de Salud.- Se marcará cuando la defunción fetal, haya ocurrido en cualquier casa de salud perteneciente a dicho Ministerio.
En establecimiento del IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL), se marcará el hecho ocurrido en sus establecimientos.
En Otro establecimiento del Estado, se marcará si ocurrió en hospitales de las Fuerzas Armadas, Junta de Beneficencia de Guayaquil, Municipio, etc.
En Hospital, Clínica o Consultorio Privado, se marcará si el hecho se produjo en un establecimiento del sector privado.
En casa, se marcará cuando el hecho haya ocurrido en un domicilio particular.
En Otro, se marcará cuando el hecho haya ocurrido en un lugar que no sea ninguno de los anteriormente mencionados, como vehículo, vía pública, etc. Cuando la defunción fetal ocurrió en un establecimiento de salud, escriba con claridad en el literal **10.1** el nombre de dicho establecimiento, en el literal **10.2** la provincia, en el **10.3** el cantón, en el **10.4** parroquia urbana o rural y en el **10.5** la ciudad o localidad de ubicación de dicho establecimiento de salud. El **Código del establecimiento de salud** corresponde al que tiene asignado por parte del Ministerio de Salud Público. Deje en blanco en caso de que la defunción fetal ocurrió en Casa u Otro.
- 11) **Área.-** No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.
- 12) **Causa que ocasionó la defunción fetal.-** Escriba la causa original o básica que produjo la defunción fetal, la misma que debe ser informada por el profesional que atendió el hecho. En caso de no haber atención profesional, anote la causa que presumiblemente ocasionó esta defunción.

(B) DATOS DE LA MADRE

- 13) **Nombres y apellidos.-** Escriba los nombres y apellidos completos de la madre y número de cédula de ciudadanía.
- 14) **Fecha de Nacimiento.-** En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en el que nació la madre.
- 15) **Nacionalidad.-** Según sea el caso marque la Nacionalidad de la madre. Si es extranjera, mencione el nombre del país.
- 16) **¿Cuántos hijos vivos tiene actualmente?.-** Anote en las casillas correspondientes el número de hijos actualmente vivos. Si no hay ninguno, anote 00.
- 17) **¿Cuántos hijos que nacieron vivos han muerto? (a la fecha de ocurrido el hecho).-** Anote en las casillas correspondientes el número de hijos que han nacido vivos, pero que ya han fallecido. Cuando no haya ninguno, anote 00.
- 18) **¿Cuántos hijos nacieron muertos? (Incluyendo el que registra).-** Anote en las casillas correspondientes el número de hijos que nacieron muertos, incluyendo el que registra. Si el que registra es el primer hijo nacido muerto, anote 01.
- 19) **¿Cuántos controles prenatales recibió en este embarazo?.-** Indique el número de controles prenatales por profesional (médico, obstetrix, enfermera) que recibió la madre durante el embarazo.
- 20) **Auto-identificación étnica de la madre.-** Marque con una "X" una de las casillas predeterminadas que corresponda a la auto identificación de la madre de la defunción fetal. Si la persona que informa no se identifica con ninguna de las siete mencionadas, marque Otra (8).
- 21) **Estado Civil y/o conyugal.-** Marque con una "X" el estado civil o conyugal de la madre, si se ignora marque la casilla (9).

Alfabetismo e Instrucción.-

- 22) **¿Sabe leer y escribir? Marque con una "X" la casilla correspondiente.**
- 23) **Nivel de Instrucción alcanzado .-** Marque con una "X" la casilla del último nivel de instrucción aprobado por la madre. Ejemplo: Si esta en 2 año de secundaria, el último nivel de instrucción alcanzado será primaria
- 24) **Residencia habitual de la madre.-** Escriba el nombre de la provincia, cantón, parroquia urbana o rural y ciudad o localidad, donde habitualmente reside la madre.
- 25) **Área.-** No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.

(C) INFORMACIÓN GENERAL

- 26) **Datos de la persona que atendió la defunción fetal.-** Si la defunción fetal fue atendida por un profesional o un NO profesional haga constar los nombres y apellidos, No. de teléfono, No. de Registro Profesional y firma de la persona que atendió la defunción fetal.



www.inec.gob.ec
www.ecuadorencifras.com

Administración Central (Quito)
Juan Larrea N15-36 y José Ríofrío,
Teléfonos: (02) 2544 326 - 2544 561 Fax: (02) 2509 836
Casilla postal: 135C
correo-e: inec@inec.gob.ec.

Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2013