



Anuario de Estadísticas Vitales - Nacimientos y Defunciones 2014



Anuario de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 2014

**Responsable de la información estadística y contenidos:
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIDEMOGRÁFICAS**

**Realizadores:
Jhon Usiña**

**Colaboradores:
Darwin Céspedes
Julio Yunga**

**Corrección de textos:
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) tiene el agrado de presentar el Anuario de estadísticas vitales: Nacimientos y defunciones de la República del Ecuador, correspondiente al año 2014.

Esta publicación contiene información de las variables investigadas sobre nacidos vivos, defunciones generales y defunciones fetales ocurridos e inscritos en el país durante el año 2014, se incluye series históricas para análisis de tendencias, análisis descriptivo con un resumen gráfico en el que se destaca el comportamiento evolutivo de años anteriores, así como los respectivos cuadros estadísticos y anexos.


El importante volumen de nacidos vivos cuya ocurrencia fue el año 2013 y que fueron inscritos y registrados en el 2014, (inscripciones tardías), se ofrece en seis cuadros estadísticos (Anexo 4.1), con la finalidad de que sirvan para ajustar y corregir los diversos indicadores calculados con los datos del Anuario estadístico del año pasado. En el Anexo 4.2, se incluyen cuadros e indicadores con información sobre la evolución de la natalidad del país desde el año 2008 hasta el 2014 a nivel de provincias. Se incorpora un cuadro con la corrección de las tasas para el año 2013 con los nacimientos inscritos en el año 2014; y constan series estadísticas referentes a los hechos vitales, acaecidos e inscritos durante el periodo comprendido entre 2008 a 2014, considerando algunas variables como sexo, edad y residencia habitual, lo cual facilita el estudio comparativo de las presentes estadísticas y su evolución a través de los últimos siete años.

Los datos referidos a la *causa básica* se hace de acuerdo a la Décima clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud CIE-10, edición 2008 (OMS/OPS), por lo que, para la estructuración de los cuadros que contienen esta variable se utilizan las tablas básicas que recomienda esta clasificación. Se mantiene la tabulación recomendada por la Organización Mundial de la Salud (Lista Corta), que sirve para disponer de una nueva estructura de la mortalidad por

causas de muerte para su análisis y comparabilidad internacional. Este cuadro contiene una relación de las causas por sexo, edad y para cada una de las provincias del país.

Este documento es el resultado de la labor conjunta realizada entre el INEC, las oficinas dependientes de la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación y del Ministerio de Salud Pública, integrantes del Sistema Estadístico Nacional que constituyen la fuente de información.

El INEC, al hacer la entrega de esta publicación, espera las opiniones y sugerencias de los usuarios; así como también, satisfacer las consultas que se hagan en torno a la información contenida en el presente Anuario.



www.ecuadorencifras.gob.ec

ÍNDICE

ÍNDICE ANUARIO DE ESTADÍSTICAS VITALES: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 2014

PAG.

PRESENTACIÓN

3

ASPECTOS METODOLÓGICOS

13

1 SERIES

1.1 SERIES DE NACIMIENTOS PERIODO 1990 - 2014

26

1.1.1	Número de nacidos vivos oportunos y tardíos, por sexo y tasa de natalidad a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	28
1.1.2A	Número de nacidos vivos por edades simples de la madre a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	29
1.1.2B	Número de nacidos vivos por edades simples de la madre a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	30
1.1.3	Tasa específica de nacimientos de adolescentes a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	31
1.1.4	Número de nacimientos, según tipo de atención recibida en el parto a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	32
1.1.5	Porcentaje de nacimientos, según asistencia de personal médico en el parto a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	33
1.1.6	Nacidos vivos por lugar de ocurrencia a nivel nacional. Periodo 1993 - 2014	34

1.2 SERIES DE DEFUNCIONES GENERALES PERIODO 1990 - 2014

35

1.2.1	Número de defunciones por sexo a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	37
1.2.2A	Número de defunciones por edades simples (horas) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	38
1.2.2B	Número de defunciones por edades simples (días) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	39
1.2.2C	Número de defunciones por edades simples (meses) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	40
1.2.2D	Número de defunciones por edades simples (años) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	41
1.2.2E	Número de defunciones por edades simples (años) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	42
1.2.2F	Número de defunciones por edades simples (años) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	43
1.2.2G	Número de defunciones por edades simples (años) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	44
1.2.3	Número de muertes infantiles, de la niñez por sexo a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	45
1.2.4	Número de muertes maternas y tardías, muertes violentas por sexo a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	46
1.2.5	Tasa de mortalidad general, masculina y femenina a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	47
1.2.6	Razón de muerte materna y tasa de mortalidad infantil a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	48
1.2.7	Número de muertes según agrupamiento de causas (Lista corta CIE-10). Periodo 1997 - 2014	50
1.2.8	Tasa de muertes según agrupamiento de causas (Lista corta CIE-10). Periodo 1997 - 2014	54

1.3. SERIES DE DEFUNCIONES FETALES PERIODO 1997 - 2014

58

1.3.1	Número de muertes fetales a nivel nacional. Periodo 1997 - 2014	60
1.3.2	Número de muertes fetales según semanas de gestación. Periodo 1997 - 2014	61

2 GRÁFICOS

2.1. NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES CON INFORMACIÓN 2014

62

2.1.1	Tasas brutas de natalidad, mortalidad, mortalidad infantil y materna. Periodo 1990 - 2014	64
2.1.2	Tasa específica de nacimientos de madres adolescentes a nivel nacional. Periodo 1990 - 2014	65
2.1.3	Nacimientos ocurridos y registrados. Periodo 2005 - 2014	67
2.1.4	Nacidos vivos: inscripciones oportunas y tardías según regiones. Año 2014	68
2.1.5	Nacidos vivos por tipo de asistencia en el parto y áreas, según regiones. Año 2014	69

ÍNDICE ANUARIO DE ESTADÍSTICAS VITALES: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 2014

PAG.

2.1.6	Nacidos vivos por grupos de edad de la madre, según regiones de residencia habitual. Año 2014	70
2.1.7	Nacidos vivos según nivel de instrucción de la madre y tipo de asistencia profesional. Año 2014	71
2.1.8	Defunciones generales y de menores de 1 año. Período 2004 - 2014	72
2.1.9	Defunciones generales por tipo de certificación, según regiones. Años 2005 - 2014	73
2.1.10	Defunciones generales por grupos de edad y sexo. Año 2014	74
2.1.11	Mortalidad materna, según provincias de residencia habitual. Año 2014	75
2.1.12	Principales causas de mortalidad general. Año 2014 (Lista corta de agrupamiento de causas de muerte CIE - 10)	76
2.1.13	Principales causas de mortalidad masculina. Año 2014 (Lista corta de agrupamiento de causas de muerte CIE - 10)	77
2.1.14	Principales causas de mortalidad femenina. Año 2014 (Lista corta de agrupamiento de causas de muerte CIE - 10)	78
2.1.15	Principales causas de mortalidad infantil. Año 2014 (Lista internacional detallada CIE - 10)	79
2.1.16	Principales causas de mortalidad materna. Año 2014 (Lista detallada de la CIE - 10)	80

3 CUADROS ESTADÍSTICOS

3.1	CUADROS ESTADÍSTICOS NACIMIENTOS CON INFORMACIÓN 2014	81
3.1.1	Nacidos vivos, inscritos en el año 2014 por años de nacimiento, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre	83
3.1.2	Nacidos vivos, por áreas y sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2014	84
3.1.3	Nacidos vivos, por áreas y tipo de asistencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2014	85
3.1.4	Nacidos vivos, por áreas y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre. Año 2014	86
3.1.5	Nacidos vivos, por tipo de asistencia, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento. Año 2014	130
3.1.6	Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2014	136
3.1.7	Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma. Año 2014	137
3.1.8A	Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre. Año 2014	139
3.1.8B	Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre. Año 2014	141
3.1.9	Nacidos vivos, por producto del embarazo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2014	144
3.1.10	Nacidos vivos, por mes de ocurrencia, según provincias de residencia habitual de la madre y sexo del nacido vivo. Año 2014	145
3.1.11	Nacidos vivos, por nivel de instrucción de la madre, según provincias de residencia habitual de la madre y tipos de asistencia. Año 2014	147
3.1.12	Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y nivel de instrucción de la misma. Año 2014	150
3.1.13	Nacidos vivos, por pertenencia étnica de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2014	152
3.1.14	Nacidos vivos, por estado civil de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2014	153
3.2	CUADROS ESTADÍSTICOS DE DEFUNCIONES CON INFORMACIÓN 2014	154
3.2.1	Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento. Año 2014	156
3.2.2	Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida. Año 2014	192
3.2.3	Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida. Año 2014	195
3.2.4	Defunciones de personas de 12 años y más de edad, por estado civil y sexo, según grupos de edad. Año 2014	231
3.2.5	Defunciones por sexo y grupo de edad, según regiones, provincias, y áreas de residencia habitual de la persona fallecida. Año 2014	232
3.2.6	Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre Año 2014	235
3.2.7	Defunciones de menores de un año, por mes de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2014	236
3.2.8	Defunciones de menores de un mes, por días de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2014	238

ÍNDICE ANUARIO DE ESTADÍSTICAS VITALES: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 2014

	PAG.
3.2.9A Defunciones totales por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	240
3.2.9B Defunciones totales por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	243
3.2.9C Defunciones totales por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	247
3.2.9D Defunciones totales por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	251
3.2.9E Defunciones totales por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	255
3.2.9F Defunciones totales por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	259
3.2.10 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte (Lista Internacional Detallada. Décima Revisión CIE-10). Año 2014	263
3.2.11 Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte (Lista Especial de Tabulación 6/67. Décima Revisión CIE-10). Año 2014	338
3.2.12A Defunciones Masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	344
3.2.12B Defunciones Masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	347
3.2.12C Defunciones Masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	350
3.2.12D Defunciones Masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	353
3.2.12E Defunciones Masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	356
3.2.12F Defunciones Masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	359
3.2.13A Defunciones Femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	362
3.2.13B Defunciones Femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	365
3.2.13C Defunciones Femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	369
3.2.13D Defunciones Femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	373
3.2.13E Defunciones Femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	376
3.2.13F Defunciones Femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2014	379
3.2.14A Defunciones totales por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo. Año 2014	383
3.2.14B Defunciones totales por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo. Año 2014	385
3.2.15 Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Nacional	388

ÍNDICE ANUARIO DE ESTADÍSTICAS VITALES: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 2014

	PAG.
3.2.15A Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Azuay	394
3.2.15B Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Bolívar	399
3.2.15C Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Cañar	404
3.2.15D Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Carchi	408
3.2.15E Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Cotopaxi	412
3.2.15F Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Chimborazo	417
3.2.15G Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Esmeraldas	421
3.2.15H Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - El Oro	426
3.2.15I Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Guayas	430
3.2.15J Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Imbabura	435
3.2.15K Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Loja	439
3.2.15L Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Los Ríos	443
3.2.15M Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Manabí	447
3.2.15N Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Morona Santiago	452
3.2.15O Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Napo	456
3.2.15P Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Pastaza	459
3.2.15Q Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Pichincha	462
3.2.15R Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Tungurahua	466
3.2.15S Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Zamora Chinchipe	471
3.2.15T Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Galápagos	474
3.2.15U Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Sucumbíos	476

ÍNDICE ANUARIO DE ESTADÍSTICAS VITALES: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 2014

	PAG.
3.2.15V Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Orellana	480
3.2.15W Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Santo Domingo de los Tsáchilas	483
3.2.15X Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Santa Elena	487
3.2.15Y Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Zonas no delimitadas	491
3.2.15Z Defunciones totales, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10. (Recomendada por la OMS). Año 2014 - Exterior	492
3.3 CUADROS ESTADÍSTICOS DE DEFUNCIONES FETALES CON INFORMACIÓN 2014	494
3.3.1 Defunciones fetales por mes de ocurrencia, según provincias y áreas de residencia habitual de la madre. Año 2014	496
3.3.2 Defunciones fetales por semanas de gestación y sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Año 2014	498
3.3.3 Defunciones fetales por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad. Año 2014	499
4 ANEXOS	
4.1 NACIMIENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO 2013 Y REGISTRADOS EN EL AÑO 2014	505
4.1.1 Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el año 2014, por áreas y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre	507
4.1.2 Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el año 2014, por áreas y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre	513
4.1.3 Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el año 2014, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma	519
4.1.4 Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el año 2014, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma	520
4.1.5 Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el año 2014, por grupos de edad de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma	522
4.1.6 Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el año 2014, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre	523
4.2 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES A NIVEL DE PROVINCIA. PERIODO 2008 - 2014	524
4.2.1 Población total, estimación de nacimientos, según el censo del año 2010 a nivel de regiones y provincias. Periodo 2008 - 2014	526
4.2.2 Número de nacimientos, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Periodo 2008 - 2014	527
4.2.3 Número de defunciones, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Periodo 2008 - 2014	529
4.2.4 Número de muertes maternas, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Periodo 2008 - 2014	531
4.2.5 Tasas de natalidad, mortalidad y razón de muerte materna, según regiones y provincias de residencia habitual. Periodo 2008 - 2014	532
4.2.6 Nacidos vivos por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Período 2008 - 2014	533
4.2.7 Defunciones totales por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Período 2008 - 2014	535
4.2.8 Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Año 2014	537
4.2.9 Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Año 2013	538
4.2.10 Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Año 2012	539
4.2.11 Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Año 2011	540
4.2.12 Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Año 2010	541
4.2.13 Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Año 2009	542
4.2.14 Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Año 2008	543
4.2.15 Defunciones de menores de un año, por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida. Período 2008 - 2014	544


ÍNDICE ANUARIO DE ESTADÍSTICAS VITALES: NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 2014

	PAG.
4.2.16 Defunciones fetales, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. Período 2008 - 2014	545
4.3 AGRUPAMIENTO DE INDICADORES DE COYUNTURA	546
4.3.1 Población total estimada, natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil y mortalidad materna. Período 1990 - 2014	548
4.3.2 Tasa específica de nacimientos de adolescentes a nivel nacional. Período 1990 - 2014	549
5 MAPAS TEMÁTICOS	
5.1 NACIMIENTOS	550
5.1.1 Tasa bruta de natalidad	552
5.1.2 Número de nacidos vivos (Inscripción oportuna)	553
5.1.3 Número de nacidos vivos por madres adolescentes (10 - 19 años)	554
5.1.4 Número de nacidos vivos por etnia de la madre	555
5.1.5 Número de nacidos vivos por grupos de edad de la madre	556
5.1.6 Número de nacidos vivos por alfabetismo de la madre	557
5.1.7 Número de nacidos vivos por estado civil de la madre	558
5.1.8 Número de nacidos vivos por nivel de instrucción de la madre	559
5.1.9 Evolución de la tasa de natalidad del 2005 al 2014	560
5.2 DEFUNCIONES	561
5.2.1 Tasa de mortalidad general	563
5.2.2 Tasa de Mortalidad General por sexo	564
5.2.3 Evolución de la Tasa de Mortalidad General del 2009 al 2014	565
5.2.4 Tasa de Mortalidad Infantil	566
5.2.5 Evolución de la Razón de Mortalidad Infantil del 2009 al 2014	567
5.2.6 Razón de Mortalidad Materna	568
5.2.7 Razón de Mortalidad Materna por etnia	569
5.2.8 Razón de Mortalidad Materna por grupos de edad	570
5.2.9 Defunciones masculinas por grupo de edad	571
5.2.10 Defunciones femeninas por grupo de edad	572
5.2.11 Defunciones generales por sexo del fallecido	573
5.2.12 Defunciones generales por provincia	574
5.2.13 Defunciones generales por tipo de certificación	575
INFORMES ESTADÍSTICOS (FORMULARIOS)	576
Informe estadístico de nacido vivo	578
Informe estadístico de defunciones generales	580
Informe estadístico de defunciones fetales	584



www.ecuadorencifras.gob.ec

ASPECTOS METODOLÓGICOS



OBJETIVOS

El Anuario de estadísticas vitales: Nacimientos y defunciones, tiene los siguientes objetivos principales:

- Obtener información sistemática y continua respecto de la inscripción de nacimientos y defunciones.
- Dar a conocer a los usuarios, las variables más relevantes en este campo, para la planificación de estrategias socioeconómicas del país.
- Proporcionar a los sectores público y privado, uno de los instrumentos básicos para el análisis demográfico.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Constituyen cada uno de los hechos vitales (nacimientos, defunciones generales y defunciones fetales) registrados en el país, cada año.

UNIVERSO

El universo comprende el conjunto de cada uno de los nacidos vivos, defunciones generales y defunciones fetales, ocurridos y registrados en el territorio nacional.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Constituyen las oficinas de Registro Civil, Identificación y Cedulación y que funcionan en las cabeceras provinciales, cantonales y parroquiales de la República del Ecuador.

FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN

La investigación se efectúa en el momento que se realiza la inscripción de los hechos y la recolección se la hace mensualmente, para luego ser publicada en forma anual.

SISTEMAS DE RECOLECCIÓN

Los datos contenidos en este Anuario se recolectan en los formularios de nacido vivo, defunción general y defunción fetal, los mismos que son diseñados y distribuidos por el INEC, a las respectivas oficinas de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Jefaturas Provinciales de Estadística del Ministerio de Salud Pública y a los hospitales y clínicas públicos y privados.

En relación con estos hechos, existen dos instancias: la que se refiere al aspecto médico-estadístico que se encarga de certificar el acaecimiento del hecho y el relativo al de Registro Civil, Identificación y Cedulación que se encarga de la inscripción y legalización del hecho vital. Una vez que los formularios son diligenciados en las oficinas respectivas son enviados al INEC, para su procesamiento.

DEFINICIONES PRINCIPALES

NACIDO VIVO

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo.

DEFUNCIÓN

Es la desaparición total y permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento, sin posibilidad de resurrección.

DEFUNCIÓN FETAL

Es la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

DEFUNCIÓN MATERNA

Se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Defunción materna tardía: Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo. De acuerdo a la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, décima revisión CIE – 10, este grupo de defunciones se codifican con causa O96.

Razón de muerte materna: Es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) por cada 100.000 nacimientos estimados en determinado espacio geográfico, en un periodo considerado¹.

¹ Mediante resolución de la comisión interinstitucional de estadísticas de salud – CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos resuelven determinar la metodología para el cálculo de la razón de mortalidad materna:

$$RMM_t = \frac{DM_t}{NAV_t} * K$$

MORTALIDAD INFANTIL

Se entiende por mortalidad infantil a las defunciones ocurridas en niños que no han cumplido un año de vida.

Razón de mortalidad infantil: Es el número de muertes infantiles (menores de 1 año) por cada 1.000 nacimientos estimados en determinado espacio geográfico, en un periodo considerado².

CAUSAS DE DEFUNCIÓN

Las causas de defunción a ser registradas en el *Certificado médico de causa de defunción* son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Donde:

RMM_t = Razón de mortalidad materna en un periodo determinado (t).

DM_t = Número de defunciones maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) en un periodo determinado (t).

NAV_t = Estimaciones de nacimientos en un periodo determinado (t).

$K = 100.000$

² Mediante resolución de la comisión interinstitucional de estadísticas de salud – CEES 003-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos resuelven determinar la metodología para el cálculo de la tasa de mortalidad infantil:

$$TMI_e^t = \frac{DI_{<1,e}^t}{NAV_e^t} * K$$

Donde:

TMI_e^t = Tasa de mortalidad infantil en un año o periodo determinado (t).

$DI_{<1,e}^t$ = Número de defunciones de menores de 1 año de edad en un año o periodo determinado (t).

NAV_e^t = Estimaciones de nacimientos en un año o periodo determinado (t).

$K = 1.000$

CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN

La causa básica de defunción se define como: “(a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o (b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal”.

VARIABLES INVESTIGADAS

En cada uno de los hechos vitales se investigan características que permiten analizar y evaluar estos fenómenos:

NACIDO VIVO

Características del hecho.- Lugar, fecha y acta de inscripción.

Datos de nacido vivo: sexo, talla, peso, fecha de nacimiento, semanas de gestación, lugar de acaecimiento (establecimiento del Ministerio de Salud Pública, establecimiento del IESS, establecimientos de la Junta de Beneficencia, otro establecimiento del público, hospital o clínica particular, casa, otro), tipo de asistencia en el nacimiento (médico, obstetrix, enfermera, auxiliar de enfermería, partera calificada, partera no calificada, otro), tipo de embarazo (simple, doble, triple, cuádruple, o más), lugar geográfico de ocurrencia.

Datos de la madre: edad, número de hijos vivos y muertos, pertenencia étnica, estado civil o conyugal, alfabetismo e instrucción, lugar de residencia habitual (provincia, cantón, parroquia) y área (urbana, rural).

DEFUNCIÓN

Características del hecho.- Lugar, fecha y acta de inscripción.

Datos del fallecido: sexo, fecha de nacimiento y de fallecimiento, edad al fallecer, lugar geográfico del fallecimiento, lugar de ocurrencia del fallecimiento (establecimiento del Ministerio de Salud, establecimiento del IESS, establecimientos de la Junta de Beneficencia, otro establecimiento del público, hospital o clínica particular, casa, otro), persona que certifica el fallecimiento (médico tratante, no tratante, médico legista, autoridad civil o de Policía, funcionario del Registro Civil), estado civil o conyugal del fallecido; residencia habitual del fallecido (provincia, cantón, parroquia); área (urbana, rural), alfabetismo e instrucción, pertenencia étnica.

Defunción de mujeres en edad fértil (embarazo, parto y puerperio, para mujeres de 10 a 49 años de edad) y causa(s) de defunción.

DEFUNCIÓN FETAL

Características del hecho.- Lugar, fecha y acta de inscripción.

Lugar y fecha de registro, sexo, fecha de ocurrencia, lugar de ocurrencia (establecimiento del Ministerio de Salud, establecimiento del IESS, establecimientos de la Junta de Beneficencia, otro establecimiento del público, hospital o clínica particular, casa, otro), tipo de asistencia (médico, obstetrix, enfermera, auxiliar de enfermería, partera calificada, partera no calificada, otro), tipo de embarazo (simple, doble, triple, cuádruple o más), lugar geográfico de ocurrencia, período de gestación y causa de la defunción fetal.

Datos de la madre.- Edad, número de hijos vivos y muertos, atención profesional durante el embarazo, alfabetismo e instrucción, lugar de residencia habitual (provincia, cantón, parroquia) y área (urbana, rural).

NOTA IMPORTANTE

A partir del año 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, también recaba y publica la información de registros de **defunciones generales y fetales** de inscripciones tardías, entendiéndose por inscripciones tardías, aquellos hechos vitales ocurridos en años anteriores al de la investigación, y que su inscripción en las oficinas de la Dirección Nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación se realizaron en el año 2014.

PROCESOS DE NACIMIENTOS

El procesamiento de la información comprende 5 etapas:

- 1.- Crítica de la información
- 2.- Codificación de la información
- 3.- Ingreso (digitación) de la información
- 4.- Validación de la información

5.- Generación de tabulados

1.- Crítica de la información

Se verifica la consistencia y completitud de los datos contenidos en cada uno de los capítulos de los informes para asegurar la calidad y confiabilidad de la información.

Los informes estadísticos recibidos por las oficinas del Registro Civil son criticados en las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través del manual de crítica y codificación para el año 2014.

Cuando la información está incompleta o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos. Este proceso se lo hace vía telefónica o a través de visitas personales a las oficinas del Registro Civil, e inclusive a los Establecimientos de Salud.

2.- Codificación de la información

En esta fase se definen los códigos para cada categoría de respuesta. Para el caso de las variables de ubicación geográfica se utilizó la División Política Administrativa 2013.

3. Ingreso (digitación) de la información

Es el ingreso de la información de los formularios a un sistema informático diseñado para el efecto. Una vez ingresada toda la información, se procede a validar la información y realizar el análisis de cobertura de los nacimientos.

4. Validación de la información

La información ingresada se valida a través de sistemas informáticos, que contienen parámetros de consistencia. Al igual que en la fase de crítica, se busca detectar posibles errores de consistencia u omisión de información.

Cuando se determina que la información está incompleta, o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos,

este proceso se lo hace vía teléfono o a través de visitas personales a las Oficinas del Registro Civil.

5. Tabulación

Con la información validada, y en base al plan de tabulación, se construyen cuadros con información estadística a través del paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

Los reportes son sometidos a análisis y revisión para su posterior publicación.

PROCESOS DE DEFUNCIONES

El procesamiento de la información comprende 5 etapas:

- 1.- Crítica de la información
- 2.- Codificación de la información
- 3.- Ingreso (digitación) de la información
- 4.- Validación de la información
- 5.- Generación de tabulados

1.- Crítica de la información

Se verifica la consistencia y completitud de los datos contenidos en cada uno de las secciones de los informes para asegurar la calidad y confiabilidad de la información.

Los informes estadísticos recibidos por las oficinas del Registro Civil, son criticados en las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través del manual de crítica y codificación del año 2014.

Cuando la información está incompleta o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos. Este proceso se lo hace vía telefónica o personalizada a las oficinas del Registro Civil ó a los establecimientos de salud.

2.- Codificación de la información

En esta fase se definen los códigos para cada categoría de respuesta. Para el caso de las variables de ubicación geográfica se utiliza la División Política Administrativa 2013 y en el caso de la causas de la defunción se utiliza la Clasificación Internacional de las Enfermedades CIE -10, edición 2008.

3. Ingreso (digitación) de la información

Es el ingreso de la información de los formularios a un sistema informático diseñado para el efecto. Una vez ingresada toda la información, se procede a validarla y se hace un análisis de cobertura de las defunciones.

4. Validación de la información

La información ingresada se valida a través de sistemas informáticos, que contienen parámetros de consistencia. Al igual que en la fase de crítica, se busca detectar posibles errores de consistencia u omisión de información.

Cuando se determina que la información está incompleta, o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos, este proceso se lo hace vía telefónica o personalizada a las oficinas del Registro Civil ó a los establecimientos de salud.

5. Tabulación

Con la información validada, y en base al plan de tabulación, se construyen cuadros con información estadística a través del paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciencies).

Los reportes son sometidos a análisis y revisión para su posterior publicación.

PROCESOS DE DEFUNCIÓN FETAL

El procesamiento de la información comprende 5 etapas:

- 1.- Crítica de la información
- 2.- Codificación de la información
- 3.- Ingreso (digitación) de la información
- 4.- Validación de la información
- 5.- Generación de tabulados

1.- Crítica de la información

Se verifica la consistencia y completitud de los datos contenidos en cada uno de los capítulos de los informes para asegurar la calidad y confiabilidad de la información.

Los informes estadísticos recibidos por las oficinas del Registro Civil son criticados en las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través del manual de crítica y codificación del año 2014.

Cuando la información está incompleta o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos. Este proceso se lo hace vía telefónica o personalizada a las oficinas del Registro Civil ó a los establecimientos de salud.

2.- Codificación de la información

En esta fase se definen los códigos para cada categoría de respuesta. Para el caso de las variables de ubicación geográfica se utiliza la División Política Administrativa 2013 y en el caso de la causa que ocasionó la defunción fetal se utiliza la Clasificación Internacional de las Enfermedades CIE – 10, edición 2008.

3. Ingreso (digitación) de la información

Es el ingreso de la información de los formularios a un sistema informático diseñado para el efecto. Una vez ingresada toda la información, se procede a validarla y se hace un análisis de cobertura de las defunciones fetales.

4. Validación de la información

La información ingresada se valida a través de sistemas informáticos, que contienen parámetros de consistencia. Al igual que en la fase de crítica, se busca detectar posibles errores de consistencia u omisiones de información.

Cuando se determina que la información está incompleta, o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos, este proceso se lo hace vía teléfono o a través de visitas personales a los establecimientos de salud u oficinas del Registro Civil.

5. Tabulación


Con la información validada, y en base al plan de tabulación, se construyen cuadros con información estadística a través del paquete estadístico SPSS (Statitistical Package for Social Sciencies).

Los reportes son sometidos a análisis y revisión para su posterior publicación.



www.ecuadorencifras.gob.ec

SERIES DE NACIMIENTOS



Serie 1.1.1

Número de nacidos vivos oportunos y tardíos, por sexo y tasa de natalidad a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Oportunos*			Tardíos**			Proyecciones de población ^{1/}	Total nacimientos***	Tasa de natalidad ^{2/}
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres			
1990 ^a	201.702	103.230	98.472	61.927	31.385	30.542	10.149.666	263.629	25,97
1991 ^a	196.562	100.055	96.507	69.019	34.990	34.029	10.355.598	265.581	25,65
1992 ^a	198.461	101.046	97.415	71.435	36.089	35.346	10.567.946	269.896	25,54
1993	198.722	101.206	97.516	80.956	41.246	39.710	10.786.984	279.678	25,93
1994	184.526	94.322	90.204	93.099	47.264	45.835	11.012.925	277.625	25,21
1995	181.268	92.096	89.172	90.072	45.824	44.248	11.246.107	271.340	24,13
1996	182.242	93.038	89.204	88.336	45.076	43.260	11.486.884	270.578	23,56
1997	169.869	86.332	83.537	101.889	52.109	49.780	11.735.391	271.758	23,16
1998	199.079	101.862	97.217	76.876	39.355	37.521	11.992.073	275.955	23,01
1999	218.108	111.574	106.534	87.176	44.198	42.978	12.257.190	305.284	24,91
2000	202.257	101.940	100.317	93.892	47.686	46.206	12.531.210	296.149	23,63
2001	192.786	97.516	95.270	85.384	43.542	41.842	12.814.503	278.170	21,71
2002	183.792	93.685	90.107	91.508	46.446	45.062	13.093.527	275.300	21,03
2003	178.549	90.710	87.839	83.455	42.465	40.990	13.319.575	262.004	19,67
2004	168.893	85.999	82.894	85.469	42.855	42.614	13.551.875	254.362	18,77
2005	168.324	84.316	84.008	84.401	43.128	41.273	13.721.297	252.725	18,42
2006	185.056	94.568	90.488	93.535	48.044	45.491	13.964.606	278.591	19,95
2007	195.051	99.958	95.093	88.933	45.119	43.814	14.214.982	283.984	19,98
2008	206.215	104.287	101.928	84.840	43.466	41.374	14.472.881	291.055	20,11
2009	215.906	110.413	105.493	82.431	42.185	40.246	14.738.472	298.337	20,24
2010	219.162	111.724	107.438	73.213	37.521	35.692	15.012.228	292.375	19,48
2011	229.780	117.245	112.535	71.326	36.354	34.972	15.266.431	301.106	19,72
2012	235.237	120.331	114.906	62.072	31.835	30.237	15.520.973	297.309	19,16
2013	220.896	112.711	108.185	56.724	28.988	27.736	15.774.749	277.620 (B)	17,60
2014 ^{3/}	229.476	118.138	111.338	-	-	-	16.027.466	229.476 (A)	14,32

1/ La estimación de población de los años 1990-2014, son a partir del censo del año 2010.

2/ Tasa por 1.000 habitantes.

3/ Corresponde a los datos de nacimientos oportunos

(A) El dato será ajustado con los nacimientos ocurridos en el año 2014 e inscritos en el año 2015

(B) Incluye los nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el año 2014.

*Corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.

**Corresponden a los nacimientos ocurridos en el año de estudio pero inscritos en el año subsiguiente.

(a) Se actualizó la cifra de nacimientos de los años 1990, 1991 y 1992. La Unidad de Estadísticas Sociales y de Salud rectificó esta información de acuerdo a la información calculada mediante las bases de datos de nacimientos que se encuentra publicada en el sitio web del INEC.

Fuente: Bases de datos de nacimientos, años 1990 - 2014.

Serie 1.1.2A

Número de nacidos vivos* por edades simples de la madre a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Total	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1990	196.953	-	-	-	-	634	1.746	4.339	7.871	11.717	13.911	16.841	14.666	16.362	15.892	15.632	15.021	13.808	12.799	12.576	10.982	12.156
1991	198.803	-	-	-	-	677	1.916	4.661	8.076	11.887	13.455	17.433	15.896	16.192	16.392	15.059	14.818	14.158	13.014	12.510	10.491	12.168
1992	201.868	-	-	-	-	741	2.090	4.844	8.742	12.385	13.930	16.920	16.425	17.763	16.190	15.251	14.664	13.781	13.258	12.630	10.975	11.279
1993	210.011	-	-	-	-	792	2.312	5.198	9.142	12.709	14.752	17.498	15.944	17.935	18.190	15.676	15.203	13.701	13.798	13.357	11.437	12.367
1994	208.729	-	-	-	-	945	2.419	5.502	9.389	13.073	14.601	17.872	15.855	17.212	17.602	16.855	14.436	13.708	12.774	13.058	11.396	12.032
1995	203.933	-	-	-	1	886	2.617	5.479	9.450	13.076	14.874	17.093	15.622	16.868	16.399	15.582	15.288	13.153	12.266	12.507	11.010	11.762
1996	203.321	-	-	-	-	911	2.551	5.873	9.464	13.350	15.145	17.374	15.204	16.500	16.225	15.302	14.793	14.088	11.909	12.242	10.826	11.564
1997	203.978	-	-	-	-	794	2.267	5.377	9.761	13.518	15.416	17.813	15.763	16.412	16.395	15.037	14.458	13.650	13.455	11.948	10.726	11.188
1998	209.199	-	-	3	14	929	2.669	5.827	10.421	14.808	15.764	18.658	16.373	17.006	16.149	15.345	14.277	13.350	12.926	13.043	10.456	11.181
1999	229.717	-	-	10	63	721	3.267	6.538	11.193	15.645	17.907	20.442	18.008	18.726	17.784	16.636	15.977	14.298	13.601	14.137	12.475	12.289
2000	220.274	-	-	25	85	1.002	2.866	6.103	10.486	14.909	16.738	20.064	17.308	18.163	17.116	15.923	15.062	14.110	13.066	13.037	11.904	12.307
2001	206.980	-	-	27	150	817	2.742	6.174	9.788	13.733	15.610	18.365	17.472	17.172	16.508	14.898	14.072	13.251	12.217	12.101	10.495	11.388
2002	205.914	-	-	26	165	949	2.872	6.276	10.529	13.673	15.674	18.102	17.076	17.705	16.398	15.010	13.809	12.770	12.283	11.911	10.251	10.435
2003	195.573	-	-	45	159	925	2.818	5.976	10.269	13.838	14.727	16.571	15.996	16.544	16.283	14.115	13.422	12.018	11.419	10.967	9.603	9.878
2004	189.927	-	-	49	157	908	2.718	5.828	9.825	13.055	14.874	15.855	14.827	15.394	15.531	15.075	12.798	11.944	11.229	10.714	9.505	9.641
2005	189.964	-	-	44	166	833	2.758	5.775	10.000	13.166	14.691	16.665	14.532	14.781	14.854	14.470	13.812	12.004	11.351	10.952	9.589	9.521
2006	210.984	-	-	87	215	1.054	3.233	6.772	11.087	14.620	16.122	17.976	16.966	16.159	16.460	15.401	14.561	14.326	12.439	11.948	10.804	10.754
2007	216.367	-	7	76	285	1.202	3.598	7.325	11.898	14.922	16.910	18.419	16.750	17.456	15.969	15.553	14.359	14.043	13.396	12.394	10.913	10.892
2008	221.828	-	12	57	294	1.396	4.207	7.961	12.531	15.536	17.181	18.696	16.897	17.367	16.966	15.344	14.505	13.427	13.235	13.512	11.478	11.226
2009	228.988	-	8	72	348	1.655	4.526	8.994	13.077	16.494	17.532	18.448	17.221	17.624	16.991	16.569	14.414	13.703	13.325	13.461	12.662	11.864
2010	224.309	-	7	59	375	1.682	4.743	8.944	13.032	15.548	17.015	17.934	16.666	17.139	16.244	15.669	14.797	13.378	13.215	13.212	12.421	12.229
2011	229.425	-	13	40	374	1.744	4.790	9.087	13.229	16.212	17.013	18.279	17.282	17.046	16.771	16.059	15.148	14.795	13.230	13.340	12.600	12.373
2012	225.228	-	11	95	416	1.872	5.030	9.244	13.446	15.739	17.646	17.382	16.916	16.665	16.175	15.360	14.467	14.152	13.720	12.736	12.222	11.934
2013	206.917	0	6	60	376	1.525	4.265	8.006	11.597	13.772	16.114	16.826	16.001	15.187	14.403	13.990	13.661	13.201	12.910	12.549	11.357	11.111
2014**	168.728	0	10	44	262	1.199	3.044	5.799	8.926	10.985	12.697	13.199	13.203	12.375	11.759	11.550	11.446	11.440	10.819	10.305	10.226	9.440

* Corresponde a la sumatoria de los nacimientos oportunos y tardíos

** Corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio (Nacimientos oportunos)

Fuente: Bases de datos de nacimientos, años 1990 - 2014.

Serie 1.1.2B
Número de nacidos vivos* por edades simples de la madre a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Total	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Edad ignorada
1990	66.676	8.118	8.420	7.096	6.523	6.440	5.425	4.447	4.194	3.432	3.406	1.921	1.833	1.312	972	788	416	258	238	195	370	872
1991	66.778	8.947	8.521	7.019	6.338	6.083	5.592	4.418	4.148	3.203	3.259	2.081	1.843	1.243	825	679	385	215	171	152	320	1.336
1992	68.028	8.447	9.812	7.186	6.284	5.967	5.288	4.598	4.278	3.288	2.947	2.064	2.100	1.223	857	637	353	204	182	119	307	1.887
1993	69.667	8.422	9.490	8.376	6.744	6.078	5.429	4.601	4.434	3.527	3.025	1.847	1.997	1.423	824	654	340	194	181	106	307	1.668
1994	68.896	8.448	9.129	7.792	7.499	5.901	5.266	4.457	4.275	3.495	3.109	1.902	1.652	1.286	921	573	319	196	155	134	290	2.097
1995	67.407	8.166	8.900	7.221	6.678	6.468	4.898	4.239	4.177	3.218	3.052	1.801	1.742	1.145	823	688	317	172	151	120	210	3.221
1996	67.257	8.303	8.748	7.591	6.539	6.106	5.616	4.191	3.921	3.108	2.898	1.861	1.683	1.232	792	561	360	188	152	138	201	3.068
1997	67.780	8.508	8.919	7.599	6.870	5.877	5.481	4.918	4.142	3.250	3.000	1.815	1.709	1.227	781	583	309	225	151	106	157	2.153
1998	66.756	7.966	8.751	7.574	6.664	6.082	5.095	4.648	4.542	3.035	2.829	1.692	1.600	1.069	751	526	282	184	157	128	167	3.014
1999	75.567	8.931	9.281	8.437	7.445	6.657	5.828	4.692	4.670	3.878	3.094	1.904	1.777	1.208	843	590	315	193	162	228	54	5.380
2000	75.875	8.545	9.113	7.738	6.861	6.549	5.694	4.735	4.360	3.594	3.142	1.726	1.592	1.169	715	587	327	195	147	250	-	8.836
2001	71.190	8.870	8.431	7.329	6.461	5.996	5.450	4.440	4.228	3.123	2.946	1.921	1.600	1.028	670	522	302	148	115	187	-	7.423
2002	69.386	8.239	8.989	6.982	6.270	5.707	5.187	4.523	4.113	3.182	2.788	1.858	1.750	969	601	459	237	163	125	238	-	7.006
2003	66.431	7.372	8.252	7.304	5.789	5.297	4.754	4.327	3.983	3.060	2.666	1.616	1.511	1.123	586	432	253	161	133	214	-	7.598
2004	64.435	7.171	7.428	6.755	6.075	5.029	4.520	3.935	3.687	3.067	2.725	1.551	1.415	986	732	420	245	146	100	145	-	8.303
2005	62.761	7.215	7.316	6.565	5.974	5.537	4.491	3.878	3.626	3.019	2.495	1.559	1.430	951	651	494	224	135	112	188	-	6.901
2006	67.607	7.994	8.215	7.180	6.197	5.795	5.261	4.098	3.825	3.028	2.593	1.593	1.473	965	571	473	292	141	103	223	-	7.587
2007	67.617	8.097	8.277	7.078	6.248	5.628	5.166	4.495	3.672	3.163	2.580	1.637	1.460	931	575	389	219	143	111	225	-	7.523
2008	69.227	8.626	8.674	7.506	6.559	5.792	4.985	4.423	4.134	2.953	2.622	1.602	1.422	946	614	399	190	138	128	154	-	7.360
2009	69.349	9.132	9.136	7.541	6.678	6.137	5.017	4.387	4.198	3.395	2.635	1.578	1.399	901	599	366	196	116	82	141	-	5.715
2010	68.066	9.398	9.067	8.086	6.757	6.181	5.116	4.357	3.953	3.355	2.605	1.567	1.381	790	514	349	185	95	94	111	-	4.105
2011	71.681	10.357	9.622	8.420	7.069	6.353	5.449	4.698	4.176	3.279	2.592	1.711	1.346	895	555	336	178	89	56	90	-	4.410
2012	72.081	10.548	9.806	8.558	7.345	6.363	5.521	4.808	4.103	3.307	2.621	1.731	1.303	839	494	285	164	89	68	92	-	4.036
2013	70.703	10.198	9.568	8.582	7.321	6.595	5.584	4.610	3.985	3.174	2.603	1.923	1.410	950	563	303	178	106	82	80	-	2.888
2014**	60.748	8.813	8.286	7.450	6.746	6.162	5.312	4.234	3.613	2.869	2.257	1.691	1.232	798	521	272	143	74	56	35	-	184

* Corresponde a la sumatoria de los nacimientos oportunos y tardíos.

**Corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio (nacimientos oportunos).

Fuente: Bases de datos de nacimientos, años 1990 - 2014.

Serie 1.1.3
Tasa específica de nacimientos de adolescentes a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Nacimientos de adolescentes ^{1/}				Proyecciones de población ^{2/}				Tasa específica ^{3/}			
	10 -14 años	15 -19 años	15 -17 años	18 -19 años	10 -14 años	15 -19 años	15 -17 años	18 -19 años	10 -14 años	15 -19 años	15 -17 años	18 -19 años
1990	634	39.584	13.956	25.628	585.157	537.685	328.567	209.118	1,08	73,62	42,48	122,55
1991	677	39.995	14.653	25.342	593.809	545.747	333.607	212.140	1,14	73,28	43,92	119,46
1992	741	41.991	15.676	26.315	602.633	553.969	338.744	215.225	1,23	75,80	46,28	122,27
1993	792	44.113	16.652	27.461	611.652	562.363	343.998	218.365	1,29	78,44	48,41	125,76
1994	945	44.984	17.310	27.674	620.849	570.932	349.358	221.574	1,52	78,79	49,55	124,90
1995	887	45.496	17.546	27.950	630.266	579.685	354.842	224.843	1,41	78,48	49,45	124,31
1996	911	46.383	17.888	28.495	639.874	588.630	360.442	228.188	1,42	78,80	49,63	124,88
1997	794	46.339	17.405	28.934	649.696	597.768	366.167	231.601	1,22	77,52	47,53	124,93
1998	946	49.489	18.917	30.572	659.736	607.101	372.020	235.081	1,43	81,52	50,85	130,05
1999	794	54.550	20.998	33.552	669.997	616.630	377.997	238.633	1,19	88,46	55,55	140,60
2000	1.112	51.102	19.455	31.647	680.487	626.383	384.119	242.264	1,63	81,58	50,65	130,63
2001	994	48.047	18.704	29.343	691.218	636.339	390.369	245.970	1,44	75,51	47,91	119,30
2002	1.140	49.024	19.677	29.347	682.870	629.650	385.905	243.745	1,67	77,86	50,99	120,40
2003	1.129	47.628	19.063	28.565	690.011	637.165	390.233	246.932	1,64	74,75	48,85	115,68
2004	1.114	46.300	18.371	27.929	697.262	644.822	394.640	250.182	1,60	71,80	46,55	111,63
2005	1.043	46.390	18.533	27.857	720.213	667.073	408.018	259.055	1,45	69,54	45,42	107,53
2006	1.356	51.834	21.092	30.742	727.787	675.065	412.603	262.462	1,86	76,78	51,12	117,13
2007	1.570	54.653	22.821	31.832	735.487	683.185	417.257	265.928	2,13	80,00	54,69	119,70
2008	1.759	57.416	24.699	32.717	743.319	691.444	421.990	269.454	2,37	83,04	58,53	121,42
2009	2.083	60.623	26.597	34.026	751.301	699.825	426.791	273.034	2,77	86,63	62,32	124,62
2010	2.123	59.282	26.719	32.563	759.419	708.354	431.673	276.681	2,80	83,69	61,90	117,69
2011	2.171	60.331	27.106	33.225	767.937	718.139	437.482	280.657	2,83	84,01	61,96	118,38
2012	2.394	61.105	27.720	33.385	776.061	727.743	443.098	284.645	3,08	83,97	62,56	117,29
2013	1.967	53.754	23.868	29.886	783.725	737.082	448.539	288.543	2,51	72,93	53,21	103,58
2014*	1.515	41.451	17.769	23.682	790.883	746.133	453.819	292.314	1,92	55,55	39,15	81,02

Nota: El cálculo del indicador de tasa específica de nacimientos de adolescentes, se genera a partir de la Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 004-2015

1/ Corresponde a la sumatoria de nacimientos oportunos y tardíos según el rango de edad de las madres adolescentes (Excepto los datos del año 2014)

2/ Corresponden a las proyecciones de población (mujeres), según rango de edad en base al censo del año 2010

3/ Tasa por 1.000 mujeres

* Los datos del año 2014, corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio (nacimientos oportunos), mismos que serán ajustados en el próximo año.

Fuente: Bases de datos de nacimientos, años 1990 - 2014.

Serie 1.1.4
Nacimientos, según asistencia de personal médico en el parto a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Nacimientos asistidos por personal médico, según edad de la madre (Grupos quinquenales) ^{1/}										Nacimientos asistidos por personal no médico, según edad de la madre (Grupos quinquenales) ^{2/}									
	10 -14 años	15 -19 años	20 -24 años	25 -29 años	30 -34 años	35 -39 años	40 -44 años	45 -49 años	>= 50 años	Edad ignorada	10 -14 años	15 -19 años	20 -24 años	25 -29 años	30 -34 años	35 -39 años	40 -44 años	45 -49 años	>= 50 años	Edad ignorada
1990	354	23.116	47.992	40.529	24.742	11.869	3.656	613	100	390	280	16.468	31.401	24.657	17.571	12.069	5.788	1.282	270	482
1991	386	23.644	49.411	41.140	25.319	11.802	3.626	500	92	642	291	16.351	31.561	23.851	17.674	11.642	5.625	1.102	228	694
1992	444	25.411	51.394	41.994	26.172	12.385	3.777	471	79	808	297	16.580	31.155	23.314	16.836	11.034	5.414	1.024	228	1.079
1993	492	27.274	54.327	44.450	28.550	13.028	3.899	524	95	860	300	16.839	30.916	23.046	16.849	11.041	5.217	951	212	808
1994	620	28.552	55.118	43.329	28.956	13.066	3.941	504	90	1.007	325	16.432	30.278	22.043	15.944	10.328	4.929	873	200	1.090
1995	561	29.816	54.171	43.618	28.444	13.304	4.023	518	82	1.650	326	15.680	27.393	20.606	14.283	9.696	4.540	930	128	1.571
1996	603	31.526	55.426	44.969	29.456	14.116	4.253	538	61	1.934	308	14.857	25.179	18.889	13.289	8.826	4.213	861	140	1.134
1997	526	31.231	55.944	45.388	29.907	14.760	4.364	541	43	1.284	268	15.108	25.476	18.849	13.177	8.908	4.168	833	114	869
1998	603	34.179	58.147	45.699	29.879	14.765	4.090	523	50	2.040	343	15.310	25.384	18.353	12.257	8.637	3.851	754	117	974
1999	479	37.644	65.067	51.202	33.262	17.058	4.753	584	25	3.903	315	16.906	26.529	19.286	13.121	8.667	4.073	904	29	1.477
2000	754	35.373	63.146	49.159	32.466	16.805	4.673	609	-	7.077	358	15.729	25.428	18.020	12.098	8.127	3.671	897	-	1.759
2001	699	33.927	60.594	45.835	31.109	15.929	4.620	529	-	5.331	295	14.120	23.821	16.301	11.370	7.308	3.545	745	-	2.092
2002	842	35.820	62.192	46.237	30.880	16.005	4.766	527	-	5.630	298	13.204	22.099	14.787	10.035	6.707	3.200	695	-	1.376
2003	798	35.437	59.886	44.438	29.679	15.538	4.524	518	-	5.951	331	12.191	19.623	12.991	8.916	5.883	2.978	675	-	1.647
2004	831	35.443	58.464	44.378	28.909	14.965	4.639	536	-	6.208	283	10.857	18.218	11.812	8.161	5.273	2.770	520	-	2.095
2005	810	36.187	59.143	46.344	29.319	15.650	4.642	580	-	5.838	233	10.203	16.159	11.364	7.272	4.901	2.444	573	-	1.063
2006	1.087	41.274	66.611	52.716	33.205	17.203	4.881	642	-	6.788	269	10.560	16.351	11.362	7.135	4.804	2.314	590	-	799
2007	1.272	44.548	68.782	54.468	33.692	17.643	5.040	595	-	6.832	298	10.105	15.365	10.637	6.900	4.481	2.143	492	-	691
2008	1.500	47.665	71.430	56.672	36.563	18.363	5.221	544	-	6.409	259	9.751	13.840	9.485	6.028	3.924	1.985	465	-	951
2009	1.788	51.487	74.279	58.904	38.747	19.446	5.444	542	-	4.861	295	9.136	12.574	8.661	5.604	3.688	1.668	359	-	854
2010	1.831	51.321	73.061	59.537	40.633	19.819	5.414	534	-	3.496	292	7.961	10.591	7.486	4.904	3.143	1.443	300	-	609
2011	1.975	53.834	76.370	62.834	43.506	21.345	5.870	490	-	3.781	196	6.497	9.067	6.279	4.335	2.610	1.229	259	-	629
2012	2.144	55.780	75.628	62.205	44.849	21.892	6.025	490	-	3.579	250	5.325	6.870	5.092	3.342	2.210	963	208	-	457
2013	1.834	50.118	71.217	59.878	44.053	22.206	6.617	561	-	2.585	133	3.636	5.190	3.800	2.727	1.742	832	188	-	303
2014*	1.464	39.772	59.605	52.578	39.456	21.398	6.088	508	-	116	51	1.679	2.481	1.658	1.279	792	411	72	-	68

1/ Corresponde a los nacimientos oportunos y tardíos según la asistencia de personal médico al momento del parto. Se considera al personal médico: Médicos, Obsteriz/Obstetra y Enfermera

2/ Corresponde a los nacimientos oportunos y tardíos según la asistencia de personal no médico al momento del parto. Se considera al personal no médico: Auxiliares de enfermería, parteras calificadas, parteras no calificadas, comadronas, entre otros.

* Los datos del año 2014, corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio (nacimientos oportunos), mismos que serán ajustados en el próximo año.

Fuente: Bases de datos de nacimientos, años 1990 - 2014.

Serie 1.1.5

Porcentaje de nacimientos, según asistencia de personal médico en el parto a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Nacimientos según edad de la madre Grupos quinquenales ^{1/}										Porcentaje de nacimientos, según asistencia de personal médico en el parto (Grupos quinquenales) ^{2/}									
	10 -14 años	15 -19 años	20 -24 años	25 -29 años	30 -34 años	35 -39 años	40 -44 años	45 -49 años	>= 50 años	Edad ignorada	10 -14 años	15 -19 años	20 -24 años	25 -29 años	30 -34 años	35 -39 años	40 -44 años	45 -49 años	>= 50 años	Edad ignorada
1990	634	39.584	79.393	65.186	42.313	23.938	9.444	1.895	370	872	55,84	58,40	60,45	62,17	58,47	49,58	38,71	32,35	27,03	44,72
1991	677	39.995	80.972	64.991	42.993	23.444	9.251	1.602	320	1.336	57,02	59,12	61,02	63,30	58,89	50,34	39,20	31,21	28,75	48,05
1992	741	41.991	82.549	65.308	43.008	23.419	9.191	1.495	307	1.887	59,92	60,52	62,26	64,30	60,85	52,88	41,09	31,51	25,73	42,82
1993	792	44.113	85.243	67.496	45.399	24.069	9.116	1.475	307	1.668	62,12	61,83	63,73	65,86	62,89	54,13	42,77	35,53	30,94	51,56
1994	945	44.984	85.396	65.372	44.900	23.394	8.870	1.377	290	2.097	65,61	63,47	64,54	66,28	64,49	55,85	44,43	36,60	31,03	48,02
1995	887	45.496	81.564	64.224	42.727	23.000	8.563	1.448	210	3.221	63,25	65,54	66,42	67,92	66,57	57,84	46,98	35,77	39,05	51,23
1996	911	46.383	80.605	63.858	42.745	22.942	8.466	1.399	201	3.068	66,19	67,97	68,76	70,42	68,91	61,53	50,24	38,46	30,35	63,04
1997	794	46.339	81.420	64.237	43.084	23.668	8.532	1.374	157	2.153	66,25	67,40	68,71	70,66	69,42	62,36	51,15	39,37	27,39	59,64
1998	946	49.489	83.531	64.052	42.136	23.402	7.941	1.277	167	3.014	63,74	69,06	69,61	71,35	70,91	63,09	51,50	40,96	29,94	67,68
1999	794	54.550	91.596	70.488	46.383	25.725	8.826	1.488	54	5.380	60,33	69,01	71,04	72,64	71,71	66,31	53,85	39,25	46,30	72,55
2000	1.112	51.102	88.574	67.179	44.564	24.932	8.344	1.506	-	8.836	67,81	69,22	71,29	73,18	72,85	67,40	56,00	40,44	-	80,09
2001	994	48.047	84.415	62.136	42.479	23.237	8.165	1.274	-	7.423	70,32	70,61	71,78	73,77	73,23	68,55	56,58	41,52	-	71,82
2002	1.140	49.024	84.291	61.024	40.915	22.712	7.966	1.222	-	7.006	73,86	73,07	73,78	75,77	75,47	70,47	59,83	43,13	-	80,36
2003	1.129	47.628	79.509	57.429	38.595	21.421	7.502	1.193	-	7.598	70,68	74,40	75,32	77,38	76,90	72,54	60,30	43,42	-	78,32
2004	1.114	46.300	76.682	56.190	37.070	20.238	7.409	1.056	-	8.303	74,60	76,55	76,24	78,98	77,98	73,95	62,61	50,76	-	74,77
2005	1.043	46.390	75.302	57.708	36.591	20.551	7.086	1.153	-	6.901	77,66	78,01	78,54	80,31	80,13	76,15	65,51	50,30	-	84,60
2006	1.356	51.834	82.962	64.078	40.340	22.007	7.195	1.232	-	7.587	80,16	79,63	80,29	82,27	82,31	78,17	67,84	52,11	-	89,47
2007	1.570	54.653	84.147	65.105	40.592	22.124	7.183	1.087	-	7.523	81,02	81,51	81,74	83,66	83,00	79,75	70,17	54,74	-	90,81
2008	1.759	57.416	85.270	66.157	42.591	22.287	7.206	1.009	-	7.360	85,28	83,02	83,77	85,66	85,85	82,39	72,45	53,91	-	87,08
2009	2.083	60.623	86.853	67.565	44.351	23.134	7.112	901	-	5.715	85,84	84,93	85,52	87,18	87,36	84,06	76,55	60,16	-	85,06
2010	2.123	59.282	83.652	67.023	45.537	22.962	6.857	834	-	4.105	86,25	86,57	87,34	88,83	89,23	86,31	78,96	64,03	-	85,16
2011	2.171	60.331	85.437	69.113	47.841	23.955	7.099	749	-	4.410	90,97	89,23	89,39	90,91	90,94	89,10	82,69	65,42	-	85,74
2012	2.394	61.105	82.498	67.297	48.191	24.102	6.988	698	-	4.036	89,56	91,29	91,67	92,43	93,07	90,83	86,22	70,20	-	88,68
2013	1.967	53.754	76.407	63.678	46.780	23.948	7.449	749	-	2.888	93,24	93,24	93,21	94,03	94,17	92,73	88,83	74,90	-	89,51
2014*	1.515	41.451	62.086	54.236	40.735	22.190	6.499	580	-	184	96,63	95,95	96,00	96,94	96,86	96,43	93,68	87,59	-	63,04

Nota: El cálculo del indicador porcentaje de nacimientos asistidos por personal médico, se genera a partir de la Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 005-2015

1/ Corresponde al total de los nacimientos oportunos y tardíos, sin considerar el tipo de asistencia en el momento del parto.

2/ Corresponde a los nacimientos oportunos y tardíos según la asistencia de personal médico al momento del parto, dividido para los nacimientos registrados en el año de investigación e inscripciones tardías (nacimientos en el año anterior e inscritos en el año de investigación), según los grupos quinquenales de edad de la madre del nacido vivo

* Los datos del año 2014, corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio (nacimientos oportunos), mismos que serán ajustados en el próximo año.

Fuente: Bases de datos de nacimientos, años 1990 - 2014.

Serie 1.1.6

Nacidos vivos por lugar de ocurrencia a nivel nacional
Periodo 1993 - 2014

Años	Total nacimientos ^{3/}	Oportunos ^{1/}								Tardíos ^{2/}							
		Total	Establecimientos MSP	Establecimientos IESS	Establecimientos Junta Beneficencia	Otros establecimientos Públicos	Establecimientos Privados	Casa	Otros	Total	Establecimientos MSP	Establecimientos IESS	Establecimientos Junta Beneficencia	Otros establecimientos Públicos	Establecimientos Privados	Casa	Otros
1993	279.678	198.722	54.856	11.049	-	20.089	36.276	75.470	982	80.956	22.910	3.019	-	7.087	13.255	34.139	546
1994	277.625	184.526	51.049	11.224	-	19.430	35.830	66.246	747	93.099	24.941	3.232	-	7.603	16.981	40.109	233
1995	271.340	181.268	51.140	10.523	-	18.673	37.604	62.907	421	90.072	24.829	3.390	-	8.686	17.340	35.577	250
1996	270.578	182.242	51.411	10.768	-	20.857	41.457	57.450	299	88.336	24.901	3.254	-	8.631	17.961	33.473	116
1997	271.758	169.869	42.323	9.396	-	22.041	44.460	51.419	230	101.889	25.703	3.515	-	9.907	22.834	39.729	201
1998	275.955	199.079	54.814	9.614	-	24.030	47.616	62.593	412	76.876	20.150	2.836	-	9.800	17.474	26.438	178
1999	305.284	218.108	61.127	9.147	-	25.801	56.638	64.983	412	87.176	24.579	2.187	-	10.318	20.689	29.117	286
2000	296.149	202.257	57.132	6.265	-	23.073	57.676	57.661	450	93.892	26.518	2.209	-	8.661	25.253	30.782	469
2001	278.170	192.786	56.106	5.829	-	18.805	57.234	54.155	657	85.384	25.334	1.675	-	8.363	22.307	27.278	427
2002	275.300	183.792	60.374	5.255	-	18.780	52.071	46.544	768	91.508	30.087	1.830	-	9.455	22.817	27.045	274
2003	262.004	178.549	61.316	5.627	-	18.941	50.495	41.496	674	83.455	28.741	1.758	-	8.303	20.387	23.520	746
2004	254.362	168.893	59.256	6.078	-	17.486	49.276	35.890	907	85.469	30.315	1.773	-	8.273	20.911	23.751	446
2005	252.725	168.324	58.288	5.772	-	18.050	51.420	33.389	1.403	84.401	31.781	1.713	-	9.492	20.528	20.152	728
2006	278.591	185.056	68.080	6.441	-	18.644	58.997	31.619	1.275	93.535	37.041	1.975	-	8.364	24.235	21.364	524
2007	283.984	195.051	78.477	7.397	-	16.533	61.185	30.685	770	88.933	35.226	2.190	-	7.633	23.472	20.167	245
2008	291.055	206.215	80.132	8.706	-	19.235	67.810	29.798	534	84.840	35.212	2.292	-	6.336	23.142	17.547	311
2009	298.337	215.906	87.394	9.848	-	21.719	69.448	26.924	573	82.431	35.577	2.217	-	6.599	21.352	16.324	362
2010	292.375	219.162	90.929	11.472	-	22.023	70.307	23.780	651	73.213	33.048	2.517	-	5.280	18.868	13.113	387
2011	301.106	229.780	103.022	12.815	-	19.163	73.492	20.357	931	71.326	33.559	2.017	3.335	2.337	17.881	11.802	395
2012	297.309	235.237	107.867	14.303	17.261	8.439	68.460	18.310	597	62.072	29.587	2.114	4.462	1.569	14.891	8.858	591
2013	277.620	220.896	99.767	15.484	20.877	7.057	64.342	12.629	740	56.724	29.538	2.056	3.654	1.205	12.550	6.853	868
2014*	229.476	229.476	110.432	17.108	22.697	5.290	63.072	8.792	2.085	-	-	-	-	-	-	-	-

* El dato será ajustado con los nacimientos ocurridos en el año 2014 e inscritos en el año 2015

1/ Corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.


2/ Corresponden a los nacimientos ocurridos en el año de investigación, pero que se inscriben en el año subsiguiente

3/ Corresponde a la sumatoria de los nacimientos oportunos y tardíos



www.ecuadorencifras.gob.ec

SERIES DE DEFUNCIONES



Serie 1.2.1
Número de defunciones por sexo a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Total defunciones ^{1/}	Oportunas ^{2/}			Tardías ^{3/}		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
1990	50.217	50.217	27.780	22.437	-	-	-
1991	53.333	53.333	29.730	23.603	-	-	-
1992	53.430	53.430	29.708	23.722	-	-	-
1993	52.453	52.453	29.292	23.161	-	-	-
1994	51.165	51.165	28.689	22.476	-	-	-
1995	50.867	50.867	28.608	22.259	-	-	-
1996	52.300	52.300	29.551	22.749	-	-	-
1997	52.089	52.089	29.347	22.742	-	-	-
1998	54.357	54.357	30.842	23.515	-	-	-
1999	55.921	55.921	31.895	24.026	-	-	-
2000	56.420	56.420	31.966	24.454	-	-	-
2001	55.214	55.214	31.255	23.959	-	-	-
2002	55.549	55.549	31.504	24.045	-	-	-
2003	53.521	53.521	30.366	23.155	-	-	-
2004	54.729	54.729	31.292	23.437	-	-	-
2005	56.825	56.825	32.621	24.204	-	-	-
2006	57.940	57.940	32.775	25.165	-	-	-
2007	58.016	58.016	33.103	24.913	-	-	-
2008	60.023	60.023	34.509	25.514	-	-	-
2009	59.714	59.714	33.868	25.846	-	-	-
2010	61.681	61.681	34.895	26.786	-	-	-
2011	62.304	62.304	35.268	27.036	-	-	-
2012	63.511	63.511	35.314	28.197	-	-	-
2013	63.104	63.104	34.911	28.193	1.102	643	459
2014	62.981	62.981	34.778	28.203	-	-	-

1/ Corresponde a los datos de defunciones oportunas, ya que la información de defunciones tardías no tiene un peso significativo respecto al total; además la serie se ve truncada por la disponibilidad de los datos, mismos que se empezaron a recabar desde el año 2014

2/ Corresponde a las defunciones ocurridas e inscritas en el mismo año de investigación

3/ A partir del año 2014 se registran las defunciones tardías, entendiéndose a aquellas que ocurren en el año de investigación pero que se registran en el año subsiguiente

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

1.2.2A

Número de defunciones por edades simples (horas) a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Total	Horas																							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1990	923	-	265	110	65	71	49	57	38	28	23	36	20	35	12	17	15	8	5	12	8	22	4	13	10
1991	893	-	281	79	47	59	49	49	29	46	18	24	19	45	9	23	16	15	15	16	8	21	7	7	11
1992	941	-	276	86	60	59	53	54	29	40	32	39	24	46	10	17	20	12	9	8	20	16	11	9	11
1993	957	-	325	95	60	71	48	44	28	34	26	40	17	45	3	19	15	14	10	11	5	17	7	8	15
1994	889	-	260	76	68	52	37	57	32	32	29	34	17	35	15	12	22	15	8	19	10	27	10	9	13
1995	964	-	368	90	53	43	52	43	32	24	31	34	11	35	12	23	11	11	6	16	9	13	10	15	22
1996	884	-	273	90	49	46	36	41	22	44	21	41	16	34	11	14	20	19	14	15	15	27	8	9	19
1997	812	-	192	81	58	46	57	45	29	31	23	33	17	36	15	14	20	15	12	10	10	18	10	14	26
1998	810	-	228	90	56	58	45	50	14	28	18	32	12	41	9	11	10	14	13	16	12	15	10	12	16
1999	904	-	249	94	51	54	46	46	27	45	18	28	22	46	16	21	21	15	8	21	14	21	9	14	18
2000	879	-	214	91	50	47	47	38	31	38	28	38	23	47	19	18	15	21	12	25	10	31	9	15	12
2001	837	-	217	73	49	45	45	42	32	27	25	43	32	35	11	13	23	17	12	19	13	22	5	15	22
2002	821	-	215	83	48	45	52	38	30	29	24	28	18	43	13	17	17	14	11	13	12	26	14	16	15
2003	676	-	177	55	41	41	43	26	23	27	19	33	18	29	13	11	18	17	8	16	8	25	10	11	7
2004	760	-	217	56	47	53	47	38	24	33	27	20	17	41	18	14	20	16	10	9	6	15	7	10	15
2005	727	-	215	70	48	42	45	39	16	26	26	39	15	24	8	6	14	6	9	9	5	23	11	8	23
2006	687	-	192	67	59	37	36	28	33	25	13	39	13	30	8	14	8	7	14	13	14	9	5	7	16
2007	655	-	182	56	43	35	46	32	20	15	22	37	7	19	7	17	19	15	15	7	12	20	6	13	10
2008	647	-	212	62	50	25	31	21	12	26	15	30	14	22	10	9	23	14	8	11	9	9	14	11	9
2009	643	-	210	67	34	39	34	23	20	15	11	23	15	22	10	11	8	12	14	12	10	17	6	17	13
2010	634	-	228	65	39	36	27	19	20	25	7	27	13	23	10	11	13	14	4	14	3	13	7	7	9
2011	577	-	194	71	36	29	31	20	14	14	13	21	10	21	11	11	9	4	8	12	7	10	12	9	10
2012	534	-	191	45	29	29	22	23	15	26	7	14	10	19	7	12	6	11	10	10	4	17	8	11	8
2013	531	-	221	44	29	17	13	19	15	15	25	16	11	10	13	5	8	7	5	7	9	6	7	8	21
2014*	367	91	123	34	25	10	15	11	13	4	3	9	2	7	3	1	4	1	1	2	-	4	2	2	-

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

1.2.2B

Número de defunciones por edades simples (días) a nivel nacional

Periodo 1990 - 2014

Años	Total	Días																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1990	2.395	345	275	195	137	110	122	117	94	56	67	52	50	63	64	80	56	37	46	40	53	48	44	31	51	36	38	30	58
1991	2.215	290	297	207	147	105	107	88	80	59	61	47	40	44	53	45	48	49	28	40	45	50	36	41	38	41	38	34	57
1992	2.126	317	334	192	116	118	97	80	90	68	55	55	36	54	34	66	29	25	30	29	45	35	23	29	29	22	33	24	61
1993	2.107	312	286	181	151	105	78	97	81	55	67	47	45	48	44	40	31	33	45	28	45	53	38	33	29	35	31	22	47
1994	1.711	287	255	146	100	98	94	66	48	56	43	57	35	31	29	42	30	29	27	26	37	21	23	17	18	22	19	17	38
1995	1.658	273	259	143	105	91	81	80	70	37	43	34	22	25	35	42	23	27	27	15	32	34	23	18	21	25	25	16	32
1996	1.671	246	264	152	98	87	91	81	67	45	46	38	44	26	40	49	27	24	26	23	28	18	22	27	16	22	19	17	28
1997	1.643	270	258	159	110	89	65	64	56	36	51	32	31	33	27	43	15	25	25	31	37	21	23	23	22	27	23	12	35
1998	1.675	258	265	147	148	92	82	76	61	41	45	36	39	34	27	36	24	19	17	15	22	19	29	22	21	20	17	17	46
1999	1.838	293	303	176	107	123	80	76	68	54	52	41	49	18	35	32	32	27	27	20	23	16	23	24	32	21	24	21	41
2000	1.830	295	289	184	116	94	79	70	78	46	51	46	40	30	31	35	29	29	25	13	21	33	33	20	31	21	22	20	49
2001	1.606	227	231	150	98	90	74	65	75	38	62	45	27	18	32	48	27	37	31	24	28	24	25	22	15	15	27	21	30
2002	1.482	215	257	143	84	74	72	51	45	45	43	36	36	24	27	39	26	16	20	11	37	24	22	10	17	23	20	9	56
2003	1.426	236	207	122	86	81	53	48	56	39	42	46	38	32	22	33	23	22	35	14	31	17	19	22	18	23	13	9	39
2004	1.431	237	229	129	108	71	55	60	50	34	38	46	31	28	21	42	16	19	19	16	29	25	13	12	17	22	18	12	34
2005	1.396	209	247	145	80	62	79	47	67	36	41	35	30	28	26	26	23	24	17	17	30	12	23	13	15	9	18	18	19
2006	1.413	210	240	131	104	86	54	68	43	36	53	42	30	28	24	27	28	17	19	21	17	17	25	12	12	23	22	11	13
2007	1.446	182	227	144	91	90	83	68	68	47	46	29	31	26	31	30	23	21	20	12	22	15	29	10	16	12	23	19	31
2008	1.301	178	216	140	94	94	62	54	47	29	42	31	24	15	19	19	21	15	17	13	31	14	22	17	16	14	16	19	22
2009	1.276	171	175	139	94	79	62	57	49	31	31	36	25	23	23	29	20	19	12	17	33	18	25	13	22	9	13	21	30
2010	1.202	145	190	120	78	65	72	52	46	36	40	34	21	23	27	25	23	22	20	18	22	10	12	16	11	14	17	16	27
2011	1.281	177	206	114	90	72	72	50	48	42	41	40	30	27	30	28	19	23	16	13	20	13	15	13	10	15	19	16	22
2012	1.587	346	223	133	111	86	77	55	60	43	40	33	40	29	29	18	27	24	28	25	31	15	20	20	14	8	12	19	21
2013	1.068	71	192	125	73	60	47	53	41	32	22	24	24	26	27	17	14	24	19	23	19	15	20	21	16	10	16	12	25
2014*	1.186	239	179	102	72	73	46	50	32	30	34	25	20	25	20	23	23	18	13	10	20	14	12	17	19	17	19	14	20

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

1.2.2C

Número de defunciones por edades simples (meses) a nivel nacional
Período 1990 - 2014

Años	Total	Meses										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990	4.657	956	643	508	402	298	340	338	330	308	273	261
1991	4.344	918	587	460	397	307	326	276	303	240	269	261
1992	4.259	778	571	415	364	345	343	286	320	289	281	267
1993	3.942	784	554	430	369	278	279	262	290	231	238	227
1994	3.525	536	612	456	346	269	248	237	220	198	218	185
1995	2.911	419	506	342	262	240	209	188	198	192	170	185
1996	2.796	369	523	326	266	244	188	196	167	171	170	176
1997	3.008	366	474	341	298	239	250	212	230	204	198	196
1998	2.701	343	438	302	233	227	198	209	214	198	179	160
1999	2.630	360	488	335	248	233	212	193	153	151	140	117
2000	2.771	352	483	361	280	223	199	189	174	158	189	163
2001	2.357	284	409	303	235	182	166	178	185	147	140	128
2002	2.181	250	364	275	193	200	163	158	162	155	136	125
2003	1.883	261	356	245	164	152	147	103	144	118	96	97
2004	1.751	221	306	231	171	155	130	120	119	98	100	100
2005	1.594	226	305	197	167	114	120	106	106	79	84	90
2006	1.615	226	300	183	167	133	104	98	97	106	101	100
2007	1.428	204	247	179	157	118	101	102	103	74	74	69
2008	1.432	227	272	179	131	119	110	96	89	79	69	61
2009	1.360	202	273	170	144	123	102	73	85	60	64	64
2010	1.368	198	243	160	148	114	118	96	87	82	64	58
2011	1.188	201	246	143	129	85	86	78	75	61	42	42
2012	1.415	240	301	180	151	109	113	71	73	72	61	44
2013	1.329	375	193	148	108	93	83	78	75	74	50	52
2014*	1.268	406	177	155	109	88	89	64	50	47	43	40

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

1.2.2D

Número de defunciones por edades simples (Años) a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Total	Años																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1990	9.676	1.983	710	389	293	244	183	169	181	158	150	156	178	182	167	167	237	237	289	293	305	295	338	304	339	291	279	268	295	263	333
1991	10.124	1.906	694	441	316	232	212	205	184	152	196	172	157	174	186	217	261	263	283	313	333	314	333	304	336	324	307	302	344	311	352
1992	10.227	1.978	723	441	284	247	200	193	175	155	175	152	192	161	180	174	249	255	330	302	311	340	342	325	315	375	346	320	359	297	331
1993	9.729	1.626	617	379	264	245	187	141	164	146	165	144	185	165	203	218	253	270	299	273	329	290	394	337	333	318	369	335	356	328	396
1994	9.216	1.545	606	346	254	211	168	149	154	139	142	108	141	164	180	189	239	256	258	259	280	364	341	321	354	350	326	311	353	350	358
1995	9.485	1.603	525	334	239	216	158	176	146	125	123	111	135	166	177	253	243	288	349	313	348	335	357	348	332	368	327	331	351	337	371
1996	9.018	1.326	530	276	206	163	176	160	155	119	117	125	137	163	181	219	261	280	310	351	359	288	348	330	362	358	368	338	337	336	339
1997	9.051	1.391	590	311	222	156	131	133	131	140	145	153	158	147	193	225	240	289	310	317	344	316	312	335	330	364	330	335	343	310	350
1998	9.499	1.361	516	314	229	187	159	129	144	132	120	127	186	149	176	221	242	302	328	368	407	351	368	388	375	355	385	372	380	338	390
1999	8.988	1.073	495	273	253	170	178	163	140	130	124	114	139	147	183	197	258	294	319	329	328	383	368	361	409	371	366	349	388	316	370
2000	9.013	1.105	475	278	211	170	168	121	140	131	130	122	145	165	182	181	223	261	341	347	385	377	413	352	390	368	378	337	373	361	383
2001	8.990	1.169	480	249	212	168	148	165	116	131	134	137	146	151	153	197	258	309	331	356	380	365	398	364	321	387	368	343	366	322	366
2002	8.798	1.071	474	281	206	166	141	149	146	134	128	116	157	151	169	200	244	298	298	319	330	390	411	404	356	357	347	351	365	289	350
2003	8.195	918	424	274	184	142	115	129	124	128	136	104	150	157	179	196	222	263	287	314	316	335	362	367	355	329	317	344	344	341	339
2004	8.049	769	423	207	196	143	130	157	113	116	87	131	133	158	159	199	207	252	293	312	368	314	392	371	372	327	376	360	338	304	342
2005	8.233	709	328	200	194	152	151	120	125	105	97	132	143	142	149	159	233	266	311	327	381	340	400	405	428	399	397	364	373	357	346
2006	8.054	668	331	184	174	155	138	132	110	111	114	126	128	141	167	188	195	256	294	300	346	377	409	406	384	378	393	394	347	346	362
2007	8.047	592	323	206	157	141	118	132	113	92	105	117	127	145	153	194	194	236	283	323	345	359	397	412	406	414	410	413	390	402	348
2008	8.324	576	321	202	165	144	116	124	118	108	98	87	161	131	162	205	259	274	270	325	378	358	409	406	395	427	392	423	447	415	428
2009	8.125	496	324	208	159	140	141	110	97	132	104	113	115	102	161	182	234	263	283	326	363	370	379	385	436	379	406	436	437	428	416
2010	7.970	485	297	193	154	117	113	111	97	102	100	113	115	115	166	184	224	299	307	339	383	401	380	417	364	408	403	396	391	398	398
2011	7.728	477	269	186	144	128	98	99	99	113	100	94	117	98	151	166	246	296	311	315	338	355	359	380	390	356	408	408	397	422	408
2012	7.437	452	234	174	134	124	105	101	95	97	85	111	118	126	138	184	248	259	304	327	340	367	341	336	391	381	371	364	386	362	382
2013	6.932	439	256	167	142	109	110	85	72	87	94	97	103	136	147	172	211	265	271	289	303	296	336	356	335	354	327	322	349	338	364
2014*	6.488	344	226	151	124	92	103	93	81	74	81	109	97	110	160	141	172	224	259	303	332	315	332	303	310	343	334	295	334	318	328

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

1.2.E

Número de defunciones por edades simples (Años) a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Total	Años																													
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1990	10.565	259	300	283	273	317	266	316	328	301	354	250	328	296	310	370	305	324	337	299	425	320	392	344	419	465	412	397	439	443	693
1991	11.509	270	310	302	302	352	300	330	363	295	368	323	345	327	376	432	342	322	390	312	455	399	430	394	399	485	452	447	547	423	717
1992	11.493	321	343	297	334	330	335	342	350	353	376	326	358	317	309	407	363	340	356	322	443	358	430	398	423	482	454	440	471	468	647
1993	11.410	311	328	355	337	332	309	338	356	347	372	281	374	335	294	377	345	346	385	358	398	375	420	424	393	467	431	530	418	471	603
1994	11.626	298	346	344	337	345	323	351	315	362	368	307	346	331	362	433	353	364	388	377	408	361	364	434	466	449	459	446	495	498	596
1995	11.442	314	343	318	306	360	339	306	344	336	380	317	353	349	390	346	373	373	340	446	374	387	379	409	480	406	457	472	460	636	
1996	12.066	340	368	321	324	380	320	327	362	333	378	338	356	366	370	390	368	372	423	393	456	417	424	431	426	447	491	470	483	532	660
1997	11.877	321	299	396	341	336	347	368	339	339	376	327	369	357	339	378	373	338	366	427	457	426	427	420	409	472	469	476	484	464	637
1998	12.382	321	351	365	337	379	363	343	405	372	407	344	386	390	404	406	353	416	465	402	426	401	426	432	436	444	475	491	506	494	642
1999	12.871	351	359	364	346	362	399	345	392	397	380	365	380	400	394	419	407	406	463	456	478	404	440	486	485	522	497	481	581	513	599
2000	12.960	335	350	369	356	349	363	407	379	366	449	359	384	391	374	426	405	439	440	426	488	440	487	485	520	530	507	472	536	550	578
2001	12.734	341	347	356	298	350	366	337	362	372	381	366	382	395	374	412	447	383	447	392	526	465	457	495	478	564	517	481	497	532	614
2002	12.979	320	350	345	347	362	371	369	376	403	385	363	404	379	386	401	427	427	436	413	437	441	510	484	494	578	520	554	547	536	614
2003	12.756	302	335	298	327	294	359	298	341	342	366	375	424	390	423	432	464	395	437	456	513	405	487	512	486	533	508	512	560	555	627
2004	12.963	320	371	356	336	333	321	328	352	360	390	338	374	382	406	442	399	450	422	470	478	475	480	518	523	472	552	562	573	554	626
2005	13.651	355	336	348	367	349	354	347	380	386	385	386	446	398	425	447	436	432	475	490	488	504	522	514	540	551	523	570	638	615	644
2006	13.590	352	363	362	358	361	353	350	377	372	401	333	427	386	382	430	457	386	482	445	520	519	522	565	532	529	540	610	608	611	657
2007	13.592	351	327	361	360	345	367	340	362	331	360	384	373	375	437	452	433	465	448	475	486	485	527	509	551	558	620	603	612	642	653
2008	13.932	377	342	340	391	387	323	365	395	360	370	365	416	405	412	428	445	424	480	463	533	525	523	549	608	596	551	643	615	640	661
2009	14.027	405	303	369	365	373	356	395	354	350	343	354	421	400	418	445	444	438	469	511	528	521	553	567	620	610	555	590	598	681	691
2010	14.030	412	393	394	332	338	348	335	369	350	400	421	385	388	424	419	434	459	455	485	502	508	553	519	580	595	633	661	605	658	675
2011	13.872	340	415	363	383	330	352	353	327	332	372	404	400	375	374	429	421	471	485	464	457	546	518	571	606	580	630	619	632	665	658
2012	13.700	348	338	384	355	313	350	296	356	321	306	385	372	351	419	366	448	446	430	477	488	532	571	535	581	623	550	701	687	676	695
2013	13.471	324	338	382	329	343	322	325	322	347	322	364	328	346	383	392	411	379	441	484	517	469	496	542	576	579	636	612	721	713	728
2014*	13.358	287	342	297	356	337	344	320	323	295	336	351	339	374	372	374	371	439	457	471	474	533	498	544	582	615	607	623	686	691	720

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

1.2.2F

Número de defunciones por edades simples (Años) a nivel nacional
Período 1990 - 2014

Años	Total	Años																													
		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
1990	19.650	445	502	474	518	694	496	539	591	588	924	529	663	638	645	1.017	673	613	750	722	1.172	626	695	617	621	955	571	516	505	449	902
1991	21.609	563	571	544	542	762	585	625	611	549	970	654	662	668	763	1.051	774	733	802	751	1.283	868	744	738	687	976	678	570	536	479	870
1992	21.512	520	601	589	603	690	632	623	645	675	934	673	760	636	700	967	745	744	774	751	1.086	790	940	756	762	879	669	601	505	496	766
1993	21.402	490	608	575	604	732	563	566	647	575	840	606	701	712	705	888	729	720	848	777	1.165	746	846	916	776	933	655	601	590	516	772
1994	21.417	476	537	534	639	687	591	576	667	612	906	615	738	668	738	867	732	742	845	767	1.132	765	781	784	934	956	710	605	534	520	759
1995	21.563	521	506	592	594	729	571	635	627	619	828	637	723	761	732	928	692	736	769	786	1.052	852	758	797	804	1.062	743	662	580	525	742
1996	22.718	479	572	559	569	721	744	648	685	718	796	743	673	717	789	927	839	732	843	815	1.088	873	798	814	805	1.033	1.027	750	654	575	732
1997	22.673	515	582	584	619	701	689	679	705	670	781	699	747	713	777	950	799	794	802	776	1.034	860	908	842	857	963	786	818	707	578	738
1998	23.930	542	599	610	658	708	699	710	794	705	834	706	745	832	827	957	875	868	909	809	1.076	862	904	901	902	995	808	777	833	671	814
1999	25.205	564	591	711	674	778	669	679	760	836	917	807	769	812	900	990	850	947	964	892	1.047	872	987	993	990	1.069	858	807	783	772	917
2000	25.382	585	613	627	696	740	666	690	766	803	1.009	847	848	841	900	1.036	902	815	979	919	1.123	827	936	921	969	1.045	960	814	815	797	893
2001	25.004	563	577	616	681	798	669	701	769	746	939	865	891	846	865	1.012	963	900	952	926	1.084	927	875	930	925	1.007	896	811	779	677	814
2002	25.311	578	665	604	678	730	738	719	745	762	847	834	950	871	947	938	930	935	879	942	1.089	910	952	897	936	1.062	943	873	856	731	770
2003	24.706	544	566	631	614	719	652	735	687	732	805	797	903	903	918	977	836	940	954	948	1.069	865	974	939	826	976	867	915	883	780	751
2004	25.705	586	613	615	669	662	652	717	809	729	829	772	863	959	946	1.051	911	891	999	1.003	1.075	965	1.030	1.060	952	971	982	915	842	803	834
2005	26.851	617	616	644	698	740	691	736	739	774	847	852	932	928	921	1.149	1.053	992	993	1.089	1.211	983	1.024	1.064	1.058	1.075	884	896	941	840	864
2006	27.825	646	648	621	691	742	801	790	763	816	910	904	873	948	958	1.091	1.121	1.041	1.050	989	1.170	1.078	1.073	1.108	1.080	1.182	1.002	889	980	926	934
2007	28.165	640	691	655	659	707	701	820	736	805	911	907	919	929	1.008	1.045	1.101	1.140	1.195	1.091	1.107	1.148	1.146	1.125	1.125	1.196	1.088	936	858	887	889
2008	29.344	700	726	710	712	696	759	784	849	801	895	918	968	956	997	1.057	1.115	1.178	1.198	1.143	1.214	1.105	1.159	1.207	1.120	1.181	1.121	1.128	1.047	943	957
2009	29.050	650	729	763	753	714	730	788	806	882	861	870	923	958	1.033	1.068	1.010	1.079	1.151	1.179	1.302	1.138	1.113	1.212	1.140	1.136	1.082	1.138	1.052	912	878
2010	30.894	676	751	775	710	773	769	784	845	855	952	899	969	1.066	1.056	1.173	1.054	1.190	1.177	1.291	1.293	1.312	1.264	1.213	1.262	1.297	1.144	1.157	1.163	1.077	947
2011	31.879	690	715	773	778	805	778	853	867	835	889	1.001	979	966	1.068	1.139	1.172	1.116	1.236	1.287	1.375	1.373	1.378	1.274	1.238	1.300	1.278	1.211	1.202	1.157	1.146
2012	33.249	751	794	755	808	831	861	883	834	883	940	991	1.010	1.046	1.134	1.162	1.206	1.234	1.204	1.261	1.380	1.373	1.454	1.403	1.411	1.292	1.397	1.314	1.275	1.234	1.128
2013	33.547	718	741	780	809	827	877	878	912	937	956	939	1.058	1.068	1.070	1.203	1.206	1.252	1.271	1.306	1.319	1.337	1.403	1.461	1.458	1.376	1.354	1.290	1.320	1.271	1.150
2014*	33.759	782	762	869	805	805	880	902	924	916	942	949	1.049	1.063	1.125	1.134	1.085	1.249	1.203	1.248	1.322	1.359	1.402	1.519	1.500	1.426	1.346	1.298	1.324	1.296	1.275

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

1.2.2G

Número de defunciones por edades simples (Años) a nivel nacional
Período 1990 - 2014

Años	Total	Años																									Edad ignorada
		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	
1990	2.351	215	239	164	156	328	131	101	91	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273
1991	2.639	475	245	235	167	308	177	96	104	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205
1992	2.872	425	493	209	189	274	171	131	109	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
1993	2.906	392	457	393	192	276	176	107	118	555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240
1994	2.781	403	357	214	505	242	131	91	105	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324
1995	2.844	425	329	350	202	499	231	114	95	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
1996	3.147	471	432	353	349	280	436	101	92	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
1997	3.025	437	424	360	336	335	172	450	77	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
1998	3.360	490	490	430	340	378	264	118	490	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
1999	3.485	567	493	416	413	359	259	203	148	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
2000	3.585	605	481	442	373	414	235	202	117	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2001	3.686	664	545	481	355	391	290	218	114	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
2002	3.931	660	656	480	405	386	270	248	129	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
2003	3.879	612	645	541	406	387	291	242	123	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
2004	4.070	624	612	545	490	425	344	218	336	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
2005	4.373	770	633	570	504	539	346	251	361	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
2006	4.756	799	709	570	502	532	424	318	421	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
2007	4.683	779	724	618	520	470	406	343	362	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
2008	5.043	833	774	670	586	451	351	394	564	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
2009	5.233	858	758	666	612	511	402	358	598	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
2010	5.583	845	865	778	640	589	438	330	709	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
2011	5.779	941	816	749	683	597	480	415	607	374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
2012	6.123	1.045	878	796	654	599	566	405	810	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
2013	6.226	1.053	916	810	660	607	541	392	377	265	168	115	88	66	40	23	16	11	6	5	2	2	7	3	-	3	50
2014*	6.555	1.094	1.036	871	703	563	519	426	376	262	208	142	107	82	51	33	20	11	9	7	5	1	2	4	-	-	23

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

Serie 1.2.3

Número de muertes infantiles, de la niñez por sexo a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Infantil ^{1/}			Niñez ^{2/}		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
1990	7.974	4.366	3.608	11.349	6.103	5.246
1991	7.452	4.090	3.362	10.809	5.854	4.955
1992	7.326	3.971	3.355	10.752	5.751	5.001
1993	7.006	3.889	3.117	9.892	5.466	4.426
1994	6.125	3.357	2.768	8.876	4.811	4.065
1995	5.533	3.074	2.459	8.234	4.488	3.746
1996	5.351	2.931	2.420	7.689	4.168	3.521
1997	5.463	3.096	2.367	7.977	4.431	3.546
1998	5.186	2.883	2.303	7.606	4.195	3.411
1999	5.372	3.079	2.293	7.466	4.192	3.274
2000	5.480	2.974	2.506	7.549	4.043	3.506
2001	4.800	2.722	2.078	6.910	3.838	3.072
2002	4.530	2.544	1.986	6.562	3.602	2.960
2003	3.985	2.195	1.790	5.785	3.191	2.594
2004	3.942	2.241	1.701	5.537	3.126	2.411
2005	3.717	2.122	1.595	5.148	2.916	2.232
2006	3.715	2.048	1.667	5.072	2.790	2.282
2007	3.529	2.027	1.502	4.807	2.719	2.088
2008	3.380	1.950	1.430	4.644	2.651	1.993
2009	3.279	1.792	1.487	4.466	2.451	2.015
2010	3.204	1.735	1.469	4.333	2.358	1.975
2011	3.046	1.659	1.387	4.122	2.241	1.881
2012	3.002	1.656	1.346	3.996	2.183	1.813
2013	2.928	1.612	1.316	3.932	2.168	1.764
2014*	2.821	1.572	1.249	3.666	2.045	1.621

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

1/ Corresponde a las defunciones de menores de 1 años de edad

2/ Corresponde a las defunciones de menores de 5 años de edad

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

Serie 1.2.4
Número de muertes maternas y tardías, muertes violentas por sexo a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Muertes maternas ^{1/}	Muertes maternas tardías ^{2/}	Muertes violentas																		
			Accidentes de transporte terrestre (V00 - V89)			Otros accidentes de transporte y otras causas externas de traumatismos accidentales (V90 - V99) (W00 - X59)			Suicidios (X60 - X84)			Agregaciones (Homicidios) (X85 -Y09)			Eventos de intención no determinada (Y10 - Y34)			Otras muertes violentas (Y35 - Y98)			Muertes violentas
			Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	
1990	309	0	2.070	1.590	480	2.973	2.237	736	450	296	154	1.060	961	99	61	47	14	3	2	1	6.617
1991	320	0	2.231	1.765	466	2.843	2.162	681	494	305	189	1.198	1.083	115	127	103	24	0	0	0	6.893
1992	338	0	2.150	1.689	461	2.995	2.318	677	507	335	172	1.306	1.197	109	202	163	39	0	0	0	7.160
1993	348	0	2.244	1.737	507	3.074	2.322	752	578	354	224	1.444	1.317	127	117	99	18	1	1		7.458
1994	241	0	1.854	1.416	438	2.923	2.288	635	512	341	171	1.280	1.176	104	605	459	146	0	0	0	7.174
1995	170	0	1.825	1.420	405	3.139	2.465	674	547	367	180	1.531	1.395	136	398	303	95	26	25	1	7.466
1996	194	0	1.736	1.353	383	3.309	2.561	748	593	396	197	1.632	1.501	131	376	276	100	6	3	3	7.652
1997	162	0	2.007	1.576	431	2.780	2.201	579	581	391	190	1.475	1.376	99	698	556	142	24	14	10	7.565
1998	152	1	2.040	1.613	427	3.000	2.317	683	549	374	175	1.835	1.697	138	482	375	107	23	12	11	7.929
1999	208	1	1.804	1.418	386	2.640	2.037	603	616	426	190	1.834	1.670	164	802	671	131	20	8	12	7.716
2000	232	0	2.041	1.597	444	2.454	1.913	541	538	375	163	2.086	1.922	164	967	799	168	26	15	11	8.112
2001	187	1	1.899	1.465	434	2.537	1.952	585	585	399	186	1.986	1.809	177	795	634	161	22	11	11	7.824
2002	149	0	1.959	1.523	436	2.585	1.987	598	579	398	181	2.059	1.858	201	553	440	113	11	6	5	7.746
2003	138	1	2.010	1.568	442	2.659	2.079	580	675	453	222	1.771	1.603	168	346	277	69	15	10	5	7.476
2004	129	0	1.843	1.427	416	2.690	2.077	613	796	559	237	2.315	2.104	211	130	91	39	10	7	3	7.784
2005	143	0	2.379	1.865	514	2.592	1.995	597	943	683	260	2.409	2.220	189	185	117	68	19	16	3	8.527
2006	135	0	2.520	1.974	546	2.577	1.954	623	900	602	298	2.357	2.138	219	186	139	47	26	9	17	8.566
2007	176	0	2.655	2.131	524	2.425	1.886	539	1.006	732	274	2.301	2.070	231	122	85	37	12	8	4	8.521
2008	165	0	2.691	2.188	503	2.825	2.195	630	929	674	255	2.479	2.279	200	504	393	111	50	35	15	9.478
2009	208	0	3.176	2.535	641	2.605	2.013	592	966	721	245	2.187	1.992	195	685	554	131	22	14	8	9.641
2010	203	0	3.304	2.644	660	2.379	1.822	557	913	659	254	2.330	2.141	189	870	690	180	19	5	14	9.815
2011	241	0	3.351	2.736	615	2.376	1.794	582	919	655	264	2.106	1.880	226	840	679	161	40	24	16	9.632
2012	204	1	3.176	2.521	655	2.534	1.931	603	976	711	265	1.706	1.505	201	578	469	109	55	28	27	9.025
2013	155	3	3.072	2.469	603	2.392	1.808	584	676	490	186	1.271	1.112	159	1.025	763	262	21	12	9	8.457
2014*	166	3	3.059	2.438	621	2.041	1.548	493	734	567	167	1.045	905	140	1.311	968	343	28	19	9	8.218

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

1/ Para el cálculo de muertes maternas se trabajó con la CIE-10, códigos (O00-O99) a excepción de los códigos (O96-O97).

2/ Para el cálculo de muertes maternas tardías se trabajó con la CIE-10, códigos (O96-O97).

Nota 1: Para el cálculo de la información se utilizó la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, décima revisión CIE-10.

Tomar en cuenta la correspondencia entre la CIE - 09 y CIE - 10 para los años 1990 - 1996.

Nota 2: Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIE-10 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

Serie 1.2.5

Tasa de mortalidad general, masculina, femenina a nivel nacional

Periodo 1990 - 2014

Años	Defunciones ^{1/}			Proyecciones población ^{2/}			Tasas de mortalidad ^{3/}		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	General	Masculina	Femenina
1990	50.217	27.780	22.437	10.149.666	5.098.988	5.050.678	4,95	5,45	4,44
1991	53.333	29.730	23.603	10.355.598	5.201.174	5.154.424	5,15	5,72	4,58
1992	53.430	29.708	23.722	10.567.946	5.306.547	5.261.399	5,06	5,60	4,51
1993	52.453	29.292	23.161	10.786.984	5.415.226	5.371.758	4,86	5,41	4,31
1994	51.165	28.689	22.476	11.012.925	5.527.302	5.485.623	4,65	5,19	4,10
1995	50.867	28.608	22.259	11.246.107	5.642.924	5.603.183	4,52	5,07	3,97
1996	52.300	29.551	22.749	11.486.884	5.762.327	5.724.557	4,55	5,13	3,97
1997	52.089	29.347	22.742	11.735.391	5.885.530	5.849.861	4,44	4,99	3,89
1998	54.357	30.842	23.515	11.992.073	6.012.789	5.979.284	4,53	5,13	3,93
1999	55.921	31.895	24.026	12.257.190	6.144.204	6.112.986	4,56	5,19	3,93
2000	56.420	31.966	24.454	12.531.210	6.279.998	6.251.212	4,50	5,09	3,91
2001	55.214	31.255	23.959	12.814.503	6.420.387	6.394.116	4,31	4,87	3,75
2002	55.549	31.504	24.045	13.093.527	6.712.509	6.381.018	4,24	4,69	3,77
2003	53.521	30.366	23.155	13.319.575	6.821.153	6.498.422	4,02	4,45	3,56
2004	54.729	31.292	23.437	13.551.875	6.932.731	6.619.144	4,04	4,51	3,54
2005	56.825	32.621	24.204	13.721.297	6.842.019	6.879.278	4,14	4,77	3,52
2006	57.940	32.775	25.165	13.964.606	6.955.272	7.009.334	4,15	4,71	3,59
2007	58.016	33.103	24.913	14.214.982	7.071.884	7.143.098	4,08	4,68	3,49
2008	60.023	34.509	25.514	14.472.881	7.192.128	7.280.753	4,15	4,80	3,50
2009	59.714	33.868	25.846	14.738.472	7.316.020	7.422.452	4,05	4,63	3,48
2010	61.681	34.895	26.786	15.012.228	7.443.875	7.568.353	4,11	4,69	3,54
2011	62.304	35.268	27.036	15.266.431	7.567.676	7.698.755	4,08	4,66	3,51
2012	63.511	35.314	28.197	15.520.973	7.691.912	7.829.061	4,09	4,59	3,60
2013	63.104	34.911	28.193	15.774.749	7.815.935	7.958.814	4,00	4,47	3,54
2014	62.981	34.778	28.203	16.027.466	7.939.552	8.087.914	3,93	4,38	3,49

1/ Corresponde al total de defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación

2/ Población estimada a partir de la retroproyección (años 1990 - 2009) y proyección (años 2010 - 2014) en base al censo de población del 2010.

3/ Tasas por 1.000 habitantes

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

Serie 1.2.6

Razón de muerte materna y tasa de mortalidad infantil a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Mortalidad				Estimación de nacimientos ^{5/}	Razón de mortalidad materna ^{6/}	Razón de mortalidad materna (incluidas tardías) ^{7/}	Tasa de mortalidad infantil ^{8/}
	Materna ^{1/}	Materna (incluidas tardías) ^{2/}	Infantil ^{3/}	Niñez ^{4/}				
1990	309	309	7.974	11.349	365.272	84,59	84,59	21,83
1991	320	320	7.452	10.809	364.178	87,87	87,87	20,46
1992	338	338	7.326	10.752	363.087	93,09	93,09	20,18
1993	348	348	7.006	9.892	361.999	96,13	96,13	19,35
1994	241	241	6.125	8.876	360.915	66,77	66,77	16,97
1995	170	170	5.533	8.234	359.834	47,24	47,24	15,38
1996	194	194	5.351	7.689	358.756	54,08	54,08	14,92
1997	162	162	5.463	7.977	357.681	45,29	45,29	15,27
1998	152	153	5.186	7.606	356.610	42,62	42,90	14,54
1999	208	209	5.372	7.466	355.541	58,50	58,78	15,11
2000	232	232	5.480	7.549	354.476	65,45	65,45	15,46
2001	186	187	4.800	6.910	353.415	52,63	52,91	13,58
2002	149	149	4.530	6.562	352.356	42,29	42,29	12,86
2003	138	139	3.985	5.785	351.300	39,28	39,57	11,34
2004	129	129	3.942	5.537	350.248	36,83	36,83	11,25
2005	143	143	3.717	5.148	349.199	40,95	40,95	10,64
2006	135	135	3.715	5.072	348.153	38,78	38,78	10,67
2007	176	176	3.529	4.807	347.110	50,70	50,70	10,17
2008	165	165	3.380	4.644	346.070	47,68	47,68	9,77
2009	208	208	3.279	4.466	345.034	60,28	60,28	9,50
2010	203	203	3.204	4.333	343.858	59,04	59,04	9,32
2011	241	241	3.046	4.122	342.154	70,44	70,44	8,90
2012	204	205	3.002	3.996	340.554	59,90	60,20	8,82
2013	155	158	2.928	3.932	339.060	45,71	46,60	8,64
2014*	166	169	2.821	3.666	337.700	49,16	50,04	8,35

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

1/ Corresponde a las muertes maternas, cuya causa básica de defunción se encuentra en el rango [O00 - O99], excluyendo los códigos [O96 - O97]

2/ Corresponde a las muertes maternas, cuya causa básica de defunción se encuentra en el rango [O00 - O99]. Se incluye a muertes maternas tardías [O96 - O97]

3/ Corresponde a las defunciones de menores de 1 año de edad

4/ Corresponde a las defunciones de menores de 5 años de edad

5/ Corresponde a las estimaciones de nacimientos, para el año de investigación

6/ Razón por 100.000 nacimientos. Se usa este indicador para efectos de comparación internacional

7/ Razón por 100.000 nacimientos. Se usa este indicador para efectos de análisis a nivel nacional

8/ Tasa por 1.000 nacimientos

Notas:

- a). Según la resolución de la Comisión Especial de Estadísticas de Salud CEES-003-2014; respecto a la homologación del cálculo de la tasa de mortalidad infantil se determina su cálculo utilizando como denominador las estimaciones de nacimientos para cada año de investigación
- b). Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

Serie 1.2.7

Número de muertes según agrupamiento de causas (Lista corta CIE-10) ^{1/}

Periodo 1997 - 2014

Agrupamiento causas (Lista corta CIE-10)	Años																	
	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Total	62.981	63.104	63.511	62.304	61.681	59.714	60.023	58.016	57.940	56.825	54.729	53.521	55.549	55.214	56.420	55.921	54.357	52.089
1 Enfermedades infecciosas intestinales	137	163	230	242	248	366	334	431	483	450	515	636	699	837	875	793	986	1.060
2 Tuberculosis	415	384	429	481	549	569	668	707	774	807	763	799	893	972	1.130	1.122	1.296	1.032
3 Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	33	40	58	33	55	34	28	42	44	75	47	59	76	106	90	105	91	75
4 Enfermedades inmunoprevenibles	28	33	23	28	40	38	43	28	25	39	43	46	30	39	62	76	56	77
5 Meningitis	61	76	54	57	94	74	84	104	105	94	132	141	163	168	177	181	158	134
6 Septicemia	460	398	769	751	790	700	768	748	653	623	697	839	954	791	831	805	791	876
7 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	828	762	710	662	727	704	679	648	699	618	495	422	399	357	245	231	181	153
8 Neoplasia maligna del esófago	110	105	120	84	90	99	102	71	110	105	84	86	88	87	99	87	94	99
9 Neoplasia maligna del estómago	1.585	1.570	1.719	1.639	1.567	1.626	1.664	1.612	1.596	1.514	1.484	1.465	1.476	1.468	1.367	1.472	1.451	1.446
10 Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	678	598	649	652	617	478	510	478	473	404	401	340	305	320	322	279	271	252
11 Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	650	637	705	692	693	656	624	605	651	638	573	516	515	493	553	544	495	529
12 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	252	220	234	217	248	217	213	212	180	183	198	178	210	197	213	182	171	173
13 Neoplasia maligna de páncreas	332	320	365	358	343	318	296	322	268	278	256	282	256	235	247	241	215	180
14 Neoplasia maligna de laringe	62	48	61	58	56	50	38	42	43	45	50	45	29	52	48	53	50	59
15 Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	717	642	755	743	707	668	634	610	578	607	569	496	532	489	450	437	456	438
16 Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	186	189	163	194	183	139	136	107	97	108	107	90	77	85	91	98	87	77
17 Neoplasia maligna de la mama	526	521	518	419	473	446	399	356	413	337	312	334	287	319	289	295	266	245
18 Neoplasia maligna del útero	720	702	697	744	722	739	708	715	724	703	644	640	647	651	627	692	678	645
19 Neoplasia maligna del ovario	180	177	158	167	164	143	130	114	130	122	111	106	98	92	97	92	90	83
20 Neoplasia maligna de la próstata	833	842	879	856	868	820	767	719	707	632	636	555	506	529	580	498	522	433
21 Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	141	127	142	121	133	112	140	117	110	79	81	102	79	80	64	73	60	67
22 Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	91	108	108	93	91	74	85	71	62	56	55	61	56	62	65	63	47	50

Serie 1.2.7

Número de muertes según agrupamiento de causas (Lista corta CIE-10) ^{1/}

Periodo 1997 - 2014

Agrupamiento causas (Lista corta CIE-10)	Años																	
	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
23 Neoplasia maligna del encéfalo	266	295	323	320	307	250	274	281	277	253	196	180	161	159	177	187	176	165
24 Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	1.079	1.090	1.031	1.007	969	885	847	769	796	807	785	649	635	634	656	600	596	616
25 Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	677	514	359	357	305	403	238	235	219	145	158	188	191	204	229	163	156	150
26 Diabetes Mellitus	4.401	4.695	4.630	4.455	4.017	4.067	3.510	3.291	2.974	2.795	2.672	2.434	2.350	2.500	2.533	2.181	1.845	1.896
27 Desnutrición y anemias nutricionales	613	512	505	609	573	486	647	629	738	735	722	780	933	1.025	1.139	918	1.184	1.069
28 Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	142	145	129	108	105	107	157	169	220	152	253	134	136	144	167	209	336	237
29 Demencia y enfermedad de Alzheimer	365	323	341	316	213	226	163	161	133	108	100	100	63	84	84	56	58	42
30 Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	126	183	199	247	212	196	154	218	202	255	251	270	240	290	264	205	195	210
31 Enfermedad de Parkinson	163	179	151	173	153	148	140	136	117	124	93	61	54	78	103	76	75	60
32 Epilepsia y estado de mal epiléptico	201	167	200	189	194	176	210	222	222	224	214	169	216	235	274	286	278	288
33 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	100	95	73	58	74	70	55	76	84	43	45	50	49	72	69	73	71	76
34 Enfermedades hipertensivas	3.572	4.189	5.365	4.381	4.309	3.158	3.265	3.048	2.766	2.838	2.474	2.195	1.902	1.995	2.487	1.875	2.195	2.184
35 Enfermedades isquémicas del corazón	4.430	2.942	2.068	2.014	1.998	2.293	2.760	2.786	2.630	2.510	2.300	2.296	2.571	2.376	2.324	2.463	2.268	1.944
36 Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	341	370	444	411	438	430	382	414	488	486	423	372	391	403	430	484	411	444
37 Trastornos valvulares no reumáticos	144	140	93	96	112	108	86	87	79	70	39	54	64	60	56	69	66	47
38 Cardiomiopatía	95	133	127	136	116	136	166	239	188	152	100	79	13	27	74	21	22	17
39 Paro cardíaco	106	467	355	240	566	459	811	490	569	550	623	1.180	815	700	791	878	1.154	660
40 Arritmias cardíacas	168	179	231	137	145	151	151	185	171	171	144	126	114	151	172	143	107	135
41 Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal	1.316	1.716	1.826	1.697	1.850	1.907	2.317	2.329	2.549	2.370	2.626	2.958	3.454	3.174	2.781	3.011	2.534	2.259
42 Enfermedades cerebrovasculares	3.777	3.567	3.290	3.930	3.269	3.789	3.408	3.140	3.167	3.057	2.949	2.909	3.106	2.923	2.735	2.874	2.511	2.280

Serie 1.2.7

Número de muertes según agrupamiento de causas (Lista corta CIE-10) ^{1/}

Periodo 1997 - 2014

Agrupamiento causas (Lista corta CIE-10)	Años																	
	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
43 Aterosclerosis	60	169	130	175	250	205	148	226	231	226	163	177	183	225	265	265	209	176
44 Aneurisma y disección aórticos	128	135	111	120	120	103	78	79	76	70	56	59	51	56	58	54	61	55
45 Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	78	93	129	100	115	154	128	132	153	170	220	214	229	281	305	322	316	326
46 Influenza y neumonía	3.418	3.749	3.607	3.067	3.361	3.099	3.187	3.029	3.088	2.758	3.026	2.445	2.730	2.508	2.416	2.606	2.639	2.590
47 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.656	1.425	1.356	1.260	1.209	1.194	1.170	1.072	1.067	973	909	786	761	827	852	902	803	807
48 Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	708	606	707	550	588	426	474	394	348	407	511	435	491	504	385	482	298	447
49 Insuficiencia respiratoria	91	174	152	138	100	111	174	227	227	297	476	551	887	598	432	468	366	376
50 Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	380	309	293	291	369	309	253	265	312	306	278	285	279	335	323	315	291	284
51 Cirrosis y otras enfermedades del hígado	2.038	2.005	2.161	1.997	1.933	1.902	1.792	1.815	1.834	1.780	1.655	1.410	1.359	1.456	1.435	1.457	1.453	1.385
52 Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	384	332	232	245	268	256	191	202	179	184	154	122	103	129	114	97	107	96
53 Enfermedades del sistema urinario	1.712	1.874	1.742	1.756	1.592	1.429	1.761	1.772	1.646	1.773	1.834	1.785	1.797	1.521	1.589	1.586	1.620	1.533
54 Embarazo, parto y puerperio	169	158	205	241	203	208	165	176	135	143	129	139	149	187	232	209	153	162
55 Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	1.330	1.390	1.513	1.636	1.618	1.531	1.616	1.729	1.802	1.798	1.906	1.820	1.881	2.040	2.250	2.250	2.134	2.104
56 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	850	908	770	716	694	824	644	678	617	555	503	482	510	580	613	580	506	547
57 Accidentes de transporte terrestre	3.059	3.072	3.176	3.351	3.304	3.176	2.691	2.655	2.520	2.379	1.843	2.010	1.959	1.899	2.041	1.804	2.040	2.007
58 Caídas accidentales	374	417	468	426	424	427	406	430	495	501	369	320	292	319	319	434	401	367
59 Disparo de arma de fuego no intencional	17	50	11	24	53	10	10	6	11	18	13	17	16	25	31	63	25	61
60 Ahogamiento y sumersión accidentales	296	329	485	373	439	415	485	445	525	376	467	528	470	444	396	429	660	549
61 Accidentes que obstruyen la respiración	354	374	343	312	276	316	278	176	211	168	128	146	130	148	179	214	175	202

Serie 1.2.7

Número de muertes según agrupamiento de causas (Lista corta CIE-10) ^{1/}

Periodo 1997 - 2014

Agrupamiento causas (Lista corta CIE-10)	Años																	
	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
62 Envenenamiento accidental	118	79	80	155	111	109	162	130	142	163	156	154	161	133	194	226	242	196
63 Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	734	676	976	919	913	966	929	1.006	900	943	796	675	579	585	538	616	549	581
64 Agresiones (Homicidios)	1.045	1.271	1.706	2.106	2.330	2.187	2.479	2.301	2.357	2.409	2.315	1.771	2.059	1.986	2.086	1.834	1.835	1.475
65 Eventos de intención no determinada	1.311	1.025	578	840	870	685	504	122	186	185	130	346	553	795	967	802	482	698
88 Resto de causas	5.866	6.434	5.671	5.493	5.373	5.322	5.551	5.138	5.032	5.088	4.909	4.709	4.937	5.015	4.914	5.035	5.178	4.926
99 Causas mal definidas	5.698	5.487	5.623	5.841	5.785	5.835	5.956	6.047	6.332	6.793	6.363	6.713	7.150	6.955	7.419	7.680	7.064	7.177

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

^{1/} Lista de agrupamiento de causas de muerte, según el código de CIE-10, recomendada por OMS

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.

Serie 1.2.8

Tasa de muertes según agrupamiento de causas (Lista corta CIE-10)^{1/}

Periodo 1997 - 2014

Agrupamiento causas (Lista corta CIE-10)	Años																	
	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Total	392,96	400,03	409,19	408,11	410,87	405,16	414,73	408,13	414,91	414,14	403,85	401,82	424,25	430,87	450,24	456,23	453,27	443,86
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,85	1,03	1,48	1,59	1,65	2,48	2,31	3,03	3,46	3,28	3,80	4,77	5,34	6,53	6,98	6,47	8,22	9,03
2 Tuberculosis	2,59	2,43	2,76	3,15	3,66	3,86	4,62	4,97	5,54	5,88	5,63	6,00	6,82	7,59	9,02	9,15	10,81	8,79
3 Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0,21	0,25	0,37	0,22	0,37	0,23	0,19	0,30	0,32	0,55	0,35	0,44	0,58	0,83	0,72	0,86	0,76	0,64
4 Enfermedades inmunoprevenibles	0,17	0,21	0,15	0,18	0,27	0,26	0,30	0,20	0,18	0,28	0,32	0,35	0,23	0,30	0,49	0,62	0,47	0,66
5 Meningitis	0,38	0,48	0,35	0,37	0,63	0,50	0,58	0,73	0,75	0,69	0,97	1,06	1,24	1,31	1,41	1,48	1,32	1,14
6 Septicemia	2,87	2,52	4,95	4,92	5,26	4,75	5,31	5,26	4,68	4,54	5,14	6,30	7,29	6,17	6,63	6,57	6,60	7,46
7 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	5,17	4,83	4,57	4,34	4,84	4,78	4,69	4,56	5,01	4,50	3,65	3,17	3,05	2,79	1,96	1,88	1,51	1,30
8 Neoplasia maligna del esófago	0,69	0,67	0,77	0,55	0,60	0,67	0,70	0,50	0,79	0,77	0,62	0,65	0,67	0,68	0,79	0,71	0,78	0,84
9 Neoplasia maligna del estómago	9,89	9,95	11,08	10,74	10,44	11,03	11,50	11,34	11,43	11,03	10,95	11,00	11,27	11,46	10,91	12,01	12,10	12,32
10 Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	4,23	3,79	4,18	4,27	4,11	3,24	3,52	3,36	3,39	2,94	2,96	2,55	2,33	2,50	2,57	2,28	2,26	2,15
11 Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	4,06	4,04	4,54	4,53	4,62	4,45	4,31	4,26	4,66	4,65	4,23	3,87	3,93	3,85	4,41	4,44	4,13	4,51
12 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	1,57	1,39	1,51	1,42	1,65	1,47	1,47	1,49	1,29	1,33	1,46	1,34	1,60	1,54	1,70	1,48	1,43	1,47
13 Neoplasia maligna de páncreas	2,07	2,03	2,35	2,35	2,28	2,16	2,05	2,27	1,92	2,03	1,89	2,12	1,96	1,83	1,97	1,97	1,79	1,53
14 Neoplasia maligna de laringe	0,39	0,30	0,39	0,38	0,37	0,34	0,26	0,30	0,31	0,33	0,37	0,34	0,22	0,41	0,38	0,43	0,42	0,50
15 Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	4,47	4,07	4,86	4,87	4,71	4,53	4,38	4,29	4,14	4,42	4,20	3,72	4,06	3,82	3,59	3,57	3,80	3,73
16 Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	1,16	1,20	1,05	1,27	1,22	0,94	0,94	0,75	0,69	0,79	0,79	0,68	0,59	0,66	0,73	0,80	0,73	0,66
17 Neoplasia maligna de la mama	3,28	3,30	3,34	2,74	3,15	3,03	2,76	2,50	2,96	2,46	2,30	2,51	2,19	2,49	2,31	2,41	2,22	2,09
18 Neoplasia maligna del útero	4,49	4,45	4,49	4,87	4,81	5,01	4,89	5,03	5,18	5,12	4,75	4,80	4,94	5,08	5,00	5,65	5,65	5,50
19 Neoplasia maligna del ovario	1,12	1,12	1,02	1,09	1,09	0,97	0,90	0,80	0,93	0,89	0,82	0,80	0,75	0,72	0,77	0,75	0,75	0,71

Serie 1.2.8

Tasa de muertes según agrupamiento de causas (Lista corta CIE-10)^{1/}

Periodo 1997 - 2014

Agrupamiento causas (Lista corta CIE-10)	Años																	
	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
20 Neoplasia maligna de la próstata	5,20	5,34	5,66	5,61	5,78	5,56	5,30	5,06	5,06	4,61	4,69	4,17	3,86	4,13	4,63	4,06	4,35	3,69
21 Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	0,88	0,81	0,91	0,79	0,89	0,76	0,97	0,82	0,79	0,58	0,60	0,77	0,60	0,62	0,51	0,60	0,50	0,57
22 Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	0,57	0,68	0,70	0,61	0,61	0,50	0,59	0,50	0,44	0,41	0,41	0,46	0,43	0,48	0,52	0,51	0,39	0,43
23 Neoplasia maligna del encéfalo	1,66	1,87	2,08	2,10	2,04	1,70	1,89	1,98	1,98	1,84	1,45	1,35	1,23	1,24	1,41	1,53	1,47	1,41
24 Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	6,73	6,91	6,64	6,60	6,45	6,00	5,85	5,41	5,70	5,88	5,79	4,87	4,85	4,95	5,23	4,90	4,97	5,25
25 Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	4,22	3,26	2,31	2,34	2,03	2,73	1,64	1,65	1,57	1,06	1,17	1,41	1,46	1,59	1,83	1,33	1,30	1,28
26 Diabetes Mellitus	27,46	29,76	29,83	29,18	26,76	27,59	24,25	23,15	21,30	20,37	19,72	18,27	17,95	19,51	20,21	17,79	15,39	16,16
27 Desnutrición y anemias nutricionales	3,82	3,25	3,25	3,99	3,82	3,30	4,47	4,42	5,28	5,36	5,33	5,86	7,13	8,00	9,09	7,49	9,87	9,11
28 Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	0,89	0,92	0,83	0,71	0,70	0,73	1,08	1,19	1,58	1,11	1,87	1,01	1,04	1,12	1,33	1,71	2,80	2,02
29 Demencia y enfermedad de Alzheimer	2,28	2,05	2,20	2,07	1,42	1,53	1,13	1,13	0,95	0,79	0,74	0,75	0,48	0,66	0,67	0,46	0,48	0,36
30 Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	0,79	1,16	1,28	1,62	1,41	1,33	1,06	1,53	1,45	1,86	1,85	2,03	1,83	2,26	2,11	1,67	1,63	1,79
31 Enfermedad de Parkinson	1,02	1,13	0,97	1,13	1,02	1,00	0,97	0,96	0,84	0,90	0,69	0,46	0,41	0,61	0,82	0,62	0,63	0,51
32 Epilepsia y estado de mal epiléptico	1,25	1,06	1,29	1,24	1,29	1,19	1,45	1,56	1,59	1,63	1,58	1,27	1,65	1,83	2,19	2,33	2,32	2,45
33 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,62	0,60	0,47	0,38	0,49	0,47	0,38	0,53	0,60	0,31	0,33	0,38	0,37	0,56	0,55	0,60	0,59	0,65
34 Enfermedades hipertensivas	22,29	26,56	34,57	28,70	28,70	21,43	22,56	21,44	19,81	20,68	18,26	16,48	14,53	15,57	19,85	15,30	18,30	18,61
35 Enfermedades isquémicas del corazón	27,64	18,65	13,32	13,19	13,31	15,56	19,07	19,60	18,83	18,29	16,97	17,24	19,64	18,54	18,55	20,09	18,91	16,57

Serie 1.2.8

Tasa de muertes según agrupamiento de causas (Lista corta CIE-10)^{1/}

Periodo 1997 - 2014

Agrupamiento causas (Lista corta CIE-10)	Años																	
	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
36 Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	2,13	2,35	2,86	2,69	2,92	2,92	2,64	2,91	3,49	3,54	3,12	2,79	2,99	3,14	3,43	3,95	3,43	3,78
37 Trastornos valvulares no reumáticos	0,90	0,89	0,60	0,63	0,75	0,73	0,59	0,61	0,57	0,51	0,29	0,41	0,49	0,47	0,45	0,56	0,55	0,40
38 Cardiomiopatía	0,59	0,84	0,82	0,89	0,77	0,92	1,15	1,68	1,35	1,11	0,74	0,59	0,10	0,21	0,59	0,17	0,18	0,14
39 Paro cardíaco	0,66	2,96	2,29	1,57	3,77	3,11	5,60	3,45	4,07	4,01	4,60	8,86	6,22	5,46	6,31	7,16	9,62	5,62
40 Arritmias cardíacas	1,05	1,13	1,49	0,90	0,97	1,02	1,04	1,30	1,22	1,25	1,06	0,95	0,87	1,18	1,37	1,17	0,89	1,15
41 Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	8,21	10,88	11,76	11,12	12,32	12,94	16,01	16,38	18,25	17,27	19,38	22,21	26,38	24,77	22,19	24,57	21,13	19,25
42 Enfermedades cerebrovasculares	23,57	22,61	21,20	25,74	21,78	25,71	23,55	22,09	22,68	22,28	21,76	21,84	23,72	22,81	21,83	23,45	20,94	19,43
43 Aterosclerosis	0,37	1,07	0,84	1,15	1,67	1,39	1,02	1,59	1,65	1,65	1,20	1,33	1,40	1,76	2,11	2,16	1,74	1,50
44 Aneurisma y disección aórticos	0,80	0,86	0,72	0,79	0,80	0,70	0,54	0,56	0,54	0,51	0,41	0,44	0,39	0,44	0,46	0,44	0,51	0,47
45 Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	0,49	0,59	0,83	0,66	0,77	1,04	0,88	0,93	1,10	1,24	1,62	1,61	1,75	2,19	2,43	2,63	2,64	2,78
46 Influenza y neumonía	21,33	23,77	23,24	20,09	22,39	21,03	22,02	21,31	22,11	20,10	22,33	18,36	20,85	19,57	19,28	21,26	22,01	22,07
47 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	10,33	9,03	8,74	8,25	8,05	8,10	8,08	7,54	7,64	7,09	6,71	5,90	5,81	6,45	6,80	7,36	6,70	6,88
48 Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	4,42	3,84	4,56	3,60	3,92	2,89	3,28	2,77	2,49	2,97	3,77	3,27	3,75	3,93	3,07	3,93	2,48	3,81
49 Insuficiencia respiratoria	0,57	1,10	0,98	0,90	0,67	0,75	1,20	1,60	1,63	2,16	3,51	4,14	6,77	4,67	3,45	3,82	3,05	3,20
50 Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	2,37	1,96	1,89	1,91	2,46	2,10	1,75	1,86	2,23	2,23	2,05	2,14	2,13	2,61	2,58	2,57	2,43	2,42
51 Cirrosis y otras enfermedades del hígado	12,72	12,71	13,92	13,08	12,88	12,91	12,38	12,77	13,13	12,97	12,21	10,59	10,38	11,36	11,45	11,89	12,12	11,80
52 Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	2,40	2,10	1,49	1,60	1,79	1,74	1,32	1,42	1,28	1,34	1,14	0,92	0,79	1,01	0,91	0,79	0,89	0,82
53 Enfermedades del sistema urinario	10,68	11,88	11,22	11,50	10,60	9,70	12,17	12,47	11,79	12,92	13,53	13,40	13,72	11,87	12,68	12,94	13,51	13,06

Serie 1.2.8

Tasa de muertes según agrupamiento de causas (Lista corta CIE-10)^{1/}

Periodo 1997 - 2014

Agrupamiento causas (Lista corta CIE-10)	Años																	
	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
54 Embarazo, parto y puerperio	1,05	1,00	1,32	1,58	1,35	1,41	1,14	1,24	0,97	1,04	0,95	1,04	1,14	1,46	1,85	1,71	1,28	1,38
55 Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	8,30	8,81	9,75	10,72	10,78	10,39	11,17	12,16	12,90	13,10	14,06	13,66	14,37	15,92	17,96	18,36	17,80	17,93
56 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,30	5,76	4,96	4,69	4,62	5,59	4,45	4,77	4,42	4,04	3,71	3,62	3,90	4,53	4,89	4,73	4,22	4,66
57 Accidentes de transporte terrestre	19,09	19,47	20,46	21,95	22,01	21,55	18,59	18,68	18,05	17,34	13,60	15,09	14,96	14,82	16,29	14,72	17,01	17,10
58 Caídas accidentales	2,33	2,64	3,02	2,79	2,82	2,90	2,81	3,02	3,54	3,65	2,72	2,40	2,23	2,49	2,55	3,54	3,34	3,13
59 Disparo de arma de fuego no intencional	0,11	0,32	0,07	0,16	0,35	0,07	0,07	0,04	0,08	0,13	0,10	0,13	0,12	0,20	0,25	0,51	0,21	0,52
60 Ahogamiento y sumersión accidentales	1,85	2,09	3,12	2,44	2,92	2,82	3,35	3,13	3,76	2,74	3,45	3,96	3,59	3,46	3,16	3,50	5,50	4,68
61 Accidentes que obstruyen la respiración	2,21	2,37	2,21	2,04	1,84	2,14	1,92	1,24	1,51	1,22	0,94	1,10	0,99	1,15	1,43	1,75	1,46	1,72
62 Envenenamiento accidental	0,74	0,50	0,52	1,02	0,74	0,74	1,12	0,91	1,02	1,19	1,15	1,16	1,23	1,04	1,55	1,84	2,02	1,67
63 Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	4,58	4,29	6,29	6,02	6,08	6,55	6,42	7,08	6,44	6,87	5,87	5,07	4,42	4,57	4,29	5,03	4,58	4,95
64 Agresiones (Homicidios)	6,52	8,06	10,99	13,79	15,52	14,84	17,13	16,19	16,88	17,56	17,08	13,30	15,73	15,50	16,65	14,96	15,30	12,57
65 Eventos de intención no determinada	8,18	6,50	3,72	5,50	5,80	4,65	3,48	0,86	1,33	1,35	0,96	2,60	4,22	6,20	7,72	6,54	4,02	5,95
88 Resto de causas	36,60	40,79	36,54	35,98	35,79	36,11	38,35	36,14	36,03	37,08	36,22	35,35	37,71	39,14	39,21	41,08	43,18	41,98
99 Causas mal definidas	35,55	34,78	36,23	38,26	38,54	39,59	41,15	42,54	45,34	49,51	46,95	50,40	54,61	54,27	59,20	62,66	58,91	61,16

* Los datos corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en el año de investigación (oportunas)

1/ Lista de agrupamiento de causas de muerte, según el código de CIE-10, recomendada por OMS

Tasas por 100.000 habitantes

Fuente: Bases de datos de defunciones generales, años 1990-2014.



www.ecuadorencifras.gob.ec

SERIES DE DEFUNCIONES FETALES



Serie 1.3.1

Número de muertes fatales a nivel nacional
Periodo 1997 - 2014

Años	Número de defunciones fatales ^{1/}	Sexo			Número de defunciones fatales tardías ^{2/}	Sexo		
		Hombre	Mujer	Indeterminado		Hombre	Mujer	Indeterminado
1997	2.815	1.557	1.258	-	-	-	-	-
1998	2.792	1.589	1.203	-	-	-	-	-
1999	3.173	1.815	1.358	-	-	-	-	-
2000	2.824	1.587	1.237	-	-	-	-	-
2001	1.507	833	674	-	-	-	-	-
2002	2.685	1.487	1.198	-	-	-	-	-
2003	2.298	1.238	1.060	-	-	-	-	-
2004	2.098	1.144	954	-	-	-	-	-
2005	1.972	1.105	867	-	-	-	-	-
2006	2.248	1.265	983	-	-	-	-	-
2007	2.151	1.195	956	-	-	-	-	-
2008	2.006	1.135	871	-	-	-	-	-
2009	1.916	1.028	888	-	-	-	-	-
2010	1.815	998	817	-	-	-	-	-
2011	1.672	968	704	-	-	-	-	-
2012	1.717	952	765	-	-	-	-	-
2013	1.643	924	719	-	16	9	7	-
2014	1.613	891	711	11	-	-	-	-

1/ Corresponde a los datos de defunciones fatales oportunas, ya que la información de defunciones fatales tardías no tiene un peso significativo respecto al total; además la serie se ve truncada por la disponibilidad de los datos, mismos que se empezaron a recabar desde el año 2014

2/ A partir del año 2014 se registran las defunciones fatales tardías, entendiéndose a aquellas que ocurren en el año de investigación pero que se registran en el año subsiguiente

Fuente: Bases de datos de defunciones fatales, años 1997-2014.

Serie 1.3.2

Número de muertes fetales según semanas de gestación

Periodo 1997 - 2014

Años	Total ^{1/}	Semanas de gestación																															
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	Ignorado
1997	2.815	3	1	4	1	18	2	15	10	65	28	49	38	105	64	84	41	138	55	136	61	173	61	135	102	243	149	277	189	371	66	65	66
1998	2.792	3	1	5	3	14	4	13	11	77	33	65	44	93	57	83	63	129	47	130	57	161	69	106	90	284	145	277	170	370	59	45	84
1999	3.173	2	1	3	0	12	8	15	19	62	41	69	55	118	67	123	58	143	51	151	59	179	75	141	118	277	145	262	246	410	96	76	91
2000	2.824	7	2	0	1	12	6	15	10	67	34	74	63	122	62	92	52	124	60	138	56	174	73	116	105	228	162	294	190	340	49	37	59
2001	1.507	4	0	1	1	8	0	3	6	39	23	56	42	73	45	69	39	71	28	91	34	93	35	57	47	128	77	125	118	130	20	17	27
2002	2.685	4	0	3	2	9	10	10	9	67	52	94	62	122	49	98	69	106	65	132	58	140	83	93	106	189	137	240	237	299	53	48	39
2003	2.298	5	3	2	2	9	3	11	5	53	36	81	61	84	68	74	43	126	55	108	47	125	63	101	106	175	111	234	142	227	63	41	34
2004	2.098	7	0	2	1	12	12	15	10	68	39	74	64	89	79	67	53	98	32	91	46	96	52	114	80	149	125	199	169	193	34	28	0
2005	1.972	3	1	2	2	9	9	24	10	71	55	79	50	110	69	68	38	91	48	92	44	94	60	119	66	114	104	188	136	139	45	21	11
2006	2.248	2	2	1	7	8	8	21	15	64	65	121	71	98	72	91	62	115	54	97	47	99	64	95	87	138	148	179	146	160	35	35	41
2007	2.151	3	0	1	1	10	7	15	15	92	56	122	71	109	79	83	42	86	42	101	38	104	55	91	104	134	118	201	130	155	31	34	21
2008	2.006	2	3	6	3	18	4	15	10	71	60	118	79	95	71	60	36	98	53	99	50	99	58	84	105	110	125	131	119	122	36	21	45
2009	1.916	0	0	3	4	9	5	13	12	63	51	91	83	92	52	55	42	77	53	84	41	96	59	102	90	122	111	157	113	134	37	19	46
2010	1.815	6	2	1	3	9	7	18	18	66	59	102	81	104	49	76	55	74	48	85	40	89	55	84	90	103	81	130	105	106	33	10	26
2011	1.672	7	0	1	3	10	10	11	9	58	58	74	67	100	60	67	47	73	43	73	42	86	40	71	75	114	117	117	86	83	28	16	26
2012	1.717	1	0	5	4	12	6	12	22	46	69	81	83	100	73	63	47	80	48	65	52	77	54	71	82	90	112	122	100	78	18	14	30
2013	1.643	2	0	1	5	12	8	24	14	68	52	84	79	80	60	62	52	67	42	58	44	78	57	95	85	77	101	108	75	57	18	12	66
2014	1.613	6	0	7	5	26	14	24	18	71	57	74	102	82	60	55	44	64	33	65	44	77	47	66	70	85	98	102	83	65	26	7	36

1/ Se toma en cuenta a las defunciones fetales ocurridas y registradas en el mismo año de investigación (defunciones fetales oportunas)

Fuente: Bases de datos de defunciones fetales, años 1997-2014.




www.ecuadorencifras.gob.ec


GRÁFICOS




Gráfico No. 2.1.1
Tasas brutas de natalidad, mortalidad, mortalidad infantil y materna
Periodo 1990 - 2014




Tasas por 1.000 habitantes
 * Tasa 2014 será ajustada con los nacimientos ocurridos en el año 2014, e inscritos en el año 2015.



Tasas por 1.000



Tasas por 1.000 nacidos vivos




Razones por 100.000 nacidos vivos


Se puede observar que la tasa bruta de natalidad ha disminuido con el paso de los años, la tasa más alta 25,97 se registra en el año 1990, mientras que la tasa más baja 18,42 se registra en el año 2005. De la misma manera en el 2014, la tasa bruta de mortalidad (3,93) disminuyó, siendo esta la más baja del periodo en comparación con el año 1991 (5,15), la misma que es la tasa más alta del periodo. Con respecto a la tasa de mortalidad infantil, se aprecia que ha disminuido; la tasa más baja (8,35) se presenta en el año 2014, mientras que la más alta (21,84) se registra en el año 1990. La razón de muerte materna presenta fluctuaciones diferentes en el periodo de estudio, siendo el año 1993, donde se presenta la razón más alta del periodo con 96,13; mientras que, la razón más baja para el mismo periodo es de 36,83 en el año 2004.

Nota 1: Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, edición 2008, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.


Gráfico No. 2.1.2
Tasa específica de nacimientos de madres adolescentes a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014




Tasas por 1.000 mujeres de 10 a 14 años de edad
 Tasa 2014 será ajustada con los nacimientos ocurridos en el año 2014, e inscritos en el año 2015, por lo tanto no se presenta en la serie.



Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad
 Tasa 2014 será ajustada con los nacimientos ocurridos en el año 2014, e inscritos en el año 2015, por lo tanto no se presenta en la serie.



Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 17 años de edad
 Tasa 2014 será ajustada con los nacimientos ocurridos en el año 2014, e inscritos en el año 2015, por lo tanto no se presenta en la serie.



Tasas por 1.000 mujeres de 18 a 19 años de edad
 Tasa 2014 será ajustada con los nacimientos ocurridos en el año 2014, e inscritos en el año 2015, por lo tanto no se presenta en la serie.

Nota: El cálculo del indicador de tasa específica de nacimientos de adolescentes, se genera a partir de la Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 004-2015

Se puede observar que la tasa específica de nacimientos de madres adolescentes de 10 a 14 años de edad ha presentado un relativo incremento con el paso de los años, la tasa más alta 3,08 se registra en el año 2012, mientras que la tasa más baja 1,08 se registra en el año 1990. La tasa específica de nacimientos de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad se mantiene estable con ligeras fluctuaciones, siendo la más baja del periodo 69,54 en el año 2005 y la tasa más alta se registra en el año 1999 con 88,46. La tasa específica de nacimientos de madres adolescentes de 15 a 17 años de edad ha presentado fuertes fluctuaciones con el paso de los años, la tasa más alta 62,56 se registra en el año 2012, mientras que la tasa más baja 42,48 se registra en el año 1990. La tasa específica de nacimientos de madres adolescentes de 17 a 18 años de edad presenta una tendencia a la baja, especialmente en los últimos años, siendo la más baja del periodo 103,58 en el año 2013 y la tasa más alta se registra en el año 1999 con 140,60

Fuente: Base de datos de nacimientos, años 1990 - 2014

Gráfico No. 2.1.3
Nacidos ocurridos registrados
Período 2005 - 2014

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total de inscritos en el año	319.609	344.692	369.593	369.692	361.345	351.530	347.802	345.151	324.653	318.741
Ocurridos e inscritos en el año 1/	168.324	185.056	195.051	206.215	215.906	219.162	229.780	235.237	220.896	229.476
Inscritos en el año siguiente	84.401	93.535	88.933	84.840	82.431	73.213	71.326	62.072	56.724 2/	-
Población estimada*	13.721.297	13.964.606	14.214.982	14.472.881	14.738.472	15.012.228	15.266.431	15.520.973	15.774.749	16.027.466
Porcentaje de nacimientos ocurridos e inscritos en el año	52,67%	53,69%	52,77%	55,78%	59,75%	62,35%	66,07%	68,15%	68,04%	71,99%
Tasa bruta de natalidad	18,42	19,95	19,98	20,11	20,24	19,48	19,72	19,16	17,60 3/	14,32


1/ Son las inscripciones oportunas

2/ Dato se obtendrá en el año 2015


3/ Tasa calculada con el número de nacimientos oportunos

* Las poblaciones estimadas de los años 2005 al 2014 son realizadas a partir del Censo de Población 2010.

Nacidos vivos totales y oportunos



Tasas brutas de natalidad




Durante el año 2014 fueron registrados en el territorio nacional 318.741 nacidos vivos, de los cuales el 71,99% corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el mismo año de investigación y la diferencia, es decir, el 28,01% representan los nacimientos inscritos en el año pero que ocurrieron en años anteriores, los mismos que se consideran como inscripciones tardías. El total de nacimientos oportunos inscritos en este mismo año ha aumentado en el 3,88% en relación a los que fueron registrados en el año anterior (2013).

La tasa bruta de natalidad se obtiene al relacionar la población total estimada a mitad del período (población media) con el número de nacidos vivos (nacimientos oportunos más tardíos). En el año 2014, la tasa de natalidad fue calculada en base al número de nacimientos oportunos para el año de estudio. La tasa resultante es de 14,32 lo que significa que por cada 1.000 habitantes ocurren aproximadamente 14 nacimientos. Se debe tomar en cuenta que en la tasa bruta de natalidad 2014 solo se consideran los nacimientos oportunos de ese año, por lo que la tasa no podía ser considerada como dato final, pues debe ajustarse con los nacimientos ocurridos en el 2014, pero inscritos en el 2015.


Fuente: Base de datos de nacimientos, años 2005 - 2014

Gráfico No. 2.1.4
Nacidos vivos: Inscripciones oportunas y tardías, según regiones de residencia
2014

Regiones	Total	%	Años de nacimiento							
			Oportunas 2014		Tardías					
			Número	%	Subtotal	%	2013	2012	2011	Antes de 2010
Total República	318.741	100,00%	229.476	100,00%	89.265	100,00%	56.724	11.073	6.579	14.889
% Inscripciones				71,99%		28,01%	17,80%	3,47%	2,06%	4,67%
Región Sierra	133.941	42,02%	103.021	44,89%	30.920	34,64%	23.432	3.045	1.584	2.859
Región Costa	161.863	50,78%	113.264	49,36%	48.599	54,44%	27.508	6.567	4.080	10.444
Región Amazónica	22.447	7,04%	12.791	5,57%	9.656	10,82%	5.720	1.451	912	1.573
Región Insular	354	0,11%	304	0,13%	50	0,06%	44	4	1	1
Zonas no delimitadas	76	0,02%	53	0,02%	23	0,03%	12	5	2	4
Exterior	60	0,02%	43	0,02%	17	0,02%	8	1	-	8



Se puede observar que el porcentaje más alto de inscripciones oportunas, se registran en la región Costa con el 49,36%, la región Sierra con el 44,89%, la región Amazónica con el 5,57%, y la región Insular con el 0,13%. Para el resto de regiones véase el gráfico 2.1.4.




Por otra parte, las inscripciones tardías de acuerdo a las regiones naturales, se realizan en mayor porcentaje en la región Costa con el 54,44%, continuando la región Sierra con el 34,64%, y, la región Amazónica con el 10,82%. Las demás regiones tienen una representación poco significativa y representan el 0,10% de las inscripciones tardías totales.

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Gráfico No. 2.1.5
Nacidos vivos por tipo de asistencia en el parto y áreas, según regiones de residencia
Año 2014

Regiones	Total			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia	Sin asistencia	Total	Con asistencia	Sin asistencia
Total República	229.476	220.985	8.491	185.249	181.264	3.985	44.227	39.721	4.506
% Tipo de asistencia	100,00%	96,30%	3,70%	100,00%	97,85%	2,15%	100,00%	89,81%	10,19%
Región Sierra	103.021	98.316	4.705	76.392	74.316	2.076	26.629	24.000	2.629
Región Costa	113.264	111.674	1.590	99.554	98.569	985	13.710	13.105	605
Región Amazónica	12.791	10.598	2.193	8.980	8.057	923	3.811	2.541	1.270
Región Insular	304	303	1	280	279	1	24	24	-
Zonas no delimitadas	53	51	2	-	-	-	53	51	2
Exterior	43	43	-	43	43	-	-	-	-



En el año 2014, a nivel nacional, la atención profesional representa el 96,30% (220.985), mientras el 3,70% (8.491) corresponde a nacimientos sin asistencia profesional.


En el área urbana, el 97,85% pertenece a casos con asistencia profesional, mientras que el 2,15% restante corresponde a casos sin asistencia profesional. La región Costa presenta 99.554 nacidos vivos que recibieron asistencia médica, la Sierra contó con 76.392 casos y, la Amazonia con 8.057.

Por otra parte, en el área rural existen menos casos de asistencia profesional (89,81%) comparado con el área urbana. De este porcentaje el mayor número pertenece a la región Sierra (24.000), seguido de la Costa (13.105) y la Amazonia (2.541).

La región que presenta el mayor número de nacidos vivos sin asistencia profesional es la Sierra con 4.705 casos de los cuales 2.629 casos pertenecen al área rural. La Costa registra 1.590 casos sin asistencia profesional en el parto de los cuales 985 casos corresponden al área urbana. De igual manera, la región Amazónica abarca 2.193 casos de nacimientos sin atención profesional de los cuales el mayor número (1.270) pertenece al área rural. De acuerdo a los datos revisados, se concluye que el mayor número de nacidos vivos sin asistencia profesional pertenece al área rural.

Gráfico No. 2.1.6
Nacidos vivos por grupos de edad de la madre, según regiones de residencia habitual
Año 2014

Regiones	Total	Grupos de edad de la madre								
		< de 15 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	Edad ignorada
Total República	229.476	1.515	41.451	62.086	54.236	40.735	22.190	6.499	580	184
%	100,00%	0,66%	18,06%	27,06%	23,63%	17,75%	9,67%	2,83%	0,25%	0,08%
Región Sierra	103.021	347	16.469	27.122	24.913	19.530	10.883	3.366	330	61
Región Costa	113.264	1.029	22.132	31.261	26.535	19.130	10.178	2.717	196	86
Región Amazónica	12.791	136	2.791	3.605	2.700	1.984	1.079	406	53	37
Región Insular	304	1	39	73	63	77	41	9	1	-
Zonas no delimitadas	53	-	12	16	12	6	7	-	-	-
Exterior	43	2	8	9	13	8	2	1	-	-




Según grupos de edad de las madres, el 50,69% del total de nacimientos ocurridos y registrados en el año 2014 provienen de madres entre 20 y 29 años. El 18,72% fueron de mujeres entre 15 y 19 años de edad y el 17,75% de mujeres entre 30 y 34 años.

Estas cifras permiten concluir que el grupo de edad que registra el mayor número de nacidos vivos, corresponde a las madres de edad entre 20 y 29 años. A nivel de regiones la Sierra presenta 103.021 casos, la Costa 113.264 nacidos, la Amazonia 12.791, la región Insular 304, Zonas no delimitadas 53, y exterior 43.

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Gráfico No. 2.1.7
Nacidos vivos según nivel de instrucción de la madre y tipo de asistencia profesional
2014

Sabe leer y escribir y nivel de instrucción	Total		Profesional			
	Número	%	Con asistencia		Sin asistencia	
			Número	%	Número	%
Total	229.476		220.985		8.491	
No sabe leer y escribir	2.573		2.073		500	
Total nivel instrucción	226.903	100,0%	218.912	100,0%	7.991	100,0%
Ninguno	419	0,18%	349	0,16%	70	0,88%
Centro de alfabetización	580	0,26%	370	0,17%	210	2,63%
Primaria	57.310	25,26%	52.648	24,05%	4.662	58,34%
Secundaria	73.163	32,24%	71.932	32,86%	1.231	15,40%
Educación básica	15.210	6,70%	14.506	6,63%	704	8,81%
Educación media	21.303	9,39%	20.983	9,59%	320	4,00%
Ciclo posbachillerato	3.695	1,63%	3.626	1,66%	69	0,86%
Superior	41.267	18,19%	41.143	18,79%	124	1,55%
Posgrado	792	0,35%	792	0,36%	-	0,00%
Sin información	13.164	5,80%	12.563	5,74%	601	7,52%



De un total de 226.903 nacidos vivos, se observa que el 32,24% pertenece a madres que tienen instrucción secundaria, el 25,26% tiene instrucción primaria, y el 18,19% tiene instrucción superior. De la misma manera existe un conjunto de madres (0,18%) que registra ninguna instrucción, 0,26% que han asistido a un centro de alfabetización y el 0,35% de madres posee un posgrado.

Existen 2.573 nacidos vivos, cuyas madres no saben leer y escribir, por lo tanto no disponen de algún nivel de instrucción.

Relacionando a estas mismas mujeres con tipo de asistencia profesional en el parto se observa que el mayor número de mujeres que han recibido asistencia, son las que tienen un nivel de instrucción secundaria (32,86%). Por el contrario, el mayor número de mujeres que no recibieron asistencia profesional en el parto tienen instrucción primaria (58,34%).

Se puede concluir que cuando las mujeres van alcanzando ciertos niveles de instrucción, tienen mayor preocupación de que sus partos sean atendidos por algún profesional médico.

Gráfico No. 2.1.8
Defunciones generales y de menores de 1 año
Período 2004 - 2014

Defunciones generales			
Año	Número	Población ^{1/}	Tasa *
2004	54.729	13.551.875	4,04
2005	56.825	13.721.297	4,14
2006	57.940	13.964.606	4,15
2007	58.016	14.214.982	4,08
2008	60.023	14.472.881	4,15
2009	59.714	14.738.472	4,05
2010	61.681	15.012.228	4,11
2011	62.304	15.266.431	4,08
2012	63.511	15.520.973	4,09
2013	63.104	15.774.749	4,00
2014	62.981	16.027.466	3,93


* Tasas por 1.000 habitantes

^{1/} La población estimada para los años 2004 al 2014, son a partir del Censo de población del 2010.


Defunciones menores de 1 año			
Año	Número	Estimación de nacimientos ^{2/}	Tasa **
2004	3.942	350.248	11,25
2005	3.717	349.199	10,64
2006	3.715	348.153	10,67
2007	3.529	347.110	10,17
2008	3.380	346.070	9,77
2009	3.279	345.034	9,50
2010	3.204	343.858	9,32
2011	3.046	342.154	8,90
2012	3.002	340.554	8,82
2013	2.928	339.060	8,64
2014	2.821	337.700	8,35

** Tasa por 1.000 nacimientos

^{2/} Estimaciones de nacimientos a partir del Censo de población del año 2010



En el gráfico 2.1.8, se puede observar que la tasa de mortalidad más alta se generó en el año 2006 alcanzando una tasa de 4,15. Mientras tanto, el año 2014 muestra un decrecimiento, en relación al año 2013, y asimismo es la tasa más baja del período (3,93).



En el año 2004, la tasa de mortalidad para menores de 1 año es de 11,25 la más alta del período. Como se puede observar a través de los años ha disminuido la mortalidad infantil, es así que para el año 2014, por cada mil nacimientos mueren aproximadamente 8 menores de un año.

Fuente: Base de datos de defunciones, años 2004 - 2014

Gráfico No. 2.1.9
Defunciones generales por tipo de certificación, según regiones
Años 2005 - 2014

Regiones	Total		Con certificación		Sin certificación	
	Número	%	Número	%	Número	%
Año 2014						
Total República	62.981	100,00%	57.970	92,04%	5.011	7,96%
Sierra	28.370	45,05%	26.806	94,49%	1.564	5,51%
Costa	32.120	51,00%	29.317	91,27%	2.803	8,73%
Amazónica	2.379	3,78%	1.739	73,10%	640	26,90%
Insular	44	0,07%	44	100,00%	0	0,00%
Zonas no delimitadas	31	0,05%	28	90,32%	3	9,68%
Exterior	37	0,06%	36	97,30%	1	2,70%
Año 2005*						
Total República	56.825	100,00%	50.416	88,72%	6.409	11,28%
Sierra	27.563	48,51%	24.995	90,68%	2.568	9,32%
Costa	27.519	48,43%	24.136	87,71%	3.383	12,29%
Amazónica	1.642	2,89%	1.190	72,47%	452	27,53%
Insular	40	0,07%	40	100,00%	0	0,00%
Zonas no delimitadas	8	0,01%	6	75,00%	2	25,00%
Exterior	53	0,09%	49	92,45%	4	7,55%

* De acuerdo a la reconstrucción de provincias, según la División Político Administrativa del año 2013

En el año 2005, la región Insular muestra el porcentaje más alto con defunciones certificadas alcanzando el 100%. La región Sierra, muestra también uno de los porcentajes más altos con defunciones certificadas llegando al 90,68%, le sigue la región Costa con 87,71% de defunciones certificadas por un médico. Por otro lado, la región con menor porcentaje de defunciones certificadas es la Amazonia con 72,47%.

En el año 2014, la mayor ocurrencia de muertes se genera en la región Costa alcanzando un porcentaje del 51%. La región Sierra registra el porcentaje más alto con defunciones certificadas con el 94,49%. La región Costa, muestra un comportamiento similar con un porcentaje alto de defunciones certificadas alcanzando el 91,27%. En el año 2014 al igual que en el año 2005, la Región Amazónica muestra el porcentaje más bajo de defunciones certificadas llegando al 73,10%.

Fuente: Base de datos de defunciones, años 2005 - 2014






Gráfico No. 2.1.10
Defunciones generales por grupos de edad y sexo
Año 2014

Grupos de edad	Total	< de 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 y más años	Edad ignorada
Total	62.981	2.821	845	1.000	11.428	9.791	37.073	23
%	100%	4,48%	1,34%	1,59%	18,15%	15,55%	58,86%	0,04%
Hombres	34.778	1.572	473	575	7.762	5.657	18.726	13
%	100%	4,52%	1,36%	1,65%	22,32%	16,27%	53,84%	0,04%
Mujeres	28.203	1.249	372	425	3.666	4.134	18.347	10
%	100%	4,43%	1,32%	1,51%	13,00%	14,66%	65,05%	0,04%




El mayor porcentaje de muertes ocurre a una edad adulta desde los 65 años en adelante, alcanzando el 65,05% para el caso de las mujeres y el 53,84% para el caso de los hombres. Desde los 50 hasta los 64 años de edad, la ocurrencia de muertes es del 14,66% para el caso de las mujeres y del 16,27% para el caso de los hombres. La ocurrencia de muertes para menores de un año alcanza el 4,43% para el caso de las mujeres y del 4,52% par el caso de los hombres.

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Gráfico No. 2.1.11
Mortalidad materna, según provincias de residencia habitual
Año 2014

Provincias	Muertes maternas	RMM
Total República*	166	49,16
Zamora Chinchipe	4	142,20
Napo	4	121,14
Orellana	4	107,58
Morona Santiago	5	97,33
Pastaza	2	76,05
Bolívar	3	65,63
Manabí	21	65,51
El Oro	8	62,10
Loja	6	58,66
Imbabura	6	58,61
Carchi	2	58,28
Santa Elena	5	56,18
Chimborazo	6	56,00
Cañar	3	53,30
Guayas	38	46,73
Santo Domingo de los Tsáchilas	5	42,26
Sucumbíos	2	41,27
Pichincha	20	38,87
Tungurahua	4	37,69
Esmeraldas	5	37,18
Cotopaxi	4	36,41
Los Ríos	6	30,46
Azuay	3	19,08



Nota: El denominador utilizado para el cálculo de la razón de muerte materna es la estimación de nacimientos para el año de estudio.

El mayor número de muertes maternas se registra en la provincia de Guayas (38) alcanzando una razón de 46,73. Zamora Chinchipe con una razón de 142,20 es la provincia que mayor razón de muertes maternas presenta. A nivel nacional, para el año 2014 se registraron 166 muertes maternas, dando como resultado una razón de 49,16, lo que significa que por cada 100.000 nacimientos, fallecen aproximadamente 49 mujeres en edad fértil. En Galápagos, Zona no Delimitada y Exterior no se registran muertes maternas.

* Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Gráfico No. 2.1.12
Principales causas de mortalidad general Año 2014
Lista corta de agrupamiento de causas de muerte (L.C. CIE-10)

				Población estimada 2014	16.027.466		
				Total de defunciones	62.981		
				Tasa de mortalidad general (x 100.000 hab.)	392,96		
Nº Orden	Código L.C.	Cód. CIE-10 detallada	Causas de muerte	Número	%	Tasa	
1	35	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	4.430	7,03%	27,64	
2	26	E10-E14	Diabetes Mellitus	4.401	6,99%	27,46	
3	42	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	3.777	6,00%	23,57	
4	34	I10-I15	Enfermedades hipertensivas	3.572	5,67%	22,29	
5	46	J10-J18	Influenza y neumonía	3.418	5,43%	21,33	
6	57	V00-V89	Accidentes de transporte terrestre	3.059	4,86%	19,09	
7	51	K70-K76	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	2.038	3,24%	12,72	
8	53	N00-N39	Enfermedades del sistema urinario	1.712	2,72%	10,68	
9	47	J40-J47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.656	2,63%	10,33	
10	09	C16	Neoplasia maligna del estómago	1.585	2,52%	9,89	
11	55	P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	1.330	2,11%	8,30	
12	41	I50-I51	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	1.316	2,09%	8,21	
13	65	Y10-Y34	Eventos de intención no determinada	1.311	2,08%	8,18	
14	24	C81-C96	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	1.079	1,71%	6,73	
15	64	X85-Y09	Agresiones (Homicidios)	1.045	1,66%	6,52	
16	56	Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	850	1,35%	5,30	
17	20	C61	Neoplasia maligna de la próstata	833	1,32%	5,20	
18	07	B20-B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	828	1,31%	5,17	
19	63	X60-X84	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	734	1,17%	4,58	
20	18	C53-C55	Neoplasia maligna del útero	720	1,14%	4,49	
21	15	C33 C34	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	717	1,14%	4,47	
22	48	J80-J84	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	708	1,12%	4,42	
23	10	C18-C21	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	678	1,08%	4,23	
24	25	D00-D48	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	677	1,07%	4,22	
25	11	C22	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	650	1,03%	4,06	
	88		Resto de causas	14.159	22,48%	88,34	
	99	R00 - R99	Causas mal definidas	5.698	9,05%	35,55	

* Las tasas de Mortalidad por causas, están relacionadas por 100.000 habitantes, por efectos de comparación internacional

En el año 2014 se registraron 4.430 muertes a causa de Enfermedades isquémicas del corazón, convirtiéndose en la principal causa de mortalidad general con un porcentaje de 7,03% y una tasa de mortalidad de 27,64. Diabetes Mellitus, es la segunda causa de muerte con un porcentaje de 6,99% y una tasa de 27,46. En el mismo año, la Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares, se registran como una de las causa de menor ocurrencia con un porcentaje de 1,03% y una tasa de mortalidad de 4,06.

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Gráfico No. 2.1.13

Principales causas de mortalidad masculina Año 2014
Lista corta de agrupamiento de causas de muerte (L.C. CIE-10)

				Población estimada 2014		
				7.939.552		
				Total de defunciones		
				34.778		
				Tasa de mortalidad masculina (x 100.000 hab.) *		
				438,03		
Nº Orden	Código L.C.	Cód. CIE-10 detallada	Causas de muerte	Número	%	Tasa
1	35	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	2.643	7,60%	33,29
2	57	V00-V89	Accidentes de transporte terrestre	2.438	7,01%	30,71
3	26	E10-E14	Diabetes Mellitus	2.030	5,84%	25,57
4	42	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.886	5,42%	23,75
5	34	I10-I15	Enfermedades hipertensivas	1.698	4,88%	21,39
6	46	J10-J18	Influenza y neumonía	1.677	4,82%	21,12
7	51	K70-K76	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	1.231	3,54%	15,50
8	65	Y10-Y34	Eventos de intención no determinada	968	2,78%	12,19
9	47	J40-J47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	956	2,75%	12,04
10	53	N00-N39	Enfermedades del sistema urinario	919	2,64%	11,57
11	64	X85-Y09	Agresiones (Homicidios)	905	2,60%	11,40
12	09	C16	Neoplasia maligna del estómago	887	2,55%	11,17
13	20	C61	Neoplasia maligna de la próstata	833	2,40%	10,49
14	55	P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	775	2,23%	9,76
15	41	I50-I51	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	628	1,81%	7,91
16	07	B20-B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	626	1,80%	7,88
17	24	C81-C96	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	587	1,69%	7,39
18	63	X60-X84	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	567	1,63%	7,14
19	56	Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	435	1,25%	5,48
20	48	J80-J84	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	410	1,18%	5,16
21	15	C33 C34	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	384	1,10%	4,84
22	25	D00-D48	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	339	0,97%	4,27
23	11	C22	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	320	0,92%	4,03
24	10	C18-C21	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	310	0,89%	3,90
25	58	W00-W19	Caidas accidentales	289	0,83%	3,64
	88		Resto de causas	7.030	20,21%	88,54
	99	R00 - R99	Causas mal definidas	3.007	8,65%	37,87

* Las tasas de Mortalidad por causas, están relacionadas por 100.000 habitantes, por efectos de comparación internacional

En el año 2014 la principal causa de mortalidad masculina recae sobre las enfermedades isquémicas del corazón con un total de 2.643 muertes, alcanzando el 7,60% y una tasa de 33,29. Accidentes de transporte terrestre con un total de 2.438 defunciones, es la segunda causa de muerte con un 7,01% del total de defunciones masculinas y una tasa de 30,71 por cada 100.000 habitantes. En el mismo año, las caídas accidentales se registran como la causa de menor ocurrencia con un total de 289 defunciones, como consecuencia genera un porcentaje bajo de 0,83% y

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Gráfico No. 2.1.14

Principales causas de mortalidad femenina Año 2014

Lista corta de agrupamiento de causas de muerte (L.C. CIE-10)

			8.087.914			
			28.203			
			348,71			
Nº Orden	Código L.C.	Cód. CIE-10 detallada	Causas de muerte	Número	%	Tasa
1	26	E10-E14	Diabetes Mellitus	2.371	8,41%	29,32
2	42	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.891	6,70%	23,38
3	34	I10-I15	Enfermedades hipertensivas	1.874	6,64%	23,17
4	35	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	1.787	6,34%	22,09
5	46	J10-J18	Influenza y neumonía	1.741	6,17%	21,53
6	51	K70-K76	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	807	2,86%	9,98
7	53	N00-N39	Enfermedades del sistema urinario	793	2,81%	9,80
8	18	C53-C55	Neoplasia maligna del útero	720	2,55%	8,90
9	47	J40-J47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	700	2,48%	8,65
10	09	C16	Neoplasia maligna del estómago	698	2,47%	8,63
11	41	I50-I51	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	688	2,44%	8,51
12	57	V00-V89	Accidentes de transporte terrestre	621	2,20%	7,68
13	55	P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	555	1,97%	6,86
14	17	C50	Neoplasia maligna de la mama	520	1,84%	6,43
15	24	C81-C96	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	492	1,74%	6,08
16	56	Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	415	1,47%	5,13
17	10	C18-C21	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	368	1,30%	4,55
18	65	Y10-Y34	Eventos de intención no determinada	343	1,22%	4,24
19	27	D50-D53 E40-E64	Desnutrición y anemias nutricionales	340	1,21%	4,20
20	25	D00-D48	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	338	1,20%	4,18
21	15	C33 C34	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	333	1,18%	4,12
22	11	C22	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	330	1,17%	4,08
23	48	J80-J84	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	298	1,06%	3,68
24	52	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	283	1,00%	3,50
25	29	F01 F03 G30	Demencia y enfermedad de Alzheimer	229	0,81%	2,83
	88		Resto de causas	5.977	21,19%	73,90
	99	R00 - R99	Causas mal definidas	2.691	9,54%	33,27

* Las tasas de Mortalidad por causas, están relacionadas por 100.000 habitantes, por efectos de comparación internacional

En el año 2014, la principal causa de mortalidad femenina recae sobre Diabetes mellitus con un total de 2.371 alcanzando un porcentaje de 8,41% y una tasa de mortalidad de 29,32 por cada 100.000 habitantes. Enfermedades cerebrovasculares con un total de 1.891 defunciones es la segunda causa de muerte con un porcentaje de 6,70% y una tasa de 23,38 por cada 100.000 habitantes. En el mismo año, la demencia y enfermedades de Alzheimer se registran como una de las causa de menor ocurrencia con un total de 229 defunciones, como consecuencia genera un porcentaje de 0,81% y una tasa de mortalidad de 2,83 por cada 100.000 habitantes.

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Gráfico No. 2.1.15
Principales causas de mortalidad infantil Ecuador 2014
Lista internacional detallada-CIE-10

Código de causas	Causas de mortalidad infantil	Sexo		Total	Razón x 1.000 nacidos vivos 1/	%
		Hombres	Mujeres			
Total de defunciones de menores de 1 año		1.572	1.249	2.821	8,35	100%
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	246	168	414	1,23	14,68%
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	100	83	183	0,54	6,49%
J18	Neumonía, organismo no especificado	104	72	176	0,52	6,24%
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	93	66	159	0,47	5,64%
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	83	71	154	0,46	5,46%
P21	Asfisia del nacimiento	63	30	93	0,28	3,30%
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	42	38	80	0,24	2,84%
P23	Neumonía congénita	36	33	69	0,20	2,45%
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	28	23	51	0,15	1,81%
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	22	27	49	0,15	1,74%
P24	Síndromes de aspiración neonatal	21	26	47	0,14	1,67%
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	18	25	43	0,13	1,52%
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	28	13	41	0,12	1,45%
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	24	17	41	0,12	1,45%
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	25	15	40	0,12	1,42%
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	20	15	35	0,10	1,24%
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	19	16	35	0,10	1,24%
Q04	Otras malformaciones congénitas del encéfalo	14	17	31	0,09	1,10%
P27	Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal	11	18	29	0,09	1,03%
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	17	12	29	0,09	1,03%
P20	Hipoxia intrauterina	17	11	28	0,08	0,99%
E43	Desnutrición proteicoenergética severa no especificada	12	13	25	0,07	0,89%
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	14	11	25	0,07	0,89%
A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	14	7	21	0,06	0,74%
A41	Otras septicemias	12	9	21	0,06	0,74%
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	14	7	21	0,06	0,74%
R00 - R99	Causas mal definidas	102	79	181	0,54	6,42%
	Resto de causas	373	327	700	2,07	24,81%
	Estimación de nacimientos 2/	337.700				

1/ Razón por 1.000 nacimientos en el año 2014

2/ La estimación de nacimientos se calcula a partir de los datos del Censo 2010

En el año 2014 la razón de mortalidad infantil es de 8,35 defunciones infantiles por cada 1.000 nacimientos, siendo la principal causa de mortalidad infantil, dificultad respiratoria, con un total de 414 defunciones distribuidas en 246 para el caso de hombres y 168 para el caso de mujeres, lo que representa un total de 14,68% y una razón de mortalidad de 1,23 por cada 1.000 nacimientos. La segunda causa de muerte infantil fue los trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte, distribuidas en 100 para el caso de hombres y 83 para el caso de mujeres, representando un total de 6,49% y una razón de mortalidad de 0,54 por cada 1.000 nacimientos. En el mismo año, la neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte se registra como la causa de menor ocurrencia con un total de 21 defunciones, lo que genera un porcentaje de 0,74% y una razón de mortalidad de 0,06 por cada 1.000 nacimientos.

Nota 2: En el año 2013 la Comisión Especial de Salud Sexual y Reproductiva, resuelve calcular el indicador de mortalidad infantil, utilizando en el denominador la estimación de nacimientos

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Gráfico No. 2.1.16
Principales causas de muerte materna Ecuador 2014
Lista detallada de la CIE-10

Causas de muerte materna	Número	%	RMM 1/
*Total de muertes maternas	166	100%	49,16
Causas obstétricas directas (O00-O94)	121	72,89%	35,83
O72 Hemorragia postparto	27	16,27%	8,00
O15 Eclampsia	18	10,84%	5,33
O14 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa	12	7,23%	3,55
O00 Embarazo ectópico	10	6,02%	2,96
O06 Aborto no especificado	6	3,61%	1,78
O88 Embolia obstétrica	6	3,61%	1,78
O03 Aborto espontaneo	5	3,01%	1,48
O71 Otro trauma obstétrico	5	3,01%	1,48
O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte	5	3,01%	1,48
O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]	4	2,41%	1,18
O85 Sepsis puerperal	4	2,41%	1,18
O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte	4	2,41%	1,18
O02 Otros productos anormales de la concepción	2	1,20%	0,59
O41 Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas	2	1,20%	0,59
O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2	1,20%	0,59
Resto de causas obstétricas directas	9	5,42%	2,67
Causas obstétricas indirectas (O98-O99)	38	22,89%	11,25
O98 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio	4	2,41%	1,18
O99 Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio	34	20,48%	10,07
Causas no especificadas (O95)	7	4,22%	2,07
O95 Muerte obstétrica de causa no especificada	7	4,22%	2,07
Causas de muerte materna después de 42 días del parto (O96 - O97)	3	1,78%	0,89
O96 Muerte materna debido a cualquier causa obstétrica que ocurre desdespués de 42 días pero antes de un año del parto	3	1,78%	0,89
Total de muertes maternas incluidas tardías	169		50,04
Estimación de nacidos vivos	337.700		

1/ Razón de muerte materna por 100.000 nacimientos estimados para el año de estudio.

En el año 2014 la principal causa de mortalidad materna recae sobre las causas obstétricas directas que agrupa los códigos de causa O00-O94 con un total de 121 defunciones, alcanzando un porcentaje total de 72,89% y una razón de mortalidad de 35,83. Las causas obstétricas indirectas que agrupan los códigos de causa O98-O99 con 38 defunciones es la segunda causa de muerte materna, alcanzando un porcentaje total de 22,89% y una razón de mortalidad de 11,25. Las causas de muerte obstétrica no especificada con código O95 se muestran aisladas de las causas directas e indirectas por su característica obstétrica desconocida con un total de 7 defunciones alcanzando un porcentaje de 4,22% y una tasa de mortalidad de 2,07. Las causas de muerte materna tardía (O96 - O97) existentes son de 3 defunciones con un porcentaje de 1,78% y una tasa de 0,89.

(*) Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el período del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Fuente: Base de datos de defunciones 2014



www.ecuadorencifras.gob.ec

CUADROS ESTADISTICOS NACIMIENTOS - 2014



Cuadro No. 3.1.1
Nacidos vivos, inscritos en el año 2014 por años de nacimiento, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total	Años de nacimiento										
		2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006-2001	2000-1996	Antes de 1995
Total República	318.741	229.476	56.724	11.073	6.579	4.416	3.155	1.502	915	2.511	834	1.556
Región Sierra	133.941	103.021	23.432	3.045	1.584	1.059	624	234	127	320	111	384
Azuay	15.369	11.528	2.975	363	159	125	79	26	13	32	10	59
Bolívar	3.431	2.501	692	105	36	33	22	7	5	11	1	18
Cañar	4.796	3.666	842	114	59	35	23	6	4	15	8	24
Carchi	3.026	2.306	487	74	40	37	21	4	6	17	11	23
Cotopaxi	8.834	6.418	1.832	255	118	57	58	27	9	18	8	34
Chimborazo	8.843	7.243	1.246	117	78	40	29	8	4	14	6	58
Imbabura	8.194	6.132	1.553	189	99	76	35	21	6	26	10	47
Loja	8.865	6.575	1.863	217	85	39	30	8	4	3	10	31
Pichincha	52.246	41.991	7.718	973	589	419	205	89	48	136	33	45
Tungurahua	9.962	7.901	1.717	152	63	62	28	6	6	6	1	20
Santo Domingo de los Tsáchilas	10.375	6.760	2.507	486	258	136	94	32	22	42	13	25
Región Costa	161.863	113.264	27.508	6.567	4.080	2.843	2.200	1.096	670	1.915	667	1.053
El Oro	12.836	9.415	2.419	363	217	139	70	25	17	62	22	87
Esmeraldas	12.907	6.557	2.986	1.008	635	417	317	173	89	319	180	226
Guayas	85.283	59.639	14.015	3.545	2.131	1.607	1.314	659	420	1.145	334	474
Los Ríos	17.285	11.490	3.181	831	593	337	268	119	73	207	67	119
Manabí	26.361	20.609	3.793	631	380	253	170	101	58	170	59	137
Santa Elena	7.191	5.554	1.114	189	124	90	61	19	13	12	5	10
Región Amazónica	22.447	12.791	5.720	1.451	912	510	329	170	117	273	56	118
Morona Santiago	5.630	2.455	1.384	610	437	234	172	92	64	117	21	44
Napo	2.954	2.032	741	71	49	19	5	6	2	10	5	14
Pastaza	2.403	1.416	605	134	90	34	35	15	18	42	3	11
Zamora Chinchipe	2.096	1.311	570	105	51	28	15	7	2	3	-	4
Sucumbíos	5.343	3.237	1.246	283	188	121	66	35	21	81	25	40
Orellana	4.021	2.340	1.174	248	97	74	36	15	10	20	2	5
Región Insular	354	304	44	4	1	1	-	-	-	-	-	-
Galápagos	354	304	44	4	1	1	-	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	76	53	12	5	2	1	1	-	-	2	-	-
Zonas no delimitadas	76	53	12	5	2	1	1	-	-	2	-	-
Exterior	60	43	8	1	-	2	1	2	1	1	-	1
Exterior	60	43	8	1	-	2	1	2	1	1	-	1

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.2

Nacidos vivos, por áreas y sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	229.476	118.138	111.338	185.249	95.316	89.933	44.227	22.822	21.405
Región Sierra	103.021	52.830	50.191	76.392	39.086	37.306	26.629	13.744	12.885
Azuay	11.528	5.957	5.571	7.655	3.951	3.704	3.873	2.006	1.867
Bolívar	2.501	1.294	1.207	1.851	956	895	650	338	312
Cañar	3.666	1.939	1.727	2.601	1.364	1.237	1.065	575	490
Carchi	2.306	1.183	1.123	1.733	892	841	573	291	282
Cotopaxi	6.418	3.315	3.103	4.346	2.236	2.110	2.072	1.079	993
Chimborazo	7.243	3.669	3.574	5.154	2.610	2.544	2.089	1.059	1.030
Imbabura	6.132	3.161	2.971	4.620	2.383	2.237	1.512	778	734
Loja	6.575	3.326	3.249	5.228	2.668	2.560	1.347	658	689
Pichincha	41.991	21.482	20.509	32.299	16.490	15.809	9.692	4.992	4.700
Tungurahua	7.901	4.026	3.875	4.795	2.397	2.398	3.106	1.629	1.477
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	3.478	3.282	6.110	3.139	2.971	650	339	311
Región Costa	113.264	58.626	54.638	99.554	51.537	48.017	13.710	7.089	6.621
El Oro	9.415	4.826	4.589	8.467	4.345	4.122	948	481	467
Esmeraldas	6.557	3.346	3.211	4.435	2.258	2.177	2.122	1.088	1.034
Guayas	59.639	31.062	28.577	56.665	29.548	27.117	2.974	1.514	1.460
Los Ríos	11.490	5.890	5.600	9.303	4.753	4.550	2.187	1.137	1.050
Manabí	20.609	10.657	9.952	17.354	8.959	8.395	3.255	1.698	1.557
Santa Elena	5.554	2.845	2.709	3.330	1.674	1.656	2.224	1.171	1.053
Región Amazónica	12.791	6.480	6.311	8.980	4.526	4.454	3.811	1.954	1.857
Morona Santiago	2.455	1.275	1.180	1.478	778	700	977	497	480
Napo	2.032	1.022	1.010	1.272	641	631	760	381	379
Pastaza	1.416	694	722	1.010	499	511	406	195	211
Zamora Chinchipe	1.311	684	627	936	480	456	375	204	171
Sucumbíos	3.237	1.615	1.622	2.624	1.290	1.334	613	325	288
Orellana	2.340	1.190	1.150	1.660	838	822	680	352	328
Región Insular	304	157	147	280	146	134	24	11	13
Galápagos	304	157	147	280	146	134	24	11	13
Zonas no delimitadas	53	24	29	-	-	-	53	24	29
Zonas no delimitadas	53	24	29	-	-	-	53	24	29
Exterior	43	21	22	43	21	22	-	-	-
Exterior	43	21	22	43	21	22	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.3

Nacidos vivos, por áreas y tipo de asistencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Urbana			Rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Total República	229.476	220.985	8.491	185.249	181.264	3.985	44.227	39.721	4.506
<u>Región Sierra</u>	103.021	98.316	4.705	76.392	74.316	2.076	26.629	24.000	2.629
Azuay	11.528	11.170	358	7.655	7.509	146	3.873	3.661	212
Bolívar	2.501	2.090	411	1.851	1.651	200	650	439	211
Cañar	3.666	3.486	180	2.601	2.545	56	1.065	941	124
Carchi	2.306	2.249	57	1.733	1.707	26	573	542	31
Cotopaxi	6.418	5.721	697	4.346	4.010	336	2.072	1.711	361
Chimborazo	7.243	5.848	1.395	5.154	4.539	615	2.089	1.309	780
Imbabura	6.132	5.775	357	4.620	4.449	171	1.512	1.326	186
Loja	6.575	6.287	288	5.228	5.130	98	1.347	1.157	190
Pichincha	41.991	41.505	486	32.299	32.017	282	9.692	9.488	204
Tungurahua	7.901	7.559	342	4.795	4.755	40	3.106	2.804	302
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	6.626	134	6.110	6.004	106	650	622	28
<u>Región Costa</u>	113.264	111.674	1.590	99.554	98.569	985	13.710	13.105	605
El Oro	9.415	9.371	44	8.467	8.436	31	948	935	13
Esmeraldas	6.557	6.079	478	4.435	4.219	216	2.122	1.860	262
Guayas	59.639	59.371	268	56.665	56.441	224	2.974	2.930	44
Los Ríos	11.490	11.320	170	9.303	9.158	145	2.187	2.162	25
Manabí	20.609	20.061	548	17.354	17.015	339	3.255	3.046	209
Santa Elena	5.554	5.472	82	3.330	3.300	30	2.224	2.172	52
<u>Región Amazónica</u>	12.791	10.598	2.193	8.980	8.057	923	3.811	2.541	1.270
Morona Santiago	2.455	1.908	547	1.478	1.287	191	977	621	356
Napo	2.032	1.705	327	1.272	1.178	94	760	527	233
Pastaza	1.416	1.172	244	1.010	947	63	406	225	181
Zamora Chinchipe	1.311	1.175	136	936	866	70	375	309	66
Sucumbíos	3.237	2.799	438	2.624	2.335	289	613	464	149
Orellana	2.340	1.839	501	1.660	1.444	216	680	395	285
<u>Región Insular</u>	304	303	1	280	279	1	24	24	
Galápagos	304	303	1	280	279	1	24	24	
<u>Zonas no delimitadas</u>	53	51	2	-	-	-	53	51	2
<u>Exterior</u>	43	43	-	43	43	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Asistencia profesional (Médico, Obsteriz y enfermera) durante el parto.

Sin asistencia profesional (Auxiliar de enfermería, Partero(a) calificada, Partero(a) no calificada, Otros) durante el parto.

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificada	Otro
Total República	229.476	118.138	111.338	220.985	191.302	29.615	68	8.491	79	416	2.069	5.927
Región Sierra	103.021	52.830	50.191	98.316	88.005	10.291	20	4.705	56	281	922	3.446
Azuay	11.528	5.957	5.571	11.170	10.783	384	3	358	5	25	105	223
Cuenca	8.824	4.603	4.221	8.695	8.430	264	1	129	4	5	25	95
Ciudad Cuenca	5.803	3.025	2.778	5.749	5.549	199	1	54	1	3	4	46
Bellavista	290	146	144	288	273	15	-	2	-	-	-	2
Cañaribamba	96	55	41	95	88	7	-	1	1	-	-	-
El Batán	214	117	97	211	203	8	-	3	-	1	1	1
El Sagrario	94	50	44	93	89	4	-	1	-	-	-	1
El Vecino	541	285	256	541	538	3	-	-	-	-	-	-
Gil Ramírez Dávalos	10	4	6	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Huaynacápac	298	145	153	298	293	5	-	-	-	-	-	-
Machángara	177	94	83	177	163	14	-	-	-	-	-	-
Monay	305	152	153	303	297	6	-	2	-	-	-	2
San Blas	864	455	409	828	812	16	-	36	-	1	1	34
San Sebastián	390	217	173	387	376	11	-	3	-	-	1	2
Sucre	172	80	92	171	160	11	-	1	-	-	-	1
Totoracocha	412	218	194	411	394	17	-	1	-	-	1	-
Yanuncay	527	267	260	527	507	20	-	-	-	-	-	-
Hermano Miguel	275	145	130	274	266	7	1	1	-	-	-	1
Cuenca, Cabecera Cantonal	1.138	595	543	1.135	1.080	55	-	3	-	1	-	2
Baños	518	281	237	507	496	11	-	11	1	-	1	9
Cumbe	75	46	29	72	71	1	-	3	-	-	-	3
Chaucha	13	8	5	12	12	-	-	1	-	-	-	1
Checa (Jidcay)	30	12	18	30	28	2	-	-	-	-	-	-
Chiquintad	61	39	22	61	60	1	-	-	-	-	-	-
Llacao	124	64	60	122	119	3	-	2	-	-	2	-
Molleturo	54	31	23	41	39	2	-	13	-	1	6	6
Nulti	59	36	23	59	56	3	-	-	-	-	-	-
Octavio Cordero Palacios (Santa Rosa)	30	14	16	29	29	-	-	1	-	-	1	-
Paccha	88	44	44	88	85	3	-	-	-	-	-	-
Quíngo	74	43	31	60	59	1	-	14	-	-	5	9
Ricaurte	389	207	182	389	377	12	-	-	-	-	-	-
San Joaquín	178	86	92	173	171	2	-	5	-	-	4	1
Santa Ana	75	36	39	70	68	2	-	5	-	-	1	4
Sayausí	197	104	93	197	195	2	-	-	-	-	-	-
Sidcay	83	36	47	83	83	-	-	-	-	-	-	-
Sinincay	268	149	119	265	257	8	-	3	-	-	-	3

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Tarqui	145	74	71	138	138	-	-	7	-	1	1	5
Turi	123	56	67	122	117	5	-	1	-	-	-	1
Valle	376	180	196	372	366	6	-	4	-	-	-	4
Victoria del Portete (Iruquis)	61	32	29	56	55	1	-	5	2	-	-	3
Girón	187	92	95	180	178	2	-	7	-	-	1	6
Girón, Cabecera Cantonal	143	67	76	138	138	-	-	5	-	-	1	4
Asunción	30	20	10	28	26	2	-	2	-	-	-	2
San Gerardo	14	5	9	14	14	-	-	-	-	-	-	-
Gualaceo	657	328	329	611	558	53	-	46	1	4	17	24
Gualaceo, Cabecera Cantonal	436	213	223	425	379	46	-	11	1	2	2	6
Daniel Córdova Toral (El Oriente)	15	6	9	13	13	-	-	2	-	-	1	1
Jadán	54	27	27	49	48	1	-	5	-	-	2	3
Mariano Moreno	30	17	13	26	26	-	-	4	-	-	2	2
Remigio Crespo Toral (Gúlag)	14	6	8	13	12	1	-	1	-	-	1	-
San Juan	55	34	21	40	39	1	-	15	-	-	7	8
Zhidmad	32	14	18	24	23	1	-	8	-	2	2	4
Luis Cordero Vega	14	8	6	14	11	3	-	-	-	-	-	-
Simón Bolívar (Cab. en Gañanzol)	7	3	4	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Nabón	137	70	67	99	97	1	1	38	-	2	16	20
Nabón, Cabecera Cantonal	92	52	40	66	65	1	-	26	-	1	12	13
Cochapata	28	12	16	20	19	-	1	8	-	1	2	5
El Progreso (Cab. en Zhota)	8	3	5	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Las Nieves (Chaya)	9	3	6	5	5	-	-	4	-	-	2	2
Paute	355	185	170	349	341	8	-	6	-	-	1	5
Paute, Cabecera Cantonal	249	133	116	249	246	3	-	-	-	-	-	-
Bulán (José Víctor Izquierdo)	10	4	6	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Chicán (Guillermo Ortega)	22	14	8	21	20	1	-	1	-	-	-	1
El Cabo	38	18	20	38	35	3	-	-	-	-	-	-
Guarainag	5	3	2	5	4	1	-	-	-	-	-	-
San Cristóbal (Carlos Ordóñez Lazo)	13	5	8	12	12	-	-	1	-	-	1	-
Tomebamba	11	4	7	7	7	-	-	4	-	-	-	4
Dug Dug	7	4	3	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Pucará	93	48	45	79	77	2	-	14	-	-	-	14
Pucará, Cabecera Cantonal	73	41	32	64	63	1	-	9	-	-	-	9
San Rafael de Shurug	20	7	13	15	14	1	-	5	-	-	-	5
San Fernando	37	20	17	36	36	-	-	1	-	-	-	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
San Fernando, Cabecera Cantonal	26	13	13	25	25	-	-	1	-	-	-	1
Chumblín	11	7	4	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Santa Isabel	245	128	117	229	226	3	-	16	-	-	1	15
Santa Isabel (Chaguarurco), Cabecera Cantonal	177	92	85	170	167	3	-	7	-	-	1	6
Abdón Calderón (La Unión)	42	23	19	42	42	-	-	-	-	-	-	-
Zhaglli (Shaglli)	22	11	11	14	14	-	-	8	-	-	-	8
San Salvador de Cañaribamba	4	2	2	3	3	-	-	1	-	-	-	1
Sigsig	385	182	203	318	307	11	-	67	-	10	35	22
Sigsig, Cabecera Cantonal	182	81	101	169	163	6	-	13	-	1	9	3
Cuchil (Cutchil)	20	11	9	20	19	1	-	-	-	-	-	-
Gima	37	13	24	28	27	1	-	9	-	1	3	5
Guel	18	11	7	16	16	-	-	2	-	-	2	-
Ludo	43	20	23	33	31	2	-	10	-	1	6	3
San Bartolomé	43	24	19	32	31	1	-	11	-	-	7	4
San José de Raranga	42	22	20	20	20	-	-	22	-	7	8	7
Oña	35	22	13	29	29	-	-	6	-	2	-	4
San Felipe de Oña, Cabecera Cantonal	25	17	8	20	20	-	-	5	-	2	-	3
Susudel	10	5	5	9	9	-	-	1	-	-	-	1
Chordeleg	167	81	86	152	142	10	-	15	-	2	6	7
Chordeleg, Cabecera Cantonal	109	52	57	104	96	8	-	5	-	1	3	1
Principal	9	4	5	9	8	1	-	-	-	-	-	-
La Unión	21	11	10	21	20	1	-	-	-	-	-	-
Luis Galarza Orellana (Cab. en Deleghol)	18	10	8	14	14	-	-	4	-	-	-	4
San Martín de Puzhio	10	4	6	4	4	-	-	6	-	1	3	2
El Pan	20	10	10	20	19	1	-	-	-	-	-	-
El Pan, Cabecera Cantonal	7	5	2	7	7	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente	13	5	8	13	12	1	-	-	-	-	-	-
Sevilla de Oro	67	33	34	66	63	3	-	1	-	-	-	1
Sevilla de Oro, Cabecera Cantonal	33	16	17	32	31	1	-	1	-	-	-	1
Amaluza	14	7	7	14	13	1	-	-	-	-	-	-
Palmas	20	10	10	20	19	1	-	-	-	-	-	-
Guachapala	32	15	17	32	32	-	-	-	-	-	-	-
Guachapala, Cabecera Cantonal	32	15	17	32	32	-	-	-	-	-	-	-
Camilo Ponce Enríquez	287	140	147	275	248	26	1	12	-	-	3	9
Camilo Ponce Enríquez, Cabecera Cantonal	268	129	139	259	233	25	1	9	-	-	3	6
El Carmen de Pijilí	19	11	8	16	15	1	-	3	-	-	-	3

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Bolívar	2.501	1.294	1.207	2.090	1.865	223	2	411	4	26	57	324
Guaranda	1.385	724	661	1.037	990	46	1	348	3	23	47	275
Ciudad Guaranda	1.006	534	472	844	810	34	-	162	2	11	30	119
Ángel Polibio Cháves	111	55	56	108	105	3	-	3	-	-	-	3
Gabriel Ignacio Veintimilla	375	203	172	355	340	15	-	20	-	3	3	14
Guanujo	305	166	139	236	231	5	-	69	2	1	11	55
Guaranda, Cabecera Cantonal	215	110	105	145	134	11	-	70	-	7	16	47
Facundo Vela	20	10	10	8	7	1	-	12	1	-	2	9
Julio E. Moreno (Catanahuán Grande)	35	17	18	21	21	-	-	14	-	2	1	11
Salinas	52	25	27	37	33	3	1	15	-	3	1	11
San Lorenzo	13	6	7	12	12	-	-	1	-	-	-	1
San Simón (Yacoto)	47	23	24	36	36	-	-	11	-	2	2	7
Santa Fé (Santa Fé)	24	10	14	20	18	2	-	4	-	-	-	4
Simiátug	146	78	68	20	20	-	-	126	-	5	11	110
San Luis de Pambil	42	21	21	39	33	6	-	3	-	-	-	3
Chillanes	182	90	92	174	80	94	-	8	-	1	-	7
Chillanes, Cabecera Cantonal	138	68	70	133	56	77	-	5	-	-	-	5
San José del Tambo (Tambopamba)	44	22	22	41	24	17	-	3	-	1	-	2
Chimbo	164	88	76	157	152	5	-	7	-	-	2	5
San José de Chimbo, Cabecera Cantonal	79	40	39	79	76	3	-	-	-	-	-	-
Asunción (Asacoto)	30	17	13	27	27	-	-	3	-	-	-	3
Magdalena (Chapacoto)	29	14	15	29	28	1	-	-	-	-	-	-
San Sebastián	8	7	1	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Telimbela	18	10	8	14	13	1	-	4	-	-	2	2
Echeandía	177	94	83	154	133	20	1	23	-	2	5	16
Echeandía, Cabecera Cantonal	177	94	83	154	133	20	1	23	-	2	5	16
San Miguel	358	187	171	338	332	6	-	20	-	-	3	17
San Miguel, Cabecera Cantonal	216	109	107	211	210	1	-	5	-	-	-	5
Balsapamba	26	13	13	23	21	2	-	3	-	-	1	2
Bilován	21	12	9	17	17	-	-	4	-	-	2	2
Régulo de Mora	6	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-
San Pablo (San Pablo de Atenas)	63	37	26	59	56	3	-	4	-	-	-	4
Santiago	15	7	8	12	12	-	-	3	-	-	-	3
San Vicente	11	5	6	10	10	-	-	1	-	-	-	1
Caluma	179	89	90	177	131	46	-	2	-	-	-	2
Caluma, Cabecera Cantonal	179	89	90	177	131	46	-	2	-	-	-	2

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Las Naves	56	22	34	53	47	6	-	3	1	-	-	2
Las Mercedes	8	1	7	6	6	-	-	2	1	-	-	1
Las Naves	4	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Las Naves, Cabecera Cantonal	44	21	23	43	37	6	-	1	-	-	-	1
Cañar	3.666	1.939	1.727	3.486	3.424	56	6	180	1	19	58	102
Azogues	1.266	666	600	1.221	1.199	21	1	45	-	3	6	36
Ciudad Azogues	841	431	410	830	813	16	1	11	-	-	2	9
Aurelio Bayas Martínez	42	21	21	41	41	-	-	1	-	-	-	1
Azogues	4	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Borrero	34	19	15	34	32	2	-	-	-	-	-	-
San Francisco	18	10	8	17	16	1	-	1	-	-	-	1
Azogues, Cabecera Cantonal	743	379	364	734	720	13	1	9	-	-	2	7
Cojitambo	51	28	23	50	50	-	-	1	-	-	-	1
Guapán	120	73	47	119	118	1	-	1	-	-	-	1
Javier Loyola (Chuquipata)	86	41	45	84	82	2	-	2	-	-	-	2
Luis Cordero	55	35	20	54	53	1	-	1	-	-	-	1
Pindilig	33	17	16	22	22	-	-	11	-	-	2	9
Rivera	38	15	23	23	22	1	-	15	-	2	2	11
San Miguel	31	19	12	30	30	-	-	1	-	-	-	1
Taday	11	7	4	9	9	-	-	2	-	1	-	1
Biblián	320	174	146	309	307	2	-	11	-	2	3	6
Biblián, Cabecera Cantonal	248	130	118	240	238	2	-	8	-	2	2	4
Nazón (Cab. en Pampa de Domínguez)	40	24	16	37	37	-	-	3	-	-	1	2
San Francisco de Sageo	12	6	6	12	12	-	-	-	-	-	-	-
Turupamba	12	8	4	12	12	-	-	-	-	-	-	-
Jerusalén	8	6	2	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Cañar	829	451	378	734	718	11	5	95	1	13	42	39
Cañar, Cabecera Cantonal	400	224	176	392	389	3	-	8	-	-	3	5
Chontamarca	64	32	32	42	40	2	-	22	-	5	9	8
Chorocopte	22	13	9	20	19	1	-	2	-	-	-	2
General Morales (Socarte)	26	14	12	14	14	-	-	12	-	2	7	3
Gualleturo	44	26	18	40	35	-	5	4	-	-	2	2
Honorato Vásquez (Tambo Viejo)	60	29	31	56	56	-	-	4	1	-	-	3
Ingapirca	117	64	53	89	87	2	-	28	-	2	18	8
Juncal	15	11	4	13	13	-	-	2	-	1	1	-
San Antonio	10	3	7	9	9	-	-	1	-	-	-	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Zhud	26	14	12	25	23	2	-	1	-	-	-	1
Ventura	3	2	1	2	2	-	-	1	-	-	-	1
Ducur	42	19	23	32	31	1	-	10	-	3	2	5
La Troncal	993	509	484	986	967	19	-	7	-	-	1	6
La Troncal	861	447	414	854	838	16	-	7	-	-	1	6
Manuel J. Calle	39	17	22	39	38	1	-	-	-	-	-	-
Pancho Negro	93	45	48	93	91	2	-	-	-	-	-	-
El Tambo	141	66	75	137	135	2	-	4	-	-	2	2
El Tambo, Cabecera Cantonal	141	66	75	137	135	2	-	4	-	-	2	2
Déleg	57	40	17	57	56	1	-	-	-	-	-	-
Déleg, Cabecera Cantonal	50	33	17	50	49	1	-	-	-	-	-	-
Solano	7	7	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Suscal	60	33	27	42	42	-	-	18	-	1	4	13
Suscal, Cabecera Cantonal	60	33	27	42	42	-	-	18	-	1	4	13
Carchi	2.306	1.183	1.123	2.249	2.183	65	1	57	-	3	17	37
Tulcán	1.361	704	657	1.322	1.304	18	-	39	-	-	16	23
Ciudad Tulcán	1.041	544	497	1.025	1.012	13	-	16	-	-	7	9
González Suárez	197	93	104	193	190	3	-	4	-	-	2	2
Tulcán	312	170	142	309	307	2	-	3	-	-	2	1
Tulcán, Cabecera Cantonal	532	281	251	523	515	8	-	9	-	-	3	6
El Carmelo (El Pun)	20	10	10	19	19	-	-	1	-	-	-	1
Julio Andrade (Orejuela)	153	84	69	152	152	-	-	1	-	-	-	1
Maldonado	19	8	11	14	13	1	-	5	-	-	2	3
Piöter	6	2	4	6	5	1	-	-	-	-	-	-
Tobar Donoso (La Bocana de Camumbí)	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Tufiño	41	17	24	40	40	-	-	1	-	-	-	1
Urbina (Taya)	19	8	11	18	18	-	-	1	-	-	-	1
El Chical	32	14	18	18	16	2	-	14	-	-	7	7
Santa Martha de Cuba	29	17	12	29	28	1	-	-	-	-	-	-
Bolívar	114	60	54	111	105	6	-	3	-	-	1	2
Bolívar, Cabecera Cantonal	60	32	28	60	57	3	-	-	-	-	-	-
García Moreno	8	2	6	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	15	8	7	14	12	2	-	1	-	-	-	1
Monte Olivo	10	4	6	10	10	-	-	-	-	-	-	-
San Vicente de Pusir	10	8	2	9	8	1	-	1	-	-	-	1
San Rafael	11	6	5	10	10	-	-	1	-	-	1	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Espejo	181	83	98	177	171	6	-	4	-	1	-	3
Ciudad El Ángel	115	50	65	113	110	3	-	2	-	1	-	1
El Ángel	47	16	31	47	47	-	-	-	-	-	-	-
27 de Septiembre	11	6	5	11	11	-	-	-	-	-	-	-
El Ángel, Cabecera Cantonal	57	28	29	55	52	3	-	2	-	1	-	1
El Goaltal	4	1	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
La Libertad (Alizo)	32	18	14	30	28	2	-	2	-	-	-	2
San Isidro	30	14	16	30	29	1	-	-	-	-	-	-
Mira	97	50	47	95	81	14	-	2	-	-	-	2
Mira (Chontahuasi), Cabecera Cantonal	62	30	32	61	52	9	-	1	-	-	-	1
Concepción	11	7	4	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Jijón y Caamaño (Cab. en Río Blanco)	19	10	9	18	13	5	-	1	-	-	-	1
Juan Montalvo (San Ignacio de Quil)	5	3	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Montúfar	443	239	204	435	413	21	1	8	-	2	-	6
Ciudad, San Gabriel	364	197	167	357	341	15	1	7	-	2	-	5
González Suárez	85	47	38	82	77	5	-	3	-	-	-	3
San José	113	65	48	109	102	6	1	4	-	2	-	2
San Gabriel, Cabecera Cantonal	166	85	81	166	162	4	-	-	-	-	-	-
Cristóbal Colón	26	14	12	26	25	1	-	-	-	-	-	-
Chitán de Navarrete	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Fernández Salvador	10	7	3	9	8	1	-	1	-	-	-	1
La Paz	29	13	16	29	27	2	-	-	-	-	-	-
Piartal	12	7	5	12	10	2	-	-	-	-	-	-
San Pedro de Huaca	110	47	63	109	109	-	-	1	-	-	-	1
Huaca, Cabecera Cantonal	91	39	52	91	91	-	-	-	-	-	-	-
Mariscal Sucre	19	8	11	18	18	-	-	1	-	-	-	1
Cotopaxi	6.418	3.315	3.103	5.721	4.971	750	-	697	27	80	82	508
Latacunga	3.114	1.630	1.484	2.956	2.515	441	-	158	-	4	2	152
Ciudad Latacunga	2.030	1.052	978	1.953	1.716	237	-	77	-	1	1	75
Eloy Alfaro (San Felipe)	598	302	296	565	485	80	-	33	-	-	1	32
Ignacio Flores (Parque Flores)	370	195	175	356	308	48	-	14	-	1	-	13
Juan Montalvo (San Sebastián)	268	130	138	247	212	35	-	21	-	-	-	21
La Matriz	379	220	159	373	334	39	-	6	-	-	-	6
San Buenaventura	84	36	48	82	74	8	-	2	-	-	-	2
Latacunga, Cabecera Cantonal	331	169	162	330	303	27	-	1	-	-	-	1
Alaques (Aláquez)	89	55	34	87	77	10	-	2	-	-	-	2

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Belisario Quevedo (Guanailín)	80	42	38	77	76	1	-	3	-	1	-	2
Guaitacama (Guaytacama)	150	82	68	139	116	23	-	11	-	2	-	9
Joseguango Bajo	23	11	12	23	21	2	-	-	-	-	-	-
Mulaló	114	64	50	111	94	17	-	3	-	-	-	3
11 de Noviembre (Ilichisi)	20	12	8	20	18	2	-	-	-	-	-	-
Poaló	57	27	30	45	41	4	-	12	-	-	1	11
San Juan de Pastocalle	180	85	95	177	122	55	-	3	-	-	-	3
Tanicuchí	236	125	111	227	166	61	-	9	-	-	-	9
Toacaso	135	75	60	97	68	29	-	38	-	-	-	38
La Maná	732	383	349	706	622	84	-	26	-	1	10	15
Ciudad La Maná	693	363	330	672	594	78	-	21	-	-	9	12
El Carmen	71	41	30	67	55	12	-	4	-	-	2	2
La Maná	130	71	59	126	113	13	-	4	-	-	1	3
El Triunfo	38	22	16	36	31	5	-	2	-	-	1	1
La Maná, Cabecera Cantonal	454	229	225	443	395	48	-	11	-	-	5	6
Guasaganda (Cab. en Guasaganda Centro)	22	12	10	21	16	5	-	1	-	-	-	1
Pucayacu	17	8	9	13	12	1	-	4	-	1	1	2
Pangua	220	103	117	179	161	18	-	41	1	2	1	37
El Corazón	91	42	49	75	71	4	-	16	-	1	-	15
Morasungo	107	52	55	92	78	14	-	15	1	1	1	12
Pinllopata	7	2	5	6	6	-	-	1	-	-	-	1
Ramón Campaña	15	7	8	6	6	-	-	9	-	-	-	9
Pujilí	828	409	419	614	513	101	-	214	25	51	44	94
Pujilí, Cabecera Cantonal	539	279	260	447	427	20	-	92	1	25	31	35
Angamarca	41	19	22	14	7	7	-	27	23	-	1	3
Guangaje	61	31	30	23	20	3	-	38	-	23	10	5
La Victoria	25	13	12	21	17	4	-	4	-	-	-	4
Pílaló	11	8	3	10	2	8	-	1	-	-	-	1
Tingo	23	8	15	19	10	9	-	4	-	-	-	4
Zumbahua	128	51	77	80	30	50	-	48	1	3	2	42
Salcedo	900	465	435	843	800	43	-	57	-	4	3	50
San Miguel, Cabecera Cantonal	595	297	298	567	537	30	-	28	-	1	2	25
Antonio José Holguín (Santa Lucía)	27	17	10	27	25	2	-	-	-	-	-	-
Cusubamba	75	39	36	58	54	4	-	17	-	2	-	15
Mulalillo	110	61	49	100	97	3	-	10	-	1	-	9
Mulliquindil (Santa Ana)	55	31	24	53	51	2	-	2	-	-	1	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional					
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Pansaleo	38	20	18	38	36	2	-	-	-	-	-	-
Saquisilí	401	210	191	282	265	17	-	119	1	2	8	108
Saquisilí, Cabecera Cantonal	292	149	143	216	204	12	-	76	1	-	3	72
Canchagua	52	32	20	29	27	2	-	23	-	1	4	18
Chantilín	13	7	6	13	13	-	-	-	-	-	-	-
Cochapamba	44	22	22	24	21	3	-	20	-	1	1	18
Sigchos	223	115	108	141	95	46	-	82	-	16	14	52
Sigchos, Cabecera Cantonal	106	54	52	80	64	16	-	26	-	3	4	19
Chugchillán	89	42	47	39	10	29	-	50	-	10	8	32
Isinlivi	19	12	7	14	13	1	-	5	-	3	1	1
Las Pampas	7	5	2	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Palo Quemado	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
Chimborazo	7.243	3.669	3.574	5.848	4.800	1.046	2	1.395	7	60	350	978
Riobamba	4.067	2.080	1.987	3.752	3.013	737	2	315	3	13	80	219
Ciudad Riobamba	3.332	1.706	1.626	3.177	2.582	594	1	155	-	7	41	107
Lizarzaburu	945	466	479	903	746	157	-	42	-	1	13	28
Maldonado	493	243	250	472	391	81	-	21	-	3	4	14
Velasco	427	218	209	416	347	68	1	11	-	-	1	10
Veloz	537	296	241	500	387	113	-	37	-	1	9	27
Yaruquíes	92	45	47	76	54	22	-	16	-	1	2	13
Riobamba, Cabecera Cantonal	838	438	400	810	657	153	-	28	-	1	12	15
Cacha (Cab. en Machángara)	26	13	13	13	9	4	-	13	-	-	4	9
Calpi	77	42	35	71	51	20	-	6	-	1	2	3
Cubijes	19	9	10	16	13	3	-	3	-	1	-	2
Flores	22	12	10	12	8	4	-	10	-	-	4	6
Licán	146	67	79	140	103	37	-	6	-	-	-	6
Licto	81	42	39	50	37	13	-	31	-	1	6	24
Pungalá	44	23	21	23	19	3	1	21	2	-	7	12
Punín	65	36	29	36	22	14	-	29	-	-	8	21
Quimiag	45	20	25	36	29	7	-	9	-	-	-	9
San Juan	86	42	44	67	47	20	-	19	1	2	4	12
San Luis	124	68	56	111	93	18	-	13	-	1	4	8
Alausí	683	350	333	380	370	10	-	303	-	27	58	218
Alausí, Cabecera Cantonal	251	140	111	195	191	4	-	56	-	1	11	44
Achupallas	140	69	71	35	34	1	-	105	-	1	8	96
Guasuntos	55	30	25	30	28	2	-	25	-	-	2	23

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Huigra	18	10	8	17	17	-	-	1	-	-	-	1
Multitud	9	3	6	8	8	-	-	1	-	-	1	-
Pumallacta	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Sevilla	6	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Sibambe	28	12	16	14	14	-	-	14	-	-	2	12
Tixán	174	82	92	73	70	3	-	101	-	25	34	42
Colta	393	201	192	254	209	45	-	139	1	12	18	108
Ciudad Villa La Unión (Cajabamba)	193	94	99	134	113	21	-	59	1	1	5	52
Cajabamba	4	1	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Sicalpa	90	37	53	56	48	8	-	34	1	-	3	30
Villa La Unión (Cajabamba), Cabecera Cantonal	99	56	43	74	61	13	-	25	-	1	2	22
Cañi	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Columbe	132	66	66	78	62	16	-	54	-	10	5	39
Juan de Velasco (Pangor)	37	19	18	21	17	4	-	16	-	-	4	12
Santiago de Quito (Cab. en San Antonio de Quito)	27	18	9	17	13	4	-	10	-	1	4	5
Chambo	162	74	88	139	103	36	-	23	-	1	16	6
Chambo, Cabecera Cantonal	162	74	88	139	103	36	-	23	-	1	16	6
Chunchi	190	96	94	171	163	8	-	19	-	-	-	19
Chunchi, Cabecera Cantonal	148	77	71	132	126	6	-	16	-	-	-	16
Capzol	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Compud	8	2	6	7	7	-	-	1	-	-	-	1
Gonzol	9	3	6	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Llagos	21	10	11	19	17	2	-	2	-	-	-	2
Guamote	801	392	409	338	312	26	-	463	-	3	124	336
Guamote, Cabecera Cantonal	448	220	228	216	206	10	-	232	-	1	88	143
Cebadas	103	48	55	24	15	9	-	79	-	2	7	70
Palmira	250	124	126	98	91	7	-	152	-	-	29	123
Guano	517	271	246	444	337	107	-	73	2	4	14	53
Ciudad Guano	220	107	113	206	163	43	-	14	1	1	5	7
El Rosario	12	4	8	11	9	2	-	1	1	-	-	-
La Matriz	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Guano, Cabecera Cantonal	207	103	104	194	153	41	-	13	-	1	5	7
Guanando	3	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Ilapo	19	14	5	14	11	3	-	5	1	-	1	3
La Providencia	6	4	2	6	2	4	-	-	-	-	-	-
San Andrés	168	85	83	136	103	33	-	32	-	1	4	27

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
San Gerardo de Pacaicaguán	25	16	9	25	17	8	-	-	-	-	-	-
San Isidro de Patulú	54	29	25	34	24	10	-	20	-	2	3	15
San José del Chazo	8	5	3	8	5	3	-	-	-	-	-	-
Santa Fé de Galán	9	6	3	8	6	2	-	1	-	-	1	-
Valparaíso	5	3	2	4	4	-	-	1	-	-	-	1
Pallatanga	182	84	98	138	104	34	-	44	-	-	38	6
Pallatanga, Cabecera Cantonal	182	84	98	138	104	34	-	44	-	-	38	6
Penipe	65	31	34	64	43	21	-	1	-	-	-	1
Penipe, Cabecera Cantonal	35	18	17	34	25	9	-	1	-	-	-	1
El Altar	14	9	5	14	7	7	-	-	-	-	-	-
Matus	4	1	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-
Puela	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
San Antonio de Bayushig	6	2	4	6	3	3	-	-	-	-	-	-
La Candelaria	4	1	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-
Cumandá	183	90	93	168	146	22	-	15	1	-	2	12
Cumandá, Cabecera Cantonal	183	90	93	168	146	22	-	15	1	-	2	12
Imbabura	6.132	3.161	2.971	5.775	5.348	425	2	357	1	3	36	317
Ibarra	3.039	1.547	1.492	2.963	2.840	122	1	76	-	1	15	60
Ciudad San Miguel de Ibarra	2.734	1.389	1.345	2.690	2.584	105	1	44	-	1	12	31
Caranqui	143	68	75	140	138	2	-	3	-	-	2	1
Guayaquil de Alpachaca	71	37	34	70	65	5	-	1	-	-	1	-
Sagrario	1.609	796	813	1.585	1.540	45	-	24	-	1	5	18
San Francisco	373	205	168	369	348	20	1	4	-	-	2	2
La Dolorosa del Priorato	30	13	17	30	28	2	-	-	-	-	-	-
San Miguel de Ibarra, Cabecera Cantonal	508	270	238	496	465	31	-	12	-	-	2	10
Ambuquí	36	16	20	34	32	2	-	2	-	-	-	2
Angochagua	23	11	12	20	20	-	-	3	-	-	1	2
Carolina	16	9	7	16	13	3	-	-	-	-	-	-
La Esperanza	54	23	31	38	36	2	-	16	-	-	1	15
Lita	33	20	13	23	21	2	-	10	-	-	1	9
Salinas	12	6	6	11	11	-	-	1	-	-	-	1
San Antonio	131	73	58	131	123	8	-	-	-	-	-	-
Antonio Ante	634	326	308	616	588	28	-	18	-	-	4	14
Ciudad Atuntaqui	417	217	200	413	398	15	-	4	-	-	3	1
Andrade Marín (Lourdes)	68	35	33	67	64	3	-	1	-	-	-	1
Atuntaqui	57	29	28	57	56	1	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Atuntaqui, Cabecera Cantonal	292	153	139	289	278	11	-	3	-	-	3	-
Imbaya (San Luis de Cobuendo)	12	4	8	12	10	2	-	-	-	-	-	-
San Francisco de Natabuela	62	34	28	60	56	4	-	2	-	-	-	2
San José de Chaltura	32	13	19	32	31	1	-	-	-	-	-	-
San Roque	111	58	53	99	93	6	-	12	-	-	1	11
Cotacachi	496	260	236	420	392	28	-	76	-	-	6	70
Ciudad Cotacachi	318	162	156	267	246	21	-	51	-	-	3	48
Sagrario	140	70	70	105	100	5	-	35	-	-	2	33
San Francisco	70	39	31	63	56	7	-	7	-	-	-	7
Cotacachi, Cabecera Cantonal	108	53	55	99	90	9	-	9	-	-	1	8
Apuela	16	7	9	11	11	-	-	5	-	-	-	5
García Moreno (Llurimagua)	30	18	12	27	27	-	-	3	-	-	-	3
Imantag	53	32	21	45	43	2	-	8	-	-	2	6
Peñaherrera	9	4	5	7	7	-	-	2	-	-	1	1
Quiroga	57	34	23	51	47	4	-	6	-	-	-	6
6 de Julio de Cuellaje (Cab. en Cuellaje)	9	3	6	8	8	-	-	1	-	-	-	1
Vacas Galindo (El Churo) (Cab.en San Miguel Alto)	4	-	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-
Otavalo	1.686	885	801	1.513	1.289	223	1	173	1	-	8	164
Ciudad Otavalo	949	508	441	882	755	127	-	67	-	-	6	61
Jordán	543	301	242	495	431	64	-	48	-	-	6	42
San Luis	280	147	133	268	231	37	-	12	-	-	-	12
Otavalo, Cabecera Cantonal	126	60	66	119	93	26	-	7	-	-	-	7
Dr. Miguel Egas Cabezas (Peguiche)	83	36	47	71	63	8	-	12	1	-	-	11
Eugenio Espejo (Calpaquí)	93	54	39	75	63	12	-	18	-	-	2	16
González Suárez	88	37	51	83	68	14	1	5	-	-	-	5
Pataquí	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
San José de Quichinche	99	55	44	79	64	15	-	20	-	-	-	20
San Juan de Ilumán	130	68	62	115	94	21	-	15	-	-	-	15
San Pablo	144	72	72	134	118	16	-	10	-	-	-	10
San Rafael	84	46	38	59	51	8	-	25	-	-	-	25
Selva Alegre (Cab. en San Miguel de Pamplona)	15	8	7	14	13	1	-	1	-	-	-	1
Pimampiro	152	73	79	148	131	17	-	4	-	1	1	2
Pimampiro	125	64	61	123	112	11	-	2	-	1	-	1
Chugá	10	4	6	10	9	1	-	-	-	-	-	-
Mariano Acosta	10	3	7	8	5	3	-	2	-	-	1	1
San Francisco de Sigsipamba	7	2	5	7	5	2	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificada	Otro
San Miguel de Urququí	125	70	55	115	108	7	-	10	-	1	2	7
Urququí Cabecera Cantonal	77	43	34	74	68	6	-	3	-	1	-	2
Cahuasquí	9	3	6	9	9	-	-	-	-	-	-	-
La Merced de Buenos Aires	11	7	4	6	6	-	-	5	-	-	-	5
Pablo Arenas	4	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-
San Blas	16	9	7	15	14	1	-	1	-	-	1	-
Tumbabiro	8	5	3	7	7	-	-	1	-	-	1	-
Loja	6.575	3.326	3.249	6.287	6.201	86	-	288	3	19	66	200
Loja	3.904	1.967	1.937	3.796	3.748	48	-	108	2	5	21	80
Ciudad Loja	3.504	1.763	1.741	3.469	3.424	45	-	35	2	2	5	26
El Sagrario	367	186	181	366	361	5	-	1	-	-	-	1
San Sebastián	487	228	259	485	473	12	-	2	-	-	-	2
Sucre	1.121	570	551	1.110	1.097	13	-	11	1	-	4	6
Valle	904	471	433	890	881	9	-	14	-	1	1	12
Loja, Cabecera Cantonal	625	308	317	618	612	6	-	7	1	1	-	5
Chantaco	17	12	5	16	16	-	-	1	-	-	-	1
Chuquiribamba	30	14	16	22	22	-	-	8	-	-	5	3
El Cisne	22	11	11	19	19	-	-	3	-	1	-	2
Gualel	22	8	14	7	7	-	-	15	-	-	6	9
Jimbilla	7	4	3	4	4	-	-	3	-	-	-	3
Malacatos (Valladolid)	95	52	43	89	89	-	-	6	-	-	1	5
San Lucas	47	25	22	27	27	-	-	20	-	1	-	19
San Pedro de Vilcabamba	16	8	8	16	15	1	-	-	-	-	-	-
Santiago	11	7	4	10	9	1	-	1	-	-	-	1
Taquil (Miguel Riofrío)	29	14	15	24	24	-	-	5	-	1	4	-
Vilcabamba (Victoria)	82	41	41	71	70	1	-	11	-	-	-	11
Yangana (Arsenio Castillo)	12	6	6	12	12	-	-	-	-	-	-	-
Quinara	10	2	8	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Calvas	365	177	188	344	340	4	-	21	-	1	1	19
Ciudad Cariamanga	268	136	132	263	261	2	-	5	-	-	-	5
Cariamanga	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Chile	93	40	53	89	88	1	-	4	-	-	-	4
San Vicente	45	25	20	44	43	1	-	1	-	-	-	1
Cariamanga, Cabecera Cantonal	127	68	59	127	127	-	-	-	-	-	-	-
Colaisaca	39	15	24	28	27	1	-	11	-	-	-	11
El Lucero	25	11	14	23	22	1	-	2	-	-	1	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Ututana	18	10	8	16	16	-	-	2	-	1	-	1
Sanguinán	15	5	10	14	14	-	-	1	-	-	-	1
Catamayo	407	221	186	401	393	8	-	6	-	-	2	4
Ciudad Catamayo (La Toma)	358	195	163	354	349	5	-	4	-	-	1	3
Catamayo	20	10	10	20	20	-	-	-	-	-	-	-
San José	24	13	11	24	23	1	-	-	-	-	-	-
Catamayo (La Toma), Cabecera Cantonal	314	172	142	310	306	4	-	4	-	-	1	3
El Tambo	27	14	13	26	25	1	-	1	-	-	-	1
Guayquichuma	8	6	2	7	7	-	-	1	-	-	1	-
San Pedro de la Bendita	11	6	5	11	9	2	-	-	-	-	-	-
Zambi	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Celica	142	73	69	130	129	1	-	12	-	1	4	7
Celica, Cabecera Cantonal	86	48	38	83	82	1	-	3	-	-	1	2
Cruzpamba (Cab. en Carlos Bustamante)	7	5	2	5	5	-	-	2	-	-	1	1
Pozul (San Juan de Pozul)	23	10	13	21	21	-	-	2	-	1	-	1
Sabanilla	24	10	14	19	19	-	-	5	-	-	2	3
Tnte. Maximiliano Rodríguez Loiza	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Chaguarpamba	51	25	26	46	46	-	-	5	1	-	2	2
Chaguarpamba	32	16	16	30	30	-	-	2	-	-	-	2
Buenavista	6	2	4	5	5	-	-	1	-	-	1	-
El Rosario	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rufina	6	3	3	5	5	-	-	1	1	-	-	-
Amarillos	5	3	2	4	4	-	-	1	-	-	1	-
Espíndola	130	59	71	118	116	2	-	12	-	1	4	7
Amaluza, Cabecera Cantonal	52	26	26	50	49	1	-	2	-	-	1	1
Bellavista	5	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Jimbura	19	10	9	15	15	-	-	4	-	-	2	2
Santa Teresita	19	6	13	17	17	-	-	2	-	-	-	2
27 de Abril (Cab. en La Naranja)	9	2	7	9	8	1	-	-	-	-	-	-
El Ingenio	17	10	7	17	17	-	-	-	-	-	-	-
El Airo	9	3	6	5	5	-	-	4	-	1	1	2
Gonzanamá	128	65	63	120	120	-	-	8	-	1	-	7
Gonzanamá, Cabecera Cantonal	45	23	22	44	44	-	-	1	-	-	-	1
Changaimina (La Libertad)	21	10	11	21	21	-	-	-	-	-	-	-
Nambacola	37	22	15	32	32	-	-	5	-	-	-	5
Purunuma (Eguiguren)	6	2	4	5	5	-	-	1	-	1	-	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Sacapalca	19	8	11	18	18	-	-	1	-	-	-	1
Macará	253	137	116	237	232	5	-	16	-	4	2	10
Ciudad Macará	218	121	97	208	205	3	-	10	-	3	1	6
General Eloy Alfaro (San Sebastián)	27	13	14	26	26	-	-	1	-	-	-	1
Macará, Cabecera Cantonal	191	108	83	182	179	3	-	9	-	3	1	5
Larama	16	6	10	14	14	-	-	2	-	-	1	1
La Victoria	15	7	8	11	9	2	-	4	-	1	-	3
Sabiango (La Capilla)	4	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Paltas	295	142	153	267	263	4	-	28	-	3	6	19
Ciudad Catacocha	198	97	101	183	180	3	-	15	-	1	3	11
Catacocha	7	4	3	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Lourdes	74	40	34	70	68	2	-	4	-	-	1	3
Catacocha, Cabecera Cantonal	117	53	64	106	105	1	-	11	-	1	2	8
Cangonamá	5	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Guachanamá	27	15	12	20	20	-	-	7	-	1	-	6
Lauro Guerrero	20	10	10	17	17	-	-	3	-	-	2	1
Orianga	13	6	7	11	10	1	-	2	-	-	1	1
San Antonio	6	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Casanga	20	6	14	19	19	-	-	1	-	1	-	-
Yamana	6	2	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Puyango	181	95	86	179	178	1	-	2	-	-	-	2
Alamor, Cabecera Cantonal	111	58	53	110	110	-	-	1	-	-	-	1
Ciano	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
El Arenal	7	4	3	7	7	-	-	-	-	-	-	-
El Limo (Mariana de Jesús)	31	15	16	30	29	1	-	1	-	-	-	1
Mercadillo	19	12	7	19	19	-	-	-	-	-	-	-
Vicentino	11	6	5	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Saraguro	324	170	154	274	274	-	-	50	-	3	18	29
Saraguro, Cabecera Cantonal	134	70	64	122	122	-	-	12	-	-	6	6
El Paraíso de Celén	27	14	13	20	20	-	-	7	-	2	2	3
El Tablón	9	5	4	8	8	-	-	1	-	-	-	1
Lluzhapa	13	7	6	7	7	-	-	6	-	-	1	5
Manú	26	15	11	22	22	-	-	4	-	-	2	2
San Antonio de Qumbe (Cumbe)	7	5	2	6	6	-	-	1	-	-	-	1
San Pablo de Tenta	30	19	11	24	24	-	-	6	-	1	1	4
San Sebastián de Yúluc	15	8	7	14	14	-	-	1	-	-	-	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificada	Otro
Selva Alegre	20	10	10	11	11	-	-	9	-	-	4	5
Urdaneta (Paquishapa)	33	13	20	31	31	-	-	2	-	-	1	1
Sumaypamba	10	4	6	9	9	-	-	1	-	-	1	-
Sozoranga	68	36	32	60	60	-	-	8	-	-	3	5
Sozoranga, Cabecera Cantonal	31	17	14	28	28	-	-	3	-	-	2	1
Nueva Fátima	3	2	1	1	1	-	-	2	-	-	-	2
Tacamoros	34	17	17	31	31	-	-	3	-	-	1	2
Zapotillo	143	77	66	140	129	11	-	3	-	-	1	2
Zapotillo, Cabecera Cantonal	87	56	31	87	80	7	-	-	-	-	-	-
Mangahurco	3	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Garzareal	10	4	6	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Limonos	18	5	13	17	16	1	-	1	-	-	-	1
Paletillas	21	10	11	20	17	3	-	1	-	-	1	-
Bolaspamba	3	1	2	2	2	-	-	1	-	-	-	1
Cazaderos	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Pindal	124	51	73	119	118	1	-	5	-	-	1	4
Pindal, Cabecera Cantonal	58	19	39	57	56	1	-	1	-	-	1	-
Chaquinal	9	5	4	9	9	-	-	-	-	-	-	-
12 de Diciembre (Cab. en Achiotes)	24	15	9	22	22	-	-	2	-	-	-	2
Milagros	33	12	21	31	31	-	-	2	-	-	-	2
Quilanga	37	20	17	34	33	1	-	3	-	-	1	2
Quilanga, Cabecera Cantonal	29	14	15	26	25	1	-	3	-	-	1	2
Fundochamba	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
San Antonio de Las Aradas (Cab. en Las Aradas)	7	5	2	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Olmedo	23	11	12	22	22	-	-	1	-	-	-	1
Olmedo, Cabecera Cantonal	17	9	8	16	16	-	-	1	-	-	-	1
La Tingue	6	2	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Pichincha	41.991	21.482	20.509	41.505	35.746	5.757	2	486	3	13	68	402
Quito	36.810	18.790	18.020	36.493	32.396	4.095	2	317	3	-	37	277
Ciudad Quito Distrito Metropolitano	28.244	14.399	13.845	28.045	25.075	2.969	1	199	1	-	20	178
Belisario Quevedo	449	243	206	449	424	25	-	-	-	-	-	-
Carcelén	596	306	290	596	568	28	-	-	-	-	-	-
Centro Histórico	1.272	649	623	1.237	1.013	224	-	35	-	-	3	32
Cochapamba	269	133	136	266	257	9	-	3	-	-	-	3
Comité del Pueblo	547	283	264	545	531	14	-	2	-	-	-	2
Cotocollao	1.458	742	716	1.453	1.353	100	-	5	-	-	1	4

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Chilibulo	180	81	99	179	172	7	-	1	-	-	-	1
Chillogallo	1.643	830	813	1.622	1.408	214	-	21	-	-	1	20
Chimbacalle	779	403	376	777	578	199	-	2	-	-	-	2
El Condado	660	331	329	659	621	38	-	1	-	-	-	1
Guamaní	1.019	554	465	999	871	128	-	20	-	-	-	20
Iñaquito	1.815	890	925	1.807	1.737	70	-	8	-	-	4	4
Itchimbia	290	143	147	288	272	16	-	2	-	-	-	2
Jipijapa	168	90	78	167	163	4	-	1	-	-	-	1
Kennedy	190	92	98	188	181	7	-	2	-	-	-	2
La Argelia	434	224	210	429	361	68	-	5	-	-	1	4
La Concepción	135	72	63	135	131	4	-	-	-	-	-	-
La Ecuatoriana	322	150	172	307	269	38	-	15	1	-	1	13
La Ferroviaria	367	191	176	366	278	88	-	1	-	-	-	1
La Libertad	168	84	84	166	153	13	-	2	-	-	2	-
La Magdalena	2.242	1.146	1.096	2.238	2.095	143	-	4	-	-	1	3
La Mena	180	89	91	180	171	9	-	-	-	-	-	-
Mariscal Sucre	93	50	43	93	89	4	-	-	-	-	-	-
Ponceano	139	66	73	139	135	4	-	-	-	-	-	-
Puengasí	470	232	238	466	405	61	-	4	-	-	-	4
Quitumbe	744	369	375	729	659	70	-	15	-	-	2	13
Rumipamba	342	169	173	342	327	15	-	-	-	-	-	-
San Bartolo	351	181	170	348	305	43	-	3	-	-	-	3
San Isidro del Inca	441	243	198	439	428	11	-	2	-	-	-	2
San Juan	433	220	213	430	396	34	-	3	-	-	1	2
Solanda	381	192	189	374	322	52	-	7	-	-	-	7
Turubamba	567	295	272	554	519	35	-	13	-	-	1	12
Quito Distrito Metropolitano, Cabecera Cantonal	9.100	4.656	4.444	9.078	7.883	1.194	1	22	-	-	2	20
Alangasí	235	123	112	234	199	35	-	1	-	-	-	1
Amaguaña	334	178	156	332	253	79	-	2	-	-	-	2
Atahualpa	13	4	9	12	11	1	-	1	-	-	1	-
Calacalí	54	22	32	54	45	9	-	-	-	-	-	-
Calderón	2.276	1.182	1.094	2.264	1.987	277	-	12	-	-	-	12
Conocoto	1.076	551	525	1.069	823	246	-	7	-	-	1	6
Cumbayá	428	234	194	422	407	15	-	6	1	-	2	3
Chavezpamba	13	6	7	13	13	-	-	-	-	-	-	-
Checa (Chilpa)	100	48	52	100	87	13	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
El Quinche	256	132	124	247	225	22	-	9	-	-	2	7
Gualea	21	10	11	21	20	1	-	-	-	-	-	-
Guangopolo	44	20	24	43	30	12	1	1	-	-	-	1
Guayllabamba	206	100	106	206	190	16	-	-	-	-	-	-
La Merced	72	31	41	66	47	19	-	6	-	-	1	5
Llano Chico	143	68	75	143	132	11	-	-	-	-	-	-
Lloa	11	6	5	10	7	3	-	1	-	-	-	1
Nanegal	26	13	13	26	23	3	-	-	-	-	-	-
Nanegalito	32	15	17	32	29	3	-	-	-	-	-	-
Nayón	163	87	76	161	158	3	-	2	-	-	-	2
Nono	9	5	4	7	7	-	-	2	-	-	1	1
Pacto	35	20	15	35	31	4	-	-	-	-	-	-
Perucho	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Pífo	301	158	143	286	250	36	-	15	-	-	-	15
Píntag	290	152	138	255	161	94	-	35	-	-	4	31
Pomasqui	447	228	219	438	409	29	-	9	-	-	3	6
Puéllaro	57	34	23	57	49	8	-	-	-	-	-	-
Puembo	129	66	63	128	112	16	-	1	-	-	-	1
San Antonio	449	235	214	447	413	34	-	2	1	-	-	1
San José de Minas	43	23	20	43	37	6	-	-	-	-	-	-
Tababela	30	10	20	30	27	3	-	-	-	-	-	-
Tumbaco	925	462	463	924	837	87	-	1	-	-	1	-
Yaruquí	293	141	152	288	250	38	-	5	-	-	1	4
Zámbiza	53	25	28	53	50	3	-	-	-	-	-	-
Cayambe	1.392	705	687	1.316	953	363	-	76	-	9	22	45
Ciudad Cayambe	1.071	543	528	1.058	757	301	-	13	-	2	4	7
Cayambe	47	25	22	47	46	1	-	-	-	-	-	-
Juan Montalvo	46	24	22	42	31	11	-	4	-	-	2	2
Cayambe, Cabecera Cantonal	978	494	484	969	680	289	-	9	-	2	2	5
Ascázubi	45	20	25	45	38	7	-	-	-	-	-	-
Cangahua	140	76	64	91	61	30	-	49	-	4	14	31
Olmedo (Pesillo)	40	23	17	34	25	9	-	6	-	-	2	4
Otón	21	9	12	16	14	2	-	5	-	1	2	2
Santa Rosa de Cuzubamba	46	25	21	46	37	9	-	-	-	-	-	-
San José de Ayora	29	9	20	26	21	5	-	3	-	2	-	1
Mejía	1.189	636	553	1.156	573	583	-	33	-	-	6	27

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional					
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Machachi, Cabecera Cantonal	578	302	276	565	270	295	-	13	-	-	4	9
Alóag	138	69	69	137	60	77	-	1	-	-	-	1
Aloasí	70	35	35	67	30	37	-	3	-	-	-	3
Cutuglahua	197	106	91	187	113	74	-	10	-	-	2	8
El Chaupí	15	7	8	14	5	9	-	1	-	-	-	1
Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	33	22	11	31	17	14	-	2	-	-	-	2
Tambillo	109	66	43	107	51	56	-	2	-	-	-	2
Uyumbicho	49	29	20	48	27	21	-	1	-	-	-	1
Pedro Moncayo	554	284	270	544	322	222	-	10	-	2	1	7
Tabacundo, Cabecera Cantonal	414	216	198	405	234	171	-	9	-	2	1	6
La Esperanza	23	8	15	23	18	5	-	-	-	-	-	-
Malchinguí	61	28	33	60	39	21	-	1	-	-	-	1
Tocachi	12	6	6	12	6	6	-	-	-	-	-	-
Tupigachi	44	26	18	44	25	19	-	-	-	-	-	-
Rumiñahui	1.494	766	728	1.486	1.126	360	-	8	-	1	-	7
Ciudad Sangolquí	1.460	743	717	1.452	1.106	346	-	8	-	1	-	7
Sangolquí	83	44	39	83	64	19	-	-	-	-	-	-
San Pedro de Taboada	70	38	32	70	55	15	-	-	-	-	-	-
San Rafael	37	25	12	37	33	4	-	-	-	-	-	-
Sangolquí, Cabecera Cantonal	1.270	636	634	1.262	954	308	-	8	-	1	-	7
Cotogchoa	28	21	7	28	17	11	-	-	-	-	-	-
Rumipamba	6	2	4	6	3	3	-	-	-	-	-	-
San Miguel de los Bancos	158	87	71	146	97	49	-	12	-	1	-	11
San Miguel de los Bancos, Cabecera Cantonal	138	73	65	128	82	46	-	10	-	1	-	9
Mindo	20	14	6	18	15	3	-	2	-	-	-	2
Pedro Vicente Maldonado	178	103	75	169	130	39	-	9	-	-	-	9
Pedro Vicente Maldonado, Cabecera Cantonal	178	103	75	169	130	39	-	9	-	-	-	9
Puerto Quito	216	111	105	195	149	46	-	21	-	-	2	19
Puerto Quito, Cabecera Cantonal	216	111	105	195	149	46	-	21	-	-	2	19
Tungurahua	7.901	4.026	3.875	7.559	7.204	355	-	342	5	23	68	246
Ambato	5.467	2.768	2.699	5.176	4.944	232	-	291	3	22	54	212
Ciudad Ambato	3.070	1.521	1.549	3.043	2.919	124	-	27	-	-	1	26
Atocha - Ficoa	204	104	100	201	194	7	-	3	-	-	1	2
Celiano Monge	58	28	30	58	55	3	-	-	-	-	-	-
Huachi Chico	565	281	284	557	541	16	-	8	-	-	-	8
Huachi Loreto	856	427	429	849	815	34	-	7	-	-	-	7

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
La Merced	334	171	163	331	318	13	-	3	-	-	-	3
La Península	48	27	21	48	47	1	-	-	-	-	-	-
Matriz	271	132	139	268	261	7	-	3	-	-	-	3
Pishilata	72	34	38	72	68	4	-	-	-	-	-	-
San Francisco	83	48	35	82	78	4	-	1	-	-	-	1
Ambato, Cabecera Cantonal	579	269	310	577	542	35	-	2	-	-	-	2
Ambatillo	74	39	35	65	63	2	-	9	-	-	-	7
Atahualpa (Chisalata)	162	89	73	160	155	5	-	2	-	-	-	1
Augusto N. Martínez (Mundugleo)	115	61	54	106	98	8	-	9	-	-	-	9
Constantino Fernández (Cab. en Cullitahua)	40	18	22	37	34	3	-	3	-	-	-	3
Huachi Grande	209	110	99	204	195	9	-	5	-	-	-	5
Izamba	364	190	174	360	338	22	-	4	-	-	-	2
Juan Benigno Vela	108	49	59	92	86	6	-	16	-	6	-	1
Montalvo	39	19	20	37	34	3	-	2	-	-	-	1
Pasa	78	40	38	61	59	2	-	17	-	1	-	2
Picaigua	165	92	73	163	152	11	-	2	-	-	-	2
Pilagüín (Pilahüín)	179	82	97	103	101	2	-	76	2	2	19	53
Quisapincha (Quizapincha)	190	106	84	113	103	10	-	77	1	5	11	60
San Bartolomé de Pinlog	128	62	66	123	117	6	-	5	-	1	-	3
San Fernando (Pasa San Fernando)	24	13	11	12	11	1	-	12	-	4	-	7
Santa Rosa	305	163	142	280	274	6	-	25	-	3	-	7
Totoras	96	51	45	96	91	5	-	-	-	-	-	-
Cunchibamba	65	34	31	65	64	1	-	-	-	-	-	-
Unamuncho	56	29	27	56	50	6	-	-	-	-	-	-
Baños de Agua Santa	255	126	129	253	244	9	-	2	-	-	-	2
Baños de Agua Santa, Cabecera Cantonal	214	101	113	212	207	5	-	2	-	-	-	2
Lligua	5	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Río Negro	9	6	3	9	7	2	-	-	-	-	-	-
Río Verde	9	5	4	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Ulba	18	12	6	18	16	2	-	-	-	-	-	-
Cevallos	107	50	57	106	101	5	-	1	-	-	-	1
Cevallos, Cabecera Cantonal	107	50	57	106	101	5	-	1	-	-	-	1
Mocha	87	43	44	87	76	11	-	-	-	-	-	-
Mocha, Cabecera Cantonal	79	41	38	79	69	10	-	-	-	-	-	-
Pinguilí	8	2	6	8	7	1	-	-	-	-	-	-
Patate	190	87	103	178	170	8	-	12	-	-	-	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Patate, Cabecera Cantonal	141	62	79	138	134	4	-	3	-	-	-	3
El Triunfo	12	7	5	10	9	1	-	2	-	-	-	2
Los Andes (Cab. en Poatug)	6	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Sucre (Cab. en Sucre-Patate Urcu)	31	14	17	24	21	3	-	7	-	-	1	6
Quero	246	129	117	246	234	12	-	-	-	-	-	-
Quero, Cabecera Cantonal	211	108	103	211	203	8	-	-	-	-	-	-
Rumipamba	29	17	12	29	25	4	-	-	-	-	-	-
Yanayacu - Mochapata (Cab. en Yanayacu)	6	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-
San Pedro de Pelileo	893	484	409	867	811	56	-	26	2	-	10	14
Pelileo, Capital Cantonal	573	302	271	568	531	37	-	5	-	-	3	2
Pelileo	10	5	5	10	8	2	-	-	-	-	-	-
Pelileo Grande	17	11	6	17	17	-	-	-	-	-	-	-
Pelileo, Cabecera Cantonal	546	286	260	541	506	35	-	5	-	-	3	2
Benítez (Pachanlica)	29	18	11	29	28	1	-	-	-	-	-	-
Bolívar	25	14	11	24	22	2	-	1	1	-	-	-
Cotaló	19	11	8	19	18	1	-	-	-	-	-	-
Chiquicha (Cab. en Chiquicha Grande)	29	15	14	26	24	2	-	3	1	-	-	2
El Rosario (Rumichaca)	26	13	13	23	20	3	-	3	-	-	2	1
García Moreno (Chumaqui)	31	18	13	29	27	2	-	2	-	-	1	1
Guambaló (Huambaló)	97	58	39	95	89	6	-	2	-	-	1	1
Salasaca	64	35	29	54	52	2	-	10	-	-	3	7
Santiago de Pillaro	528	272	256	518	507	11	-	10	-	1	3	6
Ciudad Pillaro	280	150	130	278	273	5	-	2	-	-	-	2
Ciudad Nueva	22	13	9	22	22	-	-	-	-	-	-	-
Pillaro	12	5	7	12	12	-	-	-	-	-	-	-
Pillaro, Cabecera Cantonal	246	132	114	244	239	5	-	2	-	-	-	2
Baquerizo Moreno	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Emilio María Terán (Rumipamba)	19	10	9	19	19	-	-	-	-	-	-	-
Marcos Espinel (Chacata)	19	10	9	19	19	-	-	-	-	-	-	-
Presidente Urbina (Chagrapamba -Patzucul)	16	8	8	16	16	-	-	-	-	-	-	-
San Andrés	135	60	75	127	125	2	-	8	-	1	3	4
San José de Poaló	19	12	7	19	17	2	-	-	-	-	-	-
San Miguelito	39	22	17	39	37	2	-	-	-	-	-	-
Tisaleo	128	67	61	128	117	11	-	-	-	-	-	-
Tisaleo, Cabecera Cantonal	120	62	58	120	110	10	-	-	-	-	-	-
Quinchicoto	8	5	3	8	7	1	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	3.478	3.282	6.626	5.480	1.144	2	134	-	10	15	109
Santo Domingo	6.003	3.082	2.921	5.888	4.962	924	2	115	-	10	8	97
Ciudad Santo Domingo de los Colorados	5.456	2.802	2.654	5.365	4.537	827	1	91	-	10	5	76
Abraham Calazacón	105	51	54	105	94	11	-	-	-	-	-	-
Bombolí	307	147	160	303	235	68	-	4	-	2	-	2
Chiguilpe	82	46	36	81	57	24	-	1	-	-	-	1
Río Toachi	8	5	3	8	4	4	-	-	-	-	-	-
Río Verde	302	162	140	299	244	55	-	3	-	1	1	1
Santo Domingo de los Colorados	102	46	56	100	79	21	-	2	-	-	-	2
Zaracay	76	39	37	76	63	13	-	-	-	-	-	-
Santo Domingo de los Colorados, Cabecera Cantonal	4.474	2.306	2.168	4.393	3.761	631	1	81	-	7	4	70
Alluriquín	91	39	52	87	72	15	-	4	-	-	1	3
Puerto Limón	120	65	55	112	90	22	-	8	-	-	2	6
Luz de América	57	31	26	54	44	9	1	3	-	-	-	3
San Jacinto del Búa	130	67	63	125	101	24	-	5	-	-	-	5
Valle Hermoso	91	47	44	91	74	17	-	-	-	-	-	-
El Esfuerzo	44	25	19	42	34	8	-	2	-	-	-	2
Santa María del Toachi	14	6	8	12	10	2	-	2	-	-	-	2
La Concordia	757	396	361	738	518	220	-	19	-	-	7	12
La Concordia, Cabecera Cantonal	654	337	317	639	442	197	-	15	-	-	6	9
Monterrey	62	35	27	60	46	14	-	2	-	-	1	1
La Villegas	28	14	14	27	20	7	-	1	-	-	-	1
Plan Piloto	13	10	3	12	10	2	-	1	-	-	-	1
Región Costa	113.264	58.626	54.638	111.674	94.103	17.531	40	1.590	17	112	601	860
El Oro	9.415	4.826	4.589	9.371	8.466	904	1	44	1	2	13	28
Machala	4.008	2.061	1.947	3.995	3.656	338	1	13	1	-	1	11
Ciudad Machala	3.996	2.054	1.942	3.983	3.645	337	1	13	1	-	1	11
La Providencia	176	93	83	175	146	28	1	1	-	-	-	1
Machala	19	10	9	19	19	-	-	-	-	-	-	-
Puerto Bolívar	362	170	192	360	333	27	-	2	1	-	-	1
Nueve de Mayo	49	27	22	49	41	8	-	-	-	-	-	-
El Cambio	108	46	62	108	98	10	-	-	-	-	-	-
Machala, Cabecera Cantonal	3.282	1.708	1.574	3.272	3.008	264	-	10	-	-	1	9
El Retiro	12	7	5	12	11	1	-	-	-	-	-	-
Arenillas	342	174	168	340	324	16	-	2	-	-	1	1
Arenillas, Cabecera Cantonal	304	155	149	302	286	16	-	2	-	-	1	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia									
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional					
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro	
Chacras	17	7	10	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Palmales	20	12	8	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Carcabón	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Atahualpa	64	39	25	63	63	-	-	1	-	-	-	-	1
Paccha, Cabecera Cantonal	33	19	14	32	32	-	-	1	-	-	-	-	1
Ayapamba	13	7	6	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Cordoncillo	13	9	4	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Milagro	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
San José	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
San Juan de Cerro Azul	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Balsas	104	55	49	104	91	13	-	-	-	-	-	-	-
Balsas, Cabecera Cantonal	88	45	43	88	77	11	-	-	-	-	-	-	-
Bellamaría	16	10	6	16	14	2	-	-	-	-	-	-	-
Chilla	16	7	9	15	15	-	-	1	-	-	-	1	-
Chilla, Cabecera Cantonal	16	7	9	15	15	-	-	1	-	-	-	1	-
El Guabo	763	381	382	757	561	196	-	6	-	-	-	5	1
El Guabo, Cabecera Cantonal	513	259	254	509	377	132	-	4	-	-	-	3	1
Barbones (Sucre)	108	53	55	107	75	32	-	1	-	-	-	1	-
La Ibería	53	26	27	52	40	12	-	1	-	-	-	1	-
Tendales (Cab. en Puerto Tendales)	40	17	23	40	34	6	-	-	-	-	-	-	-
Río Bonito	49	26	23	49	35	14	-	-	-	-	-	-	-
Huaquillas	732	368	364	731	662	69	-	1	-	-	-	-	1
Ecuador	88	48	40	88	81	7	-	-	-	-	-	-	-
El Paraíso	40	21	19	40	38	2	-	-	-	-	-	-	-
Hualtaco	66	27	39	66	63	3	-	-	-	-	-	-	-
Milton Reyes	87	45	42	87	85	2	-	-	-	-	-	-	-
Unión Lojana	173	83	90	172	160	12	-	1	-	-	-	-	1
Huaquillas, Cabecera Cantonal	278	144	134	278	235	43	-	-	-	-	-	-	-
Marcabelí	76	44	32	73	63	10	-	3	-	-	-	2	1
Marcabelí, Cabecera Cantonal	75	44	31	72	62	10	-	3	-	-	-	2	1
El Ingenio	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasaje	1.224	614	610	1.218	1.020	198	-	6	-	1	-	-	5
Ciudad Pasaje	1.018	512	506	1.015	859	156	-	3	-	-	-	-	3
Bolívar	9	6	3	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-
Loma de Franco	35	20	15	35	30	5	-	-	-	-	-	-	-
Ochoa León (Matriz)	522	264	258	521	433	88	-	1	-	-	-	-	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Tres Cerritos	20	14	6	20	11	9	-	-	-	-	-	-
Pasaje, Cabecera Cantonal	432	208	224	430	378	52	-	2	-	-	-	2
Buenavista	79	40	39	79	62	17	-	-	-	-	-	-
Casacay	30	17	13	30	21	9	-	-	-	-	-	-
La Peaña	46	28	18	45	36	9	-	1	-	-	-	1
Progreso	36	14	22	34	29	5	-	2	-	1	-	1
Uzhcurrumi	7	2	5	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Cañaquemada	8	1	7	8	6	2	-	-	-	-	-	-
Piñas	343	173	170	343	306	37	-	-	-	-	-	-
Piñas, Capital Cantonal	255	132	123	255	232	23	-	-	-	-	-	-
La Susaya	10	4	6	10	9	1	-	-	-	-	-	-
Piñas Grande	4	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Piñas, Cabecera Cantonal	241	126	115	241	219	22	-	-	-	-	-	-
Capiro (Cab. en La Capilla de Capiro)	20	12	8	20	16	4	-	-	-	-	-	-
La Bocana	11	7	4	11	9	2	-	-	-	-	-	-
Moromoro (Cab. en El Vado)	15	5	10	15	13	2	-	-	-	-	-	-
Piedras	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-
San Roque (Ambrosio Maldonado)	5	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Saracay	34	13	21	34	28	6	-	-	-	-	-	-
Portovelo	186	96	90	185	182	3	-	1	-	-	-	1
Portovelo, Cabecera Cantonal	162	80	82	162	159	3	-	-	-	-	-	-
Curtincapa	5	2	3	4	4	-	-	1	-	-	-	1
Morales	9	8	1	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Salatí	10	6	4	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	1.222	643	579	1.221	1.209	12	-	1	-	-	-	1
Ciudad Santa Rosa	1.052	553	499	1.051	1.042	9	-	1	-	-	-	1
Santa Rosa	22	9	13	22	22	-	-	-	-	-	-	-
Puerto Jelí	27	13	14	27	27	-	-	-	-	-	-	-
Balnerio Jambelí (Satélite)	6	2	4	6	5	1	-	-	-	-	-	-
Jumón (Satélite)	15	7	8	15	15	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo Santa Rosa	26	14	12	26	25	1	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa, Cabecera Cantonal	956	508	448	955	948	7	-	1	-	-	-	1
Bellavista	23	13	10	23	23	-	-	-	-	-	-	-
Jambelí	31	21	10	31	29	2	-	-	-	-	-	-
La Avanzada	24	12	12	24	24	-	-	-	-	-	-	-
San Antonio	14	7	7	14	14	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia									
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional					
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro	
Torata	22	11	11	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Victoria	17	9	8	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Bellamaría	39	17	22	39	38	1	-	-	-	-	-	-	-
Zaruma	285	146	139	276	266	10	-	9	-	1	2	6	
Zaruma, Cabecera Cantonal	181	95	86	179	172	7	-	2	-	1	-	1	
Abañín	4	2	2	3	3	-	-	1	-	-	1	-	
Arcapamba	5	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	
Guanazán	21	11	10	15	13	2	-	6	-	-	1	5	
Guizhaguiña	13	8	5	13	12	1	-	-	-	-	-	-	
Huertas	26	11	15	26	26	-	-	-	-	-	-	-	
Malvas	4	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	
Muluncay Grande	9	4	5	9	9	-	-	-	-	-	-	-	
Sinsao	11	6	5	11	11	-	-	-	-	-	-	-	
Salvias	11	5	6	11	11	-	-	-	-	-	-	-	
Las Lajas	50	25	25	50	48	2	-	-	-	-	-	-	
Ciudad La Victoria	42	22	20	42	40	2	-	-	-	-	-	-	
La Victoria	6	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-	
Platanillos	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
Valle Hermoso	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
La Victoria, Cabecera Cantonal	31	17	14	31	29	2	-	-	-	-	-	-	
La Libertad	3	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
El Paraíso	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
San Isidro	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
Esmeraldas	6.557	3.346	3.211	6.079	3.888	2.186	5	478	2	8	165	303	
Esmeraldas	2.914	1.508	1.406	2.833	1.766	1.066	1	81	-	2	62	17	
Ciudad Esmeraldas	2.268	1.161	1.107	2.211	1.392	819	-	57	-	1	45	11	
Bartolomé Ruiz (César Franco Carrión)	180	101	79	177	120	57	-	3	-	-	2	1	
5 de Agosto	384	192	192	381	242	139	-	3	-	-	2	1	
Esmeraldas	30	12	18	30	25	5	-	-	-	-	-	-	
Luis Tello (Las Palmas)	63	25	38	61	44	17	-	2	-	-	-	2	
Simón Plata Torres	136	69	67	135	110	25	-	1	-	-	1	-	
Esmeraldas, Cabecera Cantonal	1.475	762	713	1.427	851	576	-	48	-	1	40	7	
Camarones (Cab. en San Vicente)	8	4	4	7	5	2	-	1	-	-	1	-	
Crnel. Carlos Concha Torres (Cab. en Huele)	8	4	4	6	4	2	-	2	-	-	1	1	
Chinca	25	14	11	24	18	6	-	1	-	-	-	1	
Majua	7	2	5	6	3	3	-	1	-	-	-	1	

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
San Mateo	56	27	29	52	31	21	-	4	-	1	1	2
Tabiázo	9	5	4	8	4	4	-	1	-	-	1	-
Tachina	39	19	20	37	26	11	-	2	-	-	2	-
Vuelta Larga	494	272	222	482	283	198	1	12	-	-	11	1
Eloy Alfaro	264	139	125	201	149	52	-	63	-	-	55	8
Valdez (Limonos), Cabecera Cantonal	44	25	19	40	27	13	-	4	-	-	3	1
Anchayacu	7	3	4	6	5	1	-	1	-	-	1	-
Atahualpa (Cab. en Camarones)	5	3	2	4	4	-	-	1	-	-	1	-
Borbon	112	53	59	90	68	22	-	22	-	-	18	4
La Tola	13	7	6	11	7	4	-	2	-	-	2	-
Luis Vargas Torres (Cab. en Playa de Oro)	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Maldonado	10	6	4	10	7	3	-	-	-	-	-	-
Pampanal de Bolívar	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-
San Francisco de Onzole	7	4	3	7	6	1	-	-	-	-	-	-
Santo Domingo de Onzole	8	5	3	3	3	-	-	5	-	-	5	-
Telembi	30	17	13	7	6	1	-	23	-	-	21	2
Colón Eloy del María	8	5	3	8	6	2	-	-	-	-	-	-
San José de Cayapas	4	3	1	2	1	1	-	2	-	-	2	-
Timbire	5	3	2	2	2	-	-	3	-	-	2	1
Santa Lucía de las Peñas	7	4	3	7	5	2	-	-	-	-	-	-
Muisne	202	95	107	170	149	21	-	32	-	3	17	12
Muisne, Cabecera Cantonal	110	51	59	103	93	10	-	7	-	-	2	5
Bolívar	5	1	4	5	4	1	-	-	-	-	-	-
Daule	8	4	4	6	6	-	-	2	-	-	1	1
Galera	12	4	8	8	6	2	-	4	-	-	2	2
Quingue (Olmedo Perdomo Franco)	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Salima	2	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
San Francisco	13	9	4	10	10	-	-	3	-	1	2	-
San Gregorio	39	18	21	25	24	1	-	14	-	2	8	4
San José de Chamanga (Cab. en Chamanga)	12	8	4	11	5	6	-	1	-	-	1	-
Quinindé	1.853	933	920	1.650	1.003	643	4	203	2	-	9	192
Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	1.316	662	654	1.200	711	488	1	116	-	-	2	114
Cube	62	30	32	45	21	24	-	17	-	-	1	16
Chura (Chancama) (Cab. en El Yerbero)	14	6	8	12	9	3	-	2	-	-	-	2
Malimpia	137	57	80	114	77	34	3	23	2	-	-	21
Viche	103	59	44	79	48	31	-	24	-	-	5	19

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
La Unión	221	119	102	200	137	63	-	21	-	-	1	20
San Lorenzo	427	220	207	415	130	285	-	12	-	1	-	11
San Lorenzo, Cabecera Cantonal	385	193	192	377	117	260	-	8	-	-	-	8
Alto Tambo (Cab. en Guadual)	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Calderón	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Carondelet	4	2	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-
Concepción	8	4	4	7	3	4	-	1	-	-	-	1
Mataje (Cab. en Santander)	12	11	1	10	1	9	-	2	-	1	-	1
San Javier de Cachaví (Cab. en San Javier)	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Santa Rita	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Tambillo	7	2	5	7	4	3	-	-	-	-	-	-
Tululbí (Cab. en Ricaurte)	4	1	3	3	-	3	-	1	-	-	-	1
Atacames	647	325	322	630	551	79	-	17	-	2	12	3
Atacames, Cabecera Cantonal	213	119	94	205	159	46	-	8	-	1	4	3
La Unión	125	66	59	121	117	4	-	4	-	-	4	-
Súa (Cab. en La Bocana)	46	22	24	46	42	4	-	-	-	-	-	-
Tonchigue	66	30	36	65	56	9	-	1	-	-	1	-
Tonsupa	197	88	109	193	177	16	-	4	-	1	3	-
Rioverde	250	126	124	180	140	40	-	70	-	-	10	60
Rioverde, Cabecera Cantonal	99	47	52	83	60	23	-	16	-	-	4	12
Chontaduro	15	5	10	13	10	3	-	2	-	-	-	2
Chumundé	24	12	12	11	8	3	-	13	-	-	3	10
Lagarto	35	18	17	23	19	4	-	12	-	-	1	11
Montalvo (Cab. en Horqueta)	44	29	15	25	24	1	-	19	-	-	2	17
Rocafuerte	33	15	18	25	19	6	-	8	-	-	-	8
Guayas	59.639	31.062	28.577	59.371	51.432	7.935	4	268	2	32	132	102
Guayaquil	41.561	21.667	19.894	41.476	35.981	5.492	3	85	1	5	50	29
Ciudad Guayaquil	40.677	21.205	19.472	40.613	35.267	5.343	3	64	1	3	37	23
Ayacucho	47	20	27	46	41	5	-	1	-	1	-	-
Bolívar (Sagrario)	853	436	417	852	754	98	-	1	-	-	1	-
Carbo (Concepción)	96	45	51	95	82	13	-	1	-	-	-	1
Febres Cordero	4.093	2.120	1.973	4.091	3.286	805	-	2	-	-	2	-
García Moreno	192	100	92	192	172	20	-	-	-	-	-	-
Letamenci	569	309	260	569	502	67	-	-	-	-	-	-
Nueve de Octubre	19	11	8	19	18	1	-	-	-	-	-	-
Olmedo (San Alejo)	23	11	12	23	20	3	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Roca	25	16	9	25	23	2	-	-	-	-	-	-
Rocafuerte	425	215	210	424	375	49	-	1	-	-	1	-
Sucre	33	18	15	32	32	-	-	1	-	-	-	1
Tarqui	15.151	7.961	7.190	15.117	12.707	2.408	2	34	1	1	17	15
Urdaneta	71	34	37	71	65	6	-	-	-	-	-	-
Ximena	6.469	3.333	3.136	6.459	5.904	555	-	10	-	1	8	1
Pascuales	832	439	393	832	728	104	-	-	-	-	-	-
Guayaquil, Cabecera Cantonal	11.779	6.137	5.642	11.766	10.558	1.207	1	13	-	-	8	5
Juan Gómez Rendón (Progreso)	154	84	70	145	124	21	-	9	-	1	5	3
Morro	50	26	24	49	48	1	-	1	-	-	1	-
Posorja	461	240	221	457	360	97	-	4	-	-	3	1
Puná	89	45	44	82	73	9	-	7	-	1	4	2
Tenguel	130	67	63	130	109	21	-	-	-	-	-	-
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	290	162	128	289	205	84	-	1	-	-	-	1
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	290	162	128	289	205	84	-	1	-	-	-	1
Balao	233	122	111	230	199	31	-	3	-	-	2	1
Balao, Cabecera Cantonal	233	122	111	230	199	31	-	3	-	-	2	1
Balzar	807	422	385	790	742	48	-	17	-	-	13	4
Balzar, Cabecera Cantonal	807	422	385	790	742	48	-	17	-	-	13	4
Colimes	246	127	119	233	209	24	-	13	-	-	1	12
Colimes, Cabecera Cantonal	224	119	105	211	189	22	-	13	-	-	1	12
San Jacinto	22	8	14	22	20	2	-	-	-	-	-	-
Daule	1.709	867	842	1.707	1.432	275	-	2	-	-	1	1
Daule, Capital Cantonal	1.317	674	643	1.316	1.093	223	-	1	-	-	1	-
Daule	179	85	94	179	149	30	-	-	-	-	-	-
La Aurora (Satélite)	119	60	59	119	113	6	-	-	-	-	-	-
Banife	73	33	40	73	58	15	-	-	-	-	-	-
Emiliano Caicedo Marcos	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Magro	17	11	6	17	11	6	-	-	-	-	-	-
Padre Juan Bautista Aguirre	24	11	13	24	18	6	-	-	-	-	-	-
Daule, Cabecera Cantonal	904	473	431	903	743	160	-	1	-	-	1	-
Juan Bautista Aguirre (Los Tintos)	51	21	30	51	46	5	-	-	-	-	-	-
Laurel	126	58	68	126	104	22	-	-	-	-	-	-
Limonal	90	53	37	90	79	11	-	-	-	-	-	-
Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno)	125	61	64	124	110	14	-	1	-	-	-	1
Durán	3.012	1.591	1.421	2.987	2.266	721	-	25	-	5	12	8

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificada	Otro
Eloy Alfaro (Durán)	1.419	753	666	1.403	1.001	402	-	16	-	3	9	4
El Recreo	478	243	235	474	379	95	-	4	-	1	3	-
Eloy Alfaro (Durán), Cabecera Cantonal	1.115	595	520	1.110	886	224	-	5	-	1	-	4
El Empalme	1.190	613	577	1.165	1.082	83	-	25	-	1	18	6
Velasco Ibarra (El Empalme), Cabecera Cantonal	950	502	448	934	869	65	-	16	-	1	10	5
Guayas (Pueblo Nuevo)	137	61	76	130	118	12	-	7	-	-	7	-
El Rosario	103	50	53	101	95	6	-	2	-	-	1	1
El Triunfo	795	397	398	772	738	34	-	23	-	-	17	6
El Triunfo, Cabecera Cantonal	795	397	398	772	738	34	-	23	-	-	17	6
Milagro	2.707	1.428	1.279	2.702	2.599	103	-	5	-	-	-	5
Milagro, Cabecera Cantonal	2.471	1.308	1.163	2.467	2.367	100	-	4	-	-	-	4
Chobo	40	17	23	40	40	-	-	-	-	-	-	-
Mariscal Sucre (Huaques)	75	36	39	75	72	3	-	-	-	-	-	-
Roberto Astudillo (Cab. en Cruce de Venecia)	121	67	54	120	120	-	-	1	-	-	-	1
Naranjal	1.131	585	546	1.106	988	118	-	25	1	18	1	5
Naranjal, Cabecera Cantonal	817	416	401	798	711	87	-	19	1	15	-	3
Jesús María	79	40	39	78	66	12	-	1	-	1	-	-
San Carlos	69	42	27	69	64	5	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa de Flandes	48	22	26	46	42	4	-	2	-	2	-	-
Taura	118	65	53	115	105	10	-	3	-	-	1	2
Naranjito	656	331	325	652	482	170	-	4	-	-	4	-
Naranjito, Cabecera Cantonal	656	331	325	652	482	170	-	4	-	-	4	-
Palestina	176	94	82	175	162	13	-	1	-	-	-	1
Palestina, Cabecera Cantonal	176	94	82	175	162	13	-	1	-	-	-	1
Pedro Carbo	586	290	296	572	409	163	-	14	-	-	4	10
Pedro Carbo, Cabecera Cantonal	465	237	228	455	325	130	-	10	-	-	4	6
Valle de la Virgen	36	17	19	32	26	6	-	4	-	-	-	4
Sabanilla	85	36	49	85	58	27	-	-	-	-	-	-
Samborondón	680	343	337	675	635	40	-	5	-	-	3	2
Ciudad Samborondón	529	273	256	525	497	28	-	4	-	-	3	1
Samborondón	73	37	36	72	63	9	-	1	-	-	-	1
La Puntilla (Satélite)	94	46	48	94	93	1	-	-	-	-	-	-
Samborondón, Cabecera Cantonal	362	190	172	359	341	18	-	3	-	-	3	-
Tarifa	151	70	81	150	138	12	-	1	-	-	-	1
Santa Lucía	478	261	217	476	392	84	-	2	-	-	2	-
Santa Lucía, Cabecera Cantonal	478	261	217	476	392	84	-	2	-	-	2	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Salitre (Urbina Jado)	722	380	342	720	571	149	-	2	-	-	1	1
Ciudad El Salitre (Las Ramas)	440	233	207	438	355	83	-	2	-	-	1	1
Bocana	4	3	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-
Candilejos	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Central	4	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-
El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	431	226	205	429	349	80	-	2	-	-	1	1
Gral. Vernaza (Dos Esteros)	99	49	50	99	71	28	-	-	-	-	-	-
La Victoria (Ñauza)	68	36	32	68	52	16	-	-	-	-	-	-
Junquillal	115	62	53	115	93	22	-	-	-	-	-	-
San Jacinto de Yaguachi	694	355	339	692	640	52	-	2	-	-	-	2
San Jacinto de Yaguachi, Cabecera Cantonal	442	218	224	441	409	32	-	1	-	-	-	1
Gral. Pedro J. Montero (Bolíche)	39	22	17	39	37	2	-	-	-	-	-	-
Yaguachi Viejo (Cone)	87	40	47	86	80	6	-	1	-	-	-	1
Virgen de Fátima	126	75	51	126	114	12	-	-	-	-	-	-
Playas	810	413	397	800	747	53	-	10	-	3	1	6
General Villamil (Playas), Cabecera Cantonal	810	413	397	800	747	53	-	10	-	3	1	6
Simón Bolívar	251	125	126	250	205	44	1	1	-	-	1	-
Simón Bolívar, Cabecera Cantonal	171	81	90	170	131	39	-	1	-	-	1	-
Cnel.Lorenzo de Garaicoa (Pedregal)	80	44	36	80	74	5	1	-	-	-	-	-
Coronel Marcelino Maridueña	98	44	54	98	93	5	-	-	-	-	-	-
Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera	98	44	54	98	93	5	-	-	-	-	-	-
Lomas de Sargentillo	237	130	107	237	189	48	-	-	-	-	-	-
Lomas de Sargentillo, Cabecera Cantonal	237	130	107	237	189	48	-	-	-	-	-	-
Nobol	274	152	122	273	226	47	-	1	-	-	-	1
Narcisca de Jesús (Nobol), Cabecera Cantonal	274	152	122	273	226	47	-	1	-	-	-	1
General Antonio Elizalde (Bucay)	139	74	65	137	125	12	-	2	-	-	1	1
General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	139	74	65	137	125	12	-	2	-	-	1	1
Isidro Ayora	157	89	68	157	115	42	-	-	-	-	-	-
Isidro Ayora, Cabecera Cantonal	157	89	68	157	115	42	-	-	-	-	-	-
Los Ríos	11.490	5.890	5.600	11.320	9.676	1.643	1	170	1	7	61	101
Babahoyo	2.289	1.175	1.114	2.282	1.737	544	1	7	1	-	-	6
Ciudad Babahoyo	1.564	793	771	1.561	1.213	347	1	3	1	-	-	2
Clemente Baquerizo	328	158	170	327	268	58	1	1	-	-	-	1
Dr. Camilo Ponce	198	106	92	198	169	29	-	-	-	-	-	-
Barreiro	80	43	37	80	56	24	-	-	-	-	-	-
El Salto	82	44	38	81	58	23	-	1	-	-	-	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Babahoyo, Cabecera Cantonal	876	442	434	875	662	213	-	1	1	-	-	-
Caracol	59	28	31	59	41	18	-	-	-	-	-	-
Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	213	115	98	211	140	71	-	2	-	-	-	2
Pimocha	272	143	129	270	207	63	-	2	-	-	-	2
La Unión	181	96	85	181	136	45	-	-	-	-	-	-
Baba	492	260	232	486	445	41	-	6	-	1	3	2
Baba, Cabecera Cantonal	309	173	136	303	282	21	-	6	-	1	3	2
Guare	80	42	38	80	75	5	-	-	-	-	-	-
Isla de Bejuca	103	45	58	103	88	15	-	-	-	-	-	-
Montalvo	263	122	141	257	175	82	-	6	-	2	2	2
Montalvo, Cabecera Cantonal	256	119	137	250	171	79	-	6	-	2	2	2
La Esmeralda	7	3	4	7	4	3	-	-	-	-	-	-
Puebloviejo	459	218	241	451	328	123	-	8	-	-	-	8
Puebloviejo, Cabecera Cantonal	144	63	81	141	109	32	-	3	-	-	-	3
Puerto Pechiche	57	29	28	53	41	12	-	4	-	-	-	4
San Juan	258	126	132	257	178	79	-	1	-	-	-	1
Quevedo	3.047	1.567	1.480	3.034	2.707	327	-	13	-	-	9	4
Ciudad Quevedo	2.821	1.451	1.370	2.811	2.508	303	-	10	-	-	7	3
Quevedo	56	29	27	55	53	2	-	1	-	-	-	1
San Camilo	597	301	296	592	483	109	-	5	-	-	4	1
Guayacán	131	69	62	131	119	12	-	-	-	-	-	-
Nicolás Infante Díaz	102	54	48	102	90	12	-	-	-	-	-	-
San Cristóbal	69	39	30	69	54	15	-	-	-	-	-	-
Siete de Octubre	200	104	96	199	183	16	-	1	-	-	-	1
24 de Mayo	107	57	50	106	99	7	-	1	-	-	1	-
Venus del Río Quevedo	336	184	152	334	309	25	-	2	-	-	2	-
Viva Alfaro	106	55	51	106	99	7	-	-	-	-	-	-
Quevedo, Cabecera Cantonal	1.117	559	558	1.117	1.019	98	-	-	-	-	-	-
San Carlos	144	74	70	143	130	13	-	1	-	-	-	1
La Esperanza	82	42	40	80	69	11	-	2	-	-	2	-
Urdaneta	390	189	201	386	265	121	-	4	-	-	1	3
Catarama, Cabecera Cantonal	136	64	72	135	97	38	-	1	-	-	-	1
Ricaurte	254	125	129	251	168	83	-	3	-	-	1	2
Ventanas	862	448	414	842	807	35	-	20	-	1	3	16
Ciudad Ventanas	656	336	320	643	617	26	-	13	-	1	1	11
10 de Noviembre	44	26	18	43	43	-	-	1	-	-	-	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional					
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Ventanas, Cabecera Cantonal	612	310	302	600	574	26	-	12	-	1	1	10
Zapotal	188	104	84	181	172	9	-	7	-	-	2	5
Chacarita	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Los Ángeles	14	4	10	14	14	-	-	-	-	-	-	-
Vinces	1.138	606	532	1.124	1.033	91	-	14	-	-	6	8
Vinces, Cabecera Cantonal	993	523	470	980	894	86	-	13	-	-	5	8
Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vinces)	145	83	62	144	139	5	-	1	-	-	1	-
Palenque	202	95	107	189	170	19	-	13	-	-	1	12
Palenque, Cabecera Cantonal	202	95	107	189	170	19	-	13	-	-	1	12
Buena Fé	1.208	619	589	1.179	1.028	151	-	29	-	3	19	7
Ciudad San Jacinto de Buena Fé	1.082	545	537	1.055	921	134	-	27	-	3	18	6
San Jacinto de Buena Fé	101	52	49	101	84	17	-	-	-	-	-	-
7 de Agosto	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
11 de Octubre	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
San Jacinto de Buena Fé, Cabecera Cantonal	978	492	486	951	834	117	-	27	-	3	18	6
Patricia Pilar	126	74	52	124	107	17	-	2	-	-	1	1
Valencia	560	295	265	537	474	63	-	23	-	-	9	14
Valencia, Cabecera Cantonal	560	295	265	537	474	63	-	23	-	-	9	14
Mocache	422	211	211	412	387	25	-	10	-	-	4	6
Mocache, Cabecera Cantonal	422	211	211	412	387	25	-	10	-	-	4	6
Quinsaloma	158	85	73	141	120	21	-	17	-	-	4	13
Quinsaloma, Cabecera Cantonal	158	85	73	141	120	21	-	17	-	-	4	13
Manabí	20.609	10.657	9.952	20.061	16.927	3.131	3	548	10	35	195	308
Portoviejo	4.511	2.364	2.147	4.493	4.189	303	1	18	1	2	10	5
Ciudad Portoviejo	3.617	1.871	1.746	3.610	3.369	240	1	7	1	1	4	1
Portoviejo	125	60	65	125	118	7	-	-	-	-	-	-
12 de Marzo	586	277	309	585	544	41	-	1	1	-	-	-
Colón	239	122	117	237	218	19	-	2	-	-	1	1
Picoazá	303	153	150	302	278	24	-	1	-	-	1	-
San Pablo	178	94	84	178	167	11	-	-	-	-	-	-
Andrés de Vera	1.193	649	544	1.193	1.117	76	-	-	-	-	-	-
Francisco Pacheco	248	119	129	247	228	19	-	1	-	1	-	-
18 de Octubre	142	88	54	141	138	3	-	1	-	-	1	-
Simón Bolívar	114	57	57	114	102	12	-	-	-	-	-	-
Portoviejo, Cabecera Cantonal	489	252	237	488	459	28	1	1	-	-	1	-
Abdón Calderón (San Francisco)	209	111	98	208	195	13	-	1	-	-	-	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Alhajuela (Bajo Grande)	45	29	16	44	40	4	-	1	-	-	1	-
Crucita	250	139	111	249	232	17	-	1	-	-	1	-
Pueblo Nuevo	52	28	24	52	47	5	-	-	-	-	-	-
Riochico (Río Chico)	180	99	81	178	164	14	-	2	-	-	2	-
San Plácido	129	70	59	123	114	9	-	6	-	1	2	3
Chirijos	29	17	12	29	28	1	-	-	-	-	-	-
Bolívar	646	325	321	630	618	12	-	16	-	5	6	5
Calceta, Cabecera Cantonal	524	275	249	519	511	8	-	5	-	-	3	2
Membrillo	58	26	32	54	53	1	-	4	-	1	2	1
Quiroga	64	24	40	57	54	3	-	7	-	4	1	2
Chone	1.768	911	857	1.714	1.661	53	-	54	-	2	37	15
Ciudad Chone	1.412	727	685	1.385	1.352	33	-	27	-	2	20	5
Chone	204	109	95	200	195	5	-	4	-	-	4	-
Santa Rita	116	67	49	105	97	8	-	11	-	-	8	3
Chone, Cabecera Cantonal	1.092	551	541	1.080	1.060	20	-	12	-	2	8	2
Boyacá	38	22	16	33	31	2	-	5	-	-	4	1
Canuto	94	42	52	94	91	3	-	-	-	-	-	-
Convento	56	32	24	47	43	4	-	9	-	-	4	5
Chibunga	26	12	14	19	18	1	-	7	-	-	4	3
Eloy Alfaro	32	20	12	31	29	2	-	1	-	-	1	-
Ricaurte	51	25	26	48	44	4	-	3	-	-	2	1
San Antonio	59	31	28	57	53	4	-	2	-	-	2	-
El Carmen	1.351	711	640	1.275	1.199	76	-	76	-	-	21	55
Ciudad El Carmen	1.291	679	612	1.219	1.145	74	-	72	-	-	21	51
El Carmen	302	160	142	270	262	8	-	32	-	-	6	26
4 de Diciembre	30	18	12	29	29	-	-	1	-	-	1	-
El Carmen, Cabecera Cantonal	959	501	458	920	854	66	-	39	-	-	14	25
Wilfrido Loor Moreira (Maicito)	23	13	10	20	20	-	-	3	-	-	-	3
San Pedro de Suma	37	19	18	36	34	2	-	1	-	-	-	1
Flavio Alfaro	330	169	161	289	263	26	-	41	-	-	16	25
Flavio Alfaro, Cabecera Cantonal	280	143	137	252	231	21	-	28	-	-	12	16
San Francisco de Novillo (Cab. en Novillo)	24	12	12	14	12	2	-	10	-	-	3	7
Zapallo	26	14	12	23	20	3	-	3	-	-	1	2
Jipijapa	1.041	530	511	1.019	726	293	-	22	-	12	6	4
Ciudad Jipijapa	803	419	384	795	598	197	-	8	-	4	3	1
Dr. Miguel Morán Lucio	30	15	15	28	27	1	-	2	-	2	-	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional					
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Manuel Inocencio Parrales y Guale	50	35	15	50	40	10	-	-	-	-	-	-
San Lorenzo de Jipijapa	41	19	22	40	34	6	-	1	-	-	1	-
Jipijapa, Cabecera Cantonal	682	350	332	677	497	180	-	5	-	2	2	1
América	33	18	15	33	20	13	-	-	-	-	-	-
El Anegado (Cab. en Eloy Alfaro)	67	31	36	65	38	27	-	2	-	2	-	-
Julcuy	23	10	13	20	14	6	-	3	-	-	2	1
La Unión	16	6	10	15	7	8	-	1	-	-	-	1
Membrillar	13	3	10	13	3	10	-	-	-	-	-	-
Pedro Pablo Gómez	48	26	22	41	22	19	-	7	-	5	1	1
Puerto de Cayo	38	17	21	37	24	13	-	1	-	1	-	-
Junín	269	146	123	264	259	5	-	5	-	-	4	1
Junín, Cabecera Cantonal	269	146	123	264	259	5	-	5	-	-	4	1
Manta	4.314	2.198	2.116	4.303	2.719	1.584	-	11	-	1	1	9
Ciudad Manta	4.240	2.158	2.082	4.233	2.660	1.573	-	7	-	-	-	7
Los Esteros	491	244	247	490	353	137	-	1	-	-	-	1
Manta	1.272	652	620	1.271	441	830	-	1	-	-	-	1
San Mateo	61	34	27	60	45	15	-	1	-	-	-	1
Tarqui	710	361	349	707	472	235	-	3	-	-	-	3
Eloy Alfaro	362	188	174	361	229	132	-	1	-	-	-	1
Manta, Cabecera Cantonal	1.344	679	665	1.344	1.120	224	-	-	-	-	-	-
San Lorenzo	31	13	18	27	21	6	-	4	-	1	1	2
Santa Marianita (Boca de Pacoche)	43	27	16	43	38	5	-	-	-	-	-	-
Montecristi	1.025	518	507	1.014	771	243	-	11	-	-	2	9
Ciudad Montecristi	999	508	491	988	751	237	-	11	-	-	2	9
Anibal San Andrés	61	37	24	61	59	2	-	-	-	-	-	-
Montecristi	229	121	108	228	86	142	-	1	-	-	-	1
El Colorado	41	23	18	41	34	7	-	-	-	-	-	-
General Eloy Alfaro	14	8	6	14	11	3	-	-	-	-	-	-
Leonidas Proaño	164	77	87	162	121	41	-	2	-	-	1	1
Montecristi, Cabecera Cantonal	490	242	248	482	440	42	-	8	-	-	1	7
La Pila	26	10	16	26	20	6	-	-	-	-	-	-
Paján	404	220	184	383	329	54	-	21	-	2	6	13
Paján, Cabecera Cantonal	199	98	101	192	164	28	-	7	-	-	3	4
Campozano (La Palma de Paján)	70	48	22	67	59	8	-	3	-	1	-	2
Cascol	54	27	27	50	40	10	-	4	-	1	-	3
Guale	54	30	24	50	46	4	-	4	-	-	2	2

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Lascano	27	17	10	24	20	4	-	3	-	-	1	2
Pichincha	332	176	156	292	260	31	1	40	-	3	30	7
Pichincha, Cabecera Cantonal	235	125	110	215	194	20	1	20	-	2	15	3
Barraganete	45	19	26	30	24	6	-	15	-	1	11	3
San Sebastián	52	32	20	47	42	5	-	5	-	-	4	1
Rocafuerte	570	285	285	568	556	12	-	2	-	-	1	1
Rocafuerte, Cabecera Cantonal	570	285	285	568	556	12	-	2	-	-	1	1
Santa Ana	586	278	308	561	520	41	-	25	8	1	11	5
Ciudad Santa Ana de Vuelta Larga	351	161	190	348	325	23	-	3	-	1	2	-
Santa Ana	71	39	32	71	66	5	-	-	-	-	-	-
Lodana	32	16	16	32	30	2	-	-	-	-	-	-
Santa Ana de Vuelta Larga, Cabecera Cantonal	248	106	142	245	229	16	-	3	-	1	2	-
Ayacucho	87	45	42	83	78	5	-	4	1	-	-	3
Honorato Vásquez (Cab. en Vásquez)	45	23	22	42	35	7	-	3	-	-	3	-
La Unión	61	32	29	54	51	3	-	7	-	-	5	2
San Pablo (Cab. en Pueblo Nuevo)	42	17	25	34	31	3	-	8	7	-	1	-
Sucre	865	448	417	854	794	60	-	11	-	-	5	6
Ciudad Bahía de Caráquez	468	244	224	466	432	34	-	2	-	-	-	2
Bahía de Caráquez	53	27	26	53	50	3	-	-	-	-	-	-
Leonidas Plaza Gutiérrez	188	95	93	186	172	14	-	2	-	-	-	2
Bahía de Caráquez, Cabecera Cantonal	227	122	105	227	210	17	-	-	-	-	-	-
Charapotó	274	144	130	271	253	18	-	3	-	-	1	2
San Isidro	123	60	63	117	109	8	-	6	-	-	4	2
Tosagua	561	312	249	559	536	23	-	2	-	-	-	2
Tosagua, Cabecera Cantonal	492	287	205	490	468	22	-	2	-	-	-	2
Bachillero	31	10	21	31	31	-	-	-	-	-	-	-
Ángel Pedro Giler (La Estancilla)	38	15	23	38	37	1	-	-	-	-	-	-
24 de Mayo	258	140	118	237	213	24	-	21	-	-	14	7
Sucre, Cabecera Cantonal	166	94	72	153	145	8	-	13	-	-	10	3
Bellavista	23	14	9	21	19	2	-	2	-	-	1	1
Noboa	44	21	23	41	28	13	-	3	-	-	1	2
Arq. Sixto Durán Ballén	25	11	14	22	21	1	-	3	-	-	2	1
Pedernales	586	299	287	475	363	112	-	111	-	1	10	100
Pedernales, Cabecera Cantonal	446	215	231	381	303	78	-	65	-	-	4	61
Cojimíes	87	56	31	59	36	23	-	28	-	1	5	22
10 de Agosto	29	14	15	18	14	4	-	11	-	-	-	11

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Atahualpa	24	14	10	17	10	7	-	7	-	-	1	6
Olmedo	137	76	61	113	106	6	1	24	1	-	7	16
Olmedo, Cabecera Cantonal	137	76	61	113	106	6	1	24	1	-	7	16
Puerto López	365	195	170	361	317	44	-	4	-	3	1	-
Puerto López, Cabecera Cantonal	217	116	101	215	191	24	-	2	-	2	-	-
Machalilla	87	43	44	85	79	6	-	2	-	1	1	-
Salango	61	36	25	61	47	14	-	-	-	-	-	-
Jama	162	82	80	147	98	49	-	15	-	-	4	11
Jama, Cabecera Cantonal	162	82	80	147	98	49	-	15	-	-	4	11
Jaramijó	270	135	135	258	200	58	-	12	-	2	1	9
Jaramijó, Cabecera Cantonal	270	135	135	258	200	58	-	12	-	2	1	9
San Vicente	258	139	119	252	230	22	-	6	-	1	2	3
San Vicente, Cabecera Cantonal	206	115	91	204	186	18	-	2	-	-	1	1
Canoa	52	24	28	48	44	4	-	4	-	1	1	2
Santa Elena	5.554	2.845	2.709	5.472	3.714	1.732	26	82	1	28	35	18
Santa Elena	2.664	1.381	1.283	2.603	1.857	720	26	61	1	25	28	7
Ciudad Santa Elena	1.091	556	535	1.079	794	284	1	12	-	3	6	3
Ballenita	36	24	12	36	26	10	-	-	-	-	-	-
Santa Elena	306	157	149	303	235	68	-	3	-	1	2	-
Santa Elena, Cabecera Cantonal	749	375	374	740	533	206	1	9	-	2	4	3
Atahualpa	46	22	24	45	27	18	-	1	-	-	1	-
Colonche	584	293	291	572	380	186	6	12	1	-	10	1
Chanduy	278	163	115	275	208	67	-	3	-	1	1	1
Manglaralto	548	292	256	516	358	139	19	32	-	21	9	2
Simón Bolívar (Julio Moreno)	36	15	21	35	26	9	-	1	-	-	1	-
San José de Ancón	81	40	41	81	64	17	-	-	-	-	-	-
La Libertad	1.670	825	845	1.652	1.086	566	-	18	-	3	7	8
La Libertad, Cabecera Cantonal	1.670	825	845	1.652	1.086	566	-	18	-	3	7	8
Salinas	1.220	639	581	1.217	771	446	-	3	-	-	-	3
Ciudad Salinas	569	293	276	569	386	183	-	-	-	-	-	-
Carlos Espinoza Larrea	22	10	12	22	16	6	-	-	-	-	-	-
Gral. Alberto Enríquez Gallo	22	13	9	22	16	6	-	-	-	-	-	-
Vicente Rocafuerte	77	35	42	77	45	32	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	148	74	74	148	88	60	-	-	-	-	-	-
Salinas, Cabecera Cantonal	300	161	139	300	221	79	-	-	-	-	-	-
Anconcito	210	107	103	209	119	90	-	1	-	-	-	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
José Luis Tamayo (Muey)	441	239	202	439	266	173	-	2	-	-	-	2
Región Amazónica	12.791	6.480	6.311	10.598	8.816	1.774	8	2.193	6	23	545	1.619
Morona Santiago	2.455	1.275	1.180	1.908	1.816	89	3	547	4	2	16	525
Morona	855	443	412	759	745	14	-	96	-	-	1	95
Ciudad Macas	561	293	268	532	522	10	-	29	-	-	-	29
Alshi (Cab. en 9 de Octubre)	8	4	4	5	4	1	-	3	-	-	-	3
General Proaño	32	16	16	27	27	-	-	5	-	-	-	5
San Isidro	13	8	5	13	12	1	-	-	-	-	-	-
Sevilla Don Bosco	175	90	85	130	130	-	-	45	-	-	-	45
Sinaí	12	7	5	8	8	-	-	4	-	-	-	4
Zuña (Zúñac)	3	2	1	-	-	-	-	3	-	-	1	2
Cuchaentza	19	12	7	13	13	-	-	6	-	-	-	6
Río Blanco	32	11	21	31	29	2	-	1	-	-	-	1
Gualaquiza	269	148	121	238	237	1	-	31	1	1	-	29
Ciudad Gualaquiza	159	90	69	149	148	1	-	10	-	1	-	9
Gualaquiza	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Mercedes Molina	7	3	4	3	3	-	-	4	-	-	-	4
Gualaquiza, Cabecera Cantonal	151	86	65	145	144	1	-	6	-	1	-	5
Amazonas (Rosario de Cuyes)	7	4	3	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Bermejos	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Bomboiza	66	36	30	55	55	-	-	11	-	-	-	11
Chiguinda	6	2	4	3	3	-	-	3	-	-	-	3
El Rosario	5	2	3	2	2	-	-	3	1	-	-	2
Nueva Tarqui	11	5	6	9	9	-	-	2	-	-	-	2
San Miguel de Cuyes	5	4	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-
El Ideal	9	4	5	7	7	-	-	2	-	-	-	2
Limón Indanza	138	77	61	111	104	5	2	27	-	-	3	24
General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), Cabecera	79	46	33	78	72	4	2	1	-	-	1	-
Indanza	17	10	7	15	14	1	-	2	-	-	-	2
San Antonio (Cab. en San Antonio Centro)	24	14	10	7	7	-	-	17	-	-	-	17
San Miguel de Conchay	2	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1
Santa Susana de Chiviaza (Cab. en Chiviaza)	8	2	6	3	3	-	-	5	-	-	2	3
Yunganza (Cab. en El Rosario)	8	4	4	7	7	-	-	1	-	-	-	1
Palora	106	57	49	97	94	3	-	9	-	-	1	8
Palora (Metzera),Cabecera Cantonal	75	41	34	68	65	3	-	7	-	-	1	6
Arapicos	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Cumandá (Cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Sangay (Cab. en Nayamanaca)	17	7	10	16	16	-	-	1	-	-	-	1
16 de Agosto	10	6	4	9	9	-	-	1	-	-	-	1
Santiago	150	71	79	127	121	6	-	23	1	-	2	20
Santiago de Méndez, Cabecera Cantonal	56	27	29	56	51	5	-	-	-	-	-	-
Copal	9	2	7	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Chupianza	4	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Patuca	24	12	12	14	14	-	-	10	1	-	2	7
San Luis de El Acho (Cab. en El Acho)	11	5	6	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Tayua	26	12	14	18	18	-	-	8	-	-	-	8
San Francisco de Chinimbimí	20	10	10	15	14	1	-	5	-	-	-	5
Sucúa	318	167	151	291	244	47	-	27	1	-	-	26
Sucúa, Cabecera Cantonal	247	129	118	233	195	38	-	14	1	-	-	13
Asunción	21	12	9	14	11	3	-	7	-	-	-	7
Huambi	38	20	18	32	28	4	-	6	-	-	-	6
Santa Marianita de Jesús	12	6	6	12	10	2	-	-	-	-	-	-
Huamboya	125	76	49	77	77	-	-	48	-	-	3	45
Huamboya, Cabecera Cantonal	63	39	24	29	29	-	-	34	-	-	2	32
Chiguaza	62	37	25	48	48	-	-	14	-	-	1	13
San Juan Bosco	55	22	33	43	41	2	-	12	-	1	-	11
San Juan Bosco, Cabecera Cantonal	36	14	22	34	32	2	-	2	-	-	-	2
San Carlos de Limón	12	4	8	3	3	-	-	9	-	1	-	8
San Jacinto de Wakambeis	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Santiago de Pananza	5	3	2	4	4	-	-	1	-	-	-	1
Taisha	218	104	114	47	46	1	-	171	1	-	6	164
Taisha, Cabecera Cantonal	54	25	29	21	20	1	-	33	-	-	2	31
Huasaga (Cab. en Wampuik)	34	19	15	4	4	-	-	30	-	-	-	30
Macuma	68	32	36	12	12	-	-	56	1	-	2	53
Tuutinentza	41	19	22	7	7	-	-	34	-	-	2	32
Pumpuentsa	21	9	12	3	3	-	-	18	-	-	-	18
Logroño	80	34	46	52	42	9	1	28	-	-	-	28
Logroño, Cabecera Cantonal	35	13	22	33	24	9	-	2	-	-	-	2
Yaupi	24	10	14	3	3	-	-	21	-	-	-	21
Shimpis	21	11	10	16	15	-	1	5	-	-	-	5
Pablo Sexto	41	23	18	32	32	-	-	9	-	-	-	9
Pablo Sexto, Cabecera Cantonal	41	23	18	32	32	-	-	9	-	-	-	9

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
	Total	Hombre	Mujer	Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
				Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Tiwintza	100	53	47	34	33	1	-	66	-	-	-	66
Santiago, Cabecera Cantonal	72	38	34	22	21	1	-	50	-	-	-	50
San José de Morona	28	15	13	12	12	-	-	16	-	-	-	16
Napo	2.032	1.022	1.010	1.705	1.032	673	-	327	1	1	65	260
Tena	1.298	679	619	1.061	622	439	-	237	1	1	48	187
Ciudad Tena	769	403	366	731	437	294	-	38	1	-	8	29
Ahuano	124	67	57	66	33	33	-	58	-	-	12	46
Chontapunta	107	54	53	35	24	11	-	72	-	1	19	52
Pano	16	8	8	14	7	7	-	2	-	-	-	2
Puerto Misahualli	107	53	54	79	43	36	-	28	-	-	7	21
Puerto Napo	55	25	30	45	27	18	-	10	-	-	-	10
Tálag	54	30	24	36	27	9	-	18	-	-	2	16
San Juan de Muyuna	66	39	27	55	24	31	-	11	-	-	-	11
Archidona	483	221	262	411	233	178	-	72	-	-	16	56
Archidona, Cabecera Cantonal	302	141	161	263	143	120	-	39	-	-	11	28
Cotundo	123	56	67	108	63	45	-	15	-	-	2	13
San Pablo de Ushpayacu	47	20	27	33	23	10	-	14	-	-	-	14
Hatun Sumaku	11	4	7	7	4	3	-	4	-	-	3	1
El Chaco	101	50	51	99	80	19	-	2	-	-	-	2
El Chaco, Cabecera Cantonal	85	39	46	84	69	15	-	1	-	-	-	1
Gonzalo Díaz de Pineda (El Bombón)	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa	13	10	3	13	10	3	-	-	-	-	-	-
Sardinas	2	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1
Quijos	79	37	42	79	71	8	-	-	-	-	-	-
Baeza, Cabecera Cantonal	45	23	22	45	40	5	-	-	-	-	-	-
Cosanga	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Cuyuja	7	5	2	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Papallacta	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
San Francisco de Borja (Virgilio Dávila)	22	5	17	22	19	3	-	-	-	-	-	-
Sumaco	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Carlos Julio Arosemena Tola	71	35	36	55	26	29	-	16	-	-	1	15
Carlos Julio Arosemena Tola, Cabecera Cantonal	71	35	36	55	26	29	-	16	-	-	1	15
Pastaza	1.416	694	722	1.172	1.076	94	2	244	-	2	179	63
Pastaza	1.162	577	585	1.003	918	84	1	159	-	1	118	40
Ciudad Puyo	910	450	460	884	802	82	-	26	-	-	19	7
Canelos	21	11	10	7	6	-	1	14	-	-	12	2

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Diez de Agosto	8	4	4	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Fátima	13	8	5	12	12	-	-	1	-	-	-	1
Montalvo (Andoas)	25	8	17	5	5	-	-	20	-	-	17	3
Pomona	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Río Corrientes	3	3	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-
Río Tigre	9	4	5	1	1	-	-	8	-	-	5	3
Sarayacu	43	24	19	5	5	-	-	38	-	1	26	11
Simón Bolívar (Cab. en Mushullacta)	69	34	35	32	31	1	-	37	-	-	28	9
Tarqui	32	18	14	23	23	-	-	9	-	-	6	3
Teniente Hugo Ortiz	6	2	4	5	5	-	-	1	-	-	-	1
Veracruz (Cab. en Indillama)	11	6	5	8	8	-	-	3	-	-	3	-
El Triunfo	10	5	5	9	9	-	-	1	-	-	1	-
Mera	131	55	76	113	111	2	-	18	-	-	16	2
Mera, Cabecera Cantonal	21	9	12	19	18	1	-	2	-	-	2	-
Madre Tierra	15	5	10	8	8	-	-	7	-	-	6	1
Shell	95	41	54	86	85	1	-	9	-	-	8	1
Santa Clara	38	22	16	34	26	8	-	4	-	-	1	3
Santa Clara, Cabecera Cantonal	32	20	12	29	22	7	-	3	-	-	1	2
San José	6	2	4	5	4	1	-	1	-	-	-	1
Arajuno	85	40	45	22	21	-	1	63	-	1	44	18
Arajuno, Cabecera Cantonal	47	20	27	15	14	-	1	32	-	1	20	11
Curaray	38	20	18	7	7	-	-	31	-	-	24	7
Zamora Chinchipe	1.311	684	627	1.175	1.128	46	1	136	-	3	20	113
Zamora	454	254	200	435	433	2	-	19	-	-	9	10
Ciudad Zamora	312	175	137	310	308	2	-	2	-	-	1	1
El Limón	15	10	5	15	15	-	-	-	-	-	-	-
Zamora, Cabecera Cantonal	297	165	132	295	293	2	-	2	-	-	1	1
Cumbaratza	48	26	22	47	47	-	-	1	-	-	1	-
Guadalupe	37	19	18	35	35	-	-	2	-	-	-	2
Imbana (La Victoria de Imbana)	16	10	6	2	2	-	-	14	-	-	7	7
Sabanilla	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Timbara	23	13	10	23	23	-	-	-	-	-	-	-
San Carlos de las Minas	16	9	7	16	16	-	-	-	-	-	-	-
Chinchipe	119	58	61	110	108	2	-	9	-	-	2	7
Zumba, Cabecera Cantonal	104	50	54	96	94	2	-	8	-	-	2	6
Chito	8	5	3	7	7	-	-	1	-	-	-	1

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia									
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional					
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro	
El Chorro	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
La Chonta	3	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
San Andrés	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Nangaritza	58	26	32	37	35	2	-	21	-	1	1	19	
Guayzimi, Cabecera Cantonal	45	23	22	32	30	2	-	13	-	1	-	12	
Zurmi	12	3	9	5	5	-	-	7	-	-	1	6	
Nuevo Paraíso	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Yacuambí	53	27	26	28	28	-	-	25	-	-	1	24	
28 de Mayo (San José de Yacuambi), Cabecera Cantonal	36	16	20	17	17	-	-	19	-	-	1	18	
La Paz	13	7	6	9	9	-	-	4	-	-	-	4	
Tutupali	4	4	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	
Yantzaza (Yanzatza)	291	157	134	272	269	3	-	19	-	-	3	16	
Yantzaza (Yanzatza), Cabecera Cantonal	207	110	97	198	196	2	-	9	-	-	2	7	
Chicaña	34	16	18	29	28	1	-	5	-	-	-	5	
Los Encuentros	50	31	19	45	45	-	-	5	-	-	1	4	
El Pangui	126	57	69	110	102	7	1	16	-	1	4	11	
El Pangui, Cabecera Cantonal	88	40	48	80	73	6	1	8	-	-	1	7	
El Guísme	17	6	11	13	12	1	-	4	-	-	3	1	
Pachicutza	17	9	8	14	14	-	-	3	-	1	-	2	
Tundayme	4	2	2	3	3	-	-	1	-	-	-	1	
Centinela del Cóndor	69	39	30	64	63	1	-	5	-	1	-	4	
Zumbi, Cabecera Cantonal	51	27	24	47	46	1	-	4	-	1	-	3	
Triunfo - Dorado	7	5	2	6	6	-	-	1	-	-	-	1	
Panguintza	11	7	4	11	11	-	-	-	-	-	-	-	
Palanda	102	47	55	91	62	29	-	11	-	-	-	11	
Palanda, Cabecera Cantonal	69	29	40	65	43	22	-	4	-	-	-	4	
El Porvenir del Carmen	11	5	6	9	6	3	-	2	-	-	-	2	
San Francisco del Vergel	9	4	5	5	3	2	-	4	-	-	-	4	
Valladolid	8	6	2	8	8	-	-	-	-	-	-	-	
La Canela	5	3	2	4	2	2	-	1	-	-	-	1	
Paquisha	39	19	20	28	28	-	-	11	-	-	-	11	
Paquisha, Cabecera Cantonal	24	10	14	21	21	-	-	3	-	-	-	3	
Bellavista	2	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	
Nuevo Quito	13	8	5	6	6	-	-	7	-	-	-	7	
Sucumbíos	3.237	1.615	1.622	2.799	2.315	482	2	438	1	14	92	331	
Lago Agrio	1.966	972	994	1.779	1.509	270	-	187	1	4	43	139	

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Ciudad Nueva Loja	1.641	809	832	1.513	1.277	236	-	128	1	3	31	93
Dureno	35	18	17	25	24	1	-	10	-	-	2	8
General Farfán	69	39	30	59	49	10	-	10	-	1	1	8
El Eno	87	40	47	70	58	12	-	17	-	-	2	15
Pacayacu	85	42	43	77	71	6	-	8	-	-	3	5
Jambelí	22	12	10	17	16	1	-	5	-	-	1	4
Santa Cecilia	26	12	14	17	13	4	-	9	-	-	3	6
10 de Agosto	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Gonzalo Pizarro	150	77	73	108	94	14	-	42	-	-	9	33
Lumbaquí, Cabecera Cantonal	101	53	48	75	64	11	-	26	-	-	6	20
El Reventador	8	2	6	8	7	1	-	-	-	-	-	-
Gonzalo Pizarro	31	16	15	18	16	2	-	13	-	-	2	11
Puerto Libre	10	6	4	7	7	-	-	3	-	-	1	2
Putumayo	119	63	56	75	65	10	-	44	-	10	25	9
Puerto El Carmen del Putumayo, Cabecera Cantonal	62	32	30	52	45	7	-	10	-	1	6	3
Palma Roja	39	18	21	18	16	2	-	21	-	6	13	2
Puerto Bolívar (Puerto Montúfar)	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Puerto Rodríguez	8	5	3	2	2	-	-	6	-	2	2	2
Santa Elena	9	8	1	3	2	1	-	6	-	1	4	1
Shushufindi	690	337	353	618	459	158	1	72	-	-	10	62
Shushufindi, Cabecera Cantonal	590	275	315	540	403	136	1	50	-	-	7	43
Limoncocha	35	18	17	25	15	10	-	10	-	-	2	8
Pañacocha	7	6	1	2	1	1	-	5	-	-	-	5
San Roque (Cab. en San Vicente)	23	16	7	17	15	2	-	6	-	-	1	5
San Pedro de Los Cofanes	26	16	10	25	17	8	-	1	-	-	-	1
Siete de Julio	9	6	3	9	8	1	-	-	-	-	-	-
Sucumbíos	31	18	13	26	24	1	1	5	-	-	2	3
La Bonita, Cabecera Cantonal	17	9	8	13	11	1	1	4	-	-	1	3
El Playón de San Francisco	6	3	3	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Rosa Florida	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
Santa Bárbara	6	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Cascales	197	104	93	126	114	12	-	71	-	-	1	70
El Dorado de Cascales, Cabecera Cantonal	155	80	75	92	82	10	-	63	-	-	1	62
Santa Rosa de Sucumbíos	8	4	4	3	3	-	-	5	-	-	-	5
Sevilla	34	20	14	31	29	2	-	3	-	-	-	3
Cuyabeno	84	44	40	67	50	17	-	17	-	-	2	15

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Tarapoa , Cabecera Cantonal	58	32	26	50	40	10	-	8	-	-	2	6
Cuyabeno	11	4	7	7	3	4	-	4	-	-	-	4
Aguas Negras	15	8	7	10	7	3	-	5	-	-	-	5
Orellana	2.340	1.190	1.150	1.839	1.449	390	-	501	-	1	173	327
Orellana	1.388	708	680	1.139	942	197	-	249	-	1	69	179
Puerto Francisco de Orellana (El Coca)	1.119	568	551	1.000	831	169	-	119	-	-	37	82
Dayuma	64	32	32	40	33	7	-	24	-	-	13	11
Taracoa (Nueva Esperanza: Yuca)	23	12	11	16	13	3	-	7	-	1	1	5
Alejandro Labaka	14	5	9	2	2	-	-	12	-	-	1	11
El Dorado	12	6	6	10	7	3	-	2	-	-	-	2
El Edén	10	7	3	3	1	2	-	7	-	-	1	6
García Moreno	10	7	3	4	4	-	-	6	-	-	-	6
Inés Arango (Cab. en Western)	17	9	8	13	12	1	-	4	-	-	-	4
La Belleza	40	22	18	15	13	2	-	25	-	-	3	22
Nuevo Paraíso (Cab. en Unión Chimborazo)	30	19	11	16	11	5	-	14	-	-	4	10
San José de Guayusa	24	9	15	11	9	2	-	13	-	-	5	8
San Luis de Armenia	25	12	13	9	6	3	-	16	-	-	4	12
Aguarico	59	30	29	28	27	1	-	31	-	-	9	22
Nuevo Rocafuerte, Cabecera Cantonal	22	10	12	12	11	1	-	10	-	-	6	4
Capitán Augusto Rivadeneyra	9	4	5	2	2	-	-	7	-	-	1	6
Cononaco	3	1	2	-	-	-	-	3	-	-	1	2
Santa María de Huiririma	9	7	2	1	1	-	-	8	-	-	1	7
Tiputini	14	7	7	11	11	-	-	3	-	-	-	3
Yasuní	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
La Joya de los Sachas	586	304	282	496	333	163	-	90	-	-	22	68
La Joya de los Sachas, Cabecera Cantonal	385	193	192	330	218	112	-	55	-	-	16	39
Enokanqui	22	14	8	22	19	3	-	-	-	-	-	-
Pompeya	6	2	4	3	-	3	-	3	-	-	-	3
San Carlos	38	21	17	35	25	10	-	3	-	-	-	3
San Sebastián del Coca	59	36	23	43	37	6	-	16	-	-	2	14
Lago San Pedro	8	2	6	6	3	3	-	2	-	-	1	1
Rumipamba	5	1	4	4	1	3	-	1	-	-	-	1
Tres de Noviembre	28	14	14	23	13	10	-	5	-	-	2	3
Unión Milagreña	35	21	14	30	17	13	-	5	-	-	1	4
Loreto	307	148	159	176	147	29	-	131	-	-	73	58
Loreto, Cabecera Cantonal	134	67	67	102	84	18	-	32	-	-	24	8

Cuadro No. 3.1.4

Nacidos vivos, por sexo y tipo de asistencia, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de asistencia								
				Con asistencia profesional				Sin asistencia profesional				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Médico/a	Obstetriz	Enfermera/o	Total	Auxiliar enfermería	Partero/a calificada	Partero/a no calificado	Otro
Avila (Cab. en Huiruno)	34	17	17	17	16	1	-	17	-	-	9	8
Puerto Murialdo	43	20	23	11	10	1	-	32	-	-	13	19
San José de Payamino	31	15	16	16	14	2	-	15	-	-	6	9
San José de Dahuano	51	25	26	21	14	7	-	30	-	-	18	12
San Vicente de Huaticocha	14	4	10	9	9	-	-	5	-	-	3	2
Región Insular	304	157	147	303	298	5	-	1	-	-	1	-
Galápagos	304	157	147	303	298	5	-	1	-	-	1	-
San Cristóbal	80	42	38	80	78	2	-	-	-	-	-	-
Ciudad Puerto Baquerizo Moreno	76	39	37	76	74	2	-	-	-	-	-	-
El Progreso	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Isla Santa María (Floreana) (Cab. en Pto. Velasco Iba)	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Isabela	26	12	14	25	25	-	-	1	-	-	1	-
Puerto Villamil, Cabecera Cantonal	25	11	14	24	24	-	-	1	-	-	1	-
Tomás de Berlanga (Santo Tomás)	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Santa Cruz	198	103	95	198	195	3	-	-	-	-	-	-
Puerto Ayora, Cabecera Cantonal	179	96	83	179	176	3	-	-	-	-	-	-
Bellavista	17	6	11	17	17	-	-	-	-	-	-	-
Santa Rosa (Incluye La Isla Baltra)	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Zona no delimitada	53	24	29	51	40	11	-	2	-	-	-	2
Las Golondrinas	28	12	16	26	17	9	-	2	-	-	-	2
Las Golondrina	28	12	16	26	17	9	-	2	-	-	-	2
Manga del Cura	18	6	12	18	16	2	-	-	-	-	-	-
Manga del Cura	18	6	12	18	16	2	-	-	-	-	-	-
El Piedrero	7	6	1	7	7	-	-	-	-	-	-	-
El Piedrero	7	6	1	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	43	21	22	43	40	3	-	-	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.5

Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
	Total	Residente	No residente	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
				Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Total República	229.476	183.992	45.484	220.985	175.881	45.104	8.491	8.111	380
Región Sierra	103.211	86.463	16.748	98.515	81.935	16.580	4.696	4.528	168
Azuay	11.720	10.009	1.711	11.361	9.680	1.681	359	329	30
Cuenca	9.973	8.658	1.315	9.843	8.540	1.303	130	118	12
Girón	184	128	56	177	121	56	7	7	
Gualaceo	526	404	122	481	363	118	45	41	4
Nabón	88	75	13	50	37	13	38	38	
Paute	282	196	86	275	190	85	7	6	1
Pucará	25	21	4	9	7	2	16	14	2
San Fernando	2	2		1	1		1	1	
Santa Isabel	239	159	80	221	143	78	18	16	2
Sigsig	280	266	14	215	207	8	65	59	6
Oña	17	14	3	11	8	3	6	6	
Chordeleg	17	15	2	3	2	1	14	13	1
Sevilla de Oro	11	9	2	11	9	2			
Camilo Ponce Enríquez	76	62	14	64	52	12	12	10	2
Bolívar	2.240	1.712	528	1.829	1.308	521	411	404	7
Guaranda	1.727	1.275	452	1.381	932	449	346	343	3
Chillanes	147	126	21	140	119	21	7	7	
Chimbo	16	10	6	8	3	5	8	7	1
Echeandía	64	54	10	38	31	7	26	23	3
San Miguel	216	186	30	197	167	30	19	19	
Caluma	61	52	9	59	50	9	2	2	
Las Naves	9	9		6	6		3	3	
Cañar	3.337	2.338	999	3.157	2.160	997	180	178	2
Azogues	1.847	1.101	746	1.802	1.056	746	45	45	
Biblián	91	71	20	81	61	20	10	10	
Cañar	574	468	106	477	373	104	97	95	2
La Troncal	774	657	117	768	651	117	6	6	
El Tambo	5	4	1	1		1	4	4	
Déleg	15	15		15	15				
Suscal	31	22	9	13	4	9	18	18	
Carchi	2.214	1.614	600	2.158	1.560	598	56	54	2
Tulcán	1.815	1.302	513	1.775	1.264	511	40	38	2
Bolívar	5	3	2	3	1	2	2	2	
Espejo	115	90	25	112	87	25	3	3	
Mira	38	22	16	36	20	16	2	2	
Montúfar	240	196	44	232	188	44	8	8	
San Pedro de Huaca	1	1					1	1	
Cotopaxi	5.875	4.556	1.319	5.184	3.882	1.302	691	674	17
Latacunga	3.786	2.767	1.019	3.628	2.614	1.014	158	153	5
La Maná	433	365	68	406	340	66	27	25	2
Pangua	138	126	12	95	86	9	43	40	3

Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
	Total	Residente	No residente	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
				Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Pujilí	558	510	48	351	303	48	207	207	
Salcedo	460	406	54	402	350	52	58	56	2
Saquisilí	367	252	115	250	138	112	117	114	3
Sigchos	133	130	3	52	51	1	81	79	2
Chimborazo	7.084	5.745	1.339	5.690	4.399	1.291	1.394	1.346	48
Riobamba	5.084	3.913	1.171	4.762	3.613	1.149	322	300	22
Alausí	598	589	9	301	295	6	297	294	3
Colta	387	268	119	249	134	115	138	134	4
Chambo	14	12	2				14	12	2
Chunchi	118	109	9	98	92	6	20	17	3
Guamote	705	685	20	237	225	12	468	460	8
Guano	84	79	5	11	10	1	73	69	4
Pallatanga	66	65	1	22	21	1	44	44	
Penipe	2	2		1	1		1	1	
Cumandá	26	23	3	9	8	1	17	15	2
Imbabura	6.657	4.764	1.893	6.307	4.422	1.885	350	342	8
Ibarra	4.557	2.907	1.650	4.483	2.834	1.649	74	73	1
Antonio Ante	263	227	36	243	209	34	20	18	2
Cotacachi	282	270	12	208	198	10	74	72	2
Otavalo	1.466	1.279	187	1.297	1.112	185	169	167	2
Pimampiro	59	55	4	56	52	4	3	3	
San Miguel de Urququí	30	26	4	20	17	3	10	9	1
Loja	6.683	5.088	1.595	6.395	4.807	1.588	288	281	7
Loja	4.835	3.801	1.034	4.725	3.694	1.031	110	107	3
Calvas	434	292	142	414	272	142	20	20	
Catamayo	141	119	22	134	113	21	7	6	1
Celica	29	28	1	17	16	1	12	12	
Chaguarpamba	14	12	2	8	7	1	6	5	1
Espíndola	65	61	4	53	49	4	12	12	
Gonzanamá	17	15	2	9	7	2	8	8	
Macará	153	117	36	138	102	36	15	15	
Paltas	409	233	176	380	205	175	29	28	1
Puyango	257	111	146	256	110	146	1	1	
Saraguro	234	206	28	185	158	27	49	48	1
Sozoranga	9	9		1	1		8	8	
Zapotillo	73	71	2	71	69	2	2	2	
Pindal	6	6		1	1		5	5	
Quilanga	3	3					3	3	
Olmedo	4	4		3	3		1	1	
Pichincha	41.691	38.306	3.385	41.197	37.841	3.356	494	465	29
Quito	38.665	35.913	2.752	38.339	35.607	2.732	326	306	20
Cayambe	872	686	186	797	612	185	75	74	1
Mejía	681	636	45	647	604	43	34	32	2
Pedro Moncayo	267	224	43	258	216	42	9	8	1
Rumiñahui	993	706	287	985	698	287	8	8	

Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
	Total	Residente	No residente	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
				Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
San Miguel de los Bancos	111	65	46	98	54	44	13	11	2
Pedro Vicente Maldonado	54	34	20	44	26	18	10	8	2
Puerto Quito	48	42	6	29	24	5	19	18	1
Tungurahua	7.957	6.196	1.761	7.616	5.863	1.753	341	333	8
Ambato	6.810	5.287	1.523	6.516	4.997	1.519	294	290	4
Baños de Agua Santa	72	50	22	70	49	21	2	1	1
Mocha	24	7	17	24	7	17			
Patate	17	15	2	5	5		12	10	2
Quero	75	53	22	75	53	22			
San Pedro de Pelileo	598	451	147	576	429	147	22	22	
Santiago de Pillaro	360	333	27	349	323	26	11	10	1
Tisaleo	1		1	1		1			
Santo Domingo de los Tsáchilas	7.753	6.135	1.618	7.621	6.013	1.608	132	122	10
Santo Domingo	7.218	5.729	1.489	7.104	5.624	1.480	114	105	9
La Concordia	535	406	129	517	389	128	18	17	1
Región Costa	113.703	87.678	26.025	112.099	86.166	25.933	1.604	1.512	92
El Oro	9.887	7.193	2.694	9.845	7.155	2.690	42	38	4
Machala	4.879	3.700	1.179	4.868	3.689	1.179	11	11	
Arenillas	48	40	8	47	39	8	1	1	
Atahualpa	2	1	1				2	1	1
Balsas	12	7	5	11	7	4	1		1
Chilla	14	13	1	13	12	1	1	1	
El Guabo	613	470	143	607	465	142	6	5	1
Huaquillas	637	564	73	636	563	73	1	1	
Marcabelí	4	3	1	2	1	1	2	2	
Pasaje	1.137	977	160	1.132	972	160	5	5	
Piñas	674	284	390	674	284	390			
Portovelo	7	4	3	6	3	3	1	1	
Santa Rosa	1.631	1.001	630	1.629	1.000	629	2	1	1
Zaruma	229	129	100	220	120	100	9	9	
Esmeraldas	6.192	5.325	867	5.708	4.863	845	484	462	22
Esmeraldas	3.410	2.775	635	3.332	2.702	630	78	73	5
Eloy Alfaro	210	199	11	146	136	10	64	63	1
Muisne	147	137	10	116	107	9	31	30	1
Quinindé	1.416	1.348	68	1.205	1.148	57	211	200	11
San Lorenzo	311	288	23	299	276	23	12	12	
Atacames	525	410	115	507	395	112	18	15	3
Rioverde	173	168	5	103	99	4	70	69	1
Guayas	60.656	48.834	11.822	60.391	48.586	11.805	265	248	17
Guayaquil	48.880	40.596	8.284	48.804	40.523	8.281	76	73	3
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	3	2	1	3	2	1			
Balao	15	12	3	11	9	2	4	3	1
Balzar	619	519	100	602	504	98	17	15	2

Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
	Total	Residente	No residente	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
				Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Colimes	14	14		3	3		11	11	
Daule	2.086	1.087	999	2.084	1.085	999	2	2	
Durán	655	587	68	628	562	66	27	25	2
El Empalme	1.273	972	301	1.245	947	298	28	25	3
El Triunfo	493	399	94	470	376	94	23	23	
Milagro	3.559	2.396	1.163	3.554	2.391	1.163	5	5	
Naranjal	646	567	79	618	542	76	28	25	3
Naranjito	302	280	22	298	276	22	4	4	
Palestina	1	1					1	1	
Pedro Carbo	167	129	38	153	115	38	14	14	
Samborondón	229	162	67	224	157	67	5	5	
Santa Lucía	170	122	48	167	120	47	3	2	1
Salitre (Urbina Jado)	155	152	3	153	150	3	2	2	
San Jacinto de Yaguachi	272	227	45	270	225	45	2	2	
Playas	751	489	262	741	481	260	10	8	2
Simón Bolívar	1	1					1	1	
Coronel Marcelino Maridueña	79	26	53	79	26	53			
Lomas de Sargentillo	226	67	159	226	67	159			
Nobol	2	2		1	1		1	1	
General Antonio Elizalde (Bucay)	44	17	27	43	16	27	1	1	
Ísidro Ayora	14	8	6	14	8	6			
Los Ríos	11.893	7.867	4.026	11.721	7.706	4.015	172	161	11
Babahoyo	3.417	2.076	1.341	3.408	2.069	1.339	9	7	2
Baba	268	236	32	261	230	31	7	6	1
Montalvo	35	32	3	30	27	3	5	5	
Puebloviejo	243	114	129	235	107	128	8	7	1
Quevedo	4.452	2.738	1.714	4.436	2.726	1.710	16	12	4
Urdaneta	389	210	179	385	206	179	4	4	
Ventanas	819	620	199	800	602	198	19	18	1
Vinces	1.246	959	287	1.234	947	287	12	12	
Palenque	24	15	9	12	3	9	12	12	
Buena Fé	913	788	125	883	759	124	30	29	1
Valencia	51	44	7	28	21	7	23	23	
Mocache	19	19		9	9		10	10	
Quinsaloma	17	16	1				17	16	1
Manabí	19.624	14.896	4.728	19.067	14.371	4.696	557	525	32
Portoviejo	5.536	4.177	1.359	5.516	4.159	1.357	20	18	2
Bolívar	678	485	193	661	469	192	17	16	1
Chone	2.247	1.630	617	2.190	1.579	611	57	51	6
El Carmen	860	789	71	781	715	66	79	74	5
Flavio Alfaro	244	201	43	203	161	42	41	40	1
Jipijapa	1.266	896	370	1.243	875	368	23	21	2
Junín	167	152	15	162	147	15	5	5	
Manta	5.230	4.059	1.171	5.215	4.050	1.165	15	9	6

Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
	Total	Residente	No residente	Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
				Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Montecristí	466	348	118	455	338	117	11	10	1
Paján	240	201	39	218	180	38	22	21	1
Pichincha	184	157	27	143	117	26	41	40	1
Rocafuerte	384	279	105	382	278	104	2	1	1
Santa Ana	152	139	13	127	115	12	25	24	1
Sucré	1.062	607	455	1.049	596	453	13	11	2
Tosagua	194	151	43	192	149	43	2	2	
24 de Mayo	71	65	6	51	45	6	20	20	
Pedernales	360	338	22	249	228	21	111	110	1
Olmedo	50	48	2	27	25	2	23	23	
Puerto López	61	58	3	58	55	3	3	3	
Jama	70	61	9	56	47	9	14	14	
Jaramijó	11	11		4	4		7	7	
San Vicente	91	44	47	85	39	46	6	5	1
Santa Elena	5.451	3.563	1.888	5.367	3.485	1.882	84	78	6
Santa Elena	2.533	1.878	655	2.468	1.818	650	65	60	5
La Libertad	1.528	950	578	1.512	934	578	16	16	
Salinas	1.390	735	655	1.387	733	654	3	2	1
Región Amazónica	12.294	9.608	2.686	10.103	7.537	2.566	2.191	2.071	120
Morona Santiago	2.335	1.819	516	1.786	1.307	479	549	512	37
Morona	1.025	755	270	915	665	250	110	90	20
Gualaquiza	304	224	80	271	194	77	33	30	3
Limón Indanza	84	81	3	56	55	1	28	26	2
Palora	55	53	2	47	46	1	8	7	1
Santiago	83	72	11	60	50	10	23	22	1
Sucúa	430	289	141	404	264	140	26	25	1
Huamboya	47	46	1	1	1		46	45	1
San Juan Bosco	15	14	1	3	3		12	11	1
Taisha	184	177	7	18	18		166	159	7
Logroño	26	26					26	26	
Pablo Sexto	9	9		2	2		7	7	
Tiwintza	73	73		9	9		64	64	
Napo	2.031	1.389	642	1.705	1.076	629	326	313	13
Tena	1.670	1.186	484	1.427	955	472	243	231	12
Archidona	142	95	47	76	30	46	66	65	1
El Chaco	37	25	12	35	23	12	2	2	
Quijos	154	60	94	154	60	94			
Carlos Julio Arosemena Tola	28	23	5	13	8	5	15	15	
Pastaza	1.432	1.175	257	1.189	944	245	243	231	12
Pastaza	1.333	1.086	247	1.176	935	241	157	151	6
Mera	24	18	6	4	1	3	20	17	3
Santa Clara	5	5		1	1		4	4	
Arajuno	70	66	4	8	7	1	62	59	3
Zamora Chinchipe	1.117	849	268	981	723	258	136	126	10

Nacidos vivos, por tipo de atención, de madre residente y no residente, según regiones, provincias y cantones de acaecimiento

Regiones, provincias y cantones de acaecimiento	Total general			Tipo de atención					
				Con asistencia profesional			Sin asistencia profesional		
	Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente	Total	Residente	No residente
Zamora	505	361	144	484	342	142	21	19	2
Chinche	114	102	12	105	93	12	9	9	
Nangaritza	34	31	3	13	12	1	21	19	2
Yacuambí	34	32	2	8	7	1	26	25	1
Yantzaza (Yanzatza)	312	211	101	296	197	99	16	14	2
El Pangui	31	31		16	16		15	15	
Centinela del Cóndor	7	5	2	1	1		6	4	2
Palanda	65	62	3	54	51	3	11	11	
Paquisha	15	14	1	4	4		11	10	1
Sucumbíos	3.188	2.602	586	2.753	2.194	559	435	408	27
Lago Agrio	2.422	1.877	545	2.238	1.702	536	184	175	9
Gonzalo Pizarro	70	67	3	28	27	1	42	40	2
Putumayo	78	71	7	34	32	2	44	39	5
Shushufindi	433	415	18	362	348	14	71	67	4
Sucumbíos	10	8	2	7	5	2	3	3	
Cascales	124	120	4	54	53	1	70	67	3
Cuyabeno	51	44	7	30	27	3	21	17	4
Orellana	2.191	1.774	417	1.689	1.293	396	502	481	21
Orellana	1.673	1.284	389	1.415	1.042	373	258	242	16
Aguarico	39	37	2	14	12	2	25	25	
La Joya de los Sachas	248	234	14	159	147	12	89	87	2
Loreto	231	219	12	101	92	9	130	127	3
Región Insular	262	239	23	262	239	23			
Galápagos	262	239	23	262	239	23			
San Cristóbal	65	57	8	65	57	8			
Isabela	6	5	1	6	5	1			
Santa Cruz	191	177	14	191	177	14			
Zonas no delimitadas	6	4	2	6	4	2			
Las Golondrinas	6	4	2	6	4	2			

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.6

Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma

Regiones y provincias	Total	Número de hijos vivos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	229.476	99.497	67.845	37.183	14.410	5.465	2.581	1.199	636	323	337
Región Sierra	103.021	46.835	31.273	15.613	5.357	2.069	989	419	239	118	109
Azuay	11.528	5.324	3.451	1.769	605	210	103	26	26	11	3
Bolívar	2.501	1.113	625	354	189	92	52	28	24	16	8
Cañar	3.666	1.647	1.084	543	218	96	46	12	8	5	7
Carchi	2.306	1.020	687	412	116	40	18	5	3	3	2
Cotopaxi	6.418	2.853	1.813	975	408	181	104	35	17	12	20
Chimborazo	7.243	3.319	2.022	1.000	415	207	119	74	45	27	15
Imbabura	6.132	2.840	1.724	895	343	162	69	46	28	8	17
Loja	6.575	3.109	1.726	950	359	197	122	52	31	15	14
Pichincha	41.991	19.032	13.631	6.462	1.893	596	231	83	36	14	13
Tungurahua	7.901	3.515	2.668	1.168	357	120	41	21	8	2	1
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	3.063	1.842	1.085	454	168	84	37	13	5	9
Región Costa	113.264	47.355	33.241	19.483	8.027	2.885	1.228	572	257	120	96
El Oro	9.415	4.108	2.936	1.528	556	169	68	28	12	7	3
Esmeraldas	6.557	2.370	1.855	1.168	555	293	156	74	45	19	22
Guayas	59.639	24.586	17.574	10.557	4.407	1.491	576	263	103	50	32
Los Ríos	11.490	4.789	3.305	1.962	819	333	148	77	38	8	11
Manabí	20.609	9.157	6.192	3.351	1.176	393	179	77	38	22	24
Santa Elena	5.554	2.345	1.379	917	514	206	101	53	21	14	4
Región Amazónica	12.791	5.153	3.208	2.003	994	507	361	208	140	85	132
Morona Santiago	2.455	926	553	369	240	121	96	55	45	15	35
Napo	2.032	812	514	297	174	81	53	32	30	14	25
Pastaza	1.416	557	407	199	83	57	39	33	15	9	17
Zamora Chinchipe	1.311	588	314	208	96	41	32	15	5	5	7
Sucumbíos	3.237	1.338	839	508	246	113	84	44	19	24	22
Orellana	2.340	932	581	422	155	94	57	29	26	18	26
Región Insular	304	113	104	63	20	2	2	-	-	-	-
Galápagos	304	113	104	63	20	2	2	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	53	22	9	13	9	-	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	53	22	9	13	9	-	-	-	-	-	-
Exterior	43	19	10	8	3	2	1	-	-	-	-
Exterior	43	19	10	8	3	2	1	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.7

Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma

Edad de la madre	Total	Número de hijos vivos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	229.476	99.497	67.845	37.183	14.410	5.465	2.581	1.199	636	323	337
Total región Sierra	103.021	46.835	31.273	15.613	5.357	2.069	989	419	239	118	109
Menos de 15 años	347	338	9	-	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	16.469	14.772	1.556	120	12	4	4	1	-	-	-
De 20 a 24 años	27.122	16.687	8.184	1.935	278	32	3	1	1	1	-
De 25 a 29 años	24.913	8.645	10.167	4.388	1.272	330	85	21	2	3	-
De 30 a 34 años	19.530	4.339	7.336	4.968	1.772	687	289	95	25	13	6
De 35 a 39 años	10.883	1.615	3.224	3.243	1.450	679	369	165	79	34	25
De 40 a 44 años	3.366	354	736	914	529	292	206	121	104	52	58
De 45 a 49 años	330	45	49	41	43	43	32	14	28	15	20
Edad ignorada	61	40	12	4	1	2	1	1			
Total región Costa	113.264	47.355	33.241	19.483	8.027	2.885	1.228	572	257	120	96
Menos de 15 años	1.029	997	28	3	1	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	22.132	18.342	3.316	419	50	2	2	1	-	-	-
De 20 a 24 años	31.261	15.978	10.697	3.541	871	143	21	8		1	1
De 25 a 29 años	26.535	7.163	9.896	6.161	2.361	661	215	64	11	3	
De 30 a 34 años	19.130	3.277	6.180	5.536	2.521	964	398	157	63	26	8
De 35 a 39 años	10.178	1.228	2.556	3.034	1.737	815	408	212	117	40	31
De 40 a 44 años	2.717	280	532	745	456	271	169	113	60	44	47
De 45 a 49 años	196	25	29	36	26	28	14	17	6	6	9
Edad ignorada	86	65	7	8	4	1	1				
Total región Amazónica	12.791	5.153	3.208	2.003	994	507	361	208	140	85	132
Menos de 15 años	136	135	-	1	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	2.791	2.336	382	62	6	1	3	1	-	-	-
De 20 a 24 años	3.605	1.760	1.178	485	142	29	9	2	-	-	-
De 25 a 29 años	2.700	571	932	626	326	151	66	20	6	-	2
De 30 a 34 años	1.984	246	508	507	294	174	131	71	39	7	7
De 35 a 39 años	1.079	69	174	241	161	106	99	76	68	39	46
De 40 a 44 años	406	10	24	72	55	41	48	33	26	35	62
De 45 a 49 años	53	5	3	6	8	4	5	3	1	4	14
Edad ignorada	37	21	7	3	2	1	-	2			1
Total región Insular	304	113	104	63	20	2	2	-	-	-	-
Menos de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	39	36	3	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	73	41	25	6	1	-	-	-	-	-	-
De 25 a 29 años	63	13	36	10	3	-	1	-	-	-	-
De 30 a 34 años	77	19	22	29	6	1	-	-	-	-	-
De 35 a 39 años	41	3	15	15	8	-	-	-	-	-	-
De 40 a 44 años	9	-	3	3	2	1	-	-	-	-	-
De 45 a 49 años	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Total zona no delimitada	53	22	9	13	9	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	12	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.1.7

Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma

Edad de la madre	Total	Número de hijos vivos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
De 20 a 24 años	16	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-
De 25 a 29 años	12	2	3	3	4	-	-	-	-	-	-
De 30 a 34 años	6	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-
De 35 a 39 años	7	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-
Total exterior	43	19	10	8	3	2	1	-	-	-	-
Menos de 15 años	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	9	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-
De 25 a 29 años	13	4	5	2	-	2	-	-	-	-	-
De 30 a 34 años	8	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-
De 35 a 39 años	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
De 40 a 44 años	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.8A

Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo											
		Menos de 15 años			De 15 a 19 años			De 20 a 24 años			De 25 a 29 años		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	229.476	1.515	826	689	41.451	21.412	20.039	62.086	32.115	29.971	54.236	27.781	26.455
Urbana	185.249	1.203	656	547	32.270	16.652	15.618	49.919	25.819	24.100	44.621	22.831	21.790
Rural	44.227	312	170	142	9.181	4.760	4.421	12.167	6.296	5.871	9.615	4.950	4.665
Región Sierra	103.021	347	191	156	16.469	8.484	7.985	27.122	14.050	13.072	24.913	12.729	12.184
Urbana	76.392	255	146	109	11.511	5.921	5.590	19.930	10.312	9.618	18.937	9.601	9.336
Rural	26.629	92	45	47	4.958	2.563	2.395	7.192	3.738	3.454	5.976	3.128	2.848
Azuay	11.528	40	23	17	1.839	985	854	3.084	1.599	1.485	2.865	1.447	1.418
Urbana	7.655	26	17	9	1.091	578	513	1.996	1.036	960	1.967	975	992
Rural	3.873	14	6	8	748	407	341	1.088	563	525	898	472	426
Bolívar	2.501	16	11	5	503	260	243	667	342	325	533	252	281
Urbana	1.851	11	7	4	365	194	171	491	248	243	408	191	217
Rural	650	5	4	1	138	66	72	176	94	82	125	61	64
Cañar	3.666	18	8	10	775	429	346	1.041	532	509	849	451	398
Urbana	2.601	12	5	7	531	302	229	736	367	369	611	318	293
Rural	1.065	6	3	3	244	127	117	305	165	140	238	133	105
Carchi	2.306	6	4	2	387	190	197	678	339	339	562	281	281
Urbana	1.733	3	2	1	283	138	145	499	258	241	426	205	221
Rural	573	3	2	1	104	52	52	179	81	98	136	76	60
Cotopaxi	6.418	21	15	6	1.175	598	577	1.708	897	811	1.500	772	728
Urbana	4.346	17	12	5	763	383	380	1.135	590	545	1.062	540	522
Rural	2.072	4	3	1	412	215	197	573	307	266	438	232	206
Chimborazo	7.243	25	11	14	1.225	631	594	2.135	1.079	1.056	1.612	814	798
Urbana	5.154	16	8	8	790	415	375	1.495	747	748	1.198	606	592
Rural	2.089	9	3	6	435	216	219	640	332	308	414	208	206
Imbabura	6.132	21	10	11	1.042	536	506	1.653	867	786	1.490	760	730
Urbana	4.620	16	7	9	750	371	379	1.240	666	574	1.144	586	558
Rural	1.512	5	3	2	292	165	127	413	201	212	346	174	172
Loja	6.575	24	10	14	1.160	586	574	1.776	907	869	1.577	793	784
Urbana	5.228	19	10	9	854	424	430	1.406	733	673	1.313	661	652
Rural	1.347	5	-	5	306	162	144	370	174	196	264	132	132
Pichincha	41.991	98	55	43	5.840	2.950	2.890	10.360	5.379	4.981	10.423	5.366	5.057
Urbana	32.299	72	41	31	4.292	2.177	2.115	8.013	4.158	3.855	8.144	4.168	3.976
Rural	9.692	26	14	12	1.548	773	775	2.347	1.221	1.126	2.279	1.198	1.081
Tungurahua	7.901	18	10	8	1.174	593	581	2.148	1.129	1.019	1.883	955	928
Urbana	4.795	11	6	5	612	310	302	1.228	629	599	1.192	590	602
Rural	3.106	7	4	3	562	283	279	920	500	420	691	365	326
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	60	34	26	1.349	726	623	1.872	980	892	1.619	838	781
Urbana	6.110	52	31	21	1.180	629	551	1.691	880	811	1.472	761	711
Rural	650	8	3	5	169	97	72	181	100	81	147	77	70
Región Costa	113.264	1.029	556	473	22.132	11.474	10.658	31.261	16.194	15.067	26.535	13.641	12.894
Urbana	99.554	860	463	397	18.794	9.744	9.050	27.361	14.188	13.173	23.647	12.183	11.464
Rural	13.710	169	93	76	3.338	1.730	1.608	3.900	2.006	1.894	2.888	1.458	1.430
El Oro	9.415	60	29	31	1.850	955	895	2.593	1.322	1.271	2.192	1.099	1.093
Urbana	8.467	55	27	28	1.626	842	784	2.321	1.181	1.140	1.995	1.002	993
Rural	948	5	2	3	224	113	111	272	141	131	197	97	100
Esmeraldas	6.557	70	40	30	1.277	641	636	1.843	946	897	1.554	780	774
Urbana	4.435	43	26	17	772	386	386	1.240	641	599	1.121	568	553

Cuadro No. 3.1.8A

Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo											
		Menos de 15 años			De 15 a 19 años			De 20 a 24 años			De 25 a 29 años		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Rural	2.122	27	14	13	505	255	250	603	305	298	433	212	221
Guayas	59.639	467	255	212	10.693	5.582	5.111	16.028	8.337	7.691	14.173	7.356	6.817
Urbana	56.665	420	228	192	9.985	5.219	4.766	15.230	7.929	7.301	13.525	7.049	6.476
Rural	2.974	47	27	20	708	363	345	798	408	390	648	307	341
Los Ríos	11.490	175	101	74	2.676	1.365	1.311	3.284	1.689	1.595	2.508	1.240	1.268
Urbana	9.303	139	76	63	2.089	1.072	1.017	2.638	1.357	1.281	2.062	1.009	1.053
Rural	2.187	36	25	11	587	293	294	646	332	314	446	231	215
Manabí	20.609	211	111	100	4.528	2.371	2.157	6.040	3.132	2.908	4.868	2.526	2.342
Urbana	17.354	172	93	79	3.680	1.916	1.764	5.046	2.621	2.425	4.181	2.169	2.012
Rural	3.255	39	18	21	848	455	393	994	511	483	687	357	330
Santa Elena	5.554	46	20	26	1.108	560	548	1.473	768	705	1.240	640	600
Urbana	3.330	31	13	18	642	309	333	886	459	427	763	386	377
Rural	2.224	15	7	8	466	251	215	587	309	278	477	254	223
Región Amazónica	12.791	136	78	58	2.791	1.423	1.368	3.605	1.822	1.783	2.700	1.367	1.333
Urbana	8.980	85	46	39	1.919	960	959	2.553	1.279	1.274	1.966	1.009	957
Rural	3.811	51	32	19	872	463	409	1.052	543	509	734	358	376
Morona Santiago	2.455	29	19	10	575	295	280	666	341	325	480	251	229
Urbana	1.478	15	9	6	332	173	159	413	209	204	293	165	128
Rural	977	14	10	4	243	122	121	253	132	121	187	86	101
Napo	2.032	15	9	6	431	220	211	601	310	291	415	212	203
Urbana	1.272	10	5	5	253	129	124	379	196	183	274	138	136
Rural	760	5	4	1	178	91	87	222	114	108	141	74	67
Pastaza	1.416	12	5	7	262	136	126	372	179	193	307	140	167
Urbana	1.010	9	4	5	196	98	98	273	135	138	224	108	116
Rural	406	3	1	2	66	38	28	99	44	55	83	32	51
Zamora Chinchipe	1.311	15	8	7	322	165	157	334	175	159	292	160	132
Urbana	936	10	6	4	220	112	108	228	115	113	216	121	95
Rural	375	5	2	3	102	53	49	106	60	46	76	39	37
Sucumbíos	3.237	47	27	20	696	344	352	952	474	478	680	338	342
Urbana	2.624	33	18	15	567	272	295	769	378	391	576	280	296
Rural	613	14	9	5	129	72	57	183	96	87	104	58	46
Orellana	2.340	18	10	8	505	263	242	680	343	337	526	266	260
Urbana	1.660	8	4	4	351	176	175	491	246	245	383	197	186
Rural	680	10	6	4	154	87	67	189	97	92	143	69	74
Región Insular	304	1	1	-	39	22	17	73	35	38	63	34	29
Urbana	280	1	1	-	38	22	16	66	34	32	58	32	26
Rural	24	-	-	-	1	-	1	7	1	6	5	2	3
Galápagos	304	1	1	-	39	22	17	73	35	38	63	34	29
Urbana	280	1	1	-	38	22	16	66	34	32	58	32	26
Rural	24	-	-	-	1	-	1	7	1	6	5	2	3
Zonas no delimitadas	53	-	-	-	12	4	8	16	8	8	12	4	8
Rural	53	-	-	-	12	4	8	16	8	8	12	4	8
Exterior	43	2	-	2	8	5	3	9	6	3	13	6	7
Urbana	43	2	-	2	8	5	3	9	6	3	13	6	7

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.8B

Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo														
		De 30 a 34 años			De 35 a 39 años			De 40 a 44 años			De 45 a 49 años			Edad ignorada		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	229.476	40.735	20.961	19.774	22.190	11.374	10.816	6.499	3.293	3.206	580	289	291	184	87	97
Urbana	185.249	33.491	17.238	16.253	18.095	9.272	8.823	5.101	2.584	2.517	408	201	207	141	63	78
Rural	44.227	7.244	3.723	3.521	4.095	2.102	1.993	1.398	709	689	172	88	84	43	24	19
Región Sierra	103.021	19.530	10.000	9.530	10.883	5.504	5.379	3.366	1.674	1.692	330	167	163	61	31	30
Urbana	76.392	14.861	7.613	7.248	8.172	4.131	4.041	2.459	1.233	1.226	221	105	116	46	24	22
Rural	26.629	4.669	2.387	2.282	2.711	1.373	1.338	907	441	466	109	62	47	15	7	8
Azuay	11.528	2.146	1.107	1.039	1.167	608	559	349	169	180	29	15	14	9	4	5
Urbana	7.655	1.528	785	743	791	430	361	232	119	113	20	9	11	4	2	2
Rural	3.873	618	322	296	376	178	198	117	50	67	9	6	3	5	2	3
Bolívar	2.501	407	216	191	234	139	95	127	70	57	12	4	8	2	-	2
Urbana	1.851	312	166	146	162	93	69	98	55	43	4	2	2	-	-	-
Rural	650	95	50	45	72	46	26	29	15	14	8	2	6	2	-	2
Cañar	3.666	550	294	256	313	172	141	107	46	61	10	5	5	3	2	1
Urbana	2.601	403	210	193	227	126	101	69	29	40	9	5	4	3	2	1
Rural	1.065	147	84	63	86	46	40	38	17	21	1	-	1	-	-	-
Carchi	2.306	372	210	162	226	121	105	66	34	32	7	3	4	2	1	1
Urbana	1.733	295	166	129	173	95	78	48	26	22	4	1	3	2	1	1
Rural	573	77	44	33	53	26	27	18	8	10	3	2	1	-	-	-
Cotopaxi	6.418	1.179	603	576	591	313	278	209	101	108	33	16	17	2	-	2
Urbana	4.346	806	419	387	408	214	194	138	69	69	15	9	6	2	-	2
Rural	2.072	373	184	189	183	99	84	71	32	39	18	7	11	-	-	-
Chimborazo	7.243	1.252	649	603	687	337	350	267	128	139	36	19	17	4	1	3
Urbana	5.154	949	503	446	510	243	267	171	77	94	23	11	12	2	-	2
Rural	2.089	303	146	157	177	94	83	96	51	45	13	8	5	2	1	1
Imbabura	6.132	1.067	551	516	610	305	305	228	120	108	20	11	9	1	1	-
Urbana	4.620	821	422	399	466	233	233	171	91	80	11	6	5	1	1	-
Rural	1.512	246	129	117	144	72	72	57	29	28	9	5	4	-	-	-
Loja	6.575	1.145	599	546	647	311	336	213	105	108	31	13	18	2	2	-
Urbana	5.228	952	502	450	513	254	259	153	79	74	16	3	13	2	2	-
Rural	1.347	193	97	96	134	57	77	60	26	34	15	10	5	-	-	-
Pichincha	41.991	8.792	4.495	4.297	4.978	2.472	2.506	1.357	682	675	115	66	49	28	17	11
Urbana	32.299	6.776	3.465	3.311	3.838	1.900	1.938	1.052	521	531	89	47	42	23	13	10
Rural	9.692	2.016	1.030	986	1.140	572	568	305	161	144	26	19	7	5	4	1
Tungurahua	7.901	1.483	734	749	873	454	419	296	141	155	22	9	13	4	1	3
Urbana	4.795	957	466	491	579	292	287	198	97	101	15	6	9	3	1	2
Rural	3.106	526	268	258	294	162	132	98	44	54	7	3	4	1	-	1
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	1.137	542	595	557	272	285	147	78	69	15	6	9	4	2	2
Urbana	6.110	1.062	509	553	505	251	254	129	70	59	15	6	9	4	2	2
Rural	650	75	33	42	52	21	31	18	8	10	-	-	-	-	-	-
Región Costa	113.264	19.130	9.950	9.180	10.178	5.282	4.896	2.717	1.388	1.329	196	101	95	86	40	46
Urbana	99.554	17.152	8.893	8.259	9.134	4.742	4.392	2.382	1.212	1.170	160	85	75	64	27	37
Rural	13.710	1.978	1.057	921	1.044	540	504	335	176	159	36	16	20	22	13	9
El Oro	9.415	1.654	878	776	824	427	397	230	110	120	11	5	6	1	1	-
Urbana	8.467	1.489	789	700	760	398	362	213	103	110	7	2	5	1	1	-

Cuadro No. 3.1.8B

Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo														
		De 30 a 34 años			De 35 a 39 años			De 40 a 44 años			De 45 a 49 años			Edad ignorada		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	229.476	40.735	20.961	19.774	22.190	11.374	10.816	6.499	3.293	3.206	580	289	291	184	87	97
Rural	948	165	89	76	64	29	35	17	7	10	4	3	1	-	-	-
Esmeraldas	6.557	1.040	545	495	582	301	281	159	75	84	13	6	7	19	12	7
Urbana	4.435	727	372	355	409	207	202	101	45	56	8	5	3	14	8	6
Rural	2.122	313	173	140	173	94	79	58	30	28	5	1	4	5	4	1
Guayas	59.639	10.675	5.574	5.101	5.944	3.117	2.827	1.544	781	763	110	59	51	5	1	4
Urbana	56.665	10.220	5.328	4.892	5.706	2.994	2.712	1.468	742	726	106	58	48	5	1	4
Rural	2.974	455	246	209	238	123	115	76	39	37	4	1	3	-	-	-
Los Ríos	11.490	1.738	908	830	884	460	424	203	119	84	16	6	10	6	2	4
Urbana	9.303	1.451	758	693	738	374	364	171	101	70	10	4	6	5	2	3
Rural	2.187	287	150	137	146	86	60	32	18	14	6	2	4	1	-	1
Manabí	20.609	3.082	1.568	1.514	1.407	702	705	402	213	189	36	20	16	35	14	21
Urbana	17.354	2.688	1.360	1.328	1.194	597	597	333	175	158	27	15	12	33	13	20
Rural	3.255	394	208	186	213	105	108	69	38	31	9	5	4	2	1	1
Santa Elena	5.554	941	477	464	537	275	262	179	90	89	10	5	5	20	10	10
Urbana	3.330	577	286	291	327	172	155	96	46	50	2	1	1	6	2	4
Rural	2.224	364	191	173	210	103	107	83	44	39	8	4	4	14	8	6
Región Amazónica	12.791	1.984	962	1.022	1.079	568	511	406	223	183	53	21	32	37	16	21
Urbana	8.980	1.399	692	707	749	384	365	252	133	119	26	11	15	31	12	19
Rural	3.811	585	270	315	330	184	146	154	90	64	27	10	17	6	4	2
Morona Santiago	2.455	382	193	189	215	116	99	94	54	40	10	4	6	4	2	2
Urbana	1.478	232	121	111	131	65	66	53	32	21	5	2	3	4	2	2
Rural	977	150	72	78	84	51	33	41	22	19	5	2	3	-	-	-
Napo	2.032	327	147	180	167	81	86	66	37	29	10	6	4	-	-	-
Urbana	1.272	214	99	115	105	52	53	33	19	14	4	3	1	-	-	-
Rural	760	113	48	65	62	29	33	33	18	15	6	3	3	-	-	-
Pastaza	1.416	249	134	115	158	72	86	49	26	23	6	2	4	1	-	1
Urbana	1.010	175	97	78	102	42	60	28	15	13	2	-	2	1	-	1
Rural	406	74	37	37	56	30	26	21	11	10	4	2	2	-	-	-
Zamora Chinchipe	1.311	186	86	100	121	69	52	35	19	16	5	2	3	1	-	1
Urbana	936	138	61	77	97	52	45	23	12	11	3	1	2	1	-	1
Rural	375	48	25	23	24	17	7	12	7	5	2	1	1	-	-	-
Sucumbíos	3.237	487	230	257	247	136	111	88	49	39	13	6	7	27	11	16
Urbana	2.624	380	184	196	197	109	88	71	37	34	9	4	5	22	8	14
Rural	613	107	46	61	50	27	23	17	12	5	4	2	2	5	3	2
Orellana	2.340	353	172	181	171	94	77	74	38	36	9	1	8	4	3	1
Urbana	1.660	260	130	130	117	64	53	44	18	26	3	1	2	3	2	1
Rural	680	93	42	51	54	30	24	30	20	10	6	-	6	1	1	-
Región Insular	304	77	41	36	41	17	24	9	7	2	1	-	1	-	-	-
Urbana	280	71	37	34	38	15	23	7	5	2	1	-	1	-	-	-
Rural	24	6	4	2	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Galápagos	304	77	41	36	41	17	24	9	7	2	1	-	1	-	-	-
Urbana	280	71	37	34	38	15	23	7	5	2	1	-	1	-	-	-
Rural	24	6	4	2	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	53	6	5	1	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.1.8B

Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y áreas	Total	Grupos de edad de la madre y de sexo del nacido vivo														
		De 30 a 34 años			De 35 a 39 años			De 40 a 44 años			De 45 a 49 años			Edad ignorada		
		Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	229.476	40.735	20.961	19.774	22.190	11.374	10.816	6.499	3.293	3.206	580	289	291	184	87	97
Rural	53	6	5	1	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	43	8	3	5	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Urbana	43	8	3	5	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.9

Nacidos vivos, por producto del embarazo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total	Producto del embarazo			
		Simple	Doble	Triple	Cuádruple o más
Total República	229.476	226.005	3.358	105	8
Región Sierra	103.021	101.529	1.455	37	-
Azuay	11.528	11.371	156	1	-
Bolívar	2.501	2.468	33	-	-
Cañar	3.666	3.628	38	-	-
Carchi	2.306	2.279	27	-	-
Cotopaxi	6.418	6.329	89	-	-
Chimborazo	7.243	7.153	90	-	-
Imbabura	6.132	6.042	89	1	-
Loja	6.575	6.493	81	1	-
Pichincha	41.991	41.287	673	31	-
Tungurahua	7.901	7.790	108	3	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	6.689	71	-	-
Región Costa	113.264	111.456	1.732	68	8
El Oro	9.415	9.295	120	-	-
Esmeraldas	6.557	6.464	90	3	-
Guayas	59.639	58.499	1.084	48	8
Los Ríos	11.490	11.376	109	5	-
Manabí	20.609	20.340	263	6	-
Santa Elena	5.554	5.482	66	6	-
Región Amazónica	12.791	12.622	169	-	-
Morona Santiago	2.455	2.425	30	-	-
Napo	2.032	2.002	30	-	-
Pastaza	1.416	1.398	18	-	-
Zamora Chinchipe	1.311	1.302	9	-	-
Sucumbíos	3.237	3.179	58	-	-
Orellana	2.340	2.316	24	-	-
Región Insular	304	302	2	-	-
Galápagos	304	302	2	-	-
Zonas no delimitadas	53	53	-	-	-
Zonas no delimitadas	53	53	-	-	-
Exterior	43	43	-	-	-
Exterior	43	43	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.10

Nacidos vivos, por mes de ocurrencia, según provincias de residencia habitual de la madre y sexo del nacido vivo

Provincias y sexo	Total	Mes nacimientos nacido vivo											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total República	229.476	21.724	20.467	23.005	22.144	22.618	20.511	20.982	20.049	19.606	17.468	14.027	6.875
Hombre	118.138	11.130	10.507	11.824	11.424	11.557	10.665	10.855	10.268	10.056	9.046	7.246	3.560
Mujer	111.338	10.594	9.960	11.181	10.720	11.061	9.846	10.127	9.781	9.550	8.422	6.781	3.315
Región Sierra	103.021	10.114	9.151	10.106	9.664	10.004	9.121	9.428	9.031	8.983	8.129	6.377	2.913
Hombre	52.830	5.204	4.652	5.161	4.906	5.121	4.783	4.819	4.611	4.563	4.236	3.253	1.521
Mujer	50.191	4.910	4.499	4.945	4.758	4.883	4.338	4.609	4.420	4.420	3.893	3.124	1.392
Azuay	11.528	1.162	1.056	1.141	1.100	1.152	1.034	1.038	995	947	884	712	307
Hombre	5.957	591	535	571	575	596	569	531	530	480	455	360	164
Mujer	5.571	571	521	570	525	556	465	507	465	467	429	352	143
Bolívar	2.501	261	233	268	256	243	221	266	202	214	164	129	44
Hombre	1.294	139	123	150	123	133	112	138	101	112	83	62	18
Mujer	1.207	122	110	118	133	110	109	128	101	102	81	67	26
Cañar	3.666	338	310	343	357	360	361	351	330	325	289	219	83
Hombre	1.939	182	170	182	181	187	198	181	171	169	156	118	44
Mujer	1.727	156	140	161	176	173	163	170	159	156	133	101	39
Carchi	2.306	217	187	230	211	200	224	204	190	189	206	171	77
Hombre	1.183	129	88	120	100	104	116	106	100	91	96	91	42
Mujer	1.123	88	99	110	111	96	108	98	90	98	110	80	35
Cotopaxi	6.418	611	590	672	627	587	558	607	568	562	476	403	157
Hombre	3.315	318	315	347	327	293	298	313	276	283	255	198	92
Mujer	3.103	293	275	325	300	294	260	294	292	279	221	205	65
Chimborazo	7.243	742	605	726	678	700	576	648	643	677	593	470	185
Hombre	3.669	372	316	371	350	364	300	333	310	341	298	225	89
Mujer	3.574	370	289	355	328	336	276	315	333	336	295	245	96
Imbabura	6.132	602	582	603	571	626	556	555	543	494	473	364	163
Hombre	3.161	306	284	307	292	303	316	286	274	258	257	196	82
Mujer	2.971	296	298	296	279	323	240	269	269	236	216	168	81
Loja	6.575	665	630	648	607	678	608	622	568	565	455	395	134
Hombre	3.326	332	306	351	281	337	317	309	296	278	242	204	73
Mujer	3.249	333	324	297	326	341	291	313	272	287	213	191	61
Pichincha	41.991	3.993	3.648	3.994	3.880	4.025	3.685	3.816	3.680	3.743	3.493	2.646	1.388
Hombre	21.482	2.044	1.866	1.987	1.978	2.055	1.905	1.940	1.866	1.939	1.816	1.374	712
Mujer	20.509	1.949	1.782	2.007	1.902	1.970	1.780	1.876	1.814	1.804	1.677	1.272	676
Tungurahua	7.901	827	709	760	713	795	692	731	703	690	628	491	162
Hombre	4.026	412	376	402	372	410	343	368	363	343	325	225	87
Mujer	3.875	415	333	358	341	385	349	363	340	347	303	266	75
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	696	601	721	664	638	606	590	609	577	468	377	213
Hombre	3.478	379	273	373	327	339	309	314	324	269	253	200	118
Mujer	3.282	317	328	348	337	299	297	276	285	308	215	177	95
Región Costa	113.264	10.127	10.005	11.501	11.145	11.277	10.157	10.363	9.943	9.577	8.459	7.006	3.704
Hombre	58.626	5.206	5.181	5.955	5.848	5.775	5.242	5.452	5.108	4.939	4.351	3.665	1.904
Mujer	54.638	4.921	4.824	5.546	5.297	5.502	4.915	4.911	4.835	4.638	4.108	3.341	1.800
El Oro	9.415	847	861	947	977	944	902	924	832	815	652	477	237
Hombre	4.826	407	438	485	519	510	444	475	412	418	348	247	123
Mujer	4.589	440	423	462	458	434	458	449	420	397	304	230	114
Esmeraldas	6.557	699	574	677	661	664	606	649	551	521	466	339	150
Hombre	3.346	342	318	357	341	332	298	334	273	255	241	170	85

Cuadro No. 3.1.10

Nacidos vivos, por mes de ocurrencia, según provincias de residencia habitual de la madre y sexo del nacido vivo

Provincias y sexo	Total	Mes nacimientos nacido vivo											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mujer	3.211	357	256	320	320	332	308	315	278	266	225	169	65
Guayas	59.639	5.182	5.307	6.171	5.844	5.952	5.302	5.290	5.251	5.028	4.500	3.728	2.084
Hombre	31.062	2.718	2.690	3.230	3.102	3.034	2.727	2.792	2.784	2.636	2.331	1.959	1.059
Mujer	28.577	2.464	2.617	2.941	2.742	2.918	2.575	2.498	2.467	2.392	2.169	1.769	1.025
Los Ríos	11.490	989	967	1.105	1.191	1.128	1.033	1.067	1.034	985	913	734	344
Hombre	5.890	513	520	557	603	584	529	576	513	491	451	382	171
Mujer	5.600	476	447	548	588	544	504	491	521	494	462	352	173
Manabí	20.609	1.888	1.790	2.013	1.967	2.051	1.807	1.936	1.785	1.741	1.545	1.388	698
Hombre	10.657	933	963	1.029	1.041	1.046	980	1.016	877	875	794	736	367
Mujer	9.952	955	827	984	926	1.005	827	920	908	866	751	652	331
Santa Elena	5.554	522	506	588	505	538	507	497	490	487	383	340	191
Hombre	2.845	293	252	297	242	269	264	259	249	264	186	171	99
Mujer	2.709	229	254	291	263	269	243	238	241	223	197	169	92
Región Amazónica	12.791	1.444	1.273	1.359	1.290	1.306	1.193	1.148	1.042	1.012	855	623	246
Hombre	6.480	699	658	686	645	645	618	564	534	540	446	316	129
Mujer	6.311	745	615	673	645	661	575	584	508	472	409	307	117
Morona Santiago	2.455	282	239	252	242	273	231	198	176	208	176	122	56
Hombre	1.275	133	136	126	124	148	118	106	84	108	90	69	33
Mujer	1.180	149	103	126	118	125	113	92	92	100	86	53	23
Napo	2.032	228	178	205	201	204	191	192	167	161	128	128	49
Hombre	1.022	108	95	110	94	96	99	99	91	85	57	61	27
Mujer	1.010	120	83	95	107	108	92	93	76	76	71	67	22
Pastaza	1.416	146	133	144	142	143	159	133	127	97	88	78	26
Hombre	694	73	66	74	75	71	77	67	57	46	46	31	11
Mujer	722	73	67	70	67	72	82	66	70	51	42	47	15
Zamora Chinchipe	1.311	149	146	145	131	121	101	128	121	100	93	56	20
Hombre	684	76	77	77	59	62	57	61	71	59	50	28	7
Mujer	627	73	69	68	72	59	44	67	50	41	43	28	13
Sucumbíos	3.237	357	319	353	320	326	299	285	280	293	209	132	64
Hombre	1.615	160	158	162	156	158	155	147	138	163	116	67	35
Mujer	1.622	197	161	191	164	168	144	138	142	130	93	65	29
Orellana	2.340	282	258	260	254	239	212	212	171	153	161	107	31
Hombre	1.190	149	126	137	137	110	112	84	93	79	87	60	16
Mujer	1.150	133	132	123	117	129	100	128	78	74	74	47	15
Región Insular	304	35	28	25	40	24	28	29	27	26	21	12	9
Hombre	157	20	14	12	23	12	14	17	14	11	10	6	4
Mujer	147	15	14	13	17	12	14	12	13	15	11	6	5
Galápagos	304	35	28	25	40	24	28	29	27	26	21	12	9
Hombre	157	20	14	12	23	12	14	17	14	11	10	6	4
Mujer	147	15	14	13	17	12	14	12	13	15	11	6	5
Zonas no delimitadas	53	2	9	7	4	5	6	5	5	4	-	4	2
Hombre	24	-	1	5	2	2	5	3	1	1	-	3	1
Mujer	29	2	8	2	2	3	1	2	4	3	-	1	1
Exterior	43	2	1	7	1	2	6	9	1	4	4	5	1
Hombre	21	1	1	5	-	2	3	-	-	2	3	3	1
Mujer	22	1	-	2	1	-	3	9	1	2	1	2	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.11

Nacidos vivos, por nivel de instrucción de la madre, según provincias de residencia habitual de la madre y tipos de asistencia

Provincias y tipo de asistencia	Total	No sabe leer y escribir	Nivel de instrucción de la madre									
			Ninguno	Centro de alfabetización	Primaria	Secundaria	Educación básica	Educación media/bachillerato	Ciclo post-bachillerato	Superior	Posgrado	Se ignora
Total República	229.476	2.573	419	580	57.310	73.163	15.210	21.303	3.695	41.267	792	13.164
Con asistencia profesional	220.985	2.073	349	370	52.648	71.932	14.506	20.983	3.626	41.143	792	12.563
Sin asistencia profesional	8.491	500	70	210	4.662	1.231	704	320	69	124	-	601
Región Sierra	103.021	1.315	156	292	26.080	31.838	6.407	8.766	1.466	21.741	482	4.478
Con asistencia profesional	98.316	990	118	175	23.438	31.167	6.058	8.595	1.438	21.655	482	4.200
Sin asistencia profesional	4.705	325	38	117	2.642	671	349	171	28	86	-	278
Azuay	11.528	106	18	28	3.315	3.824	402	716	196	2.420	63	440
Con asistencia profesional	11.170	89	16	19	3.124	3.785	393	712	194	2.417	63	358
Sin asistencia profesional	358	17	2	9	191	39	9	4	2	3	-	82
Bolívar	2.501	64	6	20	811	751	110	136	80	403	1	119
Con asistencia profesional	2.090	24	3	4	626	687	65	114	76	395	1	95
Sin asistencia profesional	411	40	3	16	185	64	45	22	4	8	-	24
Cañar	3.666	122	14	21	1.271	1.100	128	240	44	617	4	105
Con asistencia profesional	3.486	104	7	18	1.155	1.084	121	239	44	612	4	98
Sin asistencia profesional	180	18	7	3	116	16	7	1	-	5	-	7
Carchi	2.306	21	-	2	875	854	63	124	11	293	3	60
Con asistencia profesional	2.249	15	-	1	848	846	58	122	11	288	3	57
Sin asistencia profesional	57	6	-	1	27	8	5	2	-	5	-	3
Cotopaxi	6.418	205	19	31	2.193	1.920	356	519	69	952	8	146
Con asistencia profesional	5.721	143	17	14	1.781	1.782	345	496	67	943	8	125
Sin asistencia profesional	697	62	2	17	412	138	11	23	2	9	-	21
Chimborazo	7.243	260	7	58	2.493	1.874	318	572	89	1.533	21	18
Con asistencia profesional	5.848	157	3	26	1.601	1.697	233	509	82	1.508	21	11
Sin asistencia profesional	1.395	103	4	32	892	177	85	63	7	25	-	7
Imbabura	6.132	94	19	16	1.743	1.663	210	221	28	1.109	6	1.023
Con asistencia profesional	5.775	66	8	12	1.530	1.637	162	214	27	1.105	6	1.008
Sin asistencia profesional	357	28	11	4	213	26	48	7	1	4	-	15
Loja	6.575	49	7	16	1.583	1.760	405	666	140	1.622	22	305
Con asistencia profesional	6.287	43	7	14	1.421	1.699	385	655	137	1.609	22	295
Sin asistencia profesional	288	6	-	2	162	61	20	11	3	13	-	10
Pichincha	41.991	204	49	60	7.766	14.226	2.761	4.219	622	10.620	333	1.131
Con asistencia profesional	41.505	182	44	37	7.536	14.152	2.717	4.202	618	10.610	333	1.074
Sin asistencia profesional	486	22	5	23	230	74	44	17	4	10	-	57
Tungurahua	7.901	132	13	18	2.173	2.025	663	777	72	1.622	15	391
Con asistencia profesional	7.559	114	10	10	2.013	1.985	597	766	69	1.618	15	362
Sin asistencia profesional	342	18	3	8	160	40	66	11	3	4	-	29
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	58	4	22	1.857	1.841	991	576	115	550	6	740
Con asistencia profesional	6.626	53	3	20	1.803	1.813	982	566	113	550	6	717
Sin asistencia profesional	134	5	1	2	54	28	9	10	2	-	-	23
Región Costa	113.264	1.054	224	205	27.110	37.126	7.770	11.145	1.981	18.150	301	8.198

Cuadro No. 3.1.11

Nacidos vivos, por nivel de instrucción de la madre, según provincias de residencia habitual de la madre y tipos de asistencia

Provincias y tipo de asistencia	Total	No sabe leer y escribir	Nivel de instrucción de la madre									
			Ninguno	Centro de alfabetización	Primaria	Secundaria	Educación básica	Educación media/bachillerato	Ciclo post-bachillerato	Superior	Posgrado	Se ignora
Con asistencia profesional	111.674	967	210	164	26.282	36.877	7.680	11.096	1.954	18.135	301	8.008
Sin asistencia profesional	1.590	87	14	41	828	249	90	49	27	15	-	190
El Oro	9.415	94	15	7	1.850	2.869	740	1.443	233	1.461	11	692
Con asistencia profesional	9.371	91	15	7	1.829	2.863	737	1.439	233	1.459	11	687
Sin asistencia profesional	44	3	-	-	21	6	3	4	-	2	-	5
Esmeraldas	6.557	97	13	26	1.847	2.054	389	564	299	854	5	409
Con asistencia profesional	6.079	75	11	9	1.588	1.966	363	553	285	849	5	375
Sin asistencia profesional	478	22	2	17	259	88	26	11	14	5	-	34
Guayas	59.639	434	116	93	12.423	19.645	5.186	6.820	937	9.967	231	3.787
Con asistencia profesional	59.371	420	114	89	12.292	19.608	5.155	6.809	930	9.964	231	3.759
Sin asistencia profesional	268	14	2	4	131	37	31	11	7	3	-	28
Los Ríos	11.490	163	22	29	3.520	3.986	732	827	170	1.560	13	468
Con asistencia profesional	11.320	154	19	23	3.420	3.960	727	819	167	1.558	13	460
Sin asistencia profesional	170	9	3	6	100	26	5	8	3	2	-	8
Manabí	20.609	229	49	41	5.665	6.872	379	1.127	234	3.875	35	2.103
Con asistencia profesional	20.061	191	42	27	5.393	6.788	362	1.116	233	3.873	35	2.001
Sin asistencia profesional	548	38	7	14	272	84	17	11	1	2	-	102
Santa Elena	5.554	37	9	9	1.805	1.700	344	364	108	433	6	739
Con asistencia profesional	5.472	36	9	9	1.760	1.692	336	360	106	432	6	726
Sin asistencia profesional	82	1	-	-	45	8	8	4	2	1	-	13
Región Amazónica	12.791	199	39	83	4.049	4.096	1.017	1.324	222	1.288	7	467
Con asistencia profesional	10.598	111	21	31	2.859	3.786	752	1.224	208	1.265	7	334
Sin asistencia profesional	2.193	88	18	52	1.190	310	265	100	14	23	-	133
Morona Santiago	2.455	47	4	22	862	696	271	177	34	227	1	114
Con asistencia profesional	1.908	29	2	3	608	651	136	139	29	222	1	88
Sin asistencia profesional	547	18	2	19	254	45	135	38	5	5	-	26
Napo	2.032	11	6	4	514	684	250	288	28	206	-	41
Con asistencia profesional	1.705	6	4	1	322	635	205	268	28	204	-	32
Sin asistencia profesional	327	5	2	3	192	49	45	20	-	2	-	9
Pastaza	1.416	75	8	7	413	496	38	76	13	247	1	42
Con asistencia profesional	1.172	34	4	4	273	464	24	73	12	242	1	41
Sin asistencia profesional	244	41	4	3	140	32	14	3	1	5	-	1
Zamora Chinchipe	1.311	10	3	6	405	276	138	229	13	187	1	43
Con asistencia profesional	1.175	6	3	6	327	250	132	215	10	186	1	39
Sin asistencia profesional	136	4	-	-	78	26	6	14	3	1	-	4
Sucumbíos	3.237	26	13	24	1.117	1.140	180	304	90	224	1	118
Con asistencia profesional	2.799	15	6	8	890	1.064	156	291	88	222	1	58
Sin asistencia profesional	438	11	7	16	227	76	24	13	2	2	-	60
Orellana	2.340	30	5	20	738	804	140	250	44	197	3	109
Con asistencia profesional	1.839	21	2	9	439	722	99	238	41	189	3	76

Cuadro No. 3.1.11

Nacidos vivos, por nivel de instrucción de la madre, según provincias de residencia habitual de la madre y tipos de asistencia

Provincias y tipo de asistencia	Total	No sabe leer y escribir	Nivel de instrucción de la madre									
			Ninguno	Centro de alfabetización	Primaria	Secundaria	Educación básica	Educación media/bachillerato	Ciclo post-bachillerato	Superior	Posgrado	Se ignora
Sin asistencia profesional	501	9	3	11	299	82	41	12	3	8	-	33
Región Insular	304	-	-	-	36	75	6	59	25	82	1	20
Con asistencia profesional	303	-	-	-	36	74	6	59	25	82	1	20
Sin asistencia profesional	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Galápagos	304	-	-	-	36	75	6	59	25	82	1	20
Con asistencia profesional	303	-	-	-	36	74	6	59	25	82	1	20
Sin asistencia profesional	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zona no delimitada	53	2	-	-	21	15	7	4	1	2	-	1
Con asistencia profesional	51	2	-	-	19	15	7	4	1	2	-	1
Sin asistencia profesional	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	43	3	0	0	14	13	3	5	0	4	1	0
Con asistencia profesional	43	3	0	0	14	13	3	5	0	4	1	0

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.12

Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y nivel de instrucción de la misma

Regiones y nivel de instrucción	Total	Número de hijos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	229.476	99.497	67.845	37.183	14.410	5.465	2.581	1.199	636	323	337
No sabe leer y escribir	2.573	556	532	436	328	267	146	119	77	50	62
Ninguno	419	119	90	73	46	40	18	13	13	1	6
Centro de alfabetización	580	160	130	77	54	54	37	22	23	12	11
Primaria	57.310	17.745	15.224	11.925	6.293	3.004	1.584	742	387	203	203
Secundario	73.163	34.147	22.073	11.525	3.827	1.038	336	132	50	18	17
Educación básica	15.210	6.859	3.957	2.437	1.178	404	218	84	39	17	17
Educación media /bachillerato	21.303	10.722	6.396	3.011	847	225	72	18	4	5	3
Ciclo post -bachillerato	3.695	1.836	1.134	527	154	28	10	4	1	1	-
Superior	41.267	20.607	14.446	5.086	943	135	33	12	3	-	2
Posgrado	792	402	293	89	8	-	-	-	-	-	-
Se ignora	13.164	6.344	3.570	1.997	732	270	127	53	39	16	16
Región Sierra	103.021	46.835	31.273	15.613	5.357	2.069	989	419	239	118	109
No sabe leer y escribir	1.315	285	285	217	170	126	82	50	41	24	35
Ninguno	156	44	35	25	20	17	5	3	5	-	2
Centro de alfabetización	292	74	59	38	27	34	20	14	14	8	4
Primaria	26.080	8.173	7.402	5.477	2.592	1.234	650	275	144	74	59
Secundario	31.838	15.734	9.709	4.629	1.298	322	89	33	14	7	3
Educación básica	6.407	3.055	1.743	988	389	127	76	17	10	2	-
Educación media /bachillerato	8.766	4.708	2.615	1.091	270	59	19	3	-	1	-
Ciclo post - bachillerato	1.466	833	441	153	32	6	1	-	-	-	-
Superior	21.741	11.314	7.632	2.373	351	56	10	4	-	-	1
Posgrado	482	254	186	38	4	-	-	-	-	-	-
Se ignora	4.478	2.361	1.166	584	204	88	37	20	11	2	5
Región Costa	113.264	47.355	33.241	19.483	8.027	2.885	1.228	572	257	120	96
No sabe leer y escribir	1.054	226	212	190	134	127	51	52	27	21	14
Ninguno	224	68	44	45	21	19	11	9	4	-	3
Centro de alfabetización	205	68	52	26	18	16	10	5	6	1	3
Primaria	27.110	8.403	6.980	5.748	3.217	1.470	695	321	152	69	55
Secundario	37.126	16.367	11.262	6.274	2.281	622	203	81	24	5	7
Educación básica	7.770	3.364	1.989	1.277	699	238	117	53	18	9	6
Educación media /bachillerato	11.145	5.346	3.365	1.717	510	141	45	13	3	4	1
Ciclo post - bachillerato	1.981	896	615	336	106	18	5	3	1	1	-
Superior	18.150	8.690	6.348	2.479	536	68	19	7	2	-	1
Posgrado	301	143	105	49	4	-	-	-	-	-	-
Se ignora	8.198	3.784	2.269	1.342	501	166	72	28	20	10	6
Región Amazónica	12.791	5.153	3.208	2.003	994	507	361	208	140	85	132
No sabe leer y escribir	199	44	35	27	23	13	13	17	9	5	13
Ninguno	39	7	11	3	5	4	2	1	4	1	1
Centro de alfabetización	83	18	19	13	9	4	7	3	3	3	4
Primaria	4.049	1.148	822	689	469	298	237	146	91	60	89
Secundario	4.096	2.000	1.074	601	241	93	44	18	12	6	7
Educación básica	1.017	432	220	170	89	39	25	14	11	6	11
Educación media /bachillerato	1.324	642	392	188	64	25	8	2	1	-	2
Ciclo post - bachillerato	222	98	70	29	16	4	4	1	-	-	-
Superior	1.288	568	438	213	53	11	3	1	1	-	-
Posgrado	7	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Se ignora	467	192	126	68	25	16	18	5	8	4	5
Región Insular	304	113	104	63	20	2	2	-	-	-	-

Cuadro No. 3.1.12

Nacidos vivos, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y nivel de instrucción de la misma

Regiones y nivel de instrucción	Total	Número de hijos											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más		
No sabe leer y escribir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primaria	36	9	16	3	6	1	1	-	-	-	-	-	
Secundaria	75	29	21	17	7	1	-	-	-	-	-	-	
Educación básica	6	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Educación media /bachillerato	59	23	22	12	2	-	-	-	-	-	-	-	
Ciclo post - bachillerato	25	8	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superior	82	32	27	19	3	-	1	-	-	-	-	-	
Postgrado	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Se ignora	20	7	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
Zonas no delimitadas	53	22	9	13	9	-	-	-	-	-	-	-	
No sabe leer y escribir	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Primaria	21	8	2	5	6	-	-	-	-	-	-	-	
Secundaria	15	8	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educación básica	7	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educación media /bachillerato	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Ciclo post - bachillerato	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superior	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Se ignora	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Exterior	43	19	10	8	3	2	1	-	-	-	-	-	
No sabe leer y escribir	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Primaria	14	4	2	3	3	1	1	-	-	-	-	-	
Secundaria	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educación básica	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educación media /bachillerato	5	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superior	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Postgrado	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.13

Nacidos vivos, por pertenencia étnica de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total	Pertenencia étnica								
		Indígena	Afro-ecuatoriana	Negra	Mulata	Montubia	Mestiza	Blanca	Otra	Se ignora
Total República	229.476	13.908	1.674	1.988	1.558	1.367	200.065	3.792	897	4.227
Región Sierra	103.021	9.229	475	595	473	265	88.720	1.321	133	1.810
Azuay	11.528	83	30	22	10	24	11.149	98	10	102
Bolívar	2.501	694	1	-	4	11	1.750	13	2	26
Cañar	3.666	341	1	13	7	10	3.244	31	-	19
Carchi	2.306	32	17	16	8	4	2.150	8	1	70
Cotopaxi	6.418	1.157	6	15	13	24	5.134	36	13	20
Chimborazo	7.243	2.668	9	25	9	6	4.483	34	2	7
Imbabura	6.132	1.442	64	114	73	12	3.937	54	9	427
Loja	6.575	133	3	13	8	11	6.320	39	6	42
Pichincha	41.991	1.796	282	341	284	140	37.543	899	65	641
Tungurahua	7.901	851	16	9	12	11	6.905	53	16	28
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	32	46	27	45	12	6.105	56	9	428
Región Costa	113.264	662	1.133	1.341	1.021	1.080	102.856	2.370	530	2.271
El Oro	9.415	32	38	73	39	30	8.701	207	30	265
Esmeraldas	6.557	102	740	641	530	44	4.228	98	6	168
Guayas	59.639	435	314	556	335	513	54.951	1.507	182	846
Los Ríos	11.490	42	21	25	32	225	10.553	171	302	119
Manabí	20.609	22	14	33	67	246	19.267	342	7	611
Santa Elena	5.554	29	6	13	18	22	5.156	45	3	262
Región Amazónica	12.791	3.991	63	49	58	21	8.151	82	233	143
Morona Santiago	2.455	982	2	9	4	1	1.261	6	175	15
Napo	2.032	1.271	7	2	1	2	705	12	-	32
Pastaza	1.416	460	6	5	1	1	901	2	33	7
Zamora Chinchipe	1.311	148	2	2	2	2	1.128	4	19	4
Sucumbíos	3.237	443	32	19	28	8	2.655	16	1	35
Orellana	2.340	687	14	12	22	7	1.501	42	5	50
Región Insular	304	25	3	3	3	-	253	16	-	1
Galápagos	304	25	3	3	3	-	253	16	-	1
Zonas no delimitadas	53	-	-	-	3	1	47	2	-	-
Zona no delimitada	53	-	-	-	3	1	47	2	-	-
Exterior	43	1	-	-	-	-	38	1	1	2
Exterior	43	1	-	-	-	-	38	1	1	2

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Cuadro No. 3.1.14

Nacidos vivos, por estado civil de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total	Estado civil						
		Unida	Soltera	Casada	Divorciada	Separada	Viuda	Se ignora
Total República	229.476	93.134	48.925	79.350	1.980	494	410	5.183
Región Sierra	103.021	30.201	23.905	45.294	1.291	182	245	1.903
Azuay	11.528	3.405	2.211	5.523	179	17	42	151
Bolívar	2.501	1.045	467	918	17	3	4	47
Cañar	3.666	1.379	602	1.596	28	10	13	38
Carchi	2.306	725	696	839	25	6	4	11
Cotopaxi	6.418	1.853	1.543	2.893	46	9	19	55
Chimborazo	7.243	1.268	1.728	4.127	82	3	20	15
Imbabura	6.132	1.481	1.739	2.765	83	10	12	42
Loja	6.575	1.645	1.936	2.818	57	8	24	87
Pichincha	41.991	12.877	9.632	17.902	556	91	58	875
Tungurahua	7.901	674	2.493	4.452	164	8	37	73
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	3.849	858	1.461	54	17	12	509
Región Costa	113.264	56.638	22.156	30.318	607	294	138	3.113
El Oro	9.415	4.854	1.566	2.587	78	16	22	292
Esmeraldas	6.557	4.568	946	835	19	11	4	174
Guayas	59.639	24.691	15.571	17.477	381	160	73	1.286
Los Ríos	11.490	7.926	1.495	1.779	32	38	13	207
Manabí	20.609	12.778	1.821	5.022	85	63	23	817
Santa Elena	5.554	1.821	757	2.618	12	6	3	337
Región Amazónica	12.791	6.159	2.776	3.575	76	16	27	162
Morona Santiago	2.455	1.163	684	556	14	5	3	30
Napo	2.032	848	428	733	10	1	3	9
Pastaza	1.416	562	393	425	13	2	5	16
Zamora Chinchipe	1.311	513	357	411	14	3	2	11
Sucumbios	3.237	1.934	498	732	16	1	5	51
Orellana	2.340	1.139	416	718	9	4	9	45
Región Insular	304	80	64	149	6	1	-	4
Galápagos	304	80	64	149	6	1	-	4
Zonas no delimitadas	53	34	8	9	-	1	-	1
Zona no delimitada	53	34	8	9	-	1	-	1
Exterior	43	22	16	5	-	-	-	-
Exterior	43	22	16	5	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de nacimientos oportunos, que corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014



www.ecuadorencifras.gob.ec

CUADROS ESTADISTICOS DEFUNCIONES - 2014



Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Total República	62.981	51.896	11.085	57.970	46.991	10.979	5.011	4.905	106
Región Sierra	28.931	24.170	4.761	27.366	22.632	4.734	1.565	1.538	27
Azuay	3.668	2.924	744	3.496	2.756	740	172	168	4
Cuenca	2.884	2.212	672	2.838	2.168	670	46	44	2
Ciudad Cuenca	2.322	1.675	647	2.306	1.659	647	16	16	-
Bellavista	68	65	3	68	65	3	-	-	-
Cañaribamba	11	11	-	10	10	-	1	1	-
El Batán	21	20	1	21	20	1	-	-	-
El Sagrario	30	30	-	30	30	-	-	-	-
El Vecino	58	57	1	56	55	1	2	2	-
Gil Ramírez Dávalos	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Huaynacápac	59	52	7	59	52	7	-	-	-
Machángara	13	12	1	12	11	1	1	1	-
Monay	36	33	3	36	33	3	-	-	-
San Blas	19	18	1	18	17	1	1	1	-
San Sebastián	51	49	2	50	48	2	1	1	-
Sucre	20	19	1	19	18	1	1	1	-
Totoracocha	56	55	1	55	54	1	1	1	-
Yanuncay	68	65	3	67	64	3	1	1	-
Hermano Miguel	25	25	-	24	24	-	1	1	-
Cuenca, Cabecera Cantonal	1.786	1.163	623	1.780	1.157	623	6	6	-
Baños	64	62	2	58	56	2	6	6	-
Cumbe	24	23	1	20	20	-	4	3	1
Chaucha	6	5	1	5	4	1	1	1	-
Checa (Jidcay)	11	10	1	11	10	1	-	-	-
Chiquintad	15	14	1	13	13	-	2	1	1
Llacao	16	16	-	16	16	-	-	-	-
Molleturo	17	13	4	12	8	4	5	5	-
Nulti	18	17	1	17	16	1	1	1	-
Octavio Cordero Palacios (Santa Rosa)	14	14	-	13	13	-	1	1	-
Paccha	29	29	-	29	29	-	-	-	-
Quingeo	22	21	1	22	21	1	-	-	-
Ricaurte	39	38	1	38	37	1	1	1	-
San Joaquín	23	23	-	23	23	-	-	-	-
Santa Ana	15	15	-	13	13	-	2	2	-
Sayausí	35	33	2	34	32	2	1	1	-
Sidcay	24	23	1	24	23	1	-	-	-
Sinincay	46	46	-	46	46	-	-	-	-
Tarquí	26	24	2	25	23	2	1	1	-
Turí	30	26	4	30	26	4	-	-	-
Valle	68	65	3	63	60	3	5	5	-
Victoria del Portete (Irquis)	20	20	-	20	20	-	-	-	-
Girón	74	65	9	61	52	9	13	13	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Girón, Cabecera Cantonal	61	53	8	49	41	8	12	12	-
Asunción	8	8	-	7	7	-	1	1	-
San Gerardo	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Gualaceo	198	187	11	195	184	11	3	3	-
Gualaceo, Cabecera Cantonal	109	100	9	109	100	9	-	-	-
Daniel Córdova Toral (El Oriente)	9	9	-	8	8	-	1	1	-
Jadán	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Mariano Moreno	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Remigio Crespo Toral (Gúlag)	8	8	-	8	8	-	-	-	-
San Juan	22	20	2	22	20	2	-	-	-
Zhidmad	7	7	-	6	6	-	1	1	-
Luis Cordero Vega	13	13	-	12	12	-	1	1	-
Simón Bolívar (Cab. en Gañanzol)	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Nabón	55	49	6	19	14	5	36	35	1
Nabón, Cabecera Cantonal	33	31	2	11	9	2	22	22	-
Cochapata	12	10	2	5	3	2	7	7	-
El Progreso (Cab. en Zhota)	7	7	-	1	1	-	6	6	-
Las Nieves (Chaya)	3	1	2	2	1	1	1	-	1
Paute	80	72	8	74	66	8	6	6	-
Paute, Cabecera Cantonal	41	35	6	39	33	6	2	2	-
Bulán (José Víctor Izquierdo)	9	9	-	8	8	-	1	1	-
Chicán (Guillermo Ortega)	10	10	-	9	9	-	1	1	-
El Cabo	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Guarainag	3	2	1	2	1	1	1	1	-
San Cristóbal (Carlos Ordóñez Lazo)	5	4	1	4	3	1	1	1	-
Tomebamba	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Dug Dug	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Pucará	26	22	4	9	5	4	17	17	-
Pucará, Cabecera Cantonal	19	16	3	7	4	3	12	12	-
San Rafael de Shurug	7	6	1	2	1	1	5	5	-
San Fernando	15	14	1	14	13	1	1	1	-
San Fernando, Cabecera Cantonal	12	11	1	12	11	1	-	-	-
Chumbllín	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Santa Isabel	55	48	7	53	46	7	2	2	-
Santa Isabel (Chaguarurco), Cabecera Cantonal	40	34	6	40	34	6	-	-	-
Abdón Calderón (La Unión)	11	10	1	10	9	1	1	1	-
Zhaglli (Shaglli)	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Sigsig	111	105	6	85	80	5	26	25	1
Sigsig, Cabecera Cantonal	48	46	2	36	35	1	12	11	1
Cuchil (Cutchil)	6	6	-	2	2	-	4	4	-
Gima	20	17	3	19	16	3	1	1	-
Guel	5	4	1	2	1	1	3	3	-
Ludo	14	14	-	12	12	-	2	2	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
San Bartolomé	11	11	-	8	8	-	3	3	-
San José de Raranga	7	7	-	6	6	-	1	1	-
Oña	13	9	4	6	2	4	7	7	-
San Felipe de Oña, Cabecera Cantonal	11	7	4	6	2	4	5	5	-
Susudel	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Chordeleg	47	46	1	46	45	1	1	1	-
Chordeleg, Cabecera Cantonal	24	23	1	24	23	1	-	-	-
Principal	6	6	-	5	5	-	1	1	-
La Unión	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Luis Galarza Orellana (Cab. en Deleghol)	4	4	-	4	4	-	-	-	-
San Martín de Puzhio	3	3	-	3	3	-	-	-	-
El Pan	15	15	-	12	12	-	3	3	-
El Pan, Cabecera Cantonal	6	6	-	4	4	-	2	2	-
San Vicente	9	9	-	8	8	-	1	1	-
Sevilla de Oro	20	19	1	20	19	1	-	-	-
Sevilla de Oro, Cabecera Cantonal	8	7	1	8	7	1	-	-	-
Amaluza	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Palmas	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Guachapala	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Guachapala, Cabecera Cantonal	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Camilo Ponce Enríquez	64	50	14	53	39	14	11	11	-
Camilo Ponce Enríquez, Cabecera Cantonal	63	49	14	52	38	14	11	11	-
El Carmen de Pijilí	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Bolívar	792	721	71	677	606	71	115	115	-
Guaranda	413	370	43	335	292	43	78	78	-
Ciudad Guaranda	281	245	36	267	231	36	14	14	-
Ángel Polibio Cháves	16	16	-	16	16	-	-	-	-
Gabriel Ignacio Veintimilla	24	24	-	21	21	-	3	3	-
Guanujo	77	77	-	71	71	-	6	6	-
Guaranda, Cabecera Cantonal	164	128	36	159	123	36	5	5	-
Facundo Vela	9	9	-	6	6	-	3	3	-
Julio E. Moreno (Catanahuán Grande)	11	11	-	9	9	-	2	2	-
Salinas	13	11	2	9	7	2	4	4	-
San Lorenzo	10	6	4	9	5	4	1	1	-
San Simón (Yacoto)	15	14	1	12	11	1	3	3	-
Santa Fé (Santa Fé)	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Simiátug	57	57	-	12	12	-	45	45	-
San Luis de Pambil	10	10	-	4	4	-	6	6	-
Chillanes	68	66	2	64	62	2	4	4	-
Chillanes, Cabecera Cantonal	52	50	2	48	46	2	4	4	-
San José del Tambo (Tambopamba)	16	16	-	16	16	-	-	-	-
Chimbo	77	71	6	77	71	6	-	-	-
San José de Chimbo, Cabecera Cantonal	28	27	1	28	27	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Asunción (Asancoto)	21	21	-	21	21	-	-	-	-
Magdalena (Chapacoto)	16	13	3	16	13	3	-	-	-
San Sebastián	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Telimbela	7	5	2	7	5	2	-	-	-
Echeandía	47	45	2	29	27	2	18	18	-
Echeandía, Cabecera Cantonal	47	45	2	29	27	2	18	18	-
San Miguel	109	96	13	100	87	13	9	9	-
San Miguel, Cabecera Cantonal	69	59	10	69	59	10	-	-	-
Balsapamba	9	8	1	6	5	1	3	3	-
Bilován	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Régulo de Mora	5	5	-	5	5	-	-	-	-
San Pablo (San Pablo de Atenas)	16	15	1	10	9	1	6	6	-
Santiago	1	1	-	1	1	-	-	-	-
San Vicente	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Caluma	57	54	3	54	51	3	3	3	-
Caluma, Cabecera Cantonal	57	54	3	54	51	3	3	3	-
Las Naves	21	19	2	18	16	2	3	3	-
Las Mercedes	6	6	-	5	5	-	1	1	-
Las Naves	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Las Naves, Cabecera Cantonal	12	10	2	10	8	2	2	2	-
Cañar	963	808	155	794	642	152	169	166	3
Azogues	421	308	113	380	268	112	41	40	1
Ciudad Azogues	297	192	105	279	175	104	18	17	1
Aurelio Bayas Martínez	5	5	-	4	4	-	1	1	-
Azogues	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Borrero	16	15	1	9	9	-	7	6	1
San Francisco	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Azogues, Cabecera Cantonal	268	164	104	259	155	104	9	9	-
Cojitambo	19	19	-	14	14	-	5	5	-
Guapán	27	26	1	20	19	1	7	7	-
Javier Loyola (Chuquipata)	21	21	-	16	16	-	5	5	-
Luis Cordero	12	11	1	12	11	1	-	-	-
Pindilig	8	8	-	6	6	-	2	2	-
Rivera	8	2	6	7	1	6	1	1	-
San Miguel	17	17	-	16	16	-	1	1	-
Taday	12	12	-	10	10	-	2	2	-
Biblián	75	69	6	69	63	6	6	6	-
Biblián, Cabecera Cantonal	62	56	6	58	52	6	4	4	-
Nazón (Cab. en Pampa de Domínguez)	8	8	-	6	6	-	2	2	-
San Francisco de Sageo	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Turupamba	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Jerusalén	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Cañar	212	201	11	126	116	10	86	85	1

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Cañar, Cabecera Cantonal	84	74	10	60	51	9	24	23	1
Chontamarca	10	10	-	5	5	-	5	5	-
Chorocopte	9	9	-	6	6	-	3	3	-
General Morales (Socarte)	5	5	-	3	3	-	2	2	-
Gualleturo	11	11	-	7	7	-	4	4	-
Honorato Vásquez (Tambo Viejo)	24	24	-	13	13	-	11	11	-
Ingapirca	34	34	-	13	13	-	21	21	-
Juncal	8	8	-	4	4	-	4	4	-
San Antonio	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Zhud	13	12	1	7	6	1	6	6	-
Ducur	13	13	-	8	8	-	5	5	-
La Troncal	173	154	19	171	152	19	2	2	-
La Troncal	155	137	18	153	135	18	2	2	-
Manuel J. Calle	11	10	1	11	10	1	-	-	-
Pancho Negro	7	7	-	7	7	-	-	-	-
El Tambo	34	33	1	21	20	1	13	13	-
El Tambo, Cabecera Cantonal	34	33	1	21	20	1	13	13	-
Déleg	27	23	4	22	18	4	5	5	-
Déleg, Cabecera Cantonal	20	16	4	18	14	4	2	2	-
Solano	7	7	-	4	4	-	3	3	-
Suscal	21	20	1	5	5	-	16	15	1
Suscal, Cabecera Cantonal	21	20	1	5	5	-	16	15	1
Carchi	647	562	85	643	559	84	4	3	1
Tulcán	387	324	63	385	322	63	2	2	-
Ciudad Tulcán	315	256	59	315	256	59	-	-	-
González Suárez	72	68	4	72	68	4	-	-	-
Tulcán	38	37	1	38	37	1	-	-	-
Tulcán, Cabecera Cantonal	205	151	54	205	151	54	-	-	-
El Carmelo (El Pun)	10	9	1	10	9	1	-	-	-
Julio Andrade (Orejuela)	27	26	1	27	26	1	-	-	-
Maldonado	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Tobar Donoso (La Bocana de Camumbí)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Tufiño	11	10	1	11	10	1	-	-	-
Urbina (Taya)	9	9	-	9	9	-	-	-	-
El Chical	6	6	-	4	4	-	2	2	-
Santa Martha de Cuba	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Bolívar	42	39	3	42	39	3	-	-	-
Bolívar, Cabecera Cantonal	22	20	2	22	20	2	-	-	-
García Moreno	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Los Andes	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Monte Olivo	5	5	-	5	5	-	-	-	-
San Vicente de Pusir	4	4	-	4	4	-	-	-	-
San Rafael	3	3	-	3	3	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Espejo	60	55	5	60	55	5	-	-	-
Ciudad El Ángel	34	29	5	34	29	5	-	-	-
El Ángel	10	8	2	10	8	2	-	-	-
27 de Septiembre	4	4	-	4	4	-	-	-	-
El Ángel, Cabecera Cantonal	20	17	3	20	17	3	-	-	-
La Libertad (Alizo)	16	16	-	16	16	-	-	-	-
San Isidro	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Mira	39	32	7	37	31	6	2	1	1
Mira (Chontahuasi), Cabecera Cantonal	23	20	3	23	20	3	-	-	-
Concepción	7	5	2	5	4	1	2	1	1
Jijón y Caamaño (Cab. en Río Blanco)	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Juan Montalvo (San Ignacio de Quil)	8	7	1	8	7	1	-	-	-
Montúfar	99	94	5	99	94	5	-	-	-
Ciudad San Gabriel	68	63	5	68	63	5	-	-	-
González Suárez	24	21	3	24	21	3	-	-	-
San José	23	23	-	23	23	-	-	-	-
San Gabriel, Cabecera Cantonal	21	19	2	21	19	2	-	-	-
Cristóbal Colón	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Chitán de Navarrete	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Fernández Salvador	2	2	-	2	2	-	-	-	-
La Paz	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Piartal	3	3	-	3	3	-	-	-	-
San Pedro de Huaca	20	18	2	20	18	2	-	-	-
Huaca, Cabecera Cantonal	20	18	2	20	18	2	-	-	-
Cotopaxi	1.697	1.504	193	1.596	1.404	192	101	100	1
Latacunga	897	743	154	893	740	153	4	3	1
Ciudad Latacunga	607	476	131	605	475	130	2	1	1
Eloy Alfaro (San Felipe)	118	109	9	118	109	9	-	-	-
Ignacio Flores (Parque Flores)	58	53	5	57	52	5	1	1	-
Juan Montalvo (San Sebastián)	56	56	-	56	56	-	-	-	-
La Matriz	333	222	111	333	222	111	-	-	-
San Buenaventura	16	15	1	15	15	-	1	-	1
Latacunga, Cabecera Cantonal	26	21	5	26	21	5	-	-	-
Alaques (Aláquez)	23	22	1	23	22	1	-	-	-
Belisario Quevedo (Guanailín)	25	24	1	25	24	1	-	-	-
Guaitacama (Guaytacama)	35	33	2	35	33	2	-	-	-
Joseguango Bajo	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Mulaló	33	32	1	32	31	1	1	1	-
11 de Noviembre (Ilinchisi)	8	8	-	8	8	-	-	-	-
Poaló	18	18	-	18	18	-	-	-	-
San Juan de Pastocalle	42	32	10	41	31	10	1	1	-
Tanicuchí	62	55	7	62	55	7	-	-	-
Toacaso	40	39	1	40	39	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
La Maná	139	132	7	136	129	7	3	3	-
Ciudad La Maná	126	119	7	124	117	7	2	2	-
El Carmen	8	7	1	8	7	1	-	-	-
La Maná	25	25	-	24	24	-	1	1	-
El Triunfo	12	11	1	11	10	1	1	1	-
La Maná, Cabecera Cantonal	81	76	5	81	76	5	-	-	-
Guasaganda (Cab. en Guasaganda Centro)	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Pucayacu	8	8	-	7	7	-	1	1	-
Pangua	60	58	2	58	56	2	2	2	-
El Corazón	27	25	2	27	25	2	-	-	-
Moraspungo	27	27	-	25	25	-	2	2	-
Pinllopata	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Ramón Campaña	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Pujilí	225	218	7	176	169	7	49	49	-
Pujilí, Cabecera Cantonal	106	105	1	98	97	1	8	8	-
Angamarca	18	18	-	5	5	-	13	13	-
Guangaje	32	31	1	15	14	1	17	17	-
La Victoria	11	11	-	9	9	-	2	2	-
Pilaló	10	10	-	7	7	-	3	3	-
Tingo	12	11	1	12	11	1	-	-	-
Zumbahua	36	32	4	30	26	4	6	6	-
Salcedo	227	210	17	227	210	17	-	-	-
San Miguel, Cabecera Cantonal	138	125	13	138	125	13	-	-	-
Antonio José Holguín (Santa Lucía)	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Cusubamba	26	25	1	26	25	1	-	-	-
Mulalillo	24	24	-	24	24	-	-	-	-
Mulliquindil (Santa Ana)	18	18	-	18	18	-	-	-	-
Pansaleo	11	8	3	11	8	3	-	-	-
Saquisilí	72	68	4	71	67	4	1	1	-
Saquisilí, Cabecera Cantonal	41	38	3	40	37	3	1	1	-
Canchagua	12	12	-	12	12	-	-	-	-
Chantilín	4	3	1	4	3	1	-	-	-
Cochapamba	15	15	-	15	15	-	-	-	-
Sigchos	77	75	2	35	33	2	42	42	-
Sigchos, Cabecera Cantonal	42	41	1	18	17	1	24	24	-
Chugchillán	19	19	-	5	5	-	14	14	-
Isinlivi	9	9	-	6	6	-	3	3	-
Las Pampas	7	6	1	6	5	1	1	1	-
Chimborazo	2.324	1.981	343	2.119	1.776	343	205	205	-
Riobamba	1.366	1.062	304	1.348	1.044	304	18	18	-
Ciudad Riobamba	1.044	765	279	1.038	759	279	6	6	-
Lizarzaburu	392	292	100	391	291	100	1	1	-
Maldonado	58	55	3	58	55	3	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Velasco	77	70	7	77	70	7	-	-	-
Veloz	398	235	163	398	235	163	-	-	-
Yaruquíes	23	23	-	20	20	-	3	3	-
Riobamba, Cabecera Cantonal	96	90	6	94	88	6	2	2	-
Cacha (Cab. en Machángara)	30	29	1	29	28	1	1	1	-
Calpi	30	24	6	29	23	6	1	1	-
Cubijíes	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Flores	24	24	-	19	19	-	5	5	-
Licán	64	49	15	64	49	15	-	-	-
Licto	35	34	1	34	33	1	1	1	-
Pungalá	25	25	-	24	24	-	1	1	-
Punín	34	34	-	33	33	-	1	1	-
Quimiag	27	26	1	26	25	1	1	1	-
San Juan	25	24	1	25	24	1	-	-	-
San Luis	19	19	-	18	18	-	1	1	-
Alausí	189	183	6	121	115	6	68	68	-
Alausí, Cabecera Cantonal	61	60	1	42	41	1	19	19	-
Achupallas	40	40	-	14	14	-	26	26	-
Guasuntos	13	12	1	6	5	1	7	7	-
Huigra	5	2	3	5	2	3	-	-	-
Multitud	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Pumallacta	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Sevilla	6	6	-	5	5	-	1	1	-
Sibambe	19	18	1	19	18	1	-	-	-
Tixán	39	39	-	25	25	-	14	14	-
Colta	223	215	8	207	199	8	16	16	-
Ciudad Villa La Unión (Cajabamba)	113	108	5	105	100	5	8	8	-
Sicalpa	25	24	1	23	22	1	2	2	-
Villa La Unión (Cajabamba), Cabecera Cantonal	88	84	4	82	78	4	6	6	-
Cañi	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Columbe	66	64	2	64	62	2	2	2	-
Juan de Velasco (Pangor)	7	6	1	7	6	1	-	-	-
Santiago de Quito (Cab. en San Antonio de Quito)	34	34	-	28	28	-	6	6	-
Chambo	36	34	2	36	34	2	-	-	-
Chambo, Cabecera Cantonal	36	34	2	36	34	2	-	-	-
Chunchi	64	58	6	29	23	6	35	35	-
Chunchi, Cabecera Cantonal	31	30	1	15	14	1	16	16	-
Capzol	11	7	4	7	3	4	4	4	-
Compud	9	8	1	4	3	1	5	5	-
Gonzol	6	6	-	1	1	-	5	5	-
Llagos	7	7	-	2	2	-	5	5	-
Guamote	174	173	1	116	115	1	58	58	-
Guamote, Cabecera Cantonal	106	106	-	73	73	-	33	33	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Cebadas	23	22	1	18	17	1	5	5	-
Palmira	45	45	-	25	25	-	20	20	-
Guano	148	139	9	142	133	9	6	6	-
Guano, Cabecera Cantonal	61	58	3	60	57	3	1	1	-
Guanando	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Ilapo	2	2	-	2	2	-	-	-	-
La Providencia	1	1	-	-	-	-	1	1	-
San Andrés	41	36	5	39	34	5	2	2	-
San Gerardo de Pacaicaguán	12	11	1	12	11	1	-	-	-
San Isidro de Patulú	16	16	-	15	15	-	1	1	-
San José del Chazo	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Santa Fé de Galán	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Valparaíso	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pallatanga	45	43	2	43	41	2	2	2	-
Pallatanga, Cabecera Cantonal	45	43	2	43	41	2	2	2	-
Penipe	33	32	1	32	31	1	1	1	-
Penipe, Cabecera Cantonal	16	15	1	16	15	1	-	-	-
El Altar	7	7	-	6	6	-	1	1	-
Matus	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Puela	3	3	-	3	3	-	-	-	-
San Antonio de Bayushig	4	4	-	4	4	-	-	-	-
La Candelaria	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Cumandá	46	42	4	45	41	4	1	1	-
Cumandá, Cabecera Cantonal	46	42	4	45	41	4	1	1	-
Imbabura	1.772	1.510	262	1.470	1.211	259	302	299	3
Ibarra	1.005	773	232	959	729	230	46	44	2
Ciudad San Miguel de Ibarra	858	634	224	845	621	224	13	13	-
Caranqui	42	40	2	41	39	2	1	1	-
Guayaquil de Alpachaca	43	43	-	43	43	-	-	-	-
Sagrario	162	150	12	154	142	12	8	8	-
San Francisco	109	106	3	105	102	3	4	4	-
La Dolorosa del Priorato	15	14	1	15	14	1	-	-	-
San Miguel de Ibarra, Cabecera Cantonal	487	281	206	487	281	206	-	-	-
Ambuquí	21	17	4	14	12	2	7	5	2
Angochagua	17	17	-	11	11	-	6	6	-
Carolina	8	8	-	4	4	-	4	4	-
La Esperanza	28	27	1	18	17	1	10	10	-
Lita	7	7	-	4	4	-	3	3	-
Salinas	12	10	2	12	10	2	-	-	-
San Antonio	54	53	1	51	50	1	3	3	-
Antonio Ante	151	143	8	135	127	8	16	16	-
Ciudad Atuntaqui	81	76	5	77	72	5	4	4	-
Andrade Marín (Lourdes)	23	21	2	23	21	2	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Atuntaqui	25	24	1	24	23	1	1	1	-
Atuntaqui, Cabecera Cantonal	33	31	2	30	28	2	3	3	-
Imbaya (San Luis de Cobuendo)	4	4	-	4	4	-	-	-	-
San Francisco de Natabuela	20	18	2	19	17	2	1	1	-
San José de Chaltura	14	13	1	12	11	1	2	2	-
San Roque	32	32	-	23	23	-	9	9	-
Cotacachi	138	136	2	83	81	2	55	55	-
Ciudad Cotacachi	61	61	-	34	34	-	27	27	-
Sagrario	35	35	-	18	18	-	17	17	-
San Francisco	12	12	-	6	6	-	6	6	-
Cotacachi, Cabecera Cantonal	14	14	-	10	10	-	4	4	-
Apuela	7	7	-	6	6	-	1	1	-
García Moreno (Llurimagua)	13	11	2	13	11	2	-	-	-
Imantag	19	19	-	9	9	-	10	10	-
Peñaherrera	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Plaza Gutiérrez (Calvario)	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Quiroga	26	26	-	14	14	-	12	12	-
6 de Julio de Cuellaje (Cab. en Cuellaje)	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Vacas Galindo (El Churo) (Cab.en San Miguel Alto)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Otavaló	384	369	15	216	201	15	168	168	-
Ciudad Otavaló	184	176	8	122	114	8	62	62	-
Jordán	84	84	-	48	48	-	36	36	-
San Luis	47	47	-	25	25	-	22	22	-
Otavaló, Cabecera Cantonal	53	45	8	49	41	8	4	4	-
Dr. Miguel Egas Cabezas (Peguche)	27	27	-	8	8	-	19	19	-
Eugenio Espejo (Calpaquí)	37	35	2	19	17	2	18	18	-
González Suárez	22	22	-	10	10	-	12	12	-
San José de Quichinche	24	24	-	13	13	-	11	11	-
San Juan de Ilumán	32	28	4	15	11	4	17	17	-
San Pablo	32	32	-	20	20	-	12	12	-
San Rafael	25	24	1	8	7	1	17	17	-
Selva Alegre (Cab. en San Miguel de Pamplona)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pimampiro	48	46	2	46	44	2	2	2	-
Pimampiro	35	34	1	34	33	1	1	1	-
Chugá	5	5	-	4	4	-	1	1	-
Mariano Acosta	3	3	-	3	3	-	-	-	-
San Francisco de Sigsipamba	5	4	1	5	4	1	-	-	-
San Miguel de Urcuquí	46	43	3	31	29	2	15	14	1
Urcuquí Cabecera Cantonal	14	13	1	11	11	-	3	2	1
Cahuasquí	14	13	1	7	6	1	7	7	-
La Merced de Buenos Aires	4	3	1	3	2	1	1	1	-
Pablo Arenas	4	4	-	4	4	-	-	-	-
San Blas	8	8	-	5	5	-	3	3	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Tumbabiro	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Loja	2.040	1.637	403	1.650	1.255	395	390	382	8
Loja	1.268	914	354	1.210	859	351	58	55	3
Ciudad Loja	1.121	772	349	1.101	755	346	20	17	3
El Sagrario	32	30	2	31	29	2	1	1	-
San Sebastián	67	63	4	65	61	4	2	2	-
Sucre	107	98	9	100	93	7	7	5	2
Valle	130	125	5	121	117	4	9	8	1
Loja, Cabecera Cantonal	785	456	329	784	455	329	1	1	-
Chantaco	9	9	-	7	7	-	2	2	-
Chuquiribamba	17	16	1	13	12	1	4	4	-
El Cisne	9	9	-	7	7	-	2	2	-
Gualel	10	10	-	7	7	-	3	3	-
Jimbilla	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Malacatos (Valladolid)	27	26	1	20	19	1	7	7	-
San Lucas	13	13	-	7	7	-	6	6	-
San Pedro de Vilcabamba	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Santiago	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Taquil (Miguel Riofrío)	18	18	-	12	12	-	6	6	-
Vilcabamba (Victoria)	23	23	-	21	21	-	2	2	-
Yangana (Arsenio Castillo)	10	8	2	6	4	2	4	4	-
Quinara	4	3	1	3	2	1	1	1	-
Calvas	99	88	11	62	51	11	37	37	-
Ciudad Cariamanga	73	63	10	54	44	10	19	19	-
Cariamanga	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Chile	32	31	1	20	19	1	12	12	-
San Vicente	9	9	-	7	7	-	2	2	-
Cariamanga, Cabecera Cantonal	30	22	8	25	17	8	5	5	-
Colaisaca	7	7	-	-	-	-	7	7	-
El Lucero	9	8	1	3	2	1	6	6	-
Utuaña	8	8	-	4	4	-	4	4	-
Sanguillín	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Catamayo	79	73	6	72	67	5	7	6	1
Ciudad Catamayo (La Toma)	59	54	5	53	49	4	6	5	1
Catamayo	6	5	1	5	4	1	1	1	-
San José	9	9	-	8	8	-	1	1	-
Catamayo (La Toma), Cabecera Cantonal	44	40	4	40	37	3	4	3	1
El Tambo	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Guayquichuma	1	1	-	1	1	-	-	-	-
San Pedro de la Bendita	7	6	1	7	6	1	-	-	-
Zambi	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Celica	42	40	2	31	30	1	11	10	1
Celica, Cabecera Cantonal	23	21	2	20	19	1	3	2	1

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Cruzpamba (Cab. en Carlos Bustamante)	5	5	-	3	3	-	2	2	-
Pozul (San Juan de Pozul)	8	8	-	4	4	-	4	4	-
Sabanilla	5	5	-	3	3	-	2	2	-
Tnte. Maximiliano Rodríguez Loaiza	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Chaguarpamba	18	18	-	13	13	-	5	5	-
Chaguarpamba	10	10	-	9	9	-	1	1	-
Buenavista	3	3	-	1	1	-	2	2	-
Santa Rufina	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Amarillos	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Espíndola	36	36	-	6	6	-	30	30	-
Amaluza, Cabecera Cantonal	12	12	-	3	3	-	9	9	-
Bellavista	6	6	-	-	-	-	6	6	-
Jimbura	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Santa Teresita	5	5	-	-	-	-	5	5	-
27 de Abril (Cab. en La Naranja)	5	5	-	3	3	-	2	2	-
El Ingenio	4	4	-	-	-	-	4	4	-
El Airo	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Gonzanamá	56	56	-	39	39	-	17	17	-
Gonzanamá, Cabecera Cantonal	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Changaimina (La Libertad)	13	13	-	7	7	-	6	6	-
Nambacola	20	20	-	13	13	-	7	7	-
Purunuma (Eguiguren)	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Sacapalca	7	7	-	4	4	-	3	3	-
Macará	69	63	6	47	41	6	22	22	-
Ciudad Macará	56	52	4	39	35	4	17	17	-
General Eloy Alfaro (San Sebastián)	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Macará (Manuel Enrique Rengel Suquilanda)	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Macará, Capital Cantonal	48	44	4	33	29	4	15	15	-
Larama	1	1	-	-	-	-	1	1	-
La Victoria	10	8	2	6	4	2	4	4	-
Sabiango (La Capilla)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Paltas	100	93	7	38	33	5	62	60	2
Ciudad Catacocha	61	56	5	27	23	4	34	33	1
Catacocha	6	5	1	2	1	1	4	4	-
Lourdes	21	19	2	4	3	1	17	16	1
Catacocha, Cabecera Cantonal	34	32	2	21	19	2	13	13	-
Cangonamá	8	8	-	4	4	-	4	4	-
Guachanamá	8	8	-	1	1	-	7	7	-
Lauro Guerrero	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Orianga	1	1	-	-	-	-	1	1	-
San Antonio	5	5	-	1	1	-	4	4	-
Casanga	9	7	2	4	3	1	5	4	1
Yamana	6	6	-	1	1	-	5	5	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Puyango	49	49	-	3	3	-	46	46	-
Alamor, Cabecera Cantonal	28	28	-	3	3	-	25	25	-
Ciano	4	4	-	-	-	-	4	4	-
El Arenal	1	1	-	-	-	-	1	1	-
El Limo (Mariana de Jesús)	10	10	-	-	-	-	10	10	-
Mercadillo	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Vicentino	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Saraguro	114	109	5	59	54	5	55	55	-
Saraguro, Cabecera Cantonal	39	35	4	26	22	4	13	13	-
El Paraíso de Celén	14	14	-	11	11	-	3	3	-
El Tablón	5	5	-	2	2	-	3	3	-
Lluzhapa	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Manú	12	12	-	6	6	-	6	6	-
San Antonio de Qumbe (Cumbe)	4	4	-	1	1	-	3	3	-
San Pablo de Tenta	8	8	-	3	3	-	5	5	-
San Sebastián de Yúluc	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Selva Alegre	10	10	-	3	3	-	7	7	-
Urdaneta (Paquishapa)	15	15	-	4	4	-	11	11	-
Sumaypamba	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Sozoranga	15	15	-	6	6	-	9	9	-
Sozoranga, Cabecera Cantonal	7	7	-	3	3	-	4	4	-
Nueva Fátima	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Tacamoros	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Zapotillo	38	31	7	37	30	7	1	1	-
Zapotillo, Cabecera Cantonal	21	15	6	20	14	6	1	1	-
Garzareal	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Limonas	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Paletillas	10	9	1	10	9	1	-	-	-
Bolaspamba	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pindal	17	16	1	4	3	1	13	13	-
Pindal, Cabecera Cantonal	12	11	1	3	2	1	9	9	-
Chaquinal	3	3	-	1	1	-	2	2	-
12 de Diciembre (Cab. en Achiotas)	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Quilanga	18	15	3	12	9	3	6	6	-
Quilanga, Cabecera Cantonal	13	11	2	11	9	2	2	2	-
San Antonio de Las Aradas (Cab. en Las Aradas)	5	4	1	1	-	1	4	4	-
Olmedo	22	21	1	11	11	-	11	10	1
Olmedo, Cabecera Cantonal	16	15	1	8	8	-	8	7	1
La Tingue	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Pichincha	10.960	9.141	1.819	10.920	9.106	1.814	40	35	5
Quito	9.997	8.352	1.645	9.988	8.345	1.643	9	7	2
Ciudad Quito Distrito Metropolitano	8.688	7.126	1.562	8.686	7.125	1.561	2	1	1
Belisario Quevedo	93	83	10	93	83	10	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Carcelén	65	62	3	65	62	3	-	-	-
Centro Histórico	112	104	8	112	104	8	-	-	-
Cochapamba	28	27	1	28	27	1	-	-	-
Comité del Pueblo	47	44	3	47	44	3	-	-	-
Cotacollao	257	252	5	257	252	5	-	-	-
Chilibulo	24	23	1	24	23	1	-	-	-
Chillo Gallo	296	290	6	296	290	6	-	-	-
Chimbacalle	74	71	3	73	71	2	1	-	1
El Condado	32	31	1	32	31	1	-	-	-
Guamaní	121	115	6	121	115	6	-	-	-
Iñaquito	83	80	3	83	80	3	-	-	-
Itchimbía	40	40	-	40	40	-	-	-	-
Jipijapa	37	37	-	37	37	-	-	-	-
Kennedy	41	40	1	41	40	1	-	-	-
La Argelia	41	40	1	41	40	1	-	-	-
La Concepción	26	26	-	26	26	-	-	-	-
La Ecuatoriana	16	16	-	16	16	-	-	-	-
La Ferroviaria	54	53	1	54	53	1	-	-	-
La Libertad	20	20	-	20	20	-	-	-	-
La Magdalena	184	183	1	184	183	1	-	-	-
La Mena	21	21	-	21	21	-	-	-	-
Mariscal Sucre	23	22	1	23	22	1	-	-	-
Ponceano	12	12	-	12	12	-	-	-	-
Puengasí	42	39	3	42	39	3	-	-	-
Quitumbe	45	40	5	45	40	5	-	-	-
Rumipamba	115	110	5	115	110	5	-	-	-
San Bartolo	39	39	-	39	39	-	-	-	-
San Isidro del Inca	51	50	1	51	50	1	-	-	-
San Juan	79	77	2	79	77	2	-	-	-
Solanda	40	40	-	40	40	-	-	-	-
Turubamba	35	32	3	35	32	3	-	-	-
Quito Distrito Metropolitano, Cabecera Cantonal	6.495	5.007	1.488	6.494	5.006	1.488	1	1	-
Alangasí	60	57	3	60	57	3	-	-	-
Amaguaña	52	46	6	51	46	5	1	-	1
Atahualpa	6	5	1	6	5	1	-	-	-
Calacalí	12	10	2	12	10	2	-	-	-
Calderón	210	205	5	210	205	5	-	-	-
Conocoto	166	160	6	166	160	6	-	-	-
Cumbayá	162	131	31	162	131	31	-	-	-
Chavezpamba	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Checa (Chilpa)	24	24	-	24	24	-	-	-	-
El Quinche	35	34	1	34	33	1	1	1	-
Gualea	6	6	-	6	6	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Guangopolo	12	11	1	12	11	1	-	-	-
Guayllabamba	38	34	4	38	34	4	-	-	-
La Merced	14	14	-	13	13	-	1	1	-
Llano Chico	25	23	2	25	23	2	-	-	-
Lloa	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Nanegal	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Nanegalito	9	8	1	9	8	1	-	-	-
Nayón	37	37	-	37	37	-	-	-	-
Nono	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Pacto	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Perucho	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Pífo	37	34	3	37	34	3	-	-	-
Píntag	48	47	1	46	45	1	2	2	-
Pomasqui	45	44	1	45	44	1	-	-	-
Puéllaro	17	17	-	17	17	-	-	-	-
Puembo	17	15	2	17	15	2	-	-	-
San Antonio	62	60	2	62	60	2	-	-	-
San José de Minas	13	13	-	11	11	-	2	2	-
Tababela	9	8	1	9	8	1	-	-	-
Tumbaco	123	120	3	123	120	3	-	-	-
Yaruquí	41	37	4	41	37	4	-	-	-
Zámbiza	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Cayambe	257	240	17	231	214	17	26	26	-
Ciudad Cayambe	137	129	8	136	128	8	1	1	-
Cayambe	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Juan Montalvo	20	20	-	19	19	-	1	1	-
Cayambe, Cabecera Cantonal	112	105	7	112	105	7	-	-	-
Ascázubi	17	13	4	17	13	4	-	-	-
Cangahua	51	48	3	42	39	3	9	9	-
Olmedo (Pesillo)	35	35	-	19	19	-	16	16	-
Otón	7	6	1	7	6	1	-	-	-
Santa Rosa de Cuzubamba	3	2	1	3	2	1	-	-	-
San José de Ayora	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Mejía	261	197	64	260	197	63	1	-	1
Machachi, Cabecera Cantonal	104	84	20	104	84	20	-	-	-
Alóag	34	20	14	34	20	14	-	-	-
Aloasí	21	20	1	21	20	1	-	-	-
Cutuglahua	38	33	5	38	33	5	-	-	-
El Chaupi	12	7	5	11	7	4	1	-	1
Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	12	6	6	12	6	6	-	-	-
Tambillo	33	22	11	33	22	11	-	-	-
Uyumbicho	7	5	2	7	5	2	-	-	-
Pedro Moncayo	94	78	16	93	78	15	1	-	1

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Tabacundo, Cabecera Cantonal	48	39	9	47	39	8	1	-	1
La Esperanza	10	8	2	10	8	2	-	-	-
Malchinguí	12	11	1	12	11	1	-	-	-
Tocachi	3	2	1	3	2	1	-	-	-
Tupigachi	21	18	3	21	18	3	-	-	-
Rumiñahui	257	198	59	257	198	59	-	-	-
Ciudad Sangolquí	247	188	59	247	188	59	-	-	-
Sangolquí	4	4	-	4	4	-	-	-	-
San Pedro de Taboada	25	21	4	25	21	4	-	-	-
San Rafael	11	10	1	11	10	1	-	-	-
Sangolquí, Cabecera Cantonal	207	153	54	207	153	54	-	-	-
Cotogchoa	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Rumipamba	3	3	-	3	3	-	-	-	-
San Miguel de los Bancos	26	18	8	23	16	7	3	2	1
San Miguel de los Bancos, Cabecera Cantonal	20	15	5	17	13	4	3	2	1
Mindo	6	3	3	6	3	3	-	-	-
Pedro Vicente Maldonado	31	26	5	31	26	5	-	-	-
Pedro Vicente Maldonado, Cabecera Cantonal	31	26	5	31	26	5	-	-	-
Puerto Quito	37	32	5	37	32	5	-	-	-
Puerto Quito, Cabecera Cantonal	37	32	5	37	32	5	-	-	-
Tungurahua	2.547	2.129	418	2.504	2.088	416	43	41	2
Ambato	1.882	1.494	388	1.845	1.458	387	37	36	1
Ciudad Ambato	1.306	956	350	1.305	955	350	1	1	-
Atocha - Ficoa	298	195	103	298	195	103	-	-	-
Celiano Monge	25	22	3	25	22	3	-	-	-
Huachi Chico	70	67	3	70	67	3	-	-	-
Huachi Loreto	135	130	5	135	130	5	-	-	-
La Merced	562	358	204	562	358	204	-	-	-
La Península	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Matriz	110	94	16	110	94	16	-	-	-
Pishilata	25	23	2	25	23	2	-	-	-
San Francisco	25	19	6	25	19	6	-	-	-
Ambato, Cabecera Cantonal	49	41	8	48	40	8	1	1	-
Ambatillo	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Atahualpa (Chisalata)	27	26	1	27	26	1	-	-	-
Augusto N. Martínez (Mundugleo)	31	31	-	31	31	-	-	-	-
Constantino Fernández (Cab. en Cullitahua)	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Huachi Grande	31	27	4	31	27	4	-	-	-
Izamba	95	72	23	95	72	23	-	-	-
Juan Benigno Vela	43	43	-	42	42	-	1	1	-
Montalvo	24	24	-	22	22	-	2	2	-
Pasa	30	29	1	26	25	1	4	4	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Picaigua	42	42	-	42	42	-	-	-	-
Pilagúin (Pilahúin)	46	45	1	46	45	1	-	-	-
Quisapincha (Quizapincha)	38	37	1	12	12	-	26	25	1
San Bartolomé de Pinlog	41	39	2	41	39	2	-	-	-
San Fernando (Pasa San Fernando)	9	8	1	7	6	1	2	2	-
Santa Rosa	56	55	1	55	54	1	1	1	-
Totoras	21	21	-	21	21	-	-	-	-
Cunchibamba	17	14	3	17	14	3	-	-	-
Unamuncho	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Baños de Agua Santa	66	59	7	66	59	7	-	-	-
Baños de Agua Santa, Cabecera Cantonal	50	47	3	50	47	3	-	-	-
Río Negro	5	2	3	5	2	3	-	-	-
Río Verde	4	3	1	4	3	1	-	-	-
Ulba	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Cevallos	45	43	2	45	43	2	-	-	-
Cevallos, Cabecera Cantonal	45	43	2	45	43	2	-	-	-
Mocha	24	23	1	23	23	-	1	-	1
Mocha, Cabecera Cantonal	19	19	-	19	19	-	-	-	-
Pinguilí	5	4	1	4	4	-	1	-	1
Patate	38	38	-	38	38	-	-	-	-
Patate, Cabecera Cantonal	25	25	-	25	25	-	-	-	-
El Triunfo	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Los Andes (Cab. en Poatug)	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Sucre (Cab. en Sucre-Patate Urcu)	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Quero	67	63	4	67	63	4	-	-	-
Quero, Cabecera Cantonal	54	50	4	54	50	4	-	-	-
Rumipamba	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Yanayacu - Mochapata (Cab. en Yanayacu)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
San Pedro de Pelileo	204	196	8	200	192	8	4	4	-
Ciudad Pelileo	97	92	5	97	92	5	-	-	-
Pelileo	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pelileo Grande	7	6	1	7	6	1	-	-	-
Pelileo, Cabecera Cantonal	89	85	4	89	85	4	-	-	-
Benítez (Pachanlica)	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Bolívar	8	8	-	8	8	-	-	-	-
Cotaló	8	7	1	8	7	1	-	-	-
Chiquicha (Cab. en Chiquicha Grande)	9	9	-	9	9	-	-	-	-
El Rosario (Rumichaca)	10	10	-	9	9	-	1	1	-
García Moreno (Chumaqui)	18	18	-	18	18	-	-	-	-
Guambaló (Huambaló)	22	21	1	22	21	1	-	-	-
Salasaca	27	26	1	24	23	1	3	3	-
Santiago de Píllaro	185	179	6	184	178	6	1	1	-
Ciudad Píllaro	72	69	3	72	69	3	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Ciudad Nueva	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Píllaro, Cabecera Cantonal	63	60	3	63	60	3	-	-	-
Baquerizo Moreno	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Emilio María Terán (Rumipamba)	8	6	2	8	6	2	-	-	-
Marcos Espinel (Chacata)	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Presidente Urbina (Chagrapamba -Patzucul)	12	12	-	12	12	-	-	-	-
San Andrés	53	52	1	52	51	1	1	1	-
San José de Poaló	12	12	-	12	12	-	-	-	-
San Miguelito	20	20	-	20	20	-	-	-	-
Tisaleo	36	34	2	36	34	2	-	-	-
Tisaleo, Cabecera Cantonal	31	29	2	31	29	2	-	-	-
Quinchicoto	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	1.521	1.253	268	1.497	1.229	268	24	24	-
Santo Domingo	1.421	1.169	252	1.418	1.166	252	3	3	-
Ciudad Santo Domingo de los Colorados	1.326	1.075	251	1.324	1.073	251	2	2	-
Abraham Calazacón	26	25	1	26	25	1	-	-	-
Bombolí	43	43	-	43	43	-	-	-	-
Chiguilpe	25	24	1	25	24	1	-	-	-
Río Toachi	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Río Verde	41	40	1	40	39	1	1	1	-
Santo Domingo de los Colorados	28	26	2	28	26	2	-	-	-
Zaracay	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Santo Domingo de los Colorados, Cabecera Cantonal	1.151	905	246	1.150	904	246	1	1	-
Alluriquín	17	16	1	17	16	1	-	-	-
Puerto Limón	21	21	-	20	20	-	1	1	-
Luz de América	12	12	-	12	12	-	-	-	-
San Jacinto del Búa	21	21	-	21	21	-	-	-	-
Valle Hermoso	12	12	-	12	12	-	-	-	-
El Esfuerzo	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Santa María del Toachi	8	8	-	8	8	-	-	-	-
La Concordia	100	84	16	79	63	16	21	21	-
La Concordia, Cabecera Cantonal	84	68	16	69	53	16	15	15	-
Monterrey	7	7	-	4	4	-	3	3	-
La Villegas	6	6	-	4	4	-	2	2	-
Plan Piloto	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Región Costa	31.906	25.951	5.955	29.102	23.209	5.893	2.804	2.742	62
El Oro	2.402	1.969	433	2.291	1.861	430	111	108	3
Machala	1.270	937	333	1.248	915	333	22	22	-
Ciudad Machala	1.260	928	332	1.239	907	332	21	21	-
La Providencia	72	70	2	69	67	2	3	3	-
Machala	25	24	1	25	24	1	-	-	-
Puerto Bolívar	48	47	1	46	45	1	2	2	-
Nueve de Mayo	17	15	2	17	15	2	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
El Cambio	23	23	-	19	19	-	4	4	-
Machala, Cabecera Cantonal	1.075	749	326	1.063	737	326	12	12	-
El Retiro	10	9	1	9	8	1	1	1	-
Arenillas	70	61	9	61	52	9	9	9	-
Arenillas, Cabecera Cantonal	59	52	7	52	45	7	7	7	-
Chacras	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Palmales	7	5	2	6	4	2	1	1	-
Carcabón	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Atahualpa	20	18	2	16	15	1	4	3	1
Paccha, Cabecera Cantonal	8	6	2	7	6	1	1	-	1
Ayapamba	5	5	-	4	4	-	1	1	-
Cordoncillo	5	5	-	5	5	-	-	-	-
San José	1	1	-	-	-	-	1	1	-
San Juan de Cerro Azul	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Balsas	21	20	1	19	18	1	2	2	-
Balsas, Cabecera Cantonal	19	18	1	17	16	1	2	2	-
Bellamaría	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Chilla	5	5	-	4	4	-	1	1	-
Chilla, Cabecera Cantonal	5	5	-	4	4	-	1	1	-
El Guabo	121	112	9	97	89	8	24	23	1
El Guabo, Cabecera Cantonal	84	77	7	68	62	6	16	15	1
Barbones (Sucre)	13	13	-	11	11	-	2	2	-
La Iberia	8	7	1	4	3	1	4	4	-
Tendales (Cab. en Puerto Tendales)	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Río Bonito	11	10	1	9	8	1	2	2	-
Huaquillas	129	111	18	124	107	17	5	4	1
Ecuador	16	12	4	15	12	3	1	-	1
El Paraíso	8	8	-	7	7	-	1	1	-
Hualtaco	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Milton Reyes	24	23	1	23	22	1	1	1	-
Unión Lojana	23	23	-	22	22	-	1	1	-
Huaquillas, Cabecera Cantonal	53	40	13	52	39	13	1	1	-
Marcabelí	18	17	1	17	16	1	1	1	-
Marcabelí, Cabecera Cantonal	17	16	1	17	16	1	-	-	-
El Ingenio	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Pasaje	256	239	17	251	234	17	5	5	-
Ciudad Pasaje	217	205	12	214	202	12	3	3	-
Bolívar	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Loma de Franco	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Ochoa León (Matriz)	41	41	-	40	40	-	1	1	-
Tres Cerritos	8	8	-	6	6	-	2	2	-
Pasaje, Cabecera Cantonal	159	147	12	159	147	12	-	-	-
Buenavista	7	6	1	6	5	1	1	1	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Casacay	12	10	2	12	10	2	-	-	-
La Peaña	8	7	1	8	7	1	-	-	-
Progreso	6	5	1	6	5	1	-	-	-
Uzhcurrumi	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Cañaquemada	5	5	-	4	4	-	1	1	-
Piñas	96	85	11	93	82	11	3	3	-
Ciudad Piñas	75	64	11	74	63	11	1	1	-
La Susaya	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Piñas, Cabecera Cantonal	73	62	11	72	61	11	1	1	-
Capiro (Cab. en La Capilla de Capiro)	6	6	-	6	6	-	-	-	-
La Bocana	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Moromoro (Cab. en El Vado)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Piedras	1	1	-	-	-	-	1	1	-
San Roque (Ambrosio Maldonado)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Saracay	9	9	-	8	8	-	1	1	-
Portovelo	37	36	1	33	32	1	4	4	-
Portovelo, Cabecera Cantonal	27	26	1	24	23	1	3	3	-
Curtincapa	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Morales	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Salatí	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Santa Rosa	240	228	12	218	206	12	22	22	-
Ciudad Santa Rosa	190	181	9	174	165	9	16	16	-
Santa Rosa	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Puerto Jelí	7	6	1	6	5	1	1	1	-
Balnerio Jambelí (Satélite)	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Jumón (Satélite)	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Nuevo Santa Rosa	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Santa Rosa, Cabecera Cantonal	176	169	7	162	155	7	14	14	-
Bellavista	11	11	-	10	10	-	1	1	-
Jambelí	19	17	2	19	17	2	-	-	-
La Avanzada	2	1	1	1	-	1	1	1	-
San Antonio	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Torata	5	5	-	4	4	-	1	1	-
Victoria	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Bellamaría	5	5	-	4	4	-	1	1	-
Zaruma	100	84	16	94	78	16	6	6	-
Zaruma, Cabecera Cantonal	71	55	16	68	52	16	3	3	-
Arcapamba	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Guanazán	5	5	-	4	4	-	1	1	-
Guizhaguiña	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Huertas	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Malvas	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Muluncay Grande	4	4	-	4	4	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Sinsao	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Salvias	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Las Lajas	19	16	3	16	13	3	3	3	-
Ciudad La Victoria	14	11	3	12	9	3	2	2	-
La Victoria	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Platanillos	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Valle Hermoso	1	1	-	1	1	-	-	-	-
La Victoria, Cabecera Cantonal	8	5	3	7	4	3	1	1	-
La Libertad	2	2	-	1	1	-	1	1	-
El Paraíso	2	2	-	2	2	-	-	-	-
San Isidro	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Esmeraldas	1.441	1.269	172	847	680	167	594	589	5
Esmeraldas	784	670	114	563	450	113	221	220	1
Ciudad Esmeraldas	675	565	110	523	413	110	152	152	-
Bartolomé Ruiz (César Franco Carrión)	30	30	-	9	9	-	21	21	-
5 de Agosto	70	69	1	40	39	1	30	30	-
Luis Tello (Las Palmas)	26	25	1	18	17	1	8	8	-
Simón Plata Torres	21	21	-	14	14	-	7	7	-
Esmeraldas, Cabecera Cantonal	528	420	108	442	334	108	86	86	-
Camarones (Cab. en San Vicente)	6	6	-	1	1	-	5	5	-
Crnel. Carlos Concha Torres (Cab. en Huelo)	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Chinca	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Majua	3	3	-	-	-	-	3	3	-
San Mateo	16	14	2	5	4	1	11	10	1
Tabiazo	5	5	-	3	3	-	2	2	-
Tachina	13	13	-	8	8	-	5	5	-
Vuelta Larga	61	59	2	22	20	2	39	39	-
Eloy Alfaro	81	77	4	11	8	3	70	69	1
Valdez (Limonos), Cabecera Cantonal	14	13	1	2	2	-	12	11	1
Anchayacu	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Atahualpa (Cab. en Camarones)	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Borbon	41	40	1	4	3	1	37	37	-
La Tola	4	3	1	2	1	1	2	2	-
Maldonado	4	4	-	-	-	-	4	4	-
San Francisco de Onzole	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Santo Domingo de Onzole	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Selva Alegre	3	3	-	1	1	-	2	2	-
Telemi	6	5	1	1	-	1	5	5	-
San José de Cayapas	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Timbire	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Santa Lucia de las Peñas	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Muisne	39	37	2	8	6	2	31	31	-
Muisne, Cabecera Cantonal	22	20	2	7	5	2	15	15	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Bolívar	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Galera	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Salima	1	1	-	-	-	-	1	1	-
San Francisco	5	5	-	-	-	-	5	5	-
San Gregorio	3	3	-	-	-	-	3	3	-
San José de Chamanga (Cab. en Chamanga)	5	5	-	1	1	-	4	4	-
Quinindé	311	284	27	175	149	26	136	135	1
Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	196	175	21	117	97	20	79	78	1
Cube	13	12	1	5	4	1	8	8	-
Chura (Chancama) (Cab. en El Yerbero)	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Malimpia	31	30	1	11	10	1	20	20	-
Viche	14	13	1	6	5	1	8	8	-
La Unión	55	52	3	35	32	3	20	20	-
San Lorenzo	85	81	4	43	39	4	42	42	-
San Lorenzo, Cabecera Cantonal	75	72	3	39	36	3	36	36	-
Ancón (Pichangal) (Cab. en Palma Real)	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Concepción	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Tambillo	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Tululbí (Cab. en Ricaurte)	7	6	1	4	3	1	3	3	-
Atacames	70	51	19	34	17	17	36	34	2
Atacames, Cabecera Cantonal	31	18	13	19	7	12	12	11	1
La Unión	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Súa (Cab. en La Bocana)	3	3	-	1	1	-	2	2	-
Tonchigue	10	10	-	3	3	-	7	7	-
Tonsupa	24	18	6	11	6	5	13	12	1
Rioverde	71	69	2	13	11	2	58	58	-
Rioverde, Cabecera Cantonal	26	25	1	4	3	1	22	22	-
Chontaduro	7	7	-	-	-	-	7	7	-
Chumundé	7	7	-	4	4	-	3	3	-
Lagarto	7	7	-	-	-	-	7	7	-
Montalvo (Cab. en Horqueta)	15	15	-	4	4	-	11	11	-
Rocafuerte	9	8	1	1	-	1	8	8	-
Guayas	18.522	14.880	3.642	18.358	14.727	3.631	164	153	11
Guayaquil	14.479	11.304	3.175	14.468	11.297	3.171	11	7	4
Ciudad Guayaquil	14.360	11.189	3.171	14.353	11.186	3.167	7	3	4
Ayacucho	21	21	-	21	21	-	-	-	-
Bolívar (Sagrario)	22	22	-	22	22	-	-	-	-
Carbo (Concepción)	99	93	6	98	93	5	1	-	1
Febres Cordero	873	860	13	872	859	13	1	1	-
García Moreno	123	120	3	123	120	3	-	-	-
Letamenci	217	214	3	216	214	2	1	-	1
Nueve de Octubre	26	24	2	26	24	2	-	-	-
Olmedo (San Alejo)	12	11	1	12	11	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Roca	18	17	1	18	17	1	-	-	-
Rocafuerte	16	16	-	16	16	-	-	-	-
Sucre	34	33	1	34	33	1	-	-	-
Tarqui	1.840	1.774	66	1.838	1.773	65	2	1	1
Urdaneta	78	76	2	78	76	2	-	-	-
Ximena	1.177	1.152	25	1.177	1.152	25	-	-	-
Pascuales	59	59	-	59	59	-	-	-	-
Guayaquil, Cabecera Cantonal	9.745	6.697	3.048	9.743	6.696	3.047	2	1	1
Juan Gómez Rendón (Progreso)	23	22	1	19	18	1	4	4	-
Morro	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Posorja	63	60	3	63	60	3	-	-	-
Puná	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Tenguel	20	20	-	20	20	-	-	-	-
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	52	51	1	52	51	1	-	-	-
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	52	51	1	52	51	1	-	-	-
Balao	45	39	6	44	39	5	1	-	1
Balao, Cabecera Cantonal	45	39	6	44	39	5	1	-	1
Balzar	228	217	11	228	217	11	-	-	-
Balzar, Cabecera Cantonal	228	217	11	228	217	11	-	-	-
Colimes	65	60	5	34	29	5	31	31	-
Colimes, Cabecera Cantonal	55	50	5	28	23	5	27	27	-
San Jacinto	10	10	-	6	6	-	4	4	-
Daule	412	378	34	412	378	34	-	-	-
Ciudad Daule	308	282	26	308	282	26	-	-	-
Daule	25	23	2	25	23	2	-	-	-
La Aurora (Satélite)	13	8	5	13	8	5	-	-	-
Banife	31	31	-	31	31	-	-	-	-
Magro	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Padre Juan Bautista Aguirre	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Santa Clara	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Daule, Cabecera Cantonal	228	209	19	228	209	19	-	-	-
Juan Bautista Aguirre (Los Tintos)	13	12	1	13	12	1	-	-	-
Laurel	47	44	3	47	44	3	-	-	-
Limonal	19	19	-	19	19	-	-	-	-
Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno)	25	21	4	25	21	4	-	-	-
Durán	296	234	62	296	234	62	-	-	-
Eloy Alfaro (Durán)	98	96	2	98	96	2	-	-	-
El Recreo	28	23	5	28	23	5	-	-	-
Eloy Alfaro (Durán), Cabecera Cantonal	170	115	55	170	115	55	-	-	-
El Empalme	256	237	19	144	128	16	112	109	3
Velasco Ibarra (El Empalme), Cabecera Cantonal	204	185	19	118	102	16	86	83	3
Guayas (Pueblo Nuevo)	33	33	-	14	14	-	19	19	-
El Rosario	19	19	-	12	12	-	7	7	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
El Triunfo	165	145	20	165	145	20	-	-	-
El Triunfo, Cabecera Cantonal	165	145	20	165	145	20	-	-	-
Milagro	862	727	135	862	727	135	-	-	-
Milagro, Cabecera Cantonal	815	684	131	815	684	131	-	-	-
Chobo	8	6	2	8	6	2	-	-	-
Mariscal Sucre (Huaques)	14	13	1	14	13	1	-	-	-
Roberto Astudillo (Cab. en Cruce de Venecia)	25	24	1	25	24	1	-	-	-
Naranjal	184	158	26	183	158	25	1	-	1
Naranjal, Cabecera Cantonal	115	103	12	115	103	12	-	-	-
Jesús María	21	16	5	20	16	4	1	-	1
San Carlos	8	7	1	8	7	1	-	-	-
Santa Rosa de Flandes	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Taura	29	21	8	29	21	8	-	-	-
Naranjito	148	139	9	148	139	9	-	-	-
Naranjito, Cabecera Cantonal	148	139	9	148	139	9	-	-	-
Palestina	49	40	9	47	39	8	2	1	1
Palestina, Cabecera Cantonal	49	40	9	47	39	8	2	1	1
Pedro Carbo	132	122	10	132	122	10	-	-	-
Pedro Carbo, Cabecera Cantonal	95	88	7	95	88	7	-	-	-
Valle de la Virgen	14	14	-	14	14	-	-	-	-
Sabanilla	23	20	3	23	20	3	-	-	-
Samborondón	187	164	23	187	164	23	-	-	-
Ciudad Samborondón	143	123	20	143	123	20	-	-	-
Samborondón	15	13	2	15	13	2	-	-	-
La Puntilla (Satélite)	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Samborondón, Cabecera Cantonal	124	106	18	124	106	18	-	-	-
Tarifa	44	41	3	44	41	3	-	-	-
Santa Lucía	179	171	8	178	170	8	1	1	-
Santa Lucía, Cabecera Cantonal	179	171	8	178	170	8	1	1	-
Salitre (Urbina Jado)	203	195	8	203	195	8	-	-	-
Ciudad El Salitre (Las Ramas)	105	99	6	105	99	6	-	-	-
Candilejos	2	2	-	2	2	-	-	-	-
El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	103	97	6	103	97	6	-	-	-
Gral. Vernaza (Dos Esteros)	42	42	-	42	42	-	-	-	-
La Victoria (Ñauza)	18	17	1	18	17	1	-	-	-
Junquillal	38	37	1	38	37	1	-	-	-
San Jacinto de Yaguachi	153	133	20	153	133	20	-	-	-
San Jacinto de Yaguachi, Cabecera Cantonal	88	74	14	88	74	14	-	-	-
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	12	10	2	12	10	2	-	-	-
Yaguachi Viejo (Cone)	21	19	2	21	19	2	-	-	-
Virgen de Fátima	32	30	2	32	30	2	-	-	-
Playas	145	115	30	142	112	30	3	3	-
General Villamil (Playas), Cabecera Cantonal	145	115	30	142	112	30	3	3	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Simón Bolívar	60	56	4	59	55	4	1	1	-
Simón Bolívar, Cabecera Cantonal	39	37	2	38	36	2	1	1	-
Cmnel.Lorenzo de Garaicoa (Pedregal)	21	19	2	21	19	2	-	-	-
Coronel Marcelino Maridueña	32	28	4	32	28	4	-	-	-
Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal	32	28	4	32	28	4	-	-	-
Lomas de Sargentillo	69	64	5	69	64	5	-	-	-
Lomas de Sargentillo, Cabecera Cantonal	69	64	5	69	64	5	-	-	-
Nobol	66	55	11	65	55	10	1	-	1
Narcisa de Jesús (Nobol), Cabecera Cantonal	66	55	11	65	55	10	1	-	1
General Antonio Elizalde (Bucay)	26	21	5	26	21	5	-	-	-
General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	26	21	5	26	21	5	-	-	-
Isidro Ayora	29	27	2	29	27	2	-	-	-
Isidro Ayora, Cabecera Cantonal	29	27	2	29	27	2	-	-	-
Los Ríos	3.081	2.566	515	2.862	2.355	507	219	211	8
Babahoyo	839	592	247	837	590	247	2	2	-
Ciudad Babahoyo	687	445	242	686	444	242	1	1	-
Clemente Baquerizo	92	87	5	91	86	5	1	1	-
Dr. Camilo Ponce	58	57	1	58	57	1	-	-	-
Barreiro	16	15	1	16	15	1	-	-	-
El Salto	14	14	-	14	14	-	-	-	-
Babahoyo, Cabecera Cantonal	507	272	235	507	272	235	-	-	-
Caracol	17	17	-	17	17	-	-	-	-
Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	55	51	4	55	51	4	-	-	-
Pimocha	47	47	-	46	46	-	1	1	-
La Unión	33	32	1	33	32	1	-	-	-
Baba	109	106	3	106	103	3	3	3	-
Baba, Cabecera Cantonal	61	60	1	60	59	1	1	1	-
Guare	28	27	1	26	25	1	2	2	-
Isla de Bejuca	20	19	1	20	19	1	-	-	-
Montalvo	74	69	5	73	68	5	1	1	-
Montalvo, Cabecera Cantonal	73	68	5	72	67	5	1	1	-
La Esmeralda	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pueblviejo	97	86	11	96	86	10	1	-	1
Pueblviejo, Cabecera Cantonal	45	35	10	45	35	10	-	-	-
Puerto Pechiche	13	12	1	12	12	-	1	-	1
San Juan	39	39	-	39	39	-	-	-	-
Quevedo	822	672	150	729	584	145	93	88	5
Ciudad Quevedo	764	625	139	677	543	134	87	82	5
Quevedo	18	18	-	16	16	-	2	2	-
San Camilo	92	86	6	78	72	6	14	14	-
Guayacán	20	19	1	13	13	-	7	6	1
Nicolás Infante Díaz	12	12	-	9	9	-	3	3	-
San Cristóbal	20	19	1	13	13	-	7	6	1

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Siete de Octubre	40	39	1	28	28	-	12	11	1
24 de Mayo	39	39	-	29	29	-	10	10	-
Venus del Río Quevedo	62	59	3	44	43	1	18	16	2
Viva Alfaro	26	25	1	18	17	1	8	8	-
Quevedo, Cabecera Cantonal	435	309	126	429	303	126	6	6	-
San Carlos	38	32	6	34	28	6	4	4	-
La Esperanza	20	15	5	18	13	5	2	2	-
Urdaneta	119	106	13	118	105	13	1	1	-
Catarama, Cabecera Cantonal	36	32	4	36	32	4	-	-	-
Ricaurte	83	74	9	82	73	9	1	1	-
Ventanas	209	192	17	209	192	17	-	-	-
Ciudad Ventanas	153	139	14	153	139	14	-	-	-
10 de Noviembre	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Ventanas, Cabecera Cantonal	148	134	14	148	134	14	-	-	-
Zapotal	50	47	3	50	47	3	-	-	-
Chacarita	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Los Ángeles	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Vinces	272	250	22	203	182	21	69	68	1
Vinces, Cabecera Cantonal	242	220	22	178	157	21	64	63	1
Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vinces)	30	30	-	25	25	-	5	5	-
Palenque	51	46	5	42	37	5	9	9	-
Palenque, Cabecera Cantonal	51	46	5	42	37	5	9	9	-
Buena Fé	208	198	10	181	172	9	27	26	1
Ciudad San Jacinto de Buena Fé	193	184	9	171	163	8	22	21	1
San Jacinto de Buena Fé	12	12	-	9	9	-	3	3	-
11 de Octubre	1	1	-	1	1	-	-	-	-
San Jacinto de Buena Fé, Cabecera Cantonal	180	171	9	161	153	8	19	18	1
Patricia Pilar	15	14	1	10	9	1	5	5	-
Valencia	127	111	16	124	108	16	3	3	-
Valencia, Cabecera Cantonal	127	111	16	124	108	16	3	3	-
Mocache	115	103	12	105	93	12	10	10	-
Mocache, Cabecera Cantonal	115	103	12	105	93	12	10	10	-
Quinsaloma	39	35	4	39	35	4	-	-	-
Quinsaloma, Cabecera Cantonal	39	35	4	39	35	4	-	-	-
Manabí	5.372	4.441	931	3.683	2.787	896	1.689	1.654	35
Portoviejo	1.499	1.062	437	1.307	876	431	192	186	6
Ciudad Portoviejo	1.325	893	432	1.222	795	427	103	98	5
Portoviejo	8	7	1	8	7	1	-	-	-
12 de Marzo	57	57	-	50	50	-	7	7	-
Colón	34	34	-	26	26	-	8	8	-
Picoazá	39	39	-	19	19	-	20	20	-
San Pablo	21	21	-	14	14	-	7	7	-
Andrés de Vera	98	93	5	67	65	2	31	28	3

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Francisco Pacheco	17	17	-	9	9	-	8	8	-
18 de Octubre	17	17	-	13	13	-	4	4	-
Simón Bolívar	13	13	-	9	9	-	4	4	-
Portoviejo, Cabecera Cantonal	1.021	595	426	1.007	583	424	14	12	2
Abdón Calderón (San Francisco)	44	43	1	19	19	-	25	24	1
Alhajuela (Bajo Grande)	10	10	-	5	5	-	5	5	-
Crucita	26	26	-	21	21	-	5	5	-
Pueblo Nuevo	7	7	-	2	2	-	5	5	-
Riochico (Río Chico)	40	38	2	17	15	2	23	23	-
San Plácido	35	33	2	16	14	2	19	19	-
Chirijos	12	12	-	5	5	-	7	7	-
Bolívar	141	131	10	97	87	10	44	44	-
Calceta, Cabecera Cantonal	125	116	9	90	81	9	35	35	-
Membrillo	9	9	-	2	2	-	7	7	-
Quiroga	7	6	1	5	4	1	2	2	-
Chone	512	440	72	338	267	71	174	173	1
Ciudad Chone	396	325	71	294	224	70	102	101	1
Chone	33	32	1	14	13	1	19	19	-
Santa Rita	39	38	1	25	25	-	14	13	1
Chone, Cabecera Cantonal	324	255	69	255	186	69	69	69	-
Boyacá	16	16	-	3	3	-	13	13	-
Canuto	30	30	-	15	15	-	15	15	-
Convento	10	10	-	3	3	-	7	7	-
Chibunga	5	5	-	3	3	-	2	2	-
Eloy Alfaro	20	20	-	4	4	-	16	16	-
Ricaurte	17	17	-	5	5	-	12	12	-
San Antonio	18	17	1	11	10	1	7	7	-
El Carmen	231	219	12	217	207	10	14	12	2
Ciudad El Carmen	211	199	12	197	187	10	14	12	2
El Carmen	15	13	2	13	11	2	2	2	-
4de Diciembre	6	5	1	4	4	-	2	1	1
El Carmen, Cabecera Cantonal	190	181	9	180	172	8	10	9	1
Wilfrido Loor Moreira (Maicito)	9	9	-	9	9	-	-	-	-
San Pedro de Suma	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Flavio Alfaro	69	63	6	54	49	5	15	14	1
Flavio Alfaro, Cabecera Cantonal	58	53	5	46	42	4	12	11	1
San Francisco de Novillo (Cab. en Novillo)	5	4	1	4	3	1	1	1	-
Zapallo	6	6	-	4	4	-	2	2	-
Jipijapa	295	282	13	230	217	13	65	65	-
Ciudad Jipijapa	198	185	13	159	146	13	39	39	-
Dr. Miguel Morán Lucio	24	24	-	18	18	-	6	6	-
Manuel Inocencio PARRALES Y GUALE	16	16	-	10	10	-	6	6	-
San Lorenzo de Jipijapa	41	41	-	29	29	-	12	12	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Jipijapa, Cabecera Cantonal	117	104	13	102	89	13	15	15	-
América	18	18	-	12	12	-	6	6	-
El Anegado (Cab. en Eloy Alfaro)	31	31	-	25	25	-	6	6	-
Julcuy	9	9	-	6	6	-	3	3	-
La Unión	9	9	-	6	6	-	3	3	-
Membrillar	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Pedro Pablo Gómez	16	16	-	13	13	-	3	3	-
Puerto de Cayo	9	9	-	4	4	-	5	5	-
Junín	60	58	2	16	15	1	44	43	1
Junín, Cabecera Cantonal	60	58	2	16	15	1	44	43	1
Manta	1.113	846	267	795	534	261	318	312	6
Ciudad Manta	1.100	833	267	794	533	261	306	300	6
Los Esteros	74	70	4	15	13	2	59	57	2
Manta	48	45	3	23	20	3	25	25	-
San Mateo	10	10	-	1	1	-	9	9	-
Tarqui	161	151	10	54	44	10	107	107	-
Eloy Alfaro	70	67	3	15	13	2	55	54	1
Manta, Cabecera Cantonal	737	490	247	686	442	244	51	48	3
San Lorenzo	7	7	-	-	-	-	7	7	-
Santa Marianita (Boca de Pacoche)	6	6	-	1	1	-	5	5	-
Montecristi	140	129	11	31	23	8	109	106	3
Ciudad Montecristi	129	122	7	26	21	5	103	101	2
Anibal San Andrés	8	8	-	4	4	-	4	4	-
Montecristi	13	12	1	2	2	-	11	10	1
El Colorado	4	4	-	2	2	-	2	2	-
General Eloy Alfaro	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Leonidas Proaño	12	10	2	3	2	1	9	8	1
Montecristi, Cabecera Cantonal	91	87	4	15	11	4	76	76	-
La Pila	11	7	4	5	2	3	6	5	1
Paján	143	132	11	43	32	11	100	100	-
Paján, Cabecera Cantonal	70	64	6	16	10	6	54	54	-
Campozano (La Palma de Paján)	23	23	-	2	2	-	21	21	-
Cascol	15	11	4	6	2	4	9	9	-
Guale	22	21	1	14	13	1	8	8	-
Lascano	13	13	-	5	5	-	8	8	-
Pichincha	88	82	6	17	14	3	71	68	3
Pichincha, Cabecera Cantonal	62	57	5	12	9	3	50	48	2
Barraganete	6	6	-	-	-	-	6	6	-
San Sebastián	20	19	1	5	5	-	15	14	1
Rocafuerte	119	113	6	37	34	3	82	79	3
Rocafuerte, Cabecera Cantonal	119	113	6	37	34	3	82	79	3
Santa Ana	159	150	9	73	64	9	86	86	-
Ciudad Santa Ana de Vuelta Larga	90	84	6	55	49	6	35	35	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Santa Ana	9	9	-	3	3	-	6	6	-
Lodana	7	7	-	3	3	-	4	4	-
Santa Ana de Vuelta Larga, Cabecera Cantonal	74	68	6	49	43	6	25	25	-
Ayacucho	23	20	3	9	6	3	14	14	-
Honorato Vásquez (Cab. en Vásquez)	17	17	-	3	3	-	14	14	-
La Unión	25	25	-	5	5	-	20	20	-
San Pablo (Cab. en Pueblo Nuevo)	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Sucre	237	197	40	143	107	36	94	90	4
Ciudad Bahía de Caráquez	133	97	36	92	58	34	41	39	2
Bahía de Caráquez	9	9	-	3	3	-	6	6	-
Leonidas Plaza Gutiérrez	27	27	-	4	4	-	23	23	-
Bahía de Caráquez, Cabecera Cantonal	97	61	36	85	51	34	12	10	2
Charapotó	78	75	3	44	42	2	34	33	1
San Isidro	26	25	1	7	7	-	19	18	1
Tosagua	134	130	4	55	53	2	79	77	2
Tosagua, Cabecera Cantonal	102	98	4	40	38	2	62	60	2
Bachillero	17	17	-	6	6	-	11	11	-
Ángel Pedro Giler (La Estancilla)	15	15	-	9	9	-	6	6	-
24 de Mayo	112	112	-	17	17	-	95	95	-
Sucre, Cabecera Cantonal	66	66	-	10	10	-	56	56	-
Bellavista	13	13	-	2	2	-	11	11	-
Noboa	25	25	-	3	3	-	22	22	-
Arq. Sixto Durán Ballén	8	8	-	2	2	-	6	6	-
Pedernales	111	99	12	59	49	10	52	50	2
Pedernales, Cabecera Cantonal	88	79	9	54	46	8	34	33	1
Cojimíes	15	13	2	5	3	2	10	10	-
10 de Agosto	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Atahualpa	5	4	1	-	-	-	5	4	1
Olmedo	36	35	1	10	9	1	26	26	-
Olmedo, Cabecera Cantonal	36	35	1	10	9	1	26	26	-
Puerto López	40	36	4	40	36	4	-	-	-
Puerto López, Cabecera Cantonal	22	20	2	22	20	2	-	-	-
Machalilla	8	8	-	8	8	-	-	-	-
Salango	10	8	2	10	8	2	-	-	-
Jama	41	38	3	32	29	3	9	9	-
Jama, Cabecera Cantonal	41	38	3	32	29	3	9	9	-
Jaramijó	33	33	-	24	24	-	9	9	-
Jaramijó, Cabecera Cantonal	33	33	-	24	24	-	9	9	-
San Vicente	59	54	5	48	44	4	11	10	1
San Vicente, Cabecera Cantonal	43	39	4	37	34	3	6	5	1
Canoa	16	15	1	11	10	1	5	5	-
Santa Elena	1.088	826	262	1.061	799	262	27	27	-
Santa Elena	666	480	186	640	454	186	26	26	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Ciudad Santa Elena	418	246	172	411	239	172	7	7	-
Ballenita	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Santa Elena	20	17	3	19	16	3	1	1	-
Santa Elena, Cabecera Cantonal	393	224	169	387	218	169	6	6	-
Atahualpa	11	11	-	11	11	-	-	-	-
Colonche	71	70	1	57	56	1	14	14	-
Chanduy	51	48	3	47	44	3	4	4	-
Manglaralto	89	84	5	88	83	5	1	1	-
Simón Bolívar (Julio Moreno)	5	5	-	5	5	-	-	-	-
San José de Ancón	21	16	5	21	16	5	-	-	-
La Libertad	230	207	23	230	207	23	-	-	-
La Libertad, Cabecera Cantonal	230	207	23	230	207	23	-	-	-
Salinas	192	139	53	191	138	53	1	1	-
Ciudad Salinas	92	83	9	92	83	9	-	-	-
Carlos Espinoza Larrea	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Gral. Alberto Enríquez Gallo	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Vicente Rocafuerte	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Santa Rosa	28	27	1	28	27	1	-	-	-
Salinas, Cabecera Cantonal	59	51	8	59	51	8	-	-	-
Anconcito	18	16	2	17	15	2	1	1	-
José Luis Tamayo (Muey)	82	40	42	82	40	42	-	-	-
Región Amazónica	2.082	1.723	359	1.444	1.102	342	638	621	17
Morona Santiago	418	363	55	317	268	49	101	95	6
Morona	179	152	27	130	107	23	49	45	4
Macas, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	130	105	25	116	94	22	14	11	3
Alshi (Cab. en 9 de Octubre)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
General Proaño	7	7	-	4	4	-	3	3	-
Sevilla Don Bosco	26	24	2	5	4	1	21	20	1
Sinaí	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Cuchaentza	4	4	-	-	-	-	4	4	-
Río Blanco	7	7	-	3	3	-	4	4	-
Gualaquiza	52	44	8	34	27	7	18	17	1
Gualaquiza, Cabecera Cantonal	34	30	4	24	21	3	10	9	1
Bermejos	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Bomboiza	14	10	4	7	3	4	7	7	-
Nueva Tarqui	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Limón Indanza	24	23	1	20	19	1	4	4	-
General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), Cabecera Cantonal	22	21	1	20	19	1	2	2	-
San Antonio (Cab. en San Antonio Centro)	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Yunganza (Cab. en El Rosario)	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Palora	15	15	-	15	15	-	-	-	-
Palora (Metzera), Cabecera Cantonal	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Arapicos	2	2	-	2	2	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Cumandá (Cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Sangay (Cab. en Nayamanaca)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
16 de Agosto	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Santiago	28	23	5	27	22	5	1	1	-
Santiago de Méndez, Cabecera Cantonal	14	12	2	13	11	2	1	1	-
Copal	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Chupianza	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Patuca	2	2	-	2	2	-	-	-	-
San Luis de El Acho (Cab. en El Acho)	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Tayuzá	3	3	-	3	3	-	-	-	-
San Francisco de Chinimbimí	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Sucúa	62	52	10	57	47	10	5	5	-
Sucúa, Cabecera Cantonal	53	45	8	48	40	8	5	5	-
Asunción	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Huambi	5	4	1	5	4	1	-	-	-
Santa Marianita de Jesús	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Huamboya	13	11	2	9	7	2	4	4	-
Huamboya, Cabecera Cantonal	6	5	1	4	3	1	2	2	-
Chiguaza	7	6	1	5	4	1	2	2	-
San Juan Bosco	9	8	1	6	5	1	3	3	-
San Juan Bosco, Cabecera Cantonal	5	4	1	4	3	1	1	1	-
San Jacinto de Wakambeis	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Santiago de Pananza	3	3	-	1	1	-	2	2	-
Taisha	12	12	-	5	5	-	7	7	-
Taisha, Cabecera Cantonal	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Macuma	3	3	-	1	1	-	2	2	-
Tuutinentza	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Pumpuentza	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Logroño	10	10	-	9	9	-	1	1	-
Logroño, Cabecera Cantonal	6	6	-	6	6	-	-	-	-
Yaupi	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Shimpis	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Pablo Sexto	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Pablo Sexto, Cabecera Cantonal	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Tiwintza	10	9	1	4	4	-	6	5	1
Santiago, Cabecera Cantonal	9	8	1	4	4	-	5	4	1
San José de Morona	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Napo	322	250	72	199	129	70	123	121	2
Tena	198	156	42	127	86	41	71	70	1
Tena, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	121	85	36	102	67	35	19	18	1
Ahuano	14	13	1	3	2	1	11	11	-
Chontapunta	18	17	1	4	3	1	14	14	-
Pano	3	3	-	-	-	-	3	3	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Puerto Misahualli	14	14	-	3	3	-	11	11	-
Puerto Napo	16	15	1	9	8	1	7	7	-
Tálag	7	4	3	5	2	3	2	2	-
San Juan de Muyuna	5	5	-	1	1	-	4	4	-
Archidona	63	57	6	22	17	5	41	40	1
Archidona, Cabecera Cantonal	33	28	5	12	8	4	21	20	1
Cotundo	15	15	-	7	7	-	8	8	-
San Pablo de Ushpayacu	13	13	-	1	1	-	12	12	-
Hatun Sumaku	2	1	1	2	1	1	-	-	-
El Chaco	15	12	3	11	8	3	4	4	-
El Chaco, Cabecera Cantonal	7	7	-	6	6	-	1	1	-
Gonzalo Díaz de Pineda (El Bombón)	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Oyacachi	2	1	1	1	-	1	1	1	-
Santa Rosa	3	2	1	2	1	1	1	1	-
Sardinas	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Quijos	31	12	19	31	12	19	-	-	-
Baeza, Cabecera Cantonal	16	7	9	16	7	9	-	-	-
Cuyuja	6	1	5	6	1	5	-	-	-
Papallacta	7	3	4	7	3	4	-	-	-
San Francisco de Borja (Virgilio Dávila)	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Carlos Julio Arosemena Tola	15	13	2	8	6	2	7	7	-
Carlos Julio Arosemena Tola, Cabecera Cantonal	15	13	2	8	6	2	7	7	-
Pastaza	230	182	48	196	152	44	34	30	4
Pastaza	189	155	34	167	134	33	22	21	1
Puyo, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	156	127	29	148	119	29	8	8	-
Canelos	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Díez de Agosto	3	3	-	1	1	-	2	2	-
Fátima	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Montalvo (Andoas)	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Pomona	3	1	2	3	1	2	-	-	-
Río Tigre	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Sarayacu	10	8	2	5	3	2	5	5	-
Simón Bolívar (Cab. en Mushullacta)	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Tarqui	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Teniente Hugo Ortiz	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Veracruz (Cab. en Indillama)	3	3	-	3	3	-	-	-	-
El Triunfo	2	1	1	-	-	-	2	1	1
Mera	19	14	5	16	13	3	3	1	2
Mera, Cabecera Cantonal	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Madre Tierra	5	4	1	4	3	1	1	1	-
Shell	12	9	3	10	9	1	2	-	2
Santa Clara	11	7	4	8	4	4	3	3	-
Santa Clara, Cabecera Cantonal	10	6	4	8	4	4	2	2	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
San José	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Arajuno	11	6	5	5	1	4	6	5	1
Arajuno, Cabecera Cantonal	6	5	1	2	1	1	4	4	-
Curaray	5	1	4	3	-	3	2	1	1
Zamora Chinchipe	223	196	27	148	122	26	75	74	1
Zamora	84	68	16	68	52	16	16	16	-
Ciudad Zamora	45	32	13	43	30	13	2	2	-
El Limón	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Zamora	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Zamora, Cabecera Cantonal	39	27	12	37	25	12	2	2	-
Cumbaratza	15	14	1	9	8	1	6	6	-
Guadalupe	10	10	-	5	5	-	5	5	-
Imbana (La Victoria de Imbana)	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Sabanilla	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Timbara	5	4	1	5	4	1	-	-	-
San Carlos de las Minas	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Chinchipe	24	23	1	9	8	1	15	15	-
Zumba, Cabecera Cantonal	21	20	1	9	8	1	12	12	-
Chito	2	2	-	-	-	-	2	2	-
San Andrés	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Nangaritza	7	6	1	2	2	-	5	4	1
Guayzimi, Cabecera Cantonal	5	5	-	2	2	-	3	3	-
Zurmi	2	1	1	-	-	-	2	1	1
Yacuambí	12	12	-	5	5	-	7	7	-
28 de Mayo (San José de Yacuambi), Cabecera Cantonal	5	5	-	1	1	-	4	4	-
La Paz	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Tutupali	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Yantzaza (Yanzatza)	41	33	8	32	24	8	9	9	-
Yantzaza (Yanzatza), Cabecera Cantonal	32	24	8	27	19	8	5	5	-
Chicaña	3	3	-	2	2	-	1	1	-
Los Encuentros	6	6	-	3	3	-	3	3	-
El Panguí	19	19	-	11	11	-	8	8	-
El Panguí, Cabecera Cantonal	14	14	-	8	8	-	6	6	-
El Guisme	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Pachicutza	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Tundayme	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Centinela del Cóndor	11	11	-	5	5	-	6	6	-
Zumbi, Cabecera Cantonal	9	9	-	4	4	-	5	5	-
Panguintza	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Palanda	20	20	-	12	12	-	8	8	-
Palanda, Cabecera Cantonal	10	10	-	7	7	-	3	3	-
San Francisco del Vergel	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Valladolid	4	4	-	3	3	-	1	1	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
La Canela	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Paquisha	5	4	1	4	3	1	1	1	-
Paquisha, Cabecera Cantonal	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Nuevo Quito	4	3	1	3	2	1	1	1	-
Sucumbios	551	455	96	381	287	94	170	168	2
Lago Agrio	356	285	71	270	200	70	86	85	1
Nueva Loja, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	291	224	67	238	172	66	53	52	1
Dureno	9	9	-	6	6	-	3	3	-
General Farfán	11	10	1	6	5	1	5	5	-
El Eno	17	17	-	8	8	-	9	9	-
Pacayacu	11	9	2	4	2	2	7	7	-
Jambelí	5	5	-	3	3	-	2	2	-
Santa Cecilia	11	10	1	5	4	1	6	6	-
10 de Agosto	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Gonzalo Pizarro	50	30	20	36	16	20	14	14	-
Lumbaquí, Cabecera Cantonal	13	11	2	8	6	2	5	5	-
El Reventador	13	5	8	12	4	8	1	1	-
Gonzalo Pizarro	17	9	8	10	2	8	7	7	-
Puerto Libre	7	5	2	6	4	2	1	1	-
Putumayo	14	13	1	2	2	-	12	11	1
Puerto El Carmen del Putumayo, Cabecera Cantonal	8	7	1	1	1	-	7	6	1
Palma Roja	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Puerto Rodríguez	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Santa Elena	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Shushufindi	97	93	4	61	57	4	36	36	-
Shushufindi, Cabecera Cantonal	69	66	3	44	41	3	25	25	-
Limoncocha	10	9	1	6	5	1	4	4	-
Pañacocha	1	1	-	1	1	-	-	-	-
San Roque (Cab. en San Vicente)	5	5	-	5	5	-	-	-	-
San Pedro de Los Cofanes	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Siete de Julio	8	8	-	2	2	-	6	6	-
Sucumbios	3	3	-	3	3	-	-	-	-
La Bonita, Cabecera Cantonal	1	1	-	1	1	-	-	-	-
El Playón de San Francisco	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Cascales	22	22	-	7	7	-	15	15	-
El Dorado de Cascales, Cabecera Cantonal	15	15	-	3	3	-	12	12	-
Santa Rosa de Sucumbios	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Sevilla	5	5	-	2	2	-	3	3	-
Cuyabeno	9	9	-	2	2	-	7	7	-
Tarapoa, Cabecera Cantonal	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Cuyabeno	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Aguas Negras	4	4	-	-	-	-	4	4	-
Orellana	338	277	61	203	144	59	135	133	2

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Orellana	180	137	43	135	93	42	45	44	1
Puerto Francisco de Orellana (El Coca)	138	99	39	120	82	38	18	17	1
Dayuma	10	8	2	3	1	2	7	7	-
Taracoa (Nueva Esperanza: Yuca)	1	1	-	-	-	-	1	1	-
El Dorado	6	6	-	2	2	-	4	4	-
El Edén	1	1	-	-	-	-	1	1	-
García Moreno	5	5	-	2	2	-	3	3	-
Inés Arango (Cab. en Western)	2	2	-	1	1	-	1	1	-
La Belleza	6	6	-	1	1	-	5	5	-
Nuevo Paraíso (Cab. en Unión Chimborazo)	3	1	2	2	-	2	1	1	-
San José de Guayusa	3	3	-	1	1	-	2	2	-
San Luis de Armenia	5	5	-	3	3	-	2	2	-
Aguarico	9	8	1	3	2	1	6	6	-
Nuevo Rocafuerte, Cabecera Cantonal	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Capitán Augusto Rivadeneyra	3	2	1	1	-	1	2	2	-
Tiputini	5	5	-	2	2	-	3	3	-
La Joya de los Sachas	73	65	8	38	30	8	35	35	-
La Joya de los Sachas, Cabecera Cantonal	52	46	6	28	22	6	24	24	-
Enokanqui	5	4	1	3	2	1	2	2	-
Pompeya	2	2	-	1	1	-	1	1	-
San Carlos	3	3	-	1	1	-	2	2	-
San Sebastián del Coca	6	5	1	4	3	1	2	2	-
Lago San Pedro	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Tres de Noviembre	2	2	-	-	-	-	2	2	-
Unión Milagreña	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Loreto	76	67	9	27	19	8	49	48	1
Loreto, Cabecera Cantonal	25	19	6	13	7	6	12	12	-
Avila (Cab. en Huiruno)	18	17	1	4	4	-	14	13	1
Puerto Murialdo	7	7	-	-	-	-	7	7	-
San José de Payamino	12	10	2	5	3	2	7	7	-
San José de Dahuano	12	12	-	3	3	-	9	9	-
San Vicente de Huaticocha	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Región Insular	35	27	8	35	27	8	-	-	-
Galápagos	35	27	8	35	27	8	-	-	-
San Cristóbal	10	7	3	10	7	3	-	-	-
Puerto Baquerizo Moreno, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	8	6	2	8	6	2	-	-	-
El Progreso	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Isla Santa María (Floreana) (Cab. en Pto. Velasco Ibarra)	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Santa Cruz	25	20	5	25	20	5	-	-	-
Puerto Ayora, Cabecera Cantonal	19	14	5	19	14	5	-	-	-
Bellavista	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Santa Rosa (Incluye La Isla Baltra)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	23	21	2	20	18	2	3	3	-

Cuadro No. 3.2.1

Defunciones totales, por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según regiones, provincias, cantones y parroquias de acaecimiento

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Tipo de certificación					
	Total	Residentes	No residentes	Con certificación médica			Sin certificación médica		
				Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Las Golondrinas	8	7	1	8	7	1	-	-	-
Las Golondrina	8	7	1	8	7	1	-	-	-
Manga del Cura	11	10	1	8	7	1	3	3	-
Manga del Cura	11	10	1	8	7	1	3	3	-
El Piedrero	4	4	-	4	4	-	-	-	-
El Piedrero	4	4	-	4	4	-	-	-	-
Exterior	4	4	-	3	3	-	1	1	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.2

Defunciones menores y mayores de un año por sexo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias y áreas	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Total República	62.981	34.778	28.203	2.821	1.572	1.249	60.137	33.193	26.944	23	13	10
Urbana	48.867	26.883	21.984	2.308	1.301	1.007	46.541	25.573	20.968	18	9	9
Rural	14.114	7.895	6.219	513	271	242	13.596	7.620	5.976	5	4	1
Región Sierra	28.370	14.973	13.397	1.339	738	601	27.023	14.232	12.791	8	3	5
Urbana	19.452	10.213	9.239	1.003	562	441	18.443	9.650	8.793	6	1	5
Rural	8.918	4.760	4.158	336	176	160	8.580	4.582	3.998	2	2	-
Azuay	3.358	1.753	1.605	138	81	57	3.220	1.672	1.548	-	-	-
Urbana	2.084	1.046	1.038	103	58	45	1.981	988	993	-	-	-
Rural	1.274	707	567	35	23	12	1.239	684	555	-	-	-
Bolívar	982	516	466	50	22	28	931	494	437	1	-	1
Urbana	673	340	333	27	13	14	645	327	318	1	-	1
Rural	309	176	133	23	9	14	286	167	119	-	-	-
Cañar	1.106	552	554	30	21	9	1.076	531	545	-	-	-
Urbana	695	346	349	20	12	8	675	334	341	-	-	-
Rural	411	206	205	10	9	1	401	197	204	-	-	-
Carchi	751	410	341	36	24	12	715	386	329	-	-	-
Urbana	511	276	235	27	21	6	484	255	229	-	-	-
Rural	240	134	106	9	3	6	231	131	100	-	-	-
Cotopaxi	1.920	1.039	881	85	47	38	1.835	992	843	-	-	-
Urbana	1.111	615	496	46	32	14	1.065	583	482	-	-	-
Rural	809	424	385	39	15	24	770	409	361	-	-	-
Chimborazo	2.468	1.267	1.201	121	62	59	2.347	1.205	1.142	-	-	-
Urbana	1.532	794	738	72	39	33	1.460	755	705	-	-	-
Rural	936	473	463	49	23	26	887	450	437	-	-	-
Imbabura	1.875	980	895	78	40	38	1.797	940	857	-	-	-
Urbana	1.177	614	563	51	25	26	1.126	589	537	-	-	-
Rural	698	366	332	27	15	12	671	351	320	-	-	-
Loja	2.057	1.105	952	53	26	27	2.002	1.079	923	2	-	2
Urbana	1.419	752	667	45	23	22	1.372	729	643	2	-	2
Rural	638	353	285	8	3	5	630	350	280	-	-	-
Pichincha	9.833	5.156	4.677	605	343	262	9.226	4.811	4.415	2	2	-
Urbana	7.539	3.974	3.565	520	296	224	7.018	3.677	3.341	1	1	-
Rural	2.294	1.182	1.112	85	47	38	2.208	1.134	1.074	1	1	-
Tungurahua	2.531	1.325	1.206	92	50	42	2.438	1.274	1.164	1	1	-
Urbana	1.405	699	706	50	24	26	1.355	675	680	-	-	-
Rural	1.126	626	500	42	26	16	1.083	599	484	1	1	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	1.489	870	619	51	22	29	1.436	848	588	2	-	2
Urbana	1.306	757	549	42	19	23	1.262	738	524	2	-	2
Rural	183	113	70	9	3	6	174	110	64	-	-	-
Región Costa	32.120	18.277	13.843	1.318	732	586	30.787	17.535	13.252	15	10	5
Urbana	27.813	15.698	12.115	1.188	664	524	26.613	15.026	11.587	12	8	4
Rural	4.307	2.579	1.728	130	68	62	4.174	2.509	1.665	3	2	1

Cuadro No. 3.2.2

Defunciones menores y mayores de un año por sexo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias y áreas	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
El Oro	2.596	1.490	1.106	86	42	44	2.509	1.448	1.061	1	-	1
Urbana	2.227	1.270	957	75	38	37	2.151	1.232	919	1	-	1
Rural	369	220	149	11	4	7	358	216	142	-	-	-
Esmeraldas	1.676	1.007	669	72	38	34	1.603	969	634	1	-	1
Urbana	1.152	674	478	49	29	20	1.103	645	458	-	-	-
Rural	524	333	191	23	9	14	500	324	176	1	-	1
Guayas	17.103	9.565	7.538	811	462	349	16.287	9.099	7.188	5	4	1
Urbana	16.104	8.962	7.142	779	446	333	15.321	8.513	6.808	4	3	1
Rural	999	603	396	32	16	16	966	586	380	1	1	-
Los Ríos	3.580	2.135	1.445	113	66	47	3.467	2.069	1.398	-	-	-
Urbana	2.868	1.711	1.157	93	52	41	2.775	1.659	1.116	-	-	-
Rural	712	424	288	20	14	6	692	410	282	-	-	-
Manabí	5.979	3.416	2.563	175	91	84	5.796	3.319	2.477	8	6	2
Urbana	4.684	2.654	2.030	148	77	71	4.529	2.572	1.957	7	5	2
Rural	1.295	762	533	27	14	13	1.267	747	520	1	1	-
Santa Elena	1.186	664	522	61	33	28	1.125	631	494	-	-	-
Urbana	778	427	351	44	22	22	734	405	329	-	-	-
Rural	408	237	171	17	11	6	391	226	165	-	-	-
Región Amazónica	2.379	1.454	925	160	98	62	2.219	1.356	863	-	-	-
Urbana	1.529	923	606	114	72	42	1.415	851	564	-	-	-
Rural	850	531	319	46	26	20	804	505	299	-	-	-
Morona Santiago	487	304	183	38	25	13	449	279	170	-	-	-
Urbana	309	192	117	24	16	8	285	176	109	-	-	-
Rural	178	112	66	14	9	5	164	103	61	-	-	-
Napo	346	207	139	26	17	9	320	190	130	-	-	-
Urbana	189	116	73	13	11	2	176	105	71	-	-	-
Rural	157	91	66	13	6	7	144	85	59	-	-	-
Pastaza	258	149	109	17	12	5	241	137	104	-	-	-
Urbana	180	102	78	13	8	5	167	94	73	-	-	-
Rural	78	47	31	4	4	-	74	43	31	-	-	-
Zamora Chinchipe	302	172	130	15	8	7	287	164	123	-	-	-
Urbana	197	106	91	12	6	6	185	100	85	-	-	-
Rural	105	66	39	3	2	1	102	64	38	-	-	-
Sucumbíos	608	397	211	38	24	14	570	373	197	-	-	-
Urbana	431	272	159	31	20	11	400	252	148	-	-	-
Rural	177	125	52	7	4	3	170	121	49	-	-	-
Orellana	378	225	153	26	12	14	352	213	139	-	-	-
Urbana	223	135	88	21	11	10	202	124	78	-	-	-
Rural	155	90	65	5	1	4	150	89	61	-	-	-
Región Insular	44	28	16	4	4	-	40	24	16	-	-	-
Urbana	36	23	13	3	3	-	33	20	13	-	-	-
Rural	8	5	3	1	1	-	7	4	3	-	-	-
Galápagos	44	28	16	4	4	-	40	24	16	-	-	-

Cuadro No. 3.2.2

Defunciones menores y mayores de un año por sexo, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias y áreas	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Urbana	36	23	13	3	3	-	33	20	13	-	-	-
Rural	8	5	3	1	1	-	7	4	3	-	-	-
Zonas no delimitadas	31	20	11	-	-	-	31	20	11	-	-	-
Rural	31	20	11	-	-	-	31	20	11	-	-	-
Exterior	37	26	11	-	-	-	37	26	11	-	-	-
Urbana	37	26	11	-	-	-	37	26	11	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Total República	62.981	34.778	28.203	2.821	1.572	1.249	60.137	33.193	26.944	23	13	10
Región Sierra	28.370	14.973	13.397	1.339	738	601	27.023	14.232	12.791	8	3	5
Azuay	3.358	1.753	1.605	138	81	57	3.220	1.672	1.548	-	-	-
Cuenca	2.283	1.165	1.118	117	68	49	2.166	1.097	1.069	-	-	-
Ciudad Cuenca	1.429	689	740	88	49	39	1.341	640	701	-	-	-
Bellavista	104	43	61	2	2	-	102	41	61	-	-	-
Cañaribamba	24	12	12	-	-	-	24	12	12	-	-	-
El Batán	48	26	22	13	8	5	35	18	17	-	-	-
El Sagrario	69	31	38	-	-	-	69	31	38	-	-	-
El Vecino	130	67	63	7	3	4	123	64	59	-	-	-
Gil Ramírez Dávalos	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Huaynacápac	61	33	28	7	5	2	54	28	26	-	-	-
Machángara	29	13	16	4	2	2	25	11	14	-	-	-
Monay	51	25	26	5	3	2	46	22	24	-	-	-
San Blas	37	11	26	4	2	2	33	9	24	-	-	-
San Sebastián	98	43	55	3	1	2	95	42	53	-	-	-
Sucre	42	17	25	-	-	-	42	17	25	-	-	-
Totoracocha	90	51	39	3	3	-	87	48	39	-	-	-
Yanuncay	109	49	60	1	-	1	108	49	59	-	-	-
Hermano Miguel	45	26	19	-	-	-	45	26	19	-	-	-
Cuenca, Cabecera Cantonal	489	240	249	39	20	19	450	220	230	-	-	-
Baños	103	59	44	7	6	1	96	53	43	-	-	-
Cumbe	38	26	12	-	-	-	38	26	12	-	-	-
Chaucha	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Checa (Jidcay)	14	8	6	-	-	-	14	8	6	-	-	-
Chiquintad	18	8	10	-	-	-	18	8	10	-	-	-
Llacao	27	10	17	1	1	-	26	9	17	-	-	-
Molleturo	26	20	6	1	-	1	25	20	5	-	-	-
Nulti	27	11	16	-	-	-	27	11	16	-	-	-
Octavio Cordero Palacios (Santa Rosa)	23	12	11	1	-	1	22	12	10	-	-	-
Paccha	43	27	16	1	-	1	42	27	15	-	-	-
Quingeo	28	13	15	1	1	-	27	12	15	-	-	-
Ricaurte	76	39	37	4	2	2	72	37	35	-	-	-
San Joaquín	36	15	21	2	1	1	34	14	20	-	-	-
Santa Ana	31	15	16	1	1	-	30	14	16	-	-	-
Sayausí	47	22	25	1	1	-	46	21	25	-	-	-
Sidcay	34	19	15	-	-	-	34	19	15	-	-	-
Sinincay	67	34	33	1	-	1	66	34	32	-	-	-
Tarqui	39	26	13	2	2	-	37	24	13	-	-	-
Turi	39	25	14	2	1	1	37	24	13	-	-	-
Valle	104	66	38	4	3	1	100	63	37	-	-	-
Victoria del Portete (Irquis)	29	19	10	-	-	-	29	19	10	-	-	-
Girón	92	48	44	1	1	-	91	47	44	-	-	-
Girón, Cabecera Cantonal	71	36	35	1	1	-	70	35	35	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Asunción	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-
San Gerardo	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Gualaceo	265	143	122	6	4	2	259	139	120	-	-	-
Gualaceo, Cabecera Cantonal	146	73	73	4	2	2	142	71	71	-	-	-
Daniel Córdova Toral (El Oriente)	10	4	6	-	-	-	10	4	6	-	-	-
Jadán	20	11	9	1	1	-	19	10	9	-	-	-
Mariano Moreno	15	11	4	-	-	-	15	11	4	-	-	-
Remigio Crespo Toral (Gúlag)	9	3	6	-	-	-	9	3	6	-	-	-
San Juan	29	16	13	-	-	-	29	16	13	-	-	-
Zhidmad	10	9	1	1	1	-	9	8	1	-	-	-
Luis Cordero Vega	18	10	8	-	-	-	18	10	8	-	-	-
Simón Bolívar (Cab. en Gañanzol)	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-
Nabón	68	38	30	3	1	2	65	37	28	-	-	-
Nabón, Cabecera Cantonal	35	22	13	2	1	1	33	21	12	-	-	-
Cochapata	18	11	7	-	-	-	18	11	7	-	-	-
El Progreso (Cab. en Zhota)	10	3	7	-	-	-	10	3	7	-	-	-
Las Nieves (Chaya)	5	2	3	1	-	1	4	2	2	-	-	-
Paute	122	68	54	2	1	1	120	67	53	-	-	-
Paute, Cabecera Cantonal	61	33	28	1	-	1	60	33	27	-	-	-
Bulán (José Víctor Izquierdo)	14	8	6	-	-	-	14	8	6	-	-	-
Chicán (Guillermo Ortega)	12	5	7	1	1	-	11	4	7	-	-	-
El Cabo	10	7	3	-	-	-	10	7	3	-	-	-
Guarainag	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
San Cristóbal (Carlos Ordóñez Lazo)	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Tomebamba	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Dug Dug	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Pucará	34	20	14	-	-	-	34	20	14	-	-	-
Pucará, Cabecera Cantonal	29	16	13	-	-	-	29	16	13	-	-	-
San Rafael de Shurug	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
San Fernando	22	16	6	1	1	-	21	15	6	-	-	-
San Fernando, Cabecera Cantonal	17	12	5	1	1	-	16	11	5	-	-	-
Chumblín	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Santa Isabel	79	50	29	1	1	-	78	49	29	-	-	-
Santa Isabel (Chaguarurco), Cabecera Cantonal	57	38	19	1	1	-	56	37	19	-	-	-
Abdón Calderón (La Unión)	18	10	8	-	-	-	18	10	8	-	-	-
Zhaglli (Shaglli)	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Sigsig	162	81	81	3	1	2	159	80	79	-	-	-
Sigsig, Cabecera Cantonal	78	33	45	1	-	1	77	33	44	-	-	-
Cuchil (Cutchil)	7	2	5	-	-	-	7	2	5	-	-	-
Gima	23	15	8	-	-	-	23	15	8	-	-	-
Guel	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Ludo	21	12	9	1	1	-	20	11	9	-	-	-
San Bartolomé	16	8	8	1	-	1	15	8	7	-	-	-
San José de Raranga	11	8	3	-	-	-	11	8	3	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Oña	16	8	8	-	-	-	16	8	8	-	-	-
San Felipe de Oña, Cabecera Cantonal	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Susudel	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Chordeleg	66	27	39	-	-	-	66	27	39	-	-	-
Chordeleg, Cabecera Cantonal	33	15	18	-	-	-	33	15	18	-	-	-
Principal	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
La Unión	13	4	9	-	-	-	13	4	9	-	-	-
Luis Galarza Orellana (Cab. en Delegsol)	10	4	6	-	-	-	10	4	6	-	-	-
San Martín de Puzhio	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-
El Pan	24	11	13	1	1	-	23	10	13	-	-	-
El Pan, Cabecera Cantonal	10	5	5	1	1	-	9	4	5	-	-	-
San Vicente	14	6	8	-	-	-	14	6	8	-	-	-
Sevilla de Oro	35	21	14	1	1	-	34	20	14	-	-	-
Sevilla de Oro, Cabecera Cantonal	18	13	5	1	1	-	17	12	5	-	-	-
Amaluza	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Palmas	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Guachapala	17	9	8	-	-	-	17	9	8	-	-	-
Guachapala, Cabecera Cantonal	17	9	8	-	-	-	17	9	8	-	-	-
Camilo Ponce Enríquez	73	48	25	2	1	1	71	47	24	-	-	-
Camilo Ponce Enríquez, Cabecera Cantonal	70	45	25	2	1	1	68	44	24	-	-	-
El Carmen de Pijilí	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Bolívar	982	516	466	50	22	28	931	494	437	1	-	1
Guaranda	462	241	221	35	15	20	427	226	201	-	-	-
Ciudad Guaranda	292	148	144	15	7	8	277	141	136	-	-	-
Ángel Polibio Cháves	17	4	13	1	-	1	16	4	12	-	-	-
Gabriel Ignacio Veintimilla	53	31	22	1	-	1	52	31	21	-	-	-
Guanujo	115	59	56	7	5	2	108	54	54	-	-	-
Guaranda, Cabecera Cantonal	107	54	53	6	2	4	101	52	49	-	-	-
Facundo Vela	15	11	4	3	1	2	12	10	2	-	-	-
Julio E. Moreno (Catanahuán Grande)	13	7	6	1	-	1	12	7	5	-	-	-
Salinas	12	6	6	-	-	-	12	6	6	-	-	-
San Lorenzo	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-
San Simón (Yacoto)	22	10	12	-	-	-	22	10	12	-	-	-
Santa Fé (Santa Fé)	16	6	10	-	-	-	16	6	10	-	-	-
Simiátug	65	35	30	16	7	9	49	28	21	-	-	-
San Luis de Pambil	14	10	4	-	-	-	14	10	4	-	-	-
Chillanes	82	39	43	2	-	2	80	39	41	-	-	-
Chillanes, Cabecera Cantonal	63	29	34	1	-	1	62	29	33	-	-	-
San José del Tambo (Tambopamba)	19	10	9	1	-	1	18	10	8	-	-	-
Chimbo	99	60	39	4	2	2	95	58	37	-	-	-
San José de Chimbo, Cabecera Cantonal	46	23	23	3	2	1	43	21	22	-	-	-
Asunción (Asancoto)	22	14	8	-	-	-	22	14	8	-	-	-
Magdalena (Chapacoto)	16	13	3	1	-	1	15	13	2	-	-	-
San Sebastián	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Telimbela	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Echeandía	76	45	31	2	1	1	74	44	30	-	-	-
Echeandía, Cabecera Cantonal	76	45	31	2	1	1	74	44	30	-	-	-
San Miguel	152	69	83	4	2	2	148	67	81	-	-	-
San Miguel, Cabecera Cantonal	85	33	52	3	1	2	82	32	50	-	-	-
Balsapamba	22	12	10	1	1	-	21	11	10	-	-	-
Bilován	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Régulo de Mora	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
San Pablo (San Pablo de Atenas)	24	12	12	-	-	-	24	12	12	-	-	-
Santiago	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
San Vicente	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Caluma	80	42	38	2	2	-	78	40	38	-	-	-
Caluma, Cabecera Cantonal	80	42	38	2	2	-	78	40	38	-	-	-
Las Naves	31	20	11	1	-	1	29	20	9	1	-	1
Las Mercedes	6	3	3	-	-	-	5	3	2	1	-	1
Las Naves	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Las Naves, Cabecera Cantonal	22	15	7	1	-	1	21	15	6	-	-	-
Cañar	1.106	552	554	30	21	9	1.076	531	545	-	-	-
Azogues	382	194	188	14	12	2	368	182	186	-	-	-
Ciudad Azogues	211	109	102	9	7	2	202	102	100	-	-	-
Aurelio Bayas Martínez	11	5	6	2	2	-	9	3	6	-	-	-
Azogues	8	6	2	1	1	-	7	5	2	-	-	-
Borrero	27	12	15	-	-	-	27	12	15	-	-	-
San Francisco	5	1	4	1	-	1	4	1	3	-	-	-
Azogues, Cabecera Cantonal	160	85	75	5	4	1	155	81	74	-	-	-
Cojitambo	28	10	18	-	-	-	28	10	18	-	-	-
Guapán	37	17	20	2	2	-	35	15	20	-	-	-
Javier Loyola (Chuquipata)	34	19	15	1	1	-	33	18	15	-	-	-
Luis Cordero	21	12	9	1	1	-	20	11	9	-	-	-
Pindilig	9	7	2	-	-	-	9	7	2	-	-	-
Rivera	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
San Miguel	22	12	10	1	1	-	21	11	10	-	-	-
Taday	16	6	10	-	-	-	16	6	10	-	-	-
Biblián	107	44	63	3	1	2	104	43	61	-	-	-
Biblián, Cabecera Cantonal	80	33	47	2	-	2	78	33	45	-	-	-
Nazón (Cab. en Pampa de Domínguez)	13	3	10	-	-	-	13	3	10	-	-	-
San Francisco de Sageo	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Turupamba	5	3	2	1	1	-	4	2	2	-	-	-
Jerusalén	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Cañar	269	130	139	5	4	1	264	126	138	-	-	-
Cañar, Cabecera Cantonal	106	53	53	1	1	-	105	52	53	-	-	-
Chontamarca	13	4	9	-	-	-	13	4	9	-	-	-
Chorocopte	12	7	5	-	-	-	12	7	5	-	-	-
General Morales (Socarte)	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Gualleturo	15	11	4	-	-	-	15	11	4	-	-	-
Honorato Vásquez (Tambo Viejo)	37	13	24	2	1	1	35	12	23	-	-	-
Ingapirca	38	20	18	2	2	-	36	18	18	-	-	-
Juncal	12	5	7	-	-	-	12	5	7	-	-	-
San Antonio	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Zhud	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Ducur	16	5	11	-	-	-	16	5	11	-	-	-
La Troncal	229	128	101	5	2	3	224	126	98	-	-	-
La Troncal	191	102	89	5	2	3	186	100	86	-	-	-
Manuel J. Calle	18	12	6	-	-	-	18	12	6	-	-	-
Pancho Negro	20	14	6	-	-	-	20	14	6	-	-	-
El Tambo	51	25	26	1	1	-	50	24	26	-	-	-
El Tambo, Cabecera Cantonal	51	25	26	1	1	-	50	24	26	-	-	-
Déleg	43	19	24	-	-	-	43	19	24	-	-	-
Déleg, Cabecera Cantonal	31	12	19	-	-	-	31	12	19	-	-	-
Solano	12	7	5	-	-	-	12	7	5	-	-	-
Suscal	25	12	13	2	1	1	23	11	12	-	-	-
Suscal, Cabecera Cantonal	25	12	13	2	1	1	23	11	12	-	-	-
Carchi	751	410	341	36	24	12	715	386	329	-	-	-
Tulcán	374	209	165	26	19	7	348	190	158	-	-	-
Ciudad Tulcán	276	155	121	20	17	3	256	138	118	-	-	-
González Suárez	112	55	57	7	6	1	105	49	56	-	-	-
Tulcán	52	27	25	2	2	-	50	25	25	-	-	-
Tulcán, Cabecera Cantonal	112	73	39	11	9	2	101	64	37	-	-	-
El Carmelo (El Pun)	13	9	4	1	1	-	12	8	4	-	-	-
Julio Andrade (Orejuela)	42	21	21	3	1	2	39	20	19	-	-	-
Maldonado	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Pioter	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Tobar Donoso (La Bocana de Camumbí)	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Tufiño	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Urbina (Taya)	14	8	6	1	-	1	13	8	5	-	-	-
El Chical	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Santa Martha de Cuba	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Bolívar	71	40	31	1	-	1	70	40	30	-	-	-
Bolívar, Cabecera Cantonal	39	22	17	1	-	1	38	22	16	-	-	-
García Moreno	8	3	5	-	-	-	8	3	5	-	-	-
Los Andes	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Monte Olivo	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
San Vicente de Pusir	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
San Rafael	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-
Espejo	83	44	39	1	-	1	82	44	38	-	-	-
Ciudad El Ángel	42	19	23	-	-	-	42	19	23	-	-	-
El Ángel	11	5	6	-	-	-	11	5	6	-	-	-
27 de Septiembre	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
El Ángel, Cabecera Cantonal	25	10	15	-	-	-	25	10	15	-	-	-
La Libertad (Alizo)	22	13	9	1	-	1	21	13	8	-	-	-
San Isidro	19	12	7	-	-	-	19	12	7	-	-	-
Mira	48	28	20	-	-	-	48	28	20	-	-	-
Mira (Chontahuasi), Cabecera Cantonal	28	16	12	-	-	-	28	16	12	-	-	-
Concepción	12	7	5	-	-	-	12	7	5	-	-	-
Jijón y Caamaño (Cab. en Río Blanco)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Juan Montalvo (San Ignacio de Quil)	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Montúfar	148	76	72	7	4	3	141	72	69	-	-	-
Ciudad San Gabriel	99	51	48	5	3	2	94	48	46	-	-	-
González Suárez	32	12	20	1	-	1	31	12	19	-	-	-
San José	32	19	13	2	2	-	30	17	13	-	-	-
San Gabriel, Cabecera Cantonal	35	20	15	2	1	1	33	19	14	-	-	-
Cristóbal Colón	21	8	13	1	-	1	20	8	12	-	-	-
Chitán de Navarrete	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Fernández Salvador	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
La Paz	15	9	6	1	1	-	14	8	6	-	-	-
Piartal	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
San Pedro de Huaca	27	13	14	1	1	-	26	12	14	-	-	-
Huaca, Cabecera Cantonal	27	13	14	1	1	-	26	12	14	-	-	-
Cotopaxi	1.920	1.039	881	85	47	38	1.835	992	843	-	-	-
Latacunga	859	456	403	41	23	18	818	433	385	-	-	-
Ciudad Latacunga	485	264	221	25	18	7	460	246	214	-	-	-
Eloy Alfaro (San Felipe)	150	84	66	9	6	3	141	78	63	-	-	-
Ignacio Flores (Parque Flores)	69	39	30	6	4	2	63	35	28	-	-	-
Juan Montalvo (San Sebastián)	86	45	41	4	4	-	82	41	41	-	-	-
La Matriz	81	42	39	3	2	1	78	40	38	-	-	-
San Buenaventura	28	13	15	-	-	-	28	13	15	-	-	-
Latacunga, Cabecera Cantonal	71	41	30	3	2	1	68	39	29	-	-	-
Alaques (Aláquez)	39	22	17	1	-	1	38	22	16	-	-	-
Belisario Quevedo (Guanailín)	29	15	14	-	-	-	29	15	14	-	-	-
Guaitacama (Guaytacama)	46	25	21	-	-	-	46	25	21	-	-	-
Joseguango Bajo	14	4	10	2	-	2	12	4	8	-	-	-
Mulaló	46	25	21	2	1	1	44	24	20	-	-	-
11 de Noviembre (Ilinchisi)	12	4	8	1	-	1	11	4	7	-	-	-
Poaló	24	11	13	-	-	-	24	11	13	-	-	-
San Juan de Pastocalle	52	25	27	6	2	4	46	23	23	-	-	-
Tanicuchí	62	35	27	1	1	-	61	34	27	-	-	-
Toacaso	50	26	24	3	1	2	47	25	22	-	-	-
La Maná	193	123	70	5	4	1	188	119	69	-	-	-
Ciudad La Maná	174	111	63	5	4	1	169	107	62	-	-	-
El Carmen	9	7	2	1	1	-	8	6	2	-	-	-
La Maná	41	27	14	2	2	-	39	25	14	-	-	-
El Triunfo	17	8	9	1	-	1	16	8	8	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
La Maná, Cabecera Cantonal	107	69	38	1	1	-	106	68	38	-	-	-
Guasaganda (Cab. en Guasaganda Centro)	6	1	5	-	-	-	6	1	5	-	-	-
Pucayacu	13	11	2	-	-	-	13	11	2	-	-	-
Pangua	94	55	39	3	1	2	91	54	37	-	-	-
El Corazón	42	24	18	1	-	1	41	24	17	-	-	-
Moraspungo	44	27	17	2	1	1	42	26	16	-	-	-
Pinllopata	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Ramón Campaña	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Pujilí	283	146	137	16	9	7	267	137	130	-	-	-
Pujilí, Cabecera Cantonal	142	77	65	8	7	1	134	70	64	-	-	-
Angamarca	21	13	8	-	-	-	21	13	8	-	-	-
Guangaje	38	16	22	3	1	2	35	15	20	-	-	-
La Victoria	15	11	4	-	-	-	15	11	4	-	-	-
Pilaló	15	6	9	1	1	-	14	5	9	-	-	-
Tingo	12	4	8	2	-	2	10	4	6	-	-	-
Zumbahua	40	19	21	2	-	2	38	19	19	-	-	-
Salcedo	295	154	141	13	6	7	282	148	134	-	-	-
San Miguel, Cabecera Cantonal	161	82	79	5	2	3	156	80	76	-	-	-
Antonio José Holguín (Santa Lucía)	14	10	4	-	-	-	14	10	4	-	-	-
Cusubamba	43	23	20	4	2	2	39	21	18	-	-	-
Mulalillo	34	17	17	3	2	1	31	15	16	-	-	-
Mulliquindil (Santa Ana)	29	14	15	-	-	-	29	14	15	-	-	-
Pansaleo	14	8	6	1	-	1	13	8	5	-	-	-
Saquisilí	96	47	49	4	3	1	92	44	48	-	-	-
Saquisilí, Cabecera Cantonal	56	29	27	-	-	-	56	29	27	-	-	-
Canchagua	17	7	10	1	1	-	16	6	10	-	-	-
Chantilín	4	1	3	1	1	-	3	-	3	-	-	-
Cochapamba	19	10	9	2	1	1	17	9	8	-	-	-
Sigchos	100	58	42	3	1	2	97	57	40	-	-	-
Sigchos, Cabecera Cantonal	51	28	23	2	1	1	49	27	22	-	-	-
Chugchillán	25	12	13	1	-	1	24	12	12	-	-	-
Isinlivi	15	12	3	-	-	-	15	12	3	-	-	-
Las Pampas	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Palo Quemado	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Chimborazo	2.468	1.267	1.201	121	62	59	2.347	1.205	1.142	-	-	-
Riobamba	1.184	598	586	53	29	24	1.131	569	562	-	-	-
Ciudad Riobamba	812	411	401	35	22	13	777	389	388	-	-	-
Lizarzaburu	265	123	142	7	2	5	258	121	137	-	-	-
Maldonado	80	38	42	3	2	1	77	36	41	-	-	-
Velasco	100	58	42	4	1	3	96	57	39	-	-	-
Veloz	106	47	59	8	7	1	98	40	58	-	-	-
Yaruquies	38	19	19	3	2	1	35	17	18	-	-	-
Riobamba, Cabecera Cantonal	223	126	97	10	8	2	213	118	95	-	-	-
Cacha (Cab. en Machángara)	33	14	19	1	-	1	32	14	18	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Calpi	39	17	22	-	-	-	39	17	22	-	-	-
Cubijies	11	3	8	1	1	-	10	2	8	-	-	-
Flores	38	22	16	3	1	2	35	21	14	-	-	-
Licán	30	16	14	3	3	-	27	13	14	-	-	-
Licto	50	28	22	-	-	-	50	28	22	-	-	-
Pungalá	33	19	14	4	1	3	29	18	11	-	-	-
Punín	44	20	24	3	1	2	41	19	22	-	-	-
Quimiag	26	11	15	-	-	-	26	11	15	-	-	-
San Juan	38	21	17	2	-	2	36	21	15	-	-	-
San Luis	30	16	14	1	-	1	29	16	13	-	-	-
Alausí	237	124	113	16	9	7	221	115	106	-	-	-
Alausí, Cabecera Cantonal	79	41	38	5	3	2	74	38	36	-	-	-
Achupallas	49	27	22	3	2	1	46	25	21	-	-	-
Guasuntos	16	12	4	-	-	-	16	12	4	-	-	-
Huigra	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Multitud	7	2	5	-	-	-	7	2	5	-	-	-
Pumallacta	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Sevilla	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-
Sibambe	22	13	9	2	1	1	20	12	8	-	-	-
Tixán	51	20	31	6	3	3	45	17	28	-	-	-
Colta	285	129	156	20	6	14	265	123	142	-	-	-
Ciudad Villa La Unión (Cajabamba)	141	67	74	12	4	8	129	63	66	-	-	-
Cajabamba	3	1	2	1	-	1	2	1	1	-	-	-
Sicalpa	31	12	19	1	-	1	30	12	18	-	-	-
Villa La Unión (Cajabamba), Cabecera Cantonal	107	54	53	10	4	6	97	50	47	-	-	-
Cañi	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-
Columbe	88	38	50	7	2	5	81	36	45	-	-	-
Juan de Velasco (Pangor)	9	4	5	1	-	1	8	4	4	-	-	-
Santiago de Quito (Cab. en San Antonio de Quito)	43	20	23	-	-	-	43	20	23	-	-	-
Chambo	61	33	28	-	-	-	61	33	28	-	-	-
Chambo, Cabecera Cantonal	61	33	28	-	-	-	61	33	28	-	-	-
Chunchi	86	48	38	1	1	-	85	47	38	-	-	-
Chunchi, Cabecera Cantonal	46	28	18	1	1	-	45	27	18	-	-	-
Capzol	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Compud	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Gonzol	14	7	7	-	-	-	14	7	7	-	-	-
Llagos	11	6	5	-	-	-	11	6	5	-	-	-
Guamote	224	116	108	20	12	8	204	104	100	-	-	-
Guamote, Cabecera Cantonal	139	74	65	13	8	5	126	66	60	-	-	-
Cebadas	29	18	11	2	2	-	27	16	11	-	-	-
Palmira	56	24	32	5	2	3	51	22	29	-	-	-
Guano	212	119	93	5	4	1	207	115	92	-	-	-
Ciudad Guano	101	56	45	-	-	-	101	56	45	-	-	-
La Matriz	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Guano, Cabecera Cantonal	100	55	45	-	-	-	100	55	45	-	-	-
Guanando	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Ilapo	4	3	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-
La Providencia	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
San Andrés	60	36	24	3	2	1	57	34	23	-	-	-
San Gerardo de Pacaicaguán	9	3	6	-	-	-	9	3	6	-	-	-
San Isidro de Patulú	17	11	6	1	1	-	16	10	6	-	-	-
San José del Chazo	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Santa Fé de Galán	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Valparaíso	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Pallatanga	68	37	31	4	1	3	64	36	28	-	-	-
Pallatanga, Cabecera Cantonal	68	37	31	4	1	3	64	36	28	-	-	-
Penipe	55	29	26	-	-	-	55	29	26	-	-	-
Penipe, Cabecera Cantonal	29	13	16	-	-	-	29	13	16	-	-	-
El Altar	10	8	2	-	-	-	10	8	2	-	-	-
Matus	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Puela	6	1	5	-	-	-	6	1	5	-	-	-
San Antonio de Bayushig	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
La Candelaria	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Cumandá	56	34	22	2	-	2	54	34	20	-	-	-
Cumandá, Cabecera Cantonal	56	34	22	2	-	2	54	34	20	-	-	-
Imbabura	1.875	980	895	78	40	38	1.797	940	857	-	-	-
Ibarra	892	475	417	41	23	18	851	452	399	-	-	-
Ciudad San Miguel de Ibarra	693	370	323	36	19	17	657	351	306	-	-	-
Caranqui	61	36	25	2	2	-	59	34	25	-	-	-
Guayaquil de Alpachaca	73	39	34	3	2	1	70	37	33	-	-	-
Sagrario	286	143	143	24	12	12	262	131	131	-	-	-
San Francisco	156	82	74	1	1	-	155	81	74	-	-	-
La Dolorosa del Priorato	23	12	11	1	-	1	22	12	10	-	-	-
San Miguel de Ibarra, Cabecera Cantonal	94	58	36	5	2	3	89	56	33	-	-	-
Ambuquí	31	18	13	-	-	-	31	18	13	-	-	-
Angochagua	21	13	8	2	1	1	19	12	7	-	-	-
Carolina	11	5	6	1	1	-	10	4	6	-	-	-
La Esperanza	38	21	17	-	-	-	38	21	17	-	-	-
Lita	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-
Salinas	9	3	6	1	1	-	8	2	6	-	-	-
San Antonio	76	37	39	1	1	-	75	36	39	-	-	-
Antonio Ante	212	122	90	7	1	6	205	121	84	-	-	-
Ciudad Atuntaqui	114	66	48	2	-	2	112	66	46	-	-	-
Andrade Marín (Lourdes)	33	16	17	-	-	-	33	16	17	-	-	-
Atuntaqui	34	19	15	-	-	-	34	19	15	-	-	-
Atuntaqui, Cabecera Cantonal	47	31	16	2	-	2	45	31	14	-	-	-
Imbaya (San Luis de Cobuendo)	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
San Francisco de Natabuela	33	21	12	2	-	2	31	21	10	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
San José de Chaltura	17	9	8	1	-	1	16	9	7	-	-	-
San Roque	44	25	19	2	1	1	42	24	18	-	-	-
Cotacachi	182	96	86	8	3	5	174	93	81	-	-	-
Ciudad Cotacachi	87	45	42	4	1	3	83	44	39	-	-	-
Sagrario	44	20	24	3	1	2	41	19	22	-	-	-
San Francisco	18	12	6	1	-	1	17	12	5	-	-	-
Cotacachi, Cabecera Cantonal	25	13	12	-	-	-	25	13	12	-	-	-
Apuela	10	8	2	1	-	1	9	8	1	-	-	-
García Moreno (Llurimagua)	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Imantag	25	8	17	-	-	-	25	8	17	-	-	-
Peñaherrera	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Plaza Gutiérrez (Calvario)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Quiroga	34	20	14	3	2	1	31	18	13	-	-	-
6 de Julio de Cuellaje (Cab. en Cuellaje)	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Vacas Galindo (El Churo) (Cab. en San Miguel Alto)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Otavalo	453	214	239	19	12	7	434	202	232	-	-	-
Ciudad Otavalo	208	93	115	6	4	2	202	89	113	-	-	-
Jordán	120	58	62	2	2	-	118	56	62	-	-	-
San Luis	61	25	36	2	2	-	59	23	36	-	-	-
Otavalo, Cabecera Cantonal	27	10	17	2	-	2	25	10	15	-	-	-
Dr. Miguel Egas Cabezas (Peguiche)	37	20	17	-	-	-	37	20	17	-	-	-
Eugenio Espejo (Calpaquí)	45	19	26	3	2	1	42	17	25	-	-	-
González Suárez	30	18	12	1	-	1	29	18	11	-	-	-
Pataquí	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
San José de Quichínche	31	13	18	3	1	2	28	12	16	-	-	-
San Juan de Ilumán	31	19	12	3	3	-	28	16	12	-	-	-
San Pablo	45	20	25	3	2	1	42	18	24	-	-	-
San Rafael	23	10	13	-	-	-	23	10	13	-	-	-
Selva Alegre (Cab. en San Miguel de Pamplona)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Pimampiro	74	45	29	2	1	1	72	44	28	-	-	-
Pimampiro	54	30	24	2	1	1	52	29	23	-	-	-
Chugá	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Mariano Acosta	7	6	1	-	-	-	7	6	1	-	-	-
San Francisco de Sigsipamba	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
San Miguel de Urququí	62	28	34	1	-	1	61	28	33	-	-	-
Urququí Cabecera Cantonal	21	10	11	1	-	1	20	10	10	-	-	-
Cahuasquí	14	5	9	-	-	-	14	5	9	-	-	-
La Merced de Buenos Aires	5	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	-
Pablo Arenas	7	6	1	-	-	-	7	6	1	-	-	-
San Blas	11	4	7	-	-	-	11	4	7	-	-	-
Tumbabiro	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Loja	2.057	1.105	952	53	26	27	2.002	1.079	923	2	-	2
Loja	983	507	476	34	15	19	947	492	455	2	-	2
Ciudad Loja	782	398	384	31	15	16	749	383	366	2	-	2

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
El Sagrario	90	41	49	1	1	-	89	40	49	-	-	-
San Sebastián	126	58	68	4	2	2	122	56	66	-	-	-
Sucre	191	106	85	7	5	2	183	101	82	1	-	1
Valle	190	97	93	7	1	6	183	96	87	-	-	-
Loja, Cabecera Cantonal	185	96	89	12	6	6	172	90	82	1	-	1
Chantaco	17	9	8	2	-	2	15	9	6	-	-	-
Chuquiribamba	23	9	14	-	-	-	23	9	14	-	-	-
El Cisne	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-
Gualiel	14	8	6	-	-	-	14	8	6	-	-	-
Jimbilla	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Malacatos (Valladolid)	35	19	16	-	-	-	35	19	16	-	-	-
San Lucas	17	5	12	-	-	-	17	5	12	-	-	-
San Pedro de Vilcabamba	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Santiago	8	4	4	1	-	1	7	4	3	-	-	-
Taquil (Miguel Riofrío)	20	12	8	-	-	-	20	12	8	-	-	-
Vilcabamba (Victoria)	36	23	13	-	-	-	36	23	13	-	-	-
Yangana (Arsenio Castillo)	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Quinara	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Calvas	130	61	69	2	1	1	128	60	68	-	-	-
Ciudad Cariamanga	100	49	51	2	1	1	98	48	50	-	-	-
Cariamanga	5	3	2	1	-	1	4	3	1	-	-	-
Chile	40	16	24	1	1	-	39	15	24	-	-	-
San Vicente	16	10	6	-	-	-	16	10	6	-	-	-
Cariamanga, Cabecera Cantonal	39	20	19	-	-	-	39	20	19	-	-	-
Colaisaca	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
El Lucero	8	3	5	-	-	-	8	3	5	-	-	-
Ututana	8	2	6	-	-	-	8	2	6	-	-	-
Sanguillín	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Catamayo	126	75	51	5	3	2	121	72	49	-	-	-
Ciudad Catamayo (La Toma)	101	60	41	5	3	2	96	57	39	-	-	-
Catamayo	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
San José	15	8	7	1	1	-	14	7	7	-	-	-
Catamayo (La Toma), Cabecera Cantonal	81	48	33	4	2	2	77	46	31	-	-	-
El Tambo	12	7	5	-	-	-	12	7	5	-	-	-
Guayquichuma	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
San Pedro de la Bendita	10	7	3	-	-	-	10	7	3	-	-	-
Zambi	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Celica	62	34	28	-	-	-	62	34	28	-	-	-
Celica, Cabecera Cantonal	38	21	17	-	-	-	38	21	17	-	-	-
Cruzpamba (Cab. en Carlos Bustamante)	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-
Pozul (San Juan de Pozul)	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Sabanilla	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Tnte. Maximiliano Rodríguez Loiza	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Chaguarpamba	26	10	16	-	-	-	26	10	16	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Chaguarpamba	17	7	10	-	-	-	17	7	10	-	-	-
Buenavista	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-
Santa Rufina	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Amarillos	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Espíndola	63	30	33	4	1	3	59	29	30	-	-	-
Amaluza, Cabecera Cantonal	25	11	14	1	-	1	24	11	13	-	-	-
Bellavista	11	7	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-
Jimbura	4	2	2	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Santa Teresita	7	2	5	1	-	1	6	2	4	-	-	-
27 de Abril (Cab. en La Naranja)	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
El Ingenio	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
El Airo	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Gonzanamá	90	54	36	1	1	-	89	53	36	-	-	-
Gonzanamá, Cabecera Cantonal	24	12	12	-	-	-	24	12	12	-	-	-
Changaimina (La Libertad)	17	8	9	-	-	-	17	8	9	-	-	-
Nambacola	32	23	9	1	1	-	31	22	9	-	-	-
Purunuma (Eguiguren)	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Sacapalca	12	9	3	-	-	-	12	9	3	-	-	-
Macará	94	61	33	1	1	-	93	60	33	-	-	-
Ciudad Macará	78	51	27	1	1	-	77	50	27	-	-	-
General Eloy Alfaro (San Sebastián)	10	6	4	-	-	-	10	6	4	-	-	-
Macará (Manuel Enrique Rengel Suquilanda)	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Macará, Cabecera Cantonal	63	42	21	1	1	-	62	41	21	-	-	-
Larama	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
La Victoria	10	6	4	-	-	-	10	6	4	-	-	-
Sabiango (La Capilla)	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Paltas	118	77	41	3	2	1	115	75	40	-	-	-
Ciudad Catacocha	72	46	26	3	2	1	69	44	25	-	-	-
Catacocha	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
Lourdes	20	12	8	2	2	-	18	10	8	-	-	-
Catacocha, Cabecera Cantonal	43	28	15	1	-	1	42	28	14	-	-	-
Cangonamá	10	7	3	-	-	-	10	7	3	-	-	-
Guachanamá	9	7	2	-	-	-	9	7	2	-	-	-
Lauro Guerrero	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Orianga	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
San Antonio	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Casanga	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Yamana	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Puyango	67	40	27	-	-	-	67	40	27	-	-	-
Alamor, Cabecera Cantonal	42	22	20	-	-	-	42	22	20	-	-	-
Ciano	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
El Arenal	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
El Limo (Mariana de Jesús)	10	9	1	-	-	-	10	9	1	-	-	-
Mercadillo	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Vicentino	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Saraguro	146	78	68	2	2	-	144	76	68	-	-	-
Saraguro, Cabecera Cantonal	46	25	21	1	1	-	45	24	21	-	-	-
El Paraíso de Celén	17	9	8	-	-	-	17	9	8	-	-	-
El Tablón	7	5	2	1	1	-	6	4	2	-	-	-
Lluzhapa	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Manú	14	8	6	-	-	-	14	8	6	-	-	-
San Antonio de Qumbe (Cumbe)	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
San Pablo de Tenta	11	5	6	-	-	-	11	5	6	-	-	-
San Sebastián de Yúluc	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Selva Alegre	13	5	8	-	-	-	13	5	8	-	-	-
Urdaneta (Paquishapa)	18	11	7	-	-	-	18	11	7	-	-	-
Sumaypamba	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Sozoranga	26	14	12	1	-	1	25	14	11	-	-	-
Sozoranga, Cabecera Cantonal	15	7	8	1	-	1	14	7	7	-	-	-
Nueva Fátima	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Tacamoros	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Zapotillo	46	25	21	-	-	-	46	25	21	-	-	-
Zapotillo, Cabecera Cantonal	25	13	12	-	-	-	25	13	12	-	-	-
Garzareal	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Limonos	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Paletillas	11	7	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-
Bolaspamba	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Pindal	33	13	20	-	-	-	33	13	20	-	-	-
Pindal, Cabecera Cantonal	20	10	10	-	-	-	20	10	10	-	-	-
Chaquinal	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-
12 de Diciembre (Cab. en Achiotos)	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
Milagros	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Quilanga	23	14	9	-	-	-	23	14	9	-	-	-
Quilanga, Cabecera Cantonal	18	11	7	-	-	-	18	11	7	-	-	-
San Antonio de Las Aradas (Cab. en Las Aradas)	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Olmedo	24	12	12	-	-	-	24	12	12	-	-	-
Olmedo, Cabecera Cantonal	16	9	7	-	-	-	16	9	7	-	-	-
La Tingue	8	3	5	-	-	-	8	3	5	-	-	-
Pichincha	9.833	5.156	4.677	605	343	262	9.226	4.811	4.415	2	2	-
Quito	8.643	4.508	4.135	553	314	239	8.088	4.192	3.896	2	2	-
Ciudad Quito Distrito Metropolitano	6.744	3.533	3.211	488	277	211	6.255	3.255	3.000	1	1	-
Belisario Quevedo	139	59	80	10	4	6	129	55	74	-	-	-
Carcelén	142	69	73	13	6	7	129	63	66	-	-	-
Centro Histórico	259	130	129	15	10	5	244	120	124	-	-	-
Cochapamba	51	25	26	-	-	-	51	25	26	-	-	-
Comité del Pueblo	77	37	40	2	-	2	75	37	38	-	-	-
Cotacollao	534	269	265	29	14	15	505	255	250	-	-	-
Chilibulo	54	36	18	19	12	7	35	24	11	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Chillogallo	506	287	219	30	17	13	476	270	206	-	-	-
Chimbacalle	117	73	44	10	8	2	107	65	42	-	-	-
El Condado	57	29	28	3	1	2	54	28	26	-	-	-
Guamaní	186	108	78	16	10	6	170	98	72	-	-	-
Iñaquito	218	116	102	28	15	13	190	101	89	-	-	-
Itchimbía	154	82	72	81	52	29	73	30	43	-	-	-
Jipijapa	64	33	31	1	-	1	63	33	30	-	-	-
Kennedy	76	42	34	1	1	-	75	41	34	-	-	-
La Argelia	61	24	37	2	1	1	59	23	36	-	-	-
La Concepción	46	17	29	-	-	-	46	17	29	-	-	-
La Ecuatoriana	31	17	14	3	3	-	28	14	14	-	-	-
La Ferroviaria	86	46	40	5	2	3	81	44	37	-	-	-
La Libertad	41	18	23	-	-	-	41	18	23	-	-	-
La Magdalena	376	196	180	29	12	17	347	184	163	-	-	-
La Mena	27	13	14	-	-	-	27	13	14	-	-	-
Mariscal Sucre	39	18	21	1	1	-	38	17	21	-	-	-
Ponceano	21	10	11	-	-	-	21	10	11	-	-	-
Puengasí	70	43	27	4	3	1	66	40	26	-	-	-
Quitumbe	54	25	29	6	4	2	48	21	27	-	-	-
Rumipamba	210	96	114	3	-	3	207	96	111	-	-	-
San Bartolo	79	40	39	5	4	1	74	36	38	-	-	-
San Isidro del Inca	84	42	42	1	1	-	83	41	42	-	-	-
San Juan	205	99	106	20	12	8	185	87	98	-	-	-
Solanda	67	33	34	-	-	-	67	33	34	-	-	-
Turubamba	70	34	36	8	4	4	62	30	32	-	-	-
Quito Distrito Metropolitano, Cabecera Cantonal	2.543	1.367	1.176	143	80	63	2.399	1.286	1.113	1	1	-
Alangasí	104	48	56	-	-	-	104	48	56	-	-	-
Amaguaña	84	46	38	6	3	3	78	43	35	-	-	-
Atahualpa	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Calacalí	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Calderón	335	171	164	12	9	3	323	162	161	-	-	-
Conocoto	251	124	127	6	2	4	245	122	123	-	-	-
Cumbayá	114	60	54	7	4	3	107	56	51	-	-	-
Chavezpamba	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Checa (Chilpa)	39	17	22	2	1	1	37	16	21	-	-	-
El Quinche	54	31	23	3	2	1	51	29	22	-	-	-
Gualea	9	6	3	1	-	1	8	6	2	-	-	-
Guangopolo	12	6	6	-	-	-	12	6	6	-	-	-
Guayllabamba	65	42	23	4	3	1	61	39	22	-	-	-
La Merced	22	8	14	-	-	-	22	8	14	-	-	-
Llano Chico	30	16	14	-	-	-	30	16	14	-	-	-
Lloa	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Nanegal	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Nanegalito	9	6	3	1	-	1	8	6	2	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Nayón	85	42	43	3	1	2	82	41	41	-	-	-
Nono	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Pacto	11	7	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-
Perucho	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Pifo	56	36	20	1	1	-	55	35	20	-	-	-
Pintag	65	38	27	1	1	-	64	37	27	-	-	-
Pomasqui	103	51	52	4	2	2	99	49	50	-	-	-
Puéllaro	30	14	16	-	-	-	29	13	16	1	1	-
Puembo	27	13	14	1	1	-	26	12	14	-	-	-
San Antonio	112	52	60	4	3	1	108	49	59	-	-	-
San José de Minas	18	7	11	-	-	-	18	7	11	-	-	-
Tababela	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Tumbaco	160	80	80	8	3	5	152	77	75	-	-	-
Yaruquí	41	21	20	1	1	-	40	20	20	-	-	-
Zámbiza	13	5	8	-	-	-	13	5	8	-	-	-
Cayambe	352	197	155	23	15	8	329	182	147	-	-	-
Ciudad Cayambe	187	107	80	14	10	4	173	97	76	-	-	-
Cayambe	14	8	6	2	1	1	12	7	5	-	-	-
Juan Montalvo	36	21	15	2	1	1	34	20	14	-	-	-
Cayambe, Cabecera Cantonal	137	78	59	10	8	2	127	70	57	-	-	-
Ascázubi	22	15	7	-	-	-	22	15	7	-	-	-
Cangahua	69	41	28	6	4	2	63	37	26	-	-	-
Olmedo (Pesillo)	43	18	25	1	-	1	42	18	24	-	-	-
Otón	13	6	7	2	1	1	11	5	6	-	-	-
Santa Rosa de Cuzubamba	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
San José de Ayora	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Mejía	274	150	124	7	3	4	267	147	120	-	-	-
Machachi, Cabecera Cantonal	121	68	53	2	1	1	119	67	52	-	-	-
Alóag	21	12	9	-	-	-	21	12	9	-	-	-
Aloasí	27	17	10	-	-	-	27	17	10	-	-	-
Cutuglahua	43	23	20	2	1	1	41	22	19	-	-	-
El Chaupi	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Tambillo	36	14	22	2	1	1	34	13	21	-	-	-
Uyumbicho	10	6	4	1	-	1	9	6	3	-	-	-
Pedro Moncayo	120	54	66	12	5	7	108	49	59	-	-	-
Tabacundo, Cabecera Cantonal	60	27	33	6	2	4	54	25	29	-	-	-
La Esperanza	9	2	7	1	1	-	8	1	7	-	-	-
Malchinguí	21	13	8	1	-	1	20	13	7	-	-	-
Tocachi	6	3	3	1	1	-	5	2	3	-	-	-
Tupigachi	24	9	15	3	1	2	21	8	13	-	-	-
Rumiñahui	315	164	151	7	4	3	308	160	148	-	-	-
Ciudad Sangolquí	304	160	144	7	4	3	297	156	141	-	-	-
Sangolquí	9	3	6	-	-	-	9	3	6	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
San Pedro de Taboada	26	17	9	1	1	-	25	16	9	-	-	-
San Rafael	19	8	11	-	-	-	19	8	11	-	-	-
Sangolquí, Cabecera Cantonal	250	132	118	6	3	3	244	129	115	-	-	-
Cotogchoa	8	3	5	-	-	-	8	3	5	-	-	-
Rumipamba	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
San Miguel de los Bancos	31	20	11	1	1	-	30	19	11	-	-	-
San Miguel de los Bancos, Cabecera Cantonal	25	16	9	1	1	-	24	15	9	-	-	-
Mindo	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Pedro Vicente Maldonado	46	30	16	1	-	1	45	30	15	-	-	-
Pedro Vicente Maldonado, Cabecera Cantonal	46	30	16	1	-	1	45	30	15	-	-	-
Puerto Quito	52	33	19	1	1	-	51	32	19	-	-	-
Puerto Quito, Cabecera Cantonal	52	33	19	1	1	-	51	32	19	-	-	-
Tungurahua	2.531	1.325	1.206	92	50	42	2.438	1.274	1.164	1	1	-
Ambato	1.604	847	757	58	31	27	1.545	815	730	1	1	-
Ciudad Ambato	838	424	414	29	13	16	809	411	398			
Atocha - Ficoa	53	28	25	1	1	-	52	27	25	-	-	-
Celiano Monge	30	13	17	-	-	-	30	13	17	-	-	-
Huachi Chico	133	64	69	1	-	1	132	64	68	-	-	-
Huachi Loreto	220	112	108	8	3	5	212	109	103	-	-	-
La Merced	70	37	33	4	2	2	66	35	31	-	-	-
La Península	18	7	11	-	-	-	18	7	11	-	-	-
Matriz	99	57	42	2	1	1	97	56	41	-	-	-
Pishilata	31	16	15	2	1	1	29	15	14	-	-	-
San Francisco	11	7	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-
Ambato, Cabecera Cantonal	173	83	90	11	5	6	162	78	84	-	-	-
Ambatillo	22	9	13	-	-	-	22	9	13	-	-	-
Atahualpa (Chisalata)	38	22	16	1	1	-	37	21	16	-	-	-
Augusto N. Martínez (Mundugleo)	47	24	23	1	1	-	46	23	23	-	-	-
Constantino Fernández (Cab. en Cullitahua)	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
Huachi Grande	43	21	22	1	1	-	42	20	22	-	-	-
Izamba	88	48	40	3	1	2	85	47	38	-	-	-
Juan Benigno Vela	58	30	28	1	1	-	57	29	28	-	-	-
Montalvo	29	14	15	1	-	1	28	14	14	-	-	-
Pasa	42	23	19	1	-	1	41	23	18	-	-	-
Picaigua	69	33	36	3	3	-	65	29	36	1	1	-
Pilagüín (Pilahüín)	61	42	19	1	1	-	60	41	19	-	-	-
Quisapincha (Quizapincha)	50	30	20	6	4	2	44	26	18	-	-	-
San Bartolomé de Pinlog	46	20	26	1	-	1	45	20	25	-	-	-
San Fernando (Pasa San Fernando)	11	5	6	-	-	-	11	5	6	-	-	-
Santa Rosa	85	52	33	7	4	3	78	48	30	-	-	-
Totoras	33	21	12	2	1	1	31	20	11	-	-	-
Cunchibamba	20	14	6	-	-	-	20	14	6	-	-	-
Unamuncho	15	9	6	-	-	-	15	9	6	-	-	-
Baños de Agua Santa	104	61	43	4	2	2	100	59	41	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Baños de Agua Santa, Cabecera Cantonal	84	45	39	4	2	2	80	43	37	-	-	-
Lligua	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Río Negro	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Río Verde	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Ulba	10	9	1	-	-	-	10	9	1	-	-	-
Cevallos	53	23	30	-	-	-	53	23	30	-	-	-
Cevallos, Cabecera Cantonal	53	23	30	-	-	-	53	23	30	-	-	-
Mocha	37	21	16	-	-	-	37	21	16	-	-	-
Mocha, Cabecera Cantonal	29	15	14	-	-	-	29	15	14	-	-	-
Pinguilí	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-
Patate	62	33	29	5	4	1	57	29	28	-	-	-
Patate, Cabecera Cantonal	38	20	18	2	2	-	36	18	18	-	-	-
El Triunfo	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Los Andes (Cab. en Poatug)	8	5	3	1	1	-	7	4	3	-	-	-
Sucre (Cab. en Sucre-Patate Urcu)	11	4	7	2	1	1	9	3	6	-	-	-
Quero	105	55	50	4	1	3	101	54	47	-	-	-
Quero, Cabecera Cantonal	83	44	39	2	1	1	81	43	38	-	-	-
Rumipamba	17	8	9	2	-	2	15	8	7	-	-	-
Yanayacu - Mochapata (Cab. en Yanayacu)	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
San Pedro de Pelileo	277	136	141	10	5	5	267	131	136	-	-	-
Ciudad Pelileo	140	61	79	5	2	3	135	59	76	-	-	-
Pelileo	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Pelileo Grande	10	1	9	-	-	-	10	1	9	-	-	-
Pelileo, Cabecera Cantonal	128	58	70	5	2	3	123	56	67	-	-	-
Benítez (Pachanlica)	10	3	7	-	-	-	10	3	7	-	-	-
Bolívar	14	7	7	-	-	-	14	7	7	-	-	-
Cotaló	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
Chiquicha (Cab. en Chiquicha Grande)	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
El Rosario (Rumichaca)	12	7	5	-	-	-	12	7	5	-	-	-
García Moreno (Chumaqui)	23	13	10	2	1	1	21	12	9	-	-	-
Guambaló (Huambaló)	28	14	14	-	-	-	28	14	14	-	-	-
Salasaca	32	20	12	3	2	1	29	18	11	-	-	-
Santiago de Pillaro	237	120	117	8	5	3	229	115	114	-	-	-
Ciudad Pillaro	95	43	52	5	2	3	90	41	49	-	-	-
Ciudad Nueva	12	8	4	-	-	-	12	8	4	-	-	-
Píllaro, Cabecera Cantonal	83	35	48	5	2	3	78	33	45	-	-	-
Baquerizo Moreno	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Emilio María Terán (Rumipamba)	7	2	5	-	-	-	7	2	5	-	-	-
Marcos Espinel (Chacata)	12	3	9	-	-	-	12	3	9	-	-	-
Presidente Urbina (Chagrapamba -Patzucul)	17	9	8	-	-	-	17	9	8	-	-	-
San Andrés	57	34	23	2	2	-	55	32	23	-	-	-
San José de Poaló	22	14	8	-	-	-	22	14	8	-	-	-
San Miguelito	25	14	11	1	1	-	24	13	11	-	-	-
Tisaleo	52	29	23	3	2	1	49	27	22	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Tisaleo, Cabecera Cantonal	45	24	21	3	2	1	42	22	20	-	-	-
Quinchico	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	1.489	870	619	51	22	29	1.436	848	588	2	-	2
Santo Domingo	1.343	787	556	42	16	26	1.300	771	529	1	-	1
Ciudad Santo Domingo de los Colorados	1.190	694	496	35	14	21	1.154	680	474	1	-	1
Abraham Calazacón	35	20	15	-	-	-	35	20	15	-	-	-
Bombolí	86	40	46	2	-	2	83	40	43	1	-	1
Chiguilpe	29	21	8	-	-	-	29	21	8	-	-	-
Río Toachi	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Río Verde	66	39	27	1	-	1	65	39	26	-	-	-
Santo Domingo de los Colorados	33	17	16	-	-	-	33	17	16	-	-	-
Zaracay	24	11	13	-	-	-	24	11	13	-	-	-
Santo Domingo de los Colorados, Cabecera Cantonal	914	544	370	32	14	18	882	530	352	-	-	-
Alluriquín	26	20	6	-	-	-	26	20	6	-	-	-
Puerto Limón	40	22	18	3	-	3	37	22	15	-	-	-
Luz de América	16	12	4	2	2	-	14	10	4	-	-	-
San Jacinto del Búa	30	16	14	-	-	-	30	16	14	-	-	-
Valle Hermoso	24	15	9	2	-	2	22	15	7	-	-	-
El Esfuerzo	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Santa María del Toachi	9	3	6	-	-	-	9	3	6	-	-	-
La Concordia	146	83	63	9	6	3	136	77	59	1	-	1
La Concordia, Cabecera Cantonal	116	63	53	7	5	2	108	58	50	1	-	1
Monterrey	17	11	6	1	1	-	16	10	6	-	-	-
La Villegas	10	7	3	1	-	1	9	7	2	-	-	-
Plan Piloto	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Región Costa	32.120	18.277	13.843	1.318	732	586	30.787	17.535	13.252	15	10	5
El Oro	2.596	1.490	1.106	86	42	44	2.509	1.448	1.061	1	-	1
Machala	1.058	585	473	37	17	20	1.021	568	453	-	-	-
Ciudad Machala	1.043	576	467	37	17	20	1.006	559	447	-	-	-
La Providencia	164	81	83	2	1	1	162	80	82	-	-	-
Machala	36	14	22	3	-	3	33	14	19	-	-	-
Puerto Bolívar	104	65	39	3	-	3	101	65	36	-	-	-
Nueve de Mayo	27	16	11	-	-	-	27	16	11	-	-	-
El Cambio	55	30	25	-	-	-	55	30	25	-	-	-
Machala, Cabecera Cantonal	657	370	287	29	16	13	628	354	274	-	-	-
El Retiro	15	9	6	-	-	-	15	9	6	-	-	-
Arenillas	101	62	39	2	1	1	99	61	38	-	-	-
Arenillas, Cabecera Cantonal	87	54	33	2	1	1	85	53	32	-	-	-
Chacras	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Palmales	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
Carcabón	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Atahualpa	29	16	13	-	-	-	29	16	13	-	-	-
Paccha, Cabecera Cantonal	14	6	8	-	-	-	14	6	8	-	-	-
Ayapamba	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Cordoncillo	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
San José	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
San Juan de Cerro Azul	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Balsas	31	19	12	-	-	-	31	19	12	-	-	-
Balsas, Cabecera Cantonal	29	17	12	-	-	-	29	17	12	-	-	-
Bellamaría	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Chilla	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Chilla, Cabecera Cantonal	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
El Guabo	169	112	57	7	5	2	162	107	55	-	-	-
El Guabo, Cabecera Cantonal	113	73	40	4	3	1	109	70	39	-	-	-
Barbones (Sucre)	22	17	5	2	1	1	20	16	4	-	-	-
La Iberia	10	4	6	-	-	-	10	4	6	-	-	-
Tendales (Cab. en Puerto Tendales)	7	6	1	1	1	-	6	5	1	-	-	-
Río Bonito	17	12	5	-	-	-	17	12	5	-	-	-
Huaquillas	149	85	64	5	2	3	144	83	61	-	-	-
Ecuador	18	12	6	1	-	1	17	12	5	-	-	-
El Paraíso	9	3	6	-	-	-	9	3	6	-	-	-
Hualtaco	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Milton Reyes	26	12	14	1	-	1	25	12	13	-	-	-
Unión Lojana	31	19	12	2	1	1	29	18	11	-	-	-
Huaquillas, Cabecera Cantonal	59	35	24	1	1	-	58	34	24	-	-	-
Marcabelí	28	18	10	-	-	-	28	18	10	-	-	-
Marcabelí, Cabecera Cantonal	25	15	10	-	-	-	25	15	10	-	-	-
El Ingenio	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Pasaje	336	183	153	8	5	3	327	178	149	1	-	1
Ciudad Pasaje	260	139	121	7	5	2	252	134	118	1	-	1
Bolívar	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Loma de Franco	10	5	5	-	-	-	10	5	5	-	-	-
Ochoa León (Matriz)	75	40	35	3	2	1	72	38	34	-	-	-
Tres Cerritos	13	6	7	-	-	-	13	6	7	-	-	-
Pasaje, Cabecera Cantonal	156	84	72	4	3	1	151	81	70	1	-	1
Buenavista	25	14	11	-	-	-	25	14	11	-	-	-
Casacay	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-
La Peaña	15	6	9	1	-	1	14	6	8	-	-	-
Progreso	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Uzhcurrumi	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Cañaquemada	8	7	1	-	-	-	8	7	1	-	-	-
Piñas	136	78	58	4	2	2	132	76	56	-	-	-
Ciudad Piñas	93	57	36	2	1	1	91	56	35	-	-	-
La Susaya	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Piñas Grande	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
Piñas, Cabecera Cantonal	89	54	35	1	1	-	88	53	35	-	-	-
Capiro (Cab. en La Capilla de Capiro)	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
La Bocana	5	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Moromoro (Cab. en El Vado)	8	5	3	-	-	-	8	5	3	-	-	-
Piedras	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
San Roque (Ambrosio Maldonado)	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Saracay	14	6	8	2	1	1	12	5	7	-	-	-
Portovelo	55	34	21	1	-	1	54	34	20	-	-	-
Portovelo, Cabecera Cantonal	42	23	19	1	-	1	41	23	18	-	-	-
Curtincapa	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Morales	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Salatí	7	6	1	-	-	-	7	6	1	-	-	-
Santa Rosa	355	216	139	18	9	9	337	207	130	-	-	-
Ciudad Santa Rosa	279	172	107	15	8	7	264	164	100	-	-	-
Santa Rosa	6	5	1	1	1	-	5	4	1	-	-	-
Puerto Jelí	7	4	3	1	1	-	6	3	3	-	-	-
Balnerio Jambelí (Satélite)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Jumón (Satélite)	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Nuevo Santa Rosa	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Santa Rosa, Cabecera Cantonal	255	156	99	13	6	7	242	150	92	-	-	-
Bellavista	17	11	6	-	-	-	17	11	6	-	-	-
Jambelí	25	15	10	-	-	-	25	15	10	-	-	-
La Avanzada	3	2	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-
San Antonio	5	3	2	1	-	1	4	3	1	-	-	-
Torata	9	2	7	1	1	-	8	1	7	-	-	-
Victoria	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Bellamaría	10	7	3	-	-	-	10	7	3	-	-	-
Zaruma	118	63	55	4	1	3	114	62	52	-	-	-
Zaruma, Cabecera Cantonal	70	39	31	2	1	1	68	38	30	-	-	-
Abañín	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Arcapamba	4	1	3	1	-	1	3	1	2	-	-	-
Guanazán	9	4	5	-	-	-	9	4	5	-	-	-
Guizhaguiña	10	8	2	-	-	-	10	8	2	-	-	-
Huertas	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Malvas	5	1	4	1	-	1	4	1	3	-	-	-
Muluncay Grande	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Sinsao	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Salvias	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Las Lajas	23	14	9	-	-	-	23	14	9	-	-	-
Ciudad La Victoria	15	9	6	-	-	-	15	9	6	-	-	-
La Victoria	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Platanillos	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Valle Hermoso	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
La Victoria, Cabecera Cantonal	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
La Libertad	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
El Paraíso	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
San Isidro	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Esmeraldas	1.676	1.007	669	72	38	34	1.603	969	634	1	-	1
Esmeraldas	814	466	348	36	22	14	778	444	334	-	-	-
Ciudad Esmeraldas	674	384	290	30	20	10	644	364	280	-	-	-
Bartolomé Ruiz (César Franco Carrión)	67	37	30	4	4	-	63	33	30	-	-	-
5 de Agosto	107	50	57	4	2	2	103	48	55	-	-	-
Esmeraldas	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Luis Tello (Las Palmas)	39	21	18	-	-	-	39	21	18	-	-	-
Simón Plata Torres	42	25	17	-	-	-	42	25	17	-	-	-
Esmeraldas, Cabecera Cantonal	418	250	168	22	14	8	396	236	160	-	-	-
Camarones (Cab. en San Vicente)	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Crnel. Carlos Concha Torres (Cab. en Huele)	4	3	1	1	-	1	3	3	-	-	-	-
Chinca	11	6	5	1	-	1	10	6	4	-	-	-
Majua	5	1	4	1	-	1	4	1	3	-	-	-
San Mateo	21	8	13	-	-	-	21	8	13	-	-	-
Tabiazo	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Tachina	20	15	5	-	-	-	20	15	5	-	-	-
Vuelta Larga	65	41	24	3	2	1	62	39	23	-	-	-
Eloy Alfaro	105	72	33	4	3	1	101	69	32	-	-	-
Valdez (Limones), Cabecera Cantonal	21	16	5	-	-	-	21	16	5	-	-	-
Anchayacu	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Atahualpa (Cab. en Camarones)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Borbon	52	37	15	4	3	1	48	34	14	-	-	-
La Tola	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Luis Vargas Torres (Cab. en Playa de Oro)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Maldonado	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
San Francisco de Onzole	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Santo Domingo de Onzole	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Selva Alegre	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Telembi	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
San José de Cayapas	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Timbire	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Santa Lucía de las Peñas	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Muisne	60	38	22	-	-	-	60	38	22	-	-	-
Muisne, Cabecera Cantonal	37	25	12	-	-	-	37	25	12	-	-	-
Bolívar	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Daule	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Galera	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Salima	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
San Francisco	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
San Gregorio	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
San José de Chamanga (Cab. en Chamanga)	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Quinindé	405	254	151	19	5	14	386	249	137	-	-	-
Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal	256	159	97	10	2	8	246	157	89	-	-	-
Cube	16	11	5	-	-	-	16	11	5	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Chura (Chancama) (Cab. en El Yerbero)	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Malimpia	41	24	17	2	2	-	39	22	17	-	-	-
Viche	20	12	8	1	-	1	19	12	7	-	-	-
La Unión	70	46	24	6	1	5	64	45	19	-	-	-
San Lorenzo	115	66	49	6	3	3	108	63	45	1	-	1
San Lorenzo, Cabecera Cantonal	96	54	42	5	3	2	91	51	40	-	-	-
Alto Tambo (Cab. en Guadual)	3	-	3	-	-	-	2	-	2	1	-	1
Ancón (Pichangal) (Cab. en Palma Real)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Concepción	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Mataje (Cab. en Santander)	3	2	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-
Tambillo	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Tululbí (Cab. en Ricaurte)	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-
Urbina	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Atacames	87	53	34	6	5	1	81	48	33	-	-	-
Atacames, Cabecera Cantonal	35	21	14	4	4	-	31	17	14	-	-	-
La Unión	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Súa (Cab. en La Bocana)	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Tonchigue	15	7	8	-	-	-	15	7	8	-	-	-
Tonsupa	31	22	9	2	1	1	29	21	8	-	-	-
Rioverde	90	58	32	1	-	1	89	58	31	-	-	-
Rioverde, Cabecera Cantonal	33	15	18	-	-	-	33	15	18	-	-	-
Chontaduro	8	7	1	-	-	-	8	7	1	-	-	-
Chumundé	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
Lagarto	13	10	3	1	-	1	12	10	2	-	-	-
Montalvo (Cab. en Horqueta)	18	12	6	-	-	-	18	12	6	-	-	-
Rocafuerte	9	8	1	-	-	-	9	8	1	-	-	-
Guayas	17.103	9.565	7.538	811	462	349	16.287	9.099	7.188	5	4	1
Guayaquil	11.577	6.335	5.242	613	343	270	10.964	5.992	4.972	-	-	-
Ciudad Guayaquil	11.391	6.224	5.167	605	338	267	10.786	5.886	4.900	-	-	-
Ayacucho	51	23	28	1	1	-	50	22	28	-	-	-
Bolívar (Sagrario)	108	56	52	67	34	33	41	22	19	-	-	-
Carbo (Concepción)	154	85	69	6	2	4	148	83	65	-	-	-
Febres Cordero	2.132	1.161	971	91	47	44	2.041	1.114	927	-	-	-
García Moreno	227	130	97	8	4	4	219	126	93	-	-	-
Letamenci	458	243	215	12	9	3	446	234	212	-	-	-
Nueve de Octubre	58	31	27	1	1	-	57	30	27	-	-	-
Olmedo (San Alejo)	24	16	8	-	-	-	24	16	8	-	-	-
Roca	50	27	23	3	2	1	47	25	22	-	-	-
Rocafuerte	37	15	22	2	1	1	35	14	21	-	-	-
Sucre	60	34	26	-	-	-	60	34	26	-	-	-
Tarqui	3.974	2.145	1.829	204	118	86	3.770	2.027	1.743	-	-	-
Urdaneta	152	75	77	4	3	1	148	72	76	-	-	-
Ximena	2.600	1.440	1.160	114	62	52	2.486	1.378	1.108	-	-	-
Pascuales	139	83	56	6	5	1	133	78	55	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Guayaquil, Cabecera Cantonal	1.167	660	507	86	49	37	1.081	611	470	-	-	-
Juan Gómez Rendón (Progreso)	42	22	20	1	-	1	41	22	19	-	-	-
Morro	10	6	4	-	-	-	10	6	4	-	-	-
Posorja	85	53	32	4	2	2	81	51	30	-	-	-
Puná	13	5	8	-	-	-	13	5	8	-	-	-
Tenguel	36	25	11	3	3	-	33	22	11	-	-	-
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	109	65	44	6	6	-	103	59	44	-	-	-
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal	109	65	44	6	6	-	103	59	44	-	-	-
Balao	59	37	22	3	1	2	55	35	20	1	1	-
Balao, Cabecera Cantonal	59	37	22	3	1	2	55	35	20	1	1	-
Balzar	302	181	121	9	7	2	293	174	119	-	-	-
Balzar, Cabecera Cantonal	302	181	121	9	7	2	293	174	119	-	-	-
Colimes	90	59	31	1	1	-	87	57	30	2	1	1
Colimes, Cabecera Cantonal	78	52	26	1	1	-	75	50	25	2	1	1
San Jacinto	12	7	5	-	-	-	12	7	5	-	-	-
Daule	555	314	241	19	6	13	536	308	228	-	-	-
Ciudad Daule	415	237	178	14	5	9	401	232	169	-	-	-
Daule	33	20	13	-	-	-	33	20	13	-	-	-
La Aurora (Satélite)	44	25	19	5	2	3	39	23	16	-	-	-
Banife	39	26	13	1	1	-	38	25	13	-	-	-
Magro	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Padre Juan Bautista Aguirre	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Santa Clara	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Daule, Cabecera Cantonal	285	156	129	8	2	6	277	154	123	-	-	-
Juan Bautista Aguirre (Los Tintos)	19	8	11	-	-	-	19	8	11	-	-	-
Laurel	64	40	24	2	-	2	62	40	22	-	-	-
Limonal	32	18	14	3	1	2	29	17	12	-	-	-
Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno)	25	11	14	-	-	-	25	11	14	-	-	-
Durán	617	327	290	32	16	16	585	311	274	-	-	-
Eloy Alfaro (Durán)	178	100	78	8	5	3	170	95	75	-	-	-
El Recreo	113	61	52	10	6	4	103	55	48	-	-	-
Eloy Alfaro (Durán), Cabecera Cantonal	326	166	160	14	5	9	312	161	151	-	-	-
El Empalme	346	202	144	10	6	4	336	196	140	-	-	-
Velasco Ibarra (El Empalme), Cabecera Cantonal	257	144	113	8	4	4	249	140	109	-	-	-
Guayas (Pueblo Nuevo)	48	31	17	2	2	-	46	29	17	-	-	-
El Rosario	41	27	14	-	-	-	41	27	14	-	-	-
El Triunfo	221	138	83	14	7	7	207	131	76	-	-	-
El Triunfo, Cabecera Cantonal	221	138	83	14	7	7	207	131	76	-	-	-
Milagro	894	513	381	30	22	8	864	491	373	-	-	-
Milagro, Cabecera Cantonal	806	462	344	27	20	7	779	442	337	-	-	-
Chobo	13	9	4	1	1	-	12	8	4	-	-	-
Mariscal Sucre (Huaques)	24	11	13	1	-	1	23	11	12	-	-	-
Roberto Astudillo (Cab. en Cruce de Venecia)	51	31	20	1	1	-	50	30	20	-	-	-
Naranjal	248	170	78	10	7	3	238	163	75	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Naranjal, Cabecera Cantonal	160	109	51	5	5	-	155	104	51	-	-	-
Jesús María	33	23	10	1	-	1	32	23	9	-	-	-
San Carlos	13	9	4	2	1	1	11	8	3	-	-	-
Santa Rosa de Flandes	12	8	4	-	-	-	12	8	4	-	-	-
Taura	30	21	9	2	1	1	28	20	8	-	-	-
Naranjito	216	127	89	13	8	5	203	119	84	-	-	-
Naranjito, Cabecera Cantonal	216	127	89	13	8	5	203	119	84	-	-	-
Palestina	69	44	25	2	2	-	67	42	25	-	-	-
Palestina, Cabecera Cantonal	69	44	25	2	2	-	67	42	25	-	-	-
Pedro Carbo	175	101	74	5	1	4	170	100	70	-	-	-
Pedro Carbo, Cabecera Cantonal	124	71	53	4	1	3	120	70	50	-	-	-
Valle de la Virgen	25	15	10	-	-	-	25	15	10	-	-	-
Sabanilla	26	15	11	1	-	1	25	15	10	-	-	-
Samborondón	256	150	106	2	-	2	253	149	104	1	1	-
Ciudad Samborondón	200	117	83	1	-	1	199	117	82	-	-	-
Samborondón	14	10	4	-	-	-	14	10	4	-	-	-
La Puntilla (Satélite)	12	6	6	-	-	-	12	6	6	-	-	-
Samborondón, Cabecera Cantonal	174	101	73	1	-	1	173	101	72	-	-	-
Tarifa	56	33	23	1	-	1	54	32	22	1	1	-
Santa Lucía	233	129	104	4	3	1	229	126	103	-	-	-
Santa Lucía, Cabecera Cantonal	233	129	104	4	3	1	229	126	103	-	-	-
Salitre (Urbina Jado)	290	172	118	10	8	2	280	164	116	-	-	-
Ciudad El Salitre (Las Ramas)	151	83	68	6	5	1	145	78	67	-	-	-
Candilejos	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal	149	83	66	6	5	1	143	78	65	-	-	-
Gral. Vernaza (Dos Esteros)	62	39	23	2	1	1	60	38	22	-	-	-
La Victoria (Ñauza)	26	17	9	2	2	-	24	15	9	-	-	-
Junquillal	51	33	18	-	-	-	51	33	18	-	-	-
San Jacinto de Yaguachi	240	148	92	10	9	1	230	139	91	-	-	-
San Jacinto de Yaguachi, Cabecera Cantonal	129	84	45	8	8	-	121	76	45	-	-	-
Gral. Pedro J. Montero (Boliche)	33	21	12	1	-	1	32	21	11	-	-	-
Yaguachi Viejo (Cone)	39	22	17	1	1	-	38	21	17	-	-	-
Virgen de Fátima	39	21	18	-	-	-	39	21	18	-	-	-
Playas	156	83	73	5	1	4	151	82	69	-	-	-
General Villamil (Playas), Cabecera Cantonal	156	83	73	5	1	4	151	82	69	-	-	-
Simón Bolívar	100	62	38	1	-	1	98	61	37	1	1	-
Simón Bolívar, Cabecera Cantonal	61	40	21	-	-	-	60	39	21	1	1	-
Crmel.Lorenzo de Garaicoa (Pedregal)	39	22	17	1	-	1	38	22	16	-	-	-
Coronel Marcelino Maridueña	70	44	26	1	1	-	69	43	26	-	-	-
Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Canto	70	44	26	1	1	-	69	43	26	-	-	-
Lomas de Sargentillo	98	51	47	5	4	1	93	47	46	-	-	-
Lomas de Sargentillo, Cabecera Cantonal	98	51	47	5	4	1	93	47	46	-	-	-
Nobol	91	58	33	1	1	-	90	57	33	-	-	-
Narcisa de Jesús (Nobol), Cabecera Cantonal	91	58	33	1	1	-	90	57	33	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
General Antonio Elizalde (Bucay)	39	26	13	-	-	-	39	26	13	-	-	-
General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal	39	26	13	-	-	-	39	26	13	-	-	-
Isidro Ayora	52	29	23	5	2	3	47	27	20	-	-	-
Isidro Ayora, Cabecera Cantonal	52	29	23	5	2	3	47	27	20	-	-	-
Los Ríos	3.580	2.135	1.445	113	66	47	3.467	2.069	1.398	-	-	-
Babahoyo	722	406	316	27	16	11	695	390	305	-	-	-
Ciudad Babahoyo	504	279	225	24	13	11	480	266	214	-	-	-
Clemente Baquerizo	146	78	68	6	3	3	140	75	65	-	-	-
Dr. Camilo Ponce	117	63	54	6	5	1	111	58	53	-	-	-
Barreiro	31	15	16	-	-	-	31	15	16	-	-	-
El Salto	25	13	12	-	-	-	25	13	12	-	-	-
Babahoyo, Cabecera Cantonal	185	110	75	12	5	7	173	105	68	-	-	-
Caracol	22	12	10	-	-	-	22	12	10	-	-	-
Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	75	42	33	1	1	-	74	41	33	-	-	-
Pimocha	76	45	31	1	1	-	75	44	31	-	-	-
La Unión	45	28	17	1	1	-	44	27	17	-	-	-
Baba	149	93	56	2	1	1	147	92	55	-	-	-
Baba, Cabecera Cantonal	76	47	29	1	-	1	75	47	28	-	-	-
Guare	44	25	19	1	1	-	43	24	19	-	-	-
Isla de Bejuca	29	21	8	-	-	-	29	21	8	-	-	-
Montalvo	124	79	45	2	2	-	122	77	45	-	-	-
Montalvo, Cabecera Cantonal	119	75	44	2	2	-	117	73	44	-	-	-
La Esmeralda	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Puebloviejo	148	90	58	8	5	3	140	85	55	-	-	-
Puebloviejo, Cabecera Cantonal	62	39	23	2	2	-	60	37	23	-	-	-
Puerto Pechiche	14	10	4	1	-	1	13	10	3	-	-	-
San Juan	72	41	31	5	3	2	67	38	29	-	-	-
Quevedo	853	509	344	25	16	9	828	493	335	-	-	-
Ciudad Quevedo	774	468	306	23	14	9	751	454	297	-	-	-
Quevedo	35	20	15	-	-	-	35	20	15	-	-	-
San Camilo	166	94	72	3	2	1	163	92	71	-	-	-
Guayacán	29	19	10	1	-	1	28	19	9	-	-	-
Nicolás Infante Díaz	27	17	10	-	-	-	27	17	10	-	-	-
San Cristóbal	33	18	15	1	-	1	32	18	14	-	-	-
Siete de Octubre	82	52	30	2	-	2	80	52	28	-	-	-
24 de Mayo	52	32	20	1	-	1	51	32	19	-	-	-
Venus del Río Quevedo	76	48	28	6	4	2	70	44	26	-	-	-
Viva Alfaro	44	22	22	1	1	-	43	21	22	-	-	-
Quevedo, Cabecera Cantonal	230	146	84	8	7	1	222	139	83	-	-	-
San Carlos	61	33	28	2	2	-	59	31	28	-	-	-
La Esperanza	18	8	10	-	-	-	18	8	10	-	-	-
Urdaneta	151	85	66	5	3	2	146	82	64	-	-	-
Catarama, Cabecera Cantonal	62	34	28	-	-	-	62	34	28	-	-	-
Ricaurte	89	51	38	5	3	2	84	48	36	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Ventanas	290	173	117	9	3	6	281	170	111	-	-	-
Ciudad Ventanas	211	122	89	9	3	6	202	119	83	-	-	-
10 de Noviembre	11	7	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-
Ventanas, Cabecera Cantonal	200	115	85	9	3	6	191	112	79	-	-	-
Zapotal	72	45	27	-	-	-	72	45	27	-	-	-
Chacarita	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Los Ángeles	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Vinces	353	205	148	7	4	3	346	201	145	-	-	-
Vinces, Cabecera Cantonal	294	168	126	5	3	2	289	165	124	-	-	-
Antonio Sotomayor (Cab. en Playas de Vinces)	59	37	22	2	1	1	57	36	21	-	-	-
Palenque	84	51	33	2	2	-	82	49	33	-	-	-
Palenque, Cabecera Cantonal	84	51	33	2	2	-	82	49	33	-	-	-
Buena Fé	312	188	124	19	10	9	293	178	115	-	-	-
Ciudad San Jacinto de Buena Fé	288	172	116	18	9	9	270	163	107	-	-	-
San Jacinto de Buena Fé	16	10	6	4	2	2	12	8	4	-	-	-
11 de Octubre	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
San Jacinto de Buena Fé, Cabecera Cantonal	270	162	108	14	7	7	256	155	101	-	-	-
Patricia Pilar	24	16	8	1	1	-	23	15	8	-	-	-
Valencia	173	117	56	4	1	3	169	116	53	-	-	-
Valencia, Cabecera Cantonal	173	117	56	4	1	3	169	116	53	-	-	-
Mocache	165	105	60	3	3	-	162	102	60	-	-	-
Mocache, Cabecera Cantonal	165	105	60	3	3	-	162	102	60	-	-	-
Quinsaloma	56	34	22	-	-	-	56	34	22	-	-	-
Quinsaloma, Cabecera Cantonal	56	34	22	-	-	-	56	34	22	-	-	-
Manabí	5.979	3.416	2.563	175	91	84	5.796	3.319	2.477	8	6	2
Portoviejo	1.242	683	559	35	17	18	1.207	666	541	-	-	-
Ciudad Portoviejo	958	521	437	34	16	18	924	505	419	-	-	-
Portoviejo	28	13	15	-	-	-	28	13	15	-	-	-
12 de Marzo	116	59	57	1	-	1	115	59	56	-	-	-
Colón	64	27	37	3	1	2	61	26	35	-	-	-
Picoazá	65	44	21	1	1	-	64	43	21	-	-	-
San Pablo	41	20	21	-	-	-	41	20	21	-	-	-
Andrés de Vera	251	143	108	6	4	2	245	139	106	-	-	-
Francisco Pacheco	46	22	24	2	1	1	44	21	23	-	-	-
18 de Octubre	40	24	16	-	-	-	40	24	16	-	-	-
Simón Bolívar	23	16	7	4	2	2	19	14	5	-	-	-
Portoviejo, Cabecera Cantonal	284	153	131	17	7	10	267	146	121	-	-	-
Abdón Calderón (San Francisco)	78	46	32	-	-	-	78	46	32	-	-	-
Alhajueta (Bajo Grande)	19	11	8	-	-	-	19	11	8	-	-	-
Crucita	49	26	23	1	1	-	48	25	23	-	-	-
Pueblo Nuevo	13	6	7	-	-	-	13	6	7	-	-	-
Riochico (Río Chico)	61	32	29	-	-	-	61	32	29	-	-	-
San Plácido	47	31	16	-	-	-	47	31	16	-	-	-
Chirijos	17	10	7	-	-	-	17	10	7	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Bolívar	187	105	82	1	1	-	186	104	82	-	-	-
Calceta, Cabecera Cantonal	152	83	69	-	-	-	152	83	69	-	-	-
Membrillo	13	12	1	1	1	-	12	11	1	-	-	-
Quiroga	22	10	12	-	-	-	22	10	12	-	-	-
Chone	582	335	247	17	10	7	565	325	240	-	-	-
Ciudad Chone	413	235	178	13	7	6	400	228	172	-	-	-
Chone	68	42	26	2	1	1	66	41	25	-	-	-
Santa Rita	53	28	25	3	1	2	50	27	23	-	-	-
Chone, Cabecera Cantonal	292	165	127	8	5	3	284	160	124	-	-	-
Boyacá	22	12	10	1	1	-	21	11	10	-	-	-
Canuto	44	23	21	2	1	1	42	22	20	-	-	-
Convento	15	13	2	-	-	-	15	13	2	-	-	-
Chibunga	10	9	1	-	-	-	10	9	1	-	-	-
Eloy Alfaro	25	17	8	1	1	-	24	16	8	-	-	-
Ricaurte	27	13	14	-	-	-	27	13	14	-	-	-
San Antonio	26	13	13	-	-	-	26	13	13	-	-	-
El Carmen	333	195	138	9	4	5	324	191	133	-	-	-
Ciudad El Carmen	306	183	123	8	3	5	298	180	118	-	-	-
El Carmen	20	8	12	1	-	1	19	8	11	-	-	-
4de Diciembre	9	2	7	-	-	-	9	2	7	-	-	-
El Carmen, Cabecera Cantonal	277	173	104	7	3	4	270	170	100	-	-	-
Wilfrido Loor Moreira (Maicito)	14	6	8	1	1	-	13	5	8	-	-	-
San Pedro de Suma	13	6	7	-	-	-	13	6	7	-	-	-
Flavio Alfaro	86	47	39	3	2	1	83	45	38	-	-	-
Flavio Alfaro, Cabecera Cantonal	72	40	32	3	2	1	69	38	31	-	-	-
San Francisco de Novillo (Cab. en Novillo)	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Zapallo	8	4	4	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Jipijapa	397	223	174	7	2	5	390	221	169	-	-	-
Ciudad Jipijapa	271	150	121	6	2	4	265	148	117	-	-	-
Dr. Miguel Morán Lucio	29	15	14	-	-	-	29	15	14	-	-	-
Manuel Inocencio Parrales y Guale	16	7	9	-	-	-	16	7	9	-	-	-
San Lorenzo de Jipijapa	46	27	19	1	-	1	45	27	18	-	-	-
Jipijapa, Cabecera Cantonal	180	101	79	5	2	3	175	99	76	-	-	-
América	31	14	17	-	-	-	31	14	17	-	-	-
El Anegado (Cab. en Eloy Alfaro)	41	22	19	-	-	-	41	22	19	-	-	-
Julcuy	11	5	6	-	-	-	11	5	6	-	-	-
La Unión	10	7	3	-	-	-	10	7	3	-	-	-
Membrillal	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Pedro Pablo Gómez	17	12	5	-	-	-	17	12	5	-	-	-
Puerto de Cayo	12	9	3	1	-	1	11	9	2	-	-	-
Junín	97	51	46	3	2	1	94	49	45	-	-	-
Junín, Cabecera Cantonal	97	51	46	3	2	1	94	49	45	-	-	-
Manta	978	531	447	36	26	10	942	505	437	-	-	-
Ciudad Manta	959	522	437	35	25	10	924	497	427	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Los Esteros	113	62	51	6	6	-	107	56	51	-	-	-
Manta	146	71	75	2	2	-	144	69	75	-	-	-
San Mateo	15	6	9	1	1	-	14	5	9	-	-	-
Tarqui	243	132	111	4	1	3	239	131	108	-	-	-
Eloy Alfaro	105	57	48	3	3	-	102	54	48	-	-	-
Manta, Cabecera Cantonal	337	194	143	19	12	7	318	182	136	-	-	-
San Lorenzo	12	6	6	-	-	-	12	6	6	-	-	-
Santa Marianita (Boca de Pacoche)	7	3	4	1	1	-	6	2	4	-	-	-
Montecristi	226	131	95	7	4	3	218	126	92	1	1	-
Ciudad Montecristi	211	122	89	5	3	2	205	118	87	1	1	-
Anibal San Andrés	12	7	5	-	-	-	12	7	5	-	-	-
Montecristi	28	17	11	-	-	-	28	17	11	-	-	-
El Colorado	9	7	2	-	-	-	9	7	2	-	-	-
General Eloy Alfaro	3	2	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-
Leonidas Proaño	18	8	10	-	-	-	18	8	10	-	-	-
Montecristi, Cabecera Cantonal	141	81	60	4	2	2	136	78	58	1	1	-
La Pila	15	9	6	2	1	1	13	8	5	-	-	-
Paján	206	117	89	9	2	7	197	115	82	-	-	-
Paján, Cabecera Cantonal	93	46	47	6	1	5	87	45	42	-	-	-
Campozano (La Palma de Paján)	37	24	13	2	1	1	35	23	12	-	-	-
Cascol	30	15	15	1	-	1	29	15	14	-	-	-
Guale	26	18	8	-	-	-	26	18	8	-	-	-
Lascano	20	14	6	-	-	-	20	14	6	-	-	-
Pichincha	116	70	46	3	-	3	113	70	43	-	-	-
Pichincha, Cabecera Cantonal	82	49	33	2	-	2	80	49	31	-	-	-
Barraganete	8	5	3	1	-	1	7	5	2	-	-	-
San Sebastián	26	16	10	-	-	-	26	16	10	-	-	-
Rocafuerte	178	116	62	6	2	4	170	112	58	2	2	-
Rocafuerte, Cabecera Cantonal	178	116	62	6	2	4	170	112	58	2	2	-
Santa Ana	235	146	89	7	2	5	225	143	82	3	1	2
Ciudad Santa Ana de Vuelta Larga	125	80	45	2	1	1	120	78	42	3	1	2
Santa Ana	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Lodana	7	6	1	-	-	-	7	6	1	-	-	-
Santa Ana de Vuelta Larga, Cabecera Cantonal	105	67	38	2	1	1	100	65	35	3	1	2
Ayacucho	41	28	13	2	-	2	39	28	11	-	-	-
Honorato Vásquez (Cab. en Vásquez)	25	15	10	3	1	2	22	14	8	-	-	-
La Unión	35	17	18	-	-	-	35	17	18	-	-	-
San Pablo (Cab. en Pueblo Nuevo)	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
Sucre	297	183	114	7	6	1	289	176	113	1	1	-
Ciudad Bahía de Caráquez	141	90	51	6	5	1	135	85	50	-	-	-
Bahía de Caráquez	17	13	4	-	-	-	17	13	4	-	-	-
Leonidas Plaza Gutiérrez	55	32	23	3	3	-	52	29	23	-	-	-
Bahía de Caráquez, Cabecera Cantonal	69	45	24	3	2	1	66	43	23	-	-	-
Charapotó	113	67	46	1	1	-	111	65	46	1	1	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
San Isidro	43	26	17	-	-	-	43	26	17	-	-	-
Tosagua	191	111	80	4	3	1	187	108	79	-	-	-
Tosagua, Cabecera Cantonal	146	84	62	2	2	-	144	82	62	-	-	-
Bachillero	19	13	6	-	-	-	19	13	6	-	-	-
Ángel Pedro Giler (La Estancilla)	26	14	12	2	1	1	24	13	11	-	-	-
24 de Mayo	166	88	78	6	1	5	160	87	73	-	-	-
Sucre, Cabecera Cantonal	99	52	47	5	1	4	94	51	43	-	-	-
Bellavista	25	12	13	1	-	1	24	12	12	-	-	-
Noboa	30	19	11	-	-	-	30	19	11	-	-	-
Arq. Sixto Durán Ballén	12	5	7	-	-	-	12	5	7	-	-	-
Pedernales	137	84	53	5	3	2	131	80	51	1	1	-
Pedernales, Cabecera Cantonal	108	64	44	4	2	2	103	61	42	1	1	-
Cojimías	17	11	6	-	-	-	17	11	6	-	-	-
10 de Agosto	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Atahualpa	6	5	1	1	1	-	5	4	1	-	-	-
Olmedo	59	39	20	1	-	1	58	39	19	-	-	-
Olmedo, Cabecera Cantonal	59	39	20	1	-	1	58	39	19	-	-	-
Puerto López	55	35	20	4	2	2	51	33	18	-	-	-
Puerto López, Cabecera Cantonal	26	17	9	3	1	2	23	16	7	-	-	-
Machalilla	16	11	5	1	1	-	15	10	5	-	-	-
Salango	13	7	6	-	-	-	13	7	6	-	-	-
Jama	62	38	24	3	2	1	59	36	23	-	-	-
Jama, Cabecera Cantonal	62	38	24	3	2	1	59	36	23	-	-	-
Jaramijó	56	25	31	1	-	1	55	25	30	-	-	-
Jaramijó, Cabecera Cantonal	56	25	31	1	-	1	55	25	30	-	-	-
San Vicente	93	63	30	1	-	1	92	63	29	-	-	-
San Vicente, Cabecera Cantonal	70	47	23	-	-	-	70	47	23	-	-	-
Canoa	23	16	7	1	-	1	22	16	6	-	-	-
Santa Elena	1.186	664	522	61	33	28	1.125	631	494	-	-	-
Santa Elena	591	336	255	30	14	16	561	322	239	-	-	-
Ciudad Santa Elena	269	145	124	17	7	10	252	138	114	-	-	-
Ballenita	13	5	8	1	1	-	12	4	8	-	-	-
Santa Elena	31	16	15	1	1	-	30	15	15	-	-	-
Santa Elena, Cabecera Cantonal	225	124	101	15	5	10	210	119	91	-	-	-
Atahualpa	13	5	8	-	-	-	13	5	8	-	-	-
Colonche	94	51	43	5	2	3	89	49	40	-	-	-
Chanduy	73	45	28	1	-	1	72	45	27	-	-	-
Manglaralto	110	68	42	7	5	2	103	63	40	-	-	-
Simón Bolívar (Julio Moreno)	7	7	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-
San José de Ancón	25	15	10	-	-	-	25	15	10	-	-	-
La Libertad	368	216	152	17	8	9	351	208	143	-	-	-
La Libertad, Cabecera Cantonal	368	216	152	17	8	9	351	208	143	-	-	-
Salinas	227	112	115	14	11	3	213	101	112	-	-	-
Ciudad Salinas	141	66	75	10	7	3	131	59	72	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Carlos Espinoza Larrea	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Gral. Alberto Enríquez Gallo	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Vicente Rocafuerte	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Santa Rosa	34	16	18	2	2	-	32	14	18	-	-	-
Salinas, Cabecera Cantonal	103	49	54	8	5	3	95	44	51	-	-	-
Anconcito	25	14	11	1	1	-	24	13	11	-	-	-
José Luis Tamayo (Muey)	61	32	29	3	3	-	58	29	29	-	-	-
Región Amazónica	2.379	1.454	925	160	98	62	2.219	1.356	863	-	-	-
Morona Santiago	487	304	183	38	25	13	449	279	170	-	-	-
Morona	180	120	60	22	15	7	158	105	53	-	-	-
Macas, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	107	68	39	14	10	4	93	58	35	-	-	-
Alshi (Cab. en 9 de Octubre)	5	4	1	1	1	-	4	3	1	-	-	-
General Proaño	11	6	5	-	-	-	11	6	5	-	-	-
San Isidro	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Sevilla Don Bosco	37	24	13	5	3	2	32	21	11	-	-	-
Sinaí	7	6	1	1	-	1	6	6	-	-	-	-
Cuchaentza	4	4	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-
Río Blanco	8	7	1	-	-	-	8	7	1	-	-	-
Gualaquiza	57	32	25	2	2	-	55	30	25	-	-	-
Ciudad Gualaquiza	28	16	12	1	1	-	27	15	12	-	-	-
Mercedes Molina	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Gualaquiza, Cabecera Cantonal	26	15	11	1	1	-	25	14	11	-	-	-
Bermejos	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Bomboiza	17	8	9	1	1	-	16	7	9	-	-	-
Chiguinda	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
El Rosario	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Nueva Tarqui	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
San Miguel de Cuyes	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Limón Indanza	38	21	17	2	2	-	36	19	17	-	-	-
General Leonidas Plaza Gutiérrez (Limón), Cabecera Cantor	32	17	15	2	2	-	30	15	15	-	-	-
Indanza	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
San Antonio (Cab. en San Antonio Centro)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
San Miguel de Conchay	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Santa Susana de Chiviáza (Cab. en Chiviáza)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Yunganza (Cab. en El Rosario)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Palora	24	14	10	3	1	2	21	13	8	-	-	-
Palora (Metzera), Cabecera Cantonal	16	10	6	2	1	1	14	9	5	-	-	-
Arapicos	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Cumandá (Cab. en Colonia Agrícola Sevilla del Oro)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Sangay (Cab. en Nayamanaca)	4	2	2	1	-	1	3	2	1	-	-	-
16 de Agosto	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Santiago	37	21	16	1	1	-	36	20	16	-	-	-
Santiago de Méndez, Cabecera Cantonal	22	13	9	-	-	-	22	13	9	-	-	-
Copal	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Chupianza	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Patuca	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
San Luis de El Acho (Cab. en El Acho)	4	2	2	1	1	-	3	1	2	-	-	-
Tayuya	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
San Francisco de Chinimbimi	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Sucúa	63	42	21	2	1	1	61	41	20	-	-	-
Sucúa, Cabecera Cantonal	51	34	17	2	1	1	49	33	16	-	-	-
Asunción	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Huambi	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
Santa Marianita de Jesús	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Huamboya	16	13	3	-	-	-	16	13	3	-	-	-
Huamboya, Cabecera Cantonal	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-
Chiguaza	8	7	1	-	-	-	8	7	1	-	-	-
San Juan Bosco	13	9	4	1	1	-	12	8	4	-	-	-
San Juan Bosco, Cabecera Cantonal	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-
Pan de Azúcar	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
San Jacinto de Wakambeis	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Santiago de Pananza	3	2	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-
Taisha	27	18	9	2	1	1	25	17	8	-	-	-
Taisha, Cabecera Cantonal	14	10	4	-	-	-	14	10	4	-	-	-
Huasaga (Cab. en Wampuik)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Macuma	5	3	2	1	-	1	4	3	1	-	-	-
Tuutinentza	4	2	2	1	1	-	3	1	2	-	-	-
Pumpuentsa	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Logroño	14	6	8	1	-	1	13	6	7	-	-	-
Logroño, Cabecera Cantonal	8	4	4	1	-	1	7	4	3	-	-	-
Yaupi	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Shimpis	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Pablo Sexto	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Pablo Sexto, Cabecera Cantonal	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Tiwintza	13	5	8	2	1	1	11	4	7	-	-	-
Santiago, Cabecera Cantonal	10	5	5	2	1	1	8	4	4	-	-	-
San José de Morona	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Napo	346	207	139	26	17	9	320	190	130	-	-	-
Tena	196	122	74	19	14	5	177	108	69	-	-	-
Tena, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	104	70	34	10	10	-	94	60	34	-	-	-
Ahuano	16	7	9	5	1	4	11	6	5	-	-	-
Chontapunta	19	13	6	-	-	-	19	13	6	-	-	-
Pano	6	4	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Puerto Misahualli	18	9	9	1	1	-	17	8	9	-	-	-
Puerto Napo	21	12	9	1	1	-	20	11	9	-	-	-
Tálag	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-
San Juan de Muyuna	7	6	1	2	1	1	5	5	-	-	-	-
Archidona	95	54	41	6	2	4	89	52	37	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Archidona, Cabecera Cantonal	50	26	24	2	-	2	48	26	22	-	-	-
Cotundo	23	14	9	2	2	-	21	12	9	-	-	-
San Pablo de Ushpayacu	20	13	7	2	-	2	18	13	5	-	-	-
Hatun Sumaku	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
El Chaco	25	17	8	-	-	-	25	17	8	-	-	-
El Chaco, Cabecera Cantonal	14	10	4	-	-	-	14	10	4	-	-	-
Gonzalo Díaz de Pineda (El Bombón)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Oyacachi	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Santa Rosa	7	4	3	-	-	-	7	4	3	-	-	-
Sardinas	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Quijos	15	7	8	-	-	-	15	7	8	-	-	-
Baeza, Cabecera Cantonal	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
Cuyuja	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Papallacta	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
San Francisco de Borja (Virgilio Dávila)	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Sumaco	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Carlos Julio Arosemena Tola	15	7	8	1	1	-	14	6	8	-	-	-
Carlos Julio Arosemena Tola, Cabecera Cantonal	15	7	8	1	1	-	14	6	8	-	-	-
Pastaza	258	149	109	17	12	5	241	137	104	-	-	-
Pastaza	208	117	91	13	9	4	195	108	87	-	-	-
Puyo, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	157	86	71	11	7	4	146	79	67	-	-	-
Canelos	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Diez de Agosto	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Fátima	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Montalvo (Andoas)	6	3	3	1	1	-	5	2	3	-	-	-
Pomona	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Río Corrientes	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Río Tigre	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Sarayacu	6	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-
Simón Bolívar (Cab. en Mushullacta)	9	6	3	-	-	-	9	6	3	-	-	-
Tarqui	4	1	3	1	1	-	3	-	3	-	-	-
Teniente Hugo Ortíz	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Veracruz (Cab. en Indillama)	7	5	2	-	-	-	7	5	2	-	-	-
El Triunfo	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Mera	26	15	11	3	2	1	23	13	10	-	-	-
Mera, Cabecera Cantonal	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
Madre Tierra	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Shell	19	11	8	2	2	-	17	9	8	-	-	-
Santa Clara	11	9	2	1	1	-	10	8	2	-	-	-
Santa Clara, Cabecera Cantonal	10	8	2	1	1	-	9	7	2	-	-	-
San José	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Arajuno	13	8	5	-	-	-	13	8	5	-	-	-
Arajuno, Cabecera Cantonal	11	7	4	-	-	-	11	7	4	-	-	-
Curaray	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Zamora Chinchipe	302	172	130	15	8	7	287	164	123			
Zamora	99	54	45	2	1	1	97	53	44	-	-	-
Ciudad Zamora	51	26	25	1	1	-	50	25	25			
El Limón	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Zamora	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
Zamora, Cabecera Cantonal	40	20	20	1	1	-	39	19	20	-	-	-
Cumaratza	12	7	5	-	-	-	12	7	5	-	-	-
Guadalupe	13	10	3	1	-	1	12	10	2	-	-	-
Imbana (La Victoria de Imbana)	5	1	4	-	-	-	5	1	4	-	-	-
Sabanilla	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Timbara	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
San Carlos de las Minas	6	2	4	-	-	-	6	2	4	-	-	-
Chinchipe	31	19	12	-	-	-	31	19	12	-	-	-
Zumba, Cabecera Cantonal	27	18	9	-	-	-	27	18	9	-	-	-
Chito	3	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
San Andrés	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Nangaritza	9	7	2	1	1	-	8	6	2	-	-	-
Guayzimi, Cabecera Cantonal	8	7	1	1	1	-	7	6	1	-	-	-
Zurmi	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Yacuambí	21	10	11	2	2	-	19	8	11	-	-	-
28 de Mayo (San José de Yacuambí), Cabecera Cantonal	11	4	7	1	1	-	10	3	7	-	-	-
La Paz	8	5	3	1	1	-	7	4	3	-	-	-
Tutupali	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Yantzaza (Yanzatza)	60	38	22	6	3	3	54	35	19	-	-	-
Yantzaza (Yanzatza), Cabecera Cantonal	44	27	17	5	2	3	39	25	14	-	-	-
Chicaña	7	6	1	-	-	-	7	6	1	-	-	-
Los Encuentros	9	5	4	1	1	-	8	4	4	-	-	-
El Panguí	25	14	11	3	1	2	22	13	9	-	-	-
El Panguí, Cabecera Cantonal	20	10	10	3	1	2	17	9	8	-	-	-
El Guisme	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Pachicutza	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Tundayme	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Centinela del Cóndor	20	8	12	-	-	-	20	8	12	-	-	-
Zumbi, Cabecera Cantonal	17	6	11	-	-	-	17	6	11	-	-	-
Triunfo - Dorado	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Panguintza	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Palanda	30	17	13	-	-	-	30	17	13	-	-	-
Palanda, Cabecera Cantonal	16	7	9	-	-	-	16	7	9	-	-	-
El Porvenir del Carmen	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
San Francisco del Vergel	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Valladolid	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
La Canela	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Paquisha	7	5	2	1	-	1	6	5	1	-	-	-
Paquisha, Cabecera Cantonal	3	1	2	1	-	1	2	1	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Nuevo Quito	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Sucumbios	608	397	211	38	24	14	570	373	197			
Lago Agrio	354	229	125	19	11	8	335	218	117	-	-	-
Nueva Loja, Cabecera Cantonal y Capital Provincial	270	169	101	18	11	7	252	158	94	-	-	-
Dureno	8	7	1	-	-	-	8	7	1	-	-	-
General Farfán	13	10	3	-	-	-	13	10	3	-	-	-
El Eno	23	14	9	1	-	1	22	14	8	-	-	-
Pacayacu	13	11	2	-	-	-	13	11	2	-	-	-
Jambelí	9	5	4	-	-	-	9	5	4	-	-	-
Santa Cecilia	17	12	5	-	-	-	17	12	5	-	-	-
10 de Agosto	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Gonzalo Pizarro	36	25	11	4	2	2	32	23	9	-	-	-
Lumbaquí, Cabecera Cantonal	15	11	4	2	1	1	13	10	3	-	-	-
El Reventador	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Gonzalo Pizarro	9	7	2	1	1	-	8	6	2	-	-	-
Puerto Libre	7	3	4	1	-	1	6	3	3	-	-	-
Putumayo	20	15	5	1	1	-	19	14	5	-	-	-
Puerto El Carmen del Putumayo, Cabecera Cantonal	12	9	3	-	-	-	12	9	3	-	-	-
Palma Roja	6	4	2	1	1	-	5	3	2	-	-	-
Puerto Bolívar (Puerto Montúfar)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Puerto Rodríguez	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Shushufindi	141	94	47	8	7	1	133	87	46	-	-	-
Shushufindi, Cabecera Cantonal	99	65	34	6	6	-	93	59	34	-	-	-
Limoncocha	11	8	3	1	1	-	10	7	3	-	-	-
Pañacocha	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
San Roque (Cab. en San Vicente)	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-
San Pedro de Los Cofanes	9	8	1	-	-	-	9	8	1	-	-	-
Siete de Julio	13	6	7	1	-	1	12	6	6	-	-	-
Sucumbios	6	5	1	1	1	-	5	4	1	-	-	-
La Bonita, Cabecera Cantonal	3	2	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-
El Playón de San Francisco	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Cascales	37	22	15	3	1	2	34	21	13	-	-	-
El Dorado de Cascales, Cabecera Cantonal	24	12	12	3	1	2	21	11	10	-	-	-
Santa Rosa de Sucumbios	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Sevilla	10	8	2	-	-	-	10	8	2	-	-	-
Cuyabeno	14	7	7	2	1	1	12	6	6	-	-	-
Tarapoa , Cabecera Cantonal	8	4	4	1	-	1	7	4	3	-	-	-
Cuyabeno	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Aguas Negras	5	2	3	1	1	-	4	1	3	-	-	-
Orellana	378	225	153	26	12	14	352	213	139			
Orellana	181	105	76	14	6	8	167	99	68	-	-	-
Puerto Francisco de Orellana (El Coca)	122	71	51	12	6	6	110	65	45	-	-	-
Dayuma	15	8	7	-	-	-	15	8	7	-	-	-
Taracoa (Nueva Esperanza: Yuca)	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
El Dorado	7	3	4	1	-	1	6	3	3	-	-	-
El Edén	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
García Moreno	5	3	2	-	-	-	5	3	2	-	-	-
Inés Arango (Cab. en Western)	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
La Belleza	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
Nuevo Paraíso (Cab. en Unión Chimborazo)	6	3	3	1	-	1	5	3	2	-	-	-
San José de Guayusa	6	3	3	-	-	-	6	3	3	-	-	-
San Luis de Armenia	6	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-
Aguarico	10	5	5	1	1	-	9	4	5	-	-	-
Nuevo Rocafuerte, Cabecera Cantonal	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Capitán Augusto Rivadeneyra	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Tiptutini	4	3	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-
La Joya de los Sachas	102	66	36	8	4	4	94	62	32	-	-	-
La Joya de los Sachas, Cabecera Cantonal	71	46	25	7	4	3	64	42	22	-	-	-
Enokanqui	5	2	3	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Pompeya	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
San Carlos	5	4	1	-	-	-	5	4	1	-	-	-
San Sebastián del Coca	5	3	2	1	-	1	4	3	1	-	-	-
Lago San Pedro	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Rumipamba	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Tres de Noviembre	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Unión Milagreña	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-
Loreto	85	49	36	3	1	2	82	48	34	-	-	-
Loreto, Cabecera Cantonal	28	17	11	2	1	1	26	16	10	-	-	-
Avila (Cab. en Huiruno)	18	9	9	-	-	-	18	9	9	-	-	-
Puerto Murialdo	7	3	4	-	-	-	7	3	4	-	-	-
San José de Payamino	12	8	4	-	-	-	12	8	4	-	-	-
San José de Dahuano	16	10	6	1	-	1	15	10	5	-	-	-
San Vicente de Huaticocha	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Región Insular	44	28	16	4	4	-	40	24	16	-	-	-
Galápagos	44	28	16	4	4	-	40	24	16	-	-	-
San Cristóbal	12	8	4	1	1	-	11	7	4	-	-	-
Puerto Baquerizo Moreno, Cabecera Cantonal y Capital Prov	10	7	3	1	1	-	9	6	3	-	-	-
El Progreso	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Isabela	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Puerto Villamil, Cabecera Cantonal	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Santa Cruz	30	18	12	3	3	-	27	15	12	-	-	-
Puerto Ayora, Cabecera Cantonal	24	14	10	2	2	-	22	12	10	-	-	-
Bellavista	4	3	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-
Santa Rosa (Incluye La Isla Baltra)	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Zonas no delimitadas	31	20	11	-	-	-	31	20	11	-	-	-
Las Golondrinas	16	10	6	-	-	-	16	10	6	-	-	-
Las Golondrina	16	10	6	-	-	-	16	10	6	-	-	-
Manga del Cura	11	8	3	-	-	-	11	8	3	-	-	-

Cuadro No. 3.2.3

Defunciones totales de mayores y menores de un año, por sexo, según regiones, provincias, cantones y parroquias de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias, cantones y parroquias	Total general			Menores de un año			Mayores de un año			Edad ignorada		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Manga del Cura	11	8	3	-	-	-	11	8	3	-	-	-
El Piedrero	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
El Piedrero	4	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Exterior	37	26	11	-	-	-	37	26	11	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.4

Defunciones de personas de doce años y más de edad, por estado civil y sexo, según grupos de edad

Grupos de Edad	Total general			Estado civil													
				Unido(a)		Soltero(a)		Casado(a)		Divorciado(a)		Separado(a)		Viudo(a)		Ignorado	
	Total	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total República	58.682	32.361	26.321	2.004	1.076	11.108	8.962	14.098	7.746	1.083	931	139	104	3.530	7.170	399	332
12 a 14 años	367	203	164	2	2	185	152	2	-	-	-	-	2	-	-	14	8
15 a 19 años	1.099	740	359	27	18	705	322	4	18	1	-	-	-	-	-	3	1
20 a 24 años	1.592	1.198	394	156	60	968	266	56	61	1	1	1	1	2	3	14	2
25 a 29 años	1.624	1.243	381	189	55	817	213	203	98	7	4	4	3	6	1	17	7
30 a 34 años	1.610	1.146	464	181	69	653	211	277	160	14	11	2	3	6	4	13	6
35 a 39 años	1.619	1.062	557	121	63	551	239	330	207	35	27	2	3	5	9	18	9
40 a 44 años	1.772	1.121	651	125	65	477	254	421	276	68	36	10	2	6	11	14	7
45 a 49 años	2.112	1.252	860	118	70	513	317	515	378	70	50	8	2	8	30	20	13
50 a 54 años	2.631	1.522	1.109	108	81	594	396	683	465	83	75	11	8	32	71	11	13
55 a 59 años	3.222	1.875	1.347	142	77	659	476	879	604	117	79	10	5	48	91	20	15
60 a 64 años	3.938	2.260	1.678	133	95	661	551	1.186	747	133	90	16	11	99	167	32	17
65 a 69 años	4.427	2.517	1.910	134	80	746	613	1.331	800	118	107	13	9	145	282	30	19
70 a 74 años	5.128	2.816	2.312	142	82	708	735	1.577	886	112	92	15	11	230	476	32	30
75 a 79 años	5.919	3.212	2.707	133	86	818	791	1.723	897	110	103	10	11	378	787	40	32
80 a 84 años	7.102	3.703	3.399	127	61	846	1.032	1.914	890	98	86	17	4	655	1.285	46	41
85 y más años	14.497	6.478	8.019	164	112	1.203	2.390	2.994	1.258	115	170	20	29	1.910	3.950	72	110
Edad ignorada	23	13	10	2	-	4	4	3	1	1	-	-	-	-	3	3	2

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.5

Defunciones por sexo y grupos de edad, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias y áreas	Total fallecidos	Hombres								Mujeres							
		Total	< 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	14 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	Edad ignorada	Total	< 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	14 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	Edad ignorada
Esmeraldas	1.676	1.007	38	15	22	292	167	473	-	669	34	10	18	114	114	378	1
Urbana	1.152	674	29	11	16	185	118	315	-	478	20	7	12	81	85	273	-
Rural	524	333	9	4	6	107	49	158	-	191	14	3	6	33	29	105	1
Guayas	17.103	9.565	462	85	115	2.184	1.774	4.941	4	7.538	349	66	99	1.027	1.301	4.695	1
Urbana	16.104	8.962	446	82	107	2.033	1.680	4.611	3	7.142	333	63	89	958	1.240	4.458	1
Rural	999	603	16	3	8	151	94	330	1	396	16	3	10	69	61	237	-
Los Ríos	3.580	2.135	66	26	29	557	396	1.061	-	1.445	47	21	29	250	263	835	-
Urbana	2.868	1.711	52	20	26	450	332	831	-	1.157	41	15	19	204	203	675	-
Rural	712	424	14	6	3	107	64	230	-	288	6	6	10	46	60	160	-
Manabí	5.979	3.416	91	36	52	707	658	1.866	6	2.563	84	24	28	330	395	1.700	2
Urbana	4.684	2.654	77	30	38	568	517	1.419	5	2.030	71	21	21	272	320	1.323	2
Rural	1.295	762	14	6	14	139	141	447	1	533	13	3	7	58	75	377	-
Santa Elena	1.186	664	33	13	11	130	131	346	-	522	28	14	10	79	88	303	-
Urbana	778	427	22	6	7	92	98	202	-	351	22	10	2	56	60	201	-
Rural	408	237	11	7	4	38	33	144	-	171	6	4	8	23	28	102	-
Región Amazónica	2.379	1.454	98	54	53	499	188	562	-	925	62	48	41	203	136	435	-
Urbana	1.529	923	72	30	26	322	113	360	-	606	42	30	26	137	86	285	-
Rural	850	531	26	24	27	177	75	202	-	319	20	18	15	66	50	150	-
Morona Santiago	487	304	25	17	13	71	39	139	-	183	13	10	5	33	27	95	-
Urbana	309	192	16	7	5	50	23	91	-	117	8	6	4	20	14	65	-
Rural	178	112	9	10	8	21	16	48	-	66	5	4	1	13	13	30	-
Napo	346	207	17	6	9	71	29	75	-	139	9	3	8	33	16	70	-
Urbana	189	116	11	3	4	36	20	42	-	73	2	1	5	19	10	36	-
Rural	157	91	6	3	5	35	9	33	-	66	7	2	3	14	6	34	-
Pastaza	258	149	12	5	7	43	16	66	-	109	5	2	2	24	15	61	-
Urbana	180	102	8	4	5	30	12	43	-	78	5	1	1	14	12	45	-
Rural	78	47	4	1	2	13	4	23	-	31	-	1	1	10	3	16	-
Zamora Chinchipe	302	172	8	2	3	59	22	78	-	130	7	11	7	23	20	62	-
Urbana	197	106	6	-	1	37	13	49	-	91	6	7	6	16	11	45	-
Rural	105	66	2	2	2	22	9	29	-	39	1	4	1	7	9	17	-
Sucumbíos	608	397	24	16	11	156	53	137	-	211	14	11	9	50	36	91	-
Urbana	431	272	20	11	6	109	33	93	-	159	11	10	6	41	26	65	-
Rural	177	125	4	5	5	47	20	44	-	52	3	1	3	9	10	26	-
Orellana	378	225	12	8	10	99	29	67	-	153	14	11	10	40	22	56	-
Urbana	223	135	11	5	5	60	12	42	-	88	10	5	4	27	13	29	-
Rural	155	90	1	3	5	39	17	25	-	65	4	6	6	13	9	27	-
Región Insular	44	28	4	1	1	4	6	12	-	16	-	-	-	4	1	11	-
Urbana	36	23	3	1	1	4	5	9	-	13	-	-	-	3	1	9	-
Rural	8	5	1	-	-	-	1	3	-	3	-	-	-	1	-	2	-
Galápagos	44	28	4	1	1	4	6	12	-	16	-	-	-	4	1	11	-
Urbana	36	23	3	1	1	4	5	9	-	13	-	-	-	3	1	9	-
Rural	8	5	1	-	-	-	1	3	-	3	-	-	-	1	-	2	-
Zonas no delimitadas	31	20	-	-	-	6	2	12	-	11	-	-	1	4	1	5	-
Rural	31	20	-	-	-	6	2	12	-	11	-	-	1	4	1	5	-
Exterior	37	26	-	-	-	11	6	9	-	11	-	-	1	3	4	3	-

Cuadro No. 3.2.5

Defunciones por sexo y grupos de edad, según regiones, provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida

Regiones, provincias y áreas	Total fallecidos	Hombres								Mujeres							
		Total	< 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	14 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	Edad ignorada	Total	< 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	14 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	Edad ignorada
Urbana	37	26	-	-	-	11	6	9	-	11	-	-	1	3	4	3	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.6

Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y Provincias	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total República	2.821	226	218	267	245	280	240	223	235	269	212	192	214
Región Sierra	1.339	111	101	124	121	147	130	102	109	114	97	90	93
Azuay	138	7	12	12	9	12	18	9	13	15	10	7	14
Bolívar	50	2	4	3	4	5	4	5	4	1	8	6	4
Cañar	30	1	-	4	3	5	4	2	3	2	3	1	2
Carchi	36	-	2	4	1	2	6	5	5	1	1	5	4
Cotopaxi	85	4	6	12	7	7	9	10	5	6	4	8	7
Chimborazo	121	13	15	9	10	13	6	8	14	11	8	6	8
Imbabura	78	6	5	11	10	10	5	5	5	6	7	5	3
Loja	53	8	6	2	3	3	5	6	2	5	6	3	4
Pichincha	605	56	36	60	57	70	54	46	50	56	43	38	39
Tungurahua	92	10	10	6	8	13	10	4	4	8	2	11	6
Santo Domingo de los Tsáchilas	51	4	5	1	9	7	9	2	4	3	5	-	2
Región Costa	1.318	104	104	122	116	118	98	102	112	140	103	93	106
El Oro	86	8	5	7	5	7	5	8	9	9	9	3	11
Esmeraldas	72	2	5	6	8	4	7	7	6	9	9	5	4
Guayas	811	68	65	74	72	79	52	62	67	82	56	69	65
Los Ríos	113	10	6	12	12	7	9	8	9	15	8	6	11
Manabí	175	15	19	18	17	14	19	10	14	14	15	9	11
Santa Elena	61	1	4	5	2	7	6	7	7	11	6	1	4
Región Amazónica	160	11	12	20	7	14	12	19	14	15	12	9	15
Morona Santiago	38	1	4	3	-	8	4	7	2	3	-	3	3
Napo	26	2	2	6	1	3	2	3	1	1	1	1	3
Pastaza	17	1	1	3	1	1	1	-	2	3	3	1	-
Zamora Chinchipe	15	1	1	2	1	1	1	1	2	2	-	-	3
Sucumbíos	38	3	1	3	3	-	2	4	5	5	4	4	4
Orellana	26	3	3	3	1	1	2	4	2	1	4	-	2
Región Insular	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Galápagos	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.7

Defunciones de menores de un año, por meses de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y sexo	Total	Meses de edad											
		Menores de 1 mes	1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
Total República	2.821	1.553	406	177	155	109	88	89	64	50	47	43	40
Hombres	1.572	875	233	89	79	57	54	50	35	28	25	23	24
Mujeres	1.249	678	173	88	76	52	34	39	29	22	22	20	16
Región Sierra	1.339	679	194	97	91	55	47	41	33	24	30	23	25
Hombres	738	388	109	44	43	27	26	22	19	16	14	12	18
Mujeres	601	291	85	53	48	28	21	19	14	8	16	11	7
Azuay	138	77	22	6	9	4	5	5	1	2	2	3	2
Hombres	81	47	14	2	3	1	3	4	-	2	1	2	2
Mujeres	57	30	8	4	6	3	2	1	1	-	1	1	-
Bolívar	50	19	8	4	4	4	1	2	2	-	3	2	1
Hombres	22	10	5	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1
Mujeres	28	9	3	3	3	3	1	2	1	-	2	1	-
Cañar	30	12	3	3	5	-	2	1	2	-	1	1	-
Hombres	21	10	2	2	3	-	-	1	2	-	1	-	-
Mujeres	9	2	1	1	2	-	2	-	-	-	-	1	-
Carchí	36	26	1	1	1	-	2	3	-	1	-	-	1
Hombres	24	20	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
Mujeres	12	6	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1
Cotopaxi	85	25	14	7	8	9	8	3	2	4	3	1	1
Hombres	47	10	9	2	6	7	4	2	-	4	1	1	1
Mujeres	38	15	5	5	2	2	4	1	2	-	2	-	-
Chimborazo	121	38	20	20	10	8	5	2	6	3	2	3	4
Hombres	62	20	10	8	5	5	3	1	5	-	-	2	3
Mujeres	59	18	10	12	5	3	2	1	1	3	2	1	1
Imbabura	78	34	13	5	6	4	4	2	2	2	4	2	-
Hombres	40	15	9	3	3	1	2	1	2	2	2	-	-
Mujeres	38	19	4	2	3	3	2	1	-	-	2	2	-
Loja	53	34	7	2	1	2	-	-	2	-	2	3	-
Hombres	26	17	3	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-
Mujeres	27	17	4	1	-	-	-	-	2	-	1	2	-
Pichincha	605	347	85	38	34	17	17	17	12	8	11	6	13
Hombres	343	208	46	19	15	7	10	8	7	5	6	4	8
Mujeres	262	139	39	19	19	10	7	9	5	3	5	2	5
Tungurahua	92	43	15	6	10	5	2	3	3	3	1	-	1
Hombres	50	21	8	3	5	3	2	2	2	2	1	-	1
Mujeres	42	22	7	3	5	2	-	1	1	1	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	51	24	6	5	3	2	1	3	1	1	1	2	2
Hombres	22	10	3	2	1	-	1	2	-	-	-	1	2
Mujeres	29	14	3	3	2	2	-	1	1	1	1	1	-
Región Costa	1.318	803	194	71	53	47	34	30	25	20	13	18	10
Hombres	732	441	115	40	27	26	23	16	14	9	7	10	4
Mujeres	586	362	79	31	26	21	11	14	11	11	6	8	6
El Oro	86	41	12	10	2	8	1	3	2	1	-	4	2
Hombres	42	20	6	5	-	4	1	3	1	1	-	1	-

Cuadro No. 3.2.7

Defunciones de menores de un año, por meses de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y sexo	Total	Meses de edad											
		Menores de 1 mes	1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
Mujeres	44	21	6	5	2	4	-	-	1	-	-	3	2
Esmeraldas	72	31	11	5	1	4	5	1	3	2	4	3	2
Hombres	38	15	5	2	-	3	5	-	2	1	3	1	1
Mujeres	34	16	6	3	1	1	-	1	1	1	1	2	1
Guayas	811	535	115	33	38	26	21	13	13	6	3	4	4
Hombres	462	301	69	20	20	15	13	7	7	3	2	3	2
Mujeres	349	234	46	13	18	11	8	6	6	3	1	1	2
Los Ríos	113	60	22	8	6	2	-	3	3	5	2	2	-
Hombres	66	34	14	7	5	-	-	2	1	2	-	1	-
Mujeres	47	26	8	1	1	2	-	1	2	3	2	1	-
Manabí	175	105	20	12	5	3	5	8	4	3	4	5	1
Hombres	91	55	13	4	2	1	3	3	3	1	2	4	-
Mujeres	84	50	7	8	3	2	2	5	1	2	2	1	1
Santa Elena	61	31	14	3	1	4	2	2	-	3	-	-	1
Hombres	33	16	8	2	-	3	1	1	-	1	-	-	1
Mujeres	28	15	6	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-
Región Amazónica	160	67	18	9	11	7	7	18	6	6	4	2	5
Hombres	98	42	9	5	9	4	5	12	2	3	4	1	2
Mujeres	62	25	9	4	2	3	2	6	4	3	-	1	3
Morona Santiago	38	18	4	1	3	1	2	3	1	3	1	-	1
Hombres	25	11	2	-	3	1	2	3	-	1	1	-	1
Mujeres	13	7	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Napo	26	8	5	3	-	1	3	3	2	-	-	-	1
Hombres	17	6	3	2	-	1	2	1	1	-	-	-	1
Mujeres	9	2	2	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-
Pastaza	17	8	1	-	2	2	1	1	-	1	-	-	1
Hombres	12	7	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-
Mujeres	5	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Zamora Chinchipe	15	7	1	1	2	-	-	4	-	-	-	-	-
Hombres	8	3	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Mujeres	7	4	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Sucumbíos	38	19	5	2	1	2	-	3	3	-	1	1	1
Hombres	24	13	3	1	1	1	-	2	1	-	1	1	-
Mujeres	14	6	2	1	-	1	-	1	2	-	-	-	1
Orellana	26	7	2	2	3	1	1	4	-	2	2	1	1
Hombres	12	2	1	1	2	-	-	3	-	1	2	-	-
Mujeres	14	5	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1
Región Insular	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galápagos	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.8

Defunciones de menores de un mes, por días de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y sexo	Total	Días de edad										
		menor de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 - 13 días	14 - 20 días	21 - 27 días	28 - 29 días
Total República	1.553	367	239	179	102	73	72	46	216	127	112	20
Hombres	875	203	129	104	68	38	37	22	128	77	60	9
Mujeres	678	164	110	75	34	35	35	24	88	50	52	11
Región Sierra	679	142	95	80	52	28	41	28	94	54	59	6
Hombres	388	79	52	44	34	14	26	15	55	31	36	2
Mujeres	291	63	43	36	18	14	15	13	39	23	23	4
Azuay	77	17	8	7	7	4	3	8	9	7	7	-
Hombres	47	9	4	6	5	2	3	2	6	5	5	-
Mujeres	30	8	4	1	2	2	-	6	3	2	2	-
Bolívar	19	4	2	1	1	-	2	1	4	2	1	1
Hombres	10	2	1	1	1	-	1	1	2	1	-	-
Mujeres	9	2	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1
Cañar	12	2	1	3	1	-	-	1	4	-	-	-
Hombres	10	-	1	3	1	-	-	1	4	-	-	-
Mujeres	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carchi	26	3	5	3	2	-	2	2	4	1	3	1
Hombres	20	3	4	1	2	-	1	2	4	1	2	-
Mujeres	6	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	1
Cotopaxi	25	8	6	2	-	-	3	-	4	1	1	-
Hombres	10	3	1	-	-	-	2	-	2	1	1	-
Mujeres	15	5	5	2	-	-	1	-	2	-	-	-
Chimborazo	38	6	5	2	1	1	2	-	9	6	6	-
Hombres	20	3	2	2	-	-	2	-	5	2	4	-
Mujeres	18	3	3	-	1	1	-	-	4	4	2	-
Imbabura	34	10	4	7	-	2	5	3	2	-	1	-
Hombres	15	4	2	2	-	1	3	1	1	-	1	-
Mujeres	19	6	2	5	-	1	2	2	1	-	-	-
Loja	34	5	9	3	3	2	3	-	3	5	1	-
Hombres	17	4	3	-	-	2	3	-	2	3	-	-
Mujeres	17	1	6	3	3	-	-	-	1	2	1	-
Pichincha	347	75	42	42	32	16	14	13	49	25	35	4
Hombres	208	44	29	25	22	7	6	8	27	16	22	2
Mujeres	139	31	13	17	10	9	8	5	22	9	13	2
Tungurahua	43	8	9	6	3	2	4	-	3	5	3	-
Hombres	21	5	4	2	1	2	4	-	-	2	1	-
Mujeres	22	3	5	4	2	-	-	-	3	3	2	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	24	4	4	4	2	1	3	-	3	2	1	-
Hombres	10	2	1	2	2	-	1	-	2	-	-	-
Mujeres	14	2	3	2	-	1	2	-	1	2	1	-
Región Costa	803	208	130	91	45	41	30	13	113	67	52	13
Hombres	441	113	69	54	29	22	11	4	68	40	24	7
Mujeres	362	95	61	37	16	19	19	9	45	27	28	6
El Oro	41	10	4	5	1	5	-	1	5	5	4	1
Hombres	20	6	3	2	-	3	-	-	2	3	1	-

Cuadro No. 3.2.8

Defunciones de menores de un mes, por días de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones, provincias y sexo	Total	Días de edad										
		menor de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 - 13 días	14 - 20 días	21 - 27 días	28 - 29 días
Mujeres	21	4	1	3	1	2	-	1	3	2	3	1
Esmeraldas	31	5	11	4	1	-	2	-	3	3	2	-
Hombres	15	2	6	2	-	-	1	-	1	3	-	-
Mujeres	16	3	5	2	1	-	1	-	2	-	2	-
Guayas	535	143	78	66	33	25	19	7	81	39	34	10
Hombres	301	81	40	41	21	14	9	2	46	23	17	7
Mujeres	234	62	38	25	12	11	10	5	35	16	17	3
Los Ríos	60	20	11	4	3	2	3	4	5	5	3	-
Hombres	34	8	7	3	3	-	1	2	4	4	2	-
Mujeres	26	12	4	1	-	2	2	2	1	1	1	-
Manabí	105	20	22	12	5	9	4	1	11	14	6	1
Hombres	55	14	10	6	3	5	-	-	8	6	3	-
Mujeres	50	6	12	6	2	4	4	1	3	8	3	1
Santa Elena	31	10	4	-	2	-	2	-	8	1	3	1
Hombres	16	2	3	-	2	-	-	-	7	1	1	-
Mujeres	15	8	1	-	-	-	2	-	1	-	2	1
Región Amazónica	67	16	12	8	5	4	1	5	8	6	1	1
Hombres	42	10	6	6	5	2	-	3	4	6	-	-
Mujeres	25	6	6	2	-	2	1	2	4	-	1	1
Morona Santiago	18	7	4	3	1	1	-	1	-	1	-	-
Hombres	11	4	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-
Mujeres	7	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Napo	8	2	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1
Hombres	6	2	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
Mujeres	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Pastaza	8	1	2	1	1	-	-	1	1	1	-	-
Hombres	7	1	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-
Mujeres	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Zamora Chinchipe	7	2	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Hombres	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mujeres	4	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Sucumbios	19	4	1	2	2	1	1	3	3	2	-	-
Hombres	13	2	1	2	2	1	-	2	1	2	-	-
Mujeres	6	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Orellana	7	-	3	-	-	2	-	-	2	-	-	-
Hombres	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Mujeres	5	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-
Región Insular	4	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hombres	4	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Galápagos	4	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hombres	4	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.9A

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total República	62.981	48.867	14.114	3.358	2.084	1.274	982	673	309	1.106	695	411	751	511	240
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2.017	1.673	344	76	48	28	19	14	5	33	26	7	8	6	2
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	103	67	36	10	3	7	3	2	1	2	2	0	2	2	0
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	34	23	11	5	4	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0
005	Tuberculosis respiratoria	371	311	60	4	4	0	5	4	1	5	5	0	0	0	0
006	Otras tuberculosis	44	34	10	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
008	Tétanos	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Tos ferina	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	Infección meningocócica	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Septicemia	460	363	97	24	16	8	2	2	0	12	7	5	2	1	1
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
014	Poliomielitis aguda	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	20	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Hepatitis viral	27	24	3	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
020	Enf por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	828	740	88	14	8	6	2	1	1	10	8	2	2	2	0
022	Leishmaniasis	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Tripanosomiasis	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	106	78	28	11	6	5	6	4	2	1	1	0	1	1	0
026	Tumores (Neoplasias)	10.384	8.122	2.262	685	455	230	171	118	53	177	111	66	149	108	41
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	102	86	16	6	5	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0
028	Tumor maligno del esófago	110	78	32	2	2	0	1	0	1	2	2	0	1	1	0
029	Tumor maligno del estómago	1.585	1.149	436	102	59	43	27	12	15	33	20	13	24	17	7
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	678	564	114	48	37	11	9	7	2	6	5	1	8	7	1
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	650	511	139	42	32	10	7	6	1	9	3	6	11	8	3
032	Tumor maligno del páncreas	332	255	77	32	20	12	3	1	2	6	3	3	7	4	3
033	Tumor maligno de la laringe	62	55	7	3	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	717	590	127	50	35	15	8	5	3	12	9	3	12	8	4
035	Melanoma maligno de la piel	85	66	19	9	5	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0
036	Tumor maligno de la mama	526	433	93	31	20	11	11	8	3	1	1	0	6	5	1
037	Tumor maligno del cuello del útero	371	286	85	11	6	5	11	9	2	6	4	2	4	3	1
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	349	276	73	20	13	7	5	4	1	11	6	5	1	0	1
039	Tumor maligno del ovario	180	142	38	12	6	6	3	3	0	3	3	0	1	0	1
040	Tumor maligno de la próstata	833	641	192	47	36	11	12	5	7	10	4	6	11	7	4
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	91	70	21	5	2	3	2	2	0	0	0	0	3	3	0

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
042	Tumor maligno de la mening, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	276	212	64	11	5	6	1	1	0	3	2	1	5	4	1
043	Linfoma no Hodgkin	355	295	60	16	12	4	8	6	2	7	5	2	4	0	4
044	Mieloma multiple y tumores malignos de célula plasmáticas	127	100	27	11	4	7	2	2	0	2	2	0	1	1	0
045	Leucemia	544	428	116	41	29	12	21	17	4	9	5	4	6	5	1
046	Resto de tumores malignos	1.734	1.352	382	151	102	49	29	21	8	35	26	9	27	20	7
047	Resto de tumores	677	533	144	35	23	12	8	6	2	19	9	10	15	13	2
Enfermedades de la sangre y de los órganos																
048	hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	507	376	131	24	15	9	8	7	1	12	8	4	8	6	2
049	Anemias	398	292	106	12	5	7	7	6	1	9	7	2	6	5	1
050	Resto de enfermedades de la sangre y organos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	109	84	25	12	10	2	1	1	0	3	1	2	2	1	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5.325	4.496	829	162	119	43	40	35	5	58	44	14	53	38	15
052	Diabetes mellitus	4.401	3.796	605	122	88	34	30	26	4	39	29	10	32	24	8
053	Desnutrición	528	394	134	25	19	6	8	8	0	7	5	2	17	13	4
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	396	306	90	15	12	3	2	1	1	12	10	2	4	1	3
055	Trastornos mentales y del comportamiento	249	161	88	55	32	23	3	1	2	19	12	7	4	2	2
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	126	74	52	32	17	15	0	0	0	16	10	6	1	0	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	123	87	36	23	15	8	3	1	2	3	2	1	3	2	1
058	Enfermedades del sistema nervioso	1.215	941	274	63	47	16	15	10	5	18	12	6	19	11	8
059	Meningitis	59	49	10	5	3	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0
060	Enfermedad de Alzheimer	272	229	43	12	11	1	2	1	1	6	4	2	4	2	2
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	884	663	221	46	33	13	12	8	4	12	8	4	14	8	6
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064	Enfermedades del sistema circulatorio	14.538	11.717	2.821	704	447	257	217	164	53	213	135	78	177	121	56
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	103	76	27	7	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1
066	Enfermedades hipertensivas	3.572	2.909	663	158	97	61	46	38	8	54	30	24	42	30	12
067	Enfermedades isquémicas del corazón	4.430	3.663	767	163	110	53	55	39	16	40	26	14	44	28	16
068	Otras enfermedades del corazón	2.250	1.717	533	172	102	70	56	44	12	53	40	13	30	26	4
069	Enfermedades Cerebro vasculares	3.777	3.027	750	175	112	63	51	36	15	55	32	23	55	34	21
070	Aterosclerosis	60	48	12	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	346	277	69	25	19	6	9	7	2	11	7	4	4	2	2
072	Enfermedades del sistema respiratorio	6.220	4.794	1.426	436	247	189	87	58	29	112	70	42	77	45	32
073	Influenza (Gripe)	46	24	22	5	2	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0
074	Neumonía	3.376	2.628	748	224	125	99	35	26	9	60	38	22	37	19	18

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	73	50	23	4	1	3	2	1	1	3	2	1	0	0	0
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.656	1.234	422	141	83	58	33	22	11	27	16	11	36	23	13
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.069	858	211	62	36	26	17	9	8	21	14	7	4	3	1
078	Enfermedades del sistema digestivo	4.447	3.535	912	286	167	119	86	66	20	63	41	22	70	55	15
079	Úlcera gástrica y duodenal	223	173	50	19	14	5	8	6	2	3	2	1	10	8	2
080	Enfermedades del hígado	2.038	1.691	347	98	54	44	20	17	3	20	14	6	10	8	2
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.680	1.275	405	127	70	57	38	30	8	30	17	13	43	33	10
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	122	97	25	11	9	2	3	2	1	6	4	2	1	1	0
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	384	299	85	31	20	11	17	11	6	4	4	0	6	5	1
084	Enfermedades del sistema genitourinario	1.813	1.479	334	84	48	36	37	31	6	21	14	7	24	14	10
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	186	156	30	11	6	5	1	1	0	2	2	0	2	2	0
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	1.627	1.323	304	73	42	31	36	30	6	19	12	7	22	12	10
087	Embarazo, parto y puerperio	169	117	52	3	1	2	3	1	2	3	2	1	2	2	0
088	Embarazo terminado en aborto	24	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
089	Otras muertes obstétricas directas	97	60	37	2	1	1	3	1	2	1	0	1	1	1	0
090	Muertes obstétricas indirectas	38	32	6	1	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0
091	Resto de embarazo parto y puerperio	10	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1.330	1.177	153	58	47	11	14	12	2	9	6	3	22	20	2
093	Malformaciones congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	850	709	141	63	45	18	8	7	1	13	8	5	9	6	3
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	5.698	3.373	2.325	195	98	97	148	66	82	179	83	96	13	2	11
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	8.218	6.196	2.022	464	268	196	126	83	43	176	123	53	116	75	41
096	Accidentes de transporte	3.242	2.427	815	104	68	36	42	30	12	59	42	17	45	34	11
097	Caidas	374	269	105	26	19	7	4	0	4	9	4	5	6	3	3
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	296	199	97	17	8	9	7	6	1	7	3	4	7	5	2
099	Exposición al humo fuego y llamas	77	59	18	8	5	3	1	1	0	2	2	0	4	4	0
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	118	75	43	7	4	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	734	531	203	71	33	38	21	12	9	19	11	8	19	12	7
102	Agresiones	1.045	882	163	25	18	7	11	5	6	20	17	3	8	3	5
103	Todas las demás causas externas	2.332	1.754	578	206	113	93	38	28	10	58	43	15	25	13	12

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.9B

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
Total República		1.920	1.111	809	2.468	1.532	936	2.596	2.227	369	1.676	1.152	524	17.103	16.104	999
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	47	26	21	53	22	31	122	112	10	73	53	20	727	695	32
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	1	1	8	2	6	1	1	-	6	4	2	10	9	1
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	6	2	4	-	-	-	1	-	1	6	6	-
005	Tuberculosis respiratoria	7	4	3	14	3	11	28	25	3	8	4	4	186	179	7
006	Otras tuberculosis	2	1	1	4	2	2	-	-	-	2	2	-	6	6	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
010	Tos ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	22	10	12	12	7	5	27	24	3	7	4	3	81	76	5
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	4	4	-	3	3	-	5	4	1
019	Hepatitis viral	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	11	10	1
020	Enf por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	9	8	1	6	4	2	45	43	2	39	31	8	401	387	14
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	5	4	1	-	-	-	1	1	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4	2	2	2	1	1	11	10	1	5	4	1	19	16	3
026	Tumores (Neoplasias)	335	196	139	405	267	138	530	459	71	168	138	30	2.515	2.367	148
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	4	3	1	3	2	1	6	6	-	2	2	-	30	30	-
028	Tumor maligno del esófago	9	4	5	11	7	4	7	5	2	2	2	-	18	18	-
029	Tumor maligno del estómago	82	53	29	89	57	32	78	64	14	22	18	4	344	319	25
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	9	6	3	15	10	5	34	30	4	9	9	-	210	197	13
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	23	8	15	24	14	10	30	28	2	10	9	1	143	133	10
032	Tumor maligno del páncreas	7	6	1	19	14	5	15	13	2	3	3	-	76	72	4
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	1	-	1	5	5	-	1	-	1	21	20	1
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	15	11	4	30	23	7	36	32	4	12	9	3	222	209	13
035	Melanoma maligno de la piel	3	2	1	2	1	1	-	-	-	1	1	-	18	18	-
036	Tumor maligno de la mama	9	7	2	8	5	3	22	19	3	10	8	2	148	142	6
037	Tumor maligno del cuello del útero	23	12	11	15	12	3	22	17	5	4	3	1	90	86	4
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	6	3	3	16	12	4	20	16	4	7	6	1	98	96	2

Cuadro No. 3.2.9B

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
039	Tumor maligno del ovario	6	4	2	5	2	3	12	12	-	2	1	1	43	41	2
040	Tumor maligno de la próstata	25	12	13	22	12	10	39	35	4	23	18	5	217	193	24
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	3	1	2	4	2	2	7	5	2	1	1	-	15	15	-
042	Tumor maligno de la meninges, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	5	3	2	13	8	5	14	12	2	2	2	-	79	75	4
043	Linfoma no Hodgkin	8	8	-	11	8	3	13	12	1	3	3	-	61	59	2
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	3	3	-	3	2	1	6	4	2	3	3	-	31	30	1
045	Leucemia	10	5	5	22	15	7	19	17	2	11	9	2	138	129	9
046	Resto de tumores malignos	72	37	35	74	49	25	106	95	11	18	13	5	346	329	17
047	Resto de tumores	13	8	5	18	12	6	39	32	7	22	18	4	167	156	11
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	9	4	5	33	23	10	31	24	7	7	4	3	139	127	12
049	Anemias	6	2	4	32	22	10	24	20	4	5	2	3	117	106	11
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	3	2	1	1	1	-	7	4	3	2	2	-	22	21	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	113	67	46	171	129	42	239	219	20	101	77	24	2.095	1.986	109
052	Diabetes mellitus	64	43	21	108	93	15	187	172	15	91	69	22	1.879	1.784	95
053	Desnutrición	30	15	15	55	29	26	26	23	3	5	5	-	99	93	6
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	19	9	10	8	7	1	26	24	2	5	3	2	117	109	8
055	Trastornos mentales y del comportamiento	8	5	3	25	17	8	11	9	2	1	1	-	20	19	1
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	7	4	3	22	14	8	5	4	1	-	-	-	7	6	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1	1	-	3	3	-	6	5	1	1	1	-	13	13	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	42	26	16	30	23	7	49	41	8	24	18	6	274	248	26
059	Meningitis	2	1	1	2	2	-	5	4	1	4	4	-	16	16	-
060	Enfermedad de Alzheimer	5	4	1	2	2	-	13	10	3	3	3	-	67	65	2
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	35	21	14	26	19	7	31	27	4	17	11	6	191	167	24
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	411	256	155	484	325	159	528	446	82	238	179	59	5.125	4.833	292

Cuadro No. 3.2.9B

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3	3	-	3	1	2	3	3	-	2	-	2	20	18	2
066	Enfermedades hipertensivas	130	88	42	161	100	61	182	155	27	46	30	16	1.485	1.396	89
067	Enfermedades isquémicas del corazón	70	42	28	89	62	27	140	119	21	65	48	17	1.807	1.725	82
068	Otras enfermedades del corazón	122	66	56	105	71	34	73	58	15	27	23	4	466	438	28
069	Enfermedades Cerebro vasculares	72	45	27	113	84	29	115	96	19	86	70	16	1.256	1.169	87
070	Aterosclerosis	4	4	-	3	-	3	4	4	-	1	-	1	8	7	1
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	10	8	2	10	7	3	11	11	-	11	8	3	83	80	3
072	Enfermedades del sistema respiratorio	203	119	84	434	265	169	301	256	45	103	81	22	1.675	1.616	59
073	Influenza (Gripe)	3	3	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-
074	Neumonía	115	64	51	266	160	106	145	120	25	64	53	11	1.107	1.073	34
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	6	5	1	9	6	3	1	1	-	2	2	-	13	13	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	63	38	25	82	47	35	101	88	13	29	20	9	259	243	16
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	16	9	7	74	49	25	53	46	7	8	6	2	294	285	9
078	Enfermedades del sistema digestivo	154	95	59	156	98	58	187	167	20	61	53	8	1.308	1.227	81
079	Úlcera gástrica y duodenal	11	8	3	5	3	2	6	4	2	6	5	1	70	66	4
080	Enfermedades del hígado	47	29	18	58	41	17	98	87	11	24	19	5	802	754	48
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	80	47	33	78	47	31	63	57	6	27	25	2	348	328	20
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4	2	2	2	1	1	5	5	-	1	1	-	27	24	3
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	12	9	3	13	6	7	15	14	1	3	3	-	61	55	6
084	Enfermedades del sistema genitourinario	58	32	26	95	62	33	58	51	7	30	25	5	566	545	21
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	1	1	-	5	4	1	4	3	1	5	4	1	77	76	1
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	57	31	26	90	58	32	54	48	6	25	21	4	489	469	20
087	Embarazo, parto y puerperio	4	2	2	7	2	5	8	6	2	6	3	3	39	35	4
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	8	8	-
089	Otras muertes obstétricas directas	3	1	2	6	1	5	2	-	2	3	1	2	17	15	2
090	Muertes obstétricas indirectas	1	1	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	13	11	2
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	1	1	1	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	21	13	8	32	21	11	31	28	3	24	17	7	495	474	21

Cuadro No. 3.2.9B

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
093	Malformac congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	17	8	9	10	7	3	33	29	4	17	14	3	244	232	12
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	159	69	90	250	114	136	124	90	34	606	344	262	195	152	43
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	339	193	146	283	157	126	344	290	54	217	145	72	1.686	1.548	138
096	Accidentes de transporte	153	81	72	134	70	64	133	111	22	88	58	30	773	697	76
097	Caidas	16	9	7	30	17	13	8	5	3	2	2	-	44	40	4
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	12	6	6	18	9	9	10	8	2	7	4	3	46	42	4
099	Exposición al humo fuego y llamas	3	2	1	1	1	-	2	2	-	2	1	1	12	12	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	3	1	2	7	2	5	1	1	-	1	1	-	5	5	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	35	21	14	28	16	12	35	31	4	15	10	5	127	118	9
102	Agresiones	10	7	3	9	7	2	67	56	11	65	46	19	355	335	20
103	Todas las demás causas externas	107	66	41	56	35	21	88	76	12	37	23	14	324	299	25

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.9C

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total República	1.875	1.177	698	2.057	1.419	638	3.580	2.868	712	5.979	4.684	1.295	487	309	178
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	27	15	12	52	42	10	159	124	35	168	141	27	14	7	7
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3	2	1	6	5	1	1	1	-	7	5	2	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	3	1	2	7	6	1	26	19	7	18	16	2	5	3	2
006	Otras tuberculosis	5	3	2	1	1	-	2	1	1	6	4	2	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
010	Tos ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	11	6	5	24	17	7	23	17	6	62	53	9	4	2	2
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	1	-	-	-
020	Enf por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	2	2	-	8	8	-	98	78	20	59	53	6	2	2	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	-	1	3	3	-	4	3	1	10	7	3	2	-	2
026	Tumores (Neoplasias)	367	254	113	379	279	100	547	411	136	640	505	135	63	47	16
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	3	3	-	6	6	-	7	6	1	9	6	3	1	-	1
028	Tumor maligno del esófago	5	4	1	2	2	-	9	9	-	4	4	-	1	-	1
029	Tumor maligno del estómago	46	29	17	78	53	25	111	74	37	101	71	30	11	7	4
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	15	12	3	19	13	6	43	33	10	41	34	7	4	3	1
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	31	22	9	22	13	9	37	32	5	53	41	12	9	6	3
032	Tumor maligno del páncreas	5	5	-	6	4	2	13	11	2	12	10	2	3	3	-
033	Tumor maligno de la laringe	3	1	2	-	-	-	1	1	-	8	8	-	1	1	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	22	16	6	15	11	4	37	25	12	41	34	7	1	1	-
035	Melanoma maligno de la piel	3	2	1	10	9	1	1	1	-	4	3	1	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	16	10	6	13	10	3	30	20	10	35	27	8	1	-	1
037	Tumor maligno del cuello del útero	15	11	4	12	9	3	16	15	1	16	10	6	1	1	-
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	14	9	5	13	9	4	34	25	9	12	11	1	1	1	-

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
039	Tumor maligno del ovario	8	6	2	5	4	1	7	3	4	8	6	2	2	1	1
040	Tumor maligno de la próstata	38	27	11	28	20	8	51	41	10	73	56	17	3	3	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	6	3	3	9	7	2	4	4	-	4	2	2	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninges, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	11	4	7	12	8	4	10	8	2	21	16	5	3	2	1
043	Linfoma no Hodgkin	21	15	6	17	15	2	6	6	-	28	27	1	2	2	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	2	2	-	8	8	-	1	-	1	7	5	2	-	-	-
045	Leucemia	18	11	7	29	21	8	20	12	8	29	24	5	3	3	-
046	Resto de tumores malignos	53	38	15	52	39	13	66	56	10	96	80	16	13	10	3
047	Resto de tumores	32	24	8	23	18	5	43	29	14	38	30	8	3	3	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	24	14	10	24	14	10	38	25	13	29	20	9	4	4	-
049	Anemias	19	13	6	19	10	9	36	23	13	20	15	5	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	5	1	4	5	4	1	2	2	-	9	5	4	4	4	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	111	89	22	111	90	21	377	312	65	480	387	93	17	9	8
052	Diabetes mellitus	73	61	12	87	74	13	326	273	53	419	334	85	11	6	5
053	Desnutrición	20	17	3	11	7	4	22	18	4	29	27	2	3	1	2
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	18	11	7	13	9	4	29	21	8	32	26	6	3	2	1
055	Trastornos mentales y del comportamiento	4	4	-	14	9	5	8	7	1	7	4	3	5	4	1
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	1	1	-	9	5	4	3	2	1	-	-	-	5	4	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	3	3	-	5	4	1	5	5	-	7	4	3	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	29	20	9	53	44	9	65	50	15	91	73	18	8	5	3
059	Meningitis	1	1	-	5	4	1	1	1	-	3	3	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	8	5	3	8	7	1	10	10	-	18	16	2	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	20	14	6	40	33	7	54	39	15	70	54	16	8	5	3
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	336	232	104	398	294	104	941	743	198	1.194	939	255	71	46	25

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	5	4	1	2	1	1	5	4	1	4	4	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	54	33	21	94	65	29	277	209	68	224	186	38	14	10	4
067	Enfermedades isquémicas del corazón	119	92	27	104	78	26	331	271	60	453	340	113	17	13	4
068	Otras enfermedades del corazón	54	40	14	84	63	21	90	72	18	136	112	24	13	10	3
069	Enfermedades Cerebro vasculares	92	56	36	93	73	20	223	174	49	347	276	71	23	10	13
070	Aterosclerosis	2	1	1	-	-	-	4	4	-	2	-	2	2	2	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	10	6	4	21	14	7	11	9	2	28	21	7	2	1	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	157	112	45	181	137	44	236	187	49	323	267	56	48	37	11
073	Influenza (Gripe)	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1
074	Neumonía	66	44	22	106	76	30	118	90	28	158	128	30	22	17	5
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	1	-	1	1	1	-	2	2	-	4	4	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	56	43	13	53	43	10	71	58	13	90	73	17	17	14	3
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	33	24	9	21	17	4	44	37	7	70	61	9	8	6	2
078	Enfermedades del sistema digestivo	123	83	40	102	79	23	207	166	41	324	262	62	37	24	13
079	Úlcera gástrica y duodenal	3	3	-	7	5	2	18	16	2	15	8	7	2	-	2
080	Enfermedades del hígado	44	32	12	32	26	6	108	83	25	180	146	34	16	11	5
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	59	34	25	51	38	13	57	47	10	102	84	18	14	11	3
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2	2	-	5	4	1	4	3	1	7	5	2	1	1	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	15	12	3	7	6	1	20	17	3	20	19	1	4	1	3
084	Enfermedades del sistema genitourinario	52	37	15	50	38	12	112	93	19	136	119	17	3	2	1
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	4	2	2	5	4	1	7	7	-	4	2	2	1	1	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	48	35	13	45	34	11	105	86	19	132	117	15	2	1	1
087	Embarazo, parto y puerperio	6	4	2	6	2	4	6	5	1	21	17	4	5	2	3
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1
089	Otras muertes obstétricas directas	3	1	2	4	2	2	6	5	1	11	8	3	2	1	1
090	Muertes obstétricas indirectas	3	3	-	1	-	1	-	-	-	6	6	-	1	1	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	27	21	6	27	23	4	53	47	6	89	75	14	15	10	5

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
093	Malformaciones congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	24	18	6	22	20	2	38	32	6	62	52	10	13	10	3
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	327	125	202	411	185	226	240	217	23	1.792	1.307	485	102	44	58
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	261	149	112	227	163	64	553	449	104	622	515	107	82	58	24
096	Accidentes de transporte	103	58	45	56	35	21	251	202	49	264	215	49	33	17	16
097	Caidas	17	10	7	15	9	6	5	5	-	21	17	4	-	-	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	12	8	4	10	7	3	21	13	8	22	17	5	3	2	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	2	-	2	5	4	1	3	2	1	4	3	1	3	3	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	15	6	9	5	4	1	2	2	-	12	11	1	3	3	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	31	21	10	26	21	5	58	44	14	58	50	8	6	6	-
102	Agresiones	22	14	8	9	8	1	120	101	19	82	75	7	6	5	1
103	Todas las demás causas externas	59	32	27	101	75	26	93	80	13	159	127	32	28	22	6

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.9D

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total República	346	189	157	258	180	78	9.833	7.539	2.294	2.531	1.405	1.126
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	7	3	4	3	1	2	225	190	35	50	30	20
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	-	1	1	-	17	9	8	8	3	5
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	5	3	2	2	1	1
005	Tuberculosis respiratoria	-	-	-	-	-	-	20	17	3	6	1	5
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	8	7	1	1	1	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
010	Tos ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
012	Septicemia	2	-	2	-	-	-	100	86	14	17	13	4
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	1
020	Enf por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	3	2	1	2	-	2	55	50	5	10	7	3
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	-	1	-	-	-	13	11	2	5	4	1
026	Tumores (Neoplasias)	26	19	7	46	37	9	2.127	1.603	524	487	290	197
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	-	-	-	12	9	3	5	2	3
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	18	10	8	12	3	9
029	Tumor maligno del estómago	2	2	-	4	3	1	263	183	80	71	33	38
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	2	2	-	5	4	1	141	111	30	30	20	10
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2	1	1	3	2	1	117	96	21	39	28	11
032	Tumor maligno del páncreas	1	1	-	-	-	-	87	63	24	21	9	12
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	10	10	-	2	1	1
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	1	1	-	-	-	-	132	110	22	34	24	10
035	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	1	1	-	24	15	9	4	3	1
036	Tumor maligno de la mama	-	-	-	2	2	-	137	114	23	18	13	5
037	Tumor maligno del cuello del útero	2	1	1	2	2	-	73	49	24	25	16	9
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	2	2	-	1	1	-	43	28	15	15	9	6

Cuadro No. 3.2.9D

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napo			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
039	Tumor maligno del ovario	-	-	-	1	1	-	44	37	7	11	6	5
040	Tumor maligno de la próstata	2	1	1	4	3	1	148	118	30	40	20	20
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	-	-	-	22	18	4	2	2	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	1	1	-	60	42	18	12	9	3
043	Linfoma no Hodgkin	1	1	-	3	3	-	109	82	27	13	10	3
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	-	-	-	39	26	13	4	4	-
045	Leucemia	5	2	3	8	7	1	109	80	29	13	6	7
046	Resto de tumores malignos	4	3	1	6	3	3	414	309	105	84	51	33
047	Resto de tumores	2	2	-	5	4	1	125	93	32	32	21	11
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	1	1	-	3	3	-	47	36	11	27	13	14
049	Anemias	-	-	-	-	-	-	30	22	8	24	11	13
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	1	-	3	3	-	17	14	3	3	2	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	11	8	3	13	11	2	626	483	143	153	98	55
052	Diabetes mellitus	7	6	1	10	8	2	489	390	99	95	65	30
053	Desnutrición	4	2	2	2	2	-	88	62	26	44	26	18
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	-	-	-	1	1	-	49	31	18	14	7	7
055	Trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	2	2	-	37	24	13	17	4	13
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	2	2	-	3	2	1	11	1	10
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	34	22	12	6	3	3
058	Enfermedades del sistema nervioso	5	3	2	3	2	1	273	210	63	73	39	34
059	Meningitis	-	-	-	-	-	-	9	6	3	2	-	2
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	1	1	-	88	68	20	14	11	3
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	5	3	2	2	1	1	176	136	40	57	28	29
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	38	28	10	32	23	9	2.076	1.603	473	623	360	263

Cuadro No. 3.2.9D

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	-	1	1	1	-	29	20	9	14	10	4
066	Enfermedades hipertensivas	4	2	2	7	6	1	324	248	76	115	69	46
067	Enfermedades isquémicas del corazón	7	6	1	10	6	4	519	406	113	189	111	78
068	Otras enfermedades del corazón	10	10	-	6	4	2	489	370	119	159	82	77
069	Enfermedades Cerebro vasculares	16	10	6	6	4	2	623	486	137	128	72	56
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	19	16	3	5	5	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	2	2	-	73	57	16	13	11	2
072	Enfermedades del sistema respiratorio	22	16	6	30	26	4	1.147	854	293	336	157	179
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	9	7	2	18	4	14
074	Neumonía	13	7	6	11	8	3	549	406	143	138	72	66
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	1	-	1	11	6	5	5	1	4
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	6	6	-	11	11	-	356	267	89	129	58	71
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3	3	-	7	7	-	222	168	54	46	22	24
078	Enfermedades del sistema digestivo	12	6	6	19	14	5	770	600	170	211	116	95
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	1	1	-	23	18	5	15	5	10
080	Enfermedades del hígado	5	4	1	9	9	-	253	204	49	60	33	27
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	6	2	4	8	3	5	353	270	83	101	54	47
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	-	1	-	-	-	24	17	7	11	10	1
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	-	-	-	1	1	-	117	91	26	24	14	10
084	Enfermedades del sistema genitourinario	7	4	3	9	7	2	297	230	67	81	51	30
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	-	-	-	-	-	-	35	25	10	13	7	6
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	7	4	3	9	7	2	262	205	57	68	44	24
087	Embarazo, parto y puerperio	4	3	1	2	1	1	20	15	5	4	1	3
088	Embarazo terminado en aborto	1	-	1	-	-	-	4	2	2	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	2	2	-	2	1	1	13	11	2	4	1	3
090	Muertes obstétricas indirectas	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6	6	-	7	6	1	286	259	27	30	22	8

Cuadro No. 3.2.9D

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
093	Malformaciones congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	7	5	2	2	1	1	177	149	28	26	18	8
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	128	48	80	36	14	22	229	130	99	75	20	55
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	72	39	33	51	32	19	1.496	1.153	343	338	186	152
096	Accidentes de transporte	23	15	8	19	13	6	495	358	137	110	54	56
097	Caidas	3	2	1	2	1	1	130	98	32	16	11	5
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	6	3	3	3	1	2	35	27	8	15	3	12
099	Exposición al humo fuego y llamas	-	-	-	2	-	2	15	12	3	2	1	1
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	3	1	2	1	-	1	22	14	8	11	6	5
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	16	6	10	4	2	2	77	62	15	32	14	18
102	Agresiones	8	4	4	3	1	2	111	87	24	10	10	-
103	Todas las demás causas externas	13	8	5	17	14	3	611	495	116	142	87	55

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.9E

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total República	302	197	105	44	36	8	608	431	177	378	223	155
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5	3	2	1	1	-	19	14	5	10	7	3
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	-	-	-	-	-	-	4	3	1	1	1	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	1	-	1	-	-	-	3	2	1	3	2	1
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tos ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	3	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1
019	Hepatitis viral	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enf por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	-	-	-	1	1	-	6	4	2	4	3	1
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	37	25	12	7	6	1	52	44	8	24	21	3
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
029	Tumor maligno del estómago	9	5	4	1	1	-	6	5	1	3	3	-
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	3	2	1	-	-	-	2	2	-	2	2	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1	1	-	-	-	-	5	4	1	1	1	-
032	Tumor maligno del páncreas	1	1	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	2	2	-	1	-	1	2	1	1	3	3	-
035	Melanoma maligno de la piel	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	2	1	1	-	-	-	5	5	-	-	-	-
037	Tumor maligno del cuello del útero	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
039	Tumor maligno del ovario	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1

Cuadro No. 3.2.9E

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbios			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
040	Tumor maligno de la próstata	3	1	2	1	1	-	2	2	-	2	1	1
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	2	1	1	1	1	-	3	3	-	1	1	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Leucemia	2	2	-	-	-	-	3	2	1	7	6	1
046	Resto de tumores malignos	6	4	2	2	2	-	7	5	2	2	2	-
047	Resto de tumores	4	3	1	-	-	-	4	4	-	1	1	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	4	3	1	1	1	-	4	3	1	1	-	1
049	Anemias	2	1	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	2	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	12	8	4	5	5	-	29	24	5	11	8	3
052	Diabetes mellitus	10	6	4	4	4	-	23	19	4	10	7	3
053	Desnutrición	1	1	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	1	-	1	1	-	3	2	1	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	7	6	1	2	2	-	6	6	-	3	3	-
059	Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	7	6	1	2	2	-	4	4	-	2	2	-
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	34	28	6	12	9	3	49	37	12	26	16	10
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-

Cuadro No. 3.2.9E

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbios			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
066	Enfermedades hipertensivas	16	14	2	4	4	-	7	6	1	4	3	1
067	Enfermedades isquémicas del corazón	4	2	2	1	1	-	15	12	3	7	3	4
068	Otras enfermedades del corazón	5	4	1	3	1	2	8	5	3	2	1	1
069	Enfermedades Cerebro vasculares	8	7	1	3	3	-	17	12	5	11	7	4
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	1	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	20	13	7	2	1	1	42	30	12	15	13	2
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	11	8	3	2	1	1	22	16	6	8	7	1
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3	-	3	-	-	-	15	11	4	3	3	-
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6	5	1	-	-	-	4	3	1	4	3	1
078	Enfermedades del sistema digestivo	8	5	3	1	1	-	12	10	2	10	6	4
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Enfermedades del hígado	2	1	1	-	-	-	2	1	1	4	4	-
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	5	3	2	1	1	-	10	9	1	5	2	3
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	7	7	-	1	1	-	8	4	4	9	8	1
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	2	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	5	5	-	1	1	-	7	3	4	8	7	1
087	Embarazo, parto y puerperio	4	2	2	-	-	-	2	2	-	4	2	2
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1
089	Otras muertes obstétricas directas	3	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1
090	Muertes obstétricas indirectas	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	-	3	2	1	15	14	1	10	9	1
093	Malformac congénitas deformidades y anomalías cromosomicas	5	3	2	1	1	-	5	4	1	7	5	2

Cuadro No. 3.2.9E

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
094	Sintomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	77	42	35	2	1	1	173	112	61	139	55	84
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	77	47	30	6	5	1	191	127	64	109	70	39
096	Accidentes de transporte	26	19	7	2	2	-	95	61	34	58	37	21
097	Caidas	3	2	1	1	1	-	8	7	1	1	1	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	8	3	5	-	-	-	7	3	4	5	5	-
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	1	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	1
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	10	7	3	2	2	-	14	9	5	8	6	2
102	Agresiones	2	2	-	-	-	-	35	27	8	15	7	8
103	Todas las demás causas externas	26	13	13	1	-	1	30	18	12	17	12	5

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.9F

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Rural	Total	Urbana
	Total República	1.489	1.306	183	1.186	778	408	31	31	37	37
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	65	55	10	54	38	16	-	-	-	-
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	2	-	8	8	-	-	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	11	9	2	11	7	4	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tos ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	16	13	3	8	6	2	-	-	-	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enf por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	26	23	3	24	15	9	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3	2	1	2	1	1	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	285	257	28	155	104	51	6	6	1	1
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	47	44	3	30	17	13	1	1	-	-
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	12	10	2	11	8	3	-	-	-	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	19	16	3	11	7	4	1	1	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	8	7	1	3	3	-	1	1	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	17	13	4	12	8	4	-	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	15	13	2	4	3	1	2	2	-	-
037	Tumor maligno del cuello del útero	11	11	-	9	8	1	1	1	-	-

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Rural	Total	Urbana
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	20	16	4	7	6	1	-	-	-	-
039	Tumor maligno del ovario	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	20	18	2	12	7	5	-	-	-	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la mening, del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central	5	5	-	6	3	3	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	13	13	-	4	2	2	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-
045	Leucemia	16	16	-	5	5	-	-	-	-	-
046	Resto de tumores malignos	47	43	4	23	14	9	-	-	1	1
047	Resto de tumores	15	13	2	14	11	3	-	-	-	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	11	9	2	18	12	6	-	-	-	-
049	Anemias	9	8	1	17	11	6	-	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	167	145	22	166	105	61	4	4	-	-
052	Diabetes mellitus	141	124	17	140	91	49	4	4	-	-
053	Desnutrición	16	12	4	12	5	7	-	-	-	-
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	10	9	1	14	9	5	-	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	3	2	1	3	1	2	-	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	3	2	1	3	1	2	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	30	24	6	32	17	15	-	-	1	1
059	Meningitis	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	4	4	-	4	2	2	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	25	19	6	27	14	13	-	-	1	1
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Rural	Total	Urbana
064	Enfermedades del sistema circulatorio	307	267	40	281	172	109	9	9	14	14
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
066	Enfermedades hipertensivas	67	56	11	56	33	23	-	-	1	1
067	Enfermedades isquémicas del corazón	67	59	8	105	58	47	3	3	6	6
068	Otras enfermedades del corazón	53	49	4	32	24	8	-	-	2	2
069	Enfermedades Cerebro vasculares	115	100	15	84	55	29	6	6	4	4
070	Aterosclerosis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	4	2	2	4	2	2	-	-	-	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	124	114	10	104	70	34	2	2	3	3
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	37	34	3	62	36	26	-	-	-	-
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	2	1	1	5	4	1	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	51	47	4	21	19	2	2	2	1	1
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	34	32	2	16	11	5	-	-	2	2
078	Enfermedades del sistema digestivo	94	88	6	140	101	39	1	1	5	5
079	Úlcera gástrica y duodenal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Enfermedades del hígado	49	46	3	96	67	29	-	-	1	1
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	36	34	2	34	26	8	1	1	3	3
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	1	-	4	4	-	-	-	1	1
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	7	6	1	6	4	2	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	38	34	4	30	22	8	-	-	-	-
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	35	31	4	28	20	8	-	-	-	-
087	Embarazo, parto y puerperio	5	4	1	5	3	2	-	-	-	-
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	4	3	1	3	2	1	-	-	-	-
090	Muertes obstétricas indirectas	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Defunciones totales, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 Grupos - Décima Revisión - CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Rural	Total	Urbana
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	20	19	1	33	23	10	-	-	-	-
093	Malformac congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	24	17	7	23	18	5	-	-	-	-
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	54	42	12	37	12	25	6	6	1	1
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	262	229	33	105	80	25	3	3	12	12
096	Accidentes de transporte	120	104	16	52	43	9	1	1	3	3
097	Caidas	2	2	-	3	3	-	1	1	1	1
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	9	8	1	6	5	1	-	-	3	3
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	8	7	1	2	2	-	-	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	9	7	2	12	9	3	-	-	1	1
102	Agresiones	43	39	4	7	6	1	-	-	2	2
103	Todas las demás causas externas	70	61	9	23	12	11	1	1	2	2

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
	Total República	62.981	57.970	5.011	2.821	1.078	455	1.288	60.137	845	1.000	11.428	9.791	37.073	23
	Hombre	34.778	32.087	2.691	1.572	601	265	706	33.193	473	575	7.762	5.657	18.726	13
	Mujer	28.203	25.883	2.320	1.249	477	190	582	26.944	372	425	3.666	4.134	18.347	10
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2.017	2.017	-	56	-	2	54	1.961	42	39	912	299	669	-
	Hombre	1.301	1.301	-	36	-	1	35	1.265	19	25	650	212	359	-
	Mujer	716	716	-	20	-	1	19	696	23	14	262	87	310	-
A02	Otras infecciones debidas a Salmonella	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	3	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-
A04	Otras infecciones intestinales bacterianas	26	26	-	6	-	-	6	20	4	1	2	1	12	-
	Hombre	12	12	-	5	-	-	5	7	1	-	2	-	4	-
	Mujer	14	14	-	1	-	-	1	13	3	1	-	1	8	-
A05	Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
A06	Amebiasis	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	103	103	-	21	-	2	19	82	13	4	2	3	60	-
	Hombre	47	47	-	14	-	1	13	33	5	2	-	2	24	-
	Mujer	56	56	-	7	-	1	6	49	8	2	2	1	36	-
A15	Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente	19	19	-	1	-	-	1	18	-	-	9	3	6	-
	Hombre	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	7	2	3	-
	Mujer	7	7	-	1	-	-	1	6	-	-	2	1	3	-
A16	Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	352	352	-	-	-	-	-	352	1	1	115	73	162	-
	Hombre	238	238	-	-	-	-	-	238	1	-	86	55	96	-
	Mujer	114	114	-	-	-	-	-	114	-	1	29	18	66	-
A17	Tuberculosis del sistema nervioso	18	18	-	-	-	-	-	18	-	1	4	5	8	-
	Hombre	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	2	3	5	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	1	2	2	3	-
A18	Tuberculosis de otros órganos	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	6	3	4	-
	Hombre	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	4	2	2	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-
A19	Tuberculosis miliar	13	13	-	-	-	-	-	13	-	1	3	6	3	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	1	3	4	1	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
A27	Leptospirosis	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-
A31	Infecciones debidas a otras micobacterias	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
A32	Listeriosis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
A35	Otros tétanos	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
A37	Tos ferina [tos convulsiva]	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Enfermedad meningocócica	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
A40	Septicemia estreptocócica	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
	Mujer	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
A41	Otras septicemias	458	458	-	21	-	-	21	437	8	11	50	60	308	-	-
	Hombre	237	237	-	12	-	-	12	225	5	9	22	31	158	-	-
	Mujer	221	221	-	9	-	-	9	212	3	2	28	29	150	-	-
A46	Erisipela	5	5	-	-	-	-	-	5	2	-	2	-	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-
A48	Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
A49	Infección bacteriana de sitio no especificado	7	7	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	6	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	4	-	-
A52	Sífilis tardía	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
A53	Otras sífilis y las no especificadas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
A56	Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
A80	Poliomielitis aguda	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad												
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada				
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más		
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
A81	Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	4	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-
A83	Encefalitis viral transmitida por mosquitos	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
A85	Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
A86	Encefalitis viral, no especificada	17	17	-	-	-	-	-	-	17	3	3	5	2	4	-	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	9	2	2	2	1	2	-	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	8	1	1	3	1	2	-	-
A89	Infección viral del sistema nervioso central, no especificada	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
A90	Fiebre del dengue [dengue clásico]	9	9	-	-	-	-	-	-	9	1	2	4	-	2	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	-	1	-	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	1	1	2	-	1	-	-
A91	Fiebre del dengue hemorrágico	11	11	-	-	-	-	-	-	11	1	4	5	-	1	-	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	7	1	2	3	-	1	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-
B00	Infecciones herpética [herpes simple]	3	3	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	-
B01	Varicela	3	3	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
B02	Herpes zoster	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-
B15	Hepatitis aguda tipo A	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	3	1	2	1	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	-	-	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-
B16	Hepatitis aguda tipo B	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	5	3	2	-	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3	1	2	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	2	-	-	-
B17	Otras hepatitis virales agudas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
B18	Hepatitis viral crónica	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
B19	Hepatitis viral, sin otra especificación	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	3	1	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-
B20	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	561	561	-	1	-	-	1	560	-	2	460	75	23	-
	Hombre	421	421	-	1	-	-	1	420	-	2	332	63	23	-
	Mujer	140	140	-	-	-	-	-	140	-	-	128	12	-	-
B21	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos	35	35	-	-	-	-	-	35	-	1	23	8	3	-
	Hombre	26	26	-	-	-	-	-	26	-	1	17	6	2	-
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	6	2	1	-
B22	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas	47	47	-	-	-	-	-	47	-	-	41	4	2	-
	Hombre	38	38	-	-	-	-	-	38	-	-	32	4	2	-
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-
B23	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones	67	67	-	-	-	-	-	67	-	-	53	11	3	-
	Hombre	56	56	-	-	-	-	-	56	-	-	44	9	3	-
	Mujer	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	9	2	-	-
B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	118	118	-	-	-	-	-	118	1	-	93	22	2	-
	Hombre	85	85	-	-	-	-	-	85	1	-	65	17	2	-
	Mujer	33	33	-	-	-	-	-	33	-	-	28	5	-	-
B34	Infección viral de sitio no especificado	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
B37	Candidiasis	7	7	-	3	-	-	3	4	1	-	1	1	1	-
	Hombre	4	4	-	2	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-
	Mujer	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-
B39	Histoplasmosis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
B44	Aspergilosis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
B45	Criptococosis	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
B49	Micosis, no especificada	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
B55	Leishmaniasis	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
B57	Enfermedad de Chagas	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	1	3	5	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	1	2	4	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
B58	Toxoplasmosis	4	4	-	-	-	-	-	4	-	1	2	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
B69	Cisticercosis	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	3	2	7	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	3	2	1	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-
B74	Filariasis	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
B77	Ascariasis	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
B78	Estrongiloidiasis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
B82	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
B83	Otros helmintiasis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
B87	Miasis	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
B90	Secuelas de tuberculosis	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
B99	Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
II	Tumores[Neoplasias]	10.384	10.384	-	12	-	2	10	10.371	86	148	1.611	2.282	6.244	1
	Hombre	5.008	5.008	-	5	-	1	4	5.002	46	93	644	959	3.260	1
	Mujer	5.376	5.376	-	7	-	1	6	5.369	40	55	967	1.323	2.984	-
C00	Tumor maligno del labio	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
C01	Tumor maligno de la base de la lengua	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	1	4	2	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-
C02	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	16	16	-	-	-	-	-	-	16	-	-	6	2	8	-
	Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	5	1	4	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	4	-
C03	Tumor maligno de la encía	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
C04	Tumor maligno del piso de la boca	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C05	Tumor maligno del paladar	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	2	8	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	2	3	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-
C06	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
C07	Tumor maligno de la glándula parótida	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	1	4	9	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1	3	5	-
C08	Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	3	1	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	2	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
C09	Tumor maligno de la amígdala	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	4	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	4	-
C10	Tumor maligno de la orofaringe	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	2	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	2	-
C11	Tumor maligno de la nasofaringe	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	2	3	4	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	2	2	-
C13	Tumor maligno de la hipofaringe	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
C14	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	15	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-	1	2	12	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	1	5	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	7	-
C15	Tumor maligno del esófago	110	110	-	-	-	-	-	-	110	-	-	7	24	79	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombre	82	82	-	-	-	-	-	82	-	-	3	18	61	-
	Mujer	28	28	-	-	-	-	-	28	-	-	4	6	18	-
C16	Tumor maligno del estómago	1.585	1.585	-	1	-	1	-	1.584	1	-	228	331	1.024	-
	Hombre	887	887	-	1	-	1	-	886	-	-	95	185	606	-
	Mujer	698	698	-	-	-	-	-	698	1	-	133	146	418	-
C17	Tumor maligno del intestino delgado	36	36	-	-	-	-	-	36	-	-	6	5	25	-
	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	20	-	-	3	3	14	-
	Mujer	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	3	2	11	-
C18	Tumor maligno del colon	531	531	-	-	-	-	-	531	-	-	60	106	365	-
	Hombre	237	237	-	-	-	-	-	237	-	-	33	49	155	-
	Mujer	294	294	-	-	-	-	-	294	-	-	27	57	210	-
C19	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	1	3	7	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	1	3	4	-
C20	Tumor maligno del recto	122	122	-	-	-	-	-	122	-	-	15	30	77	-
	Hombre	63	63	-	-	-	-	-	63	-	-	10	13	40	-
	Mujer	59	59	-	-	-	-	-	59	-	-	5	17	37	-
C21	Tumor maligno del ano y del conducto anal	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	6	8	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3	4	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3	4	-
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	650	650	-	-	-	-	-	650	4	3	47	156	440	-
	Hombre	320	320	-	-	-	-	-	320	3	3	22	89	203	-
	Mujer	330	330	-	-	-	-	-	330	1	-	25	67	237	-
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	107	107	-	-	-	-	-	107	-	-	9	30	68	-
	Hombre	31	31	-	-	-	-	-	31	-	-	5	5	21	-
	Mujer	76	76	-	-	-	-	-	76	-	-	4	25	47	-
C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	145	145	-	-	-	-	-	145	-	-	11	37	97	-
	Hombre	56	56	-	-	-	-	-	56	-	-	5	15	36	-
	Mujer	89	89	-	-	-	-	-	89	-	-	6	22	61	-
C25	Tumor maligno del páncreas	332	332	-	-	-	-	-	332	-	-	31	88	213	-
	Hombre	138	138	-	-	-	-	-	138	-	-	14	43	81	-
	Mujer	194	194	-	-	-	-	-	194	-	-	17	45	132	-
C26	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	51	51	-	-	-	-	-	51	-	-	5	9	37	-
	Hombre	25	25	-	-	-	-	-	25	-	-	3	3	19	-
	Mujer	26	26	-	-	-	-	-	26	-	-	2	6	18	-
C30	Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
C31	Tumor maligno de los senos paranasales	13	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	2	2	9	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	1	2	7	-
C32	Tumor maligno de la laringe	62	62	-	-	-	-	-	-	62	-	-	5	16	41	-
	Hombre	53	53	-	-	-	-	-	-	53	-	-	4	12	37	-
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1	4	4	-
C33	Tumor maligno de la tráquea	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	3	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	712	712	-	-	-	-	-	-	712	2	-	70	167	473	-
	Hombre	380	380	-	-	-	-	-	-	380	2	-	32	89	257	-
	Mujer	332	332	-	-	-	-	-	-	332	-	-	38	78	216	-
C37	Tumor maligno del timo	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
C38	Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	4	2	6	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	4	2	3	-
C39	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3	1	2	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
C40	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros	17	17	-	-	-	-	-	-	17	1	4	10	1	1	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	9	1	2	5	-	1	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	2	5	1	-	-
C41	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	80	80	-	-	-	-	-	-	80	2	7	27	11	33	-
	Hombre	45	45	-	-	-	-	-	-	45	1	6	14	4	20	-
	Mujer	35	35	-	-	-	-	-	-	35	1	1	13	7	13	-
C43	Melanoma maligno de la piel	85	85	-	-	-	-	-	-	85	-	-	11	18	56	-
	Hombre	44	44	-	-	-	-	-	-	44	-	-	4	10	30	-
	Mujer	41	41	-	-	-	-	-	-	41	-	-	7	8	26	-
C44	Otros tumores malignos de la piel	101	101	-	-	-	-	-	-	101	-	-	12	12	77	-
	Hombre	49	49	-	-	-	-	-	-	49	-	-	8	3	38	-
	Mujer	52	52	-	-	-	-	-	-	52	-	-	4	9	39	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
C45	Mesotelioma	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	1	2	9	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	3	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	6	-
C46	Sarcoma de Kaposi	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	4	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C47	Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	3	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
C48	Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	2	9	14	20	-
	Hombre	23	23	-	-	-	-	-	-	23	-	-	5	8	10	-
	Mujer	22	22	-	-	-	-	-	-	22	-	2	4	6	10	-
C49	Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos	66	66	-	-	-	-	-	-	66	2	2	18	16	28	-
	Hombre	31	31	-	-	-	-	-	-	31	2	1	7	9	12	-
	Mujer	35	35	-	-	-	-	-	-	35	-	1	11	7	16	-
C50	Tumor maligno de la mama	526	526	-	-	-	-	-	-	526	-	-	140	188	198	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	4	-
	Mujer	520	520	-	-	-	-	-	-	520	-	-	139	187	194	-
C51	Tumor maligno de la vulva	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	3	9	-
	Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	3	9	-
C52	Tumor maligno de la vagina	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	2	4	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	2	4	-
C53	Tumor maligno del cuello del útero	371	371	-	-	-	-	-	-	371	-	-	91	122	158	-
	Mujer	371	371	-	-	-	-	-	-	371	-	-	91	122	158	-
C54	Tumor maligno del cuerpo del útero	54	54	-	-	-	-	-	-	54	-	-	7	23	24	-
	Mujer	54	54	-	-	-	-	-	-	54	-	-	7	23	24	-
C55	Tumor maligno del útero, parte no especificada	295	295	-	-	-	-	-	-	295	-	-	60	76	159	-
	Mujer	295	295	-	-	-	-	-	-	295	-	-	60	76	159	-
C56	Tumor maligno del ovario	180	180	-	-	-	-	-	-	180	-	1	39	55	85	-
	Mujer	180	180	-	-	-	-	-	-	180	-	1	39	55	85	-
C57	Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1	4	4	-
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	1	4	4	-
C60	Tumor maligno del pene	22	22	-	-	-	-	-	-	22	-	-	10	5	7	-
	Hombre	22	22	-	-	-	-	-	-	22	-	-	10	5	7	-
C61	Tumor maligno de la próstata	833	833	-	-	-	-	-	-	833	-	-	4	55	774	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombre	833	833	-	-	-	-	-	833	-	-	4	55	774	-
C62	Tumor maligno del testículo	34	34	-	-	-	-	-	34	3	1	23	3	4	-
	Hombre	34	34	-	-	-	-	-	34	3	1	23	3	4	-
C63	Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
C64	Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	141	141	-	-	-	-	-	141	2	1	17	42	79	-
	Hombre	87	87	-	-	-	-	-	87	1	-	14	25	47	-
	Mujer	54	54	-	-	-	-	-	54	1	1	3	17	32	-
C65	Tumor maligno de la pelvis renal	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
C67	Tumor maligno de la vejiga urinaria	91	91	-	-	-	-	-	91	1	-	3	14	73	-
	Hombre	53	53	-	-	-	-	-	53	1	-	2	7	43	-
	Mujer	38	38	-	-	-	-	-	38	-	-	1	7	30	-
C68	Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
C69	Tumor maligno del ojo y sus anexos	10	10	-	-	-	-	-	10	3	2	-	-	5	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	7	3	2	-	-	2	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
C70	Tumor maligno de las meninges	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	6	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
C71	Tumor maligno del encéfalo	266	266	-	-	-	-	-	266	8	22	80	61	95	-
	Hombre	132	132	-	-	-	-	-	132	2	13	40	30	47	-
	Mujer	134	134	-	-	-	-	-	134	6	9	40	31	48	-
C72	Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
C73	Tumor maligno de la glándula tiroides	111	111	-	-	-	-	-	111	-	-	8	27	76	-
	Hombre	31	31	-	-	-	-	-	31	-	-	4	6	21	-
	Mujer	80	80	-	-	-	-	-	80	-	-	4	21	55	-
C74	Tumor maligno de la glándula suprarrenal	7	7	-	-	-	-	-	7	1	-	2	2	2	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	2	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
C75	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines	8	8	-	-	-	-	-	8	-	1	1	2	4	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	3	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	1	-
C76	Tumor maligno de otros sitios y de los sitios mal definidos	76	76	-	-	-	-	-	76	1	3	9	19	44	-
	Hombre	38	38	-	-	-	-	-	38	-	2	3	9	24	-
	Mujer	38	38	-	-	-	-	-	38	1	1	6	10	20	-
C77	Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos	18	18	-	-	-	-	-	17	-	-	3	3	11	1
	Hombre	10	10	-	-	-	-	-	9	-	-	3	1	5	1
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	2	6	-
C78	Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	39	39	-	-	-	-	-	39	-	-	4	11	24	-
	Hombre	17	17	-	-	-	-	-	17	-	-	1	5	11	-
	Mujer	22	22	-	-	-	-	-	22	-	-	3	6	13	-
C79	Tumor maligno secundario de otros sitios	44	44	-	-	-	-	-	44	-	1	6	10	27	-
	Hombre	25	25	-	-	-	-	-	25	-	-	4	5	16	-
	Mujer	19	19	-	-	-	-	-	19	-	1	2	5	11	-
C80	Tumor maligno de sitios no especificados	244	244	-	-	-	-	-	244	1	3	35	67	138	-
	Hombre	110	110	-	-	-	-	-	110	1	-	11	24	74	-
	Mujer	134	134	-	-	-	-	-	134	-	3	24	43	64	-
C81	Enfermedad de Hodgkin	50	50	-	-	-	-	-	50	-	-	13	9	28	-
	Hombre	31	31	-	-	-	-	-	31	-	-	8	7	16	-
	Mujer	19	19	-	-	-	-	-	19	-	-	5	2	12	-
C82	Linfoma no Hodgkin folicular [nodular]	24	24	-	-	-	-	-	24	-	1	5	9	9	-
	Hombre	12	12	-	-	-	-	-	12	-	1	2	6	3	-
	Mujer	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	3	3	6	-
C83	Linfoma no Hodgkin difuso	58	58	-	-	-	-	-	58	1	2	9	18	28	-
	Hombre	34	34	-	-	-	-	-	34	-	2	7	12	13	-
	Mujer	24	24	-	-	-	-	-	24	1	-	2	6	15	-
C84	Linfoma de células T, periférico y cutáneo	25	25	-	-	-	-	-	25	-	-	8	7	10	-
	Hombre	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	3	6	3	-
	Mujer	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	5	1	7	-
C85	Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado	248	248	-	-	-	-	-	248	-	4	50	63	131	-
	Hombre	142	142	-	-	-	-	-	142	-	4	29	43	66	-
	Mujer	106	106	-	-	-	-	-	106	-	-	21	20	65	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
C90	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	127	127	-	-	-	-	-	127	-	1	9	35	82	-
	Hombre	72	72	-	-	-	-	-	72	-	-	5	19	48	-
	Mujer	55	55	-	-	-	-	-	55	-	1	4	16	34	-
C91	Leucemia linfoide	231	231	-	3	-	-	3	228	22	50	88	20	48	-
	Hombre	124	124	-	-	-	-	-	124	11	33	47	9	24	-
	Mujer	107	107	-	3	-	-	3	104	11	17	41	11	24	-
C92	Leucemia mieloide	230	230	-	-	-	-	-	230	12	11	76	42	89	-
	Hombre	120	120	-	-	-	-	-	120	5	7	39	21	48	-
	Mujer	110	110	-	-	-	-	-	110	7	4	37	21	41	-
C93	Leucemia monocítica	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
C94	Otras leucemias de tipo celular especificado	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
C95	Leucemia de células de tipo no especificado	79	79	-	2	-	-	2	77	4	6	21	11	35	-
	Hombre	37	37	-	1	-	-	1	36	3	5	10	5	13	-
	Mujer	42	42	-	1	-	-	1	41	1	1	11	6	22	-
C96	Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C97	Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes	184	184	-	-	-	-	-	184	-	1	30	38	115	-
	Hombre	73	73	-	-	-	-	-	73	-	1	4	13	55	-
	Mujer	111	111	-	-	-	-	-	111	-	-	26	25	60	-
D00	Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D01	Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
D02	Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D04	Carcinoma in situ de la piel	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D06	Carcinoma in situ del cuello del útero	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
D07	Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D12	Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D13	Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
D14	Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D15	Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	4	-	3	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	4	-	2	-
D16	Tumor benigno del hueso y del cartílago articular	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
D18	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	8	8	-	1	-	-	1	7	1	-	1	1	4	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	1	1	1	-
	Mujer	4	4	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	3	-
D20	Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D25	Leiomioma del útero	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-
D27	Tumor benigno del ovario	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
D29	Tumor benigno de los órganos genitales masculinos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D32	Tumores benignos de las meninges	16	16	-	-	-	-	-	16	-	2	3	3	8	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	1	-	2	3	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	10	-	1	3	1	5	-
D33	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-
D34	Tumor benigno de la glándula tiroides	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
D35	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	2	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	3	1	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
D36	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
D37	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	137	137	-	-	-	-	-	137	1	2	17	23	94	-
	Hombre	67	67	-	-	-	-	-	67	-	2	9	10	46	-
	Mujer	70	70	-	-	-	-	-	70	1	-	8	13	48	-
D38	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos	64	64	-	-	-	-	-	64	1	1	5	10	47	-
	Hombre	36	36	-	-	-	-	-	36	1	-	3	5	27	-
	Mujer	28	28	-	-	-	-	-	28	-	1	2	5	20	-
D39	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos	17	17	-	-	-	-	-	17	-	-	5	3	9	-
	Mujer	17	17	-	-	-	-	-	17	-	-	5	3	9	-
D40	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	2	-	7	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	2	-	7	-
D41	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios	17	17	-	-	-	-	-	17	-	-	3	2	12	-
	Hombre	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	3	1	9	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
D42	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
D43	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central	171	171	-	1	-	-	1	170	10	8	52	33	67	-
	Hombre	89	89	-	1	-	-	1	88	3	6	31	18	30	-
	Mujer	82	82	-	-	-	-	-	82	7	2	21	15	37	-
D44	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas	26	26	-	-	-	-	-	26	-	2	10	9	5	-
	Hombre	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	9	2	1	-
	Mujer	14	14	-	-	-	-	-	14	-	2	1	7	4	-
D45	Policitemia vera	8	8	-	1	-	-	1	7	-	-	2	1	4	-
	Hombre	7	7	-	1	-	-	1	6	-	-	2	1	3	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D46	Síndromes mielodisplásicos	38	38	-	-	-	-	-	38	-	2	1	8	27	-
	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	20	-	-	1	5	14	-
	Mujer	18	18	-	-	-	-	-	18	-	2	-	3	13	-
D47	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y d	10	10	-	-	-	-	-	10	1	-	1	1	7	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	1	-	-	1	4	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
D48	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	97	97	-	3	-	1	2	94	-	1	23	13	57	-
	Hombre	46	46	-	1	-	-	1	45	-	1	8	7	29	-
	Mujer	51	51	-	2	-	1	1	49	-	-	15	6	28	-
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmune	507	507	-	11	1	-	10	496	11	20	77	59	329	-
	Hombre	252	252	-	5	-	-	5	247	8	9	39	32	159	-
	Mujer	255	255	-	6	1	-	5	249	3	11	38	27	170	-
D50	Anemias por deficiencia de hierro	14	14	-	-	-	-	-	14	1	-	1	3	9	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	1	-	1	-	4	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	3	5	-
D52	Anemia por deficiencia de folatos	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
D53	Otras anemias nutricionales	68	68	-	-	-	-	-	68	1	1	6	5	55	-
	Hombre	35	35	-	-	-	-	-	35	-	-	3	3	29	-
	Mujer	33	33	-	-	-	-	-	33	1	1	3	2	26	-
D57	Trastornos falciformes	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
D58	Otras anemias hemolíticas hereditarias	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	3	1	3	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
D59	Anemia hemolítica adquirida	7	7	-	-	-	-	-	7	-	1	3	2	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	1	3	2	-	-
D60	Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D61	Otras anemias aplásticas	51	51	-	1	-	-	1	50	1	7	17	4	21	-
	Hombre	24	24	-	-	-	-	-	24	1	4	7	1	11	-
	Mujer	27	27	-	1	-	-	1	26	-	3	10	3	10	-
D62	Anemia posthemorrágica aguda	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D64	Otras anemias	240	240	-	-	-	-	-	240	3	2	16	22	197	-
	Hombre	113	113	-	-	-	-	-	113	2	1	10	13	87	-
	Mujer	127	127	-	-	-	-	-	127	1	1	6	9	110	-
D65	Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]	22	22	-	6	-	-	6	16	2	4	3	1	6	-
	Hombre	12	12	-	2	-	-	2	10	1	2	2	1	4	-
	Mujer	10	10	-	4	-	-	4	6	1	2	1	-	2	-
D66	Deficiencia hereditaria del factor VIII	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
D67	Deficiencia hereditaria del factor IX	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
D68	Otros defectos de la coagulación	16	16	-	2	1	-	1	14	-	-	6	3	5	-
	Hombre	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	2	1	2	-
	Mujer	10	10	-	1	1	-	-	9	-	-	4	2	3	-
D69	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	43	43	-	2	-	-	2	41	1	2	12	13	13	-
	Hombre	25	25	-	2	-	-	2	23	1	1	6	7	8	-
	Mujer	18	18	-	-	-	-	-	18	-	1	6	6	5	-
D70	Agranulocitosis	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	3	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
D71	Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
D72	Otros trastornos de los leucocitos	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
D73	Enfermedades del bazo	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
D75	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	8	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-
D76	Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforeticular y al sistema reticuloendotelial	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
D84	Otras inmunodeficiencias	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
D86	Sarcoidosis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
D89	Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
IV	Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	5.325	5.325	-	49	-	2	47	5.273	29	20	340	1.170	3.714	3
	Hombre	2.461	2.461	-	23	-	1	22	2.436	18	6	202	588	1.622	2
	Mujer	2.864	2.864	-	26	-	1	25	2.837	11	14	138	582	2.092	1
E02	Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E03	Otros hipotiroidismos	28	28	-	-	-	-	-	28	-	1	3	3	21	-
	Hombre	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	2	2	8	-
	Mujer	16	16	-	-	-	-	-	16	-	1	1	1	13	-
E04	Otros bocios no tóxicos	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
E05	Tirotoxicosis [hipertiroidismo]	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-
E06	Tiroiditis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E07	Otros trastornos tiroideos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E10	Diabetes mellitus insulino dependiente	160	160	-	-	-	-	-	160	-	1	17	46	96	-
	Hombre	71	71	-	-	-	-	-	71	-	-	8	22	41	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Mujer	89	89	-	-	-	-	-	89	-	1	9	24	55	-
E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente	2.273	2.273	-	-	-	-	-	2.272	-	-	126	551	1.595	1
	Hombre	1.033	1.033	-	-	-	-	-	1.032	-	-	79	273	680	1
	Mujer	1.240	1.240	-	-	-	-	-	1.240	-	-	47	278	915	-
E12	Diabetes mellitus asociada con desnutrición	84	84	-	-	-	-	-	84	-	-	6	16	62	-
	Hombre	40	40	-	-	-	-	-	40	-	-	2	11	27	-
	Mujer	44	44	-	-	-	-	-	44	-	-	4	5	35	-
E13	Otras diabetes mellitus especificadas	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
E14	Diabetes mellitus, no especificada	1.881	1.881	-	-	-	-	-	1.879	-	-	119	463	1.297	2
	Hombre	885	885	-	-	-	-	-	884	-	-	76	229	579	1
	Mujer	996	996	-	-	-	-	-	995	-	-	43	234	718	1
E15	Coma hipoglucémico no diabético	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	1	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
E16	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	3	9	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	2	5	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
E22	Hiperfunción de la glándula hipófisis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E23	Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	2	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
E24	Síndrome de Cushing	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E27	Otros trastornos de la glándula suprarrenal	5	5	-	1	-	-	1	4	-	1	1	-	2	-
	Hombre	4	4	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	2	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E31	Disfunción poliglandular	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E41	Marasmo nutricional	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
E42	Kwashiorkor marasmático	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E43	Desnutrición proteicoalórica severa, no especificada	301	301	-	25	-	1	24	276	12	9	14	16	225	-
	Hombre	134	134	-	12	-	1	11	122	7	2	6	10	97	-
	Mujer	167	167	-	13	-	-	13	154	5	7	8	6	128	-
E44	Desnutrición proteicoalórica de grado moderado y leve	32	32	-	1	-	-	1	31	1	-	2	2	26	-
	Hombre	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	2	1	13	-
	Mujer	16	16	-	1	-	-	1	15	1	-	-	1	13	-
E46	Desnutrición proteicoalórica, no especificada	189	189	-	11	-	-	11	178	4	2	6	6	160	-
	Hombre	77	77	-	4	-	-	4	73	2	1	4	3	63	-
	Mujer	112	112	-	7	-	-	7	105	2	1	2	3	97	-
E63	Otras deficiencias nutricionales	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E66	Obesidad	23	23	-	-	-	-	-	23	-	-	8	7	8	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	5	4	-	-
	Mujer	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	3	3	8	-
E70	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E71	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	1	-	4	-
	Hombre	4	4	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
E72	Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E74	Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E75	Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E76	Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
E77	Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E78	Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	97	97	-	-	-	-	-	97	-	-	13	19	65	-
	Hombre	54	54	-	-	-	-	-	54	-	-	7	10	37	-
	Mujer	43	43	-	-	-	-	-	43	-	-	6	9	28	-
E80	Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
E83	Trastornos del metabolismo de los minerales	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
E84	Fibrosis quística	16	16	-	2	-	1	1	14	-	1	5	2	6	-
	Hombre	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	2	-	3	-
	Mujer	10	10	-	1	-	1	-	9	-	1	3	2	3	-
E85	Amiloidosis	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E86	Depleción del volumen	45	45	-	3	-	-	3	42	4	2	2	6	28	-
	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	20	4	1	-	3	12	-
	Mujer	25	25	-	3	-	-	3	22	-	1	2	3	16	-
E87	Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico	97	97	-	3	-	-	3	94	4	1	6	11	72	-
	Hombre	55	55	-	3	-	-	3	52	3	-	5	9	35	-
	Mujer	42	42	-	-	-	-	-	42	1	1	1	2	37	-
E88	Otros trastornos metabólicos	21	21	-	2	-	-	2	19	-	-	3	3	13	-
	Hombre	11	11	-	1	-	-	1	10	-	-	-	1	9	-
	Mujer	10	10	-	1	-	-	1	9	-	-	3	2	4	-
V	Trastornos mentales y del comportamiento	249	249	-	1	-	-	1	248	-	-	63	43	142	-
	Hombre	170	170	-	1	-	-	1	169	-	-	59	38	72	-
	Mujer	79	79	-	-	-	-	-	79	-	-	4	5	70	-
F01	Demencia vascular	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	7	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
F03	Demencia, no especificada	85	85	-	-	-	-	-	85	-	-	-	2	83	-
	Hombre	33	33	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	33	-
	Mujer	52	52	-	-	-	-	-	52	-	-	-	2	50	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										Edad ignorada
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año							
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años	50 - 64 años	65 años y más	
F05	Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F06	Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F09	Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	123	123	-	-	-	-	-	123	-	-	56	39	28	-
	Hombre	113	113	-	-	-	-	-	113	-	-	54	36	23	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	2	3	5	-
F17	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F20	Esquizofrenia	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	2	-	4	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
F31	Trastorno afectivo bipolar	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
F32	Episodio depresivo	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
F33	Trastorno depresivo recurrente	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F41	Otros trastornos de ansiedad	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F43	Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F44	Trastornos disociativos [de conversión]	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F48	Otros trastornos neuróticos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F50	Trastornos de la ingestión de alimentos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
F70	Retraso mental leve	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F79	Retraso mental, no especificado	4	4	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-	2	-
	Hombre	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F82	Trastorno específico del desarrollo de la función motriz	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
F83	Trastornos específicos mixtos del desarrollo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
F99	Trastorno mental, no especificado	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
VI	Enfermedades del sistema nervioso	1.215	1.215	-	35	1	-	34	1.179	60	93	238	132	656	1
	Hombre	642	642	-	19	-	-	19	623	38	47	152	72	314	-
	Mujer	573	573	-	16	1	-	15	556	22	46	86	60	342	1
G00	Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	27	27	-	2	1	-	1	25	4	1	9	6	5	-
	Hombre	11	11	-	-	-	-	-	11	3	-	6	-	2	-
	Mujer	16	16	-	2	1	-	1	14	1	1	3	6	3	-
G03	Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas	32	32	-	9	-	-	9	23	2	2	5	6	8	-
	Hombre	19	19	-	4	-	-	4	15	2	2	4	4	3	-
	Mujer	13	13	-	5	-	-	5	8	-	-	1	2	5	-
G04	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	37	37	-	2	-	-	2	35	2	3	16	7	7	-
	Hombre	19	19	-	1	-	-	1	18	-	1	10	4	3	-
	Mujer	18	18	-	1	-	-	1	17	2	2	6	3	4	-
G06	Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo	9	9	-	-	-	-	-	9	-	1	5	-	3	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	4	-	3	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
G10	Enfermedad de Huntington	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	2	3	2	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
G11	Ataxia hereditaria	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
G12	Atrofia muscular espinal y síndromes afines	46	46	-	-	-	-	-	46	1	1	8	18	18	-
	Hombre	28	28	-	-	-	-	-	28	1	-	5	10	12	-
	Mujer	18	18	-	-	-	-	-	18	-	1	3	8	6	-
G20	Enfermedad de Parkinson	163	163	-	-	-	-	-	163	-	-	1	9	153	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombre	93	93	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	6	87	-
	Mujer	70	70	-	-	-	-	-	-	70	-	-	1	3	66	-
G21	Parkinsonismo secundario	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
G25	Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
G30	Enfermedad de Alzheimer	272	272	-	-	-	-	-	-	272	-	-	1	5	266	-
	Hombre	99	99	-	-	-	-	-	-	99	-	-	1	2	96	-
	Mujer	173	173	-	-	-	-	-	-	173	-	-	-	3	170	-
G31	Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	7	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	4	-
G35	Esclerosis múltiple	15	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-	7	2	6	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	3	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	6	1	3	-
G36	Otras desmielinizaciones diseminadas agudas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
G37	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
G40	Epilepsia	178	178	-	4	-	-	4	174	6	16	91	24	37	-	-
	Hombre	106	106	-	2	-	-	2	104	5	6	61	11	21	-	-
	Mujer	72	72	-	2	-	-	2	70	1	10	30	13	16	-	-
G41	Estado de mal epiléptico	23	23	-	-	-	-	-	23	1	1	9	5	7	-	-
	Hombre	14	14	-	-	-	-	-	14	1	1	5	3	4	-	-
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	4	2	3	-	-
G43	Migraña	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
G45	Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
G47	Trastornos del sueño	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
G54	Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
G58	Otras mononeuropatías	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
G61	Polineuropatía inflamatoria	9	9	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	3	5	-
	Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	3	5	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
G62	Otras polineuropatías	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	3	2	5	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	2	4	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
G70	Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	2	3	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	1	1	-
G71	Trastornos musculares primarios	20	20	-	-	-	-	-	-	20	-	3	12	1	4	-
	Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	3	8	-	3	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	4	1	1	-
G80	Parálisis cerebral	99	99	-	8	-	-	-	8	90	27	50	11	-	2	1
	Hombre	55	55	-	5	-	-	-	5	50	17	26	6	-	1	-
	Mujer	44	44	-	3	-	-	-	3	40	10	24	5	-	1	1
G81	Hemiplejía	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	3	2	9	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	3	1	5	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
G82	Paraplejía y cuadriplejía	19	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-	3	4	12	-
	Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	3	4	7	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-
G83	Otros síndromes paralíticos	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	1	3	2	1	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	1	3	2	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
G90	Trastornos del sistema nervioso autónomo	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
G91	Hidrocefalo	61	61	-	1	-	-	-	1	60	7	5	15	7	26	-
	Hombre	36	36	-	1	-	-	-	1	35	4	2	9	4	16	-
	Mujer	25	25	-	-	-	-	-	-	25	3	3	6	3	10	-
G92	Encefalopatía tóxica	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	2	4	4	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	2	2	3	-
G93	Otros trastornos del encéfalo	114	114	-	9	-	-	-	9	105	8	6	24	14	53	-
	Hombre	61	61	-	6	-	-	-	6	55	5	4	15	7	24	-
	Mujer	53	53	-	3	-	-	-	3	50	3	2	9	7	29	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
G95	Otras enfermedades de la médula espinal	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
G96	Otros trastornos del sistema nervioso central	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
G97	Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
G98	Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
H66	Otitis media supurativa y la no especificada	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	14.538	14.538	-	54	3	2	49	14.481	36	53	1.232	2.220	10.940	3
	Hombre	7.586	7.586	-	30	1	1	28	7.556	15	33	780	1.358	5.370	-
	Mujer	6.952	6.952	-	24	2	1	21	6.925	21	20	452	862	5.570	3
I01	Fiebre reumática con complicación cardíaca	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I02	Corea reumática	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I05	Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	61	61	-	-	-	-	-	61	1	-	10	17	33	-
	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	20	-	-	4	3	13	-
	Mujer	41	41	-	-	-	-	-	41	1	-	6	14	20	-
I06	Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3	4	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	3	-
I07	Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide	7	7	-	2	1	-	1	5	-	2	-	-	3	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	-
	Mujer	4	4	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	2	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
I08	Enfermedades valvulares múltiples	20	20	-	1	-	-	1	19	-	-	3	4	12	-
	Hombre	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	2	1	2	-
	Mujer	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	1	3	10	-
I09	Otras enfermedades reumáticas del corazón	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
I10	Hipertensión esencial (primaria)	1.254	1.254	-	-	-	-	-	1.253	1	-	59	123	1.070	1
	Hombre	599	599	-	-	-	-	-	599	-	-	27	74	498	-
	Mujer	655	655	-	-	-	-	-	654	1	-	32	49	572	1
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	1.412	1.412	-	-	-	-	-	1.411	-	-	46	133	1.232	1
	Hombre	624	624	-	-	-	-	-	624	-	-	32	67	525	-
	Mujer	788	788	-	-	-	-	-	787	-	-	14	66	707	1
I12	Enfermedad renal hipertensiva	666	666	-	-	-	-	-	666	-	-	44	138	484	-
	Hombre	350	350	-	-	-	-	-	350	-	-	24	71	255	-
	Mujer	316	316	-	-	-	-	-	316	-	-	20	67	229	-
I13	Enfermedad cardiorenal hipertensiva	240	240	-	-	-	-	-	240	-	-	9	35	196	-
	Hombre	125	125	-	-	-	-	-	125	-	-	6	22	97	-
	Mujer	115	115	-	-	-	-	-	115	-	-	3	13	99	-
I20	Angina de pecho	39	39	-	-	-	-	-	39	-	-	3	3	33	-
	Hombre	23	23	-	-	-	-	-	23	-	-	2	3	18	-
	Mujer	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	1	-	15	-
I21	Infarto agudo del miocardio	4.120	4.120	-	2	-	-	2	4.117	1	4	414	748	2.950	1
	Hombre	2.462	2.462	-	1	-	-	1	2.461	-	1	301	544	1.615	-
	Mujer	1.658	1.658	-	1	-	-	1	1.656	1	3	113	204	1.335	1
I22	Infarto subsecuente del miocardio	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
I23	Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
I24	Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	30	30	-	-	-	-	-	30	-	-	2	3	25	-
	Hombre	17	17	-	-	-	-	-	17	-	-	2	2	13	-
	Mujer	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	1	12	-
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	236	236	-	-	-	-	-	236	-	-	16	19	201	-
	Hombre	137	137	-	-	-	-	-	137	-	-	10	13	114	-
	Mujer	99	99	-	-	-	-	-	99	-	-	6	6	87	-
I26	Embolia pulmonar	162	162	-	-	-	-	-	162	-	1	38	28	95	-
	Hombre	80	80	-	-	-	-	-	80	-	1	24	16	39	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Mujer	82	82	-	-	-	-	-	82	-	-	14	12	56	-
I27	Otras enfermedades cardiopulmonares	177	177	-	8	2	2	4	169	-	1	8	14	146	-
	Hombre	83	83	-	5	1	1	3	78	-	-	2	7	69	-
	Mujer	94	94	-	3	1	1	1	91	-	1	6	7	77	-
I28	Otras enfermedades de los vasos pulmonares	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
I30	Pericarditis aguda	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I31	Otras enfermedades del pericardio	25	25	-	-	-	-	-	25	1	-	10	7	7	-
	Hombre	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	6	7	5	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	1	-	4	-	2	-
I33	Endocarditis aguda y subaguda	10	10	-	-	-	-	-	10	-	1	2	1	6	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	-	1	1	1	4	-
I34	Trastornos no reumáticos de la válvula mitral	36	36	-	-	-	-	-	36	-	-	6	10	20	-
	Hombre	21	21	-	-	-	-	-	21	-	-	4	8	9	-
	Mujer	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	2	2	11	-
I35	Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica	74	74	-	-	-	-	-	74	-	-	11	13	50	-
	Hombre	43	43	-	-	-	-	-	43	-	-	6	7	30	-
	Mujer	31	31	-	-	-	-	-	31	-	-	5	6	20	-
I36	Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
I37	Trastornos de la válvula pulmonar	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
I38	Endocarditis, válvula no especificada	32	32	-	-	-	-	-	32	1	2	5	7	17	-
	Hombre	16	16	-	-	-	-	-	16	1	1	3	5	6	-
	Mujer	16	16	-	-	-	-	-	16	-	1	2	2	11	-
I40	Miocarditis aguda	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-
	Hombre	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-
I42	Cardiomiopatía	95	95	-	2	-	-	2	93	4	5	15	14	55	-
	Hombre	65	65	-	2	-	-	2	63	3	4	13	10	33	-
	Mujer	30	30	-	-	-	-	-	30	1	1	2	4	22	-
I44	Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	31	31	-	-	-	-	-	31	-	-	1	1	29	-
	Hombre	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	1	15	-
	Mujer	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	1	-	14	-
I45	Otros trastornos de la conducción	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-
I46	Paro cardíaco	106	106	-	-	-	-	-	-	106	2	1	6	8	89	-
	Hombre	48	48	-	-	-	-	-	-	48	-	1	5	7	35	-
	Mujer	58	58	-	-	-	-	-	-	58	2	-	1	1	54	-
I47	Taquicardia paroxística	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	1	3	2	5	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	2	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	3	1	3	-
I48	Fibrilación y aleteo auricular	100	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	2	15	83	-
	Hombre	45	45	-	-	-	-	-	-	45	-	-	1	6	38	-
	Mujer	55	55	-	-	-	-	-	-	55	-	-	1	9	45	-
I49	Otras arritmias cardíacas	57	57	-	1	-	-	1	56	-	-	4	4	48	-	
	Hombre	26	26	-	1	-	-	1	25	-	-	3	2	20	-	
	Mujer	31	31	-	-	-	-	-	31	-	-	1	2	28	-	
I50	Insuficiencia cardíaca	1.200	1.200	-	8	-	-	8	1.192	4	6	83	128	971	-	
	Hombre	560	560	-	4	-	-	4	556	2	5	48	70	431	-	
	Mujer	640	640	-	4	-	-	4	636	2	1	35	58	540	-	
I51	Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	116	116	-	13	-	-	13	103	14	15	11	10	53	-	
	Hombre	68	68	-	5	-	-	5	63	9	9	8	8	29	-	
	Mujer	48	48	-	8	-	-	8	40	5	6	3	2	24	-	
I60	Hemorragia subaracnoidea	484	484	-	3	-	-	3	481	3	1	109	140	228	-	
	Hombre	231	231	-	3	-	-	3	228	-	1	54	73	100	-	
	Mujer	253	253	-	-	-	-	253	253	3	-	55	67	128	-	
I61	Hemorragia intraencefálica	801	801	-	10	-	-	10	791	1	5	101	189	495	-	
	Hombre	410	410	-	5	-	-	5	405	-	1	61	104	239	-	
	Mujer	391	391	-	5	-	-	5	386	1	4	40	85	256	-	
I62	Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	114	114	-	1	-	-	1	113	-	2	17	13	81	-	
	Hombre	65	65	-	1	-	-	1	64	-	2	9	11	42	-	
	Mujer	49	49	-	-	-	-	49	49	-	-	8	2	39	-	
I63	Infarto cerebral	549	549	-	-	-	-	-	549	-	1	21	79	448	-	
	Hombre	272	272	-	-	-	-	-	272	-	-	11	46	215	-	
	Mujer	277	277	-	-	-	-	-	277	-	1	10	33	233	-	
I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	1.038	1.038	-	-	-	-	-	1.038	-	-	74	135	829	-	
	Hombre	523	523	-	-	-	-	-	523	-	-	46	68	409	-	
	Mujer	515	515	-	-	-	-	-	515	-	-	28	67	420	-	
I65	Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-	

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
166	Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral	32	32	-	-	-	-	-	-	32	-	-	1	3	28	-
	Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	1	1	12	-
	Mujer	18	18	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	2	16	-
167	Otras enfermedades cerebrovasculares	756	756	-	1	-	-	1	755	2	3	49	116	585	-	
	Hombre	370	370	-	1	-	-	1	369	-	2	30	67	270	-	
	Mujer	386	386	-	-	-	-	-	386	2	1	19	49	315	-	
170	Aterosclerosis	60	60	-	-	-	-	-	60	-	-	2	2	56	-	
	Hombre	26	26	-	-	-	-	-	26	-	-	1	1	24	-	
	Mujer	34	34	-	-	-	-	-	34	-	-	1	1	32	-	
171	Aneurisma y disección aórticos	128	128	-	-	-	-	-	128	-	-	18	18	92	-	
	Hombre	88	88	-	-	-	-	-	88	-	-	14	9	65	-	
	Mujer	40	40	-	-	-	-	-	40	-	-	4	9	27	-	
172	Otros aneurismas	15	15	-	-	-	-	-	15	1	-	4	1	9	-	
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	4	-	5	-	
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	1	-	-	1	4	-	
173	Otras enfermedades vasculares periféricas	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	11	-	
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-	
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	7	-	
174	Embolia y trombosis arteriales	35	35	-	1	-	-	1	34	-	-	4	5	25	-	
	Hombre	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	3	4	11	-	
	Mujer	17	17	-	1	-	-	1	16	-	-	1	1	14	-	
177	Otros trastornos arteriales o arteriolas	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	4	2	12	-	
	Hombre	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	2	1	7	-	
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	2	1	5	-	
180	Flebitis y tromboflebitis	34	34	-	-	-	-	-	34	-	-	3	3	28	-	
	Hombre	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1	10	-	
	Mujer	23	23	-	-	-	-	-	23	-	-	3	2	18	-	
181	Trombosis de la vena porta	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	
182	Otras embolias y trombosis venosas	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	2	13	-	
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-	
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	9	-	
183	Venas varicosas de los miembros inferiores	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	1	1	11	-	
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-	

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	8	-
I84	Hemorroides	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I85	Várices esofágicas	42	42	-	-	-	-	-	42	-	-	5	11	26	-
	Hombre	24	24	-	-	-	-	-	24	-	-	4	8	12	-
	Mujer	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	1	3	14	-
I86	Várices de otros sitios	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I87	Otros trastornos de las venas	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	4	12	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	3	7	-
I88	Linfadenitis inespecífica	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
I95	Hipotensión	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	4	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I97	Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I99	Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
X	Enfermedades del sistema respiratorio	6.220	6.220	-	271	-	2	269	5.947	147	70	480	471	4.779	2
	Hombre	3.286	3.286	-	161	-	2	159	3.124	71	35	282	290	2.446	1
	Mujer	2.934	2.934	-	110	-	-	110	2.823	76	35	198	181	2.333	1
J02	Faringitis aguda	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J04	Laringitis y traqueítis agudas	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
J06	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
J09	Influenza debida a virus de la influenza aviar identificado	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	2	1	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
J10	Influenza debida a otro virus de la influenza identificado	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
J11	Influenza debida a virus no identificado	38	38	-	2	-	-	2	36	3	1	3	5	24	-
	Hombre	19	19	-	1	-	-	1	18	1	-	1	2	14	-
	Mujer	19	19	-	1	-	-	1	18	2	1	2	3	10	-
J12	Neumonía viral, no clasificada en otra parte	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	2	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J13	Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	5	5	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	4	-
	Hombre	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	480	480	-	21	-	2	19	459	7	6	32	52	362	-
	Hombre	261	261	-	14	-	2	12	247	4	3	15	36	189	-
	Mujer	219	219	-	7	-	-	7	212	3	3	17	16	173	-
J16	Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J18	Neumonía, organismo no especificado	2.886	2.886	-	176	-	-	176	2.710	107	40	246	204	2.113	-
	Hombre	1.389	1.389	-	104	-	-	104	1.285	46	18	136	119	966	-
	Mujer	1.497	1.497	-	72	-	-	72	1.425	61	22	110	85	1.147	-
J20	Bronquitis aguda	51	51	-	15	-	-	15	36	6	4	2	3	21	-
	Hombre	26	26	-	11	-	-	11	15	3	2	2	2	6	-
	Mujer	25	25	-	4	-	-	4	21	3	2	-	1	15	-
J21	Bronquiolitis aguda	7	7	-	4	-	-	4	3	-	-	2	-	1	-
	Hombre	5	5	-	3	-	-	3	2	-	-	1	-	1	-
	Mujer	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
J22	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	15	15	-	5	-	-	5	10	2	-	2	1	5	-
	Hombre	6	6	-	1	-	-	1	5	2	-	-	-	3	-
	Mujer	9	9	-	4	-	-	4	5	-	-	2	1	2	-
J34	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
J36	Absceso periamigdalino	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
J38	Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
J39	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
J40	Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	61	61	-	-	-	-	-	61	-	-	2	2	57	-
	Hombre	31	31	-	-	-	-	-	31	-	-	1	-	30	-
	Mujer	30	30	-	-	-	-	-	30	-	-	1	2	27	-
J41	Bronquitis crónica simple y mucopurulenta	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
J42	Bronquitis crónica no especificada	180	180	-	1	-	-	1	179	-	1	2	4	172	-
	Hombre	88	88	-	1	-	-	1	87	-	1	2	3	81	-
	Mujer	92	92	-	-	-	-	-	92	-	-	-	1	91	-
J43	Enfisema	59	59	-	-	-	-	-	59	1	-	1	2	55	-
	Hombre	44	44	-	-	-	-	-	44	-	-	1	2	41	-
	Mujer	15	15	-	-	-	-	-	15	1	-	-	-	14	-
J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.268	1.268	-	3	-	-	3	1.265	-	-	24	56	1.185	-
	Hombre	751	751	-	3	-	-	3	748	-	-	20	33	695	-
	Mujer	517	517	-	-	-	-	-	517	-	-	4	23	490	-
J45	Asma	65	65	-	-	-	-	-	65	6	5	10	6	38	-
	Hombre	30	30	-	-	-	-	-	30	3	2	3	3	19	-
	Mujer	35	35	-	-	-	-	-	35	3	3	7	3	19	-
J46	Estado asmático	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
J47	Bronquiectasia	17	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	1	16	-
	Hombre	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	7	-
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-
J62	Neumoconiosis debida a polvo de sílice	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	2	-
J64	Neumoconiosis, no especificada	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
J67	Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
J68	Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	71	71	-	15	-	-	15	56	1	-	7	4	44	-
	Hombre	45	45	-	10	-	-	10	35	-	-	5	4	26	-
	Mujer	26	26	-	5	-	-	5	21	1	-	2	-	18	-
J80	Síndrome de dificultad respiratoria del adulto	30	30	-	5	-	-	5	25	3	-	1	3	18	-
	Hombre	19	19	-	1	-	-	1	18	3	-	1	1	13	-
	Mujer	11	11	-	4	-	-	4	7	-	-	-	2	5	-
J81	Edema pulmonar	155	155	-	4	-	-	4	150	2	6	78	23	41	1
	Hombre	99	99	-	1	-	-	1	98	2	3	55	18	20	-
	Mujer	56	56	-	3	-	-	3	52	-	3	23	5	21	1
J84	Otras enfermedades pulmonares intersticiales	523	523	-	1	-	-	1	522	-	-	30	61	431	-
	Hombre	292	292	-	-	-	-	-	292	-	-	16	34	242	-
	Mujer	231	231	-	1	-	-	1	230	-	-	14	27	189	-
J85	Absceso del pulmón y del mediastino	7	7	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	5	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	3	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
J86	Piotórax	12	12	-	-	-	-	-	12	3	1	3	-	5	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	9	1	1	2	-	5	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-
J90	Derrame pleural no clasificado en otra parte	57	57	-	-	-	-	-	57	1	1	3	7	45	-
	Hombre	25	25	-	-	-	-	-	25	1	1	-	4	19	-
	Mujer	32	32	-	-	-	-	-	32	-	-	3	3	26	-
J93	Neumotórax	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	-	3	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	4	4	-	1	-	-	1	3	-	-	-	2	1	-
J94	Otras afecciones de la pleura	23	23	-	-	-	-	-	23	-	2	6	5	10	-
	Hombre	17	17	-	-	-	-	-	17	-	2	5	4	6	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	4	-
J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	91	91	-	8	-	-	8	83	2	-	11	11	59	-
	Hombre	43	43	-	5	-	-	5	38	2	-	5	9	22	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Mujer	48	48	-	3	-	-	3	45	-	-	6	2	37	-
J98	Otros trastornos respiratorios	62	62	-	8	-	-	8	53	1	1	9	7	35	1
	Hombre	38	38	-	5	-	-	5	32	1	-	8	6	17	1
	Mujer	24	24	-	3	-	-	3	21	-	1	1	1	18	-
XI	Enfermedades del sistema digestivo	3.941	3.941	-	28	-	4	24	3.913	13	20	556	895	2.429	-
	Hombre	2.254	2.254	-	18	-	1	17	2.236	10	9	367	562	1.288	-
	Mujer	1.687	1.687	-	10	-	3	7	1.677	3	11	189	333	1.141	-
K08	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
K11	Enfermedades de las glándulas salivales	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
K20	Esofagitis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
K21	Enfermedad del reflujo gastroesofágico	7	7	-	2	-	-	2	5	1	-	-	-	4	-
	Hombre	4	4	-	2	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
K22	Otras enfermedades del esófago	17	17	-	1	-	-	1	16	1	1	3	2	9	-
	Hombre	13	13	-	1	-	-	1	12	1	1	1	1	8	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-
K25	Úlcera gástrica	138	138	-	-	-	-	-	138	-	1	13	13	111	-
	Hombre	71	71	-	-	-	-	-	71	-	-	10	9	52	-
	Mujer	67	67	-	-	-	-	-	67	-	1	3	4	59	-
K26	Úlcera duodenal	39	39	-	-	-	-	-	39	-	-	7	10	22	-
	Hombre	24	24	-	-	-	-	-	24	-	-	4	7	13	-
	Mujer	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	3	3	9	-
K27	Úlcera péptica, de sitio no especificado	46	46	-	-	-	-	-	46	-	-	3	1	42	-
	Hombre	27	27	-	-	-	-	-	27	-	-	2	-	25	-
	Mujer	19	19	-	-	-	-	-	19	-	-	1	1	17	-
K28	Úlcera gastroyeyunal	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
k29		1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
K29	Gastritis y duodenitis	70	70	-	-	-	-	-	70	-	2	4	9	55	-
	Hombre	34	34	-	-	-	-	-	34	-	1	2	7	24	-
	Mujer	36	36	-	-	-	-	-	36	-	1	2	2	31	-
K30	Dispepsia	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
K31	Otras enfermedades del estómago y del duodeno	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	1	2	10	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	1	1	5	-
K35	Apendicitis aguda	70	70	-	-	-	-	-	70	1	4	21	11	33	-
	Hombre	42	42	-	-	-	-	-	42	1	1	13	9	18	-
	Mujer	28	28	-	-	-	-	-	28	-	3	8	2	15	-
K37	Apendicitis, no especificada	7	7	-	-	-	-	-	7	1	-	2	2	2	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	1	-	1	2	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
K40	Hernia inguinal	37	37	-	1	-	-	1	36	-	-	2	1	33	-
	Hombre	29	29	-	1	-	-	1	28	-	-	1	1	26	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	7	-
K41	Hernia femoral	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
K42	Hernia umbilical	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	4	10	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	6	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	3	4	-
K43	Hernia ventral	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-
K44	Hernia diafragmática	11	11	-	1	-	-	1	10	1	-	2	1	6	-
	Hombre	5	5	-	1	-	-	1	4	-	-	2	1	1	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	5	-
K46	Hernia no especificada de la cavidad abdominal	18	18	-	1	-	1	-	17	-	-	1	2	14	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
	Mujer	14	14	-	1	-	1	-	13	-	-	1	1	11	-
K50	Enfermedad de Crohn [enteritis regional]	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	4	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
K51	Colitis Ulcerativa	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	2	1	4	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	2	1	3	-
K52	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	5	-
	Hombre	5	5	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	4	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
K55	Trastornos vasculares de los intestinos	115	115	-	-	-	-	-	115	-	1	7	15	92	-
	Hombre	57	57	-	-	-	-	-	57	-	-	6	11	40	-
	Mujer	58	58	-	-	-	-	-	58	-	1	1	4	52	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
K56	Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	204	204	-	9	-	-	9	195	2	3	25	15	150	-
	Hombre	109	109	-	5	-	-	5	104	1	2	10	11	80	-
	Mujer	95	95	-	4	-	-	4	91	1	1	15	4	70	-
k57		1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
K57	Enfermedad diverticular del intestino	43	43	-	-	-	-	-	43	-	-	3	6	34	-
	Hombre	22	22	-	-	-	-	-	22	-	-	3	3	16	-
	Mujer	21	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	3	18	-
K58	Síndrome del colon irritable	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
K59	Otros trastornos funcionales del intestino	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	2	2	4	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-
K60	Fisura y fistula de las regiones anal y rectal	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
K61	Absceso de las regiones anal y rectal	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
K62	Otras enfermedades del ano y del recto	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
K63	Otras enfermedades de los intestinos	53	53	-	-	-	-	-	53	-	1	14	11	27	-
	Hombre	29	29	-	-	-	-	-	29	-	1	7	6	15	-
	Mujer	24	24	-	-	-	-	-	24	-	-	7	5	12	-
K65	Peritonitis	143	143	-	-	-	-	-	143	1	1	30	29	82	-
	Hombre	70	70	-	-	-	-	-	70	1	1	13	15	40	-
	Mujer	73	73	-	-	-	-	-	73	-	-	17	14	42	-
K66	Otros trastornos del peritoneo	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	3	4	6	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	1	3	2	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	2	1	4	-
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	247	247	-	-	-	-	-	247	-	-	64	92	91	-
	Hombre	221	221	-	-	-	-	-	221	-	-	58	79	84	-
	Mujer	26	26	-	-	-	-	-	26	-	-	6	13	7	-
k71		1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
K71	Enfermedad tóxica del hígado	23	23	-	1	-	-	1	22	-	-	5	4	13	-
	Hombre	12	12	-	1	-	-	1	11	-	-	3	2	6	-
	Mujer	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	2	2	7	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	112	112	-	2	-	-	2	110	3	1	21	30	55	-
	Hombre	66	66	-	1	-	-	1	65	3	-	11	21	30	-
	Mujer	46	46	-	1	-	-	1	45	-	1	10	9	25	-
K73	Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	3	5	7	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	1	5	-	-
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	2	-	7	-
K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	1.513	1.513	-	1	-	-	1	1.512	1	-	163	447	901	-
	Hombre	862	862	-	1	-	-	1	861	-	-	114	270	477	-
	Mujer	651	651	-	-	-	-	-	651	1	-	49	177	424	-
K75	Otras enfermedades inflamatorias del hígado	26	26	-	1	-	-	1	25	-	-	7	3	15	-
	Hombre	15	15	-	1	-	-	1	14	-	-	4	2	8	-
	Mujer	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	3	1	7	-
K76	Otras enfermedades del hígado	101	101	-	3	-	3	-	98	-	2	16	31	49	-
	Hombre	49	49	-	1	-	1	-	48	-	1	11	15	21	-
	Mujer	52	52	-	2	-	2	-	50	-	1	5	16	28	-
K80	Colelitiasis	144	144	-	-	-	-	-	144	-	-	14	22	108	-
	Hombre	61	61	-	-	-	-	-	61	-	-	8	10	43	-
	Mujer	83	83	-	-	-	-	-	83	-	-	6	12	65	-
K81	Colecistitis	63	63	-	-	-	-	-	63	-	1	5	10	47	-
	Hombre	31	31	-	-	-	-	-	31	-	-	2	1	28	-
	Mujer	32	32	-	-	-	-	-	32	-	1	3	9	19	-
K82	Otras enfermedades de la vesícula biliar	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	3	4	11	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Mujer	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	3	3	6	-
K83	Otras enfermedades de las vías biliares	95	95	-	2	-	-	2	93	-	-	11	15	67	-
	Hombre	51	51	-	2	-	-	2	49	-	-	4	8	37	-
	Mujer	44	44	-	-	-	-	-	44	-	-	7	7	30	-
K85	Pancreatitis aguda	194	194	-	-	-	-	-	194	-	-	59	48	87	-
	Hombre	130	130	-	-	-	-	-	130	-	-	44	32	54	-
	Mujer	64	64	-	-	-	-	-	64	-	-	15	16	33	-
K86	Otras enfermedades del páncreas	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	5	2	4	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	4	2	3	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
K90	Malabsorción intestinal	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
K91	Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	250	250	-	2	-	-	2	248	-	2	31	37	178	-	-
	Hombre	140	140	-	-	-	-	-	140	-	1	22	23	94	-	-
	Mujer	110	110	-	2	-	-	2	108	-	1	9	14	84	-	-
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	122	122	-	-	-	-	-	122	-	-	13	17	92	-	-
	Hombre	52	52	-	-	-	-	-	52	-	-	11	9	32	-	-
	Mujer	70	70	-	-	-	-	-	70	-	-	2	8	60	-	-
L02	Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	2	2	9	-	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	1	2	4	-	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	5	-	-
L03	Celulitis	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	2	3	5	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	4	-	-
L08	Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	9	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-	-
L10	Pénfigo	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	1	3	3	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-
L40	Psoriasis	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
L51	Eritema multiforme	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
L53	Otras afecciones eritematosas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
L89	Úlcera de decúbito	52	52	-	-	-	-	-	52	-	-	4	2	46	-	-
	Hombre	19	19	-	-	-	-	-	19	-	-	4	1	14	-	-
	Mujer	33	33	-	-	-	-	-	33	-	-	-	1	32	-	-
L90	Trastornos atróficos de la piel	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
L93	Lupus eritematoso	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
L97	Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
L98	Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo no clasificados en otra parte	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	3	1	10	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	3	1	2	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	384	384	-	1	-	1	-	383	-	9	89	50	235	-
	Hombre	101	101	-	1	-	1	-	100	-	1	26	18	55	-
	Mujer	283	283	-	-	-	-	-	283	-	8	63	32	180	-
M00	Artritis piógena	13	13	-	-	-	-	-	13	-	4	1	-	8	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	1	-	3	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	3	-	-	5	-
M05	Artritis reumatoide seropositiva	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	5	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
M06	Otras artritis reumatoides	84	84	-	-	-	-	-	84	-	-	6	10	68	-
	Hombre	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	1	2	13	-
	Mujer	68	68	-	-	-	-	-	68	-	-	5	8	55	-
M10	Gota	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
M13	Otras artritis	21	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	2	19	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Mujer	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	1	14	-
M15	Poliartrosis	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-
M16	Coxartrosis [artrosis de la cadera]	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	4	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
M17	Gonartrosis [artrosis de la rodilla]	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
M18	Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
M19	Otras artrosis	30	30	-	-	-	-	-	30	-	-	2	1	27	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	4	-
	Mujer	24	24	-	-	-	-	-	24	-	-	1	-	23	-
M23	Trastorno interno de la rodilla	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
M24	Otros trastornos articulares específicos	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	4	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
M25	Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
M30	Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
M31	Otras vasculopatías necrotizantes	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	2	3	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-
M32	Lupus eritematoso sistémico	71	71	-	-	-	-	-	-	71	-	3	49	11	8	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	7	-	2	-
	Mujer	62	62	-	-	-	-	-	-	62	-	3	42	11	6	-
M33	Dermatopolimiositis	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
M34	Esclerosis sistémica	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	3	5	3	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	3	5	2	-
M35	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	2	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	2	-
M45	Espondilitis anquilosante	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
M47	Espondilosis	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
M60	Miositis	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	2	1	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
M62	Otros trastornos de los músculos	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	7	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-
M72	Trastornos fibroblásticos	23	23	-	1	-	1	-	-	22	-	-	8	5	9	-
	Hombre	10	10	-	1	-	1	-	-	9	-	-	5	2	2	-
	Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	3	3	7	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
M79	Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte	29	29	-	-	-	-	-	29	-	-	2	3	24	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	1	2	6	-
	Mujer	20	20	-	-	-	-	-	20	-	-	1	1	18	-
M80	Osteoporosis con fractura patológica	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	7	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-
M81	Osteoporosis sin fractura patológica	12	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-
M83	Osteomalacia del adulto	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
M86	Osteomielitis	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	8	2	8	-
	Hombre	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	5	2	3	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	3	-	5	-
M88	Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
M95	Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	1.813	1.813	-	7	-	-	7	1.806	1	12	147	308	1.338	-
	Hombre	1.003	1.003	-	2	-	-	2	1.001	1	4	77	152	767	-
	Mujer	810	810	-	5	-	-	5	805	-	8	70	156	571	-
N00	Síndrome nefrítico agudo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
N02	Hematuria recurrente y persistente	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N03	Síndrome nefrítico crónico	105	105	-	-	-	-	-	105	-	1	7	20	77	-
	Hombre	59	59	-	-	-	-	-	59	-	1	2	10	46	-
	Mujer	46	46	-	-	-	-	-	46	-	-	5	10	31	-
N04	Síndrome nefrítico	6	6	-	-	-	-	-	6	-	1	1	2	2	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	2	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
N05	Síndrome nefrítico no especificado	8	8	-	-	-	-	-	8	-	2	-	1	5	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	3	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	2	-
N10	Nefritis tubulointersticial aguda	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	3	-	4	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-	3	-
N11	Nefritis tubulointersticial crónica	7	7	-	1	-	-	1	6	-	-	-	2	4	-	-
	Hombre	5	5	-	1	-	-	1	4	-	-	-	1	3	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
N12	Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	23	23	-	-	-	-	-	23	-	-	1	9	13	-	-
	Hombre	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	5	8	-	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	1	4	5	-	-
N13	Uropatía obstructiva y por reflujo	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	4	2	7	-	-
	Hombre	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	3	2	5	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-
N14	Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
N15	Otras enfermedades renales tubulointersticiales	14	14	-	-	-	-	-	14	-	-	1	4	9	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	1	4	5	-	-
N17	Insuficiencia renal aguda	157	157	-	3	-	-	3	154	1	1	17	19	116	-	-
	Hombre	77	77	-	-	-	-	-	77	1	-	13	6	57	-	-
	Mujer	80	80	-	3	-	-	3	77	-	1	4	13	59	-	-
N18	Insuficiencia renal crónica	887	887	-	-	-	-	-	887	-	4	74	175	634	-	-
	Hombre	508	508	-	-	-	-	-	508	-	-	40	91	377	-	-
	Mujer	379	379	-	-	-	-	-	379	-	4	34	84	257	-	-
N19	Insuficiencia renal no especificada	317	317	-	2	-	-	2	315	-	2	20	39	254	-	-
	Hombre	173	173	-	1	-	-	1	172	-	2	9	21	140	-	-
	Mujer	144	144	-	1	-	-	1	143	-	-	11	18	114	-	-
N20	Cálculo del riñón y del uréter	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-	1	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
N21	Cálculo de las vías urinarias inferiores	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
N25	Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
N28	Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte	10	10	-	1	-	-	1	9	-	-	2	1	6	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-	-
	Mujer	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	2	-	3	-	-
N30	Cistitis	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N32	Otros trastornos de la vejiga	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-
N35	Estrechez uretral	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
N39	Otros trastornos del sistema urinario	139	139	-	-	-	-	-	-	139	-	1	8	16	114	-
	Hombre	40	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	3	1	36	-
	Mujer	99	99	-	-	-	-	-	-	99	-	1	5	15	78	-
N40	Hiperplasia de la próstata	67	67	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	3	64	-
	Hombre	67	67	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	3	64	-
N41	Enfermedades inflamatorias de la próstata	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
N42	Otros trastornos de la próstata	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
N43	Hidrocele y espermatocoele	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N45	Orquitis y epididimitis	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
N48	Otros trastornos del pene	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N49	Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	5	2	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	5	2	-
N61	Trastornos inflamatorios de la mama	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
N73	Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
N75	Enfermedades de la glándula de Bartholin	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N76	Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de la vulva	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-
N79		1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
N81	Prolapso genital femenino	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
N82	Fístulas que afectan el tracto genital femenino	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N83	Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N85	Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N87	Displasia del cuello uterino	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
N89	Otros trastornos no inflamatorios de la vagina	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
N93	Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
XV	Embarazo, parto y puerperio	169	169	-	-	-	-	-	-	168	-	3	165	-	-	1
	Mujer	169	169	-	-	-	-	-	-	168	-	3	165	-	-	1
O00	Embarazo ectópico	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-
O02	Otros productos anormales de la concepción	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
O03	Aborto espontáneo	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
O06	Aborto no especificado	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
O07	Intento fallido de aborto	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O10	Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O14	Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-	-
	Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-	-
O15	Eclampsia	18	18	-	-	-	-	-	-	18	-	2	16	-	-	-
	Mujer	18	18	-	-	-	-	-	-	18	-	2	16	-	-	-
O23	Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O36	Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O41	Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
O42	Ruptura prematura de las membranas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O44	Placenta previa	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O45	Desprendimiento prematuro de la placenta [Abruptio placentae]	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
O62	Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
O71	Otro trauma obstétrico	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
O72	Hemorragia postparto	27	27	-	-	-	-	-	-	27	-	-	27	-	-	-
	Mujer	27	27	-	-	-	-	-	-	27	-	-	27	-	-	-
O73	Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
O75	Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
O85	Sepsis puerperal	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
O86	Otras infecciones puerperales	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
O88	Embolia obstétrica	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-
O90	Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
O95	Muerte obstétrica de causa no especificada	7	7	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	1
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	1

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
O96	Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del part	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
O98	Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el p	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
O99	Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio	34	34	-	-	-	-	-	34	-	1	33	-	-	-
	Mujer	34	34	-	-	-	-	-	34	-	1	33	-	-	-
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1.330	1.330	-	1.330	823	301	206	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	775	775	-	775	475	192	108	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	555	555	-	555	348	109	98	-	-	-	-	-	-	-
P00	Feto y recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	3	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	5	5	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	4	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02	Feto y recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	6	6	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	4	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P03	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	4	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	7	7	-	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	4	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	3	3	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra par	183	183	-	183	136	24	23	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	100	100	-	100	74	15	11	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	83	83	-	83	62	9	12	-	-	-	-	-	-	-
P15	Otros traumatismos del nacimiento	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	Hipoxia intrauterina	28	28	-	28	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	17	17	-	17	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	11	11	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21	Asfixia del nacimiento	93	93	-	93	69	18	6	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	63	63	-	63	42	16	5	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	30	30	-	30	27	2	1	-	-	-	-	-	-	-
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	414	414	-	414	310	79	25	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	246	246	-	246	181	51	14	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	168	168	-	168	129	28	11	-	-	-	-	-	-	-
P23	Neumonía congénita	69	69	-	69	17	21	31	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	36	36	-	36	11	8	17	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	33	33	-	33	6	13	14	-	-	-	-	-	-	-
P24	Síndromes de aspiración neonatal	47	47	-	47	34	11	2	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	21	21	-	21	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	26	26	-	26	19	5	2	-	-	-	-	-	-	-
P25	Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal	15	15	-	15	9	5	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	10	10	-	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	5	5	-	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	19	19	-	19	14	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	14	14	-	14	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	5	5	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P27	Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal	29	29	-	29	2	1	26	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	11	11	-	11	1	1	9	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	18	18	-	18	1	-	17	-	-	-	-	-	-	-
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	35	35	-	35	22	9	4	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	20	20	-	20	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	15	15	-	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	40	40	-	40	26	10	4	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	25	25	-	25	16	7	2	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	15	15	-	15	10	3	2	-	-	-	-	-	-	-
P35	Enfermedades virales congénitas	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	159	159	-	159	61	63	35	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	93	93	-	93	38	37	18	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	66	66	-	66	23	26	17	-	-	-	-	-	-	-
P37	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	6	6	-	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	4	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P38	Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	3	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	3	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P39	Otras infecciones específicas del período perinatal	4	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	4	4	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	29	29	-	29	16	8	5	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	17	17	-	17	11	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	12	12	-	12	5	4	3	-	-	-	-	-	-	-
P54	Otras hemorragias neonatales	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P55	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P57	Kernicterus	3	3	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P58	Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P59	Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas	3	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P60	Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido	21	21	-	21	8	10	3	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	10	10	-	10	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	11	11	-	11	4	6	1	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
P61	Otros trastornos hematológicos perinatales	3	3	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P70	Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P72	Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P74	Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias	8	8	-	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	5	5	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	3	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P76	Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	3	3	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	41	41	-	41	6	12	23	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	28	28	-	28	3	10	15	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	13	13	-	13	3	2	8	-	-	-	-	-	-	-
P78	Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	7	7	-	7	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	5	5	-	5	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P80	Hipotermia del recién nacido	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P83	Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	7	7	-	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	5	5	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	Convulsiones del recién nacido	3	3	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	3	3	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P91	Otras alteraciones cerebrales del recién nacido	9	9	-	9	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	6	6	-	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	3	3	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
P92	Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
P94	Trastornos del tono muscular del recién nacido	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P95	Muerte fetal de causa no especificada	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P96	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11	11	-	11	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	5	5	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	6	6	-	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	850	850	-	637	225	114	298	212	70	31	66	17	28	1
	Hombre	435	435	-	311	112	53	146	124	45	20	39	9	11	-
	Mujer	415	415	-	326	113	61	152	88	25	11	27	8	17	1
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	14	14	-	14	10	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	5	5	-	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	9	9	-	9	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q01	Encefalocele	16	16	-	3	1	1	1	13	1	1	1	2	8	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	-	2	2	-
	Mujer	11	11	-	3	1	1	1	8	1	-	1	-	6	-
Q02	Microcefalia	6	6	-	5	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-
	Hombre	3	3	-	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	Mujer	3	3	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Q03	Hidrocéfalo congénito	29	29	-	17	4	1	12	12	8	2	2	-	-	-
	Hombre	16	16	-	9	2	1	6	7	5	2	-	-	-	-
	Mujer	13	13	-	8	2	-	6	5	3	-	2	-	-	-
Q04	Otras malformaciones congénitas del encéfalo	34	34	-	31	11	3	17	3	1	1	1	-	-	-
	Hombre	16	16	-	14	4	1	9	2	-	1	1	-	-	-
	Mujer	18	18	-	17	7	2	8	1	1	-	-	-	-	-
Q05	Espina bífida	8	8	-	5	3	-	2	3	1	1	-	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
	Mujer	6	6	-	5	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-
Q06	Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Q07	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	3	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
Q18	Otras malformaciones congénitas del la cara y del cuello	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	40	40	-	35	5	14	16	5	1	3	1	-	-	-
	Hombre	22	22	-	19	3	7	9	3	-	2	1	-	-	-
	Mujer	18	18	-	16	2	7	7	2	1	1	-	-	-	-
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	81	81	-	49	3	5	41	32	12	6	11	-	3	-
	Hombre	38	38	-	22	1	2	19	16	8	2	5	-	1	-
	Mujer	43	43	-	27	2	3	22	16	4	4	6	-	2	-
Q22	Malformaciones congénitas de la válvulas pulmonar y tricúspide	23	23	-	18	2	5	11	5	-	2	2	1	-	-
	Hombre	8	8	-	5	2	-	3	3	-	1	2	-	-	-
	Mujer	15	15	-	13	-	5	8	2	-	1	-	1	-	-
Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral	19	19	-	15	9	3	3	4	-	3	-	-	1	-
	Hombre	10	10	-	6	3	1	2	4	-	3	-	-	1	-
	Mujer	9	9	-	9	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	204	204	-	154	51	31	72	50	20	5	16	2	7	-
	Hombre	114	114	-	83	28	17	38	31	13	3	11	1	3	-
	Mujer	90	90	-	71	23	14	34	19	7	2	5	1	4	-
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	49	49	-	43	16	7	20	6	3	2	1	-	-	-
	Hombre	22	22	-	18	6	2	10	4	1	2	1	-	-	-
	Mujer	27	27	-	25	10	5	10	2	2	-	-	-	-	-
Q26	Malformaciones congénitas de las grandes venas	7	7	-	6	-	1	5	1	1	-	-	-	-	-
	Hombre	6	6	-	6	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Q27	Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico	4	4	-	1	-	1	-	3	-	-	1	1	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	3	3	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-
Q28	Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	14	14	-	1	-	-	1	13	-	2	6	3	2	-
	Hombre	8	8	-	-	-	-	-	8	-	2	4	1	1	-
	Mujer	6	6	-	1	-	-	1	5	-	-	2	2	1	-
Q31	Malformaciones congénitas de la laringe	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
Q33	Malformaciones congénitas del pulmón	15	15	-	13	10	1	2	2	1	-	-	1	-	-
	Hombre	8	8	-	7	6	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	Mujer	7	7	-	6	4	-	2	1	-	-	-	1	-	-
Q34	Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q37	Fisura del paladar con labio leporino	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q39	Malformaciones congénitas del esófago	18	18	-	16	5	2	9	2	2	-	-	-	-	-
	Hombre	12	12	-	10	3	2	5	2	2	-	-	-	-	-
	Mujer	6	6	-	6	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Q40	Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q41	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado	16	16	-	14	1	1	12	2	2	-	-	-	-	-
	Hombre	11	11	-	10	1	1	8	1	1	-	-	-	-	-
	Mujer	5	5	-	4	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-
Q42	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso	6	6	-	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	4	4	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q43	Otras malformaciones congénitas del intestino	12	12	-	10	-	4	6	2	1	-	-	1	-	-
	Hombre	5	5	-	3	-	1	2	2	1	-	-	1	-	-
	Mujer	7	7	-	7	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-
Q44	Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado	16	16	-	9	1	-	8	7	4	-	2	-	1	-
	Hombre	9	9	-	4	-	-	4	5	4	-	1	-	-	-
	Mujer	7	7	-	5	1	-	4	2	-	-	1	-	1	-
Q45	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	3	3	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	3	3	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
Q60	Agnesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	3	3	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Q61	Enfermedad quística del riñón	6	6	-	1	-	-	1	5	1	-	2	1	1	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	-
	Mujer	3	3	-	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
Q63	Otras malformaciones congénitas del riñón	5	5	-	5	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	4	4	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Q67	Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax	2	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Q68	Otras deformidades osteomusculares congénitas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Q71	Defectos por reducción del miembro superior	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Q75	Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q76	Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Q77	Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q78	Otras osteocondrodisplasias	4	4	-	2	1	1	-	2	1	-	1	-	-	-
	Hombre	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	42	42	-	41	21	10	10	1	1	-	-	-	-	-
	Hombre	25	25	-	24	10	6	8	1	1	-	-	-	-	-
	Mujer	17	17	-	17	11	4	2	-	-	-	-	-	-	-
Q82	Otras malformaciones congénitas de la piel	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Q85	Facomatosis, no clasificada en otra parte	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
Q86	Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombre	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q87	Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	5	5	-	2	1	-	1	3	2	-	1	-	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-
	Mujer	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	89	89	-	80	58	9	13	9	4	-	4	-	1	-
	Hombre	47	47	-	42	33	4	5	5	3	-	2	-	-	-
	Mujer	42	42	-	38	25	5	8	4	1	-	2	-	1	-
Q90	Síndrome de Down	26	26	-	13	3	1	9	12	2	-	8	2	-	1
	Hombre	11	11	-	4	2	1	1	7	1	-	5	1	-	-
	Mujer	15	15	-	9	1	-	8	5	1	-	3	1	-	1
Q91	Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	7	7	-	6	1	3	2	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	5	5	-	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
Q92	Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q95	Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Q99	Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte	4	4	-	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	3	3	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	5.698	687	5.011	181	16	18	147	5.510	118	96	600	687	4.009	7
	Hombre	3.007	316	2.691	102	7	8	87	2.899	69	55	366	401	2.008	6
	Mujer	2.691	371	2.320	79	9	10	60	2.611	49	41	234	286	2.001	1
R00	Anormalidades del latido cardíaco	3	1	2	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Hombre	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
R02	Gangrena, no clasificada en otra parte	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
R04	Hemorragia de las vías respiratorias	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Mujer	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
R05	Tos	8	2	6	2	1	-	1	6	-	-	-	1	5	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombre	7	2	5	1	1	-	-	6	-	-	-	1	5	-
	Mujer	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
R06	Anormalidades de la respiración	17	4	13	2	-	-	2	15	5	-	3	-	7	-
	Hombre	9	2	7	2	-	-	2	7	4	-	1	-	2	-
	Mujer	8	2	6	-	-	-	8	8	1	-	2	-	5	-
R07	Dolor de garganta y en el pecho	3	1	2	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1	-
	Hombre	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mujer	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	16	13	3	-	-	-	16	1	-	-	6	-	9	-
	Hombre	8	5	3	-	-	-	8	1	-	-	5	-	2	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	7	-
R10	Dolor abdominal y pélvico	25	13	12	1	-	-	1	24	-	1	2	5	16	-
	Hombre	16	9	7	1	-	-	1	15	-	1	2	3	9	-
	Mujer	9	4	5	-	-	-	9	-	-	-	2	7	-	-
R11	Náusea y vómito	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
R16	Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
	Mujer	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
R18	Ascitis	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
R19	Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-
	Hombre	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	Mujer	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
R22	Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizados	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
R23	Otros cambios en la piel	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
R25	Movimientos involuntarios anormales	2	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	2	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
R29	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
R31	Hematuria, no especificada	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
R40	Somnolencia, estupor y coma	5	2	3	-	-	-	5	-	-	-	-	2	3	-
	Hombre	4	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	2	2	-
	Mujer	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
R50	Fiebre de otro origen y de origen desconocido	10	1	9	1	-	-	1	9	1	-	1	1	6	-
	Hombre	6	-	6	1	-	-	1	5	1	-	-	1	3	-
	Mujer	4	1	3	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-	
R51	Cefalea	2	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	
	Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	Mujer	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
R52	Dolor, no clasificado en otra parte	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
	Mujer	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	
R53	Malestar y fatiga	7	5	2	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	
	Hombre	3	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	
	Mujer	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	
R54	Senilidad	894	227	667	-	-	-	891	-	-	2	2	887	3	
	Hombre	408	81	327	-	-	-	406	-	-	1	-	405	2	
	Mujer	486	146	340	-	-	-	485	-	-	1	2	482	1	
R56	Convulsiones, no clasificadas en otra parte	8	7	1	1	-	-	1	7	1	1	4	-	1	-
	Hombre	4	3	1	1	-	-	1	3	-	-	3	-	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	4	1	1	1	-	1	-	
R57	Choque, no clasificado en otra parte	51	22	29	-	-	-	51	1	-	9	6	35	-	
	Hombre	24	12	12	-	-	-	24	-	-	6	2	16	-	
	Mujer	27	10	17	-	-	-	27	1	-	3	4	19	-	
R58	Hemorragia, no clasificada en otra parte	4	4	-	-	-	-	4	-	1	2	-	1	-	
	Hombre	3	3	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-	
	Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
R59	Adenomegalia	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	Mujer	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
R60	Edema, no clasificado en otra parte	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	Mujer	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
R63	Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos	5	2	3	-	-	-	5	-	-	-	2	3	-	
	Mujer	5	2	3	-	-	-	5	-	-	-	2	3	-	
R64	Caquexia	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
R68	Otros síntomas y signos generales	55	51	4	3	1	1	1	52	1	-	3	8	40	-
	Hombre	23	20	3	1	-	1	-	22	-	-	2	4	16	-
	Mujer	32	31	1	2	1	-	1	30	1	-	1	4	24	-
R73	Nivel elevado de glucosa en sangre	3	1	2	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	
	Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	Mujer	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	17	14	3	15	1	1	13	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	10	9	1	10	1	1	8	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	7	5	2	5	-	-	5	2	-	-	-	-	2	-
R96	Otras muertes súbitas de causa desconocida	13	11	2	-	-	-	-	13	1	-	3	1	8	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	1	-	2	1	2	-
	Mujer	7	5	2	-	-	-	-	7	-	-	1	-	6	-
R98	Muerte sin asistencia	37	3	34	2	-	1	1	35	2	1	6	7	19	-
	Hombre	22	-	22	1	-	-	1	21	1	1	5	6	8	-
	Mujer	15	3	12	1	-	1	-	14	1	-	1	1	11	-
R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	4.493	294	4.199	153	13	15	125	4.336	104	91	552	645	2.944	4
	Hombre	2.439	154	2.285	83	5	6	72	2.352	60	51	334	378	1.529	4
	Mujer	2.054	140	1.914	70	8	9	53	1.984	44	40	218	267	1.415	-
XX	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	8.218	8.218	-	148	9	7	132	8.066	232	386	4.839	1.140	1.469	4
	Hombre	6.445	6.445	-	83	6	4	73	6.359	133	238	4.068	957	963	3
	Mujer	1.773	1.773	-	65	3	3	59	1.707	99	148	771	183	506	1
V01	Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
V02	Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	25	25	-	-	-	-	-	25	1	-	8	5	11	-
	Hombre	22	22	-	-	-	-	-	22	1	-	7	4	10	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	52	52	-	-	-	-	-	52	3	3	22	11	13	-
	Hombre	38	38	-	-	-	-	-	38	2	2	18	6	10	-
	Mujer	14	14	-	-	-	-	-	14	1	1	4	5	3	-
V04	Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	34	34	-	-	-	-	-	34	1	6	10	4	13	-
	Hombre	24	24	-	-	-	-	-	24	1	4	7	3	9	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	10	-	2	3	1	4	-
V09	Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	545	545	-	1	-	-	1	544	28	33	228	101	154	-
	Hombre	414	414	-	-	-	-	-	414	15	19	189	80	111	-
	Mujer	131	131	-	1	-	-	1	130	13	14	39	21	43	-
V13	Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	4	3	1	-
	Hombre	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	4	3	1	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
V14	Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V17	Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
V18	Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	2	-	2	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	1	2	-	2	-
V19	Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	5	7	4	-
	Hombre	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	5	7	4	-
V20	Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	2	1	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	2	1	-
V21	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V22	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	22	22	-	-	-	-	-	22	-	-	18	3	1	-
	Hombre	21	21	-	-	-	-	-	21	-	-	17	3	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V23	Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	94	94	-	-	-	-	-	94	3	-	82	7	2	-
	Hombre	81	81	-	-	-	-	-	81	-	-	73	7	1	-
	Mujer	13	13	-	-	-	-	-	13	3	-	9	-	1	-
V24	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	72	72	-	-	-	-	-	72	2	4	58	7	1	-
	Hombre	64	64	-	-	-	-	-	64	1	3	52	7	1	-
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	8	1	1	6	-	-	-
V25	Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
V27	Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	35	35	-	-	-	-	-	35	-	1	32	2	-	-
	Hombre	33	33	-	-	-	-	-	33	-	-	31	2	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
V28	Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	53	53	-	-	-	-	-	53	1	-	48	4	-	-
	Hombre	45	45	-	-	-	-	-	45	-	-	42	3	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	8	1	-	6	1	-	-
V29	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	254	254	-	-	-	-	-	-	254	2	3	226	18	5	-
	Hombre	225	225	-	-	-	-	-	-	225	1	-	202	17	5	-
	Mujer	29	29	-	-	-	-	-	-	29	1	3	24	1	-	-
V30	Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
V33	Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
V34	Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	22	22	-	-	-	-	-	-	22	1	-	15	5	1	-
	Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	15	1	-	9	4	1	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	6	1	-	-
V44	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	36	36	-	-	-	-	-	-	36	1	5	20	6	4	-
	Hombre	30	30	-	-	-	-	-	-	30	-	5	18	5	2	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	6	1	-	2	1	2	-
V47	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	11	1	-	-
	Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	9	1	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
V48	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	31	31	-	-	-	-	-	-	31	1	2	24	4	-	-
	Hombre	22	22	-	-	-	-	-	-	22	-	2	17	3	-	-
	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	9	1	-	7	1	-	-
V49	Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	48	48	-	1	-	-	1	47	-	3	37	5	2	-	-
	Hombre	38	38	-	1	-	-	1	37	-	1	31	4	1	-	-
	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	10	-	2	6	1	1	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
V53	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	-	-
V54	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	5	3	-	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	4	2	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
V57	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión objeto fijo o estacionado	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
V58	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión	8	8	-	-	-	-	-	-	8	1	-	5	1	1	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	5	1	-	4	-	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-
V59	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	1	3	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
V63	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
V64	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autob	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
V67	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
V68	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
V69	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	11	11	-	-	-	-	-	-	11	-	3	6	2	-	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	1	6	2	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
V72	Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
V74	Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-
V78	Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión	18	18	-	-	-	-	-	-	18	-	5	11	2	-
	Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	3	10	1	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	1	-
V79	Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	1	6	2	-
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	6	-	1	4	1	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-
V80	Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	3	2	3
	Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	3	2	3
V81	Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
V82	Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
V84	Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transpo	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
V85	Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
V87	Accidente de tránsito de tipo especificado pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima	18	18	-	-	-	-	-	-	18	1	1	12	2	2
	Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	13	1	1	9	1	1
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	1	1

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
V88	Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V89	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	1.561	1.561	-	11	-	-	11	1.550	27	77	1.041	217	188	-
	Hombre	1.217	1.217	-	6	-	-	6	1.211	15	53	848	170	125	-
	Mujer	344	344	-	5	-	-	5	339	12	24	193	47	63	-
V90	Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	1	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	1	-
V91	Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V92	Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V93	Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V94	Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
V95	Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V97	Otros accidentes de transporte aéreo especificados	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
V98	Otros accidentes de transporte especificados	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
V99	Accidente de transporte no especificado	167	167	-	2	-	-	2	165	3	9	120	15	18	-
	Hombre	138	138	-	1	-	-	1	137	-	5	105	13	14	-
	Mujer	29	29	-	1	-	-	1	28	3	4	15	2	4	-
W01	Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	4	1	3	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	4	1	2	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad												
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada				
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más		
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
W04	Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W06	Caída que implica cama	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W07	Caída que implica silla	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
W09	Caída que implica equipos para juegos infantiles	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
W10	Caída en o desde escalera o escalones	17	17	-	-	-	-	-	17	-	-	3	4	10	-	-	-
	Hombre	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	3	4	9	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
W11	Caída en o desde escalera manuales	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
W12	Caída en o desde andamio	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-
W13	Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	27	27	-	-	-	-	-	27	1	2	11	6	7	-	-	-
	Hombre	23	23	-	-	-	-	-	23	-	1	9	6	7	-	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	1	1	2	-	-	-	-	-
W14	Caída desde un árbol	11	11	-	-	-	-	-	11	-	2	5	2	2	-	-	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	9	-	1	4	2	2	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
W15	Caída desde peñasco	8	8	-	-	-	-	-	8	-	1	2	3	2	-	-	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	7	-	1	1	3	2	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
W16	Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
W17	Otras caídas de un nivel a otro	24	24	-	-	-	-	-	24	1	2	10	7	4	-	-	-
	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	20	1	-	10	7	2	-	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	2	-	-	-
W18	Otras caídas en el mismo nivel	16	16	-	-	-	-	-	16	-	-	2	3	11	-	-	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	1	2	6	-	-	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	1	1	5	-	-	-
W19	Caída no especificada	250	250	-	4	1	-	3	246	8	11	86	42	99	-	-	-
	Hombre	186	186	-	4	1	-	3	182	6	8	75	37	56	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujer	64	64	-	-	-	-	-	-	64	2	3	11	5	43	-
W20	Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae	37	37	-	-	-	-	-	-	37	1	2	22	4	8	-
	Hombre	34	34	-	-	-	-	-	-	34	1	2	21	4	6	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
W21	Golpe contra o golpeado por equipo para deportes	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
W22	Golpe contra o golpeado por otros objetos	22	22	-	-	-	-	-	-	22	2	1	10	5	4	-
	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	-	20	1	1	10	4	4	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
W23	Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	1	-	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	1	-	-
W26	Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	-	1	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	-	1	-
W27	Contacto traumático con herramientas manuales sin motor	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W30	Contacto traumático con maquinaria agrícola	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
W31	Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	5	2	1	-
	Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-	5	2	1	-
W33	Disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W34	Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	16	16	-	-	-	-	-	-	16	-	1	12	2	1	-
	Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	14	-	1	11	2	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W39	Explosión de fueros artificiales	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-
W40	Explosión de otros materiales	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	8	1	-	-
	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	8	1	-	-
W41	Exposición a chorro de alta presión	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
W44	Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
W49	Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
W50	Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W55	Mordedura o ataque de otros mamíferos	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	1	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
W64	Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
W67	Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina	6	6	-	-	-	-	-	6	1	2	2	-	1	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	1	2	-	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
W68	Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina	8	8	-	-	-	-	-	8	2	3	2	1	-	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	1	1	2	1	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	88	88	-	-	-	-	-	88	4	14	58	6	6	-
	Hombre	72	72	-	-	-	-	-	72	4	6	50	6	6	-
	Mujer	16	16	-	-	-	-	-	16	-	8	8	-	-	-
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	25	25	-	-	-	-	-	25	4	3	10	5	3	-
	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	20	3	1	10	3	3	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	5	1	2	-	2	-	-
W73	Otros ahogamientos y sumersiones especificados	24	24	-	-	-	-	-	24	10	2	9	-	3	-
	Hombre	19	19	-	-	-	-	-	19	7	2	8	-	2	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	5	3	-	1	-	1	-
W74	Ahogamiento y sumersión no especificados	145	145	-	4	-	-	4	141	38	20	53	10	20	-
	Hombre	109	109	-	2	-	-	2	107	24	11	51	8	13	-
	Mujer	36	36	-	2	-	-	2	34	14	9	2	2	7	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
W76	Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	5	5	-	1	-	-	1	4	-	3	-	-	1	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
W77	Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	16	16	-	-	-	-	-	16	-	1	12	3	-	-
	Hombre	15	15	-	-	-	-	-	15	-	1	11	3	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W78	Inhalación de contenidos gástricos	80	80	-	13	1	-	12	67	2	2	30	17	16	-
	Hombre	62	62	-	7	1	-	6	55	-	2	26	16	11	-
	Mujer	18	18	-	6	-	-	6	12	2	-	4	1	5	-
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	56	56	-	25	2	2	21	31	6	1	7	7	10	-
	Hombre	36	36	-	14	-	1	13	22	3	-	6	6	7	-
	Mujer	20	20	-	11	2	1	8	9	3	1	1	1	3	-
W80	Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	36	36	-	7	1	-	6	29	3	1	12	3	10	-
	Hombre	23	23	-	5	1	-	4	18	1	-	10	2	5	-
	Mujer	13	13	-	2	-	-	2	11	2	1	2	1	5	-
W81	Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	158	158	-	51	-	4	47	107	10	6	40	26	25	-
	Hombre	110	110	-	28	-	3	25	82	6	1	34	24	17	-
	Mujer	48	48	-	23	-	1	22	25	4	5	6	2	8	-
W85	Exposición a líneas de transmisión eléctrica	18	18	-	-	-	-	-	18	-	1	14	3	-	-
	Hombre	18	18	-	-	-	-	-	18	-	1	14	3	-	-
W86	Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	5	1	-	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	88	88	-	-	-	-	-	88	2	6	63	14	3	-
	Hombre	84	84	-	-	-	-	-	84	1	5	61	14	3	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	1	1	2	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
X00	Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
X04	Exposición a ignición de material altamente inflamable	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-
X09	Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	70	70	-	2	-	-	2	68	6	2	26	6	28	-	-
	Hombre	49	49	-	-	-	-	-	49	5	2	19	6	17	-	-
	Mujer	21	21	-	2	-	-	2	19	1	-	7	-	11	-	-
X11	Contacto con agua caliente corriente	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
X12	Contacto con otros líquidos calientes	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
X15	Contacto con utensilios domésticos calientes	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-
X20	Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos	12	12	-	-	-	-	-	12	1	-	6	1	4	-	-
	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	7	1	-	4	-	2	-	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	2	1	2	-	-
X22	Contacto traumático con escorpión	4	4	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
X23	Contacto traumático con avispones, avispas y abejas	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
X31	Exposición al frío natural excesivo	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
X33	Víctima de rayo	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
X34	Víctima de terremoto	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-
X36	Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra	15	15	-	-	-	-	-	15	1	3	11	-	-	-	-
	Hombre	12	12	-	-	-	-	-	12	-	2	10	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
X40	Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
X41	Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X42	Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
X43	Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X44	Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no espec	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
X45	Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol	43	43	-	-	-	-	-	43	-	-	22	15	6	-
	Hombre	40	40	-	-	-	-	-	40	-	-	20	14	6	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-
X46	Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X47	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	28	28	-	1	-	-	1	27	-	-	22	1	4	-
	Hombre	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	14	1	3	-
	Mujer	10	10	-	1	-	-	1	9	-	-	8	-	1	-
X48	Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas	15	15	-	1	-	-	1	14	2	2	6	4	-	-
	Hombre	8	8	-	-	-	-	-	8	1	-	3	4	-	-
	Mujer	7	7	-	1	-	-	1	6	1	2	3	-	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no específica	25	25	-	1	-	-	1	24	4	1	12	3	4	-
	Hombre	18	18	-	1	-	-	1	17	1	-	11	3	2	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	3	1	1	-	2	-
X54	Privación de agua	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
X59	Exposición a factores no especificados	349	349	-	3	-	-	3	345	6	8	93	29	209	1
	Hombre	228	228	-	1	-	-	1	226	4	6	84	25	107	1
	Mujer	121	121	-	2	-	-	2	119	2	2	9	4	102	-
X61	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas,	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-
	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-
X65	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X66	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halógenos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
X67	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	78	78	-	-	-	-	-	78	-	1	66	7	4	-
	Hombre	48	48	-	-	-	-	-	48	-	-	40	5	3	-
	Mujer	30	30	-	-	-	-	-	30	-	1	26	2	1	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte

Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas,	104	104	-	-	-	-	-	-	104	-	3	82	11	8	-
	Hombre	71	71	-	-	-	-	-	-	71	-	-	54	11	6	-
	Mujer	33	33	-	-	-	-	-	-	33	-	3	28	-	2	-
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	476	476	-	-	-	-	-	-	476	-	42	327	67	40	-
	Hombre	387	387	-	-	-	-	-	-	387	-	28	267	57	35	-
	Mujer	89	89	-	-	-	-	-	-	89	-	14	60	10	5	-
X71	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
X72	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	36	36	-	-	-	-	-	-	36	-	-	26	6	4	-
	Hombre	32	32	-	-	-	-	-	-	32	-	-	24	4	4	-
	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	2	-	-
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-	1	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X81	Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
X84	Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	13	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	10	3	-	-
	Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	9	3	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X90	Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	59	59	-	-	-	-	-	-	58	-	3	35	9	11	1
	Hombre	40	40	-	-	-	-	-	-	39	-	-	25	7	7	1
	Mujer	19	19	-	-	-	-	-	-	19	-	3	10	2	4	-
X92	Agresión por ahogamiento y sumersión	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
X93	Agresión con disparo de arma corta	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-
X94	Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	9	1	-	-
	Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	9	1	-	-
X95	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	560	560	-	-	-	-	-	-	559	-	4	487	51	17	1
	Hombre	521	521	-	-	-	-	-	-	521	-	4	450	50	17	-
	Mujer	39	39	-	-	-	-	-	-	38	-	-	37	1	-	1
X96	Agresión con material explosivo	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
X97	Agresión con humo, fuego y llamas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
X99	Agresión con objeto cortante	296	296	-	-	-	-	-	-	296	2	1	233	35	25	-
	Hombre	240	240	-	-	-	-	-	-	240	-	-	190	26	24	-
	Mujer	56	56	-	-	-	-	-	-	56	2	1	43	9	1	-
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	31	31	-	-	-	-	-	-	31	-	-	17	9	5	-
	Hombre	26	26	-	-	-	-	-	-	26	-	-	16	7	3	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	2	-
Y01	Agresión por empujón desde un lugar elevado	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y02	Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y04	Agresión con fuerza corporal	7	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	4	2	1	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	2	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
Y05	Agresión sexual con fuerza corporal	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
Y07	Otros síndromes de maltrato	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Y08	Agresión por otros medios especificados	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Y09	Agresión por medios no especificados	62	62	-	1	-	-	1	61	1	2	40	8	10	-	-
	Hombre	51	51	-	1	-	-	1	50	1	2	36	6	5	-	-
	Mujer	11	11	-	-	-	-	-	11	-	-	4	2	5	-	-
Y11	Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotró	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
Y12	Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Y14	Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, d	8	8	-	-	-	-	-	8	-	-	5	-	3	-	-
	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-	-
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	3	-	2	-	-
Y15	Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	10	6	2	-	-
	Hombre	17	17	-	-	-	-	-	17	-	-	9	6	2	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Y16	Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	-	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Y17	Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	4	1	-	-	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	4	1	-	-	-
Y18	Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada	45	45	-	-	-	-	-	45	1	2	31	5	6	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombre	27	27	-	-	-	-	-	27	-	-	16	5	6	-
	Mujer	18	18	-	-	-	-	-	18	1	2	15	-	-	-
Y19	Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de int	73	73	-	-	-	-	-	73	2	5	50	10	6	-
	Hombre	48	48	-	-	-	-	-	48	-	1	36	8	3	-
	Mujer	25	25	-	-	-	-	-	25	2	4	14	2	3	-
Y20	Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada	187	187	-	5	2	1	2	182	-	20	117	26	19	-
	Hombre	149	149	-	4	2	-	2	145	-	13	93	23	16	-
	Mujer	38	38	-	1	-	1	-	37	-	7	24	3	3	-
Y21	Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada	69	69	-	1	-	-	1	68	13	4	31	11	9	-
	Hombre	52	52	-	-	-	-	-	52	8	2	27	9	6	-
	Mujer	17	17	-	1	-	-	1	16	5	2	4	2	3	-
Y24	Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada	63	63	-	-	-	-	-	63	-	4	44	10	5	-
	Hombre	60	60	-	-	-	-	-	60	-	3	42	10	5	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-
Y26	Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada	24	24	-	-	-	-	-	24	-	1	11	5	7	-
	Hombre	18	18	-	-	-	-	-	18	-	1	7	4	6	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	4	1	1	-
Y28	Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada	39	39	-	-	-	-	-	39	-	-	34	5	-	-
	Hombre	32	32	-	-	-	-	-	32	-	-	28	4	-	-
	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	6	1	-	-
Y29	Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada	7	7	-	-	-	-	-	7	1	1	2	3	-	-
	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	5	1	-	1	3	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
Y30	Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada	30	30	-	-	-	-	-	30	-	-	20	6	4	-
	Hombre	24	24	-	-	-	-	-	24	-	-	16	5	3	-
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	4	1	1	-
Y33	Otros eventos especificados, de intención no determinada	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	2	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
Y34	Evento no especificado, de intención no determinada	735	735	-	10	2	-	8	724	12	20	262	128	302	1

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad										
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada		
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más
	Hombre	521	521	-	6	1	-	5	514	6	14	215	105	174	1
	Mujer	214	214	-	4	1	-	3	210	6	6	47	23	128	-
Y41	Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Y43	Efectos adversos de agentes sistémicos primarios	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Y54	Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Y57	Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
Y61	Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Y62	Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Y65	Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y79	Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Y83	Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación po	13	13	-	-	-	-	-	13	-	-	1	5	7	-
	Hombre	10	10	-	-	-	-	-	10	-	-	1	3	6	-
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-
Y84	Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin me	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Y85	Secuelas de accidentes de transporte	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

Cuadro No. 3.2.10

Defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista internacional detallada (Décima revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación médica		Grupos de edad											
			Con certif.	Sin certif.	Menores de 1 año			Mayores de 1 año					Edad ignorada			
					Total	menores a 6 días	7 - 27 días	28 días 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 49 años		50 - 64 años	65 años y más	
Y88	Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Y89	Secuelas de otras causas externas	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.11
Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año				Mayores de 1 año									
					Total	- 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años	50 - 59 años	60 y más años		
	Total República	62.981	57.970	5.011	2.821	1.078	455	1.288	60.137	845	443	557	1.099	10.329	5.853	41.011	23	
	Hombre	34.778	32.087	2.691	1.572	601	265	706	33.193	473	263	312	740	7.022	3.397	20.986	13	
	Mujer	28.203	25.883	2.320	1.249	477	190	582	26.944	372	180	245	359	3.307	2.456	20.025	10	
0.00	SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES, CLÍNICOS Y DE LABORATORIO	5.698	687	5.011	181	16	18	147	5.510	118	38	58	52	548	412	4.284	7	
	Hombre	3.007	316	2.691	102	7	8	87	2.899	69	18	37	29	337	240	2.169	6	
	Mujer	2.691	371	2.320	79	9	10	60	2.611	49	20	21	23	211	172	2.115	1	
1.00	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	2.017	2.017	-	56	-	2	54	1.961	42	22	17	24	888	197	771	-	
	Hombre	1.301	1.301	-	36	-	1	35	1.265	19	14	11	13	637	135	436	-	
	Mujer	716	716	-	20	-	1	19	696	23	8	6	11	251	62	335	-	
1.01	Enfermedades infecciosas intestinales	137	137	-	27	-	2	25	110	19	2	3	-	4	4	78	-	
	Hombre	63	63	-	19	-	1	18	44	7	1	1	-	2	2	31	-	
	Mujer	74	74	-	8	-	1	7	66	12	1	2	-	2	2	47	-	
1.02	Tuberculosis	415	415	-	1	-	-	1	414	1	2	1	8	129	54	219	-	
	Hombre	277	277	-	-	-	-	-	277	1	1	-	4	98	37	136	-	
	Mujer	138	138	-	1	-	-	1	137	-	1	1	4	31	17	83	-	
1.03	Ciertas enfermedades transmisibles por vectores y rabia	33	33	-	-	-	-	-	33	2	5	1	1	10	4	10	-	
	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	20	1	2	1	-	7	2	7	-	
	Mujer	13	13	-	-	-	-	-	13	1	3	-	1	3	2	3	-	
1.04	Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	17	17	-	1	-	-	1	16	-	1	-	1	5	4	5	-	
	Hombre	11	11	-	1	-	-	1	10	-	1	-	-	3	2	4	-	
	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	2	2	1	-	
1.05	Meningitis	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	
1.06	Septicemia, excepto neonatal	460	460	-	22	-	-	22	438	8	2	9	2	48	36	333	-	
	Hombre	237	237	-	12	-	-	12	225	5	2	7	-	22	15	174	-	
	Mujer	223	223	-	10	-	-	10	213	3	-	2	2	26	21	159	-	
1.07	Enfermedad por el VIH	828	828	-	1	-	-	1	827	1	2	1	9	661	86	67	-	
	Hombre	626	626	-	1	-	-	1	625	1	2	1	8	482	73	58	-	
	Mujer	202	202	-	-	-	-	-	202	-	-	-	1	179	13	9	-	
1.09	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	125	125	-	4	-	-	4	121	11	8	2	3	30	9	58	-	
	Hombre	65	65	-	3	-	-	3	62	4	5	1	1	22	4	25	-	
	Mujer	60	60	-	1	-	-	1	59	7	3	1	2	8	5	33	-	
2.00	NEOPLASIAS	10.384	10.384	-	12	-	2	10	10.371	86	63	85	108	1.503	1.326	7.200	1	
	Hombre	5.008	5.008	-	5	-	1	4	5.002	46	42	51	61	583	533	3.686	1	
	Mujer	5.376	5.376	-	7	-	1	6	5.369	40	21	34	47	920	793	3.514	-	
2.01	Tumor maligno del estómago	1.585	1.585	-	1	-	1	-	1.584	1	-	-	2	226	191	1.164	-	
	Hombre	887	887	-	1	-	1	-	886	-	-	-	2	93	106	685	-	
	Mujer	698	698	-	-	-	-	-	698	1	-	-	-	133	85	479	-	

Cuadro No. 3.2.11
Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año			Mayores de 1 año						Edad ignorada				
					Total	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años		50 - 59 años	60 y más años		
2.02	Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoides	542	542	-	-	-	-	-	542	-	-	-	-	-	61	59	422	-
	Hombre	240	240	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	33	22	185	-
	Mujer	302	302	-	-	-	-	-	302	-	-	-	-	-	28	37	237	-
2.03	Tumor maligno de los órganos digestivo y de peritoneo excepto estómago y colon	1.612	1.612	-	-	-	-	-	1.612	4	1	4	5	135	211	1.252	-	
	Hombre	765	765	-	-	-	-	-	765	3	-	3	5	65	106	583	-	
	Mujer	847	847	-	-	-	-	-	847	1	1	1	-	70	105	669	-	
2.04	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	717	717	-	-	-	-	-	717	2	-	-	4	67	92	552	-	
	Hombre	384	384	-	-	-	-	-	384	2	-	-	-	33	48	301	-	
	Mujer	333	333	-	-	-	-	-	333	-	-	-	4	34	44	251	-	
2.05	Tumor maligno de órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	101	101	-	-	-	-	-	101	-	-	-	2	14	13	72	-	
	Hombre	67	67	-	-	-	-	-	67	-	-	-	1	8	8	50	-	
	Mujer	34	34	-	-	-	-	-	34	-	-	-	1	6	5	22	-	
2.06	Tumor maligno de la mama de la mujer	526	526	-	-	-	-	-	526	-	-	-	1	139	122	264	-	
	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	1	4	-	
	Mujer	520	520	-	-	-	-	-	520	-	-	-	1	138	121	260	-	
2.07	Tumor maligno del cuello del útero	371	371	-	-	-	-	-	371	-	-	-	-	91	83	197	-	
	Mujer	371	371	-	-	-	-	-	371	-	-	-	-	91	83	197	-	
2.08	Tumor maligno del cuerpo del útero	54	54	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	7	13	34	-	
	Mujer	54	54	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	7	13	34	-	
2.09	Tumor maligno del útero, parte no especificada	295	295	-	-	-	-	-	295	-	-	-	2	58	47	188	-	
	Mujer	295	295	-	-	-	-	-	295	-	-	-	2	58	47	188	-	
2.10	Tumor maligno de la próstata	833	833	-	-	-	-	-	833	-	-	-	-	4	14	815	-	
	Hombre	833	833	-	-	-	-	-	833	-	-	-	-	4	14	815	-	
2.11	Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	502	502	-	-	-	-	-	502	6	1	2	5	91	80	317	-	
	Hombre	201	201	-	-	-	-	-	201	5	-	1	3	48	24	120	-	
	Mujer	301	301	-	-	-	-	-	301	1	1	1	2	43	56	197	-	
2.12	Leucemia	544	544	-	5	-	-	5	539	38	32	35	40	145	46	203	-	
	Hombre	282	282	-	1	-	-	1	281	19	25	20	22	74	23	98	-	
	Mujer	262	262	-	4	-	-	4	258	19	7	15	18	71	23	105	-	
2.13	Tumor maligno del tejido linfático de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	535	535	-	-	-	-	-	535	1	4	4	8	87	86	345	-	
	Hombre	305	305	-	-	-	-	-	305	-	3	4	4	51	60	183	-	
	Mujer	230	230	-	-	-	-	-	230	1	1	-	4	36	26	162	-	
2.14	Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	1.490	1.490	-	-	-	-	-	1.489	19	15	31	27	248	191	958	1	
	Hombre	699	699	-	-	-	-	-	698	10	9	18	13	111	84	453	1	

Cuadro No. 3.2.11
Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año				Mayores de 1 año									
					Total	- 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años	50 - 59 años	60 y más años		
2.15	Mujer	791	791	-	-	-	-	-	791	9	6	13	14	137	107	505	-	
	Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto y desconocidos	677	677	-	6	-	1	5	671	15	10	9	12	130	78	417	-	
	Hombre	339	339	-	3	-	-	3	336	7	5	5	11	62	37	209	-	
	Mujer	338	338	-	3	-	1	2	335	8	5	4	1	68	41	208	-	
3.00	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14.538	14.538	-	54	3	2	49	14.481	36	21	32	64	1.168	1.274	11.886	3	
	Hombre	7.586	7.586	-	30	1	1	28	7.556	15	11	22	43	737	758	5.970	-	
	Mujer	6.952	6.952	-	24	2	1	21	6.925	21	10	10	21	431	516	5.916	3	
3.01	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	103	103	-	3	1	-	2	100	1	1	1	1	12	15	69	-	
	Hombre	34	34	-	1	-	-	1	33	-	1	1	-	6	4	21	-	
	Mujer	69	69	-	2	1	-	1	67	1	-	-	1	6	11	48	-	
3.02	Enfermedades hipertensivas	3.572	3.572	-	-	-	-	-	3.570	1	-	-	3	155	232	3.179	2	
	Hombre	1.698	1.698	-	-	-	-	-	1.698	-	-	-	2	87	132	1.477	-	
	Mujer	1.874	1.874	-	-	-	-	-	1.872	1	-	-	1	68	100	1.702	2	
3.03	Enfermedades isquémicas del corazón	4.429	4.429	-	2	-	-	2	4.426	1	1	3	28	407	426	3.560	1	
	Hombre	2.643	2.643	-	1	-	-	1	2.642	-	-	1	22	293	301	2.025	-	
	Mujer	1.786	1.786	-	1	-	-	1	1.784	1	1	2	6	114	125	1.535	1	
3.04	Enfermedades cardiopulmonares, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedades del corazón	944	944	-	25	2	2	21	919	20	13	15	6	113	87	665	-	
	Hombre	498	498	-	14	1	1	12	484	13	7	11	2	71	51	329	-	
	Mujer	446	446	-	11	1	1	9	435	7	6	4	4	42	36	336	-	
3.05	Paro cardíaco	106	106	-	-	-	-	-	106	2	-	1	-	6	3	94	-	
	Hombre	48	48	-	-	-	-	-	48	-	-	1	-	5	3	39	-	
	Mujer	58	58	-	-	-	-	-	58	2	-	-	-	1	-	55	-	
3.06	Insuficiencia cardíaca	1.200	1.200	-	8	-	-	8	1.192	4	3	3	7	76	82	1.017	-	
	Hombre	560	560	-	4	-	-	4	556	2	2	3	4	44	45	456	-	
	Mujer	640	640	-	4	-	-	4	636	2	1	-	3	32	37	561	-	
3.07	Enfermedades cerebrovasculares	3.777	3.777	-	15	-	-	15	3.762	6	3	9	18	356	398	2.972	-	
	Hombre	1.886	1.886	-	10	-	-	10	1.876	-	1	5	12	201	204	1.453	-	
	Mujer	1.891	1.891	-	5	-	-	5	1.886	6	2	4	6	155	194	1.519	-	
3.08	Aterosclerosis	60	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	2	1	57	-	
	Hombre	26	26	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	1	-	25	-	
	Mujer	34	34	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	1	1	32	-	
3.09	Las demás enfermedades del sistema circulatorio	347	347	-	1	-	-	1	346	1	-	-	1	41	30	273	-	
	Hombre	193	193	-	-	-	-	-	193	-	-	-	1	29	18	145	-	
	Mujer	154	154	-	1	-	-	1	153	1	-	-	-	12	12	128	-	
4.00	CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	1.330	1.330	-	1.330	823	301	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Cuadro No. 3.2.11
Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad												Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año			Mayores de 1 año									
					Total	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años	50 - 59 años	60 y más años		
	Hombre	775	775	-	775	475	192	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	555	555	-	555	348	109	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01	Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	3	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	2	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02	Feto y recién nacido afectado por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento	17	17	-	17	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	9	9	-	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	8	8	-	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03	Retardo del crecimiento del feto, desnutrición fetal, gestación cortada y bajo peso al nacer	190	190	-	190	141	25	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	104	104	-	104	77	16	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	86	86	-	86	64	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	749	749	-	749	504	149	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	438	438	-	438	292	96	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	311	311	-	311	212	53	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.05	Sepsis bacteriana del recién nacido	159	159	-	159	61	63	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	93	93	-	93	38	37	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	66	66	-	66	23	26	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.06	Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	212	212	-	212	102	59	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hombre	129	129	-	129	60	40	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujer	83	83	-	83	42	19	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00	CAUSAS EXTERNAS	8.218	8.218	-	148	9	7	132	8.066	232	159	227	643	4.196	802	1.807	4
	Hombre	6.445	6.445	-	83	6	4	73	6.359	133	105	133	498	3.570	676	1.244	3
	Mujer	1.773	1.773	-	65	3	3	59	1.707	99	54	94	145	626	126	563	1
5.01	Accidente de transporte terrestre	3.059	3.059	-	13	-	-	13	3.046	73	81	69	239	1.733	311	540	-
	Hombre	2.438	2.438	-	7	-	-	7	2.431	39	54	44	195	1.458	252	389	-
	Mujer	621	621	-	6	-	-	6	615	34	27	25	44	275	59	151	-
5.02	Los demás accidentes de transporte y los no especificado	183	183	-	2	-	-	2	181	3	4	7	15	113	9	30	-
	Hombre	152	152	-	1	-	-	1	151	-	2	5	13	98	7	26	-
	Mujer	31	31	-	1	-	-	1	30	3	2	2	2	15	2	4	-
5.03	Caídas	374	374	-	6	1	-	5	368	10	9	10	9	120	44	166	-
	Hombre	289	289	-	5	1	-	4	284	7	6	6	7	106	41	111	-
	Mujer	85	85	-	1	-	-	1	84	3	3	4	2	14	3	55	-
5.04	Accidentes por disparo de arma de fuego	17	17	-	-	-	-	-	17	-	1	-	3	10	2	1	-
	Hombre	15	15	-	-	-	-	-	15	-	1	-	3	9	2	-	-
	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-
5.05	Ahogamiento y sumersión accidentales	296	296	-	4	-	-	4	292	59	20	24	29	105	16	39	-

Cuadro No. 3.2.11
Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año			Mayores de 1 año										
					Total	7 - 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años	50 - 59 años	60 y más años		
	Hombre	229	229	-	2	-	-	2	227	39	11	11	26	97	13	30	-	
	Mujer	67	67	-	2	-	-	2	65	20	9	13	3	8	3	9	-	
5.06	Accidentes que obstruyen la respiración	354	354	-	97	4	6	87	257	21	6	8	16	88	40	78	-	
	Hombre	251	251	-	54	2	4	48	197	10	3	4	10	79	37	54	-	
	Mujer	103	103	-	43	2	2	39	60	11	3	4	6	9	3	24	-	
5.07	Exposición a la corriente eléctrica	112	112	-	-	-	-	-	112	2	1	6	7	75	12	9	-	
	Hombre	107	107	-	-	-	-	-	107	1	1	5	7	73	11	9	-	
	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	5	1	-	1	-	2	1	-	-	
5.08	Exposición al humo, fuego y llamas	77	77	-	2	-	-	2	75	7	3	-	2	27	3	33	-	
	Hombre	55	55	-	-	-	-	-	55	5	3	-	1	21	3	22	-	
	Mujer	22	22	-	2	-	-	2	20	2	-	-	1	6	-	11	-	
5.09	Envenenamiento accidental, por exposición a sustancias nocivas	118	118	-	3	-	-	3	115	8	2	1	7	59	15	23	-	
	Hombre	89	89	-	1	-	-	1	88	3	-	-	2	50	13	20	-	
	Mujer	29	29	-	2	-	-	2	27	5	2	1	5	9	2	3	-	
5.10	Los demás accidentes	533	533	-	3	-	-	3	529	17	9	8	26	160	42	267	1	
	Hombre	378	378	-	1	-	-	1	376	13	8	4	24	144	32	151	1	
	Mujer	155	155	-	2	-	-	2	153	4	1	4	2	16	10	116	-	
5.11	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	734	734	-	-	-	-	-	734	-	-	46	107	423	73	85	-	
	Hombre	567	567	-	-	-	-	-	567	-	-	28	60	344	63	72	-	
	Mujer	167	167	-	-	-	-	-	167	-	-	18	47	79	10	13	-	
5.12	Agresiones (Homicidios)	1.045	1.045	-	1	-	-	1	1.042	3	3	11	92	745	81	107	2	
	Hombre	905	905	-	1	-	-	1	903	1	1	7	82	656	71	85	1	
	Mujer	140	140	-	-	-	-	-	139	2	2	4	10	89	10	22	1	
5.13	Eventos de intención no determinada	1.311	1.311	-	17	4	1	12	1.293	29	20	37	90	537	152	428	1	
	Hombre	968	968	-	11	3	-	8	956	15	15	19	68	434	130	275	1	
	Mujer	343	343	-	6	1	1	4	337	14	5	18	22	103	22	153	-	
5.14	Las demás causas externas	5	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	1	2	1	-	
	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	
	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	1	-	
6.00	TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES	20.796	20.796	-	1.040	227	123	690	19.748	331	140	138	208	2.026	1.842	15.063	8	
	Hombre	10.656	10.656	-	541	112	58	371	10.112	191	73	58	96	1.158	1.055	7.481	3	
	Mujer	10.140	10.140	-	499	115	65	319	9.636	140	67	80	112	868	787	7.582	5	
6.01	Diabetes Mellitus	4.401	4.401	-	-	-	-	-	4.398	-	-	1	5	263	585	3.544	3	
	Hombre	2.030	2.030	-	-	-	-	-	2.028	-	-	-	2	163	303	1.560	2	
	Mujer	2.371	2.371	-	-	-	-	-	2.370	-	-	1	3	100	282	1.984	1	
6.02	Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	613	613	-	37	-	1	36	576	21	8	4	5	24	21	493	-	
	Hombre	273	273	-	16	-	1	15	257	11	3	-	2	14	11	216	-	
	Mujer	340	340	-	21	-	-	21	319	10	5	4	3	10	10	277	-	
6.03	Trastornos del comportamiento	249	249	-	1	-	-	1	248	-	-	-	5	58	30	155	-	
	Hombre	170	170	-	1	-	-	1	169	-	-	-	3	56	29	81	-	
	Mujer	79	79	-	-	-	-	-	79	-	-	-	2	2	1	74	-	

Cuadro No. 3.2.11
Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista especial de tabulación 6/67 (Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte y sexo	Total fallecidos	Tipo de certificación		Grupos de edad													Edad ignorada
			Con certificado	Sin certificado	Menores de 1 año				Mayores de 1 año									
					Total	- 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total	1 - 4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 49 años	50 - 59 años	60 y más años		
6.04	Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	1.155	1.155	-	24	-	-	24	1.130	54	44	46	37	186	84	679	1	
	Hombre	611	611	-	15	-	-	15	596	33	22	23	25	116	49	328	-	
	Mujer	544	544	-	9	-	-	9	534	21	22	23	12	70	35	351	1	
6.05	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.656	1.656	-	4	-	-	4	1.652	7	2	4	4	35	30	1.570	-	
	Hombre	956	956	-	4	-	-	4	952	3	1	2	2	25	17	902	-	
	Mujer	700	700	-	-	-	-	-	700	4	1	2	2	10	13	668	-	
6.06	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.063	1.063	-	42	-	-	42	1.019	14	6	7	20	130	75	767	2	
	Hombre	612	612	-	22	-	-	22	589	11	5	4	15	82	47	425	1	
	Mujer	451	451	-	20	-	-	20	430	3	1	3	5	48	28	342	1	
6.07	Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	380	380	-	12	-	1	11	368	5	5	2	10	43	26	277	-	
	Hombre	205	205	-	7	-	-	7	198	3	3	-	4	23	18	147	-	
	Mujer	175	175	-	5	-	1	4	170	2	2	2	6	20	8	130	-	
6.08	Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	1.876	1.876	-	4	-	3	1	1.872	1	1	1	6	240	345	1.278	-	
	Hombre	1.138	1.138	-	2	-	1	1	1.136	-	1	-	2	182	227	724	-	
	Mujer	738	738	-	2	-	2	-	736	1	-	1	4	58	118	554	-	
6.09	Resto de enfermedades del sistema digestivo	1.678	1.678	-	12	-	-	12	1.666	6	2	9	17	240	178	1.214	-	
	Hombre	909	909	-	9	-	-	9	900	6	1	4	6	150	103	630	-	
	Mujer	769	769	-	3	-	-	3	766	-	1	5	11	90	75	584	-	
6.10	Enfermedades del sistema urinario	1.712	1.712	-	7	-	-	7	1.705	1	4	8	10	134	166	1.382	-	
	Hombre	919	919	-	2	-	-	2	917	1	2	2	2	75	78	757	-	
	Mujer	793	793	-	5	-	-	5	788	-	2	6	8	59	88	625	-	
6.11	Hiperplasia de la próstata	67	67	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	2	65	-	
	Hombre	67	67	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	2	65	-	
6.12	Embarazo, parto y puerperio	169	169	-	-	-	-	-	168	-	-	3	18	147	-	-	1	
	Mujer	169	169	-	-	-	-	-	168	-	-	3	18	147	-	-	1	
6.13	Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	846	846	-	636	224	114	298	209	70	21	9	13	52	12	32	1	
	Hombre	433	433	-	311	112	53	146	122	45	15	5	7	31	6	13	-	
	Mujer	413	413	-	325	112	61	152	87	25	6	4	6	21	6	19	1	
6.14	Resto de enfermedades	4.931	4.931	-	261	3	4	254	4.670	152	47	44	58	474	288	3.607	-	
	Hombre	2.333	2.333	-	152	-	3	149	2.181	78	20	18	26	241	165	1.633	-	
	Mujer	2.598	2.598	-	109	3	1	105	2.489	74	27	26	32	233	123	1.974	-	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.12A

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
Total República		34.778	26.883	7.895	1.753	1.046	707	516	340	176	552	346	206	410	276	134
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1.301	1.064	237	44	23	21	9	6	3	15	11	4	6	4	2
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	47	24	23	5	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	16	11	5	4	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	250	207	43	1	1	-	4	3	1	4	4	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	27	21	6	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tos ferina	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	237	177	60	12	5	7	2	2	-	6	3	3	1	-	1
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
014	Poliomielitis aguda	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	13	11	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	626	550	76	12	6	6	1	-	1	3	2	1	2	2	-
022	Leishmaniasis	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	56	41	15	6	3	3	1	-	1	1	1	-	1	1	-
026	Tumores (Neoplasias)	5.008	3.906	1.102	308	201	107	93	58	35	81	49	32	70	48	22
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	54	45	9	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	82	59	23	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	1	-
029	Tumor maligno del estomago	887	637	250	57	35	22	20	8	12	15	9	6	16	10	6
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	310	244	66	15	10	5	6	4	2	3	3	-	4	3	1
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	320	249	71	20	13	7	5	5	-	5	2	3	4	3	1
032	Tumor maligno del páncreas	138	110	28	12	6	6	1	1	-	6	3	3	2	1	1
033	Tumor maligno de la laringe	53	47	6	3	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	384	319	65	25	15	10	7	4	3	4	4	-	4	3	1
035	Melanoma maligno de la piel	44	33	11	7	3	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-
036	Tumor maligno de la mama	6	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	833	641	192	47	36	11	12	5	7	10	4	6	11	7	4
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	53	42	11	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.12A

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	135	105	30	7	4	3	1	1	-	2	1	1	2	2	-
043	Linfoma no Hodgkin	200	164	36	8	5	3	5	4	1	4	2	2	3	-	3
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	72	56	16	5	1	4	1	1	-	2	2	-	-	-	-
045	Leucemia	282	230	52	18	15	3	12	9	3	3	1	2	5	4	1
046	Resto de tumores malignos	816	652	164	64	45	19	14	10	4	17	14	3	10	7	3
047	Resto de tumores	339	268	71	15	8	7	5	3	2	6	1	5	7	6	1
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	252	184	68	12	7	5	2	2	-	6	2	4	5	4	1
049	Anemias	192	137	55	6	2	4	2	2	-	3	1	2	4	3	1
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	60	47	13	6	5	1	-	-	-	3	1	2	1	1	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.461	2.082	379	63	46	17	16	13	3	15	10	5	23	17	6
052	Diabetes mellitus	2.030	1.765	265	49	36	13	12	10	2	10	6	4	14	12	2
053	Desnutrición	230	169	61	9	6	3	3	3	-	3	2	1	7	5	2
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	201	148	53	5	4	1	1	-	1	2	2	-	2	-	2
055	Trastornos mentales y del comportamiento	170	106	64	38	19	19	-	-	-	16	11	5	2	-	2
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	115	69	46	31	16	15	-	-	-	13	9	4	1	-	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	55	37	18	7	3	4	-	-	-	3	2	1	1	-	1
058	Enfermedades del sistema nervioso	642	494	148	37	26	11	7	5	2	11	7	4	9	4	5
059	Meningitis	30	26	4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	99	86	13	7	7	-	-	-	-	3	2	1	3	2	1
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	513	382	131	29	19	10	6	4	2	8	5	3	6	2	4
064	Enfermedades del sistema circulatorio	7.586	6.114	1.472	321	192	129	110	79	31	90	54	36	99	67	32
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	34	26	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	1.698	1.375	323	55	32	23	21	16	5	16	9	7	23	16	7
067	Enfermedades isquémicas del corazón	2.643	2.187	456	87	57	30	36	21	15	22	15	7	32	22	10
068	Otras enfermedades del corazón	1.106	844	262	83	46	37	23	17	6	23	15	8	16	12	4
069	Enfermedades Cerebro vasculares	1.886	1.505	381	80	43	37	24	20	4	28	14	14	25	16	9
070	Aterosclerosis	26	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	193	157	36	15	13	2	6	5	1	1	1	-	2	-	2
072	Enfermedades del sistema respiratorio	3.286	2.543	743	212	120	92	43	27	16	43	30	13	37	23	14

Cuadro No. 3.2.12A

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
073	Influenza (Gripe)	24	9	15	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	1.656	1.288	368	103	54	49	16	12	4	18	13	5	16	10	6
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	37	26	11	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	956	732	224	67	42	25	18	11	7	16	10	6	18	11	7
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	613	488	125	37	23	14	7	3	4	9	7	2	3	2	1
078	Enfermedades del sistema digestivo	2.254	1.783	471	145	77	68	36	30	6	34	21	13	35	30	5
079	Úlcera gástrica y duodenal	122	91	31	10	6	4	5	4	1	2	1	1	4	3	1
080	Enfermedades del hígado	1.231	1.021	210	66	36	30	11	9	2	16	11	5	7	7	-
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	901	671	230	69	35	34	20	17	3	16	9	7	24	20	4
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	52	39	13	7	6	1	2	1	1	3	2	1	-	-	-
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	101	80	21	12	9	3	5	2	3	-	-	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	1.003	808	195	31	17	14	18	17	1	8	6	2	11	4	7
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointerstial	104	88	16	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	899	720	179	29	15	14	17	16	1	8	6	2	10	3	7
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	775	692	83	36	27	9	7	6	1	8	5	3	17	16	1
093	Malformac congénitas deformidades y anomal cromosom	435	369	66	32	24	8	2	2	-	6	3	3	4	3	1
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	3.007	1.763	1.244	101	52	49	73	32	41	76	35	41	7	2	5
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	6.445	4.856	1.589	354	200	154	93	60	33	140	100	40	85	54	31
096	Accidentes de transporte	2.590	1.927	663	83	52	31	34	24	10	49	34	15	39	29	10
097	Caidas	289	209	80	24	17	7	2	-	2	5	2	3	5	2	3
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	229	153	76	13	5	8	6	5	1	5	3	2	4	3	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	55	41	14	5	3	2	-	-	-	2	2	-	2	2	-
100	Envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas	89	56	33	5	3	2	-	-	-	2	1	1	1	1	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	567	418	149	55	24	31	15	7	8	13	8	5	14	7	7
102	Agresiones	905	765	140	21	15	6	9	4	5	20	17	3	6	2	4
103	Todas las demás causas externas	1.721	1.287	434	148	81	67	27	20	7	44	33	11	14	8	6

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.12B

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total	1.039	615	424	1.267	794	473	1.490	1.270	220	1.007	674	333	9.565	8.962	603
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	29	19	10	34	13	21	80	71	9	49	35	14	513	484	29
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	1	1	4	1	3	-	-	-	4	3	1	4	3	1
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	5	5	-
005	Tuberculosis respiratoria	5	3	2	13	3	10	16	14	2	6	3	3	135	129	6
006	Otras tuberculosis	1	-	1	3	2	1	-	-	-	1	1	-	4	4	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tos ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	12	7	5	6	3	3	15	12	3	3	1	2	42	38	4
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	3	2	1
019	Hepatitis viral	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	4	3	1
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	9	8	1	3	2	1	36	34	2	28	21	7	300	287	13
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	1	1	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	1	1	-	6	5	1	5	4	1	15	12	3
026	Tumores (Neoplasias)	162	94	68	171	111	60	274	237	37	89	74	15	1.231	1.145	86
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	2	2	-	2	1	1	4	4	-	-	-	-	16	16	-
028	Tumor maligno del esófago	7	3	4	8	6	2	5	4	1	2	2	-	13	13	-
029	Tumor maligno del estomago	38	22	16	32	21	11	43	34	9	12	9	3	191	176	15
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	3	2	1	8	3	5	19	15	4	4	4	-	91	83	8
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	15	5	10	10	5	5	18	17	1	4	4	-	70	62	8
032	Tumor maligno del páncreas	1	1	-	5	4	1	8	8	-	2	2	-	32	31	1
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	1	-	1	4	4	-	1	-	1	18	17	1
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	11	9	2	15	13	2	18	16	2	5	5	-	123	115	8
035	Melanoma maligno de la piel	2	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	10	10	-
036	Tumor maligno de la mama	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-
040	Tumor maligno de la próstata	25	12	13	22	12	10	39	35	4	23	18	5	217	193	24

Cuadro No. 3.2.12B

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	2	1	1	1	-	1	7	5	2	-	-	-	9	9	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	3	1	2	6	4	2	9	8	1	2	2	-	36	36	-
043	Linfoma no Hodgkin	4	4	-	9	6	3	9	9	-	1	1	-	38	36	2
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	2	2	-	2	1	1	3	2	1	2	2	-	19	18	1
045	Leucemia	7	4	3	12	9	3	7	7	-	7	6	1	76	72	4
046	Resto de tumores malignos	31	17	14	30	21	9	54	47	7	11	8	3	179	172	7
047	Resto de tumores	8	6	2	7	5	2	26	22	4	12	10	2	92	85	7
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	6	3	3	18	14	4	16	12	4	4	2	2	74	68	6
049	Anemias	3	1	2	17	13	4	13	10	3	2	-	2	61	55	6
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	3	2	1	1	1	-	3	2	1	2	2	-	13	13	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	44	29	15	73	54	19	112	102	10	46	37	9	1.022	970	52
052	Diabetes mellitus	22	17	5	46	41	5	87	79	8	43	35	8	911	866	45
053	Desnutrición	11	6	5	22	8	14	10	9	1	1	1	-	51	50	1
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	11	6	5	5	5	-	15	14	1	2	1	1	60	54	6
055	Trastornos mentales y del comportamiento	7	5	2	20	13	7	8	7	1	1	1	-	16	16	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	6	4	2	18	11	7	5	4	1	-	-	-	6	6	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1	1	-	2	2	-	3	3	-	1	1	-	10	10	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	20	15	5	17	12	5	31	25	6	12	8	4	141	130	11
059	Meningitis	1	1	-	2	2	-	2	2	-	1	1	-	12	12	-
060	Enfermedad de Alzheimer	1	1	-	1	1	-	5	3	2	1	1	-	16	16	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	18	13	5	14	9	5	24	20	4	10	6	4	113	102	11
064	Enfermedades del sistema circulatorio	200	127	73	243	165	78	287	241	46	134	94	40	2.730	2.562	168
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	8	7	1
066	Enfermedades hipertensivas	50	37	13	79	48	31	94	78	16	21	11	10	729	680	49
067	Enfermedades isquémicas del corazón	42	26	16	48	37	11	91	75	16	42	31	11	1.022	972	50
068	Otras enfermedades del corazón	61	34	27	48	32	16	33	28	5	16	12	4	261	247	14
069	Enfermedades Cerebro vasculares	43	26	17	61	43	18	59	50	9	46	34	12	658	607	51
070	Aterosclerosis	1	1	-	1	-	1	2	2	-	1	-	1	2	1	1
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	2	2	-	5	4	1	6	6	-	8	6	2	50	48	2

Cuadro No. 3.2.12B

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
072	Enfermedades del sistema respiratorio	96	54	42	193	128	65	163	144	19	56	43	13	915	882	33
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
074	Neumonía	54	29	25	108	71	37	79	65	14	28	23	5	571	554	17
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	5	4	1	6	5	1	-	-	-	2	2	-	6	6	-
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	29	17	12	37	21	16	52	48	4	21	14	7	163	154	9
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8	4	4	41	30	11	32	31	1	5	4	1	173	166	7
078	Enfermedades del sistema digestivo	84	52	32	85	59	26	97	88	9	39	34	5	659	614	45
079	Úlcera gástrica y duodenal	8	5	3	3	1	2	2	1	1	6	5	1	39	35	4
080	Enfermedades del hígado	31	23	8	41	31	10	58	54	4	16	13	3	436	409	27
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	45	24	21	41	27	14	37	33	4	17	16	1	184	170	14
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2	1	1	1	1	-	3	3	-	-	-	-	11	9	2
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	2	2	-	7	3	4	3	2	1	-	-	-	18	17	1
084	Enfermedades del sistema genitourinario	38	20	18	49	28	21	31	28	3	18	16	2	322	309	13
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointerstitial	1	1	-	3	3	-	2	1	1	4	3	1	46	45	1
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	37	19	18	46	25	21	29	27	2	14	13	1	276	264	12
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10	8	2	19	12	7	18	17	1	10	8	2	302	289	13
093	Malformac congénitas deformidades y anomal cromosómicas	6	3	3	5	2	3	16	13	3	9	8	1	113	112	1
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	75	33	42	126	59	67	67	45	22	357	195	162	110	83	27
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	258	150	108	206	120	86	284	235	49	183	119	64	1.388	1.272	116
096	Accidentes de transporte	110	59	51	92	49	43	113	91	22	74	46	28	627	562	65
097	Caidas	12	7	5	24	16	8	6	4	2	2	2	-	35	31	4
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	11	6	5	14	7	7	8	6	2	6	4	2	34	31	3
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	1	-	1	1	-	2	2	-	2	1	1	9	9	-
100	Envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas	3	1	2	5	2	3	1	1	-	-	-	-	5	5	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	27	17	10	20	12	8	28	25	3	10	7	3	106	99	7
102	Agresiones	7	6	1	6	4	2	63	53	10	58	40	18	312	296	16
103	Todas las demás causas externas	87	53	34	44	29	15	63	53	10	31	19	12	260	239	21

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.12C

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total	980	614	366	1.105	752	353	2.135	1.711	424	3.416	2.654	762	304	192	112
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	12	5	7	35	29	6	112	85	27	97	78	19	8	4	4
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	-	1	3	2	1	-	-	-	3	1	2	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	1	-	1	6	5	1	15	11	4	9	8	1	4	2	2
006	Otras tuberculosis	1	1	-	-	-	-	1	1	-	5	3	2	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
010	Tos ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	5	2	3	14	11	3	13	9	4	28	23	5	3	1	2
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	1	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	2	2	-	6	6	-	78	60	18	43	39	4	1	1	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	-	1	3	3	-	1	-	1	5	3	2	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	170	117	53	176	133	43	266	200	66	356	282	74	27	17	10
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	1	1	-	3	3	-	4	3	1	5	4	1	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	5	4	1	2	2	-	6	6	-	3	3	-	1	-	1
029	Tumor maligno del estomago	18	11	7	40	26	14	71	45	26	69	50	19	7	4	3
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	8	6	2	11	7	4	17	12	5	19	15	4	2	1	1
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	11	10	1	7	3	4	21	17	4	32	25	7	2	-	2
032	Tumor maligno del páncreas	2	2	-	-	-	-	6	6	-	4	3	1	1	1	-
033	Tumor maligno de la laringe	3	1	2	-	-	-	1	1	-	7	7	-	1	1	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	12	9	3	9	7	2	18	11	7	24	22	2	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	2	2	-	5	4	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	38	27	11	28	20	8	51	41	10	73	56	17	3	3	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	3	2	1	4	4	-	2	2	-	3	2	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.12C

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	5	1	4	6	5	1	6	5	1	9	6	3	1	-	1
043	Linfoma no Hodgkin	10	7	3	8	7	1	5	5	-	15	15	-	1	1	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	1	1	-	7	7	-	1	-	1	5	4	1	-	-	-
045	Leucemia	9	5	4	13	10	3	9	7	2	17	15	2	1	1	-
046	Resto de tumores malignos	24	15	9	27	23	4	26	22	4	48	39	9	7	5	2
047	Resto de tumores	18	13	5	6	5	1	21	16	5	20	14	6	-	-	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	10	6	4	8	3	5	15	8	7	17	11	6	4	4	-
049	Anemias	7	6	1	7	2	5	15	8	7	10	7	3	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	3	-	3	1	1	-	-	-	-	7	4	3	4	4	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	49	38	11	49	39	10	168	137	31	219	175	44	10	4	6
052	Diabetes mellitus	33	27	6	37	32	5	142	117	25	192	153	39	4	1	3
053	Desnutrición	8	7	1	6	2	4	9	8	1	13	11	2	3	1	2
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	8	4	4	6	5	1	17	12	5	14	11	3	3	2	1
055	Trastornos mentales y del comportamiento	2	2	-	9	5	4	6	5	1	4	2	2	5	4	1
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	1	1	-	9	5	4	3	2	1	-	-	-	5	4	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1	1	-	-	-	-	3	3	-	4	2	2	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	11	6	5	29	23	6	37	28	9	48	36	12	5	2	3
059	Meningitis	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	3	2	1	4	4	-	6	6	-	5	5	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	8	4	4	23	17	6	30	21	9	42	30	12	5	2	3
064	Enfermedades del sistema circulatorio	179	130	49	194	141	53	548	436	112	691	542	149	43	30	13
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3	3	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	21	12	9	41	28	13	152	116	36	133	107	26	5	3	2
067	Enfermedades isquémicas del corazón	78	63	15	58	44	14	212	176	36	285	213	72	13	11	2
068	Otras enfermedades del corazón	22	16	6	40	27	13	57	47	10	71	60	11	9	7	2
069	Enfermedades Cerebro vasculares	48	31	17	40	31	9	116	88	28	178	146	32	13	6	7
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	1	2	2	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	7	5	2	14	10	4	8	6	2	20	13	7	1	1	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	89	61	28	98	72	26	131	104	27	161	132	29	31	24	7

Cuadro No. 3.2.12C

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	36	23	13	58	38	20	60	49	11	79	61	18	10	7	3
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	34	26	8	29	24	5	46	38	8	45	39	6	15	12	3
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	19	12	7	11	10	1	24	17	7	34	29	5	6	5	1
078	Enfermedades del sistema digestivo	68	47	21	54	40	14	109	86	23	170	138	32	21	15	6
079	Úlcera gástrica y duodenal	2	2	-	3	2	1	11	10	1	6	4	2	1	-	1
080	Enfermedades del hígado	30	24	6	22	20	2	66	52	14	108	89	19	12	9	3
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	36	21	15	29	18	11	32	24	8	56	45	11	8	6	2
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	1	-	1	1	-	4	3	1	4	2	2	1	1	-
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	4	4	-	2	2	-	5	4	1	12	12	-	1	-	1
084	Enfermedades del sistema genitourinario	20	14	6	34	24	10	77	66	11	79	68	11	2	1	1
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	1	1	-	3	3	-	5	5	-	3	1	2	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	19	13	6	31	21	10	72	61	11	76	67	9	2	1	1
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11	10	1	12	10	2	28	24	4	50	43	7	9	5	4
093	Malformac congénitas deformidades y anomal cromosomicas	14	11	3	15	15	-	27	23	4	29	25	4	9	8	1
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	143	53	90	214	91	123	141	129	12	977	694	283	61	26	35
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	197	109	88	175	124	51	461	373	88	502	414	88	67	47	20
096	Accidentes de transporte	81	44	37	36	24	12	208	166	42	217	174	43	29	17	12
097	Caidas	13	7	6	14	8	6	4	4	-	16	13	3	-	-	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	7	5	2	9	6	3	18	11	7	15	11	4	3	2	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	-	1	5	4	1	2	1	1	4	3	1	2	2	-
100	Envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas	13	5	8	3	2	1	1	1	-	11	10	1	2	2	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	24	16	8	23	19	4	47	37	10	46	41	5	5	5	-
102	Agresiones	15	9	6	9	8	1	106	90	16	76	69	7	3	2	1
103	Todas las demás causas externas	43	23	20	76	53	23	75	63	12	117	93	24	23	17	6

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.12D

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte

(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
	Total	207	116	91	149	102	47	5.156	3.974	1.182	1.325	699	626
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6	3	3	3	1	2	129	111	18	21	8	13
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	-	1	1	-	8	4	4	5	-	5
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	-	-	-	-	-	-	9	7	2	4	-	4
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	6	5	1	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
010	Tos ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
012	Septicemia	2	-	2	-	-	-	52	46	6	6	4	2
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	3	2	1	2	-	2	45	40	5	5	3	2
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	5	5	-	1	1	-
026	Tumores (Neoplasias)	11	8	3	25	20	5	984	757	227	220	123	97
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	-	-	-	8	6	2	2	-	2
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	12	6	6	10	3	7
029	Tumor maligno del estómago	2	2	-	3	2	1	150	106	44	39	18	21
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	1	1	-	4	3	1	68	53	15	17	11	6
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1	-	1	-	-	-	56	50	6	18	12	6
032	Tumor maligno del páncreas	1	1	-	-	-	-	38	29	9	8	3	5
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	9	9	-	1	1	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	1	1	-	-	-	-	69	59	10	15	10	5
035	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	1	1	-	9	5	4	2	2	-
036	Tumor maligno de la mama	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	2	1	1	4	3	1	148	118	30	40	20	20
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	-	-	-	15	13	2	-	-	-

Cuadro No. 3.2.12D

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napo			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	1	1	-	25	18	7	7	4	3
043	Linfoma no Hodgkin	-	-	-	2	2	-	54	42	12	7	4	3
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	-	-	-	18	11	7	3	3	-
045	Leucemia	-	-	-	4	4	-	56	41	15	8	3	5
046	Resto de tumores malignos	2	1	1	3	1	2	187	143	44	34	24	10
047	Resto de tumores	1	1	-	3	3	-	61	47	14	9	5	4
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	-	-	-	2	2	-	22	17	5	11	6	5
049	Anemias	-	-	-	-	-	-	15	11	4	10	5	5
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	-	-	-	2	2	-	7	6	1	1	1	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	2	2	4	3	1	280	221	59	63	36	27
052	Diabetes mellitus	2	1	1	2	1	1	220	183	37	40	25	15
053	Desnutrición	2	1	1	1	1	-	34	26	8	18	9	9
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	-	-	-	1	1	-	26	12	14	5	2	3
055	Trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	2	2	-	17	10	7	13	1	12
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	2	2	-	3	2	1	10	1	9
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	14	8	6	3	-	3
058	Enfermedades del sistema nervioso	2	2	-	1	1	-	137	111	26	40	19	21
059	Meningitis	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	2
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	35	28	7	4	4	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	2	2	-	1	1	-	99	81	18	34	15	19
064	Enfermedades del sistema circulatorio	25	20	5	13	10	3	960	745	215	304	179	125
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	9	3	6	5	4	1
066	Enfermedades hipertensivas	2	1	1	2	2	-	125	94	31	49	29	20
067	Enfermedades isquémicas del corazón	6	5	1	6	5	1	310	250	60	116	69	47
068	Otras enfermedades del corazón	8	8	-	3	1	2	208	155	53	65	34	31
069	Enfermedades Cerebro vasculares	9	6	3	1	1	-	267	212	55	58	33	25
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	9	7	2	3	3	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	1	1	-	32	24	8	8	7	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	12	9	3	16	13	3	634	468	166	187	82	105

Cuadro No. 3.2.12D

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napó			Pastaza			Pichincha			Tungurahua		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	5	3	2	11	2	9
074	Neumonía	7	4	3	7	5	2	273	199	74	73	34	39
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	1	-	1	5	3	2	2	-	2
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	3	3	-	4	4	-	223	173	50	72	33	39
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2	2	-	4	4	-	128	90	38	29	13	16
078	Enfermedades del sistema digestivo	7	6	1	13	9	4	345	266	79	110	57	53
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	1	1	-	11	9	2	8	2	6
080	Enfermedades del hígado	4	4	-	6	6	-	162	125	37	46	27	19
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	3	2	1	6	2	4	172	132	40	56	28	28
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	-	1	-	-	-	5	3	2	2	2	-
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	-	-	-	-	-	-	22	16	6	5	4	1
084	Enfermedades del sistema genitourinario	4	2	2	5	4	1	148	109	39	52	32	20
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointerstitial	-	-	-	-	-	-	18	11	7	9	5	4
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	4	2	2	5	4	1	130	98	32	43	27	16
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5	5	-	6	5	1	162	147	15	18	14	4
093	Malformac congénitas deformidades y anomal cromosomicas	6	4	2	2	1	1	97	83	14	11	7	4
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	67	25	42	18	7	11	98	56	42	33	7	26
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	57	30	27	39	24	15	1.116	854	262	235	122	113
096	Accidentes de transporte	19	12	7	12	7	5	383	276	107	86	37	49
097	Caidas	2	1	1	2	1	1	93	71	22	16	11	5
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	6	3	3	2	1	1	26	21	5	11	2	9
099	Exposición al humo fuego y llamas	-	-	-	2	-	2	10	8	2	1	-	1
100	Envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas	2	1	1	-	-	-	17	9	8	10	6	4
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	10	4	6	4	2	2	64	51	13	20	7	13
102	Agresiones	5	1	4	2	1	1	95	73	22	3	3	-
103	Todas las demás causas externas	13	8	5	15	12	3	428	345	83	88	56	32

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.12E

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
Total		172	106	66	28	23	5	397	272	125	225	135	90
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3	1	2	1	1	-	12	9	3	5	3	2
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	1	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tos ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
019	Hepatitis viral	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	-	-	-	1	1	-	4	3	1	3	2	1
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	20	13	7	7	6	1	24	20	4	14	13	1
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	5	2	3	1	1	-	4	3	1	1	1	-
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	1	1	-	1	-	1	2	1	1	3	3	-
035	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	3	1	2	1	1	-	2	2	-	2	1	1

Cuadro No. 3.2.12E

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbios			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	1	-	1	1	1	-	2	2	-	1	1	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Leucemia	1	1	-	-	-	-	2	1	1	4	4	-
046	Resto de tumores malignos	4	3	1	2	2	-	4	3	1	1	1	-
047	Resto de tumores	3	3	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	3	2	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1
049	Anemias	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	7	5	2	2	2	-	14	12	2	4	3	1
052	Diabetes mellitus	5	3	2	1	1	-	12	10	2	4	3	1
053	Desnutrición	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	3	3	-	2	2	-	5	5	-	2	2	-
059	Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	3	3	-	2	2	-	3	3	-	1	1	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	16	13	3	6	4	2	27	19	8	17	9	8
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	8	7	1	1	1	-	3	2	1	3	2	1
067	Enfermedades isquémicas del corazón	3	2	1	1	1	-	11	9	2	5	2	3
068	Otras enfermedades del corazón	2	1	1	1	-	1	4	1	3	2	1	1
069	Enfermedades Cerebro vasculares	2	2	-	2	2	-	8	6	2	7	4	3
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.12E

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbíos			Orellana		
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
072	Enfermedades del sistema respiratorio	9	5	4	2	1	1	31	21	10	7	6	1
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	4	2	2	2	1	1	13	9	4	3	2	1
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	2	-	2	-	-	-	14	10	4	1	1	-
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3	3	-	-	-	-	3	2	1	3	3	-
078	Enfermedades del sistema digestivo	3	2	1	-	-	-	7	5	2	4	3	1
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Enfermedades del hígado	1	1	-	-	-	-	2	1	1	3	3	-
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	2	1	1	-	-	-	5	4	1	1	-	1
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	3	3	-	-	-	-	6	3	3	5	4	1
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	3	3	-	-	-	-	5	2	3	5	4	1
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	3	2	1	11	11	-	3	3	-
093	Malformac congénitas deformidades y anomal cromosomicas	3	1	2	1	1	-	4	4	-	5	4	1
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	37	20	17	1	1	-	97	58	39	72	32	40
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	62	35	27	3	3	-	157	104	53	85	53	32
096	Accidentes de transporte	22	17	5	1	1	-	82	53	29	43	26	17
097	Caidas	2	1	1	-	-	-	6	5	1	1	1	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	7	2	5	-	-	-	6	3	3	3	3	-
099	Exposición al humo fuego y llamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
100	Envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	7	4	3	2	2	-	8	6	2	5	4	1
102	Agresiones	2	2	-	-	-	-	33	26	7	14	7	7
103	Todas las demás causas externas	22	9	13	-	-	-	21	10	11	15	11	4

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.12F

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Rural	Total	Urbana
	Total	870	757	113	664	427	237	20	20	26	26
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	42	36	6	36	24	12	-	-	-	-
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	7	6	1	7	6	1	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tos ferina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Infección meningocócica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	8	6	2	5	3	2	-	-	-	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	19	17	2	20	12	8	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	149	129	20	77	50	27	2	2	1	1
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estomago	32	29	3	20	13	7	1	1	-	-
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	5	4	1	3	2	1	-	-	-	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	11	8	3	7	6	1	1	1	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	4	3	1	2	2	-	-	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	9	6	3	8	5	3	-	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Tumor maligno de la próstata	20	18	2	12	7	5	-	-	-	-
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.12F

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Rural	Total	Urbana
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	3	3	-	3	2	1	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	9	9	-	3	1	2	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Leucemia	9	9	-	2	2	-	-	-	-	-
046	Resto de tumores malignos	29	25	4	7	3	4	-	-	1	1
047	Resto de tumores	7	5	2	9	7	2	-	-	-	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	4	3	1	11	7	4	-	-	-	-
049	Anemias	4	3	1	10	6	4	-	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	83	74	9	90	53	37	1	1	-	-
052	Diabetes mellitus	66	60	6	75	46	29	1	1	-	-
053	Desnutrición	10	8	2	7	3	4	-	-	-	-
054	Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	7	6	1	8	4	4	-	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	15	11	4	20	11	9	-	-	-	-
059	Meningitis	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	15	11	4	17	9	8	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	181	156	25	154	92	62	7	7	7	7
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	35	30	5	30	14	16	-	-	-	-
067	Enfermedades isquémicas del corazón	43	37	6	66	39	27	3	3	5	5
068	Otras enfermedades del corazón	33	30	3	16	12	4	-	-	1	1
069	Enfermedades Cerebro vasculares	68	58	10	40	25	15	4	4	1	1
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	63	58	5	52	33	19	2	2	3	3

Cuadro No. 3.2.12F

Defunciones masculinas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Rural	Total	Urbana
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	11	11	-	27	12	15	-	-	-	-
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	31	28	3	13	12	1	2	2	1	1
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	20	18	2	10	8	2	-	-	2	2
078	Enfermedades del sistema digestivo	48	44	4	76	56	20	1	1	4	4
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Enfermedades del hígado	27	25	2	59	41	18	-	-	1	1
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	21	19	2	17	15	2	1	1	3	3
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1
083	Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	22	19	3	20	14	6	-	-	-	-
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointerstitial	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	20	17	3	18	12	6	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10	10	-	19	14	5	-	-	-	-
093	Malformac congénitas deformidades y anomal cromosomicas	12	8	4	7	4	3	-	-	-	-
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	32	25	7	18	2	16	5	5	1	1
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	206	181	25	81	64	17	2	2	9	9
096	Accidentes de transporte	104	89	15	43	36	7	1	1	2	2
097	Caidas	1	1	-	3	3	-	-	-	1	1
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	8	7	1	5	4	1	-	-	2	2
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas	4	3	1	2	2	-	-	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	7	7	-	6	6	-	-	-	1	1
102	Agresiones	34	32	2	5	4	1	-	-	1	1
103	Todas las demás causas externas	47	41	6	17	9	8	1	1	2	2

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.13A
Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
	Total República	28.203	21.984	6.219	1.605	1.038	567	466	333	133	554	349	205	341	235	106
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	716	609	107	32	25	7	10	8	2	18	15	3	2	2	-
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	56	43	13	5	1	4	3	2	1	2	2	-	1	1	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	18	12	6	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	121	104	17	3	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	17	13	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	223	186	37	12	11	1	-	-	-	6	4	2	1	1	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	14	13	1	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	202	190	12	2	2	-	1	1	-	7	6	1	-	-	-
022	Leishmaniasis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	50	37	13	5	3	2	5	4	1	-	-	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	5.376	4.216	1.160	377	254	123	78	60	18	96	62	34	79	60	19
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	48	41	7	5	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	28	19	9	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estomago	698	512	186	45	24	21	7	4	3	18	11	7	8	7	1
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	368	320	48	33	27	6	3	3	-	3	2	1	4	4	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intra hepáticas	330	262	68	22	19	3	2	1	1	4	1	3	7	5	2
032	Tumor maligno del páncreas	194	145	49	20	14	6	2	-	2	-	-	-	5	3	2
033	Tumor maligno de la laringe	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	333	271	62	25	20	5	1	1	-	8	5	3	8	5	3
035	Melanoma maligno de la piel	41	33	8	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	520	428	92	30	19	11	11	8	3	1	1	-	6	5	1
037	Tumor maligno del cuello del útero	371	286	85	11	6	5	11	9	2	6	4	2	4	3	1
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	349	276	73	20	13	7	5	4	1	11	6	5	1	-	1
039	Tumor maligno del ovario	180	142	38	12	6	6	3	3	-	3	3	-	1	-	1
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	38	28	10	2	1	1	1	1	-	-	-	-	3	3	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	141	107	34	4	1	3	-	-	-	1	1	-	3	2	1

Cuadro No. 3.2.13A

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte

(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
043	Linfoma no Hodgkin	155	131	24	8	7	1	3	2	1	3	3	-	1	-	1
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	55	44	11	6	3	3	1	1	-	-	-	-	1	1	-
045	Leucemia	262	198	64	23	14	9	9	8	1	6	4	2	1	1	-
046	Resto de tumores malignos	918	700	218	87	57	30	15	11	4	18	12	6	17	13	4
047	Resto de tumores	338	265	73	20	15	5	3	3	-	13	8	5	8	7	1
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	255	192	63	12	8	4	6	5	1	6	6	-	3	2	1
049	Anemias	206	155	51	6	3	3	5	4	1	6	6	-	2	2	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	49	37	12	6	5	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.864	2.414	450	99	73	26	24	22	2	43	34	9	30	21	9
052	Diabetes mellitus	2.371	2.031	340	73	52	21	18	16	2	29	23	6	18	12	6
053	Desnutrición	298	225	73	16	13	3	5	5	-	4	3	1	10	8	2
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	195	158	37	10	8	2	1	1	-	10	8	2	2	1	1
055	Trastornos mentales y del comportamiento	79	55	24	17	13	4	3	1	2	3	1	2	2	2	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	11	5	6	1	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	68	50	18	16	12	4	3	1	2	-	-	-	2	2	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	574	448	126	26	21	5	8	5	3	7	5	2	10	7	3
059	Meningitis	29	23	6	4	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
060	Enfermedad de Alzheimer	173	143	30	5	4	1	2	1	1	3	2	1	1	-	1
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	371	281	90	17	14	3	6	4	2	4	3	1	8	6	2
063	Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	6.952	5.603	1.349	383	255	128	107	85	22	123	81	42	78	54	24
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	69	50	19	6	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
066	Enfermedades hipertensivas	1.874	1.534	340	103	65	38	25	22	3	38	21	17	19	14	5
067	Enfermedades isquémicas del corazón	1.787	1.476	311	76	53	23	19	18	1	18	11	7	12	6	6
068	Otras enfermedades del corazón	1.144	873	271	89	56	33	33	27	6	30	25	5	14	14	-
069	Enfermedades Cerebro vasculares	1.891	1.522	369	95	69	26	27	16	11	27	18	9	30	18	12
070	Aterosclerosis	34	28	6	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	153	120	33	10	6	4	3	2	1	10	6	4	2	2	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	2.934	2.251	683	224	127	97	44	31	13	69	40	29	40	22	18
073	Influenza (Gripe)	22	15	7	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
074	Neumonía	1.720	1.340	380	121	71	50	19	14	5	42	25	17	21	9	12

Cuadro No. 3.2.13A
Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Total República			Azuay			Bolívar			Cañar			Carchi		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	36	24	12	3	1	2	-	-	-	3	2	1	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	700	502	198	74	41	33	15	11	4	11	6	5	18	12	6
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	456	370	86	25	13	12	10	6	4	12	7	5	1	1	-
078	Enfermedades del sistema digestivo	2.040	1.633	407	122	75	47	43	33	10	26	18	8	35	25	10
079	Úlcera gástrica y duodenal	101	82	19	9	8	1	3	2	1	1	1	-	6	5	1
080	Enfermedades del hígado	807	670	137	32	18	14	9	8	1	4	3	1	3	1	2
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	779	604	175	58	35	23	18	13	5	14	8	6	19	13	6
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	70	58	12	4	3	1	1	1	-	3	2	1	1	1	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	283	219	64	19	11	8	12	9	3	4	4	-	6	5	1
084	Enfermedades del sistema genitourinario	810	671	139	53	31	22	19	14	5	13	8	5	13	10	3
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	82	68	14	9	4	5	-	-	-	2	2	-	1	1	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	728	603	125	44	27	17	19	14	5	11	6	5	12	9	3
087	Embarazo, parto y puerperio	169	117	52	3	1	2	3	1	2	3	2	1	2	2	-
088	Embarazo terminado en aborto	24	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
089	Otras muertes obstétricas directas	97	60	37	2	1	1	3	1	2	1	-	1	1	1	-
090	Muertes obstétricas indirectas	38	32	6	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	555	485	70	22	20	2	7	6	1	1	1	-	5	4	1
093	Malformación congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	415	340	75	31	21	10	6	5	1	7	5	2	5	3	2
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	2.691	1.610	1.081	94	46	48	75	34	41	103	48	55	6	-	6
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	1.773	1.340	433	110	68	42	33	23	10	36	23	13	31	21	10
096	Accidentes de transporte	652	500	152	21	16	5	8	6	2	10	8	2	6	5	1
097	Caídas	85	60	25	2	2	-	2	-	2	4	2	2	1	1	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	67	46	21	4	3	1	1	1	-	2	-	2	3	2	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	22	18	4	3	2	1	1	1	-	-	-	-	2	2	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	29	19	10	2	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	1
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	167	113	54	16	9	7	6	5	1	6	3	3	5	5	-
102	Agresiones	140	117	23	4	3	1	2	1	1	-	-	-	2	1	1
103	Todas las demás causas externas	611	467	144	58	32	26	11	8	3	14	10	4	11	5	6

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.13B

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
	Total	881	496	385	1.201	738	463	1.106	957	149	669	478	191	7.538	7.142	396
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	18	7	11	19	9	10	42	41	1	24	18	6	214	211	3
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	-	-	-	4	1	3	1	1	-	2	1	1	6	6	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	3	2	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-
005	Tuberculosis respiratoria	2	1	1	1	-	1	12	11	1	2	1	1	51	50	1
006	Otras tuberculosis	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
012	Septicemia	10	3	7	6	4	2	12	12	-	4	3	1	39	38	1
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	-	-	-	3	2	1	9	9	-	11	10	1	101	100	1
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4	2	2	1	-	1	5	5	-	-	-	-	4	4	-
026	Tumores (Neoplasias)	173	102	71	234	156	78	256	222	34	79	64	15	1.284	1.222	62
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	2	1	1	1	1	-	2	2	-	2	2	-	14	14	-
028	Tumor maligno del esófago	2	1	1	3	1	2	2	1	1	-	-	-	5	5	-
029	Tumor maligno del estomago	44	31	13	57	36	21	35	30	5	10	9	1	153	143	10
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	6	4	2	7	7	-	15	15	-	5	5	-	119	114	5
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intra hepáticas	8	3	5	14	9	5	12	11	1	6	5	1	73	71	2
032	Tumor maligno del páncreas	6	5	1	14	10	4	7	5	2	1	1	-	44	41	3
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	4	2	2	15	10	5	18	16	2	7	4	3	99	94	5
035	Melanoma maligno de la piel	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
036	Tumor maligno de la mama	8	6	2	8	5	3	21	19	2	10	8	2	147	141	6
037	Tumor maligno del cuello del útero	23	12	11	15	12	3	22	17	5	4	3	1	90	86	4
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	6	3	3	16	12	4	20	16	4	7	6	1	98	96	2
039	Tumor maligno del ovario	6	4	2	5	2	3	12	12	-	2	1	1	43	41	2

Cuadro No. 3.2.13B

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	1	-	1	3	2	1	-	-	-	1	1	-	6	6	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	2	2	-	7	4	3	5	4	1	-	-	-	43	39	4
043	Linfoma no Hodgkin	4	4	-	2	2	-	4	3	1	2	2	-	23	23	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	1	1	-	1	1	-	3	2	1	1	1	-	12	12	-
045	Leucemia	3	1	2	10	6	4	12	10	2	4	3	1	62	57	5
046	Resto de tumores malignos	41	20	21	44	28	16	52	48	4	7	5	2	167	157	10
047	Resto de tumores	5	2	3	11	7	4	13	10	3	10	8	2	75	71	4
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	3	1	2	15	9	6	15	12	3	3	2	1	65	59	6
049	Anemias	3	1	2	15	9	6	11	10	1	3	2	1	56	51	5
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	9	8	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	69	38	31	98	75	23	127	117	10	55	40	15	1.073	1.016	57
052	Diabetes mellitus	42	26	16	62	52	10	100	93	7	48	34	14	968	918	50
053	Desnutrición	19	9	10	33	21	12	16	14	2	4	4	-	48	43	5
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	8	3	5	3	2	1	11	10	1	3	2	1	57	55	2
055	Trastornos mentales y del comportamiento	1	-	1	5	4	1	3	2	1	-	-	-	4	3	1
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	1	-	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	1	1	-	3	2	1	-	-	-	3	3	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	22	11	11	13	11	2	18	16	2	12	10	2	133	118	15
059	Meningitis	1	-	1	-	-	-	3	2	1	3	3	-	4	4	-
060	Enfermedad de Alzheimer	4	3	1	1	1	-	8	7	1	2	2	-	51	49	2
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	17	8	9	12	10	2	7	7	-	7	5	2	78	65	13
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	211	129	82	241	160	81	241	205	36	104	85	19	2.395	2.271	124
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2	2	-	2	-	2	1	1	-	2	-	2	12	11	1
066	Enfermedades hipertensivas	80	51	29	82	52	30	88	77	11	25	19	6	756	716	40
067	Enfermedades isquémicas del corazón	28	16	12	41	25	16	49	44	5	23	17	6	785	753	32
068	Otras enfermedades del corazón	61	32	29	57	39	18	40	30	10	11	11	-	205	191	14
069	Enfermedades Cerebro vasculares	29	19	10	52	41	11	56	46	10	40	36	4	598	562	36
070	Aterosclerosis	3	3	-	2	-	2	2	2	-	-	-	-	6	6	-

Cuadro No. 3.2.13B

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	8	6	2	5	3	2	5	5	-	3	2	1	33	32	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	107	65	42	241	137	104	138	112	26	47	38	9	760	734	26
073	Influenza (Gripe)	3	3	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	61	35	26	158	89	69	66	55	11	36	30	6	536	519	17
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	1	1	-	3	1	2	1	1	-	-	-	-	7	7	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	34	21	13	45	26	19	49	40	9	8	6	2	96	89	7
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8	5	3	33	19	14	21	15	6	3	2	1	121	119	2
078	Enfermedades del sistema digestivo	66	40	26	63	35	28	84	74	10	22	19	3	620	587	33
079	Úlcera gástrica y duodenal	3	3	-	2	2	-	4	3	1	-	-	-	31	31	-
080	Enfermedades del hígado	16	6	10	17	10	7	40	33	7	8	6	2	366	345	21
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	35	23	12	37	20	17	26	24	2	10	9	1	164	158	6
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2	1	1	1	-	1	2	2	-	1	1	-	16	15	1
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10	7	3	6	3	3	12	12	-	3	3	-	43	38	5
084	Enfermedades del sistema genitourinario	20	12	8	46	34	12	27	23	4	12	9	3	244	236	8
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	-	-	-	2	1	1	2	2	-	1	1	-	31	31	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	20	12	8	44	33	11	25	21	4	11	8	3	213	205	8
087	Embarazo, parto y puerperio	4	2	2	7	2	5	8	6	2	6	3	3	39	35	4
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	8	8	-
089	Otras muertes obstétricas directas	3	1	2	6	1	5	2	-	2	3	1	2	17	15	2
090	Muertes obstétricas indirectas	1	1	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	13	11	2
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	1	1	1	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11	5	6	13	9	4	13	11	2	14	9	5	193	185	8
093	Malformación congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	11	5	6	5	5	-	17	16	1	8	6	2	131	120	11
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	84	36	48	124	55	69	57	45	12	249	149	100	85	69	16
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	81	43	38	77	37	40	60	55	5	34	26	8	298	276	22
096	Accidentes de transporte	43	22	21	42	21	21	20	20	-	14	12	2	146	135	11
097	Caídas	4	2	2	6	1	5	2	1	1	-	-	-	9	9	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	1	-	1	4	2	2	2	2	-	1	-	1	12	11	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	8	4	4	8	4	4	7	6	1	5	3	2	21	19	2

Cuadro No. 3.2.13B

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Cotopaxi			Chimborazo			El Oro			Esmeraldas			Guayas		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
102	Agresiones	3	1	2	3	3	-	4	3	1	7	6	1	43	39	4
103	Todas las demás causas externas	20	13	7	12	6	6	25	23	2	6	4	2	64	60	4

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.13C

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
	Total	895	563	332	952	667	285	1.445	1.157	288	2.563	2.030	533	183	117	66
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	15	10	5	17	13	4	47	39	8	71	63	8	6	3	3
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	2	-	3	3	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	2	1	1	1	1	-	11	8	3	9	8	1	1	1	-
006	Otras tuberculosis	4	2	2	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	6	4	2	10	6	4	10	8	2	34	30	4	1	1	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	-	-	-	2	2	-	20	18	2	16	14	2	1	1	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	3	3	-	5	4	1	2	-	2
026	Tumores (Neoplasias)	197	137	60	203	146	57	281	211	70	284	223	61	36	30	6
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	2	2	-	3	3	-	3	3	-	4	2	2	1	-	1
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estómago	28	18	10	38	27	11	40	29	11	32	21	11	4	3	1
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	7	6	1	8	6	2	26	21	5	22	19	3	2	2	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intra hepáticas	20	12	8	15	10	5	16	15	1	21	16	5	7	6	1
032	Tumor maligno del páncreas	3	3	-	6	4	2	7	5	2	8	7	1	2	2	-
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	10	7	3	6	4	2	19	14	5	17	12	5	1	1	-
035	Melanoma maligno de la piel	1	-	1	5	5	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	16	10	6	13	10	3	29	19	10	35	27	8	1	-	1
037	Tumor maligno del cuello del útero	15	11	4	12	9	3	16	15	1	16	10	6	1	1	-
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	14	9	5	13	9	4	34	25	9	12	11	1	1	1	-
039	Tumor maligno del ovario	8	6	2	5	4	1	7	3	4	8	6	2	2	1	1

Cuadro No. 3.2.13C

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	3	1	2	5	3	2	2	2	-	1	-	1	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	6	3	3	6	3	3	4	3	1	12	10	2	2	2	-
043	Linfoma no Hodgkin	11	8	3	9	8	1	1	1	-	13	12	1	1	1	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
045	Leucemia	9	6	3	16	11	5	11	5	6	12	9	3	2	2	-
046	Resto de tumores malignos	29	23	6	25	16	9	40	34	6	48	41	7	6	5	1
047	Resto de tumores	14	11	3	17	13	4	22	13	9	18	16	2	3	3	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	14	8	6	16	11	5	23	17	6	12	9	3	-	-	-
049	Anemias	12	7	5	12	8	4	21	15	6	10	8	2	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	2	1	1	4	3	1	2	2	-	2	1	1	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	62	51	11	62	51	11	209	175	34	261	212	49	7	5	2
052	Diabetes mellitus	40	34	6	50	42	8	184	156	28	227	181	46	7	5	2
053	Desnutrición	12	10	2	5	5	-	13	10	3	16	16	-	-	-	-
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	10	7	3	7	4	3	12	9	3	18	15	3	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	2	2	-	5	4	1	2	2	-	3	2	1	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	2	2	-	5	4	1	2	2	-	3	2	1	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	18	14	4	24	21	3	28	22	6	44	38	6	3	3	-
059	Meningitis	1	1	-	3	2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	5	3	2	4	3	1	4	4	-	13	11	2	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	12	10	2	17	16	1	24	18	6	28	24	4	3	3	-
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	157	102	55	204	153	51	393	307	86	503	397	106	28	16	12
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2	1	1	1	-	1	5	4	1	1	1	-	-	-	-
066	Enfermedades hipertensivas	33	21	12	53	37	16	125	93	32	91	79	12	9	7	2
067	Enfermedades isquémicas del corazón	41	29	12	46	34	12	119	95	24	168	127	41	4	2	2
068	Otras enfermedades del corazón	32	24	8	44	36	8	33	25	8	65	52	13	4	3	1
069	Enfermedades Cerebro vasculares	44	25	19	53	42	11	107	86	21	169	130	39	10	4	6
070	Aterosclerosis	2	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.13C

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	3	1	2	7	4	3	3	3	-	8	8	-	1	-	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	68	51	17	83	65	18	105	83	22	162	135	27	17	13	4
073	Influenza (Gripe)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
074	Neumonía	30	21	9	48	38	10	58	41	17	79	67	12	12	10	2
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	1	-	1	1	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	22	17	5	24	19	5	25	20	5	45	34	11	2	2	-
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	14	12	2	10	7	3	20	20	-	36	32	4	2	1	1
078	Enfermedades del sistema digestivo	50	31	19	45	36	9	89	73	16	138	110	28	14	8	6
079	Úlcera gástrica y duodenal	1	1	-	4	3	1	7	6	1	9	4	5	1	-	1
080	Enfermedades del hígado	14	8	6	10	6	4	42	31	11	72	57	15	4	2	2
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	23	13	10	22	20	2	25	23	2	46	39	7	6	5	1
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	1	-	4	3	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	11	8	3	5	4	1	15	13	2	8	7	1	3	1	2
084	Enfermedades del sistema genitourinario	32	23	9	16	14	2	35	27	8	57	51	6	1	1	-
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	3	1	2	2	1	1	2	2	-	1	1	-	1	1	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	29	22	7	14	13	1	33	25	8	56	50	6	-	-	-
087	Embarazo, parto y puerperio	6	4	2	6	2	4	6	5	1	21	17	4	5	2	3
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1
089	Otras muertes obstétricas directas	3	1	2	4	2	2	6	5	1	11	8	3	2	1	1
090	Muertes obstétricas indirectas	3	3	-	1	-	1	-	-	-	6	6	-	1	1	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	16	11	5	15	13	2	25	23	2	39	32	7	6	5	1
093	Malformación congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	10	7	3	7	5	2	11	9	2	33	27	6	4	2	2
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	184	72	112	197	94	103	99	88	11	815	613	202	41	18	23
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	64	40	24	52	39	13	92	76	16	120	101	19	15	11	4
096	Accidentes de transporte	22	14	8	20	11	9	43	36	7	47	41	6	4	-	4
097	Caidas	4	3	1	1	1	-	1	1	-	5	4	1	-	-	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	5	3	2	1	1	-	3	2	1	7	6	1	-	-	-
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	2	1	1	2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	7	5	2	3	2	1	11	7	4	12	9	3	1	1	-

Cuadro No. 3.2.13C

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Imbabura			Loja			Los Ríos			Manabí			Morona Santiago		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
102	Agresiones	7	5	2	-	-	-	14	11	3	6	6	-	3	3	-
103	Todas las demás causas externas	16	9	7	25	22	3	18	17	1	42	34	8	5	5	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.13D

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napo			Pastaza			Pichincha			Tunurahua		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
	Total	139	73	66	109	78	31	4.677	3.565	1.112	1.206	706	500
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	-	1	-	-	-	96	79	17	29	22	7
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	-	-	-	-	-	-	9	5	4	3	3	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	5	3	2	2	1	1
005	Tuberculosis respiratoria	-	-	-	-	-	-	11	10	1	2	1	1
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	-	-	-	-	-	-	48	40	8	11	9	2
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	1
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	-	-	-	-	-	-	10	10	-	5	4	1
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	-	1	-	-	-	8	6	2	4	3	1
026	Tumores (Neoplasias)	15	11	4	21	17	4	1.143	846	297	267	167	100
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	-	-	-	4	3	1	3	2	1
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	6	4	2	2	-	2
029	Tumor maligno del estomago	-	-	-	1	1	-	113	77	36	32	15	17
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	1	1	-	1	1	-	73	58	15	13	9	4
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intra hepáticas	1	1	-	3	2	1	61	46	15	21	16	5
032	Tumor maligno del páncreas	-	-	-	-	-	-	49	34	15	13	6	7
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	-	-	-	-	-	-	63	51	12	19	14	5
035	Melanoma maligno de la piel	-	-	-	-	-	-	15	10	5	2	1	1
036	Tumor maligno de la mama	-	-	-	2	2	-	136	113	23	18	13	5
037	Tumor maligno del cuello del útero	2	1	1	2	2	-	73	49	24	25	16	9
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	2	2	-	1	1	-	43	28	15	15	9	6
039	Tumor maligno del ovario	-	-	-	1	1	-	44	37	7	11	6	5
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	-	-	-	7	5	2	2	2	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	-	-	-	35	24	11	5	5	-

Cuadro No. 3.2.13D

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napo			Pastaza			Pichincha			Tunurahua		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
043	Linfoma no Hodgkin	1	1	-	1	1	-	55	40	15	6	6	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	-	-	-	21	15	6	1	1	-
045	Leucemia	5	2	3	4	3	1	53	39	14	5	3	2
046	Resto de tumores malignos	2	2	-	3	2	1	227	166	61	50	27	23
047	Resto de tumores	1	1	-	2	1	1	64	46	18	23	16	7
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	1	1	-	1	1	-	25	19	6	16	7	9
049	Anemias	-	-	-	-	-	-	15	11	4	14	6	8
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	1	-	1	1	-	10	8	2	2	1	1
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	7	6	1	9	8	1	346	262	84	90	62	28
052	Diabetes mellitus	5	5	-	8	7	1	269	207	62	55	40	15
053	Desnutrición	2	1	1	1	1	-	54	36	18	26	17	9
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	-	-	-	-	-	-	23	19	4	9	5	4
055	Trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	20	14	6	4	3	1
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	20	14	6	3	3	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	3	1	2	2	1	1	136	99	37	33	20	13
059	Meningitis	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	1	1	-	53	40	13	10	7	3
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	3	1	2	1	-	1	77	55	22	23	13	10
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	13	8	5	19	13	6	1.116	858	258	319	181	138
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	-	1	1	1	-	20	17	3	9	6	3
066	Enfermedades hipertensivas	2	1	1	5	4	1	199	154	45	66	40	26
067	Enfermedades isquémicas del corazón	1	1	-	4	1	3	209	156	53	73	42	31
068	Otras enfermedades del corazón	2	2	-	3	3	-	281	215	66	94	48	46
069	Enfermedades Cerebro vasculares	7	4	3	5	3	2	356	274	82	70	39	31
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	10	9	1	2	2	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	1	1	-	41	33	8	5	4	1
072	Enfermedades del sistema respiratorio	10	7	3	14	13	1	513	386	127	149	75	74
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	4	4	-	7	2	5
074	Neumonía	6	3	3	4	3	1	276	207	69	65	38	27

Cuadro No. 3.2.13D

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Napo			Pastaza			Pichincha			Tunurahua		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	6	3	3	3	1	2
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3	3	-	7	7	-	133	94	39	57	25	32
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1	1	-	3	3	-	94	78	16	17	9	8
078	Enfermedades del sistema digestivo	4	-	4	6	5	1	398	315	83	94	53	41
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	-	-	-	12	9	3	7	3	4
080	Enfermedades del hígado	1	-	1	3	3	-	91	79	12	14	6	8
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	3	-	3	2	1	1	181	138	43	45	26	19
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	19	14	5	9	8	1
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	-	-	-	1	1	-	95	75	20	19	10	9
084	Enfermedades del sistema genitourinario	3	2	1	4	3	1	149	121	28	29	19	10
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	-	-	-	-	-	-	17	14	3	4	2	2
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	3	2	1	4	3	1	132	107	25	25	17	8
087	Embarazo, parto y puerperio	4	3	1	2	1	1	20	15	5	4	1	3
088	Embarazo terminado en aborto	1	-	1	-	-	-	4	2	2	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	2	2	-	2	1	1	13	11	2	4	1	3
090	Muertes obstétricas indirectas	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	1	-	1	1	-	124	112	12	12	8	4
093	Malformación congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	1	1	-	-	-	-	80	66	14	15	11	4
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	61	23	38	18	7	11	131	74	57	42	13	29
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	15	9	6	12	8	4	380	299	81	103	64	39
096	Accidentes de transporte	4	3	1	7	6	1	112	82	30	24	17	7
097	Caídas	1	1	-	-	-	-	37	27	10	-	-	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	-	-	-	1	-	1	9	6	3	4	1	3
099	Exposición al humo fuego y llamas	-	-	-	-	-	-	5	4	1	1	1	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	1	-	1	1	-	1	5	5	-	1	-	1
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	6	2	4	-	-	-	13	11	2	12	7	5
102	Agresiones	3	3	-	1	-	1	16	14	2	7	7	-
103	Todas las demás causas externas	-	-	-	2	2	-	183	150	33	54	31	23

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.13E

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbios			Orellana		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
	Total	130	91	39	16	13	3	211	159	52	153	88	65
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	2	-	-	-	-	7	5	2	5	4	1
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Infecciones con un modo de trasmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	17	12	5	-	-	-	28	24	4	10	8	2
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
029	Tumor maligno del estomago	4	3	1	-	-	-	2	2	-	2	2	-
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	2	1	1	-	-	-	2	2	-	1	1	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intra hepáticas	1	1	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-
032	Tumor maligno del páncreas	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	2	1	1	-	-	-	5	5	-	-	-	-
037	Tumor maligno del cuello del útero	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
039	Tumor maligno del ovario	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.13E

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chichipe			Galápagos			Sucumbios			Orellana		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
043	Linfoma no Hodgkin	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Leucemia	1	1	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1
046	Resto de tumores malignos	2	1	1	-	-	-	3	2	1	1	1	-
047	Resto de tumores	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	1	1	-	1	1	-	3	2	1	-	-	-
049	Anemias	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	3	2	3	3	-	15	12	3	7	5	2
052	Diabetes mellitus	5	3	2	3	3	-	11	9	2	6	4	2
053	Desnutrición	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	4	3	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-
059	Meningitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	4	3	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	18	15	3	6	5	1	22	18	4	9	7	2
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
066	Enfermedades hipertensivas	8	7	1	3	3	-	4	4	-	1	1	-
067	Enfermedades isquémicas del corazón	1	-	1	-	-	-	4	3	1	2	1	1
068	Otras enfermedades del corazón	3	3	-	2	1	1	4	4	-	-	-	-
069	Enfermedades Cerebro vasculares	6	5	1	1	1	-	9	6	3	4	3	1
070	Aterosclerosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	11	8	3	-	-	-	11	9	2	8	7	1
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	7	6	1	-	-	-	9	7	2	5	5	-

Cuadro No. 3.2.13E

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Zamora Chinchipe			Galápagos			Sucumbios			Orellana		
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	-
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3	2	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1
078	Enfermedades del sistema digestivo	5	3	2	1	1	-	5	5	-	5	3	2
079	Úlcera gástrica y duodenal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Enfermedades del hígado	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	3	2	1	1	1	-	5	5	-	4	2	2
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	4	4	-	1	1	-	2	1	1	4	4	-
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	2	2	-	1	1	-	2	1	1	3	3	-
087	Embarazo, parto y puerperio	4	2	2	-	-	-	2	2	-	4	2	2
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1
089	Otras muertes obstétricas directas	3	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1
090	Muertes obstétricas indirectas	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2	2	-	-	-	-	4	3	1	7	6	1
093	Malformación congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	2	2	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	40	22	18	1	-	1	76	54	22	67	23	44
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	15	12	3	3	2	1	34	23	11	24	17	7
096	Accidentes de transporte	4	2	2	1	1	-	13	8	5	15	11	4
097	Caídas	1	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-
099	Exposición al humo fuego y llamas	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	3	3	-	-	-	-	6	3	3	3	2	1
102	Agresiones	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1
103	Todas las demás causas externas	4	4	-	1	-	1	9	8	1	2	1	1

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.13F

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Rural	Total	Urbano
Total		619	549	70	522	351	171	11	11	11	11
001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	23	19	4	18	14	4	-	-	-	-
003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	1	-	6	6	-	-	-	-	-
004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
005	Tuberculosis respiratoria	4	3	1	4	1	3	-	-	-	-
006	Otras tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Septicemia	8	7	1	3	3	-	-	-	-	-
013	Infecciones con un modo de transmisión de predominio sexual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
019	Hepatitis viral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	7	6	1	4	3	1	-	-	-	-
022	Leishmaniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Tripanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
026	Tumores (Neoplasias)	136	128	8	78	54	24	4	4	-	-
027	Tumor maligno del labio de la cavidad bucal y de la faringe	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
028	Tumor maligno del esófago	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
029	Tumor maligno del estomago	15	15	-	10	4	6	-	-	-	-
030	Tumor maligno del colon del recto y del ano	7	6	1	8	6	2	-	-	-	-
031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intra hepáticas	8	8	-	4	1	3	-	-	-	-
032	Tumor maligno del páncreas	4	4	-	1	1	-	1	1	-	-
033	Tumor maligno de la laringe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	8	7	1	4	3	1	-	-	-	-
035	Melanoma maligno de la piel	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Tumor maligno de la mama	15	13	2	4	3	1	2	2	-	-
037	Tumor maligno del cuello del útero	11	11	-	9	8	1	1	1	-	-
038	Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	20	16	4	7	6	1	-	-	-	-
039	Tumor maligno del ovario	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.13F

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Rural	Total	Urbano
041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	Tumor maligno de la meninge, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	2	2	-	3	1	2	-	-	-	-
043	Linfoma no Hodgkin	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-
044	Mieloma múltiple y tumores malignos de célula plasmáticas	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
045	Leucemia	7	7	-	3	3	-	-	-	-	-
046	Resto de tumores malignos	18	18	-	16	11	5	-	-	-	-
047	Resto de tumores	8	8	-	5	4	1	-	-	-	-
048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	7	6	1	7	5	2	-	-	-	-
049	Anemias	5	5	-	7	5	2	-	-	-	-
050	Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	84	71	13	76	52	24	3	3	-	-
052	Diabetes mellitus	75	64	11	65	45	20	3	3	-	-
053	Desnutrición	6	4	2	5	2	3	-	-	-	-
054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	3	-	6	5	1	-	-	-	-
055	Trastornos mentales y del comportamiento	2	1	1	3	1	2	-	-	-	-
056	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	2	1	1	3	1	2	-	-	-	-
058	Enfermedades del sistema nervioso	15	13	2	12	6	6	-	-	1	1
059	Meningitis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Enfermedad de Alzheimer	4	4	-	2	1	1	-	-	-	-
061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	10	8	2	10	5	5	-	-	1	1
063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	Enfermedades del sistema circulatorio	126	111	15	127	80	47	2	2	7	7
065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
066	Enfermedades hipertensivas	32	26	6	26	19	7	-	-	1	1
067	Enfermedades isquémicas del corazón	24	22	2	39	19	20	-	-	1	1
068	Otras enfermedades del corazón	20	19	1	16	12	4	-	-	1	1
069	Enfermedades Cerebro vasculares	47	42	5	44	30	14	2	2	3	3
070	Aterosclerosis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.13F

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Rural	Total	Urbano
071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	2	1	1	2	-	2	-	-	-	-
072	Enfermedades del sistema respiratorio	61	56	5	52	37	15	-	-	-	-
073	Influenza (Gripe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Neumonía	26	23	3	35	24	11	-	-	-	-
075	Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	1	-	1	3	3	-	-	-	-	-
076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	20	19	1	8	7	1	-	-	-	-
077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	14	14	-	6	3	3	-	-	-	-
078	Enfermedades del sistema digestivo	44	42	2	61	42	19	-	-	-	-
079	Úlcera gástrica y duodenal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Enfermedades del hígado	22	21	1	37	26	11	-	-	-	-
081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	15	15	-	17	11	6	-	-	-	-
082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-
083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5	4	1	5	3	2	-	-	-	-
084	Enfermedades del sistema genitourinario	16	15	1	10	8	2	-	-	-	-
085	Enfermedades renales, glomerular y tubulointersticial	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	15	14	1	10	8	2	-	-	-	-
087	Embarazo, parto y puerperio	5	4	1	5	3	2	-	-	-	-
088	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
089	Otras muertes obstétricas directas	4	3	1	3	2	1	-	-	-	-
090	Muertes obstétricas indirectas	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
091	Resto de embarazo parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10	9	1	14	9	5	-	-	-	-
093	Malformación congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	12	9	3	16	14	2	-	-	-	-
094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	22	17	5	19	10	9	1	1	-	-
095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	56	48	8	24	16	8	1	1	3	3
096	Accidentes de transporte	16	15	1	9	7	2	-	-	1	1
097	Caídas	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
098	Ahogamiento y sumersión accidentales	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1
099	Exposición al humo fuego y llamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	2	-	2	6	3	3	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.13F

Defunciones femeninas, por provincias y áreas de residencia habitual de la persona fallecida, según causas de muerte
(Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE - 10)

Código	Causas de muerte	Santo Domingo de los Tsáchilas			Santa Elena			Zonas no delimitadas		Exterior	
		Total	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total	Rural	Total	Urbano
102	Agresiones	9	7	2	2	2	-	-	-	1	1
103	Todas las demás causas externas	23	20	3	6	3	3	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.14A

Defunciones totales, por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo

Regiones, provincias y sexo	Total	Grupos de edad											
		- de 1 mes	1 - 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años
Total República	62.981	1.553	1.268	344	226	151	124	443	557	1.099	1.592	1.624	1.610
Hombre	34.778	875	697	187	129	88	69	263	312	740	1.198	1.243	1.146
Mujer	28.203	678	571	157	97	63	55	180	245	359	394	381	464
Región Sierra	28.370	679	660	165	120	67	50	201	255	476	669	643	597
Hombre	14.973	388	350	90	72	40	29	129	143	306	493	477	421
Mujer	13.397	291	310	75	48	27	21	72	112	170	176	166	176
Azuay	3.358	77	61	19	12	8	5	21	34	48	71	62	62
Hombre	1.753	47	34	13	9	5	2	16	20	36	56	48	44
Mujer	1.605	30	27	6	3	3	3	5	14	12	15	14	18
Bolívar	982	19	31	14	10	4	2	10	7	27	20	23	13
Hombre	516	10	12	5	6	2	1	8	4	16	14	12	9
Mujer	466	9	19	9	4	2	1	2	3	11	6	11	4
Cañar	1.106	12	18	7	5	2	-	8	18	26	27	30	21
Hombre	552	10	11	5	4	-	-	3	11	17	18	24	15
Mujer	554	2	7	2	1	2	-	5	7	9	9	6	6
Carchi	751	26	10	5	6	-	5	4	5	14	19	16	17
Hombre	410	20	4	2	4	-	3	3	1	10	12	11	15
Mujer	341	6	6	3	2	-	2	1	4	4	7	5	2
Cotopaxi	1.920	25	60	17	11	9	10	22	29	36	50	58	36
Hombre	1.039	10	37	11	6	4	5	16	16	24	42	42	24
Mujer	881	15	23	6	5	5	5	6	13	12	8	16	12
Chimborazo	2.468	38	83	24	17	9	5	23	24	43	60	56	52
Hombre	1.267	20	42	15	12	8	3	17	11	21	36	36	30
Mujer	1.201	18	41	9	5	1	2	6	13	22	24	20	22
Imbabura	1.875	34	44	4	7	4	-	12	19	37	46	40	25
Hombre	980	15	25	1	5	3	-	5	10	20	36	31	15
Mujer	895	19	19	3	2	1	-	7	9	17	10	9	10
Loja	2.057	34	19	11	6	4	-	11	24	33	43	30	34
Hombre	1.105	17	9	6	2	1	-	5	11	24	28	24	23
Mujer	952	17	10	5	4	3	-	6	13	9	15	6	11
Pichincha	9.833	347	258	46	24	20	14	65	72	151	230	244	241
Hombre	5.156	208	135	22	11	13	8	39	43	100	180	188	178
Mujer	4.677	139	123	24	13	7	6	26	29	51	50	56	63
Tungurahua	2.531	43	49	10	13	4	4	14	7	28	38	40	43
Hombre	1.325	21	29	6	6	2	2	9	4	19	24	27	32
Mujer	1.206	22	20	4	7	2	2	5	3	9	14	13	11
Santo Domingo de los Tsáchilas	1.489	24	27	8	9	3	5	11	16	33	65	44	53
Hombre	870	10	12	4	7	2	5	8	12	19	47	34	36
Mujer	619	14	15	4	2	1	-	3	4	14	18	10	17
Región Costa	32.120	803	515	141	79	64	56	188	259	517	803	872	897
Hombre	18.277	441	291	79	43	35	30	106	143	365	621	674	643
Mujer	13.843	362	224	62	36	29	26	82	116	152	182	198	254
El Oro	2.596	41	45	12	4	8	6	14	20	46	66	83	62
Hombre	1.490	20	22	8	-	3	1	9	11	33	49	64	48
Mujer	1.106	21	23	4	4	5	5	5	9	13	17	19	14
Esmeraldas	1.676	31	41	9	6	4	6	20	20	41	60	81	54
Hombre	1.007	15	23	4	4	4	3	9	13	31	47	65	43
Mujer	669	16	18	5	2	-	3	11	7	10	13	16	11
Guayas	17.103	535	276	62	40	29	20	93	121	277	426	446	464

Cuadro No. 3.2.14A

Defunciones totales, por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo

Regiones, provincias y sexo	Total	Grupos de edad											
		- de 1 mes	1 - 11 meses	1 año	2 años	3 años	4 años	5 - 9 años	10 - 14 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años
Hombre	9.565	301	161	37	22	17	9	53	62	199	334	343	322
Mujer	7.538	234	115	25	18	12	11	40	59	78	92	103	142
Los Ríos	3.580	60	53	22	8	7	10	24	34	66	102	100	147
Hombre	2.135	34	32	12	5	3	6	14	15	47	81	81	108
Mujer	1.445	26	21	10	3	4	4	10	19	19	21	19	39
Manabí	5.979	105	70	25	13	12	10	25	55	68	130	134	147
Hombre	3.416	55	36	12	7	8	9	14	38	43	96	104	109
Mujer	2.563	50	34	13	6	4	1	11	17	25	34	30	38
Santa Elena	1.186	31	30	11	8	4	4	12	9	19	19	28	23
Hombre	664	16	17	6	5	-	2	7	4	12	14	17	13
Mujer	522	15	13	5	3	4	2	5	5	7	5	11	10
Región Amazónica	2.379	67	93	37	27	20	18	51	43	105	116	104	110
Hombre	1.454	42	56	17	14	13	10	27	26	68	81	89	77
Mujer	925	25	37	20	13	7	8	24	17	37	35	15	33
Morona Santiago	487	18	20	7	7	7	6	8	10	19	21	18	12
Hombre	304	11	14	3	2	7	5	5	8	15	9	15	8
Mujer	183	7	6	4	5	-	1	3	2	4	12	3	4
Napo	346	8	18	2	3	3	1	8	9	16	16	17	16
Hombre	207	6	11	2	1	2	1	6	3	8	14	16	11
Mujer	139	2	7	-	2	1	-	2	6	8	2	1	5
Pastaza	258	8	9	4	1	1	1	4	5	7	6	9	18
Hombre	149	7	5	2	1	1	1	3	4	2	5	8	11
Mujer	109	1	4	2	-	-	-	1	1	5	1	1	7
Zamora Chinchipe	302	7	8	5	4	3	1	6	4	16	13	17	5
Hombre	172	3	5	1	1	-	-	2	1	10	9	14	5
Mujer	130	4	3	4	3	3	1	4	3	6	4	3	-
Sucumbíos	608	19	19	10	8	4	5	12	8	26	40	25	37
Hombre	397	13	11	5	6	2	3	6	5	20	28	19	27
Mujer	211	6	8	5	2	2	2	6	3	6	12	6	10
Orellana	378	7	19	9	4	2	4	13	7	21	20	18	22
Hombre	225	2	10	4	3	1	-	5	5	13	16	17	15
Mujer	153	5	9	5	1	1	4	8	2	8	4	1	7
Región Insular	44	4	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	-
Hombre	28	4	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-
Mujer	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Galápagos	44	4	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	-
Hombre	28	4	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-
Mujer	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zonas no delimitadas	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
Hombre	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
Mujer	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Exterior	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5
Hombre	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Mujer	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.14A

Defunciones totales, por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo

Regiones, provincias y sexo	Grupos de edad											
	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	50 - 54 años	55 - 59 años	60 - 64 años	65 - 69 años	70 - 74 años	75 - 79 años	80 - 84 años	85 años y más	Ignorada
Total	1.619	1.772	2.112	2.631	3.222	3.938	4.427	5.128	5.919	7.102	14.497	23
Hombre	1.062	1.121	1.252	1.522	1.875	2.260	2.517	2.816	3.212	3.703	6.478	13
Mujer	557	651	860	1.109	1.347	1.678	1.910	2.312	2.707	3.399	8.019	10
Región Sierra	636	677	809	1.042	1.206	1.516	1.736	2.170	2.637	3.490	7.861	8
Hombre	405	421	474	574	674	835	950	1.165	1.371	1.739	3.424	3
Mujer	231	256	335	468	532	681	786	1.005	1.266	1.751	4.437	5
Azuay	74	100	106	118	147	176	202	268	281	380	1.026	-
Hombre	43	61	71	72	91	103	102	134	138	181	427	-
Mujer	31	39	35	46	56	73	100	134	143	199	599	-
Bolívar	13	17	21	27	33	41	46	70	103	149	281	1
Hombre	12	7	13	11	18	22	26	38	56	80	134	-
Mujer	1	10	8	16	15	19	20	32	47	69	147	1
Cañar	30	29	32	46	48	59	61	85	121	129	292	-
Hombre	19	22	20	25	27	25	33	39	64	56	104	-
Mujer	11	7	12	21	21	34	28	46	57	73	188	-
Carchi	10	8	24	18	22	39	59	57	73	107	207	-
Hombre	6	4	17	10	11	22	30	35	42	49	99	-
Mujer	4	4	7	8	11	17	29	22	31	58	108	-
Cotopaxi	41	46	44	67	71	105	147	134	164	241	497	-
Hombre	27	31	29	37	41	59	80	72	84	120	222	-
Mujer	14	15	15	30	30	46	67	62	80	121	275	-
Chimborazo	53	53	67	77	105	119	141	189	256	331	643	-
Hombre	34	33	36	46	67	70	73	112	114	147	284	-
Mujer	19	20	31	31	38	49	68	77	142	184	359	-
Imbabura	44	42	41	55	71	107	112	143	199	251	538	-
Hombre	24	25	23	30	40	57	58	82	100	122	253	-
Mujer	20	17	18	25	31	50	54	61	99	129	285	-
Loja	41	50	69	79	87	121	119	168	194	248	630	2
Hombre	27	34	37	43	43	67	74	107	100	128	295	-
Mujer	14	16	32	36	44	54	45	61	94	120	335	2
Pichincha	214	228	269	385	429	526	574	765	890	1.138	2.701	2
Hombre	144	145	147	205	230	281	318	394	469	571	1.125	2
Mujer	70	83	122	180	199	245	256	371	421	567	1.576	-
Tungurahua	57	53	63	95	104	118	171	188	230	379	779	1
Hombre	39	34	38	48	59	63	94	96	122	201	349	1
Mujer	18	19	25	47	45	55	77	92	108	178	430	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	59	51	73	75	89	105	104	103	126	137	267	2
Hombre	30	25	43	47	47	66	62	56	82	84	132	-
Mujer	29	26	30	28	42	39	42	47	44	53	135	2
Región Costa	902	989	1.207	1.495	1.899	2.289	2.535	2.765	3.091	3.423	6.316	15
Hombre	597	630	715	892	1.130	1.350	1.472	1.530	1.733	1.852	2.895	10
Mujer	305	359	492	603	769	939	1.063	1.235	1.358	1.571	3.421	5
El Oro	80	76	104	101	137	158	211	215	253	293	560	1
Hombre	63	54	64	57	82	107	116	132	135	153	259	-
Mujer	17	22	40	44	55	51	95	83	118	140	301	1

Cuadro No. 3.2.14A

Defunciones totales, por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo

Regiones, provincias y sexo	Grupos de edad											
	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	50 - 54 años	55 - 59 años	60 - 64 años	65 - 69 años	70 - 74 años	75 - 79 años	80 - 84 años	85 años y más	Ignorada
Esmeraldas	49	51	70	88	86	107	129	132	157	164	269	1
Hombre	30	31	45	51	53	63	72	80	100	97	124	-
Mujer	19	20	25	37	33	44	57	52	57	67	145	1
Guayas	449	515	634	818	1.020	1.237	1.392	1.504	1.588	1.844	3.308	5
Hombre	305	322	359	484	599	691	808	793	882	958	1.500	4
Mujer	144	193	275	334	421	546	584	711	706	886	1.808	1
Los Ríos	120	129	143	180	213	266	285	299	342	345	625	-
Hombre	74	78	88	110	122	164	166	180	204	209	302	-
Mujer	46	51	55	70	91	102	119	119	138	136	323	-
Manabí	165	179	214	249	373	431	432	538	625	657	1.314	8
Hombre	105	118	132	163	226	269	263	300	342	365	596	6
Mujer	60	61	82	86	147	162	169	238	283	292	718	2
Santa Elena	39	39	42	59	70	90	86	77	126	120	240	-
Hombre	20	27	27	27	48	56	47	45	70	70	114	-
Mujer	19	12	15	32	22	34	39	32	56	50	126	-
Región Amazónica	79	98	90	85	114	125	145	184	183	181	304	-
Hombre	58	65	61	49	68	71	87	114	103	107	151	-
Mujer	21	33	29	36	46	54	58	70	80	74	153	-
Morona Santiago	6	17	11	21	25	20	39	45	37	38	75	-
Hombre	5	11	8	12	17	10	22	30	23	21	43	-
Mujer	1	6	3	9	8	10	17	15	14	17	32	-
Napo	18	11	10	9	16	20	26	19	33	21	46	-
Hombre	11	7	4	5	11	13	16	10	21	12	16	-
Mujer	7	4	6	4	5	7	10	9	12	9	30	-
Pastaza	4	10	13	10	10	11	14	16	25	22	50	-
Hombre	2	6	9	5	7	4	8	10	11	12	25	-
Mujer	2	4	4	5	3	7	6	6	14	10	25	-
Zamora Chinchipe	8	9	14	10	15	17	12	26	23	20	59	-
Hombre	6	5	10	5	7	10	9	17	15	8	29	-
Mujer	2	4	4	5	8	7	3	9	8	12	30	-
Sucumbíos	26	29	23	20	30	39	35	54	40	50	49	-
Hombre	22	22	18	12	15	26	21	35	21	33	27	-
Mujer	4	7	5	8	15	13	14	19	19	17	22	-
Orellana	17	22	19	15	18	18	19	24	25	30	25	-
Hombre	12	14	12	10	11	8	11	12	12	21	11	-
Mujer	5	8	7	5	7	10	8	12	13	9	14	-
Región Insular	0	1	2	4	1	2	3	3	4	4	9	-
Hombre	0	1	-	4	1	1	2	3	3	2	2	-
Mujer	0	-	2	-	-	1	1	-	1	2	7	-
Galápagos	0	1	2	4	1	2	3	3	4	4	9	-
Hombre	0	1	-	4	1	1	2	3	3	2	2	-
Mujer	0	-	2	-	-	1	1	-	1	2	7	-
Zonas no delimitadas	0	3	3	1	1	1	4	3	1	3	6	-
Hombre	0	1	1	-	1	1	2	2	1	2	5	-
Mujer	0	2	2	1	-	-	2	1	-	1	1	-

Cuadro No. 3.2.14A

Defunciones totales, por grupos de edad, según regiones, provincias de residencia habitual de la persona fallecida y sexo

Regiones, provincias y sexo	Grupos de edad											
	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	50 - 54 años	55 - 59 años	60 - 64 años	65 - 69 años	70 - 74 años	75 - 79 años	80 - 84 años	85 años y más	Ignorada
Exterior	2	4	1	4	1	5	4	3	3	1	1	-
Hombre	2	3	1	3	1	2	4	2	1	1	1	-
Mujer	0	1	-	1	-	3	-	1	2	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
 Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y mas
	Total República			62.981	57.970	5.011	1.078	455	20	1.268	845	443	557	1.099	1.592	1.624	7.113	9.791	37.073	23
			Hombre	34.778	32.087	2.691	601	265	9	697	473	263	312	740	1.198	1.243	4.581	5.657	18.726	13
			Mujer	28.203	25.883	2.320	477	190	11	571	372	180	245	359	394	381	2.532	4.134	18.347	10
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	137	137	-	-	2	-	25	19	2	3	-	-	1	3	5	77	-
			Hombre	63	63	-	-	1	-	18	7	1	1	-	-	-	2	3	30	-
			Mujer	74	74	-	-	1	-	7	12	1	2	-	-	1	1	2	47	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	415	415	-	-	-	-	1	1	2	1	8	15	19	95	90	183	-
			Hombre	277	277	-	-	-	-	1	1	-	4	10	14	74	66	107	-	-
			Mujer	138	138	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	5	21	24	76	-
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	33	33	-	-	-	-	-	2	5	1	1	3	1	6	5	9	-
			Hombre	20	20	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	5	3	6	-
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	-	1	2	3	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	28	28	-	-	-	-	2	-	6	-	1	-	1	6	7	5	-
			Hombre	18	18	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	1	4	3	3	-
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	2	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	61	61	-	1	-	-	10	6	2	1	-	2	4	9	12	14	-
			Hombre	32	32	-	-	-	-	4	5	2	-	-	2	2	7	4	6	-
			Mujer	29	29	-	1	-	-	6	1	-	1	-	-	2	2	8	8	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	460	460	-	-	-	-	22	8	2	9	2	9	9	30	60	309	-
			Hombre	237	237	-	-	-	-	12	5	2	7	-	5	5	12	31	158	-
			Mujer	223	223	-	-	-	-	10	3	-	2	2	4	4	18	29	151	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	828	828	-	-	-	-	1	1	2	1	9	59	145	457	120	33	-
			Hombre	626	626	-	-	-	-	1	1	2	1	8	45	99	338	99	32	-
			Mujer	202	202	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	46	119	21	1	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	24	79	-
			Hombre	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	61	-
			Mujer	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	18	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	1.585	1.585	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	17	205	331	1.024	-
			Hombre	887	887	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	4	87	185	606	-
			Mujer	698	698	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	13	118	146	418	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	678	678	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	66	145	457	-
			Hombre	310	310	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	36	65	202	-
			Mujer	368	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30	80	255	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	650	650	-	-	-	-	-	4	-	3	1	-	3	43	156	440	-

Cuadro No. 3.2.15

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año						Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y mas	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Hombre	320	320	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	3	18	89	203	-	
			Mujer	330	330	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25	67	237	-
			Total	252	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	67	165	-
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Hombre	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	20	57	-	-	
			Mujer	165	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	47	108	-	
			Total	332	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	29	88	213	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Hombre	138	138	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	43	81	-	-	
			Mujer	194	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	45	132	-	
			Total	62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	41	-	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Hombre	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	37	-	
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-
			Total	717	717	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	3	4	60	168	476	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Hombre	384	384	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	2	28	90	259	-	
			Mujer	333	333	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	32	78	217	-	
			Total	186	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	19	30	133	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Hombre	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	13	68	-		
			Mujer	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	17	65	-	
			Total	526	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	137	188	198	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-		
			Mujer	520	520	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	136	187	194	-	
			Total	720	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	150	221	341	-
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Mujer	720	720	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	150	221	341	-		
			Total	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	29	55	85	-
			Mujer	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	29	55	85	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	833	833	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	55	774	-		
			Hombre	833	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	55	774	-	
			Total	141	141	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	17	42	79	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Hombre	87	87	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	25	47	-		
			Mujer	54	54	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	17	32	-	
			Total	91	91	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	14	73	-	
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Hombre	53	53	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7	43	-		
			Mujer	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	30	-	
			Total	266	266	-	-	-	-	-	-	8	7	15	9	9	11	51	61	95	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Hombre	132	132	-	-	-	-	-	2	5	8	4	6	5	25	30	47	-	
			Mujer	134	134	-	-	-	-	-	-	6	2	7	5	3	6	26	31	48	-
			Total	1.079	1.079	-	-	-	-	-	5	39	36	39	48	36	40	156	216	464	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	1.079	1.079	-	-	-	-	5	39	36	39	48	36	40	156	216	464	-	

Cuadro No. 3.2.15

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año						Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y mas	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Hombre	587	587	-	-	-	-	1	19	28	24	26	22	27	76	129	235	-	
			Mujer	492	492	-	-	-	-	4	20	8	15	22	14	13	80	87	229	-	
			Total	677	677	-	-	1	-	-	5	15	10	9	12	14	15	101	115	380	-
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Hombre	339	339	-	-	-	-	3	7	5	5	11	4	5	53	57	189	-	
			Mujer	338	338	-	-	1	-	2	8	5	4	1	10	10	48	58	191	-	
			Total	4.401	4.401	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	12	241	1.077	3.052	3
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Hombre	2.030	2.030	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	10	147	535	1.328	2	
			Mujer	2.371	2.371	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	94	542	1.724	1
			Total	613	613	-	-	1	1	35	21	8	4	5	1	4	19	32	482	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Hombre	273	273	-	-	1	-	15	11	3	-	2	1	3	10	17	210	-	
			Mujer	340	340	-	-	-	1	20	10	5	4	3	-	1	9	15	272	-	
			Total	142	142	-	-	-	-	6	8	2	1	1	1	-	6	17	100	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Hombre	75	75	-	-	-	-	3	7	-	1	1	1	-	3	12	47	-	
			Mujer	67	67	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	3	5	53	-	
			Total	365	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	356	-	
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Hombre	136	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	132	-		
			Mujer	229	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	224	-	
			Total	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	11	41	39	31	-	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Hombre	115	115	-	-	-	-	-	-	-	3	1	11	39	36	25	-		
			Mujer	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	-	
			Total	163	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	153	-	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Hombre	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	87	-	
			Mujer	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	66	-	
			Total	201	201	-	-	-	-	4	7	7	10	14	14	16	56	29	44	-	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Hombre	120	120	-	-	-	-	2	6	4	3	9	9	10	38	14	25	-	
			Mujer	81	81	-	-	-	-	2	1	3	7	5	5	6	18	15	19	-	
			Total	100	100	-	1	-	-	2	1	1	1	1	3	-	9	25	56	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Hombre	33	33	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	5	6	18	-	
			Mujer	67	67	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	4	19	38	-	
			Total	3.572	3.572	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	6	143	429	2.982	2	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Hombre	1.698	1.698	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	79	234	1.375	-		
			Mujer	1.874	1.874	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	64	195	1.607	2	
			Total	4.430	4.430	-	-	-	-	2	1	1	3	28	31	43	333	775	3.212	1	
			Hombre	2.643	2.643	-	-	-	-	1	-	-	1	22	25	32	236	563	1.763	-	
			Mujer	1.787	1.787	-	-	-	-	1	1	1	2	6	6	11	97	212	1.449	1	

Cuadro No. 3.2.15

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año						Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y mas	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	341	341	-	2	2	-	4	-	1	1	1	6	8	31	42	243	-	
			Hombre	165	165	-	1	1	-	3	-	-	1	-	1	6	19	23	110	-	
			Mujer	176	176	-	1	1	-	1	-	1	-	1	5	2	12	19	133	-	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	144	144	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	4	17	30	87	-	
			Hombre	81	81	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	8	20	45	-
			Mujer	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	9	10	42	-
38	Cardiomiopatía	I42	Total	95	95	-	-	-	-	2	4	1	4	1	1	5	8	14	55	-	
			Hombre	65	65	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-	1	5	7	10	33	-
			Mujer	30	30	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	4	22	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	106	106	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	5	8	89	-	
			Hombre	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	7	35	-
			Mujer	58	58	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	54	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	168	168	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	5	21	136	-	
			Hombre	75	75	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	9	60	-
			Mujer	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	12	76	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	1.316	1.316	-	-	-	-	21	18	10	11	8	6	13	67	138	1.024	-	
			Hombre	628	628	-	-	-	-	-	9	11	5	9	5	3	10	38	78	460	-
			Mujer	688	688	-	-	-	-	-	12	7	5	2	3	3	3	29	60	564	-
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	3.777	3.777	-	-	-	-	15	6	3	9	18	30	25	301	675	2.695	-	
			Hombre	1.886	1.886	-	-	-	-	-	10	-	1	5	12	21	14	166	370	1.287	-
			Mujer	1.891	1.891	-	-	-	-	-	5	6	2	4	6	9	11	135	305	1.408	-
43	Aterosclerosis	I70	Total	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	56	-	
			Hombre	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	24	-
			Mujer	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32	-
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	128	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	15	18	92	-	
			Hombre	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	11	9	65	-
			Mujer	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	27	-
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	78	78	-	-	-	-	25	8	2	2	-	1	2	3	4	31	-	
			Hombre	38	38	-	-	-	-	-	15	5	1	1	-	1	1	1	2	11	-
			Mujer	40	40	-	-	-	-	-	10	3	1	1	-	-	1	2	2	20	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	3.418	3.418	-	-	2	1	197	118	28	19	26	33	31	194	262	2.507	-	
			Hombre	1.677	1.677	-	-	2	-	118	52	13	8	15	16	23	100	158	1.172	-	
			Mujer	1.741	1.741	-	-	-	1	79	66	15	11	11	17	8	94	104	1.335	-	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	1.656	1.656	-	-	-	-	4	7	2	4	4	2	5	28	71	1.529	-	
			Hombre	956	956	-	-	-	-	-	4	3	1	2	2	2	3	20	42	877	-
			Mujer	700	700	-	-	-	-	-	-	4	1	2	2	-	2	8	29	652	-

Cuadro No. 3.2.15

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y mas	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	708	708	-	-	-	-	10	5	1	5	16	16	20	57	87	490	1	
			Hombre	410	410	-	-	-	-	-	2	5	1	2	12	13	14	33	53	275	-
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	91	91	-	-	-	-	8	2	-	-	3	4	3	6	24	34	215	1
			Hombre	43	43	-	-	-	-	-	5	2	-	-	2	-	1	2	9	22	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	380	380	-	-	1	-	11	5	5	2	10	7	2	34	36	267	-	
			Hombre	205	205	-	-	-	-	7	3	3	-	4	5	1	17	26	139	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	2.038	2.038	-	-	3	-	5	4	1	2	6	9	20	244	612	1.132	-	
			Hombre	1.231	1.231	-	-	1	-	4	3	1	-	2	7	14	179	394	626	-	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	384	384	-	-	1	-	-	-	3	6	15	9	11	54	50	235	-	
			Hombre	101	101	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	3	18	18	55	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	1.712	1.712	-	-	-	-	7	1	4	8	10	14	16	104	294	1.254	-	
			Hombre	919	919	-	-	-	-	2	1	2	2	2	10	9	56	142	693	-	
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	169	169	-	-	-	-	-	-	-	3	18	44	26	77	-	-	1	
			Hombre	169	169	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	44	26	77	-	-	1
55	Ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal	P00-P96	Total	1.330	1.330	-	823	301	11	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	775	775	-	475	192	4	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	850	850	-	225	114	5	293	70	22	9	13	13	9	31	17	28	1	
			Hombre	435	435	-	112	53	3	143	45	15	5	7	6	7	19	9	11	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	3.059	3.059	-	-	-	-	13	73	81	69	239	454	362	917	435	416	-	
			Hombre	2.438	2.438	-	-	-	-	7	39	54	44	195	387	321	750	349	292	-	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	374	374	-	1	-	-	5	10	9	10	9	22	24	74	72	138	-	
			Hombre	289	289	-	1	-	-	4	7	6	6	7	20	22	64	66	86	-	
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5	3	2	1	-	
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	3	2	-	

Cuadro No. 3.2.15

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	República del Ecuador			Total	Certificado		Menores de 1 año				Mayores de 1 año							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor a 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y mas
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
			Total	296	296	-	-	-	-	4	59	20	24	29	25	19	61	22	33	-
			Hombre	229	229	-	-	-	-	2	39	11	11	26	25	19	53	18	25	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Mujer	67	67	-	-	-	-	2	20	9	13	3	-	-	8	4	8	-
			Total	354	354	-	4	6	1	86	21	6	8	16	16	14	58	56	62	-
			Hombre	251	251	-	2	4	1	47	10	3	4	10	14	13	52	51	40	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Mujer	103	103	-	2	2	-	39	11	3	4	6	2	1	6	5	22	-
			Total	118	118	-	-	-	-	3	8	2	1	7	15	9	35	24	14	-
			Hombre	89	89	-	-	-	-	1	3	-	-	2	9	8	33	22	11	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Mujer	29	29	-	-	-	-	2	5	2	1	5	6	1	2	2	3	-
			Total	734	734	-	-	-	-	-	-	-	46	107	134	88	201	97	61	-
			Hombre	567	567	-	-	-	-	-	-	-	28	60	104	73	167	82	53	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Mujer	167	167	-	-	-	-	-	-	-	18	47	30	15	34	15	8	-
			Total	1.045	1.045	-	-	-	-	1	3	3	11	92	162	173	410	115	73	2
			Hombre	905	905	-	-	-	-	1	1	1	7	82	140	154	362	99	57	1
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Mujer	140	140	-	-	-	-	-	2	2	4	10	22	19	48	16	16	1
			Total	1.311	1.311	-	4	1	-	12	29	20	37	90	121	113	303	216	364	1
			Hombre	968	968	-	3	-	-	8	15	15	19	68	96	91	247	183	222	1
88	Resto de causas		Mujer	343	343	-	1	1	-	4	14	5	18	22	25	22	56	33	142	-
			Total	5.866	5.866	-	1	1	-	80	125	84	102	139	147	167	796	942	3.278	4
			Hombre	3.288	3.288	-	-	-	-	49	77	46	60	92	111	126	527	530	1.667	3
99	Causas mal definidas	R00-R99	Mujer	2.578	2.578	-	1	1	-	31	48	38	42	47	36	41	269	412	1.611	1
			Total	5.698	687	5.011	16	18	1	146	118	38	58	52	62	68	418	687	4.009	7
			Hombre	3.007	316	2.691	7	8	1	86	69	18	37	29	41	54	242	401	2.008	6
			Mujer	2.691	371	2.320	9	10	-	60	49	20	21	23	21	14	176	286	2.001	1

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 A

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Azuay			Total	Certificado		Menor a un año						Un año y más					
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			3.358	3.184	174	54	23	61	44	21	34	48	71	62	342	441	2.157
			Hombre	1.753	1.660	93	31	16	34	29	16	20	36	56	48	219	266	982
			Mujer	1.605	1.524	81	23	7	27	15	5	14	12	15	14	123	175	1.175
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	15	15	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	10
			Hombre	9	9	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			Mujer	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
06	Septicemia	A40-A41	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	16
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	8
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	1
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	15	71
			Hombre	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	43
			Mujer	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	28
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	34
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8
			Mujer	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	26
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	42	42	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	9	30
			Hombre	20	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	12
			Mujer	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	18
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	17
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
			Mujer	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	16
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	22
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8
			Mujer	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	14

Cuadro No. 3.2.15 A

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Azuay			Total	Certificado		Menor a un año										Un año y más				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más			
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
15	Neoplasia maligna de la tráquea,	C33 C34	Total	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	34			
			Hombre	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	14		
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de	C43 C44	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	20			
			Hombre	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8		
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	19			
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	18			
			Mujer	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	12		
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9			
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9		
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	46			
			Hombre	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	46		
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	14	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	9			
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6		
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4			
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6			
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3		
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	68	68	-	-	-	-	2	1	1	6	-	2	5	10	41			
			Hombre	31	31	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	1	3	19			
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	35	35	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	3	7	20			
			Hombre	15	15	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	2	8			
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	94				
			Hombre	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	32			
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	25	25	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	21			
			Hombre	9	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6			
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32			
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		

Cuadro No. 3.2.15 A

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Azuay			Total	Certificado		Menor a un año							Un año y más				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Mujer	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	9	7
			Hombre	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	9	7	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	8	8	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	1	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	158	158	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	149
			Hombre	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	50
			Mujer	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	99
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	163	163	-	-	-	-	-	-	2	3	1	15	28	114	
			Hombre	87	87	-	-	-	-	-	-	1	2	1	12	21	50	
			Mujer	76	76	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	7	64	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	39
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
38	Cardiomiopatía	I42	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
39	Paro cardíaco	I46	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	87	87	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	11	72
			Hombre	45	45	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	9	33
			Mujer	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	39
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	175	175	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15	32	127
			Hombre	80	80	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	18	53
			Mujer	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	74
43	Aterosclerosis	I70	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4

Cuadro No. 3.2.15 A

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Azuay			Total	Certificado		Menor a un año								Un año y más				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	229	229	-	-	-	6	7	-	1	1	3	2	12	7	190	
			Hombre	107	107	-	-	-	3	5	-	1	1	1	-	5	5	86	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Mujer	122	122	-	-	-	3	2	-	-	-	2	2	7	2	104	
			Total	141	141	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	135	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Hombre	67	67	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	61	
			Mujer	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	34	34	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	4	25	
			Hombre	18	18	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	12
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Mujer	16	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	13	
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	36	36	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	27	
			Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Mujer	22	22	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	16	
			Total	98	98	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	25	27	44	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Hombre	66	66	-	-	-	1	-	-	-	-	-	18	16	31		
			Mujer	32	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	11	13	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	5	19		
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Mujer	19	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	13		
			Total	82	82	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	72	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Hombre	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	27		
			Mujer	52	52	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5	45	
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
			Total	58	58	-	36	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Hombre	36	36	-	23	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	22	22	-	13	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	63	63	-	15	9	16	7	1	-	1	1	-	2	3	8	
			Hombre	32	32	-	8	6	7	6	1	-	-	-	-	-	1	2	1
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Mujer	31	31	-	7	3	9	1	-	-	1	1	-	1	1	7	
			Total	97	97	-	-	-	-	5	1	3	4	12	11	30	16	15	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Hombre	77	77	-	-	-	-	2	1	1	4	11	8	26	13	11	
			Mujer	20	20	-	-	-	-	3	-	2	-	1	3	4	3	4	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	26	26	-	-	-	-	2	1	-	-	4	4	5	3	7	
			Hombre	24	24	-	-	-	-	2	1	-	-	4	4	4	3	6	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	

Cuadro No. 3.2.15 A

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Azuay			Total	Certificado		Menor a un año						Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certificado	Sin certificado	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	17	17	-	-	-	1	5	1	-	1	3	1	3	1	1	1
			Hombre	13	13	-	-	-	1	2	1	-	1	3	1	2	1	1	1
			Mujer	4	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	51	51	-	2	-	5	2	-	-	1	1	3	13	11	13	
			Hombre	37	37	-	-	-	2	1	-	-	1	1	2	10	10	10	
			Mujer	14	14	-	2	-	3	1	-	-	-	-	1	3	1	3	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	7	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	1	-	-	
			Hombre	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	71	71	-	-	-	-	-	-	13	10	16	8	8	8	8	
			Hombre	55	55	-	-	-	-	-	-	-	9	5	14	7	8	6	6
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	1	-	2	2
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	2	7	1	7	4	4	
			Hombre	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	6	4	3
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	116	116	-	-	-	-	1	3	2	5	7	6	19	21	52	
			Hombre	80	80	-	-	-	-	1	2	2	5	7	6	11	18	28	
			Mujer	36	36	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	3	24	
88	Resto de causas		Total	410	410	-	-	-	7	5	6	6	12	9	14	42	60	249	
			Hombre	239	239	-	-	-	4	4	4	2	10	6	12	30	38	129	
			Mujer	171	171	-	-	-	3	1	2	4	2	3	2	12	22	120	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	195	21	174	1	-	5	3	2	1	1	1	-	14	12	155	
			Hombre	101	8	93	-	-	4	2	2	1	-	1	-	8	6	77	
			Mujer	94	13	81	1	-	1	1	-	-	1	-	-	6	6	78	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 B

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Boívar			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más								Edad ignorada
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
	Total			982	867	115	11	7	1	31	30	10	7	27	20	23	64	101	649	1
			Hombre	516	459	57	7	3	-	12	14	8	4	16	14	12	41	51	334	-
			Mujer	466	408	58	4	4	1	19	16	2	3	11	6	11	23	50	315	1
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	21	-	-
			Hombre	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	17	-	-
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	-	-
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	8	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
			Hombre	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	-
			Mujer	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	-
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	-

Cuadro No. 3.2.15 B

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Boívar			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más									Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	2	9	13	-
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	1	3	8	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	-
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	11	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	4	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	41	-
			Hombre	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	43	-	
			Hombre	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	26	-
			Mujer	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	-	

Cuadro No. 3.2.15 B

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Boívar			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	39	39	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	37	-
			Hombre	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
			Mujer	22	22	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	20	-	
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	51	51	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	47	-	
			Hombre	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	22	-
			Mujer	27	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	25	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	35	35	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	1	-	2	27	-
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	11
			Mujer	19	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	16	-	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	33	33	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	29	-
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
			Mujer	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	-	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	13	-	

Cuadro No. 3.2.15 B

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Boívar			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Hombre	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	-
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	-
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	15	-	
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	10	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	-	
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	
			Mujer	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	14	14	-	7	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	7	7	-	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	7	7	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	8	8	-	-	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujer	6	6	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	40	40	-	-	-	-	1	3	1	-	4	6	5	9	7	4	
			Hombre	33	33	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	4	9	5	4	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	2	-	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	7	7	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	-	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	5	3	1	-	
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	5	2	-	-	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	11	11	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	3	1	-	
			Hombre	9	9	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3	-	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	27	27	-	-	-	-	-	1	1	4	-	3	4	3	11	-	
			Hombre	20	20	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	3	9	-	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	2	-	
88	Resto de causas		Total	117	117	-	-	-	2	3	1	1	1	4	3	11	12	78	1	
			Hombre	61	61	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	8	5	43	-	

Cuadro No. 3.2.15 B

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Boívar			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y más
99	Causas mal definidas	R00-R99	Mujer	56	56	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	3	3	7	35	1
			Total	148	33	115	4	3	-	16	9	4	3	3	-	-	4	9	93	-
			Hombre	73	16	57	3	1	-	7	4	2	2	1	-	-	1	4	48	-
			Mujer	75	17	58	1	2	-	9	5	2	1	2	-	-	3	5	45	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 C

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cañar				Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo			Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total				1.106	937	169	8	4	18	14	8	18	26	27	30	112	153	688
			Hombre		552	480	72	6	4	11	9	3	11	17	18	24	76	77	296
			Mujer		554	457	97	2	-	7	5	5	7	9	9	6	36	76	392
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total		4	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre		1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer		3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
02	Tuberculosis	A15-A19	Total		5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			Hombre		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			Mujer		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06	Septicemia	A40-A41	Total		12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
			Hombre		6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
			Mujer		6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total		10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	1
			Hombre		3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
			Mujer		7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombre		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total		33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	23
			Hombre		15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	12
			Mujer		18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total		6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			Hombre		3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer		3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total		9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
			Hombre		5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			Mujer		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Hombre		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total		6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
			Hombre		6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total		12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6
			Hombre		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
			Mujer		8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total		3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer		2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujer		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total		17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9
			Mujer		17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9

Cuadro No. 3.2.15 C

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cañar			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	11	
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	19	19	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	5	6	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	1	5
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	32	
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7
			Mujer	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	2	
			Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	2
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	53	
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
			Mujer	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	40	40	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	30	
			Hombre	22	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	14
			Mujer	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16

Cuadro No. 3.2.15 C

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cañar			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	10
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Cardiomiopatía	I42	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	32	32	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	27	
			Hombre	15	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	13
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	55	55	-	-	-	1	-	-	2	3	-	6	9	34	
			Hombre	28	28	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4	17	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	61	61	-	-	1	-	1	1	-	1	-	3	6	48	
			Hombre	18	18	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	1	13	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26	
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	5	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
			Hombre	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	9	
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	7
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Cuadro No. 3.2.15 C

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cañar			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Total	20	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
			Total	13	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Hombre	9	9	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	9	9	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Hombre	8	8	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	13	13	-	2	1	6	-	-	1	-	1	1	-	-	-
58	Caidas accidentales	W00-W19	Mujer	6	6	-	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
			Total	51	51	-	-	-	-	-	1	2	2	5	5	7	14	5
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	41	41	-	-	-	-	-	1	2	1	4	5	6	11	4
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Mujer	10	10	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	1	2
			Total	9	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	6
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Hombre	5	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
88	Resto de causas	R00-R99	Hombre	4	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
			Total	19	19	-	-	-	-	-	-	5	4	3	3	2	1	1
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	4	2	3	1	1	1	1
			Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	6	4
99	Causas mal definidas	R00-R99	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-
			Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	6	4
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombre	39	39	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	9	2	18
			Total	39	39	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	9	2	18
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombre	28	28	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	8	2	9
			Total	11	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	9
99	Causas mal definidas	R00-R99	Mujer	125	125	-	-	5	3	2	3	3	1	5	15	20	68	
			Total	125	125	-	-	5	3	2	3	3	1	5	15	20	68	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombre	66	66	-	-	3	2	1	2	3	1	3	12	11	28	
			Total	59	59	-	-	2	1	1	1	-	-	2	3	9	40	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Mujer	179	10	169	-	-	4	5	2	2	2	1	7	17	138	
			Total	179	10	169	-	-	4	5	2	2	2	1	7	17	138	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombre	76	4	72	-	-	3	5	-	1	1	1	-	4	6	55
			Total	103	6	97	-	-	1	-	2	1	1	-	1	3	11	83

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 D

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Carchi			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			751	747	4	17	8	1	10	16	4	5	14	19	16	59	79	503
			Hombre	410	407	3	13	7		4	9	3	1	10	12	11	42	43	255
			Mujer	341	340	1	4	1	6	7	1	4	4	7	5	17	36	248	
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	2	2														2
			Hombre	1	1														1
			Mujer	1	1														1
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1											1			
			Mujer	1	1														1
06	Septicemia	A40-A41	Total	2	2														2
			Hombre	1	1														1
			Mujer	1	1														1
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	2	2									1					1
			Hombre	2	2										1				1
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	1	1														1
			Hombre	1	1														1
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	24	24												4	5	15
			Hombre	16	16												2	3	11
			Mujer	8	8												2	2	4
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	8	8												1	1	6
			Hombre	4	4												1		3
			Mujer	4	4													1	3
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	11	11														10
			Hombre	4	4														3
			Mujer	7	7														7
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	4	4													3	1
			Hombre	1	1														1
			Mujer	3	3													3	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	7	7													3	4
			Hombre	2	2													2	
			Mujer	5	5													1	4
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	1	1														1
			Mujer	1	1														1
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	12	12													4	8
			Hombre	4	4														4
			Mujer	8	8													4	4
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	2	2														2
			Hombre	1	1														1
			Mujer	1	1														1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	6	6												1	1	4
			Mujer	6	6												1	1	4
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	5	5												1	3	1
			Mujer	5	5												1	3	1
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	1	1														1
			Mujer	1	1														1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	11	11														11
			Hombre	11	11														11

Cuadro No. 3.2.15 D

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Carchi			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	3	3													1	2	
			Mujer	3	3														1	2
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	5	5														5	
			Hombre	2	2															2
			Mujer	3	3														3	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	12	12						1			2			1	3	5	
			Hombre	9	9										1			1	2	5
			Mujer	3	3					1			1				1	1		
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	15	15									1			1	1	12	
			Hombre	7	7										1			1	1	4
			Mujer	8	8													8		
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	32	32												1	2	29	
			Hombre	14	14														1	13
			Mujer	18	18												1	1	16	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	18	18						1					1		1	15	
			Hombre	8	8												1			7
			Mujer	10	10					1								1	8	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	3	3							1							2	
			Hombre	2	2															2
			Mujer	1	1							1								
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	6	6														6	
			Hombre	3	3															3
			Mujer	3	3														3	
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	1	1													1		
			Hombre	1	1															1
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	2	2													1	2	
			Hombre	1	1															1
			Mujer	1	1														1	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	5	5						1		1			1	1		1	
			Hombre	3	3						1						1	1		1
			Mujer	2	2							1							1	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	1	1														1	
			Mujer	1	1															1
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	42	42														2	40
			Hombre	23	23															2
			Mujer	19	19														19	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	44	44						1				1		7	3	32	
			Hombre	32	32										1		6	3	22	
			Mujer	12	12					1						1		10		
38	Cardiomiopatía	I42	Total	1	1						1								1	
			Hombre	1	1						1									1
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	2	2														2	
			Hombre	1	1															1

Cuadro No. 3.2.15 D

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Carchi			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más										
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más		
			Mujer	2	2														2		
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	26	26														2	24	
			Hombre	14	14														2	12	
			Mujer	12	12															12	
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	55	55												2	6		47	
			Hombre	25	25														2	3	20
			Mujer	30	30															3	27
43	Aterosclerosis	I70	Total	1	1																1
			Hombre	1	1																1
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	2	2																2
			Hombre	1	1																1
			Mujer	1	1																1
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	37	37					2				1		1	1	5		27	
			Hombre	16	16					1				1		1		2		11	
			Mujer	21	21					1							1	3		16	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	36	36															36	
			Hombre	18	18															18	
			Mujer	18	18															18	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	1	1															1	
			Mujer	1	1															1	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	1	1						1										
			Hombre	1	1						1										
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	6	6															6	
			Hombre	3	3															3	
			Mujer	3	3															3	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	10	10			1										1	2	6	
			Hombre	7	7														1	2	4
			Mujer	3	3			1													2
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	6	6															6	
			Mujer	6	6															6	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	22	22										1		2	1		18	
			Hombre	9	9													1		8	
			Mujer	13	13										1		1	1		10	
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	2	2										2						
			Mujer	2	2										2						
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	22	22		15	5	1	1											
			Hombre	17	17		12	5													
			Mujer	5	5		3		1	1											
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	9	9		2	2		4										1	
			Hombre	4	4		1	2		1											
			Mujer	5	5		1			3										1	

Cuadro No. 3.2.15 D

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Carchi			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más		
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	45	45						1	3	1	2	7	5	10	7	9		
			Hombre	39	39							1	3		2	6	5	8	6	8	
			Mujer	6	6									1		1		2	1	1	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	6	6														1	5	
			Hombre	5	5															1	4
			Mujer	1	1																
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	7	7						5		1						1		
			Hombre	4	4							3									1
			Mujer	3	3							2		1							
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	4	4					2									2		
			Hombre	2	2						1									1	
			Mujer	2	2						1									1	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	2	2														1	1	
			Hombre	1	1																1
			Mujer	1	1																
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	19	19								2	5	2	2	5	2	1		
			Hombre	14	14									1	4	1	1	4	2	1	
			Mujer	5	5									1	1	1	1	1			
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	8	8										1		4	2	1		
			Hombre	6	6											1		4	1		
			Mujer	2	2														1	1	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	15	15									1	2	2	2	2	6		
			Hombre	9	9										1	1	1	2	1	3	
			Mujer	6	6											1	1	1	1	3	
88	Resto de causas		Total	104	104					1	4			2	2	1	9	11	74		
			Hombre	53	53					1	2					1	1	5	6	37	
			Mujer	51	51						2				2	1		4	5	37	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	13	9	4										1			12		
			Hombre	7	4	3														7	
			Mujer	6	5	1												1		5	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 E

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cotopaxi			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			1.920	1.819	101	19	6	60	47	22	29	36	50	58	167	243	1.183
			Hombre	1.039	989	50	6	4	37	26	16	24	42	42	111	137	578	
			Mujer	881	830	51	13	2	23	21	6	13	12	8	16	56	106	605
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	22	22	-	-	-	2	-	-	1	1	-	4	14	14	
			Hombre	12	12	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	6	
			Mujer	10	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	8	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	9	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	1	-
			Hombre	9	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	1	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	82	82	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	15	59	
			Hombre	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	29	
			Mujer	44	44	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	7	30	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	8	12
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	8
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	11
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
			Mujer	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11
			Hombre	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3

Cuadro No. 3.2.15 E

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cotopaxi			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	11
			Mujer	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24
			Hombre	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	5	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1
			Hombre	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	24	24	-	-	-	2	-	-	-	2	1	4	3	12	
			Hombre	16	16	-	-	-	2	-	-	-	2	1	3	2	6	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	13	13	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	10		
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	57	
			Hombre	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	31	31	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
			Hombre	12	12	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	11	11	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	7	
			Hombre	6	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	10	10	-	-	1	-	-	-	1	4	-	2	-	2	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
			Mujer	6	6	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	-	

Cuadro No. 3.2.15 E

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cotopaxi			Total	Certificado		Menor a un año											
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	130	130	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	116	
			Hombre	50	50	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	44	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	70	70	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	11	51	
			Hombre	42	42	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	31	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	20	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	16	
			Hombre	11	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	8	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
38	Cardiomiopatía	I42	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	82	82	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	6	8	63
			Hombre	36	36	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	5	24
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	72	72	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	12	53	
			Hombre	43	43	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	8	32	
43	Aterosclerosis	I70	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	6	6	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	5	5	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	118	118	-	-	17	3	-	1	-	-	1	4	8	84	
			Hombre	54	54	-	-	10	2	-	-	-	-	1	-	4	4	37
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	63	63	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	61
			Hombre	29	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
			Mujer	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Cuadro No. 3.2.15 E

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cotopaxi			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	32	32	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2	26
			Hombre	19	19	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	16
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	47	47	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	18	20
			Hombre	31	31	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	13	13
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	7
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	53	53	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	43
			Hombre	33	33	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	23	23
			Mujer	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	21	21	-	16	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	10	10	-	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	11	11	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	17	17	-	3	-	6	2	2	1	-	-	-	-	1	2
			Hombre	6	6	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	1
			Mujer	11	11	-	3	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	152	152	-	-	-	1	8	5	5	11	18	18	37	26	23
			Hombre	109	109	-	-	-	1	3	3	2	9	17	15	30	14	15
			Mujer	43	43	-	-	-	-	5	2	3	2	1	3	7	12	8
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	5	3
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	3
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	12	12	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	1	3	1
			Hombre	11	11	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	1	2	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	31	31	-	-	1	4	2	-	2	2	1	2	5	7	5
			Hombre	25	25	-	-	1	4	2	-	-	1	1	2	5	7	2
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	35	35	-	-	-	-	-	-	2	6	5	7	8	4	3

Cuadro No. 3.2.15 E

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Cotopaxi			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Hombre	27	27	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	8	3	1
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1	2
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	-	1
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	37	37	-	-	-	2	7	1	1	4	2	2	12	2	4
			Hombre	27	27	-	-	-	2	5	-	-	2	2	1	11	2	2
			Mujer	10	10	-	-	-	2	1	1	1	2	-	1	1	-	2
88	Resto de causas		Total	211	211	-	-	-	5	8	7	6	6	4	6	22	28	119
			Hombre	125	125	-	-	-	4	3	5	5	5	3	2	16	16	66
			Mujer	86	86	-	-	-	1	5	2	1	1	1	4	6	12	53
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	159	58	101	-	1	6	3	2	1	-	3	3	4	11	125
			Hombre	75	25	50	-	-	3	-	1	-	-	3	2	3	7	56
			Mujer	84	33	51	-	1	3	3	1	1	-	-	1	1	4	69

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 F

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Chimborazo			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
Total				2.468	2.263	205	17	21	83	55	23	24	43	60	56	225	301	1.560
			Hombre	1.267	1.164	103	9	11	42	38	17	11	21	36	36	133	183	730
			Mujer	1.201	1.099	102	8	10	41	17	6	13	22	24	20	92	118	830
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	14	14	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	8
			Hombre	7	7	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	7	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
06	Septicemia	A40-A41	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	9	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	89	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	13	59
			Hombre	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	22
			Mujer	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	9	37
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	16
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
			Mujer	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	8
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	13
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			Mujer	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	30	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	7	16	
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	
			Mujer	15	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	8	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4

Cuadro No. 3.2.15 F

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Chimborazo			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	17
			Mujer	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	
			Hombre	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	12	12	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	6		
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	39	39	-	-	-	3	4	-	1	3	4	5	9	10		
			Hombre	26	26	-	-	-	2	3	-	3	4	1	6	7			
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	18	18	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	12		
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	108	108	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	16	87		
			Hombre	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	32	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	59	59	-	-	3	1	1	2	2	-	-	1	3	46		
			Hombre	25	25	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	20	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	7		
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	3	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	9	9	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	3		
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	161	161	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	144		
			Hombre	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	67	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	89	89	-	-	1	-	-	-	3	1	-	6	7	71		
			Mujer	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	77		

Cuadro No. 3.2.15 F

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Chimborazo			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Hombre	48	48	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	6	7	32
			Mujer	41	41	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	39
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38	Cardiomiopatía	I42	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
39	Paro cardíaco	I46	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	76	76	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	4	65
			Hombre	34	34	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	29
			Mujer	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	36	
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	113	113	-	-	1	1	-	-	2	-	2	8	13	86	
			Hombre	61	61	-	-	1	-	-	-	2	-	2	5	5	46	
			Mujer	52	52	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	8	40	
43	Aterosclerosis	I70	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	9	9	-	-	-	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	6	6	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	3	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
46	Influenza y neumonia	J10-J18	Total	269	269	-	-	20	13	3	2	4	6	2	13	18	188	
			Hombre	109	109	-	-	8	7	1	1	3	2	6	11	7	70	
			Mujer	160	160	-	-	12	6	2	1	4	3	7	7	118		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	78
			Hombre	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35
			Mujer	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	38	38	-	-	1	-	-	-	-	2	-	5	5	25	
			Hombre	22	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	15	
			Mujer	16	16	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	10	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	20	20	-	-	6	-	-	-	1	-	-	1	4	8	
			Hombre	10	10	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	3	2	
			Mujer	10	10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	6	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	22	22	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	-	15	
			Hombre	12	12	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	8	
			Mujer	10	10	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	7	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	58	58	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	21	28	
			Hombre	41	41	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	18	17	

Cuadro No. 3.2.15 F

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Chimborazo			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Mujer	17	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	11
			Total	13	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	10
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	85	85	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	14	65
			Hombre	40	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Mujer	45	45	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	9	33
			Total	7	7	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	-
			Total	32	32	-	14	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Hombre	19	19	-	9	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	13	13	-	5	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	10	10	-	1	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	5	5	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Mujer	5	5	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	134	134	-	-	-	-	2	3	4	8	20	10	40	23	24
60	Caidas accidentales	W00-W19	Hombre	92	92	-	-	-	-	2	3	3	7	12	7	27	17	14
			Mujer	42	42	-	-	-	-	-	-	1	1	8	3	13	6	10
61	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	30	30	-	-	-	-	1	-	1	1	-	6	3	18	
			Hombre	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	15
62	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Mujer	6	6	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3
			Total	18	18	-	-	-	1	5	-	-	-	-	2	4	4	2
63	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Hombre	14	14	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	4	3	1
			Mujer	4	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
64	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	24	24	-	-	-	5	-	-	1	2	1	-	6	6	3
			Hombre	19	19	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	6	6	2
65	Envenenamiento accidental	X40-X49	Mujer	5	5	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1
			Total	7	7	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1	-
66	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Hombre	5	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			Total	28	28	-	-	-	-	-	-	3	4	9	4	4	3	1
67	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	4	3	1
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-	-	-
68	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	-	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-
69	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
			Total	10	10	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	1	-
70	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
71	Resto de causas	R00-R99	Total	208	208	-	-	3	2	5	3	1	3	4	12	33	142	
			Hombre	120	120	-	-	1	2	4	3	1	2	4	10	18	75	
72	Causas mal definidas	R00-R99	Mujer	88	88	-	-	2	-	1	-	-	1	-	2	15	67	
			Total	250	45	205	2	5	21	19	2	1	2	3	3	22	19	151
73	Causas mal definidas	R00-R99	Hombre	126	23	103	-	2	12	15	1	1	1	-	2	10	11	71
			Mujer	124	22	102	2	3	9	4	1	-	1	3	1	12	8	80

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 G

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: El Oro			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y más
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	10	-
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	9	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	9	-
			Mujer	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	22
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	3	-	-
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	3	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36	-
			Hombre	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	3	4	-	
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	3	2	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	44	44	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	9	10	20	-	
			Hombre	23	23	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	8	9	9	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	39	39	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	10	3	22	-	
			Hombre	26	26	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7	3	14	-
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	187	187	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	40	136	1	
			Hombre	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	25	55	-
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	33	33	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	15	81	1
			Hombre	12	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	14	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	10	-
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	-
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

Cuadro No. 3.2.15 G

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
 Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: El Oro			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más						Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y más	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Hombre			2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Mujer			1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	182	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	153	-	
Hombre			94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	77	-	
Mujer			88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	76	-	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	140	140	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	18	29	91	-		
Hombre			91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	21	53	-		
Mujer			49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	38	-		
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Hombre			3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Mujer			2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Hombre			2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Mujer			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
38	Cardiomiopatía	I42	Total	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Hombre			2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Mujer			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Paro cardíaco	I46	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	
Hombre			3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
Mujer			4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	
Hombre			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Mujer			4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	46	46	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4	38	-	
Hombre			18	18	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	-	
Mujer			28	28	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	115	115	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	15	20	73	-		
Hombre			59	59	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	13	9	34	-		
Mujer			56	56	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	11	39	-		
43	Aterosclerosis	I70	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-		
Hombre			2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Mujer			2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
Hombre			3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Mujer			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Hombre			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Mujer			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	146	146	-	-	1	6	6	1	2	-	1	2	10	15	102	-		
Hombre			79	79	-	-	-	-	2	4	1	1	-	1	1	7	9	53	-		
Mujer			67	67	-	-	-	1	4	2	-	1	-	-	1	3	6	49	-		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	101	101	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	4	92	-		
Hombre			52	52	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	48	-			
Mujer			49	49	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	44	-		
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	36	36	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	2	4	26	-		
Hombre			22	22	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	2	15	-		
Mujer			14	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-		

Cuadro No. 3.2.15 G

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: El Oro			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más							Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	19	19	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2	13	-	-
			Hombre	10	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	7	-	-
			Mujer	9	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	98	98	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	27	60	-	-
			Hombre	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21	29	-	-
			Mujer	40	40	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	6	31	-	-
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y	M00-M99	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	8	-	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	7	-	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	51	51	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	12	34	-	-
			Hombre	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	19	-	-
			Mujer	25	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	15	-	-	-
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	31	31	-	21	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	18	18	-	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	13	13	-	8	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	33	33	-	5	4	-	15	2	-	1	-	-	4	-	2	-	-
			Hombre	16	16	-	1	1	-	9	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-
			Mujer	17	17	-	4	3	-	6	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	93	93	-	-	-	-	1	1	2	1	7	11	13	31	15	11	-
			Hombre	82	82	-	-	-	-	1	1	1	1	7	9	13	30	14	6	-
			Mujer	11	11	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	5	-	-
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	-	-
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	10	10	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	3	-	2	-	-
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	2	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	5	5	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	35	35	-	-	-	-	-	-	1	7	5	4	12	2	4	-	-
			Hombre	28	28	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	11	2	4	-	-
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	67	67	-	-	-	-	-	-	1	2	8	16	27	6	7	-	-
			Hombre	63	63	-	-	-	-	-	-	1	2	8	15	25	6	6	-	-

Cuadro No. 3.2.15 G

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: El Oro			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
			Total	62	62	-	-	-	-	1	3	-	-	2	7	6	11	8	24	-
			Hombre	42	42	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	9	7	14	-	
			Mujer	20	20	-	-	-	-	1	3	-	-	-	3	-	2	1	10	-
88	Resto de causas		Total	300	300	-	-	-	-	4	5	5	6	9	17	9	43	51	151	-
			Hombre	186	186	-	-	-	-	3	2	2	4	7	13	7	27	32	89	-
			Mujer	114	114	-	-	-	-	1	3	3	2	2	4	2	16	19	62	-
			Total	124	13	111	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	8	19	90
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombre	67	4	63	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	9	49	-
			Mujer	57	9	48	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	2	10	41

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 H
Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Esmeraldas			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
		Total		1.676	1.081	595	23	8	41	25	20	20	41	60	81	224	281	851	1
			Hombre	1.007	654	353	11	4	23	15	9	13	31	47	65	149	167	473	1
			Mujer	669	427	242	12	4	18	10	11	7	10	13	16	75	114	378	-
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	7	7	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
			Hombre	4	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	10	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-
			Mujer	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	4	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	18	-	-	-
			Hombre	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	12	-	-	-
			Mujer	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	13	-
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	-
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	7

Cuadro No. 3.2.15 H

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Esmeraldas			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	-
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	-
			Mujer	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	-
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
			Hombre	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	18	18	-	-	-	1	1	-	2	1	2	3	3	5	-	-
			Hombre	11	11	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	3	-	-
			Mujer	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	14	-
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	-	-
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	-	
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	91	91	-	-	-	-	-	-	1	1	7	26	56	-	-	
			Hombre	43	43	-	-	-	-	-	-	1	1	4	17	20	-	-	
			Mujer	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	36	-	-	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	7	7	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	
			Mujer	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	36	-	
			Hombre	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	-	
			Mujer	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	19	-	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	65	65	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	15	42	-	
			Hombre	42	42	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	10	27	-	
			Mujer	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	15	-	

Cuadro No. 3.2.15 H
Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Esmeraldas			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38	Cardiomiopatía	I42	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	6	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	86	86	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	8	22	53	-
			Hombre	46	46	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	5	11	27	-
43	Aterosclerosis	I70	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	64	64	-	-	-	5	2	3	-	-	1	2	5	1	45	-
			Hombre	28	28	-	-	-	3	2	3	-	-	-	1	4	1	17	-
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	-
			Hombre	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	-
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	10	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-
			Hombre	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	24	24	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	7	11	-
			Hombre	16	16	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	5	6	-
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	19	-
			Hombre	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	13	-

Cuadro No. 3.2.15 H

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Esmeraldas			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
			Total	24	24	-	19	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Hombre	10	10	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	14	14	-	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	17	17	-	3	4	6	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
			Hombre	9	9	-	2	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
58	Caidas accidentales	W00-W19	Mujer	8	8	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Total	85	85	-	-	-	1	3	4	2	10	12	18	19	11	5	-
59	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Hombre	71	71	-	-	-	1	2	1	2	8	10	17	16	10	4	-
			Mujer	14	14	-	-	-	-	1	3	-	2	2	1	3	1	1	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Mujer	7	7	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	4	1	2	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	1	-
			Total	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	9	24	13	3
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	-
66	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	5	4	-	
			Hombre	19	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	3	4	-
67	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
			Total	94	94	-	-	-	2	1	2	4	7	2	2	15	15	44	-
68	Resto de causas	Resto de causas	Hombre	62	62	-	-	-	2	1	1	3	5	2	1	12	10	25	
			Mujer	32	32	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	3	5	19	
69	Causas mal definidas	R00-R99	Total	606	11	595	1	-	13	14	8	7	12	11	16	78	88	358	
			Hombre	357	4	353	-	-	8	10	2	2	8	8	14	45	55	205	
70	Causas mal definidas	R00-R99	Mujer	249	7	242	1	-	5	4	6	5	4	3	2	33	33	153	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 I

Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Guayas			Total	Certificado		Menor a un año						Un año y más						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
	Total			17.103	16.941	162	371	154	10	276	151	93	121	277	426	446	2.062	3.075	9.636	5
			Hombre	9.565	9.474	91	208	86	7	161	85	53	62	199	334	343	1.308	1.774	4.941	4
			Mujer	7.538	7.467	71	163	68	3	115	66	40	59	78	92	103	754	1.301	4.695	1
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	16	16	-	-	1	-	4	2	-	-	-	-	2	-	7	-	
			Hombre	9	9	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
			Mujer	7	7	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	192	192	-	-	-	-	-	-	1	-	5	11	11	51	39	74	-
			Hombre	139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	9	41	29	48	-
			Mujer	53	53	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	10	10	26	-	
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90- A98 B50-B57	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	1	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01	Total	10	10	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	3	2	1	-	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	16	16	-	1	-	-	2	5	2	-	-	2	1	1	1	1	
			Hombre	12	12	-	-	-	-	1	4	2	-	-	2	1	1	-	1	
			Mujer	4	4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
06	Septicemia	A40-A41	Total	81	81	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	1	9	18	48	
			Hombre	42	42	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	8	28	-	
			Mujer	39	39	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	10	20	-	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	401	401	-	-	-	-	-	-	1	1	5	23	71	227	56	17	
			Hombre	300	300	-	-	-	-	-	-	1	1	4	17	47	164	49	17	
			Mujer	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	24	63	7	-	
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	7	
			Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	-	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	344	344	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	43	91	204	
			Hombre	191	191	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	18	51	117	
			Mujer	153	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	40	87	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	24	54	130	
			Hombre	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	24	53	
			Mujer	119	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	30	77	-	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	143	143	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	12	42	86	-	
			Hombre	70	70	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	20	41	-	
			Mujer	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	45	-		
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	20	-	
			Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	-	
			Mujer	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	9	-	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	22	47	-	
			Hombre	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	19	-	
			Mujer	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	28	-	
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	11	-	
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	222	222	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	14	48	155	

Cuadro No. 3.2.15 I

Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Guayas			Total	Certificado		Menor a un año							Un año y más						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más		
			Hombre	123	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	27	88	-	
			Mujer	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	21	67	-	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	20	-	-	
			Hombre	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	-	
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	-	-	
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	148	148	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33	61	52	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Mujer	147	147	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	33	61	51	-	-	
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	188	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48	58	81	-	-	
			Mujer	188	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48	58	81	-	-	
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	43	43	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	10	10	18	-	-	
			Mujer	43	43	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	10	10	18	-	-	
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	217	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	197	-	-	
			Hombre	217	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	197	-	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	44	44	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8	12	22	-	-	
			Hombre	28	28	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	10	11	-	-	
			Mujer	16	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	11	-	-	
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	76	76	-	-	-	-	6	3	4	2	2	4	18	12	25	-	-	
			Hombre	35	35	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	7	3	12	-	-	
			Mujer	41	41	-	-	-	-	4	1	2	-	-	1	11	9	13	-	-	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	249	249	-	-	-	1	17	12	16	13	10	7	31	51	91	-	-	
			Hombre	143	143	-	-	-	-	9	9	9	5	5	5	15	30	56	-	-	
			Mujer	106	106	-	-	-	1	8	3	7	8	5	2	16	21	35	-	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	167	167	-	-	1	-	1	4	2	2	4	6	5	32	30	80	-	
			Hombre	92	92	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	4	20	15	43	-	
			Mujer	75	75	-	-	1	-	3	1	1	-	4	1	12	15	37	-	-	
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	1.879	1.879	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	112	509	1.246	1	-	
			Hombre	911	911	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	72	247	583	1	-	
			Mujer	968	968	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	40	262	663	-	-	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	125	125	-	-	1	1	8	5	4	-	1	1	2	9	10	83	-	
			Hombre	62	62	-	-	1	-	3	3	-	-	1	1	7	8	38	-	-	
			Mujer	63	63	-	-	-	1	5	2	4	-	1	-	2	2	45	-	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	20	20	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	15	-	-	
			Hombre	11	11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	71	-	-	
			Hombre	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	
			Mujer	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	-	-	
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	-	-	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42	-	-	
			Hombre	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	
			Mujer	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	

Cuadro No. 3.2.15 I

Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Guayas			Total	Certificado		Menor a un año							Un año y más						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más		
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	27	27	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	10	6	7	-	
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	4	5	-
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	-
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	19	19	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	10	-	
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-
			Mujer	11	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	1.485	1.485	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	71	230	1.175	-		
			Hombre	729	729	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	38	127	558	-	
			Mujer	756	756	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	33	103	617	-	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	1.807	1.807	-	-	-	-	-	1	1	9	14	23	129	313	1.317	-		
			Hombre	1.022	1.022	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	19	82	221	681	-	
			Mujer	785	785	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	47	92	636	-	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	73	73	-	1	2	-	1	-	-	-	1	4	4	10	11	39	-	
			Hombre	42	42	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	6	7	23	-	
			Mujer	31	31	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	4	16	-
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	46	46	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	6	12	24	-		
			Hombre	29	29	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	9	15	-	
			Mujer	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	9	-	
38	Cardiomiopatía	I42	Total	26	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	19	-	
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	13	-	
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	-	
39	Paro cardíaco	I46	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	43	43	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	34	-		
			Hombre	25	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	19	-	
			Mujer	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	-	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	269	269	-	-	-	8	6	8	7	4	-	6	21	41	168	-		
			Hombre	142	142	-	-	-	4	3	3	6	1	-	4	14	27	80	-		
			Mujer	127	127	-	-	-	4	3	5	1	3	-	2	7	14	88	-		
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	1.256	1.256	-	-	-	2	2	-	1	6	13	11	108	227	886	-		
			Hombre	658	658	-	-	-	2	-	-	1	5	10	5	64	142	429	-		
			Mujer	598	598	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	6	44	85	457	-	
43	Aterosclerosis	I70	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-		
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	26	-		
			Hombre	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	23	-	
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	14	14	-	-	-	3	1	-	1	-	-	2	-	3	4	-		
			Hombre	6	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-		
			Mujer	8	8	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-		
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	1.109	1.109	-	-	-	44	28	6	5	11	10	10	70	106	819	-		
			Hombre	573	573	-	-	-	29	15	4	1	9	5	9	37	68	396	-		
			Mujer	536	536	-	-	-	15	13	2	4	2	5	1	33	38	423	-		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	259	259	-	-	-	1	2	1	-	-	1	3	7	20	224	-		
			Hombre	163	163	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	5	18	135	-		
			Mujer	96	96	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	89	-		
48	Edema pulmonar y otras enfermedades	J80-J84	Total	238	238	-	-	-	2	1	1	4	11	13	15	30	30	131	-		
			Hombre	138	138	-	-	-	1	1	1	2	11	11	11	15	20	65	-		
			Mujer	100	100	-	-	-	1	-	-	2	-	2	4	15	10	66	-		

Cuadro No. 3.2.15 I

Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Guayas			Total	Certificado		Menor a un año							Un año y más						Edad ignorada
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	-	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	67	67	-	-	-	2	-	1	-	2	2	-	9	14	37	-	
			Hombre	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	11	20	-
			Mujer	29	29	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	4	3	17	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	802	802	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	87	247	456	-	
			Hombre	436	436	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	57	140	232	-	
			Mujer	366	366	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	30	107	224	-	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	61	61	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	12	7	28	-	
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	8	-	
			Mujer	43	43	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	9	3	20	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	551	551	-	-	-	3	-	-	2	5	3	3	47	111	377	-	
			Hombre	309	309	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	23	57	223	-	
			Mujer	242	242	-	-	-	2	-	-	2	3	3	3	24	54	154	-	
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	39	39	-	-	-	-	-	-	2	8	8	6	15	-	-	-	
			Hombre	39	39	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	6	15	-	-	
			Mujer	39	39	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	6	15	-	-	
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	495	495	-	294	111	5	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	302	302	-	174	70	4	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	193	193	-	120	41	1	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	244	244	-	71	34	3	83	15	8	2	4	3	3	9	5	4	
			Hombre	113	113	-	32	13	2	40	7	6	-	3	2	2	4	1	1	
			Mujer	131	131	-	39	21	1	43	8	2	2	1	1	1	5	4	3	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	725	725	-	-	-	-	8	8	16	60	126	76	216	112	103	-	
			Hombre	588	588	-	-	-	-	5	6	8	48	107	72	176	88	78	-	
			Mujer	137	137	-	-	-	-	3	2	8	12	19	4	40	24	25	-	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	44	44	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	9	14	11	-	
			Hombre	35	35	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	6	12	7	-	
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	46	46	-	-	-	-	2	6	8	10	2	3	6	6	3	-	
			Hombre	34	34	-	-	-	-	-	2	4	4	10	2	3	6	5	2	
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	2	4	4	-	-	-	-	1	1	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	25	25	-	-	1	1	7	3	2	1	2	2	3	1	-		
			Hombre	19	19	-	-	1	5	2	1	1	1	2	2	3	1	-		
			Mujer	6	6	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-		
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	127	127	-	-	-	-	-	-	3	9	17	11	46	25	16		
			Hombre	106	106	-	-	-	-	-	-	-	2	4	16	8	38	23	15	
			Mujer	21	21	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	8	2	1	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	355	355	-	-	-	-	1	1	2	38	57	60	142	30	23		
			Hombre	312	312	-	-	-	-	-	1	1	2	34	52	56	124	23	19	
			Mujer	43	43	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	4	18	7	4	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	226	226	-	3	1	-	1	7	3	6	18	24	20	50	37	56	
			Hombre	193	193	-	3	1	-	1	7	3	6	18	24	20	50	37	56	
			Mujer	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Cuadro No. 3.2.15 I

Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Guayas			Total	Certificado		Menor a un año						Un año y más						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Hombre	177	177	-	2	-	-	1	4	2	4	17	22	18	41	32	34	-
			Mujer	49	49	-	1	1	-	-	3	1	2	1	2	2	9	5	22	-
88	Resto de causas		Total	1.251	1.251	-	-	1	-	15	26	13	29	27	40	47	203	227	622	1
			Hombre	708	708	-	-	-	-	10	19	6	15	17	30	33	133	130	314	1
			Mujer	543	543	-	-	1	-	5	7	7	14	10	14	70	97	308	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	195	33	162	-	1	-	1	1	-	-	1	1	4	21	30	133	2
			Hombre	110	19	91	-	1	-	1	1	-	-	1	3	14	17	71	1	
			Mujer	85	14	71	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	13	62	1	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 J

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Imbabura			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			1.875	1.573	302	31	3	44	15	12	19	37	46	40	152	233	1.243
			Hombre	980	846	134	13	2	25	9	5	10	20	36	31	87	127	615
			Mujer	895	727	168	18	1	19	6	7	9	17	10	9	65	106	628
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	5	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Hombre	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	11	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Mujer	6	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	13	24
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	10
			Mujer	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	14
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	23
			Hombre	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9
			Mujer	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	14
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	14
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	7
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	4
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	4

Cuadro No. 3.2.15 J

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Imbabura			Total	Certificado		Menor a un año							Un año y más				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	18
			Mujer	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	34
			Hombre	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	10	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	2	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	41	41	-	-	1	-	2	1	1	-	2	4	7	23	
			Hombre	20	20	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	3	5
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	32	32	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	7	17	
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	9
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	61	
			Hombre	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	27
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	22	22	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	18	
			Hombre	9	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	6	6	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	50	
			Hombre	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	119	119	-	-	1	-	-	-	1	-	1	11	22	83	
			Hombre	78	78	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	17	53

Cuadro No. 3.2.15 J

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Imbabura			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Mujer	41	41	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	5	30	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
38	Cardiomiopatía	I42	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
39	Paro cardíaco	I46	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	24	24	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	20	
			Hombre	7	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
			Mujer	17	17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	15	
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	92	92	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	7	80	
			Hombre	48	48	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	43	
			Mujer	44	44	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	4	37	
43	Aterosclerosis	I70	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	66	66	-	-	5	1	1	-	-	-	1	5	2	51	
			Hombre	36	36	-	-	3	1	-	-	-	-	1	2	1	28	
			Mujer	30	30	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	1	23	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	53	
			Hombre	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	33	
			Mujer	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	
			Hombre	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	44	44	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	10	31	
			Hombre	30	30	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	8	19	
			Mujer	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	

Cuadro No. 3.2.15 J

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Imbabura			Total	Certificado		Menor a un año						Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	9	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
			Mujer	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	42	
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15
			Mujer	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	27	27	-	24	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	11	11	-	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	16	16	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	24	24	-	5	1	12	2	-	1	1	1	1	-	-	-	
			Hombre	14	14	-	2	1	7	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
			Mujer	10	10	-	3	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	102	102	-	-	-	4	2	-	11	20	13	26	4	22		
			Hombre	80	80	-	-	-	4	1	-	7	16	11	22	4	15		
			Mujer	22	22	-	-	-	-	1	-	4	4	2	4	-	7		
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	17	17	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	7			
			Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	4		
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3		
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	12	12	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	1	2		
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	8	8	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	1	1		
			Hombre	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			Mujer	5	5	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	15	15	-	-	1	-	-	-	1	1	3	7	2			
			Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	2		
			Mujer	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	31	31	-	-	-	-	-	1	6	8	3	7	4	2		
			Hombre	24	24	-	-	-	-	-	-	-	3	7	2	6	4	2	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	22	22	-	-	-	-	-	1	1	3	7	7	-	3		
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	-	1	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	2
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	31	31	-	-	-	1	1	1	2	2	1	5	8	10		
			Hombre	23	23	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	2	7	7	
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	
88	Resto de causas		Total	185	185	-	-	6	2	4	4	5	1	2	17	32	112		
			Hombre	99	99	-	-	6	-	2	2	2	1	2	10	14	60		
			Mujer	86	86	-	-	-	2	2	2	3	-	-	7	18	52		
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	327	25	302	2	-	6	1	1	4	2	1	-	4	18	288	
			Hombre	143	9	134	2	-	3	-	1	2	-	-	-	1	13	121	
			Mujer	184	16	168	-	-	3	1	-	2	2	1	-	3	5	167	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 K

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Loja				Certificado		Menor a un año			Un año y más										Edad ignorada
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo	Total	Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más		
Total				2.057	1.667	390	25	9	19	21	11	24	33	43	30	194	287	1.359	2	
			Hombre	1.105	896	209	12	5	9	9	5	11	24	28	24	121	153	704	-	
			Mujer	952	771	181	13	4	10	12	6	13	9	15	6	73	134	655	2	
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
06	Septicemia	A40-A41	Total	24	24	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	17	-	
			Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	-	
			Mujer	10	10	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	6	-	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	-	-	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	14	53	-		
			Hombre	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	27	-	
			Mujer	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	26	-	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14	-	
			Hombre	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	-	
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	-	
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	
			Mujer	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	11	-	
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	-	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	-	
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	-	
			Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	-	
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	-	
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	10	-	

Cuadro No. 3.2.15 K

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Loja			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más		
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Mujer	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	10	-	
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			Total	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Hombre	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
			Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
			Total	12	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	7	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-
			Total	55	55	-	-	-	-	-	1	3	2	2	3	2	10	9	23	-	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Hombre	29	29	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	4	6	14	-	-	-
			Total	23	23	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	6	3	9	-	-
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-
			Total	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	70	-	-
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Hombre	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	31	-	-
			Total	14	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
			Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-
			Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	-	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	-	-	-
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-
			Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	-	-	
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
			Total	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	85	-	-
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Hombre	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39	-	-	
			Total	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	15	83	1	-	
			Hombre	58	58	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	12	42	-	-		
			Mujer	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	41	1	-		

Cuadro No. 3.2.15 K

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Loja			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	8	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
38	Cardiomiopatía	I42	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	46	-
			Hombre	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-
			Mujer	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	24	-	-
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	93	93	-	-	-	1	-	1	2	1	-	9	15	64	-	
			Hombre	40	40	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	5	27	-	
			Mujer	53	53	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	10	37	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	-	
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	106	106	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	4	8	87	-
			Hombre	58	58	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	6	46	-	
			Mujer	48	48	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	2	41	-
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52	-
			Hombre	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
			Mujer	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	10	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
			Hombre	8	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	10	15	-
			Hombre	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	9	-
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	44	44	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	5	31	-	
			Hombre	28	28	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	19	-	
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	12	-	
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-

Cuadro No. 3.2.15 K

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Loja			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	27	27	-	19	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	12	12	-	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	15	15	-	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	22	22	-	6	2	6	2	-	-	-	1	-	2	1	1	1
			Hombre	15	15	-	5	1	3	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-
			Mujer	7	7	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	48	48	-	-	-	2	1	-	4	1	6	2	14	10	8	-
			Hombre	29	29	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	9	8	4	-
			Mujer	19	19	-	-	-	2	1	-	3	-	2	-	5	2	4	-
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4	5	-
			Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	5	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	10	10	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	1	1	-
			Hombre	9	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	1	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	2	4	-
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	1	2	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	5	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	26	26	-	-	-	-	-	-	3	5	4	2	5	3	4	-
			Hombre	23	23	-	-	-	-	-	-	3	4	4	2	3	3	4	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	2	-
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	2	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	49	49	-	-	-	2	1	1	3	4	3	4	13	4	14	-
			Hombre	35	35	-	-	-	1	-	1	2	3	1	3	13	4	7	-
			Mujer	14	14	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	-	-	7	-
88	Resto de causas		Total	233	233	-	-	-	1	6	2	1	8	7	11	24	35	138	-
			Hombre	138	138	-	-	-	-	3	1	-	6	4	9	17	17	81	-
			Mujer	95	95	-	-	-	1	3	1	1	2	3	2	7	18	57	-
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	411	21	390	-	-	5	4	-	4	4	4	2	21	53	314	-
			Hombre	214	5	209	-	-	4	2	-	2	2	3	1	10	32	158	-
			Mujer	197	16	181	-	-	1	2	-	2	2	1	1	11	21	156	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 L
Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Los Ríos			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			3.580	3.361	219	47	13	53	47	24	34	66	102	100	539	659	1.896
			Hombre	2.135	2.006	129	24	10	32	26	14	15	47	81	81	348	396	1.061
			Mujer	1.445	1.355	90	23	3	21	21	10	19	19	21	19	191	263	835
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	11
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	3
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	8
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90- A98 B50-B57	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	23	23	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	1	3	13
			Hombre	13	13	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3	6
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	7
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	98	98	-	-	-	-	-	1	-	-	8	13	59	13	4
			Hombre	78	78	-	-	-	-	-	1	-	-	6	11	46	10	4
			Mujer	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	13	3	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	111	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	20	75
			Hombre	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	51
			Mujer	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	7	24
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11	24
			Hombre	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	8
			Mujer	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	6	16
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	37	37	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	6	28
			Hombre	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17
			Mujer	16	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	11
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	37	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	8	24
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	13
			Mujer	19	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	11

Cuadro No. 3.2.15 L

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Los Ríos			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	8
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	8
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	50	50	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	13	24	24
			Mujer	50	50	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	13	24	24
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	47
			Hombre	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	47
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	2	2	2
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	31	31	-	-	-	1	1	3	3	1	-	2	7	5	8
			Hombre	17	17	-	-	-	-	1	2	2	-	-	2	5	2	3
			Mujer	14	14	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	3	5
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	43	43	-	-	-	2	1	2	1	-	-	6	8	23	23
			Hombre	21	21	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4	13	13
			Mujer	22	22	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6	4	10	10
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	326	326	-	-	-	-	-	1	-	2	-	24	100	199	199
			Hombre	142	142	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	48	78	78
			Mujer	184	184	-	-	-	-	-	1	-	1	-	9	52	121	121
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	29	29	-	-	-	2	2	1	-	-	-	3	1	20	20
			Hombre	12	12	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	10	10
			Mujer	17	17	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	1	10	10
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	15	15	-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	3	4	4
			Hombre	7	7	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	2
			Mujer	8	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	2	2
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3

Cuadro No. 3.2.15 L

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Los Ríos			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	277	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	45	213	
			Hombre	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	28	116
			Mujer	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	17	97
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	331	331	-	-	-	-	-	-	2	3	1	31	76	218		
			Hombre	212	212	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	23	48	137	
			Mujer	119	119	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	28	81	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	15	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	
			Hombre	7	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Cardiomiopatía	I42	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Paro cardíaco	I46	Total	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	61	61	-	-	-	2	3	-	1	2	-	-	8	9	36	
			Hombre	41	41	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	6	6	24	
			Mujer	20	20	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	3	12	
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	223	223	-	-	-	2	-	1	2	1	-	12	43	162		
			Hombre	116	116	-	-	-	2	-	-	1	1	-	5	24	83		
			Mujer	107	107	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	19	79		
43	Aterosclerosis	I70	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3		
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	119	119	-	-	1	7	5	3	2	1	1	1	13	18	67	
			Hombre	61	61	-	-	1	6	1	-	-	-	1	1	6	11	34	
			Mujer	58	58	-	-	-	1	4	3	2	1	-	-	7	7	33	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	71	71	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	1	64	
			Hombre	46	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	45	
			Mujer	25	25	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	19	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	34	34	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4	2	25	
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	
			Mujer	18	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	10	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	12	
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	108	108	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	13	35	58	
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	

Cuadro No. 3.2.15 L
Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Los Ríos			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Hombre	66	66	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	9	23	32
			Mujer	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12
			Total	20	20	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	3	10	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			Mujer	15	15	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	2
			Total	111	111	-	-	-	-	-	-	-	4	3	13	26	65	
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Hombre	76	76	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	13	51	
			Mujer	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	13	14
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
			Total	53	53	-	35	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Hombre	28	28	-	17	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	25	25	-	18	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	38	38	-	9	3	16	6	-	1	-	1	1	-	1	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Hombre	27	27	-	4	3	11	6	-	1	-	-	1	-	1	-
			Mujer	11	11	-	5	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Total	233	233	-	-	-	1	5	3	3	24	37	25	71	40	24
58	Caidas accidentales	W00-W19	Hombre	195	195	-	-	-	-	1	2	1	22	35	22	59	36	17
			Mujer	38	38	-	-	-	1	4	1	2	2	2	3	12	4	7
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	21	21	-	-	-	1	4	-	-	1	2	-	6	-	7
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Hombre	18	18	-	-	-	1	4	-	-	-	2	-	6	-	5
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			Total	6	6	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Hombre	5	5	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Total	58	58	-	-	-	-	-	-	5	8	8	19	14	4	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Hombre	47	47	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	17	10	4
			Mujer	11	11	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	4	-
			Total	120	120	-	-	-	-	-	1	7	18	18	60	10	6	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Hombre	106	106	-	-	-	-	-	-	7	15	16	53	10	5	
			Mujer	14	14	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	7	-	1
			Total	59	59	-	1	-	1	-	2	1	3	1	12	17	21	
88	Resto de causas	R00-R99	Hombre	46	46	-	1	-	1	-	1	1	3	1	9	15	14	
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	7
			Total	268	268	-	-	-	4	8	7	7	4	8	47	42	132	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombre	154	154	-	-	-	4	3	5	4	1	7	35	26	69	
			Mujer	114	114	-	-	-	4	5	5	2	3	3	1	12	16	63
			Total	240	21	219	1	-	5	4	1	-	3	2	18	39	166	
			Hombre	141	12	129	1	-	5	3	1	1	-	2	2	4	28	94
			Mujer	99	9	90	-	-	-	1	-	-	-	1	-	14	11	72

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 M

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Manabí			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
	Total			5.979	4.290	1.689	73	31	1	70	60	25	55	68	130	134	705	1.053	3.566	8
			Hombre	3.416	2.499	917	38	17	-	36	36	14	38	43	96	104	464	658	1.866	6
			Mujer	2.563	1.791	772	35	14	1	34	24	11	17	25	34	30	241	395	1.700	2
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	14	-	-
			Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	8	-	-
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	-	-
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90- A98 B50-B57	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	62	62	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	6	11	38	-	-
			Hombre	28	28	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	3	2	18	-
			Mujer	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	20	-	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	30	7	3	-
			Hombre	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	23	6	3	-
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	1	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	101	101	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18	29	52	-	-
			Hombre	69	69	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	23	36	-	-
			Mujer	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	6	16	-	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	27	-	-
			Hombre	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	11	-	-
			Mujer	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	16	-	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	34	-	-
			Hombre	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	16	-	-
			Mujer	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	18	-	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	-	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	-
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Cuadro No. 3.2.15 M

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Manabí			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	32	-	
			Hombre	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	18	-
			Mujer	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	15	-	
			Hombre	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	15	-
			Mujer	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	15	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	8	10	-	
			Hombre	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	8	10	-
			Mujer	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	10	-
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	69	
			Hombre	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	69
			Mujer	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-	
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	6	7	-	
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	-
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	5	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	66	66	-	-	-	-	-	2	1	5	-	1	5	12	15	25	-	
			Hombre	37	37	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	1	2	6	10	11	-
			Mujer	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	5	14	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	38	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	14	15	-	
			Hombre	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10	-
			Mujer	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	5	-
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	419	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	112	280	1	
			Hombre	192	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	60	117	1
			Mujer	227	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	52	163	-
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	34	34	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	1	28	-	
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	12	-
			Mujer	18	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	16	-
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	14	14	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	3	7	-	
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	5	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	19	19	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	5	4	4	-	
			Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	2	3	-
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-

Cuadro No. 3.2.15 M

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Manabí			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	224	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	33	176	1	-
			Hombre	133	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	22	101	-
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	453	453	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	27	89	332	-	-
			Hombre	285	285	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	18	70	192	-
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	-
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	-
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
38	Cardiomiopatía	I42	Total	6	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
39	Paro cardíaco	I46	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	-	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	73	73	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	10	6	52	
			Hombre	38	38	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5	2	28
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	347	347	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	29	76	236		
			Hombre	178	178	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	16	45	115	
43	Aterosclerosis	I70	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6		
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	4	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2		
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	159	159	-	-	-	-	9	8	-	2	1	3	1	7	12	116	
			Hombre	79	79	-	-	-	-	-	7	3	-	1	-	2	1	3	4	58
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	80	
			Hombre	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	40
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	33	1
			Hombre	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	14
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
			Mujer	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	19

Cuadro No. 3.2.15 M

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Manabí			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más							Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más
			Hombre	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	23	23	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	2	13	-	
			Hombre	13	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	6	-	
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	7	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	180	180	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	21	65	92	-	
			Hombre	108	108	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	17	41	48	-	
			Mujer	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	44	-	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	7	-
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	-
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	132	132	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	28	88	-	
			Hombre	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	15	52	-	
			Mujer	56	56	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	13	36	-	
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	1	12	-	-	
			Hombre	21	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	1	12	-	-	
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	89	89	-	57	18	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	50	50	-	33	12	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	39	39	-	24	6	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	62	62	-	16	11	-	16	4	3	1	2	-	1	4	3	1	
			Hombre	29	29	-	5	4	-	6	3	2	1	-	-	1	3	3	1	
			Mujer	33	33	-	11	7	-	10	1	1	-	2	-	-	1	-	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	240	240	-	-	-	-	1	4	5	5	13	29	37	84	41	21	
			Hombre	195	195	-	-	-	-	1	3	2	3	11	26	33	66	35	15	
			Mujer	45	45	-	-	-	-	-	1	3	2	2	3	4	18	6	6	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	21	21	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	4	2	9	
			Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2	6	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	22	22	-	-	-	-	-	3	1	3	4	1	2	6	1	1	
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	2	3	1	1	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	10	10	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	1	1	2	
			Hombre	5	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	12	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	2	-	
			Hombre	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	58	58	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11	5	19	7	9	
			Hombre	46	46	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	3	17	5	9	
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	2	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	82	82	-	-	-	-	-	1	-	1	8	11	16	28	13	4	
			Hombre	76	76	-	-	-	-	-	1	-	1	7	10	15	26	12	4	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	108	108	-	-	-	-	-	3	2	3	5	14	10	25	15	31	

Cuadro No. 3.2.15 M

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Manabí			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Hombre	86	86	-	-	-	-	-	1	1	1	4	12	8	24	14	21	-
			Mujer	22	22	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	1	1	10	-
88	Resto de causas		Total	393	393	-	-	-	-	1	10	5	8	7	13	10	76	85	178	-
			Hombre	225	225	-	-	-	-	1	8	4	7	5	10	9	49	47	85	-
			Mujer	168	168	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	1	27	38	93	-
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	1.792	103	1.689	-	1	-	15	12	4	14	8	15	18	143	253	1.304	5
			Hombre	977	60	917	-	-	-	6	7	1	12	4	7	15	91	156	673	5
			Mujer	815	43	772	-	1	-	9	5	3	2	4	8	3	52	97	631	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 N

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Morona Santiago			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			487	387	100	17	1	20	27	8	10	19	21	18	46	66	234
			Hombre	304	244	60	10	1	14	17	5	8	15	9	15	32	39	139
			Mujer	183	143	40	7	-	6	10	3	2	4	12	3	14	27	95
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2
			Hombre	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	4	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	9	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5
			Hombre	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Cuadro No. 3.2.15 N

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Morona Santiago			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más		
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1		
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	5		
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1		
			Hombre	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1		
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1		
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	12		
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	7	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11		
			Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
39	Paro cardíaco	I46	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6		
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	16			
			Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5		
43	Aterosclerosis	I70	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	23	23	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	17		

Cuadro No. 3.2.15 N

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Morona Santiago			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Hombre	10	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8
			Mujer	13	13	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	9
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	15	15	-	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	9	9	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	13	13	-	3	-	7	-	1	-	2	-	-	-	-	-
			Hombre	9	9	-	2	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-
			Mujer	4	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	30	30	-	-	-	1	1	2	2	4	5	7	5	2	1
			Hombre	26	26	-	-	-	1	1	1	2	4	5	6	4	2	1
			Mujer	4	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
			Hombre	3	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	15	15	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	4	2
			Hombre	13	13	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	4	2
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.15 N

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Morona Santiago			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
88	Resto de causas	Resto de causas	Total	52	52	-	-	-	4	11	1	1	-	-	2	10	1	22
			Hombre	33	33	-	-	-	4	5	1	1	-	-	2	9	-	11
			Mujer	19	19	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	1
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	102	2	100	-	-	3	7	2	3	1	4	2	6	21	53
			Hombre	61	1	60	-	-	3	4	1	3	1	2	2	4	13	28
			Mujer	41	1	40	-	-	-	3	1	-	-	2	-	2	8	25

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 O

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Napo	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo	Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más								
						Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
				Total	346	223	123	4	3	1	18	9	8	9	16	16	17	55	45	145
				Hombre	207	142	65	4	2	-	11	6	6	3	8	14	16	33	29	75
				Mujer	139	81	58	-	1	1	7	3	2	6	8	2	1	22	16	70
01		Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
				Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
06		Septicemia	A40-A41	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
				Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
07		Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
				Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
09		Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
				Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
10		Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
				Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11		Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
				Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13		Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15		Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18		Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
				Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
20		Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
				Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
24		Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1
				Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1
25		Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
				Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26		Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
				Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
				Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
27		Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	4	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
				Hombre	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
				Mujer	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
31		Enfermedad de Parkinson	G20	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32		Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
				Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
				Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
33		Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34		Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
				Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
				Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
35		Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
				Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1

Cuadro No. 3.2.15 O

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Napo			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
39	Paro cardíaco	I46	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	4	
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	
			Total	13	13	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	9	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Hombre	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Total	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	6	6	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	5	5	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Mujer	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	7	7	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
58	Caídas accidentales	W00-W19	Hombre	6	6	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Total	23	23	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	4	7	2	1	1
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Hombre	19	19	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	7	2	-	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	5	1	-	-	1		

Cuadro No. 3.2.15 O

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Napo			Total	Certificado		Menor a un año				Un año y más							
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	1
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
88	Resto de causas		Total	23	23	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	7	3	7
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	5
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	128	5	123	-	-	-	11	2	2	5	2	3	1	15	72
			Hombre	67	2	65	-	-	-	6	2	2	2	2	3	1	8	34
			Mujer	61	3	58	-	-	-	5	-	-	3	-	-	7	8	38

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 P

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pastaza			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			258	224	34	6	2	9	7	4	5	7	6	9	45	31	127
			Hombre	149	131	18	5	2	5	5	3	4	2	5	8	28	16	66
			Mujer	109	93	16	1	-	4	2	1	1	5	1	1	17	15	61
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	11	11	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	4
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Cuadro No. 3.2.15 P

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pastaza			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
38	Cardiomiopatía	I42	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	11	11	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	6
			Hombre	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4
			Mujer	4	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	9
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	9	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	5
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
			Mujer	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

Cuadro No. 3.2.15 P

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pastaza			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	7	7	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	6	6	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	16	16	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	-	4		
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	2		
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2		
58	Caídas accidentales	W00-W19	Total	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
			Hombre	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	3	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-		
			Hombre	2	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-		
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	4	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1		
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1		
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-		
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-		
			Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
			Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
88	Resto de causas		Total	36	36	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	11	5	13	
			Hombre	25	25	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	8	4	6	
			Mujer	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	36	2	34	-	-	2	-	1	1	1	-	1	5	4	21	
			Hombre	18	-	18	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	2	11	
			Mujer	18	2	16	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	2	10	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 Q

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pichincha			Total	Certificado		Menor a un año										Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			9.833	9.797	36	234	109	4	258	104	65	72	151	230	244	952	1.340	6.068	2
			Hombre	5.156	5.137	19	141	65	2	135	54	39	43	100	180	188	614	716	2.877	2
			Mujer	4.677	4.660	17	93	44	2	123	50	26	29	51	50	56	338	624	3.191	-
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	22	22	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	16	-
			Hombre	8	8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
			Mujer	14	14	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	10
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	8	12	-
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	-
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	7	-
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	10	10	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			Hombre	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	6	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
06	Septicemia	A40-A41	Total	100	100	-	-	-	-	9	2	1	1	-	1	3	2	5	76	-
			Hombre	52	52	-	-	-	-	6	2	1	-	-	1	3	-	4	35	-
			Mujer	48	48	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	2	1	41	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	32	11	1	-
			Hombre	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	24	9	1	-
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	263	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31	49	179	-
			Hombre	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	25	112
			Mujer	113	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	24	67	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	12	30	96	-
			Hombre	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	14	45	-
			Mujer	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16	51	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	117	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	86
			Hombre	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	38
			Mujer	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	48
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	45
			Hombre	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	18
			Mujer	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	27
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	27	55	-	
			Hombre	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15	21	-	
			Mujer	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	34	-	
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	132	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	32	82	-
			Hombre	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	44	-
			Mujer	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	15	38	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	27	-
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	-

Cuadro No. 3.2.15 Q

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pichincha			Total	Certificado		Menor a un año										Un año y más			Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más		
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Mujer	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	15	-
			Total	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	45	57
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Total	116	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	35
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Mujer	116	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	35	62
			Total	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	13	25	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Mujer	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	13	25	-
			Total	148	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	136	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Hombre	148	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	136	-
			Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	14	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	-
			Total	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
			Total	58	58	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	8	20	22	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
			Total	58	58	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	8	20	22	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Hombre	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	10	-	
			Total	267	267	-	-	-	-	2	3	2	5	11	8	5	40	52	139	-	
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Hombre	134	134	-	-	-	-	1	2	2	3	5	6	3	22	29	61	-	
			Total	125	125	-	-	-	-	3	1	-	1	4	1	3	7	16	89	-	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Mujer	61	61	-	-	-	-	2	-	-	1	4	-	4	7	43	-		
			Total	489	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20	81	387	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Hombre	64	64	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	9	46	-		
			Total	489	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20	81	387	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Hombre	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	38	168	-		
			Total	269	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	43	219	-	
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Hombre	97	97	-	-	-	-	4	2	-	-	1	-	1	5	84	-		
			Total	97	97	-	-	-	-	4	2	-	-	1	-	-	1	5	84	-	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Hombre	41	41	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	3	33	-		
			Total	19	19	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	16	-	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Mujer	56	56	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	51	-	
			Total	112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	109
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Hombre	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43	-	
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Hombre	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66	-	
			Total	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38	-

Cuadro No. 3.2.15 Q

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pichincha			Total	Certificado		Menor a un año										Edad ignorada					
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y más		
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Hombre	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	116	-	
			Mujer	199	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	188	-
			Total	519	519	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	41	82	388	-	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Hombre	310	310	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	34	64	206	-		
			Mujer	209	209	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	18	182	-		
			Total	80	80	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	8	10	59	-	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Hombre	38	38	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	5	26	-		
			Mujer	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	33	-		
			Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	8	19	-		
38	Cardiomiopatía	I42	Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	7	-			
			Mujer	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	-		
			Total	17	17	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	2	9	-		
39	Paro cardíaco	I46	Hombre	12	12	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	6	-			
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-		
			Total	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	38	-		
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Hombre	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	18	-			
			Mujer	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-		
			Total	33	33	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	29	-		
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Hombre	12	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	9	-			
			Mujer	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	20	-		
			Total	265	265	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	11	24	224	-		
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Hombre	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	83	-			
			Mujer	163	163	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	4	14	141	-			
			Total	623	623	-	-	-	-	3	-	-	1	1	2	2	46	109	459	-		
43	Aterosclerosis	I70	Hombre	267	267	-	-	-	1	-	-	-	2	2	22	46	194	-				
			Mujer	356	356	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	24	63	265	-			
			Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-			
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-				
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-			
			Total	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	22	-		
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	11	-			
			Mujer	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-		
			Total	12	12	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-		
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-			
			Mujer	7	7	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-		
			Total	555	555	-	-	1	-	46	22	6	1	3	3	6	25	30	412	-		
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Hombre	275	275	-	-	1	-	27	7	2	1	-	2	4	13	21	197	-		
			Mujer	280	280	-	-	-	-	19	15	4	-	3	1	2	12	9	215	-		
			Total	356	356	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	8	342	-		
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Hombre	223	223	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	5	213	-			
			Mujer	133	133	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	129	-		
			Total	142	142	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	11	125	-		
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Hombre	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	70	-			
			Mujer	61	61	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	55	-		
			Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	14	-			
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	9	-		
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-			
			Total	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	51	-		
			Hombre	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	23	-			
			Mujer	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	28	-		

Cuadro No. 3.2.15 Q

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Pichincha			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más					Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años		30-49 años	50-64 años	65 años y más	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	253	253	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	27	59	158	-	
			Hombre	162	162	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	22	41	93	-	
			Mujer	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	18	65	-
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	117	117	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	3	9	24	74	-	
			Hombre	22	22	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	12	-	
			Mujer	95	95	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	5	20	62	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	279	279	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	6	34	233	-		
			Hombre	135	135	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	14	115	-
			Mujer	144	144	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	20	118	-
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	12	-	-	-		
			Hombre	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	12	-	-	
			Mujer	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	12	-	-	
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	286	286	-	169	74	2	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Hombre	162	162	-	100	45	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	124	124	-	69	29	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	177	177	-	61	28	1	58	15	2	-	-	2	1	5	1	3		
			Hombre	97	97	-	39	14	1	28	10	-	-	-	-	-	-	3	-	2	
			Mujer	80	80	-	22	14	-	30	5	2	-	-	-	2	1	2	1	1	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	493	493	-	-	-	-	3	12	18	11	38	72	55	146	65	73		
			Hombre	381	381	-	-	-	-	2	7	14	10	31	60	47	119	51	40		
			Mujer	112	112	-	-	-	-	1	5	4	1	7	12	8	27	14	33		
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	130	130	-	-	-	-	4	4	2	2	3	5	9	31	23	47		
			Hombre	93	93	-	-	-	-	3	3	1	2	3	4	8	29	21	19		
			Mujer	37	37	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	2	2	28		
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	35	35	-	-	-	-	-	8	1	3	1	5	3	10	1	3		
			Hombre	26	26	-	-	-	-	-	4	1	1	1	5	3	8	1	2		
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	2	-	1		
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	122	122	-	2	4	-	43	10	3	1	1	5	4	13	17	19		
			Hombre	83	83	-	2	3	-	22	5	1	-	1	5	4	12	15	13		
			Mujer	39	39	-	-	1	-	21	5	2	1	-	-	-	1	2	6		
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	22	22	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	2	7	1	5		
			Hombre	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	1	3	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2		
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	77	77	-	-	-	-	-	-	-	6	10	18	12	21	10	-		
			Hombre	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	14	12	18	8	-	
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	3	2	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	111	111	-	-	-	-	-	1	1	2	14	16	25	37	9	6		
			Hombre	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	14	23	34	8	3	
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	3	1	3		
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	377	377	-	-	-	-	5	5	8	14	29	41	38	90	67	79		
			Hombre	274	274	-	-	-	-	3	2	8	6	19	31	31	73	53	47		
			Mujer	103	103	-	-	-	-	2	3	-	8	10	7	17	14	32			
88	Resto de causas		Total	1.117	1.117	-	1	-	-	11	13	12	13	18	16	21	111	169	731		
			Hombre	559	559	-	-	-	-	5	10	4	7	10	14	15	65	86	342		
			Mujer	558	558	-	1	-	-	6	3	8	6	8	2	6	46	83	389		
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	229	193	36	1	1	1	4	2	1	1	-	4	3	7	11	193		
			Hombre	98	79	19	-	1	1	4	1	1	1	-	3	2	5	5	74		
			Mujer	131	114	17	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	6	119		

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 R

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
 Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Tungurahua			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
		Total		2.531	2.489	42	32	11	49	31	14	7	28	38	40	216	317	1.747	1
			Hombre	1.325	1.303	22	18	3	29	16	9	4	19	24	27	143	170	862	1
			Mujer	1.206	1.186	20	14	8	20	15	5	3	9	14	13	73	147	885	-
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	10	10	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	7	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Mujer	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	17	17	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	11
			Hombre	6	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
			Mujer	11	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	7
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	-	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	10	53	-
			Hombre	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	31	-
			Mujer	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	22	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	23	-
			Hombre	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	-
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	30	-
			Hombre	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	-
			Mujer	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	14	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	10	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	-
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	21	-
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	-
			Mujer	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	-
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-

Cuadro No. 3.2.15 R

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Tungurahua			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
			Total	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	4	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Mujer	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	4	-	
			Total	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	20	-	
			Mujer	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	20	-	
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	-		
			Mujer	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	-	
			Total	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	37	-	
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Hombre	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	37	-	
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-		
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	-	
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	-		
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
			Total	31	31	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	5	16	-	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Hombre	19	19	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	7	-		
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	-	
			Total	32	32	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	6	19	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Hombre	9	9	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	6	19		
			Mujer	23	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	14	-	
			Total	95	95	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15	78	-	
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Hombre	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	33	-		
			Mujer	55	55	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9	45	-	
			Total	51	51	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	45	-	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
			Mujer	31	31	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	25	-	
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
			Mujer	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
			Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	-	
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Hombre	10	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	2	-		
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-		

Cuadro No. 3.2.15 R

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Tungurahua			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
			Total	19	19	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	5	4	6	-
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Hombre	12	12	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	3	2	3	-	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	
			Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-		
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	
			Total	115	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	103	-	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Hombre	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	43	-		
			Mujer	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	60	-	
			Total	189	189	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	29	149	-	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Hombre	116	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	90	-		
			Mujer	73	73	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	8	59	-	
			Total	20	20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	17	-	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-		
			Mujer	13	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11	-	
			Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	
38	Cardiomiopatía	I42	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-		
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	
			Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
39	Paro cardíaco	I46	Hombre	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Total	14	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Hombre	11	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	
			Total	95	95	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	91	-	
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Hombre	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41	-		
			Mujer	53	53	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	50	-	
			Total	128	128	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	21	101	-	
43	Aterosclerosis	I70	Hombre	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	44	-		
			Mujer	70	70	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	10	57	-		
			Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-		
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-		
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Total	5	5	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Cuadro No. 3.2.15 R

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Tungurahua			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más							Edad ignorada				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más		
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Hombre	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	156	156	-	-	-	-	13	4	1	-	1	-	-	7	9	121	-	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Hombre	84	84	-	-	-	10	1	1	-	1	-	-	5	5	61	-		
			Mujer	72	72	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	2	4	60	-	
			Total	129	129	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	126	-	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Hombre	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	70	-		
			Mujer	57	57	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	
			Total	21	21	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	14	-	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	11	-		
			Mujer	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
			Total	8	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
			Mujer	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	
			Total	33	33	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	5	3	20	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Hombre	20	20	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	3	11	-		
			Mujer	13	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	9	-	
			Total	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	33	-	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Hombre	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	22	-		
			Mujer	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-	
			Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	17	-	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-		
			Mujer	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	13	-		
			Total	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	55	-	
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Hombre	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	33	-		
			Mujer	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	-	
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-		
55	Ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal	P00-P96	Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-			
			Mujer	30	30	-	23	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Total	30	30	-	23	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Hombre	18	18	-	15	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Mujer	12	12	-	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Total	26	26	-	9	3	8	2	1	-	-	-	-	-	1	-	2		
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Hombre	11	11	-	3	-	5	1	-	-	-	-	-	1	-	1			
			Mujer	15	15	-	6	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
			Total	109	109	-	-	-	-	6	4	2	5	10	11	35	12	24			
58	Caidas accidentales	W00-W19	Hombre	85	85	-	-	-	3	4	2	4	8	10	28	8	18				
			Mujer	24	24	-	-	-	-	3	-	-	1	2	1	7	4	6			
			Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	5				
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	5				
			Mujer	15	15	-	-	-	-	3	1	-	2	-	1	2	-	6			
			Total	15	15	-	-	-	-	3	1	-	2	-	1	2	-	6			

Cuadro No. 3.2.15 R

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Tungurahua			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más							Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años		50-64 años	65 años y más	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Hombre	11	11	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	4	-	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Total	22	22	-	-	-	-	3	-	-	-	2	2	1	4	4	6	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Hombre	14	14	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	4	3	3	-	
			Mujer	8	8	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	3	-
			Total	11	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	4	3
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Hombre	10	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	3	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Total	32	32	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	3	12	4	2	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Hombre	20	20	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	7	3	1	-	
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	1	1	-
			Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	2	1	2
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-
			Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	5	8	-
88	Resto de causas	Resto de causas	Hombre	16	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	4	5	-	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
			Total	366	366	-	-	-	-	5	5	5	-	5	5	6	40	46	248	1
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombre	192	192	-	-	-	3	4	3	-	2	4	5	27	29	114	1	
			Mujer	174	174	-	-	-	-	2	1	2	-	3	1	1	13	17	134	-
			Total	75	33	42	-	3	4	-	-	-	1	1	1	-	1	2	62	-
			Hombre	33	11	22	-	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	27	-	
			Mujer	42	22	20	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	35	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 S

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Zamora Chinchipe			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			302	227	75	5	2	8	13	6	4	16	13	17	36	42	140
			Hombre	172	136	36	2	1	5	2	2	1	10	9	14	26	22	78
			Mujer	130	91	39	3	1	3	11	4	3	6	4	3	10	20	62
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
04	Enfermedades inmunoprevenibles	A33-A37 A80 B01 B05 B06 B15 B16 B170 B180 B181 B26	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06	Septicemia	A40-A41	Total	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
			Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6

Cuadro No. 3.2.15 S

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Zamora Chinchipe			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30	Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas	F10-F19	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
39	Paro cardíaco	I46	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	11	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	8
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Mujer	7	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	4
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	6	6	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1
			Hombre	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	7	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.15 S

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Zamora Chinchipe			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	3	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	5	5	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	25	25	-	-	-	-	-	1	-	3	5	4	5	4	3
			Hombre	21	21	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	5	2	3
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	3	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	8	8	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	1
			Hombre	7	7	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	6	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-
			Hombre	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	-	-
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	1	
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
88	Resto de causas		Total	33	33	-	-	-	-	3	1	1	3	1	2	4	9	9
			Hombre	19	19	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	4
			Mujer	14	14	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	5	3	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	77	2	75	1	1	2	5	-	-	1	-	1	6	7	53
			Hombre	37	1	36	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	5	4
			Mujer	40	1	39	1	-	1	5	-	-	1	-	1	3	28	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 T

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Galápagos			Total	Certificado		Menor a un año		Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-4 años	5-9 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			44	44	3	1	1	1	1	2	2	3	7	23
			Hombre	28	28	3	1	1	1	1	1	1	1	6	12
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	1	1	2	1	11
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	4	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.2.15 T

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Galápagos			Total	Certificado	Menor a un año		Un año y más							
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-4 años	5-9 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
88	Resto de causas		Total	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4
			Hombre	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 U

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Sucumbios			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			608	437	171	14	5	19	27	12	8	26	40	25	115	89	228
			Hombre	397	301	96	10	3	11	16	6	5	20	28	19	89	53	137
			Mujer	211	136	75	4	2	8	11	6	3	6	12	6	26	36	91
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	5	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1
			Hombre	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Cuadro No. 3.2.15 U

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Sucumbios			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	4	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
			Hombre	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	19	-
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	-
			Mujer	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	3	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	3	-
			Hombre	11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	2	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38	Cardiomiopatía	I42	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Cuadro No. 3.2.15 U

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Sucumbios			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	9	
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	22	22	-	-	2	-	2	-	-	-	-	3	4	11		
			Hombre	13	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	7	
			Mujer	9	9	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	15	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	12		
			Hombre	14	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	
			Mujer	1	1	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	1	0	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6		
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	15	15	-	11	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	11	11	-	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	4	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	5	5	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
			Hombre	4	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	95	95	-	-	-	2	5	3	10	20	6	34	6	9		
			Hombre	82	82	-	-	-	2	3	3	7	17	4	32	6	8		
			Mujer	13	13	-	-	-	0	2	0	3	3	2	2	0	1		
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	8	8	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	2		
			Hombre	6	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1		
			Mujer	2	2	-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	1	1		
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	7	7	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	2	-		
			Hombre	6	6	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-		
			Mujer	1	1	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-	1	-		

Cuadro No. 3.2.15 U

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Sucumbíos			Total	Certificado		Menor a un año			Un año y más									
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	3	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombre	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	14	14	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	-	1	
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	1	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	35	35	-	-	-	-	-	-	-	3	8	4	15	3	2	
			Hombre	33	33	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	15	3	2	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	3	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	
88	Resto de causas		Total	49	49	-	-	-	-	1	-	1	5	3	3	10	10	16	
			Hombre	30	30	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	7	6	9	
			Mujer	19	19	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	4	7	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	173	2	171	3	2	10	13	1	3	2	-	5	14	23	97	
			Hombre	97	1	96	1	1	7	6	1	1	2	-	4	7	12	55	
			Mujer	76	1	75	2	1	3	7	-	2	-	-	1	7	11	42	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 V

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Orellana			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
Total				378	241	137	5	2	19	19	13	7	21	20	18	80	51	123
			Hombre	225	155	70	1	1	10	8	5	5	13	16	17	53	29	67
			Mujer	153	86	67	4	1	9	11	8	2	8	4	1	27	22	56
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	8	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	

Cuadro No. 3.2.15 V

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Orellana			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
39	Paro cardíaco	I46	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	11	11	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	2	4	-
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	3	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	8	8	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	3	-
			Hombre	3	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			Mujer	5	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	9	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	10	10	-	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Hombre	3	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	7	7	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	7	7	-	-	1	2	1	-	-	2	-	-	1	-	-

Cuadro No. 3.2.15 V

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Orellana			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más							
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Hombre	5	5	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Total	58	58	-	-	-	-	-	2	5	-	5	6	8	27	3	2
58	Caidas accidentales	W00-W19	Hombre	43	43	-	-	-	-	1	2	-	3	5	8	20	3	1	
			Mujer	15	15	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	-	7	-	1
			Total	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-
			Total	5	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Hombre	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Hombre	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
			Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	7	4	1
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Hombre	14	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	7	4	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-
88	Resto de causas		Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			Total	22	22	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	6	4	6
99	Causas mal definidas	R00-R99	Hombre	17	17	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	4	3	4	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
			Total	139	2	137	-	-	9	11	4	3	6	5	4	9	21	67	
	Hombre	72	2	70	-	-	4	4	1	2	3	5	4	7	8	34			
	Mujer	67	-	67	-	-	5	7	3	1	3	-	-	2	13	33			

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 W

Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
	Total			1.489	1.463	26	18	6	27	25	11	16	33	65	44	236	269	737	2
			Hombre	870	857	13	8	2	12	18	8	12	19	47	34	134	160	416	-
			Mujer	619	606	13	10	4	15	7	3	4	14	18	10	102	109	321	2
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	5	5	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Hombre	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	3	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	-
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	16	16	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	13	-
			Hombre	8	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	-
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	9	6	1	-
			Hombre	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	6	1	-
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	31	-
			Hombre	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	23	-
			Mujer	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	-
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
			Mujer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	19	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	10	-
			Hombre	11	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	5	-
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
14	Neoplasia maligna de laringe	C32	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	-
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-

Cuadro No. 3.2.15 W

Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						Edad ignorada			
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más		
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	3	-	-
			Mujer	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	3	-	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	13	-	-
			Mujer	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	13	-	-
19	Neoplasia maligna del ovario	C56	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
			Hombre	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	33	33	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	9	9	10	-	-	
			Hombre	19	19	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	4	6	5	-	-	
			Mujer	14	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	3	5	-	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	15	15	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	2	3	5	-	-	
			Hombre	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	
			Mujer	8	8	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	3	-	-	
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	141	141	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	49	82	-	-	
			Hombre	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	23	38	-	-	
			Mujer	75	75	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	26	44	-	-		
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	17	17	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	
			Hombre	11	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	
			Mujer	6	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	5	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
			Hombre	5	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	67	67	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	9	52	1	-	
			Hombre	35	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	24	-	-	
			Mujer	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28	1	-	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	53	-	-	

Cuadro No. 3.2.15 W

Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						Edad ignorada	
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más
			Hombre	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	32	-
			Mujer	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	21	-
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	16	16	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	11	-	
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	-	
			Mujer	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
38	Cardiomiopatía	I42	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
39	Paro cardíaco	I46	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Total	33	33	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	6	23	-	
			Hombre	21	21	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	14	-	
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	115	115	-	-	-	-	-	1	2	-	10	27	75	-		
			Hombre	68	68	-	-	-	-	-	1	1	-	4	18	44	-		
			Mujer	47	47	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	31	-		
43	Aterosclerosis	I70	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Total	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Total	37	37	-	-	-	2	2	-	-	1	-	3	4	25	-	
			Hombre	11	11	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	8	-	
			Mujer	26	26	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	4	17	-	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	44	-	
			Hombre	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	26	-	
			Mujer	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	-	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	27	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	17	-	
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	-	
			Mujer	12	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	7	-	
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	-	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	49	49	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	14	22	-	
			Hombre	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	10	-	
			Mujer	22	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	12	-	
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	

Cuadro No. 3.2.15 W

Defunciones Totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más						Edad ignorada		
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años		65 años y más	
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	36	36	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	3	6	23	-	
			Hombre	20	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	16	-
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	7	-
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	20	20	-	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Hombre	10	10	-	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	10	10	-	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	24	24	-	8	3	6	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	
			Hombre	12	12	-	4	-	3	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
			Mujer	12	12	-	4	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	113	113	-	-	-	1	3	2	3	9	18	17	31	14	15	-	
			Hombre	98	98	-	-	-	1	1	1	3	8	17	15	26	11	15	-	
			Mujer	15	15	-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	5	3	-	-	
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
59	Disparo de arma de fuego no intencional	W32-W34	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	9	9	-	-	-	-	4	2	1	-	2	-	-	-	-	-	
			Hombre	8	8	-	-	-	-	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	2	5	-	1	-	-	-		
			Hombre	4	4	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	-	-		
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	
			Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	43	43	-	-	-	-	-	-	-	3	8	6	21	4	-	1	
			Hombre	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	5	17	3	-	
			Mujer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	-	
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	51	51	-	-	-	-	-	-	1	5	4	2	18	6	15	-	
			Hombre	35	35	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	14	4	11	-	
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	2	4	-	
88	Resto de causas		Total	138	138	-	-	-	3	1	1	4	5	8	4	35	21	56	-	
			Hombre	85	85	-	-	-	1	1	1	2	3	7	3	17	16	34	-	
			Mujer	53	53	-	-	-	2	-	2	2	1	1	1	18	5	22	-	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	54	28	26	-	-	-	2	-	3	-	-	-	7	10	32	-	
			Hombre	32	19	13	-	-	-	2	-	3	-	-	-	4	4	19	-	
			Mujer	22	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	13	-	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 X

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santa Elena			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más							
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			1.186	1.159	27	18	12	1	30	27	12	9	19	19	28	143	219	649
			Hombre	664	649	15	7	9	-	17	13	7	4	12	14	17	87	131	346
			Mujer	522	510	12	11	3	1	13	14	5	5	7	5	11	56	88	303
01	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	Total	8	8	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	3
			Hombre	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	6	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	3
02	Tuberculosis	A15-A19	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	3
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
03	Enfermedades transmitidas por vectores y rabia	A20 A44 A75 A79 A82-A84 A852 A90-A98 B50-B57	Total	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Meningitis	A39 A87 G00-G03	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
06	Septicemia	A40-A41	Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
07	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH)	B20-B24	Total	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	5	1
			Hombre	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	5	1
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
08	Neoplasia maligna del esófago	C15	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	18
			Hombre	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	13
			Mujer	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
10	Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano	C18-C21	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			Mujer	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
			Hombre	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
12	Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras	C23 C24	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15	Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón	C33 C34	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2

Cuadro No. 3.2.15 X

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santa Elena			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
16	Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel	C43 C44	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	11	
			Mujer	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	11
20	Neoplasia maligna de la próstata	C61	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
			Hombre	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
22	Neoplasia maligna de la vejiga urinaria	C67	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Neoplasia maligna del encéfalo	C71	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1		
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
24	Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afines	C81-C96	Total	10	10	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	1	2	1		
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	2	-	
25	Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto	D00-D48	Total	14	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	10		
			Hombre	9	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	51	81		
			Hombre	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	44	
27	Desnutrición y anemias nutricionales	D50-D53 E40-E64	Total	17	17	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	14		
			Hombre	10	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	8	
28	Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico	E86-E87	Total	6	6	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-		
			Hombre	5	5	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	
29	Demencia y enfermedad de Alzheimer	F01 F03 G30	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
32	Epilepsia y estado de mal epiléptico	G40 G41	Total	6	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-		
			Hombre	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	43		
			Hombre	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	24	

Cuadro No. 3.2.15 X

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santa Elena			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más								
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más	
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Mujer	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	19		
			Total	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	14	80	
			Hombre	66	66	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	10	48		
			Total	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	32	
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3		
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
37	Trastornos valvulares no reumáticos	I34-I38	Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
38	Cardiomiopatía	I42	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40	Arritmias cardíacas	I47-I49	Mujer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
41	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	I50-I51	Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Total	20	20	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	2	12	
			Hombre	11	11	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	5	
			Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Mujer	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	30		
			Total	84	84	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	6	13	62	
44	Aneurisma y disección aórticos	I71	Hombre	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	30		
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	32	
45	Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía	J00-J06 J20-J22	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Total	5	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Mujer	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	62	62	-	-	-	-	3	5	-	-	1	2	1	4	3	43	
46	Influenza y neumonía	J10-J18	Hombre	27	27	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1	2	2	2	17	
			Total	35	35	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	2	1	26	
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Mujer	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	16	
			Total	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	16	
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Hombre	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	
			Total	7	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	4	
			Mujer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
			Total	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
49	Insuficiencia respiratoria	J96	Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
			Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			Total	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
			Total	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	31	57
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Hombre	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	35	
			Total	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	22	

Cuadro No. 3.2.15 X

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Provincia: Santa Elena			Total	Certificado		Menor a un año					Un año y más							
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	Menor de 7 días	7-27 días	28-29 días	1-11 meses	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
52	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	M00-M99	Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Enfermedades del sistema urinario	N00-N39	Total	25	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	14	
			Hombre	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9
54	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99	Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	
			Mujer	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-
55	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	P00-P96	Total	33	33	-	15	10	1	7	-	-	3	-	-	-	-	-	
			Hombre	19	19	-	6	9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99	Total	23	23	-	3	2	-	11	2	2	-	1	-	-	1	1	
			Hombre	7	7	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	46	46	-	-	-	-	-	2	1	2	3	6	19	8	5	
			Hombre	38	38	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	15	8	5	-
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	6	6	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	-	
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-
61	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
62	Envenenamiento accidental	X40-X49	Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	12	12	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	2	2	-	
			Hombre	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	
			Hombre	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	
			Hombre	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1
88	Resto de causas		Total	118	118	-	-	-	1	4	2	4	2	4	1	21	22	57	
			Hombre	66	66	-	-	-	1	3	2	2	-	4	1	13	10	30	
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	37	10	27	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1	5	26	
			Hombre	18	3	15	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	2	11
			Mujer	19	7	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	15		

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 Y

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Zonas no delimitadas			Total	Certificado							
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	5-9 años	20-24 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			31	28	3	1	2	1	7	3	17
			Hombre	20	18	2	-	2	1	3	2	12
			Mujer	11	10	1	1	-	-	4	1	5
09	Neoplasia maligna del estómago	C16	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1
11	Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares	C22	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	-	1
13	Neoplasia maligna de páncreas	C25	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1
17	Neoplasia maligna de la mama	C50	Total	2	2	-	-	-	-	1	1	-
			Mujer	2	2	-	-	-	-	1	1	-
18	Neoplasia maligna del útero	C53-C55	Total	1	1	-	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	-	1
26	Diabetes Mellitus	E10-E14	Total	4	4	-	-	-	-	1	1	2
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	1	-	2
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	3	3	-	-	-	-	-	-	3
			Hombre	3	3	-	-	-	-	-	-	3
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	6	6	-	-	-	1	1	1	3
			Hombre	4	4	-	-	-	1	-	1	2
			Mujer	2	2	-	-	-	-	1	-	1
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	2	2	-	-	1	-	-	-	1
			Hombre	2	2	-	-	1	-	-	-	1
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	1	1	-	-	1	-	-	-	-
			Hombre	1	1	-	-	1	-	-	-	-
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	1	1	-	1	-	-	-	-	-
			Mujer	1	1	-	1	-	-	-	-	-
88	Resto de causas		Total	2	2	-	-	-	-	2	-	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	2	-	-
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	6	3	3	-	-	-	2	-	4
			Hombre	5	3	2	-	-	-	1	-	4
			Mujer	1	-	1	-	-	-	1	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones 2014

Cuadro No. 3.2.15 Z

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Exterior		Sexo	Total	Certificación		Un año y más				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento			Con certif	Sin certif	5-9 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
	Total			37	36	1	1	2	12	10	12
			Hombre	26	25	1	-	1	10	6	9
			Mujer	11	11	-	1	1	2	4	3
21	Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal	C64	Total	1	1	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-
31	Enfermedad de Parkinson	G20	Total	1	1	-	-	-	-	-	1
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1
33	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05-I09	Total	1	1	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-
34	Enfermedades hipertensivas	I10-I15	Total	1	1	-	-	-	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	-	1	-
35	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	Total	6	6	-	-	-	-	1	5
			Hombre	5	5	-	-	-	-	1	4
			Mujer	1	1	-	-	-	-	-	1
36	Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar	I26-I28	Total	1	1	-	-	-	1	-	-
			Mujer	1	1	-	-	-	1	-	-
42	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	Total	4	4	-	-	-	-	3	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-
			Mujer	3	3	-	-	-	-	2	1
47	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47	Total	1	1	-	-	-	-	-	1
			Hombre	1	1	-	-	-	-	-	1
48	Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio	J80-J84	Total	2	2	-	-	-	-	-	2
			Hombre	2	2	-	-	-	-	-	2
50	Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal	K35-K46 K56	Total	1	1	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-
51	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	K70-K76	Total	1	1	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-
57	Accidentes de transporte terrestre	V00-V89	Total	3	3	-	1	-	-	2	-
			Hombre	2	2	-	-	-	-	2	-
			Mujer	1	1	-	1	-	-	-	-
58	Caidas accidentales	W00-W19	Total	1	1	-	-	-	-	1	-
			Hombre	1	1	-	-	-	-	1	-
60	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74	Total	3	3	-	-	1	1	1	-
			Hombre	2	2	-	-	1	-	1	-
			Mujer	1	1	-	-	-	1	-	-
63	Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio)	X60-X84	Total	1	1	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-
64	Agresiones (Homicidios)	X85-Y09	Total	2	2	-	-	1	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-
			Mujer	1	1	-	-	1	-	-	-

Cuadro No. 3.2.15 Z

Defunciones totales por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte
Lista corta de agrupamiento de las principales causas de muerte CIE - 10 (Recomendada por la OMS)

Código Lista	Exterior			Total	Certificación		Un año y más				
	Causas de defunción	Códigos de agrupamiento	Sexo		Con certif	Sin certif	5-9 años	25-29 años	30-49 años	50-64 años	65 años y más
65	Eventos de intención no determinada	Y10-Y34	Total	1	1	-	-	-	1	-	-
			Hombre	1	1	-	-	-	1	-	-
88	Resto de causas		Total	5	5	-	-	-	3	-	2
			Hombre	5	5	-	-	-	3	-	2
99	Causas mal definidas	R00-R99	Total	1	-	1	-	-	1	-	-
			Hombre	1	-	1	-	-	1	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones oportunas, que corresponden a los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014
Fuente: Base de datos de defunciones 2014



www.ecuadorencifras.gob.ec

CUADROS ESTADISTICOS DEFUNCIONES FETALES- 2014



Cuadro No. 3.3.1

Defunciones fetales, por mes de ocurrencia, según provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Provincias y áreas	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total República	1.613	127	112	158	113	141	132	156	121	145	127	158	123
Urbana	1.361	111	97	131	85	117	115	126	103	122	107	138	109
Rural	252	16	15	27	28	24	17	30	18	23	20	20	14
Región Sierra	795	72	56	82	48	71	69	74	52	82	66	74	49
Urbana	622	60	44	62	31	53	59	55	42	67	52	58	39
Rural	173	12	12	20	17	18	10	19	10	15	14	16	10
Azuay	71	5	4	6	8	11	5	9	5	5	3	8	2
Urbana	50	3	2	4	5	8	5	8	4	3	2	4	2
Rural	21	2	2	2	3	3	-	1	1	2	1	4	-
Bolívar	23	2	1	2	2	3	1	4	3	1	3	-	1
Urbana	16	2	-	-	-	3	1	4	3	-	2	-	1
Rural	7	-	1	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-
Cañar	19	3	-	3	1	5	1	-	1	2	3	-	-
Urbana	17	3	-	3	-	5	1	-	1	2	2	-	-
Rural	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Carchi	30	4	2	3	1	2	5	5	1	4	1	2	-
Urbana	25	3	2	2	1	2	5	5	1	3	1	-	-
Rural	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Cotopaxi	46	1	1	7	3	2	5	3	2	7	7	4	4
Urbana	38	1	1	6	1	1	5	3	1	5	6	4	4
Rural	8	-	-	1	2	1	-	-	1	2	1	-	-
Chimborazo	42	3	6	3	1	4	3	4	3	3	3	6	3
Urbana	35	3	6	3	1	3	2	2	2	3	3	6	1
Rural	7	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	2
Imbabura	35	6	1	4	3	2	5	2	1	3	1	5	2
Urbana	20	4	-	3	1	1	3	1	-	2	-	4	1
Rural	15	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Loja	56	6	6	9	2	5	5	2	1	4	6	5	5
Urbana	55	5	6	9	2	5	5	2	1	4	6	5	5
Rural	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pichincha	397	34	33	34	24	33	31	37	31	48	32	36	24
Urbana	308	30	25	23	18	22	26	26	26	42	23	27	20
Rural	89	4	8	11	6	11	5	11	5	6	9	9	4
Tungurahua	42	3	2	8	2	3	4	7	3	4	2	1	3
Urbana	25	1	2	6	1	2	2	3	2	2	2	1	1
Rural	17	2	-	2	1	1	2	4	1	2	-	-	2
Santo Domingo de los Tsáchilas	34	5	-	3	1	1	4	1	1	1	5	7	5
Urbana	33	5	-	3	1	1	4	1	1	1	5	7	4
Rural	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Región Costa	761	51	49	70	60	68	57	77	64	59	59	79	68
Urbana	688	48	46	64	51	62	52	66	56	51	53	75	64
Rural	73	3	3	6	9	6	5	11	8	8	6	4	4
El Oro	47	2	5	5	2	3	3	10	4	4	4	5	-
Urbana	46	2	5	5	2	3	3	10	3	4	4	5	-
Rural	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Esmeraldas	15	2	1	-	-	2	1	3	2	-	2	1	1
Urbana	10	1	1	-	-	-	-	3	2	-	1	1	1
Rural	5	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-

Cuadro No. 3.3.1

Defunciones fetales, por mes de ocurrencia, según provincias y áreas de residencia habitual de la madre

Provincias y áreas	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Guayas	528	37	35	50	38	53	38	49	41	42	37	60	48
Urbana	492	36	34	47	32	50	35	42	37	37	36	58	48
Rural	36	1	1	3	6	3	3	7	4	5	1	2	-
Los Ríos	70	6	2	6	6	2	7	7	11	5	5	5	8
Urbana	57	6	1	4	5	2	7	4	10	3	5	4	6
Rural	13	-	1	2	1	-	-	3	1	2	-	1	2
Manabí	75	3	6	6	11	5	8	5	4	7	7	4	9
Urbana	62	2	5	5	9	4	7	5	4	6	5	3	7
Rural	13	1	1	1	2	1	1	-	-	1	2	1	2
Santa Elena	26	1	-	3	3	3	-	3	2	1	4	4	2
Urbana	21	1	-	3	3	3	-	2	-	1	2	4	2
Rural	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-
Región Amazónica	56	4	7	6	5	1	6	5	5	4	2	5	6
Urbana	50	3	7	5	3	1	4	5	5	4	2	5	6
Rural	6	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Morona Santiago	9	2	2	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-
Urbana	7	1	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Rural	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Napo	7	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1
Urbana	6	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1
Rural	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pastaza	13	1	1	2	1	-	1	1	3	1	-	1	1
Urbana	12	1	1	2	1	-	-	1	3	1	-	1	1
Rural	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zamora Chinchipe	11	-	1	1	1	-	-	2	1	2	-	2	1
Urbana	11	-	1	1	1	-	-	2	1	2	-	2	1
Sucumbios	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Urbana	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Orellana	10	-	2	1	2	-	2	-	-	-	2	-	1
Urbana	8	-	2	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1
Rural	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Insular	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Urbana	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Galápagos	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Urbana	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones fetales oportunas, que corresponden a los fallecimientos fetales ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones fetales 2014

Cuadro No. 3.3.2

Defunciones fetales, por semanas de gestación y sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total																							
	Semanas de gestación																							
	Total	Hombre	Mujer	Indeterminado	Menos de 22			22 - 27			28 - 31			32 - 36			37 - 41		42 y más		Ignorado			
				Hombre	Mujer	Indeterminado	Hombre	Mujer	Indeterminado	Hombre	Mujer	Indeterminado	Hombre	Mujer	Indeterminado	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Indeterminado
Total República	1.613	891	711	11	138	88	2	235	177	5	110	94	2	184	160	1	196	178	6	1	22	13	1	
Región Sierra	795	430	355	10	38	30	1	100	85	5	61	41	2	96	89	1	119	104	5	1	11	5	1	
Azuay	71	31	40	-	3	6	-	6	7	-	8	2	-	7	11	-	7	13	-	-	-	1	-	
Bolívar	23	12	11	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	3	-	7	6	-	-	1	-	-	
Cañar	19	10	9	-	1	1	-	3	1	-	3	1	-	-	1	-	3	5	-	-	-	-	-	
Carchi	30	20	10	-	5	1	-	7	4	-	-	2	-	5	-	-	1	2	1	-	1	1	-	
Cotopaxi	46	30	16	-	2	2	-	6	2	-	2	2	-	8	3	-	11	7	1	-	-	-	-	
Chimborazo	42	22	20	-	3	1	-	6	3	-	3	2	-	4	8	-	6	6	-	-	-	-	-	
Imbabura	35	17	17	1	3	2	-	3	1	1	2	3	-	2	4	-	4	7	2	-	1	-	-	
Loja	56	22	33	1	-	9	-	5	8	1	-	1	-	9	5	-	7	10	-	-	1	-	-	
Pichincha	397	221	168	8	20	7	1	53	49	3	36	25	2	52	47	1	56	36	1	1	3	3	1	
Tungurahua	42	24	18	-	1	1	-	6	4	-	2	1	-	5	3	-	9	9	-	-	1	-	-	
Santo Domingo de los Tsáchilas	34	21	13	-	-	-	-	3	4	-	3	2	-	4	4	-	8	3	-	-	3	-	-	
Región Costa	761	437	323	1	95	58	1	131	89	-	46	45	-	86	67	-	68	57	1	-	10	7	-	
El Oro	47	23	24	-	5	4	-	6	6	-	3	4	-	2	5	-	7	5	-	-	-	-	-	
Esmeraldas	15	10	5	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	4	1	-	4	2	-	-	-	-	-	
Guayas	528	303	224	1	76	49	1	94	61	-	28	29	-	60	49	-	39	32	-	-	6	4	-	
Los Ríos	70	39	31	-	5	2	-	12	7	-	6	6	-	10	7	-	5	8	1	-	-	1	-	
Manabí	75	43	32	-	5	2	-	13	9	-	6	5	-	8	5	-	9	9	-	-	2	2	-	
Santa Elena	26	19	7	-	4	-	-	5	5	-	2	1	-	2	-	-	4	1	-	-	2	-	-	
Región Amazónica	56	23	33	-	5	-	-	3	3	-	3	8	-	2	4	-	9	17	-	-	1	1	-	
Morona Santiago	9	2	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-	-	-	-	
Napo	7	3	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
Pastaza	13	6	7	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	1	-	
Zamora Chinchipe	11	5	6	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	
Sucumbios	6	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
Orellana	10	5	5	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	
Región Insular	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Galápagos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones fetales oportunas, que corresponden a los fallecimientos fetales ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014

Fuente: Base de datos de defunciones fetales 2014

Cuadro No. 3.3.3

Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Código	Causa de mortinatalidad	Total general				Con asistencia profesional							Sin asistencia profesional		
		Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Médico				Obstetriz o enfermera			Total	Hombre	Mujer
						Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Total	Hombre	Mujer			
	Total República	1.613	891	711	11	1.520	839	670	11	68	35	33	25	17	8
P00	Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	58	34	24	-	53	30	23	-	4	3	1	1	1	-
P000	Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	33	19	14	-	32	18	14	-	1	1	-	-	-	-
P001	Feto y recién nacido afectados por enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre	8	3	5	-	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-
P002	Feto y recién nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre	4	3	1	-	2	2	-	-	2	1	1	-	-	-
P003	Feto y recién nacido afectados por otras enfermedades circulatorias y respiratorias de la madre	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P005	Feto y recién nacido afectados por traumatismo de la madre	9	7	2	-	7	5	2	-	1	1	-	1	1	-
P008	Feto y recién nacido afectados por otras afecciones maternas	3	1	2	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
P01	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	79	45	34	-	76	43	33	-	2	1	1	1	1	-
P010	Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	9	4	5	-	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-
P011	Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas	14	8	6	-	13	7	6	-	1	1	-	-	-	-
P012	Feto y recién nacido afectados por oligohidramnios	26	14	12	-	26	14	12	-	-	-	-	-	-	-
P013	Feto y recién nacido afectados por polihidramnios	11	7	4	-	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-
P015	Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P016	Feto y recién nacido afectados por muerte materna	4	3	1	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
P017	Feto y recién nacido afectados por presentación anómala antes del trabajo de parto	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
P018	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo	13	8	5	-	12	8	4	-	1	-	1	-	-	-
P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	201	113	86	2	192	108	82	2	8	4	4	1	1	-
P020	Feto y recién nacido afectados por placenta previa	5	1	4	-	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.3.3

Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Código	Causa de mortinatalidad	Total general				Con asistencia profesional						Sin asistencia profesional			
		Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Médico			Obstetriz o enfermera			Total	Hombre	Mujer	
						Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Total	Hombre				Mujer
P021	Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	94	55	38	1	89	52	36	1	4	2	2	1	1	-
P022	Feto y recién nacido afectados por otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	34	21	13	-	31	20	11	-	3	1	2	-	-	-
P023	Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
P024	Feto y recién nacido afectados por prolapso del cordón umbilical	7	2	5	-	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-
P025	Feto y recién nacido afectados por otra compresión del cordón umbilical	37	17	19	1	36	16	19	1	1	1	-	-	-	-
P026	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	5	3	2	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-
P027	Feto y recién nacido afectados por corioamnionitis	14	9	5	-	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-
P028	Feto y recién nacido afectados por otras anomalías de las membranas	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P029	Feto y recién nacido afectados por anomalía no especificada de las membranas	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P03	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	4	2	2	-	3	2	1	-	-	-	-	1	-	1
P031	Feto y recién nacido afectados por otra presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el tra	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
P036	Feto y recién nacido afectados por contracciones uterinas anormales	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P038	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y del parto	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	17	10	7	-	16	10	6	-	1	-	1	-	-	-
P050	Bajo peso para la edad gestacional	10	7	3	-	9	7	2	-	1	-	1	-	-	-
P051	Pequeño para la edad gestacional	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P059	Retardo del crecimiento fetal, no especificado	5	2	3	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	46	22	24	-	46	22	24	-	-	-	-	-	-	-
P072	Inmadurez extrema	36	17	19	-	36	17	19	-	-	-	-	-	-	-
P073	Otros recién nacidos pretérmino	10	5	5	-	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-
P08	Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-

Cuadro No. 3.3.3

Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Código	Causa de mortinatalidad	Total general				Con asistencia profesional							Sin asistencia profesional		
		Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Médico				Obstetriz o enfermera			Total	Hombre	Mujer
						Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Total	Hombre	Mujer			
P082	Recién nacido postérmino sin sobrepeso para su edad gestacional	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
P10	Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P108	Otras hemorragias y laceraciones intracraneales debidas a traumatismo del nacimiento	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P15	Otros traumatismos del nacimiento	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P159	Traumatismo no especificado, durante el nacimiento	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	Hipoxia intrauterina	747	422	323	2	726	412	312	2	21	10	11	-	-	-
P201	Hipoxia intrauterina notada por primera vez durante el trabajo de parto y el parto	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P209	Hipoxia intrauterina, no especificada	746	422	322	2	725	412	311	2	21	10	11	-	-	-
P21	Asfixia del nacimiento	23	15	8	-	21	13	8	-	1	1	-	1	1	-
P210	Asfixia del nacimiento, severa	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
P219	Asfixia del nacimiento, no especificada	21	13	8	-	19	11	8	-	1	1	-	1	1	-
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P220	Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P23	Neumonía congénita	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
P239	Neumonía congénita, organismo no especificado	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
P24	Síndromes de aspiración neonatal	8	5	3	-	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-
P240	Aspiración neonatal de meconio	5	2	3	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-
P241	Aspiración neonatal de líquido amniótico y de moco	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	2	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
P285	Insuficiencia respiratoria del recién nacido	2	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	19	9	8	2	19	9	8	2	-	-	-	-	-	-
P290	Insuficiencia cardíaca neonatal	14	6	6	2	14	6	6	2	-	-	-	-	-	-
P291	Disritmia cardíaca neonatal	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
P298	Otros trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P299	Trastorno cardiovascular no especificado, originado en el periodo perinatal	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P35	Enfermedades virales congénitas	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
P358	Otras enfermedades virales congénitas	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	3	1	2	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.3.3

Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Código	Causa de mortinatalidad	Total general				Con asistencia profesional						Sin asistencia profesional				
		Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Médico			Obstetriz o enfermera			Total	Hombre	Mujer		
						Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Total	Hombre				Mujer	
P369	Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	3	1	2	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P371	Toxoplasmosis congénita	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P39	Otras infecciones específicas del período perinatal	5	3	2	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
P392	Infección intraamniótica del feto, no clasificada en otra parte	4	3	1	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P399	Infección propia del período perinatal, no especificada	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P525	Hemorragia subaracnoidea (no traumática) del feto y del recién nacido	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P59	Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P599	Ictericia neonatal, no especificada	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P70	Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido	6	2	4	-	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
P700	Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
P701	Síndrome del recién nacido de madre diabética	4	2	2	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
P83	Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	7	3	4	-	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
P832	Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	7	3	4	-	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
P95	Muerte fetal de causa no especificada	250	127	120	3	215	108	104	3	21	10	11	14	9	5	
P95	Muerte fetal de causa no especificada	250	127	120	3	215	108	104	3	21	10	11	14	9	5	
P96	Otras afecciones originadas en el período perinatal	10	6	4	-	4	2	2	-	-	-	-	6	4	2	
P968	Otras afecciones especificadas originadas en el período perinatal	7	4	3	-	1	-	1	-	-	-	-	6	4	2	
P969	Afección no especificada originada en el período perinatal	3	2	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	6	4	2	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Q000	Anencefalia	6	4	2	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Q01	Encefalocele	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q012	Encefalocele occipital	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q03	Hidrocefalo congénito	4	2	2	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.3.3

Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Código	Causa de mortinatalidad	Total general				Con asistencia profesional						Sin asistencia profesional			
		Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Médico				Obstetriz o enfermera		Total	Hombre	Mujer	
						Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Total	Hombre				Mujer
Q031	Atresia de los agujeros de magendie y de luschka	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q039	Hidrocefalo congénito, no especificado	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q04	Otras malformaciones congénitas del encéfalo	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Q046	Quistes cerebrales congénitos	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Q049	Malformación congénita del encéfalo, no especificada	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05	Espina bífida	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q059	Espina bífida, no especificada	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q22	Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q225	Anomalía de ebstein	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	6	4	2	-	4	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Q248	Otras malformaciones congénitas del corazón, especificadas	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q249	Malformación congénita del corazón, no especificada	5	3	2	-	3	1	2	-	2	2	-	-	-	-
Q33	Malformaciones congénitas del pulmón	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q336	Hipoplasia y displasia pulmonar	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q339	Malformación congénita del pulmón, no especificada	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q39	Malformaciones congénitas del esófago	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q390	Atresia del esófago sin mención de fístula	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q68	Otras deformidades osteomusculares congénitas	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q688	Otras deformidades congénitas osteomusculares, especificadas	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q75	Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q759	Malformación congénita no especificada de los huesos del cráneo y de la cara	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q76	Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q764	Otra malformación congénita de la columna vertebral, no asociada con escoliosis	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q793	Gastrosquisis	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	79	43	34	2	74	40	32	2	5	3	2	-	-	-
Q894	Gemelos siameses	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuadro No. 3.3.3

Defunciones fetales, por tipo de asistencia y sexo, según causas de mortinatalidad

Código	Causa de mortinatalidad	Total general				Con asistencia profesional						Sin asistencia profesional			
		Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Médico			Obstetriz o enfermera			Total	Hombre	Mujer	
						Total	Hombre	Mujer	Indetermin	Total	Hombre				Mujer
Q897	Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte	32	16	15	1	31	15	15	1	1	1	-	-	-	-
Q899	Malformación congénita, no especificada	45	25	19	1	41	23	17	1	4	2	2	-	-	-
Q91	Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q917	Síndrome de patau, no especificado	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q99	Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Q999	Anomalía cromosómica, no especificada	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Para realizar este cuadro se utilizó los datos de defunciones fetales oportunas, que corresponden a los fallecimientos fetales ocurridos e inscritos en el año de investigación - 2014


Fuente: Base de datos de defunciones fetales 2014



www.ecuadorencifras.gob.ec

ANEXOS

NACIMIENTOS 2013 - 2014



Anexo No. 4.1.1

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total República	56.724	28.988	27.736	44.581	22.834	21.747	12.143	6.154	5.989
Región Sierra	23.432	11.989	11.443	17.376	8.940	8.436	6.056	3.049	3.007
Azuay	2.975	1.489	1.486	2.020	1.025	995	955	464	491
Cuenca	1.956	968	988	1.313	656	657	643	312	331
Girón	66	33	33	55	26	29	11	7	4
Gualaceo	285	153	132	178	99	79	107	54	53
Nabón	92	47	45	70	35	35	22	12	10
Paute	108	52	56	77	39	38	31	13	18
Pucará	39	18	21	32	14	18	7	4	3
San Fernando	15	7	8	13	6	7	2	1	1
Santa Isabel	78	34	44	51	26	25	27	8	19
Sigsig	136	64	72	62	26	36	74	38	36
Oña	19	14	5	15	12	3	4	2	2
Chordeleg	48	27	21	36	21	15	12	6	6
El Pan	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Sevilla de Oro	4	2	2	2	2	-	2	-	2
Guachapala	5	1	4	5	1	4	-	-	-
Camilo Ponce Enríquez	123	69	54	110	62	48	13	7	6
Bolívar	692	362	330	443	226	217	249	136	113
Guaranda	410	205	205	206	97	109	204	108	96
Chillanes	53	35	18	41	27	14	12	8	4
Chimbo	23	14	9	15	8	7	8	6	2
Echeandía	82	39	43	82	39	43	-	-	-
San Miguel	70	37	33	45	23	22	25	14	11
Caluma	38	24	14	38	24	14	-	-	-
Las Naves	16	8	8	16	8	8	-	-	-
Cañar	842	450	392	632	345	287	210	105	105
Azogues	233	114	119	165	84	81	68	30	38
Biblián	67	35	32	55	29	26	12	6	6
Cañar	212	113	99	101	53	48	111	60	51
La Troncal	252	137	115	234	129	105	18	8	10
El Tambo	41	30	11	41	30	11	-	-	-
Déleg	11	6	5	10	5	5	1	1	-
Suscal	26	15	11	26	15	11	-	-	-
Carchi	487	237	250	306	148	158	181	89	92
Tulcán	265	124	141	170	83	87	95	41	54
Bolívar	40	20	20	22	8	14	18	12	6
Espejo	38	19	19	15	8	7	23	11	12
Mira	34	16	18	15	7	8	19	9	10
Montúfar	84	46	38	60	31	29	24	15	9
San Pedro de Huaca	26	12	14	24	11	13	2	1	1
Cotopaxi	1.832	927	905	1.152	591	561	680	336	344
Latacunga	666	336	330	449	229	220	217	107	110

Anexo No. 4.1.1

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
La Maná	287	150	137	263	135	128	24	15	9
Pangua	79	40	39	43	24	19	36	16	20
Pujilí	464	230	234	198	107	91	266	123	143
Salcedo	118	48	70	69	25	44	49	23	26
Saquisilí	139	74	65	107	58	49	32	16	16
Sigchos	79	49	30	23	13	10	56	36	20
Chimborazo	1.246	630	616	919	485	434	327	145	182
Riobamba	625	308	317	516	264	252	109	44	65
Alausí	125	58	67	44	24	20	81	34	47
Colta	69	36	33	29	14	15	40	22	18
Chambo	35	21	14	35	21	14	-	-	-
Chunchi	69	43	26	57	37	20	12	6	6
Guamote	133	64	69	85	41	44	48	23	25
Guano	70	36	34	36	21	15	34	15	19
Pallatanga	48	26	22	48	26	22	-	-	-
Penipe	8	3	5	5	2	3	3	1	2
Cumandá	64	35	29	64	35	29	-	-	-
Imbabura	1.553	789	764	1.081	534	547	472	255	217
Ibarra	728	357	371	625	303	322	103	54	49
Antonio Ante	143	70	73	86	42	44	57	28	29
Cotacachi	125	61	64	59	25	34	66	36	30
Otavalo	475	256	219	259	137	122	216	119	97
Pimampiro	42	25	17	36	21	15	6	4	2
San Miguel de Urququí	40	20	20	16	6	10	24	14	10
Loja	1.863	965	898	1.364	711	653	499	254	245
Loja	968	511	457	826	432	394	142	79	63
Calvas	115	74	41	67	45	22	48	29	19
Catamayo	104	48	56	92	41	51	12	7	5
Celica	62	33	29	39	21	18	23	12	11
Chaguarpamba	25	12	13	17	8	9	8	4	4
Espíndola	65	34	31	23	9	14	42	25	17
Gonzanamá	36	12	24	12	5	7	24	7	17
Macará	60	27	33	48	24	24	12	3	9
Paltas	74	39	35	56	33	23	18	6	12
Puyango	69	33	36	42	22	20	27	11	16
Saraguro	188	99	89	84	44	40	104	55	49
Sozoranga	21	8	13	15	5	10	6	3	3
Zapotillo	26	12	14	12	7	5	14	5	9
Pindal	27	13	14	17	10	7	10	3	7
Quilanga	14	7	7	6	2	4	8	5	3
Olmedo	9	3	6	8	3	5	1	-	1
Pichincha	7.718	3.970	3.748	5.955	3.080	2.875	1.763	890	873
Quito	6.392	3.297	3.095	4.983	2.581	2.402	1.409	716	693
Cayambe	460	230	230	312	157	155	148	73	75

Anexo No. 4.1.1

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Mejía	269	136	133	120	64	56	149	72	77
Pedro Moncayo	89	51	38	59	35	24	30	16	14
Rumiñahui	248	126	122	243	124	119	5	2	3
San Miguel de los Bancos	77	36	41	55	25	30	22	11	11
Pedro Vicente Maldonado	76	46	30	76	46	30	-	-	-
Puerto Quito	107	48	59	107	48	59	-	-	-
Tungurahua	1.717	892	825	1.217	635	582	500	257	243
Ambato	1.170	607	563	798	412	386	372	195	177
Baños de Agua Santa	60	30	30	55	27	28	5	3	2
Cevallos	24	13	11	24	13	11	-	-	-
Mocha	12	8	4	10	7	3	2	1	1
Patate	36	21	15	25	14	11	11	7	4
Quero	76	46	30	69	42	27	7	4	3
San Pedro de Pelileo	203	95	108	138	67	71	65	28	37
Santiago de Píllaro	117	64	53	79	45	34	38	19	19
Tisaleo	19	8	11	19	8	11	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.507	1.278	1.229	2.287	1.160	1.127	220	118	102
Santo Domingo	2.202	1.121	1.081	2.028	1.028	1.000	174	93	81
La Concordia	305	157	148	259	132	127	46	25	21
Región Costa	27.508	14.081	13.427	23.597	12.053	11.544	3.911	2.028	1.883
El Oro	2.419	1.257	1.162	2.137	1.102	1.035	282	155	127
Machala	902	472	430	896	470	426	6	2	4
Arenillas	111	53	58	105	50	55	6	3	3
Atahualpa	22	9	13	16	7	9	6	2	4
Balsas	34	19	15	29	16	13	5	3	2
Chilla	12	8	4	12	8	4	-	-	-
El Guabo	210	125	85	119	69	50	91	56	35
Huaquillas	292	142	150	292	142	150	-	-	-
Marcabellí	16	7	9	16	7	9	-	-	-
Pasaje	303	155	148	238	122	116	65	33	32
Piñas	131	64	67	101	46	55	30	18	12
Portovelo	40	16	24	35	12	23	5	4	1
Santa Rosa	237	125	112	212	114	98	25	11	14
Zaruma	99	55	44	61	35	26	38	20	18
Las Lajas	10	7	3	5	4	1	5	3	2
Esmeraldas	2.986	1.572	1.414	1.771	935	836	1.215	637	578
Esmeraldas	1.230	626	604	804	411	393	426	215	211
Eloy Alfaro	221	125	96	37	19	18	184	106	78
Muisne	163	82	81	102	48	54	61	34	27
Quinindé	701	395	306	494	283	211	207	112	95
San Lorenzo	203	94	109	172	82	90	31	12	19
Atacames	281	143	138	101	56	45	180	87	93
Rioverde	187	107	80	61	36	25	126	71	55
Guayas	14.015	7.149	6.866	13.200	6.727	6.473	815	422	393

Anexo No. 4.1.1

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Guayaquil	8.522	4.295	4.227	8.274	4.176	4.098	248	119	129
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	61	30	31	61	30	31	-	-	-
Balao	98	57	41	98	57	41	-	-	-
Balzar	251	146	105	251	146	105	-	-	-
Colimes	67	32	35	61	30	31	6	2	4
Daule	465	233	232	358	177	181	107	56	51
Durán	804	429	375	804	429	375	-	-	-
El Empalme	399	208	191	346	179	167	53	29	24
El Triunfo	289	144	145	289	144	145	-	-	-
Milagro	870	450	420	820	420	400	50	30	20
Naranjal	364	181	183	255	128	127	109	53	56
Naranjito	204	95	109	204	95	109	-	-	-
Palestina	57	28	29	57	28	29	-	-	-
Pedro Carbo	281	158	123	241	135	106	40	23	17
Samborondón	188	91	97	133	68	65	55	23	32
Santa Lucía	153	78	75	153	78	75	-	-	-
Salitre (Urbina Jado)	148	77	71	97	45	52	51	32	19
San Jacinto de Yaguachi	205	111	94	135	71	64	70	40	30
Playas	255	128	127	255	128	127	-	-	-
Simón Bolívar	81	42	39	55	27	28	26	15	11
Coronel Marcelino Maridueña	20	11	9	20	11	9	-	-	-
Lomas de Sargentillo	91	54	37	91	54	37	-	-	-
Nobol	61	28	33	61	28	33	-	-	-
General Antonio Elizalde (Bucay)	47	24	23	47	24	23	-	-	-
Isidro Ayora	34	19	15	34	19	15	-	-	-
Los Ríos	3.181	1.576	1.605	2.616	1.296	1.320	565	280	285
Babahoyo	475	241	234	315	163	152	160	78	82
Baba	94	37	57	55	22	33	39	15	24
Montalvo	74	37	37	71	36	35	3	1	2
Puebloviejo	137	72	65	49	27	22	88	45	43
Quevedo	925	432	493	852	400	452	73	32	41
Urdaneta	98	51	47	34	17	17	64	34	30
Ventanas	262	142	120	195	104	91	67	38	29
Vinces	190	93	97	167	82	85	23	11	12
Palenque	48	18	30	48	18	30	-	-	-
Buena Fé	455	226	229	407	200	207	48	26	22
Valencia	213	106	107	213	106	107	-	-	-
Mocache	156	92	64	156	92	64	-	-	-
Quinsaloma	54	29	25	54	29	25	-	-	-
Manabí	3.793	1.950	1.843	3.183	1.638	1.545	610	312	298
Portoviejo	749	382	367	630	322	308	119	60	59
Bolívar	121	63	58	99	52	47	22	11	11
Chone	375	204	171	312	167	145	63	37	26
El Carmen	415	203	212	401	198	203	14	5	9

Anexo No. 4.1.1

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Flavio Alfaro	86	46	40	78	42	36	8	4	4
Jipijapa	79	43	36	61	35	26	18	8	10
Junín	56	23	33	56	23	33	-	-	-
Manta	578	307	271	570	301	269	8	6	2
Montecristi	89	50	39	88	50	38	1	-	1
Paján	108	60	48	54	32	22	54	28	26
Pichincha	96	42	54	64	22	42	32	20	12
Rocafuerte	54	28	26	54	28	26	-	-	-
Santa Ana	79	47	32	42	24	18	37	23	14
Sucre	153	77	76	91	51	40	62	26	36
Tosagua	57	31	26	52	27	25	5	4	1
24 de Mayo	39	25	14	13	8	5	26	17	9
Pedernales	384	194	190	279	142	137	105	52	53
Olmedo	39	25	14	39	25	14	-	-	-
Puerto López	45	21	24	30	17	13	15	4	11
Jama	55	21	34	55	21	34	-	-	-
Jaramijó	57	22	35	57	22	35	-	-	-
San Vicente	79	36	43	58	29	29	21	7	14
Santa Elena	1.114	577	537	690	355	335	424	222	202
Santa Elena	479	237	242	211	107	104	268	130	138
La Libertad	346	188	158	346	188	158	-	-	-
Salinas	289	152	137	133	60	73	156	92	64
Región Amazónica	5.720	2.890	2.830	3.557	1.820	1.737	2.163	1.070	1.093
Morona Santiago	1.384	705	679	652	348	304	732	357	375
Morona	281	141	140	119	57	62	162	84	78
Gualaquiza	154	85	69	63	37	26	91	48	43
Limón Indanza	94	47	47	53	28	25	41	19	22
Palora	43	19	24	26	13	13	17	6	11
Santiago	65	35	30	27	18	9	38	17	21
Sucúa	160	85	75	124	65	59	36	20	16
Huamboya	70	33	37	27	17	10	43	16	27
San Juan Bosco	45	20	25	15	5	10	30	15	15
Taisha	268	134	134	78	41	37	190	93	97
Logroño	65	32	33	26	12	14	39	20	19
Pablo Sexto	8	4	4	8	4	4	-	-	-
Tiwintza	131	70	61	86	51	35	45	19	26
Napo	741	346	395	405	187	218	336	159	177
Tena	456	210	246	196	89	107	260	121	139
Archidona	213	97	116	150	68	82	63	29	34
El Chaco	36	15	21	30	12	18	6	3	3
Quijos	20	14	6	13	8	5	7	6	1
Carlos Julio Arosemena Tola	16	10	6	16	10	6	-	-	-
Pastaza	605	318	287	341	177	164	264	141	123
Pastaza	490	257	233	289	148	141	201	109	92

Anexo No. 4.1.1

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y sexo, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Mera	44	26	18	7	6	1	37	20	17
Santa Clara	11	5	6	11	5	6	-	-	-
Arajuno	60	30	30	34	18	16	26	12	14
Zamora Chinchipe	570	288	282	352	169	183	218	119	99
Zamora	115	64	51	59	30	29	56	34	22
Chinchipe	44	15	29	30	10	20	14	5	9
Nangaritza	51	28	23	28	15	13	23	13	10
Yacuambí	49	21	28	42	19	23	7	2	5
Yantzaza (Yanzatza)	120	67	53	82	47	35	38	20	18
El Panguí	61	33	28	34	16	18	27	17	10
Centinela del Cóndor	33	17	16	28	14	14	5	3	2
Palanda	66	33	33	37	18	19	29	15	14
Paquisha	31	10	21	12	-	12	19	10	9
Sucumbíos	1.246	644	602	1.035	547	488	211	97	114
Lago Agrio	712	365	347	621	323	298	91	42	49
Gonzalo Pizarro	77	37	40	48	22	26	29	15	14
Putumayo	68	34	34	39	19	20	29	15	14
Shushufindi	218	115	103	189	104	85	29	11	18
Sucumbíos	16	10	6	7	5	2	9	5	4
Cascales	120	66	54	105	60	45	15	6	9
Cuyabeno	35	17	18	26	14	12	9	3	6
Orellana	1.174	589	585	772	392	380	402	197	205
Orellana	620	315	305	456	228	228	164	87	77
Aguarico	51	28	23	15	8	7	36	20	16
La Joya de los Sachas	297	150	147	235	126	109	62	24	38
Loreto	206	96	110	66	30	36	140	66	74
Región Insular	44	18	26	43	18	25	1	-	1
Galápagos	44	18	26	43	18	25	1	-	1
San Cristóbal	9	4	5	8	4	4	1	-	1
Isabela	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Santa Cruz	33	13	20	33	13	20	-	-	-
Zonas no delimitadas	12	7	5	-	-	-	12	7	5
Las Golondrinas	5	2	3	-	-	-	5	2	3
Manga del Cura	6	4	2	-	-	-	6	4	2
El Piedrero	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Exterior	8	3	5	8	3	5	-	-	-

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Anexo No. 4.1.2

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Total Reública	56.724	49.946	6.778	44.581	41.390	3.191	12.143	8.556	3.587
Región Sierra	23.432	20.734	2.698	17.376	16.177	1.199	6.056	4.557	1.499
Azuay	2.975	2.664	311	2.020	1.910	110	955	754	201
Cuenca	1.956	1.822	134	1.313	1.269	44	643	553	90
Girón	66	62	4	55	52	3	11	10	1
Gualaceo	285	236	49	178	169	9	107	67	40
Nabón	92	66	26	70	52	18	22	14	8
Paute	108	107	1	77	76	1	31	31	-
Pucará	39	27	12	32	23	9	7	4	3
San Fernando	15	14	1	13	12	1	2	2	-
Santa Isabel	78	65	13	51	48	3	27	17	10
Sigsig	136	89	47	62	55	7	74	34	40
Oña	19	17	2	15	14	1	4	3	1
Chordeleg	48	43	5	36	35	1	12	8	4
El Pan	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Sevilla de Oro	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Guachapala	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Camilo Ponce Enríquez	123	106	17	110	97	13	13	9	4
Bolívar	692	445	247	443	342	101	249	103	146
Guaranda	410	197	213	206	128	78	204	69	135
Chillanes	53	46	7	41	37	4	12	9	3
Chimbo	23	21	2	15	15	-	8	6	2
Echeandía	82	73	9	82	73	9	-	-	-
San Miguel	70	61	9	45	42	3	25	19	6
Caluma	38	33	5	38	33	5	-	-	-
Las Naves	16	14	2	16	14	2	-	-	-
Cañar	842	753	89	632	603	29	210	150	60
Azogues	233	203	30	165	158	7	68	45	23
Biblián	67	63	4	55	55	-	12	8	4
Cañar	212	173	39	101	95	6	111	78	33
La Troncal	252	245	7	234	227	7	18	18	-
El Tambo	41	39	2	41	39	2	-	-	-
Déleg	11	11	-	10	10	-	1	1	-
Suscal	26	19	7	26	19	7	-	-	-
Carchi	487	442	45	306	300	6	181	142	39
Tulcán	265	228	37	170	167	3	95	61	34
Bolívar	40	40	-	22	22	-	18	18	-
Espejo	38	37	1	15	15	-	23	22	1
Mira	34	28	6	15	13	2	19	15	4
Montúfar	84	83	1	60	59	1	24	24	-
San Pedro de Huaca	26	26	-	24	24	-	2	2	-
Cotopaxi	1.832	1.292	540	1.152	939	213	680	353	327
Latacunga	666	555	111	449	398	51	217	157	60

Anexo No. 4.1.2

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
La Maná	287	267	20	263	251	12	24	16	8
Pangua	79	52	27	43	34	9	36	18	18
Pujilí	464	220	244	198	128	70	266	92	174
Salcedo	118	99	19	69	61	8	49	38	11
Saquisilí	139	65	74	107	54	53	32	11	21
Sigchos	79	34	45	23	13	10	56	21	35
Chimborazo	1.246	903	343	919	737	182	327	166	161
Riobamba	625	537	88	516	471	45	109	66	43
Alausí	125	69	56	44	32	12	81	37	44
Colta	69	37	32	29	17	12	40	20	20
Chambo	35	25	10	35	25	10	-	-	-
Chunchi	69	61	8	57	51	6	12	10	2
Guamote	133	41	92	85	35	50	48	6	42
Guano	70	54	16	36	30	6	34	24	10
Pallatanga	48	22	26	48	22	26	-	-	-
Penipe	8	8	-	5	5	-	3	3	-
Cumandá	64	49	15	64	49	15	-	-	-
Imbabura	1.553	1.312	241	1.081	978	103	472	334	138
Ibarra	728	666	62	625	597	28	103	69	34
Antonio Ante	143	131	12	86	85	1	57	46	11
Cotacachi	125	98	27	59	49	10	66	49	17
Otavalo	475	347	128	259	198	61	216	149	67
Pimampiro	42	41	1	36	35	1	6	6	-
San Miguel de Urucuquí	40	29	11	16	14	2	24	15	9
Loja	1.863	1.651	212	1.364	1.285	79	499	366	133
Loja	968	894	74	826	803	23	142	91	51
Calvas	115	100	15	67	64	3	48	36	12
Catamayo	104	102	2	92	90	2	12	12	-
Celica	62	52	10	39	34	5	23	18	5
Chaguarpamba	25	20	5	17	16	1	8	4	4
Espíndola	65	59	6	23	21	2	42	38	4
Gonzanamá	36	35	1	12	12	-	24	23	1
Macará	60	50	10	48	43	5	12	7	5
Paltas	74	66	8	56	51	5	18	15	3
Puyango	69	64	5	42	40	2	27	24	3
Saraguro	188	128	60	84	64	20	104	64	40
Sozoranga	21	14	7	15	11	4	6	3	3
Zapotillo	26	26	-	12	12	-	14	14	-
Pindal	27	19	8	17	11	6	10	8	2
Quilanga	14	14	-	6	6	-	8	8	-
Olmedo	9	8	1	8	7	1	1	1	-
Pichincha	7.718	7.313	405	5.955	5.729	226	1.763	1.584	179
Quito	6.392	6.152	240	4.983	4.828	155	1.409	1.324	85

Anexo No. 4.1.2

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Cayambe	460	373	87	312	294	18	148	79	69
Mejía	269	246	23	120	116	4	149	130	19
Pedro Moncayo	89	83	6	59	57	2	30	26	4
Rumiñahui	248	246	2	243	241	2	5	5	-
San Miguel de los Bancos	77	67	10	55	47	8	22	20	2
Pedro Vicente Maldonado	76	62	14	76	62	14	-	-	-
Puerto Quito	107	84	23	107	84	23	-	-	-
Tungurahua	1.717	1.592	125	1.217	1.180	37	500	412	88
Ambato	1.170	1.071	99	798	774	24	372	297	75
Baños de Agua Santa	60	57	3	55	52	3	5	5	-
Cevallos	24	24	-	24	24	-	-	-	-
Mocha	12	10	2	10	8	2	2	2	-
Patate	36	30	6	25	24	1	11	6	5
Quero	76	73	3	69	66	3	7	7	-
San Pedro de Pelileo	203	194	9	138	136	2	65	58	7
Santiago de Pillaro	117	114	3	79	77	2	38	37	1
Tisaleo	19	19	-	19	19	-	-	-	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.507	2.367	140	2.287	2.174	113	220	193	27
Santo Domingo	2.202	2.095	107	2.028	1.940	88	174	155	19
La Concordia	305	272	33	259	234	25	46	38	8
Región Costa	27.508	25.949	1.559	23.597	22.655	942	3.911	3.294	617
El Oro	2.419	2.381	38	2.137	2.115	22	282	266	16
Machala	902	897	5	896	891	5	6	6	-
Arenillas	111	109	2	105	104	1	6	5	1
Atahualpa	22	22	-	16	16	-	6	6	-
Balsas	34	34	-	29	29	-	5	5	-
Chilla	12	12	-	12	12	-	-	-	-
El Guabo	210	198	12	119	114	5	91	84	7
Huaquillas	292	290	2	292	290	2	-	-	-
Marcabelí	16	16	-	16	16	-	-	-	-
Pasaje	303	298	5	238	234	4	65	64	1
Piñas	131	131	-	101	101	-	30	30	-
Portovelo	40	37	3	35	33	2	5	4	1
Santa Rosa	237	235	2	212	210	2	25	25	-
Zaruma	99	92	7	61	60	1	38	32	6
Las Lajas	10	10	-	5	5	-	5	5	-
Esmeraldas	2.986	2.323	663	1.771	1.471	300	1.215	852	363
Esmeraldas	1.230	1.100	130	804	714	90	426	386	40
Eloy Alfaro	221	110	111	37	28	9	184	82	102
Muisne	163	115	48	102	74	28	61	41	20
Quinindé	701	479	222	494	386	108	207	93	114
San Lorenzo	203	173	30	172	149	23	31	24	7
Atacames	281	263	18	101	93	8	180	170	10

Anexo No. 4.1.2

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Rioverde	187	83	104	61	27	34	126	56	70
Guayas	14.015	13.823	192	13.200	13.044	156	815	779	36
Guayaquil	8.522	8.463	59	8.274	8.231	43	248	232	16
Alfredo Baquerizo Moreno (Juján)	61	60	1	61	60	1	-	-	-
Balao	98	94	4	98	94	4	-	-	-
Balzar	251	238	13	251	238	13	-	-	-
Colimes	67	56	11	61	54	7	6	2	4
Daule	465	464	1	358	358	-	107	106	1
Durán	804	798	6	804	798	6	-	-	-
El Empalme	399	374	25	346	323	23	53	51	2
El Triunfo	289	272	17	289	272	17	-	-	-
Milagro	870	867	3	820	818	2	50	49	1
Naranjal	364	352	12	255	247	8	109	105	4
Naranjito	204	200	4	204	200	4	-	-	-
Palestina	57	55	2	57	55	2	-	-	-
Pedro Carbo	281	277	4	241	238	3	40	39	1
Samborondón	188	182	6	133	130	3	55	52	3
Santa Lucía	153	153	-	153	153	-	-	-	-
Salitre (Urbina Jado)	148	145	3	97	96	1	51	49	2
San Jacinto de Yaguachi	205	202	3	135	134	1	70	68	2
Playas	255	240	15	255	240	15	-	-	-
Simón Bolívar	81	81	-	55	55	-	26	26	-
Coronel Marcelino Maridueña	20	20	-	20	20	-	-	-	-
Lomas de Sargentillo	91	90	1	91	90	1	-	-	-
Nobol	61	61	-	61	61	-	-	-	-
General Antonio Elizalde (Bucay)	47	45	2	47	45	2	-	-	-
Isidro Ayora	34	34	-	34	34	-	-	-	-
Los Ríos	3.181	2.959	222	2.616	2.430	186	565	529	36
Babahoyo	475	470	5	315	313	2	160	157	3
Baba	94	88	6	55	50	5	39	38	1
Montalvo	74	61	13	71	60	11	3	1	2
Puebloviejo	137	121	16	49	48	1	88	73	15
Quevedo	925	912	13	852	839	13	73	73	-
Urdaneta	98	97	1	34	34	-	64	63	1
Ventanas	262	243	19	195	184	11	67	59	8
Vinces	190	180	10	167	158	9	23	22	1
Palenque	48	45	3	48	45	3	-	-	-
Buena Fé	455	399	56	407	356	51	48	43	5
Valencia	213	160	53	213	160	53	-	-	-
Mocache	156	147	9	156	147	9	-	-	-
Quinsaloma	54	36	18	54	36	18	-	-	-
Manabí	3.793	3.383	410	3.183	2.923	260	610	460	150
Portoviejo	749	738	11	630	624	6	119	114	5

Anexo No. 4.1.2

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Bolívar	121	115	6	99	97	2	22	18	4
Chone	375	331	44	312	290	22	63	41	22
El Carmen	415	366	49	401	352	49	14	14	-
Flavio Alfaro	86	64	22	78	58	20	8	6	2
Jipijapa	79	75	4	61	58	3	18	17	1
Junín	56	53	3	56	53	3	-	-	-
Manta	578	574	4	570	566	4	8	8	-
Montecristí	89	86	3	88	85	3	1	1	-
Paján	108	97	11	54	52	2	54	45	9
Pichincha	96	69	27	64	53	11	32	16	16
Rocafuerte	54	52	2	54	52	2	-	-	-
Santa Ana	79	58	21	42	38	4	37	20	17
Sucre	153	145	8	91	87	4	62	58	4
Tosagua	57	53	4	52	48	4	5	5	-
24 de Mayo	39	32	7	13	12	1	26	20	6
Pedernales	384	241	143	279	196	83	105	45	60
Olmedo	39	17	22	39	17	22	-	-	-
Puerto López	45	44	1	30	29	1	15	15	-
Jama	55	48	7	55	48	7	-	-	-
Jaramijó	57	54	3	57	54	3	-	-	-
San Vicente	79	71	8	58	54	4	21	17	4
Santa Elena	1.114	1.080	34	690	672	18	424	408	16
Santa Elena	479	460	19	211	203	8	268	257	11
La Libertad	346	336	10	346	336	10	-	-	-
Salinas	289	284	5	133	133	-	156	151	5
Región Amazónica	5.720	3.200	2.520	3.557	2.507	1.050	2.163	693	1.470
Morona Santiago	1.384	542	842	652	378	274	732	164	568
Morona	281	121	160	119	95	24	162	26	136
Gualaquiza	154	80	74	63	45	18	91	35	56
Limón Indanza	94	60	34	53	41	12	41	19	22
Palora	43	18	25	26	13	13	17	5	12
Santiago	65	46	19	27	25	2	38	21	17
Sucúa	160	115	45	124	89	35	36	26	10
Huamboya	70	17	53	27	6	21	43	11	32
San Juan Bosco	45	14	31	15	7	8	30	7	23
Taisha	268	25	243	78	15	63	190	10	180
Logroño	65	23	42	26	19	7	39	4	35
Pablo Sexto	8	-	8	8	-	8	-	-	-
Tiwintza	131	23	108	86	23	63	45	-	45
Napo	741	433	308	405	301	104	336	132	204
Tena	456	248	208	196	162	34	260	86	174
Archidona	213	125	88	150	91	59	63	34	29
El Chaco	36	32	4	30	27	3	6	5	1

Anexo No. 4.1.2

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por área y tipo de asistencia, según regiones, provincias y cantones de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total general			Área urbana			Área rural		
	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional	Total	Con asistencia profesional	Sin asistencia profesional
Quijos	20	20	-	13	13	-	7	7	-
Carlos Julio Arosemena Tola	16	8	8	16	8	8	-	-	-
Pastaza	605	344	261	341	288	53	264	56	208
Pastaza	490	301	189	289	269	20	201	32	169
Mera	44	29	15	7	6	1	37	23	14
Santa Clara	11	4	7	11	4	7	-	-	-
Arajuno	60	10	50	34	9	25	26	1	25
Zamora Chinchipe	570	406	164	352	278	74	218	128	90
Zamora	115	100	15	59	58	1	56	42	14
Chinchipe	44	32	12	30	24	6	14	8	6
Nangaritza	51	23	28	28	16	12	23	7	16
Yacuambí	49	20	29	42	16	26	7	4	3
Yantzaza (Yanzatza)	120	110	10	82	78	4	38	32	6
El Panguí	61	43	18	34	26	8	27	17	10
Centinela del Cóndor	33	27	6	28	23	5	5	4	1
Palanda	66	40	26	37	30	7	29	10	19
Paquisha	31	11	20	12	7	5	19	4	15
Sucumbíos	1.246	827	419	1.035	735	300	211	92	119
Lago Agrio	712	539	173	621	488	133	91	51	40
Gonzalo Pizarro	77	35	42	48	28	20	29	7	22
Putumayo	68	26	42	39	19	20	29	7	22
Shushufindi	218	148	70	189	137	52	29	11	18
Sucumbíos	16	8	8	7	2	5	9	6	3
Cascales	120	55	65	105	48	57	15	7	8
Cuyabeno	35	16	19	26	13	13	9	3	6
Orellana	1.174	648	526	772	527	245	402	121	281
Orellana	620	391	229	456	343	113	164	48	116
Aguarico	51	8	43	15	5	10	36	3	33
La Joya de los Sachas	297	179	118	235	140	95	62	39	23
Loreto	206	70	136	66	39	27	140	31	109
Región Insular	44	44	-	43	43	-	1	1	-
Galápagos	44	44	-	43	43	-	1	1	-
San Cristóbal	9	9	-	8	8	-	1	1	-
Isabela	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Santa Cruz	33	33	-	33	33	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	12	11	1	-	-	-	12	11	1
Las Golondrinas	5	4	1	-	-	-	5	4	1
Manga del Cura	6	6	-	-	-	-	6	6	-
El Piedrero	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Exterior	8	8	-	8	8	-	-	-	-

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Anexo No. 4.1.3

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma

Regiones y provincias	Total	Número de hijos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	56.724	21.012	16.019	9.872	4.843	2.301	1.207	677	357	194	242
Región Sierra	23.432	9.146	6.778	3.872	1.846	840	446	258	118	65	63
Azuay	2.975	1.139	896	500	241	102	48	31	11	2	5
Bolívar	692	256	170	92	64	44	26	18	10	3	9
Cañar	842	356	232	115	65	38	21	9	-	4	2
Carchi	487	178	152	89	41	13	8	4	1	-	1
Cotopaxi	1.832	651	464	299	161	104	66	35	28	17	7
Chimborazo	1.246	506	325	194	93	56	33	20	7	8	4
Imbabura	1.553	599	440	238	120	57	43	25	15	6	10
Loja	1.863	664	499	327	168	96	44	29	14	10	12
Pichincha	7.718	3.067	2.364	1.328	565	198	106	52	19	13	6
Tungurahua	1.717	704	565	287	94	40	9	11	6	-	1
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.507	1.026	671	403	234	92	42	24	7	2	6
Región Costa	27.508	10.030	7.874	5.089	2.441	1.096	510	235	115	48	70
El Oro	2.419	917	734	440	195	80	30	15	3	3	2
Esmeraldas	2.986	1.117	766	473	292	141	79	53	25	17	23
Guayas	14.015	4.904	4.104	2.758	1.273	553	242	98	46	14	23
Los Ríos	3.181	1.201	897	580	272	119	59	25	21	4	3
Manabí	3.793	1.472	1.094	651	298	145	71	25	15	8	14
Santa Elena	1.114	419	279	187	111	58	29	19	5	2	5
Región Amazónica	5.720	1.816	1.349	891	552	363	251	184	124	81	109
Morona Santiago	1.384	401	288	202	151	108	77	65	35	24	33
Napo	741	237	146	125	77	49	32	28	20	14	13
Pastaza	605	179	153	98	66	29	29	22	10	7	12
Zamora Chinchipe	570	218	126	78	44	33	30	14	12	5	10
Sucumbíos	1.246	414	318	198	111	74	44	29	27	16	15
Orellana	1.174	367	318	190	103	70	39	26	20	15	26
Región Insular	44	14	12	15	2	1	-	-	-	-	-
Galápagos	44	14	12	15	2	1	-	-	-	-	-
Zona no delimitada	12	3	3	4	1	1	-	-	-	-	-
Exterior	8	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Anexo No. 4.1.4

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma

Regiones y grupos de edad	Total	Número de hijos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más
Total República	56.724	21.012	16.019	9.872	4.843	2.301	1.207	677	357	194	242
Región Sierra	23.432	9.146	6.778	3.872	1.846	840	446	258	118	65	63
Menos de 15 años	62	56	4	2	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	3.878	3.307	525	35	9	2	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	6.744	3.559	2.342	665	156	17	2	1	-	1	1
De 25 a 29 años	5.413	1.288	2.097	1.273	510	181	48	14	1	1	-
De 30 a 34 años	3.915	595	1.165	1.041	595	298	142	61	13	4	1
De 35 a 39 años	2.252	204	498	629	382	215	149	88	51	25	11
De 40 a 44 años	935	72	115	192	172	117	92	73	47	25	30
De 45 a 49 años	139	11	10	23	17	10	13	20	6	9	20
Edad ignorada	94	54	22	12	5	-	-	1	-	-	-
Región Costa	27.508	10.030	7.874	5.089	2.441	1.096	510	235	115	48	70
Menos de 15 años	183	174	7	2	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	5.651	4.434	1.088	118	9	1	1	-	-	-	-
De 20 a 24 años	8.154	3.566	3.000	1.213	320	45	7	3	-	-	-
De 25 a 29 años	5.981	1.070	2.070	1.598	804	298	106	27	7	1	-
De 30 a 34 años	4.129	448	1.059	1.274	715	367	155	78	21	8	4
De 35 a 39 años	2.357	182	490	671	426	259	154	84	55	19	17
De 40 a 44 años	807	50	114	189	149	108	71	36	29	19	42
De 45 a 49 años	96	18	13	11	12	14	10	7	3	1	7
Edad ignorada	150	88	33	13	6	4	6	-	-	-	-
Región Amazónica	5.720	1.816	1.349	891	552	363	251	184	124	81	109
Menos de 15 años	30	28	2	-	-	-	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	1.181	938	209	31	1	1	1	-	-	-	-
De 20 a 24 años	1.578	583	586	296	96	16	1	-	-	-	-
De 25 a 29 años	1.173	140	330	289	223	127	41	14	3	5	1
De 30 a 34 años	851	63	145	160	134	116	109	69	33	15	7
De 35 a 39 años	551	33	60	83	65	71	62	62	55	31	29
De 40 a 44 años	279	3	13	25	28	27	33	32	30	28	60
De 45 a 49 años	38	-	1	3	5	2	4	7	3	2	11
Edad ignorada	39	28	3	4	-	3	-	-	-	-	1
Región Insular	44	14	12	15	2	1	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
De 25 a 29 años	16	5	6	4	-	1	-	-	-	-	-
De 30 a 34 años	11	2	1	7	1	-	-	-	-	-	-
De 35 a 39 años	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-
De 40 a 44 años	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Zona no delimitada	12	3	3	4	1	1	-	-	-	-	-
De 15 a 19 años	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
De 25 a 29 años	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
De 30 a 34 años	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
De 35 a 39 años	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
De 40 a 44 años	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Exterior	8	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-

Anexo No. 4.1.4

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por número de hijos tenidos por la madre, según regiones de residencia habitual y grupos de edad de la misma

Regiones y grupos de edad	Total	Número de hijos										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	
De 15 a 19 años	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 20 a 24 años	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 25 a 29 años	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
De 30 a 34 años	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
De 35 a 39 años	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Anexo No. 4.1.5

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por grupos de edad de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la misma

Regiones y provincias	Total	Grupos de edad								
		Menos de 15 años	15 - 19 años	20 - 24 años	25 - 29 años	30 - 34 años	35 - 39 años	40 - 44 años	45 - 49 años	Edad ignorada
Total República	56.724	275	10.718	16.487	12.587	8.909	5.167	2.025	273	283
Región Sierra	23.432	62	3.878	6.744	5.413	3.915	2.252	935	139	94
Azuay	2.975	7	440	855	723	506	292	124	17	11
Bolívar	692	4	136	209	130	98	63	36	14	2
Cañar	842	4	175	265	171	126	60	30	7	4
Carchi	487	-	82	148	115	67	48	24	2	1
Cotopaxi	1.832	2	302	541	384	295	179	100	25	4
Chimborazo	1.246	1	216	379	265	200	108	67	7	3
Imbabura	1.553	4	253	436	378	252	146	71	9	4
Loja	1.863	4	267	524	430	341	188	84	17	8
Pichincha	7.718	15	1.172	2.202	1.826	1.359	811	267	25	41
Tungurahua	1.717	2	286	450	424	312	174	59	7	3
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.507	19	549	735	567	359	183	73	9	13
Región Costa	27.508	183	5.651	8.154	5.981	4.129	2.357	807	96	150
El Oro	2.419	12	469	725	545	340	222	83	13	10
Esmeraldas	2.986	22	687	892	613	394	225	93	21	39
Guayas	14.015	80	2.667	4.110	3.053	2.273	1.334	438	44	16
Los Ríos	3.181	37	789	947	693	424	210	68	7	6
Manabí	3.793	24	833	1.181	831	507	267	82	9	59
Santa Elena	1.114	8	206	299	246	191	99	43	2	20
Región Amazónica	5.720	30	1.181	1.578	1.173	851	551	279	38	39
Morona Santiago	1.384	10	280	353	309	217	123	73	10	9
Napo	741	3	126	212	161	101	96	36	6	-
Pastaza	605	2	102	174	123	103	68	27	5	1
Zamora Chinchipe	570	3	133	162	118	71	54	25	3	1
Sucumbíos	1.246	8	284	338	239	177	111	56	11	22
Orellana	1.174	4	256	339	223	182	99	62	3	6
Región Insular	44	-	-	10	16	11	5	2	-	-
Galápagos	44	-	-	10	16	11	5	2	-	-
Zona no delimitada	12	-	5	-	3	1	1	2	-	-
Exterior	8	-	3	1	1	2	1	-	-	-

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014

Anexo No. 4.1.6

Nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el 2014, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre

Regiones y provincias	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total República	56.724	1.372	1.514	1.980	2.366	2.706	2.792	3.436	4.007	5.152	6.425	8.554	16.420
Región Sierra	23.432	461	534	641	748	870	996	1.249	1.490	2.019	2.713	3.811	7.900
Azuay	2.975	58	67	75	113	100	139	159	198	237	369	481	979
Bolívar	692	18	18	20	19	25	24	45	60	72	81	128	182
Cañar	842	14	16	37	16	27	37	56	43	64	105	135	292
Carchi	487	6	18	9	24	22	23	42	26	37	56	66	158
Cotopaxi	1.832	44	55	60	69	81	93	94	130	171	213	313	509
Chimborazo	1.246	13	26	26	34	29	35	44	50	82	120	207	580
Imbabura	1.553	43	34	36	34	51	68	64	123	127	193	277	503
Loja	1.863	42	40	53	64	87	80	121	139	195	239	303	500
Pichincha	7.718	136	157	203	228	268	320	364	448	645	814	1.225	2.910
Tungurahua	1.717	39	31	31	37	60	44	75	71	136	208	277	708
Santo Domingo de los Tsáchilas	2.507	48	72	91	110	120	133	185	202	253	315	399	579
Región Costa	27.508	722	780	1.054	1.332	1.526	1.463	1.798	2.062	2.534	3.084	3.905	7.248
El Oro	2.419	50	60	74	93	108	97	156	188	240	274	399	680
Esmeraldas	2.986	105	109	124	162	214	177	246	251	315	324	416	543
Guayas	14.015	366	403	563	731	800	799	914	1.067	1.277	1.568	1.953	3.574
Los Ríos	3.181	113	99	135	157	183	171	198	238	295	356	418	818
Manabí	3.793	70	93	121	138	170	168	226	257	307	432	560	1.251
Santa Elena	1.114	18	16	37	51	51	51	58	61	100	130	159	382
Región Amazónica	5.720	189	200	284	282	305	332	388	451	595	625	821	1.248
Morona Santiago	1.384	59	59	101	88	75	84	91	118	152	141	179	237
Napo	741	20	17	29	26	30	44	42	52	73	93	122	193
Pastaza	605	14	11	22	34	41	36	41	44	59	58	93	152
Zamora Chinchipe	570	16	14	26	21	32	33	43	51	68	69	71	126
Sucumbios	1.246	42	56	64	55	72	69	85	90	105	135	184	289
Orellana	1.174	38	43	42	58	55	66	86	96	138	129	172	251
Región Insular	44	-	-	1	3	2	-	-	3	1	1	12	21
Galápagos	44	-	-	1	3	2	-	-	3	1	1	12	21
Zona no delimitada	12	-	-	-	1	2	-	-	1	2	2	3	1
Exterior	8	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	2

Fuente: Base de datos de nacimientos 2014



www.ecuadorencifras.gob.ec

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES A NIVEL PROVINCIAL

ANEXOS



Anexo No. 4.2.1
Población total, estimación de nacimientos, según el censo del año 2010 a nivel de regiones y provincias
Periodo 2008 - 2014

Provincia de residencia	Estimación de población 1/							Estimación de nacimientos 2/						
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total	16.027.466	15.774.749	15.520.973	15.266.431	15.012.228	14.738.472	14.472.881	337.700	339.060	340.554	342.154	343.858	345.034	346.070
Región Sierra	7.205.558	7.088.261	6.970.827	6.853.411	6.736.640	6.618.970	6.505.011	145.423	145.807	146.235	146.688	147.175	148.239	148.698
Azuay	796.169	781.919	767.695	753.493	739.520	726.564	714.015	15.720	15.785	15.862	15.950	16.048	16.121	16.302
Bolívar	199.646	197.708	195.719	193.689	191.631	190.075	188.551	4.571	4.634	4.702	4.772	4.846	4.955	4.999
Cañar	253.863	249.297	244.754	240.248	235.814	233.635	231.539	5.628	5.629	5.629	5.625	5.620	5.696	5.769
Carchi	178.228	176.662	175.050	173.410	171.746	170.487	169.279	3.432	3.460	3.491	3.521	3.555	3.508	3.560
Cotopaxi	450.921	444.398	437.826	431.243	424.663	417.846	411.193	10.987	11.052	11.118	11.183	11.246	11.298	11.290
Chimborazo	496.735	491.753	486.680	481.498	476.255	469.998	463.935	10.715	10.863	11.017	11.176	11.341	11.416	11.494
Imbabura	438.868	432.543	426.223	419.919	413.657	407.435	401.386	10.237	10.280	10.325	10.371	10.419	10.424	10.468
Loja	490.039	484.529	478.964	473.331	467.671	462.534	457.614	10.229	10.280	10.329	10.378	10.427	10.387	10.411
Pichincha	2.891.472	2.835.373	2.779.370	2.723.509	2.667.953	2.610.755	2.555.387	51.458	51.321	51.203	51.100	51.015	51.875	51.921
Tungurahua	550.832	544.090	537.351	530.655	524.048	516.779	509.740	10.614	10.672	10.729	10.785	10.839	10.844	10.889
Santo Domingo de los Tsáchilas	458.785	449.989	441.195	432.416	423.682	412.862	402.372	11.832	11.831	11.830	11.827	11.819	11.715	11.595
Región Costa	7.916.493	7.802.311	7.687.229	7.571.368	7.455.097	7.324.324	7.197.036	168.307	169.286	170.356	171.515	172.751	173.376	174.308
El Oro	662.671	653.400	644.000	634.481	624.860	616.299	607.959	12.883	13.005	13.140	13.288	13.447	13.638	13.818
Esmeraldas	542.707	534.084	525.320	516.418	507.408	496.331	485.548	13.449	13.558	13.670	13.786	13.903	13.976	13.951
Guayas	4.024.929	3.963.541	3.901.981	3.840.319	3.778.720	3.712.012	3.647.031	81.318	81.595	81.905	82.245	82.611	82.672	83.118
Los Ríos	853.622	841.767	829.779	817.676	805.514	790.808	776.460	19.701	19.825	19.960	20.105	20.259	20.391	20.437
Manabí	1.481.940	1.467.111	1.451.873	1.436.259	1.420.348	1.399.539	1.379.329	32.056	32.458	32.889	33.353	33.847	34.156	34.544
Santa Elena	350.624	342.408	334.276	326.215	318.247	309.335	300.709	8.900	8.845	8.792	8.738	8.684	8.543	8.440
Región Amazónica	839.722	820.024	800.285	780.529	760.853	736.993	714.054	22.446	22.458	22.466	22.468	22.462	22.082	21.743
Morona Santiago	170.722	166.345	161.948	157.551	153.163	149.206	145.352	5.137	5.150	5.158	5.162	5.161	5.109	5.107
Napo	117.465	114.805	112.151	109.514	106.953	103.933	101.017	3.302	3.277	3.253	3.228	3.201	3.121	3.069
Pastaza	97.093	94.373	91.699	89.053	86.470	83.711	81.047	2.630	2.606	2.584	2.560	2.536	2.472	2.428
Zamora Chinchipe	105.213	102.684	100.170	97.676	95.194	93.409	91.691	2.813	2.807	2.800	2.792	2.782	2.761	2.734
Sucumbíos	200.656	195.759	190.896	186.072	181.287	175.358	169.667	4.846	4.827	4.805	4.783	4.762	4.638	4.543
Orellana	148.573	146.058	143.421	140.663	137.786	131.376	125.280	3.718	3.791	3.866	3.943	4.020	3.981	3.862
Región Insular	28.726	28.000	27.284	26.576	25.884	25.036	24.214	569	562	556	547	538	527	509
Galápagos	28.726	28.000	27.284	26.576	25.884	25.036	24.214	569	562	556	547	538	527	509
Zonas no delimitadas	36.967	36.153	35.348	34.547	33.754	33.149	32.566	955	947	941	936	932	810	812

1/ La población estimada es a partir del censo de población del 2010.

2/ Estimación de nacimientos en base al censo de población 2010.

Fuente: Proyecciones de población y nacimientos, a partir del Censo de población del año 2010

Anexo No. 4.2.2

Número de nacimientos, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre
Periodo 2008 - 2014

Provincia de residencia ^{1/}	2014 ^{2/}	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total	229.476	277.620	297.309	301.106	292.375	298.337	291.055
Región Sierra	103.021	123.860	130.292	130.446	127.971	129.195	128.356
Azuay	11.528	14.109	14.627	14.321	13.888	13.626	13.588
Bolívar	2.501	3.296	3.832	3.979	4.030	4.065	4.176
Cañar	3.666	4.346	4.596	4.462	4.349	4.271	4.123
Carchi	2.306	2.650	2.795	2.892	2.882	2.894	2.986
Cotopaxi	6.418	8.085	8.828	8.937	8.989	8.828	8.772
Chimborazo	7.243	8.702	9.169	9.805	9.574	9.830	9.983
Imbabura	6.132	7.716	8.056	8.329	8.467	8.398	8.664
Loja	6.575	8.312	9.159	9.346	9.107	9.257	9.301
Pichincha	41.991	48.296	49.868	48.976	47.960	49.334	48.979
Tungurahua	7.901	9.398	9.916	9.880	9.740	9.647	9.258
Santo Domingo de los Tsáchilas	6.760	8.950	9.446	9.519	8.985	9.045	8.526
Región Costa	113.264	134.724	145.876	150.657	145.455	149.850	144.152
El Oro	9.415	11.288	11.838	11.986	11.338	11.773	11.817
Esmeraldas	6.557	8.439	9.656	10.331	10.075	10.910	10.711
Guayas	59.639	70.190	73.680	76.187	73.210	72.654	70.602
Los Ríos	11.490	13.958	15.699	16.325	15.927	16.501	15.245
Manabí	20.609	24.312	27.641	28.206	27.686	30.396	28.625
Santa Elena	5.554	6.537	7.362	7.622	7.219	7.616	7.152
Región Amazónica	12.791	18.573	20.595	19.486	18.499	18.742	18.055
Morona Santiago	2.455	3.773	4.053	3.727	3.793	3.832	3.393
Napo	2.032	2.817	3.130	3.087	2.770	2.976	2.852
Pastaza	1.416	2.084	2.433	2.303	2.152	2.114	1.903
Zamora Chinchipe	1.311	1.895	2.274	2.281	2.200	2.150	2.160
Sucumbíos	3.237	4.425	4.534	4.281	3.927	4.062	4.066
Orellana	2.340	3.579	4.171	3.807	3.657	3.608	3.681
Región Insular	304	395	463	434	404	451	408
Galápagos	304	395	463	434	404	451	408

Anexo No. 4.2.2

**Número de nacimientos, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre
Periodo 2008 - 2014**

Provincia de residencia ^{1/}	2014 ^{2/}	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Zonas no delimitadas	53	25	58	66	35	84	73
Exterior	43	43	25	17	11	15	11

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

2/ La información corresponde a los nacimientos oportunos; es decir los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.

Para el periodo 2008 - 2013, la información comprende al total de nacimientos (oportunos y tardíos).

Nacimientos tardíos.- Nacimientos ocurridos en el año de estudio pero inscritos en el año subsiguiente.

Fuente: Bases de datos de nacimientos 2008 - 2014

Anexo No. 4.2.3

Número de defunciones, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Periodo 2008 - 2014

Región y provincia ^{1/}	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total	62.981	63.104	63.511	62.304	61.681	59.714	60.023
Región Sierra	28.370	28.486	29.063	28.818	28.379	28.009	28.566
Azuay	3.358	3.282	3.297	3.233	3.104	3.109	3.058
Bolívar	982	1.005	998	1.002	995	1.016	1.101
Cañar	1.106	1.093	1.153	1.074	1.139	1.039	1.064
Carchi	751	754	704	749	745	773	805
Cotopaxi	1.920	1.970	2.014	2.036	2.019	1.947	2.120
Chimborazo	2.468	2.405	2.461	2.455	2.527	2.583	2.453
Imbabura	1.875	1.856	1.980	2.066	1.978	2.031	2.018
Loja	2.057	2.113	2.130	2.288	2.080	2.053	2.059
Pichincha	9.833	9.829	10.035	9.724	9.618	9.298	9.543
Tungurahua	2.531	2.577	2.652	2.594	2.641	2.547	2.752
Santo Domingo de los Tsáchilas	1.489	1.602	1.639	1.597	1.533	1.613	1.593
Región costa	32.120	32.099	31.895	31.067	30.927	29.506	29.326
El Oro	2.596	2.580	2.596	2.607	2.493	2.293	2.377
Esmeraldas	1.676	1.657	1.903	1.790	1.895	1.736	1.746
Guayas	17.103	17.032	16.467	16.129	15.738	14.904	14.660
Los Ríos	3.580	3.598	3.605	3.612	3.656	3.681	3.663
Manabí	5.979	6.038	6.106	5.897	6.101	5.841	5.985
Santa Elena	1.186	1.194	1.218	1.032	1.044	1.051	895
Región Amazónica	2.379	2.446	2.464	2.277	2.236	2.050	1.999
Morona Santiago	487	485	456	407	403	431	338
Napo	346	352	405	352	367	257	336
Pastaza	258	262	289	246	231	217	210
Zamora Chinchipe	302	327	302	302	313	263	269
Sucumbíos	608	608	570	553	530	471	463
Orellana	378	412	442	417	392	411	383
Región Insular	44	40	41	53	43	43	29
Galápagos	44	40	41	53	43	43	29

Anexo No. 4.2.3

**Número de defunciones, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Periodo 2008 - 2014**

Región y provincia ^{1/}	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Zonas no delimitadas	31	14	31	34	31	21	30
Exterior	37	19	17	55	65	85	73

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

*La información corresponde a las defunciones oportunas; es decir los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.

Fuente: Bases de datos de defunciones 2008 - 2014

Anexo No. 4.2.4
Número de muertes maternas, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Periodo 2008 - 2014

Región y provincia ^{1/}	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total	166	155	204	241	203	208	165
Región Sierra	62	73	90	112	96	95	71
Azuay	3	7	8	13	11	13	12
Bolívar	3	2	7	3	7	8	3
Cañar	3	1	8	5	3	4	5
Carchi	2	5	2	3	1	5	-
Cotopaxi	4	9	7	11	12	7	6
Chimborazo	6	14	9	12	13	13	4
Imbabura	6	7	6	11	5	3	11
Loja	6	6	6	14	5	6	8
Pichincha	20	13	20	21	24	22	14
Tungurahua	4	7	10	12	10	7	6
Santo Domingo de los Tsáchilas	5	2	7	7	5	7	2
Región Costa	83	71	92	102	83	91	82
El Oro	8	8	11	12	5	5	7
Esmeraldas	5	13	15	13	8	11	11
Guayas	38	26	30	45	31	34	25
Los Ríos	6	10	8	4	15	11	12
Manabí	21	13	25	25	18	21	22
Santa Elena	5	1	3	3	6	9	5
Región Amazónica	21	11	22	27	23	21	12
Morona Santiago	5	5	6	7	5	6	1
Napo	4	1	3	2	3	-	5
Pastaza	2	1	2	2	2	-	3
Zamora Chinchipe	4	1	1	4	7	5	-
Sucumbíos	2	2	6	8	4	5	2
Orellana	4	1	4	4	2	5	1
Región Insular	-	-	-	-	-	-	-
Galápagos	-	-	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	-	-	-	-	-	1	-
Exterior	-	-	-	-	1	-	-

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

*La información corresponde a las defunciones oportunas; es decir los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.

Fuente: Bases de datos de defunciones 2008 - 2014

Anexo No. 4.2.5
Tasas de natalidad, mortalidad y razón de muerte materna, según regiones y provincias de residencia habitual
Periodo 2008 - 2014

Provincia de residencia ^{1/}	Tasa de natalidad ^{2/}							Tasa de mortalidad							Razón de muerte materna						
	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2014**	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2014**	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total	14,32	17,60	19,16	19,72	19,48	20,24	20,11	3,93	4,00	4,09	4,08	4,11	4,05	4,15	49,16	45,71	59,90	70,44	59,04	60,28	47,68
Región Sierra	14,30	17,47	18,69	19,03	19,00	19,52	19,73	3,94	4,02	4,17	4,20	4,21	4,23	4,39	42,63	50,07	61,54	76,35	65,23	64,09	47,75
Azuay	14,48	18,04	19,05	19,01	18,78	18,75	19,03	4,22	4,20	4,29	4,29	4,20	4,28	4,28	19,08	44,35	50,44	81,50	68,54	80,64	73,61
Bolívar	12,53	16,67	19,58	20,54	21,03	21,39	22,15	4,92	5,08	5,10	5,17	5,19	5,35	5,84	65,63	43,16	148,87	62,87	144,45	161,45	60,01
Cañar	14,44	17,43	18,78	18,57	18,44	18,28	17,81	4,36	4,38	4,71	4,47	4,83	4,45	4,60	53,30	17,77	142,12	88,89	53,38	70,22	86,67
Carchi	12,94	15,00	15,97	16,68	16,78	16,97	17,64	4,21	4,27	4,02	4,32	4,34	4,53	4,76	58,28	144,51	57,29	85,20	28,13	142,53	-
Cotopaxi	14,23	18,19	20,16	20,72	21,17	21,13	21,33	4,26	4,43	4,60	4,72	4,75	4,66	5,16	36,41	81,43	62,96	98,36	106,70	61,96	53,14
Chimborazo	14,58	17,70	18,84	20,36	20,10	20,91	21,52	4,97	4,89	5,06	5,10	5,31	5,50	5,29	56,00	128,88	81,69	107,37	114,63	113,88	34,80
Imbabura	13,97	17,84	18,90	19,83	20,47	20,61	21,59	4,27	4,29	4,65	4,92	4,78	4,98	5,03	58,61	68,09	58,11	106,06	47,99	28,78	105,08
Loja	13,42	17,15	19,12	19,75	19,47	20,01	20,32	4,20	4,36	4,45	4,83	4,45	4,44	4,50	58,66	58,37	58,09	134,90	47,95	57,76	76,84
Pichincha	14,52	17,03	17,94	17,98	17,98	18,90	19,17	3,40	3,47	3,61	3,57	3,61	3,56	3,73	38,87	25,33	39,06	41,10	47,04	42,41	26,96
Tungurahua	14,34	17,27	18,45	18,62	18,59	18,67	18,16	4,59	4,74	4,94	4,89	5,04	4,93	5,40	37,69	65,59	93,21	111,27	92,26	64,55	55,10
Santo Domingo de los Tsáchilas	14,73	19,89	21,41	22,01	21,21	21,91	21,19	3,25	3,56	3,71	3,69	3,62	3,91	3,96	42,26	16,90	59,17	59,19	42,30	59,75	17,25
Región Costa	14,31	17,27	18,98	19,90	19,51	20,46	20,03	4,06	4,11	4,15	4,10	4,15	4,03	4,07	49,31	41,94	54,00	59,47	48,05	52,49	47,04
El Oro	14,21	17,28	18,38	18,89	18,14	19,10	19,44	3,92	3,95	4,03	4,11	3,99	3,72	3,91	62,10	61,51	83,71	90,31	37,18	36,66	50,66
Esmeraldas	12,08	15,80	18,38	20,01	19,86	21,98	22,06	3,09	3,10	3,62	3,47	3,73	3,50	3,60	37,18	95,88	109,73	94,30	57,54	78,71	78,85
Guayas	14,82	17,71	18,88	19,84	19,37	19,57	19,36	4,25	4,30	4,22	4,20	4,16	4,02	4,02	46,73	31,86	36,63	54,71	37,53	41,13	30,08
Los Ríos	13,46	16,58	18,92	19,97	19,77	20,87	19,63	4,19	4,27	4,34	4,42	4,54	4,65	4,72	30,46	50,44	40,08	19,90	74,04	53,95	58,72
Manabí	13,91	16,57	19,04	19,64	19,49	21,72	20,75	4,03	4,12	4,21	4,11	4,30	4,17	4,34	65,51	40,05	76,01	74,96	53,18	61,48	63,69
Santa Elena	15,84	19,09	22,02	23,36	22,68	24,62	23,78	3,38	3,49	3,64	3,16	3,28	3,40	2,98	56,18	11,31	34,12	34,33	69,09	105,35	59,24
Región Amazónica	15,23	22,65	25,73	24,97	24,31	25,43	25,29	2,83	2,98	3,08	2,92	2,94	2,78	2,80	93,56	48,98	97,93	120,17	102,40	95,10	55,19
Morona Santiago	14,38	22,68	25,03	23,66	24,76	25,68	23,34	2,85	2,92	2,82	2,58	2,63	2,89	2,33	97,33	97,09	116,32	135,61	96,88	117,44	19,58
Napo	17,30	24,54	27,91	28,19	25,90	28,63	28,23	2,95	3,07	3,61	3,21	3,43	2,47	3,33	121,14	30,52	92,22	61,96	93,72	-	162,92
Pastaza	14,58	22,08	26,53	25,86	24,89	25,25	23,48	2,66	2,78	3,15	2,76	2,67	2,59	2,59	76,05	38,37	77,40	78,13	78,86	-	123,56
Zamora Chinchipe	12,46	18,45	22,70	23,35	23,11	23,02	23,56	2,87	3,18	3,01	3,09	3,29	2,82	2,93	142,20	35,63	35,71	143,27	251,62	181,09	-
Sucumbios	16,13	22,60	23,75	23,01	21,66	23,16	23,96	3,03	3,11	2,99	2,97	2,92	2,69	2,73	41,27	41,43	124,87	167,26	84,00	107,81	44,02
Orellana	15,75	24,50	29,08	27,06	26,54	27,46	29,38	2,54	2,82	3,08	2,96	2,84	3,13	3,06	107,58	26,38	103,47	101,45	49,75	125,60	25,89
Región Insular	10,58	14,11	16,97	16,33	15,61	18,01	16,85	1,53	1,43	1,50	1,99	1,66	1,72	1,20	-	-	-	-	-	-	-
Galápagos	10,58	14,11	16,97	16,33	15,61	18,01	16,85	1,53	1,43	1,50	1,99	1,66	1,72	1,20	-	-	-	-	-	-	-
Zonas no delimitadas	1,43	0,69	1,64	1,91	1,04	2,53	2,24	0,84	0,39	0,88	0,98	0,92	0,63	0,92	-	-	-	-	-	123,46	-

* La información corresponde a los nacimientos oportunos; es decir los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.

**La información corresponde a las defunciones oportunas; es decir los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

2/ Para el periodo 2008 - 2013, la información comprende al total de nacimientos (oportunos y tardíos).

Nacimientos tardíos.- Nacimientos ocurridos en el año de estudio pero inscritos en el año subsiguiente.

Fuente: Bases de datos de nacimientos y defunciones 2008 - 2014

Anexo 4.2.6
Nacidos vivos por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre
Período 2008 - 2014

Región y provincia ^{1/}	2014 ^{2/}		2013		2012		2011		2010		2009		2008	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Total	118.138	111.338	141.699	135.921	152.166	145.143	153.599	147.507	149.245	143.130	152.598	145.739	147.753	143.302
Región sierra	52.830	50.191	63.109	60.751	66.639	63.653	66.627	63.819	65.075	62.896	65.822	63.373	64.864	63.492
Azuay	5.957	5.571	7.163	6.946	7.448	7.179	7.281	7.040	7.183	6.705	7.070	6.556	6.873	6.715
Bolívar	1.294	1.207	1.673	1.623	1.963	1.869	2.026	1.953	2.073	1.957	2.111	1.954	2.117	2.059
Cañar	1.939	1.727	2.218	2.128	2.358	2.238	2.267	2.195	2.184	2.165	2.217	2.054	2.117	2.006
Carchi	1.183	1.123	1.352	1.298	1.482	1.313	1.446	1.446	1.518	1.364	1.471	1.423	1.476	1.510
Cotopaxi	3.315	3.103	4.130	3.955	4.436	4.392	4.612	4.325	4.588	4.401	4.464	4.364	4.569	4.203
Chimborazo	3.669	3.574	4.426	4.276	4.689	4.480	4.986	4.819	4.771	4.803	4.975	4.855	5.075	4.908
Imbabura	3.161	2.971	3.902	3.814	4.056	4.000	4.269	4.060	4.340	4.127	4.247	4.151	4.393	4.271
Loja	3.326	3.249	4.256	4.056	4.696	4.463	4.774	4.572	4.596	4.511	4.788	4.469	4.747	4.554
Pichincha	21.482	20.509	24.617	23.679	25.599	24.269	25.086	23.890	24.355	23.605	25.000	24.334	24.546	24.433
Tungurahua	4.026	3.875	4.814	4.584	5.077	4.839	4.981	4.899	4.881	4.859	4.947	4.700	4.708	4.550
Santo Domingo de los Tsáchilas	3.478	3.282	4.558	4.392	4.835	4.611	4.899	4.620	4.586	4.399	4.532	4.513	4.243	4.283
Región costa	58.626	54.638	68.889	65.835	74.817	71.059	76.952	73.705	74.558	70.897	76.844	73.006	73.541	70.611
El Oro	4.826	4.589	5.745	5.543	6.122	5.716	6.129	5.857	5.847	5.491	6.020	5.753	6.060	5.757
Esmeraldas	3.346	3.211	4.375	4.064	4.966	4.690	5.275	5.056	5.157	4.918	5.571	5.339	5.324	5.387
Guayas	31.062	28.577	35.891	34.299	37.847	35.833	38.818	37.369	37.410	35.800	37.032	35.622	36.079	34.523
Los Ríos	5.890	5.600	7.075	6.883	8.113	7.586	8.242	8.083	8.170	7.757	8.593	7.908	7.796	7.449
Manabí	10.657	9.952	12.464	11.848	14.044	13.597	14.549	13.657	14.242	13.444	15.698	14.698	14.623	14.002
Santa Elena	2.845	2.709	3.339	3.198	3.725	3.637	3.939	3.683	3.732	3.487	3.930	3.686	3.659	3.493
Región amazónica	6.480	6.311	9.459	9.114	10.437	10.158	9.761	9.725	9.396	9.103	9.664	9.078	9.092	8.963
Morona Santiago	1.275	1.180	1.952	1.821	2.110	1.943	1.894	1.833	1.949	1.844	2.024	1.808	1.694	1.699
Napo	1.022	1.010	1.364	1.453	1.563	1.567	1.514	1.573	1.394	1.376	1.542	1.434	1.384	1.468
Pastaza	694	722	1.074	1.010	1.198	1.235	1.140	1.163	1.086	1.066	1.099	1.015	963	940
Zamora Chinchipe	684	627	958	937	1.127	1.147	1.139	1.142	1.104	1.096	1.104	1.046	1.138	1.022
Sucumbíos	1.615	1.622	2.309	2.116	2.353	2.181	2.148	2.133	2.015	1.912	2.069	1.993	2.004	2.062
Orellana	1.190	1.150	1.802	1.777	2.086	2.085	1.926	1.881	1.848	1.809	1.826	1.782	1.909	1.772
Región insular	157	147	210	185	228	235	212	222	194	210	223	228	215	193

Anexo 4.2.6
Nacidos vivos por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre
Período 2008 - 2014

Región y provincia ^{1/}	2014 ^{2/}		2013		2012		2011		2010		2009		2008	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Galápagos	157	147	210	185	228	235	212	222	194	210	223	228	215	193
Zonas no delimitadas	24	29	11	14	32	26	36	30	16	19	35	49	36	37
Exterior	21	22	21	22	13	12	11	6	6	5	10	5	5	6

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

2/ La información corresponde a los nacimientos oportunos; es decir los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.

Para el periodo 2008 - 2013, la información comprende al total de nacimientos (oportunos y tardíos).

Nacimientos tardíos.- Nacimientos ocurridos en el año de estudio pero inscritos en el año subsiguiente.

Fuente: Bases de datos de nacimientos 2008 - 2014

Anexo 4.2.7
Defunciones totales por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Período 2008 - 2014

Región y provincia ^{1/}	2014 ^{2/}		2013		2012		2011		2010		2009		2008	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Total	34.778	28.203	34.911	28.193	35.314	28.197	35.268	27.036	34.895	26.786	33.868	25.846	34.509	25.514
Región Sierra	14.973	13.397	15.090	13.396	15.468	13.595	15.481	13.337	15.361	13.018	15.101	12.908	15.658	12.908
Azuay	1.753	1.605	1.661	1.621	1.711	1.586	1.698	1.535	1.649	1.455	1.595	1.514	1.600	1.458
Bolívar	516	466	534	471	575	423	541	461	540	455	564	452	594	507
Cañar	552	554	565	528	575	578	597	477	617	522	554	485	574	490
Carchi	410	341	387	367	374	330	370	379	402	343	402	371	462	343
Cotopaxi	1.039	881	1.064	906	1.096	918	1.119	917	1.105	914	1.077	870	1.156	964
Chimborazo	1.267	1.201	1.237	1.168	1.267	1.194	1.295	1.160	1.344	1.183	1.363	1.220	1.321	1.132
Imbabura	980	895	974	882	1.023	957	1.074	992	1.075	903	1.129	902	1.078	940
Loja	1.105	952	1.146	967	1.186	944	1.268	1.020	1.126	954	1.098	955	1.183	876
Pichincha	5.156	4.677	5.249	4.580	5.253	4.782	5.190	4.534	5.169	4.449	4.979	4.319	5.133	4.410
Tungurahua	1.325	1.206	1.318	1.259	1.443	1.209	1.386	1.208	1.388	1.253	1.348	1.199	1.546	1.206
Santo Domingo de los Tsáchilas	870	619	955	647	965	674	943	654	946	587	992	621	1.011	582
Región Costa	18.277	13.843	18.311	13.788	18.326	13.569	18.252	12.815	18.130	12.797	17.383	12.123	17.524	11.802
El Oro	1.490	1.106	1.468	1.112	1.564	1.032	1.546	1.061	1.480	1.013	1.394	899	1.467	910
Esmeraldas	1.007	669	980	677	1.108	795	1.115	675	1.153	742	1.070	666	1.125	621
Guayas	9.565	7.538	9.602	7.430	9.227	7.240	9.207	6.922	9.135	6.603	8.642	6.262	8.554	6.106
Los Ríos	2.135	1.445	2.179	1.419	2.230	1.375	2.264	1.348	2.218	1.438	2.272	1.409	2.251	1.412
Manabí	3.416	2.563	3.449	2.589	3.511	2.595	3.524	2.373	3.563	2.538	3.415	2.426	3.622	2.363
Santa Elena	664	522	633	561	686	532	596	436	581	463	590	461	505	390
Región Amazónica	1.454	925	1.460	986	1.456	1.008	1.435	842	1.321	915	1.290	760	1.241	758
Morona Santiago	304	183	272	213	256	200	242	165	232	171	264	167	210	128
Napo	207	139	200	152	233	172	217	135	206	161	165	92	208	128
Pastaza	149	109	154	108	167	122	149	97	135	96	141	76	109	101
Zamora Chinchipe	172	130	186	141	181	121	194	108	183	130	157	106	157	112
Sucumbíos	397	211	388	220	365	205	367	186	349	181	310	161	303	160
Orellana	225	153	260	152	254	188	266	151	216	176	253	158	254	129
Región Insular	28	16	26	14	25	16	39	14	22	21	27	16	13	16

Anexo 4.2.7
Defunciones totales por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Período 2008 - 2014

Región y provincia ^{1/}	2014 ^{2/}		2013		2012		2011		2010		2009		2008	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Galápagos	28	16	26	14	25	16	39	14	22	21	27	16	13	16
Zonas no delimitadas	20	11	10	4	25	6	21	13	20	11	11	10	21	9
Exterior	26	11	14	5	14	3	40	15	41	24	56	29	52	21

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

2/ La información corresponde a las defunciones oportunas; es decir los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.

Fuente: Bases de datos de defunciones 2008 - 2014

Anexo No. 4.2.8
Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Año 2014*

Región y provincias ^{1/}	Hombre																Mujer																
	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	
Total	1.572	473	263	312	740	1.198	1.243	1.146	1.062	1.121	1.252	1.522	1.875	2.260	18.726	13	1.249	372	180	245	359	394	381	464	557	651	860	1.109	1.347	1.678	18.347	10	
Región Sierra	738	231	129	143	306	493	477	421	405	421	474	574	674	835	8.649	3	601	171	72	112	170	176	166	176	231	256	335	468	532	681	9.245	5	
Azuay	81	29	16	20	36	56	48	44	43	61	71	72	91	103	982	-	57	15	5	14	12	15	14	18	31	39	35	46	56	73	1.175	-	
Bolívar	22	14	8	4	16	14	12	9	12	7	13	11	18	22	334	-	28	16	2	3	11	6	11	4	1	10	8	16	15	19	315	1	
Cañar	21	9	3	11	17	18	24	15	19	22	20	25	27	25	296	-	9	5	5	7	9	9	6	6	11	7	12	21	21	34	392	-	
Carchi	24	9	3	1	10	12	11	15	6	4	17	10	11	22	255	-	12	7	1	4	4	7	5	2	4	4	7	8	11	17	248	-	
Cotopaxi	47	26	16	16	24	42	42	24	27	31	29	37	41	59	578	-	38	21	6	13	12	8	16	12	14	15	15	30	30	46	605	-	
Chimborazo	62	38	17	11	21	36	36	30	34	33	36	46	67	70	730	-	59	17	6	13	22	24	20	22	19	20	31	31	38	49	830	-	
Imbabura	40	9	5	10	20	36	31	15	24	25	23	30	40	57	615	-	38	6	7	9	17	10	9	10	20	17	18	25	31	50	628	-	
Loja	26	9	5	11	24	28	24	23	27	34	37	43	43	67	704	-	27	12	6	13	9	15	6	11	14	16	32	36	44	54	655	2	
Pichincha	343	54	39	43	100	180	188	178	144	145	147	205	230	281	2.877	2	262	50	26	29	51	50	56	63	70	83	122	180	199	245	3.191	-	
Tungurahua	50	16	9	4	19	24	27	32	39	34	38	48	59	63	862	1	42	15	5	3	9	14	13	11	18	19	25	47	45	55	885	-	
Santo Domingo de los Tsáchilas	22	18	8	12	19	47	34	36	30	25	43	47	47	66	416	-	29	7	3	4	14	18	10	17	29	26	30	28	42	39	321	2	
Región Costa	732	187	106	143	365	621	674	643	597	630	715	892	1.130	1.350	9.482	10	586	153	82	116	152	182	198	254	305	359	492	603	769	939	8.648	5	
El Oro	42	12	9	11	33	49	64	48	63	54	64	57	82	107	795	-	44	18	5	9	13	17	19	14	17	22	40	44	55	51	737	1	
Esmeraldas	38	15	9	13	31	47	65	43	30	31	45	51	53	63	473	-	34	10	11	7	10	13	16	11	19	20	25	37	33	44	378	1	
Guayas	462	85	53	62	199	334	343	322	305	322	359	484	599	691	4.941	4	349	66	40	59	78	92	103	142	144	193	275	334	421	546	4.695	1	
Los Ríos	66	26	14	15	47	81	81	108	74	78	88	110	122	164	1.061	-	47	21	10	19	19	21	19	39	46	51	55	70	91	102	835	-	
Manabí	91	36	14	38	43	96	104	109	105	118	132	163	226	269	1.866	6	84	24	11	17	25	34	30	38	60	61	82	86	147	162	1.700	2	
Santa Elena	33	13	7	4	12	14	17	13	20	27	27	27	48	56	346	-	28	14	5	5	7	5	11	10	19	12	15	32	22	34	303	-	
Región Amazónica	98	54	27	26	68	81	89	77	58	65	61	49	68	71	562	-	62	48	24	17	37	35	15	33	21	33	29	36	46	54	435	-	
Morona Santiago	25	17	5	8	15	9	15	8	5	11	8	12	17	10	139	-	13	10	3	2	4	12	3	4	1	6	3	9	8	10	95	-	
Napo	17	6	6	3	8	14	16	11	11	7	4	5	11	13	75	-	9	3	2	6	8	2	1	5	7	4	6	4	5	7	70	-	
Pastaza	12	5	3	4	2	5	8	11	2	6	9	5	7	4	66	-	5	2	1	1	5	1	1	7	2	4	4	5	3	7	61	-	
Zamora Chinchipe	8	2	2	1	10	9	14	5	6	5	10	5	7	10	78	-	7	11	4	3	6	4	3	-	2	4	4	5	8	7	62	-	
Sucumbíos	24	16	6	5	20	28	19	27	22	22	18	12	15	26	137	-	14	11	6	3	6	12	6	10	4	7	5	8	15	13	91	-	
Orellana	12	8	5	5	13	16	17	15	12	14	12	10	11	8	67	-	14	11	8	2	8	4	1	7	5	8	7	5	7	10	56	-	
Región Insular	4	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	4	1	1	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	11	-	
Galápagos	4	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	4	1	1	12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	11	-
Zonas no delimitadas	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	1	1	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	5	-	
Exterior	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	1	3	1	2	9	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	3	3	-	

* La información corresponde a las defunciones oportunas; es decir los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.

^{1/} Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

Fuente: Bases de datos de defunciones 2014

Anexo No. 4.2.9
Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Año 2013

Región y provincias ^{1/}	Hombre															Mujer																	
	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	
Total	1.612	556	266	320	799	1.250	1.270	1.251	1.104	1.097	1.272	1.491	1.880	2.205	18.508	30	1.316	448	197	257	409	376	420	486	555	646	835	1.109	1.381	1.571	18.167	20	
Región Sierra	763	263	103	137	322	506	467	474	452	427	468	553	676	827	8.639	13	633	229	84	121	202	175	178	203	218	257	323	433	546	644	9.143	7	
Azuay	75	14	11	8	55	58	53	55	57	41	55	76	65	94	940	4	64	14	8	19	33	14	22	22	18	34	35	46	58	73	1.160	1	
Bolívar	29	12	6	6	6	13	19	16	12	21	17	11	29	17	320	-	25	8	7	6	11	7	18	7	8	5	11	20	10	21	307	-	
Cañar	21	5	-	6	21	18	13	12	7	13	8	13	31	34	362	1	22	9	5	2	4	3	4	6	7	8	10	14	16	18	400	-	
Carchi	14	4	5	2	7	17	11	14	9	10	14	14	17	21	228	-	15	5	2	3	5	13	2	5	7	6	8	12	10	21	253	-	
Cotopaxi	59	37	6	7	32	44	38	36	34	32	42	27	50	588	-	39	31	8	21	19	20	10	12	17	23	23	30	28	40	585	-		
Chimborazo	54	28	13	23	27	38	28	30	33	39	40	39	44	54	747	-	62	25	7	5	22	19	18	20	17	21	26	39	45	49	793	-	
Imbabura	34	19	1	4	22	33	18	28	22	19	29	34	47	46	618	-	27	16	3	7	5	12	14	9	13	15	16	39	46	39	619	2	
Loja	35	14	5	12	17	30	25	30	33	30	28	39	63	63	722	-	30	16	4	8	15	12	8	18	12	14	25	19	34	39	712	1	
Pichincha	351	90	37	50	104	173	173	184	173	150	158	190	261	313	2.838	4	281	67	30	36	60	48	51	79	84	80	120	146	202	234	3.060	2	
Tungurahua	46	26	5	8	12	45	37	40	25	31	42	37	56	85	821	2	40	22	6	8	17	16	13	11	23	30	27	34	58	61	892	1	
Santo Domingo de los Tsáchilas	45	14	14	11	19	37	52	29	47	41	45	58	36	50	455	2	28	16	4	6	11	11	18	14	12	21	22	34	39	49	362	-	
Región Costa	753	226	130	158	405	645	704	711	591	612	746	873	1.135	1.303	9.305	14	604	174	95	104	165	177	220	260	304	349	484	625	783	887	8.546	11	
El Oro	38	18	8	15	36	64	61	63	49	65	63	60	93	108	726	1	38	13	8	5	6	16	19	28	28	22	44	51	62	53	718	1	
Esmeraldas	26	17	7	14	29	48	72	41	35	32	37	49	58	68	443	4	22	18	6	5	13	23	21	17	22	19	23	34	44	42	366	2	
Guayas	496	112	71	72	192	313	366	373	302	309	397	453	591	696	4.858	1	386	97	47	50	68	74	114	132	175	193	257	351	443	509	4.533	1	
Los Ríos	61	32	10	25	59	101	86	87	82	75	92	117	127	133	1.090	2	55	19	14	19	33	24	32	32	29	35	59	55	79	106	828	-	
Manabí	97	36	25	26	76	108	104	125	107	108	140	157	220	261	1.853	6	68	19	17	24	36	33	26	43	36	69	78	102	130	139	1.763	6	
Santa Elena	35	11	9	6	13	11	15	22	16	23	17	37	46	37	335	-	35	8	3	1	9	7	8	8	14	11	23	32	25	38	338	1	
Región Amazónica	94	67	32	25	72	96	96	66	57	57	54	64	64	71	542	3	79	44	18	30	42	24	22	22	33	40	28	50	49	39	464	2	
Morona Santiago	18	12	5	9	14	17	14	9	13	7	9	9	10	9	116	1	15	8	2	6	8	4	3	6	7	6	5	12	11	7	113	-	
Napo	15	16	6	-	6	10	10	9	5	12	6	12	9	12	72	-	18	7	5	5	3	5	1	1	7	2	1	9	6	9	73	-	
Pastaza	9	3	1	2	12	3	6	6	5	7	6	8	5	6	73	2	10	6	1	2	6	4	-	4	2	6	2	5	7	3	50	-	
Zamora Chinchipe	11	9	5	2	6	12	11	8	4	4	6	3	11	12	82	-	3	4	1	4	5	4	2	3	5	8	3	6	12	5	76	-	
Sucumbios	21	12	8	7	19	37	34	19	15	19	21	18	17	22	119	-	14	12	8	6	13	4	13	6	7	9	8	14	6	11	87	2	
Orellana	20	15	7	5	15	17	21	15	15	8	6	14	12	10	80	-	19	7	1	7	7	3	3	2	5	9	9	4	7	4	65	-	
Región Insular	2	-	1	-	-	1	2	-	1	-	2	1	3	1	12	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	8	-	
Galápagos	2	-	1	-	-	1	2	-	1	-	2	1	3	1	12	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	8	-	
Zonas no delimitadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
Exterior	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	1	-	-	1	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-

^{1/} Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

Fuente: Bases de datos de defunciones 2013

Anexo No. 4.2.10

Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenes), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Año 2012

Región y provincias ^{1/}	Hombre															Mujer																	
	< 1 años	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	< 1 años	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	
Total	1.656	527	278	346	924	1.381	1.379	1.320	1.106	1.184	1.296	1.523	1.861	2.154	18.348	31	1.346	467	244	232	398	394	485	487	530	649	871	1.184	1.376	1.649	17.866	19	
Región Sierra	822	255	130	164	413	535	517	476	425	469	529	562	691	812	8.657	11	661	238	108	98	189	182	198	187	224	274	361	456	532	678	9.195	14	
Azuay	81	20	14	22	47	68	52	55	43	52	66	64	81	85	960	1	63	18	18	19	26	24	19	27	23	28	41	55	53	82	1.089	1	
Bolívar	27	10	3	9	14	19	18	18	11	14	17	15	20	23	356	1	20	12	4	3	9	6	8	6	11	10	15	15	13	18	273	-	
Cañar	17	10	6	10	27	17	14	14	14	19	21	21	27	33	324	1	15	7	2	6	11	5	12	8	9	12	24	19	25	32	391	-	
Carchi	24	5	4	5	4	12	22	5	6	8	12	11	18	16	222	-	9	4	1	3	8	5	2	3	10	6	4	11	16	16	232	-	
Cotopaxi	66	25	13	18	32	47	26	34	34	33	28	32	45	45	618	-	64	28	7	7	21	14	20	7	7	15	14	29	24	43	618	-	
Chimborazo	81	29	13	15	37	40	36	34	33	50	40	40	54	62	703	-	71	30	8	4	9	22	19	17	16	24	22	36	33	52	831	-	
Imbabura	48	20	7	14	28	36	35	22	25	36	27	45	38	62	580	-	36	14	6	10	16	17	6	10	14	17	26	36	41	43	664	1	
Loja	36	18	10	7	26	25	27	36	37	27	30	44	42	56	759	6	18	21	7	4	9	8	16	11	15	19	20	35	41	48	664	8	
Pichincha	338	71	39	46	132	190	204	184	137	146	180	208	247	302	2.827	2	272	72	40	25	56	55	76	65	82	98	143	148	202	231	3.215	2	
Tungurahua	70	30	12	10	29	38	42	33	37	39	53	48	69	66	867	-	49	18	8	11	18	13	11	14	21	30	21	44	50	62	838	1	
Santo Domingo de los Tsáchilas	34	17	9	8	37	43	41	41	48	45	55	34	50	62	441	-	44	14	7	6	6	13	9	19	16	15	31	28	34	51	380	1	
Región Costa	746	203	118	144	446	734	771	770	614	651	719	907	1.111	1.270	9.105	17	620	174	98	100	172	179	258	263	285	336	470	674	797	920	8.219	4	
El Oro	41	12	9	13	32	66	78	78	59	48	54	66	85	108	812	3	33	14	8	5	14	15	9	23	17	26	37	60	62	66	643	-	
Esmeraldas	41	16	10	18	37	67	69	63	52	39	50	68	43	62	472	1	33	15	9	9	14	13	23	35	30	29	24	48	62	46	405	-	
Guayas	447	102	60	53	217	320	359	380	280	323	356	473	612	662	4.581	2	377	78	45	38	77	86	135	122	140	165	246	349	433	510	4.438	1	
Los Ríos	74	23	7	13	72	131	123	106	92	96	94	114	113	146	1.022	4	71	20	13	10	24	26	31	36	33	41	55	82	72	101	759	1	
Manabí	106	38	26	36	74	135	118	122	114	129	131	162	214	242	1.859	5	73	34	19	31	35	32	53	38	51	59	91	116	134	164	1.663	2	
Santa Elena	37	12	6	11	14	15	24	21	17	16	34	24	44	50	359	2	33	13	4	7	8	7	7	9	14	16	17	19	34	33	311	-	
Región Amazónica	84	67	30	37	64	108	86	69	63	63	45	50	55	66	566	3	65	55	38	34	37	31	27	36	19	39	39	52	46	51	438	1	
Morona Santiago	14	10	3	10	12	9	13	8	8	9	4	13	9	11	122	1	10	10	7	5	16	4	2	7	2	6	6	8	8	9	100	-	
Napo	13	17	2	7	7	18	16	8	11	5	8	10	6	8	97	-	10	11	7	5	6	5	7	4	2	2	4	7	8	10	84	-	
Pastaza	13	3	5	1	8	9	8	9	5	6	4	4	4	10	78	-	6	5	3	5	2	5	-	1	2	5	7	7	7	8	59	-	
Zamora Chinchipe	4	5	1	10	3	10	5	7	8	13	8	2	9	12	84	-	7	6	1	2	-	4	2	3	2	2	4	7	3	4	74	-	
Sucumbíos	25	11	12	7	24	31	26	21	20	19	12	15	19	14	109	-	14	11	7	8	6	9	9	11	6	17	9	15	7	9	67	-	
Orellana	15	21	7	2	10	31	18	16	11	11	9	6	8	11	76	2	18	12	13	9	7	4	7	10	5	7	9	8	13	11	54	1	
Región Insular	4	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1	2	4	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	10	-	
Galápagos	4	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1	2	4	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	10	-	
Zonas no delimitadas	-	1	-	-	-	3	1	4	3	1	-	3	-	1	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	
Exterior	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Política Administrativa del año 2013

Anexo No. 4.2.11

Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Año 2011

Región y provincias ^{1/}	Hombre																Mujer																
	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	
Total	1.659	582	318	341	884	1.408	1.530	1.383	1.150	1.229	1.380	1.599	1.833	2.112	17.801	59	1.387	494	219	219	450	414	461	526	544	696	890	1.099	1.293	1.502	16.784	58	
Región Sierra	814	294	145	159	367	551	587	467	410	511	562	604	718	834	8.435	23	702	251	101	109	248	194	204	213	235	286	379	458	546	616	8.783	12	
Azuay	80	26	15	13	42	48	59	48	38	70	79	68	85	84	941	2	67	24	6	11	23	25	25	20	21	36	40	52	61	60	1.060	4	
Bolívar	26	17	2	8	16	22	20	12	8	15	13	20	18	28	316	-	23	15	9	4	12	2	14	5	7	12	12	20	18	17	291	-	
Cañar	21	16	6	8	13	20	19	17	18	20	22	19	27	35	334	2	13	6	1	6	10	9	3	8	7	15	11	20	13	30	325	-	
Carchi	17	3	3	1	14	20	16	11	10	6	12	17	15	17	208	-	16	5	2	3	8	5	5	7	9	8	13	4	14	16	264	-	
Cotopaxi	72	43	14	14	25	38	47	36	31	40	27	46	63	63	559	1	57	28	11	7	33	17	12	14	22	16	26	27	47	37	563	-	
Chimborazo	76	24	19	23	23	40	23	31	36	41	39	55	53	57	755	-	70	33	6	11	26	14	18	12	22	20	29	34	44	52	769	-	
Imbabura	59	24	9	13	22	44	36	34	32	32	29	33	55	62	588	2	31	31	21	7	21	13	14	13	24	21	27	29	34	44	661	1	
Loja	24	12	7	7	29	36	37	33	31	26	51	48	50	64	804	9	28	15	7	6	19	13	16	21	17	21	30	37	47	53	688	2	
Pichincha	349	94	42	51	116	200	211	153	135	184	203	206	231	295	2.714	6	313	69	26	39	59	60	64	75	71	93	144	169	173	193	2.982	4	
Tungurahua	44	18	13	15	31	35	45	39	34	41	52	56	67	72	823	1	50	18	5	9	21	21	12	19	21	24	25	33	46	68	835	1	
Santo Domingo de los Tsáchilas	46	17	15	6	36	48	74	53	37	36	35	36	54	57	393	-	34	7	7	6	16	15	21	19	14	20	22	33	49	46	345	-	
Región Costa	758	231	143	156	439	740	860	843	670	651	738	920	1.049	1.203	8.818	33	625	185	100	84	173	189	236	287	282	375	480	599	715	828	7.613	44	
El Oro	42	21	10	18	36	66	84	66	71	39	68	74	94	90	766	1	31	15	4	8	15	21	18	27	19	29	44	45	47	66	671	1	
Esmeraldas	32	21	14	13	40	67	77	68	47	42	34	53	67	61	477	2	26	23	9	6	14	15	18	20	22	23	23	43	38	51	342	2	
Guayas	463	107	66	68	202	351	392	398	306	334	367	459	525	661	4.494	14	380	74	51	38	87	98	113	149	149	207	270	321	417	461	4.087	20	
Los Ríos	83	25	20	25	66	116	140	135	103	92	103	120	122	123	981	10	79	25	12	10	17	20	41	26	32	41	54	68	73	88	751	11	
Manabí	101	44	29	29	87	123	153	153	121	126	140	183	210	224	1.795	6	83	32	23	20	35	21	36	55	45	58	80	102	125	130	1.518	10	
Santa Elena	37	13	4	3	8	17	14	23	22	18	26	31	31	44	305	-	26	16	1	2	5	14	10	10	15	17	9	20	15	32	244	-	
Región Amazónica	85	55	28	26	73	109	79	69	63	61	73	67	58	71	515	3	58	58	17	23	29	29	21	24	26	33	28	42	31	55	367	1	
Morona Santiago	14	12	8	7	13	10	9	6	11	5	12	12	7	10	105	1	9	12	1	5	10	1	6	8	6	9	11	6	6	10	65	-	
Napo	15	4	7	1	9	18	11	10	8	8	10	9	9	15	83	-	8	5	5	5	4	4	1	5	1	2	-	2	4	10	79	-	
Pastaza	7	5	2	3	3	13	5	6	6	7	10	3	2	12	65	-	8	4	1	3	2	4	-	-	4	4	5	4	2	5	51	-	
Zamora Chinchipe	7	7	2	6	12	11	9	4	6	7	6	9	9	10	88	1	5	8	-	4	4	4	1	2	6	5	2	6	4	6	51	-	
Sucumbíos	21	15	5	3	21	36	26	30	24	18	17	20	17	14	99	1	12	17	3	5	5	13	9	4	5	7	7	14	9	11	64	1	
Orellana	21	12	4	6	15	21	19	13	8	16	18	14	14	10	75	-	16	12	7	1	4	3	4	5	4	6	3	10	6	13	57	-	
Región Insular	1	2	1	-	2	-	-	1	1	1	2	2	3	3	20	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	7	-	
Galápagos	1	2	1	-	2	-	-	1	1	1	2	2	3	3	20	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	7	-	
Zonas no delimitadas	-	-	1	-	3	2	1	1	1	1	-	3	3	-	5	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	6	-	
Exterior	1	-	-	-	-	6	3	2	5	4	5	3	2	1	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	1	8	1

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

Anexo No. 4.2.12

Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenes), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Año 2010

Región y provincias ^{1/}	Hombre															Mujer																
	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada
Total	1.735	623	302	381	939	1.466	1.528	1.437	1.173	1.314	1.424	1.605	1.888	1.991	17.028	61	1.469	506	238	228	414	479	468	492	567	704	828	1.057	1.264	1.596	16.448	28
Región Sierra	844	341	150	178	426	572	571	521	417	561	562	619	715	777	8.071	36	739	252	116	118	230	218	188	210	222	293	342	436	523	651	8.465	15
Azuay	66	27	15	24	40	60	50	45	36	57	58	73	69	86	937	6	65	21	7	11	26	22	13	23	22	27	36	42	60	65	1.013	2
Bolívar	17	23	5	9	14	22	21	8	14	17	17	15	22	31	305	-	17	11	11	3	11	9	4	10	7	11	22	11	20	18	290	-
Cañar	26	11	5	9	10	17	12	20	11	33	33	20	45	36	326	3	20	6	8	3	11	12	8	4	9	14	15	25	20	26	341	-
Carchi	18	9	4	4	16	16	17	15	16	13	13	9	17	22	213	-	17	7	3	4	8	2	6	8	6	8	3	13	8	16	233	1
Cotopaxi	77	43	17	11	47	34	32	38	37	35	40	41	62	48	542	1	55	34	10	14	23	22	12	20	15	16	24	24	25	52	568	-
Chimborazo	77	46	15	20	41	45	38	42	21	49	40	51	60	75	724	-	84	26	11	13	25	16	17	18	27	28	21	27	47	48	775	-
Imbabura	33	18	12	16	29	25	51	28	26	34	34	39	41	67	621	1	39	14	4	5	17	11	15	10	16	26	21	38	37	44	605	1
Loja	47	15	8	8	27	35	26	29	33	43	41	39	54	50	662	9	38	18	5	5	16	8	10	18	17	26	29	34	37	52	633	8
Pichincha	382	100	43	53	138	194	222	199	158	199	206	217	228	248	2.567	15	322	74	38	33	61	74	70	70	67	88	122	161	186	238	2.842	3
Tungurahua	63	30	10	14	26	48	39	46	31	42	46	57	72	69	794	1	48	29	11	12	21	23	20	17	25	22	24	41	44	49	867	-
Santo Domingo de los Tsáchilas	38	19	16	10	38	76	63	51	34	39	34	58	45	45	380	-	34	12	8	15	11	19	13	12	11	27	25	20	39	43	298	-
Región Costa	797	218	127	169	434	816	876	845	698	699	798	920	1.108	1.137	8.465	23	629	201	97	86	132	231	240	253	314	376	443	589	701	895	7.597	13
El Oro	40	26	11	8	41	86	59	59	66	62	77	65	92	80	706	2	35	18	2	4	9	27	16	20	24	22	33	44	67	65	627	-
Esmeraldas	43	29	16	18	49	90	69	69	44	55	42	57	57	51	462	2	36	22	8	8	10	24	21	12	25	41	34	43	42	59	354	3
Guayas	471	90	50	77	195	362	412	419	353	331	407	478	585	629	4.268	8	358	92	35	42	57	97	101	117	175	196	211	311	355	476	3.974	6
Los Ríos	90	32	16	24	67	129	127	124	92	87	113	108	127	114	962	6	82	21	15	13	17	35	45	42	25	40	58	70	92	117	765	1
Manabí	117	33	28	35	69	132	191	153	128	146	140	175	208	228	1.776	4	99	38	33	17	34	39	47	46	47	67	85	92	119	154	1.618	3
Santa Elena	36	8	6	7	13	17	18	21	15	18	19	37	39	35	291	1	19	10	4	2	5	9	10	16	18	10	22	29	26	24	259	-
Región Amazónica	89	63	24	34	77	74	75	63	55	49	60	63	60	73	461	1	97	51	25	24	48	27	38	26	27	31	43	31	38	48	361	-
Morona Santiago	14	16	5	5	12	10	11	12	9	6	18	13	9	14	78	-	16	8	3	3	7	6	6	6	5	7	5	6	2	11	80	-
Napo	11	11	4	4	11	14	13	6	6	3	13	8	9	13	80	-	14	10	4	5	10	3	6	5	6	5	11	1	6	10	65	-
Pastaza	12	8	2	3	9	6	7	7	5	3	1	6	7	10	49	-	13	6	-	2	1	1	3	3	4	3	3	3	7	3	44	-
Zamora Chinchipe	7	6	2	7	9	11	8	3	7	7	7	8	12	11	78	-	8	7	1	1	6	5	8	3	2	3	5	8	4	7	62	-
Sucumbíos	31	13	4	9	20	20	20	19	21	21	16	21	14	15	104	1	27	9	5	4	14	6	8	4	5	10	11	9	8	7	54	-
Orellana	14	9	7	6	16	13	16	16	7	9	5	7	9	10	72	-	19	11	12	9	10	6	7	5	5	3	8	4	11	10	56	-
Región Insular	3	1	-	-	1	2	-	1	1	-	2	-	2	1	8	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	14	-
Galápagos	3	1	-	-	1	2	-	1	1	-	2	-	2	1	8	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	14	-
Zonas no delimitadas	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	1	2	-
Exterior	-	-	1	-	-	2	5	7	2	4	2	2	3	3	9	1	-	2	-	-	4	2	2	-	1	1	-	1	1	1	9	-

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

Anexo No. 4.2.13

Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Año 2009

Región y provincias ^{1/}	Hombre															Mujer																	
	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	
Total	1.792	659	324	337	909	1.455	1.585	1.374	1.276	1.278	1.437	1.697	1.759	2.033	15.903	50	1.487	528	296	258	379	478	501	484	552	658	870	1.092	1.275	1.553	15.403	32	
Región Sierra	848	361	144	174	414	583	583	491	474	488	554	697	725	815	7.718	32	749	298	150	134	181	227	228	227	220	278	371	436	540	693	8.158	18	
Azuay	57	24	12	17	36	52	68	39	61	67	72	78	73	90	842	7	51	25	15	22	15	21	18	21	27	36	41	48	55	74	1.038	7	
Bolívar	26	19	8	3	18	24	17	17	16	13	7	21	18	33	324	-	17	17	9	4	4	9	11	10	10	9	4	11	19	27	291	-	
Cañar	20	10	5	7	19	20	9	14	19	21	22	27	35	36	286	4	11	15	5	9	8	13	7	4	8	11	15	17	33	38	289	2	
Carchi	11	7	1	3	10	17	16	13	19	13	19	12	17	19	225	-	9	5	4	2	9	5	3	13	8	11	10	14	17	17	244	-	
Cotopaxi	61	51	11	13	41	38	35	29	34	38	42	58	60	61	504	1	67	34	11	10	14	17	19	13	8	25	28	22	25	40	537	-	
Chimborazo	105	40	15	21	38	53	39	45	34	42	43	56	57	57	717	1	63	42	16	15	18	14	22	26	20	21	29	50	58	56	770	-	
Imbabura	37	30	9	16	32	47	37	39	23	48	37	50	48	62	612	2	22	23	12	8	17	17	20	12	11	19	25	19	41	59	595	2	
Loja	41	27	2	11	23	38	27	31	27	27	26	59	54	59	643	3	44	18	9	9	16	20	17	11	17	20	21	32	46	53	620	2	
Pichincha	378	106	52	61	139	183	232	159	160	141	191	232	243	260	2.433	9	372	79	44	37	53	73	74	76	72	83	137	146	170	216	2.682	5	
Tungurahua	60	27	9	13	29	47	47	37	33	37	51	56	54	87	761	-	45	28	15	8	14	17	19	22	18	26	30	37	48	67	805	-	
Santo Domingo de los Tsáchilas	52	20	20	9	29	64	56	68	48	41	44	48	66	51	371	5	48	12	10	10	13	21	18	19	21	17	31	40	28	46	287	-	
Región Costa	860	235	145	151	436	789	914	813	748	714	813	936	961	1.148	7.702	18	667	175	113	98	167	222	244	229	305	341	466	629	701	817	6.937	12	
El Oro	39	29	9	14	43	56	80	59	61	56	74	77	88	79	628	2	38	14	6	4	12	17	22	15	23	22	33	44	63	67	516	3	
Esmeraldas	43	21	12	15	41	74	70	65	48	51	82	60	60	65	362	1	32	17	10	6	19	28	12	14	27	22	35	45	51	37	309	2	
Guayas	509	111	65	70	185	354	450	397	356	357	389	463	459	570	3.902	5	402	74	44	50	73	96	113	111	147	178	245	339	352	424	3.610	4	
Los Ríos	104	33	27	17	81	141	138	131	110	88	94	112	105	153	934	4	87	24	21	12	18	34	33	33	46	41	66	74	76	98	745	1	
Manabí	122	28	26	28	74	140	159	134	157	137	148	192	213	242	1.610	5	81	33	27	18	38	42	51	47	55	63	73	104	138	162	1.492	2	
Santa Elena	43	13	6	7	12	24	17	27	16	25	26	32	36	39	266	1	27	13	5	8	7	5	13	9	7	15	14	23	21	29	265	-	
Región Amazónica	81	62	35	12	56	80	76	66	46	69	65	61	69	65	447	-	70	54	33	26	28	27	24	21	26	36	30	25	31	39	288	2	
Morona Santiago	16	16	6	2	11	13	5	7	6	10	9	14	15	15	119	-	13	12	4	1	6	4	3	4	5	12	10	3	5	4	80	1	
Napo	11	11	6	1	5	11	10	7	5	8	12	6	9	12	51	-	9	10	5	3	4	2	1	1	2	2	2	3	2	5	40	1	
Pastaza	9	6	7	1	3	4	11	8	5	7	7	6	6	3	58	-	12	3	2	1	2	2	3	1	6	3	3	3	2	5	28	-	
Zamora Chinchipe	7	9	4	1	8	11	4	5	3	7	7	5	7	9	70	-	10	9	2	4	1	3	4	3	3	5	1	3	4	7	47	-	
Sucumbíos	19	6	5	5	18	23	28	24	15	22	20	18	16	14	77	-	10	8	9	7	8	8	7	6	5	9	8	9	8	10	49	-	
Orellana	19	14	7	2	11	18	18	15	12	15	10	12	16	12	72	-	16	12	11	10	7	8	6	6	5	5	6	4	10	8	44	-	
Región Insular	3	1	-	-	1	-	4	2	1	-	2	1	1	-	11	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	2	6	-	
Galápagos	3	1	-	-	1	-	4	2	1	-	2	1	1	-	11	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	2	6	-	
Zonas no delimitadas	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	1	1	2	-	
Exterior	-	-	-	-	2	2	8	2	6	5	3	2	3	5	18	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	1	2	1	2	1	1	12	-

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

Anexo No. 4.2.14

Defunciones totales por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Año 2008

Región y provincias ^{1/}	Hombre															Mujer																	
	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65 años y más	Edad ignorada	
Total	1.950	701	356	385	909	1.543	1.619	1.394	1.281	1.253	1.421	1.647	1.782	2.044	16.169	55	1.430	563	254	254	424	403	485	484	549	715	819	1.091	1.263	1.465	15.292	23	
Región Sierra	991	390	184	176	396	611	557	483	469	529	569	650	687	857	8.073	36	717	322	125	117	226	192	214	191	249	317	336	443	550	672	8.224	13	
Azuay	73	40	25	18	44	49	45	43	57	47	61	70	70	83	861	14	52	24	8	12	28	23	20	17	31	34	40	47	58	64	994	6	
Bolívar	32	12	5	7	14	33	19	22	16	18	21	17	16	33	329	-	23	24	8	8	11	6	6	8	10	14	16	11	19	23	320	-	
Cañar	20	11	11	10	18	17	18	21	17	20	23	32	22	33	301	-	9	6	6	4	10	8	13	12	9	7	17	26	18	28	317	-	
Carchi	24	8	6	5	9	20	15	10	9	11	12	14	15	22	282	-	13	6	1	5	11	5	2	3	4	11	5	19	12	15	231	-	
Cotopaxi	78	54	15	18	34	51	41	28	41	34	43	38	38	70	573	-	50	40	10	9	26	14	11	23	21	20	23	29	51	57	580	-	
Chimborazo	106	54	17	16	36	31	27	25	33	34	51	53	48	98	692	-	72	44	9	9	22	23	36	20	17	20	22	31	43	45	719	-	
Imbabura	43	33	11	9	25	27	28	37	26	45	46	42	54	57	590	5	44	20	11	7	16	12	15	9	13	22	21	29	52	60	608	1	
Loja	47	20	8	11	23	42	32	36	26	36	46	43	54	57	701	1	36	20	6	10	8	12	13	13	13	38	17	26	38	43	582	1	
Pichincha	431	88	55	55	130	213	216	161	166	186	175	233	252	282	2.474	16	338	87	36	38	58	55	65	54	90	100	121	159	155	227	2.822	5	
Tungurahua	69	46	16	19	30	50	33	39	47	45	49	63	71	66	903	-	47	37	14	8	20	17	17	19	22	25	27	32	57	70	794	-	
Santo Domingo de los Tsáchilas	68	24	15	8	33	78	83	61	31	53	42	45	47	56	367	-	33	14	16	7	16	17	16	13	19	26	27	34	47	40	257	-	
Región Costa	878	243	139	187	449	837	970	846	762	675	781	930	1.023	1.112	7.688	4	649	193	101	113	169	189	241	260	271	370	452	616	672	750	6.750	6	
El Oro	43	28	12	17	40	64	75	64	58	66	63	78	70	68	721	-	26	23	10	5	13	9	21	21	18	30	41	57	50	62	524	-	
Esmeraldas	62	24	14	16	35	88	91	66	49	45	54	61	60	65	392	3	29	12	6	9	10	21	14	30	17	23	27	44	30	38	308	3	
Guayas	534	104	65	80	211	393	475	390	357	324	384	470	510	546	3.710	1	382	95	45	49	62	79	110	100	128	204	229	296	369	398	3.558	2	
Los Ríos	105	37	24	27	69	128	147	136	117	90	116	100	129	151	875	-	101	25	13	21	38	33	33	38	44	36	59	81	70	100	720	-	
Manabí	106	42	22	38	85	143	165	166	161	139	144	200	211	251	1.749	-	83	32	20	26	41	38	51	61	54	63	86	122	133	132	1.420	1	
Santa Elena	28	8	2	9	9	21	17	24	20	11	20	21	43	31	241	-	28	6	7	3	5	9	12	10	10	14	10	16	20	20	220	-	
Región Amazónica	80	64	33	21	58	91	79	59	44	48	64	63	67	71	384	15	63	48	25	23	24	21	28	29	29	27	30	28	38	41	300	4	
Morona Santiago	13	11	7	2	12	16	7	6	3	9	13	11	9	10	81	-	10	7	2	1	7	5	2	4	2	7	3	4	6	11	57	-	
Napo	12	13	4	6	6	14	12	7	8	4	12	9	9	13	79	-	9	13	5	5	5	3	5	6	4	4	4	5	5	8	47	-	
Pastaza	10	6	6	1	2	4	4	5	2	1	2	5	4	6	51	-	6	3	3	1	4	5	2	1	5	1	2	2	6	6	54	-	
Zamora Chinchipe	10	7	4	3	9	6	5	6	5	4	10	9	9	8	62	-	14	6	4	7	2	2	4	4	1	4	8	2	7	5	41	1	
Sucumbíos	14	11	4	4	15	28	38	20	14	17	15	14	19	60	15	11	7	8	2	6	1	9	9	8	7	10	11	4	5	59	3		
Orellana	21	16	8	5	14	23	13	15	12	13	12	14	22	15	51	-	13	12	3	7	-	5	6	5	9	4	3	4	10	6	42	-	
Región Insular	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	5	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	8	-	
Galápagos	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	5	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	8	-	
Zonas no delimitadas	-	2	-	-	2	1	2	2	2	1	-	-	2	1	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	
Exterior	-	1	-	1	4	3	10	4	4	-	6	2	2	2	13	-	-	-	-	-	-	4	-	2	4	-	1	-	2	-	1	7	-

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Política Administrativa del año 2013

Anexo No. 4.2.15
Defunciones de menores de un año, por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la persona fallecida
Período 2008 - 2014

Región y provincias ^{1/}	2014 ^{2/}			2013			2012			2011			2010			2009			2008		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Total	2.821	1.572	1.249	2.928	1.612	1.316	3.002	1.656	1.346	3.046	1.659	1.387	3.204	1.735	1.469	3.279	1.792	1.487	3.380	1.950	1.430
Región Sierra	1.339	738	601	1.396	763	633	1.483	822	661	1.516	814	702	1.583	844	739	1.597	848	749	1.708	991	717
Azuay	138	81	57	139	75	64	144	81	63	147	80	67	131	66	65	108	57	51	125	73	52
Bolívar	50	22	28	54	29	25	47	27	20	49	26	23	34	17	17	43	26	17	55	32	23
Cañar	30	21	9	43	21	22	32	17	15	34	21	13	46	26	20	31	20	11	29	20	9
Carchi	36	24	12	29	14	15	33	24	9	33	17	16	35	18	17	20	11	9	37	24	13
Cotopaxi	85	47	38	98	59	39	130	66	64	129	72	57	132	77	55	128	61	67	128	78	50
Chimborazo	121	62	59	116	54	62	152	81	71	146	76	70	161	77	84	168	105	63	178	106	72
Imbabura	78	40	38	61	34	27	84	48	36	90	59	31	72	33	39	59	37	22	87	43	44
Loja	53	26	27	65	35	30	54	36	18	52	24	28	85	47	38	85	41	44	83	47	36
Pichincha	605	343	262	632	351	281	610	338	272	662	349	313	704	382	322	750	378	372	769	431	338
Tungurahua	92	50	42	86	46	40	119	70	49	94	44	50	111	63	48	105	60	45	116	69	47
Santo Domingo de los Tsáchilas	51	22	29	73	45	28	78	34	44	80	46	34	72	38	34	100	52	48	101	68	33
Región Costa	1.318	732	586	1.357	753	604	1.366	746	620	1.383	758	625	1.426	797	629	1.527	860	667	1.527	878	649
El Oro	86	42	44	76	38	38	74	41	33	73	42	31	75	40	35	77	39	38	69	43	26
Esmeraldas	72	38	34	48	26	22	74	41	33	58	32	26	79	43	36	75	43	32	91	62	29
Guayas	811	462	349	882	496	386	824	447	377	843	463	380	829	471	358	911	509	402	916	534	382
Los Ríos	113	66	47	116	61	55	145	74	71	162	83	79	172	90	82	191	104	87	206	105	101
Manabí	175	91	84	165	97	68	179	106	73	184	101	83	216	117	99	203	122	81	189	106	83
Santa Elena	61	33	28	70	35	35	70	37	33	63	37	26	55	36	19	70	43	27	56	28	28
Región Amazónica	160	98	62	173	94	79	149	84	65	143	85	58	186	89	97	151	81	70	143	80	63
Morona Santiago	38	25	13	33	18	15	24	14	10	23	14	9	30	14	16	29	16	13	23	13	10
Napo	26	17	9	33	15	18	23	13	10	23	15	8	25	11	14	20	11	9	21	12	9
Pastaza	17	12	5	19	9	10	19	13	6	15	7	8	25	12	13	21	9	12	16	10	6
Zamora Chinchipe	15	8	7	14	11	3	11	4	7	12	7	5	15	7	8	17	7	10	24	10	14
Sucumbíos	38	24	14	35	21	14	39	25	14	33	21	12	58	31	27	29	19	10	25	14	11
Orellana	26	12	14	39	20	19	33	15	18	37	21	16	33	14	19	35	19	16	34	21	13
Región Insular	4	4	-	2	2	-	4	4	-	2	1	1	6	3	3	4	3	1	2	1	1
Galápagos	4	4	-	2	2	-	4	4	-	2	1	1	6	3	3	4	3	1	2	1	1
Zonas no delimitadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

2/ La información corresponde a las defunciones oportunas; es decir los fallecimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio.

Anexo No. 4.2.16

Defunciones fetales, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre
Período 2008 - 2014

Región y provincia ^{1/}	2014*	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total	1.613	1.643	1.717	1.672	1.815	1.916	2.006
Región Sierra	795	750	813	770	896	920	973
Azuay	71	42	42	37	65	54	46
Bolívar	23	23	14	4	2	6	5
Cañar	19	20	25	16	17	10	14
Carchi	30	29	31	23	15	25	38
Cotopaxi	46	38	57	63	72	61	74
Chimborazo	42	56	35	35	45	58	70
Imbabura	35	19	23	27	30	24	30
Loja	56	28	40	50	56	37	47
Pichincha	397	385	441	382	455	503	509
Tungurahua	42	41	55	60	64	64	60
Santo Domingo de los Tsáchilas	34	69	50	73	75	78	80
Región costa	761	826	839	857	857	945	983
El Oro	47	50	40	51	40	47	43
Esmeraldas	15	19	26	22	22	20	37
Guayas	528	580	574	590	576	677	673
Los Ríos	70	55	83	92	109	102	132
Manabí	75	95	85	64	73	63	64
Santa Elena	26	27	31	38	37	36	34
Región Amazónica	56	63	63	39	61	48	50
Morona Santiago	9	15	10	10	14	7	8
Napo	7	5	6	6	4	2	5
Pastaza	13	12	14	1	6	1	4
Zamora Chinchipe	11	6	9	4	11	10	5
Sucumbíos	6	14	10	13	18	24	15
Orellana	10	11	14	5	8	4	13
Región Insular	1	4	1	6	-	2	-
Galápagos	1	4	1	6	-	2	-
Zonas no delimitadas	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	-	-	1	-	1	1	-

1/ Los datos corresponden a la reconstrucción de provincias, de acuerdo a la División Político Administrativa del año 2013

*La información corresponde a las defunciones fetales oportunas; es decir los fallecimientos fetales ocurridos e inscritos en el año de estudio.


Fuente: Bases de datos de defunciones fetales 2008 - 2014



www.ecuadorencifras.gob.ec

ANEXOS

AGRUPAMIENTO DE INDICADORES



Anexo No. 4.3.1
Población total estimada, natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil y mortalidad materna
Periodo 1990 - 2014

Años	Población 1/	Estimación nacimientos 2/	Natalidad		Mortalidad general		Mortalidad infantil**		Mortalidad materna***	
			Numero	Tasa 3/	Numero	Tasa 4/	Numero	Tasa 5/	Numero	Razón 6/
1990	10.149.666	365.272	263.629	25,97	50.217	4,95	7.977	21,84	309	84,59
1991	10.355.598	364.178	265.581	25,65	53.333	5,15	7.452	20,46	320	87,87
1992	10.567.946	363.087	269.896	25,54	53.430	5,06	7.326	20,18	338	93,09
1993	10.786.984	361.999	279.678	25,93	52.453	4,86	7.006	19,35	348	96,13
1994	11.012.925	360.915	277.625	25,21	51.165	4,65	6.125	16,97	241	66,77
1995	11.246.107	359.834	271.340	24,13	50.867	4,52	5.533	15,38	170	47,24
1996	11.486.884	358.756	270.578	23,56	52.300	4,55	5.351	14,92	194	54,08
1997	11.735.391	357.681	271.758	23,16	52.089	4,44	5.463	15,27	162	45,29
1998	11.992.073	356.610	275.955	23,01	54.357	4,53	5.186	14,54	152	42,62
1999	12.257.190	355.541	305.284	24,91	55.921	4,56	5.372	15,11	208	58,50
2000	12.531.210	354.476	296.149	23,63	56.420	4,50	5.480	15,46	232	65,45
2001	12.814.503	353.416	278.170	21,71	55.214	4,31	4.800	13,58	186	52,63
2002	13.093.527	352.357	275.300	21,03	55.549	4,24	4.530	12,86	149	42,29
2003	13.319.575	351.299	262.004	19,67	53.521	4,02	3.985	11,34	138	39,28
2004	13.551.875	350.247	254.362	18,77	54.729	4,04	3.942	11,25	129	36,83
2005	13.721.297	349.199	252.725	18,42	56.825	4,14	3.717	10,64	143	40,95
2006	13.964.606	348.153	278.591	19,95	57.940	4,15	3.715	10,67	135	38,78
2007	14.214.982	347.110	283.984	19,98	58.016	4,08	3.529	10,17	176	50,70
2008	14.472.881	346.070	291.055	20,11	60.023	4,15	3.380	9,77	165	47,68
2009	14.738.472	345.034	298.337	20,24	59.714	4,05	3.279	9,50	208	60,28
2010	15.012.228	343.858	292.375	19,48	61.681	4,11	3.204	9,32	203	59,04
2011	15.266.431	342.154	301.106	19,72	62.304	4,08	3.046	8,90	241	70,44
2012	15.520.973	340.554	297.309	(A) 19,16	63.511	4,09	3.002	8,82	204	59,90
2013	15.774.749	339.060	277.620	(B) 17,60*	63.104	4,00	2.928	8,64	155	45,71
2014	16.027.466	337.700	229.476	14,32	62.981	3,93	2.821	8,35	166	49,16

1/Población estimada a partir de la retroproyección (años 1990 - 2009) y proyección (años 2010 - 2014) en base al censo de población del 2010.

2/ Datos estimados de nacimientos es en base al censo de población 2010

3/ Tasa por 1.000 habitantes.

4/ Tasa por 1.000 habitantes

5/ Tasa por 1.000 nacidos vivos.

6/ Razón por 100.000 nacimientos. Se excluye muertes maternas tardías

(A) Incluye los nacidos vivos en el año 2013 e inscritos en el año 2014.

(B) El dato será ajustado con los nacimientos ocurridos en el año 2014 e inscritos en el año 2015

* La tasa será ajustada con los nacimientos ocurridos en el año 2014 e inscritos en el año 2015

**En el año 2013 la Comisión Especial de Salud Sexual y Reproductiva, resuelve calcular el indicador de mortalidad infantil, utilizando en el denominador la estimación de nacidos vivos

***Con el fin de converger al cálculo internacional de la Razón de muerte materna según (CIE-10, volumen 2, págs. 148-149), mediante Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 001-2014 entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo e Instituto Nacional de Estadística y Censos, se homologa el cálculo del indicador de muerte materna considerando a las muertes maternas que ocurrieron en el periodo del embarazo, parto o posparto, hasta los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Fuente: Base de datos de nacimientos y defunciones 2014

Anexo 4.3.2
Tasa específica de nacimientos de adolescentes a nivel nacional
Periodo 1990 - 2014

Años	Nacimientos de adolescentes ^{1/}				Proyecciones de población ^{2/}				Tasa específica ^{3/}			
	10 -14 años	15 -19 años	15 -17 años	18 -19 años	10 -14 años	15 -19 años	15 -17 años	18 -19 años	10 -14 años	15 -19 años	15 -17 años	18 -19 años
1990	634	39.584	13.956	25.628	585.157	537.685	328.567	209.118	1,08	73,62	42,48	122,55
1991	677	39.995	14.653	25.342	593.809	545.747	333.607	212.140	1,14	73,28	43,92	119,46
1992	741	41.991	15.676	26.315	602.633	553.969	338.744	215.225	1,23	75,80	46,28	122,27
1993	792	44.113	16.652	27.461	611.652	562.363	343.998	218.365	1,29	78,44	48,41	125,76
1994	945	44.984	17.310	27.674	620.849	570.932	349.358	221.574	1,52	78,79	49,55	124,90
1995	887	45.496	17.546	27.950	630.266	579.685	354.842	224.843	1,41	78,48	49,45	124,31
1996	911	46.383	17.888	28.495	639.874	588.630	360.442	228.188	1,42	78,80	49,63	124,88
1997	794	46.339	17.405	28.934	649.696	597.768	366.167	231.601	1,22	77,52	47,53	124,93
1998	946	49.489	18.917	30.572	659.736	607.101	372.020	235.081	1,43	81,52	50,85	130,05
1999	794	54.550	20.998	33.552	669.997	616.630	377.997	238.633	1,19	88,46	55,55	140,60
2000	1.112	51.102	19.455	31.647	680.487	626.383	384.119	242.264	1,63	81,58	50,65	130,63
2001	994	48.047	18.704	29.343	691.218	636.339	390.369	245.970	1,44	75,51	47,91	119,30
2002	1.140	49.024	19.677	29.347	682.870	629.650	385.905	243.745	1,67	77,86	50,99	120,40
2003	1.129	47.628	19.063	28.565	690.011	637.165	390.233	246.932	1,64	74,75	48,85	115,68
2004	1.114	46.300	18.371	27.929	697.262	644.822	394.640	250.182	1,60	71,80	46,55	111,63
2005	1.043	46.390	18.533	27.857	720.213	667.073	408.018	259.055	1,45	69,54	45,42	107,53
2006	1.356	51.834	21.092	30.742	727.787	675.065	412.603	262.462	1,86	76,78	51,12	117,13
2007	1.570	54.653	22.821	31.832	735.487	683.185	417.257	265.928	2,13	80,00	54,69	119,70
2008	1.759	57.416	24.699	32.717	743.319	691.444	421.990	269.454	2,37	83,04	58,53	121,42
2009	2.083	60.623	26.597	34.026	751.301	699.825	426.791	273.034	2,77	86,63	62,32	124,62
2010	2.123	59.282	26.719	32.563	759.419	708.354	431.673	276.681	2,80	83,69	61,90	117,69
2011	2.171	60.331	27.106	33.225	767.937	718.139	437.482	280.657	2,83	84,01	61,96	118,38
2012	2.394	61.105	27.720	33.385	776.061	727.743	443.098	284.645	3,08	83,97	62,56	117,29
2013	1.967	53.754	23.868	29.886	783.725	737.082	448.539	288.543	2,51	72,93	53,21	103,58
2014*	1.515	41.451	17.769	23.682	790.883	746.133	453.819	292.314	1,92	55,55	39,15	81,02

Nota: El cálculo del indicador de tasa específica de nacimientos de adolescentes, se genera a partir de la Resolución de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Salud - CIES 004-2015


1/ Corresponde a la sumatoria de nacimientos oportunos y tardíos según el rango de edad de las madres adolescentes

2/ Corresponden a las proyecciones de población (mujeres), según rango de edad en base al censo del año 2010

3/ Tasa por 1.000 mujeres


* Corresponden a los nacimientos ocurridos e inscritos en el año de estudio (nacimientos oportunos).


Fuente: Bases de datos de nacimientos, años 1990 - 2014.





www.ecuadorencifras.gob.ec


MAPAS TEMÁTICOS: NACIMIENTOS























Mapa de Evolución de la Tasa de Natalidad de 2005 al 2014 por Provincias








www.ecuadorencifras.gob.ec

MAPAS TEMÁTICOS: DEFUNCIONES









Mapa de Evolución de la Tasa de Mortalidad General de 2008 al 2014 por Provincias


2008




2009




2010




2011




2012





2013





2014






Mapa de Evolución de la Razón de Mortalidad Infantil de 2008 al 2014 por Provincias










Mapa Razón de Mortalidad Materna por Autoidentificación Étnica y Provincia de Residencia






Mapa Razón de Mortalidad Materna por Grupos de Edad y Provincia de Residencia
















www.ecuadorencifras.gob.ec

FORMULARIOS DE INVESTIGACIÓN



FORMULARIO DE NACIDO VIVO

La información de este recuadro deberá ser llenado por funcionarios de las Oficinas del Registro Civil, en el momento de la inscripción.

USO INEC INSCRIPCIÓN NORMAL 1 INSCRIPCIÓN TARDÍA 2

USO INEC Oficina No. Año Mes Día

1) OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE: 3) FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2) PROVINCIA: 4) ACTA DE INSCRIPCIÓN: (Debe ser el mismo que conste en el libro de Inscripciones)

(A) DATOS DEL NACIDO VIVO

5) NOMBRES APELLIDOS No. Cédula de identidad / Pasaporte

6) SEXO 10) TIPO DE PARTO: 12) PRODUCTO DEL EMBARAZO: 13) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL NACIMIENTO: 7) TALLA 11) FECHA DE NACIMIENTO: 14) ASISTIDO POR: 15) ÁREA: 8) PESO 9) SEMANAS DE GESTACIÓN

(B) DATOS DE LA MADRE

16) NOMBRES Y APELLIDOS 17) NACIONALIDAD 18) CÉDULA DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 19) FECHA DE NACIMIENTO 20) EDAD DE LA MADRE 21) ¿CUÁNTOS CONTROLES PRENATALES RECIBIÓ EN ESTE EMBARAZO? 22) NÚMERO DE PARTO 23) ¿CUÁNTOS HIJOS VIVOS TIENE ACTUALMENTE? 24) ¿CUÁNTOS HIJOS QUE NACIERON VIVOS HAN MUERTO? 25) ¿CUÁNTOS HIJOS NACIERON MUERTOS?

26) AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA MADRE 27) ESTADO CIVIL y/o CONYUGAL 28) ALFABETISMO E INSTRUCCIÓN 29) RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE 28.1) ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? 28.2) NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO 30) ÁREA:

(C) INFORMACIÓN GENERAL

31) DATOS DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO: Nombres y Apellidos No. cédula de identidad/Pasaporte Nº Teléfono Nº Registro Profesional Firma y Sello

Observaciones: Este espacio está destinado para que se pueda anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancia sobre el Nacido Vivo inscrito.

USO INEC Código crítico - codificador

NOTA: ESTE DOCUMENTO Y SU TRAMITACIÓN SON GRATUITOS

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO DE NACIDO VIVO

El Formulario de Nacido Vivo, constituye el requisito indispensable para la inscripción del nacimiento en las Oficinas de Registro Civil, razón por la cual debe ser entregado inmediatamente después de ocurrido el nacimiento. Se requiere que la información que se consigne sea completa y veraz.

DEFINICIÓN DE NACIDO VIVO.- Se entiende por NACIDO VIVO, a la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como el latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo.

Todos los niños nacidos vivos deben inscribirse y considerarse como tales, a partir de las 22 semanas de gestación y esté vivo o muerto en el momento de ser inscrito; y si mueren en cualquier momento posterior al nacimiento debe inscribirse su nacimiento y su defunción.

¿QUIÉN DEBE LLENAR EL FORMULARIOS DE NACIDO VIVO?.-

Cuando el nacimiento haya ocurrido en un establecimiento de salud y con atención de médico, obstetrix/obstetra o enfermera, (ATENCIÓN PROFESIONAL), el formulario de Nacido Vivo deben llenar dichos profesionales, desde el numeral 6 al 31, a excepción de los espacios sombreados (USO INEC). Los numerales 1 al 5 deben llenar los funcionarios de las Oficinas del Registro Civil en donde se inscriben los nacimientos.

Si el nacimiento ocurre sin atención "profesional" el formulario debe llenar un funcionario de salud, en todos los espacios que corresponde. En los lugares donde no haya funcionario de salud el formulario llenará el Jefe de Registro Civil en todo su contenido, dejando los espacios en blanco que es para USO INEC, y anotando en Observaciones cualquier indicación que permita aclarar algún dato.

Cuando el nacimiento ocurre en un establecimiento de salud y es atendido por Auxiliar de Enfermería, debe registrar además la información del numeral 31 e igual tratamiento se dará en el caso de que sea asistido por partera(o) calificada(o), partera(o) no calificada(o) u otro (En el numeral 31 se registrará los nombres, apellidos y número de cédula).

El original de este formulario debe ser enviado al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), mientras que una copia será para el Establecimiento de Salud y la otra para la oficina del Registro Civil. El Formulario de Nacido Vivo debe ser llenado a máquina o con letra clara, legible, en imprenta y sin borrones ni enmendaduras de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- 1) Anotar el nombre y No. de la Oficina de Registro Civil donde se inscribe.
- 2) Escribir el nombre de la provincia, cantón y parroquia urbana o rural donde está ubicada la Oficina del Registro Civil, en la cual se inscribe el nacimiento.
- 3) En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en el que se efectúa la inscripción del nacimiento.
- 4) Anote el número de Acta de inscripción (que consta en el libro de Registros), empezando con el número (1) la primera inscripción realizada en el año de información, siguiendo la numeración en orden ascendente, sin repetir ni omitir ningún número, hasta el 31 de diciembre del mismo año. Esta numeración secuencial única comprenderá tanto a las inscripciones normales, como a las tardías, a excepción de Oficinas del Registro Civil que mantienen dos libros diferentes, en esos casos tendrán dos numeraciones secuenciales.

(A) DATOS DEL NACIDO VIVO

- 5) **Apellidos y Nombres.-** Si conoce los apellidos y nombres completos del nacido vivo al que corresponde la inscripción este literal debe llenar el profesional de la salud que atendió el parto, caso contrario, debe ser registrado por el funcionario del Registro Civil que realiza la inscripción así como también el número de cédula de identidad.
- 6) **Sexo.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al sexo del nacido vivo.
- 7) **Talla.-** Anote la Talla (altura) en centímetros que fue medido desde el talón a la coronilla del recién nacido. Rango válido 38 a 52 cm.
- 8) **Peso.-** El peso debe ser medido y registrado máximo a la hora del nacimiento. Rango válido 500 a 5000 gramos.
- 9) **Semanas de Gestación.-** Es el período en semanas que va desde la última menstruación hasta el momento de la salida del producto de la concepción. Es válida la información que va desde 22 a 42 semanas.
- 10) **Tipo de Parto.-** Marque con una "X" el casillero que corresponde el tipo de parto si fue Normal o Cesárea.
- 11) **Fecha de Nacimiento.-** En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en el que ocurrió el nacimiento.
- 12) **Producto del Embarazo.-** Marque con una "X" la casilla respectiva. Si marcó las casillas (2), (3) o (4), y todos nacieron vivos, se debe llenar Formularios en forma individual. Si uno o más de los niños nacieron muertos, se debe llenar el Formulario de Defunción Fetal.
- 13) **Lugar donde ocurrió el parto.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al establecimiento o lugar donde se produjo el nacimiento. En Establecimiento del

Ecuatoriano de Seguridad Social), se marcará el nacimiento ocurrido en sus hospitales o centros de atención. En Establecimiento de la Junta de Beneficencia, se marcará el nacimiento ocurrido en sus hospitales o clínicas. En Otro Establecimiento Público, se marcará el nacimiento ocurrido en hospitales de: Municipios, Consejos Provinciales, Fuerzas Armadas, Policía, etc. En Hospital, Clínica o Consultorio Privado, se marcará cuando el nacimiento haya ocurrido en cualquier establecimiento del sector privado. Casa, se marcará cuando el nacimiento haya ocurrido en un domicilio particular; y, Otro, se marcará cuando el nacimiento haya ocurrido en un lugar que no sea ninguno de los anteriormente mencionados.

13.1) Nombre del lugar.- Cuando el nacimiento ocurrió en un establecimiento de salud; establecimiento público; hospital, clínica o consultorio privado escriba con claridad el nombre de dicho establecimiento y código que le fue asignado por parte del Ministerio de Salud Pública. Deje en blanco en caso de que el nacimiento ocurrió en Casa u Otro.

Escriba **13.2) Provincia 13.3) Cantón 13.4) Parroquia Urbana o Rural 13.5) Localidad (parroquia rural)** donde ocurrió el nacimiento.

- 14) **Asistido por:** Según el caso marque con una "X" una de las casillas que corresponda a las alternativas de respuesta. En el caso que haya sido un grupo de profesionales de la salud quienes atendieron el parto, se debe registrar únicamente el de mayor rango. En el numeral (6), puede registrarse para casos que fueron asistidos por un líder comunitario, si ha recibido algún curso de salud. Se marcará en Otro (7), cuando el parto haya sido asistido por alguna persona diferente a las categorías que se mencionan.
- 15) **Área.-** No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.

(B) DATOS DE LA MADRE

- 16) **Nombres y apellidos.-** Escriba los nombres y apellidos de la madre del nacido vivo.
- 17) **Nacionalidad.-** Según sea el caso marque la Nacionalidad de la madre. Si marcó la casilla "2 Extranjera", debe anotar el nombre del país al que pertenece la madre.
- 18) **Cédula de Ciudadanía o Pasaporte.-** Registre el número de cédula de ciudadanía o pasaporte de la madre del nacido vivo.
- 19) **Fecha de Nacimiento.-** En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en el que nació la madre del nacido vivo.
- 20) **Edad de la madre.-** Anote la edad de la madre en años cumplidos a la fecha de parto.
- 21) **¿Cuántos controles prenatales recibió en este embarazo?.-** Anote la respuesta que indique el informante.
- 22) **Número de parto.-** Anote el número total de partos que ha tenido la madre (incluyendo los nacidos muertos). En caso de ser el primer parto, anote 01.
- 23) **¿Cuántos hijos vivos tiene actualmente?.-** Anote el número de hijos actualmente vivos que tiene la madre, incluyendo al recién nacido que inscribe. Si es el primer hijo nacido vivo el que se inscribe, anote 01.
- 24) **¿Cuántos hijos que nacieron vivos han muerto?.-** Anote en las casillas correspondientes el número de hijos que han nacido vivos, pero que han fallecido hasta la fecha del parto. Cuando la respuesta sea Ninguno anote "00".
- 25) **¿Cuántos hijos nacieron muertos?.-** Anote el número de hijos que han nacido muertos. Cuando la respuesta sea ninguno, anote "00".
- 26) **Autoidentificación Étnica de la Madre.-** Marque con una "X" una de las casillas predeterminadas que corresponda a la autoidentificación étnica de la madre del nacido vivo. Si la persona que informa no puede identificarse con ninguna de las siete mencionadas, marque en Otra (8).
- 27) **Estado civil y/o conyugal.-** Marque con una "X" el estado civil o conyugal de la madre del recién nacido, si se ignora marque la casilla (9).
- 28) **ALFABETISMO E INSTRUCCIÓN.**
 - 28.1) **¿Sabe leer y escribir?.-** Marque con una "X" la casilla que corresponda a la respuesta.
 - 28.2) **Nivel de instrucción alcanzado.-** Marque con una "X" el último nivel de instrucción alcanzado por la madre del recién nacido, si se desconoce marque la casilla "Se ignora" (9). Ejemplo: Si, al momento del parto, la madre está cursando el 2do año de secundaria, el último nivel de instrucción alcanzado será primaria.
- 29) **Residencia habitual de la madre.-** Escriba con claridad el nombre de la provincia, cantón, parroquia urbana o rural, localidad (parroquia rural) y dirección domiciliaria donde reside habitualmente la madre del nacido vivo.
- 30) **Área.-** No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.

(C) INFORMACIÓN GENERAL

- 31) **Datos de la persona que atendió el parto.-** Registre los Nombres y Apellidos, Número de cédula de identidad o del pasaporte, Número de teléfono, número de Registro Profesional y Firma y sello de la persona que atendió el parto del nacido vivo, así como el sello del establecimiento de salud (estos campos son obligatorios para el personal de Salud; con excepción del campo de No. de registro para enfermeras y auxiliares de enfermería).

OBSERVACIONES: Este espacio está destinado, para que se pueda anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancia sobre el nacimiento ocurrido. No coloque el sello del Establecimiento de Salud o de la oficina de Estadística en los lugares donde se anota la información.

Código crítico – codificador.- No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.

FORMULARIO DE DEFUNCIÓN GENERAL

La información de este recuadro deberá ser llenado por funcionarios de las Oficinas del Registro Civil, en el momento de la inscripción.

1) OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE: USO INEC Oficina Nº

2) PROVINCIA: 3) FECHA DE INSCRIPCIÓN: Año Mes Día

CANTÓN: 4) ACTA DE INSCRIPCIÓN: (Debe ser el mismo que conste en el libro de Inscripciones)

PARROQUIA URBANA O RURAL :

(A) DATOS DEL FALLECIDO O FALLECIDA

5) NOMBRES Y APELLIDOS		6) NACIONALIDAD Ecuatoriana <input type="checkbox"/> 1 Extranjera <input type="checkbox"/> 2 Código del País Nombre del País			
7) CÉDULA DE CIUDADANÍA O PASAPORTE		11) EDAD AL FALLECER En Horas (Si es menor de 1 día) <input type="text"/> 1 En Días (Si es menor de 1 mes) <input type="text"/> 2 En Meses (Si es menor de 1 año) <input type="text"/> 3 Años Cumplidos <input type="text"/> 4 Se ignora <input type="checkbox"/> 9		12) RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (A) Provincia Cantón Parroquia Urbana o Rural Localidad Dirección Domiciliaria	
8) SEXO Hombre <input type="checkbox"/> 1 Mujer <input type="checkbox"/> 2	9) FECHA DE NACIMIENTO Año <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Día <input type="text"/>	13) ÁREA: Urbana <input type="checkbox"/> 1 Rural <input type="checkbox"/> 2			
10) FECHA DE FALLECIMIENTO Año <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Día <input type="text"/>		14) ESTADO CIVIL y/o CONYUGAL (Para personas fallecidas de 12 años y más.) Unido (a) <input type="checkbox"/> 1 Soltero (a) <input type="checkbox"/> 2 Casado (a) <input type="checkbox"/> 3 Divorciado (a) <input type="checkbox"/> 4 Separado (a) <input type="checkbox"/> 5 Viudo (a) <input type="checkbox"/> 6 Se ignora <input type="checkbox"/> 9		15) ALFABETISMO E INSTRUCCIÓN (Para personas fallecidas de 5 años y más) 15.1) ¿SABÍA LEER Y ESCRIBIR? SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2 15.2) NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Ninguno <input type="checkbox"/> 0 Centro de Alfabetización <input type="checkbox"/> 1 Primaria <input type="checkbox"/> 2 Secundaria <input type="checkbox"/> 3 Educación Básica <input type="checkbox"/> 4 Educación Media / Bachillerato <input type="checkbox"/> 5 Ciclo Post-Bachillerato <input type="checkbox"/> 6 Superior <input type="checkbox"/> 7 Postgrado <input type="checkbox"/> 8 Se ignora <input type="checkbox"/> 9	16) AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE ACUERDO CON LA CULTURA Y COSTUMBRES, CÓMO SE AUTOIDENTIFICABA EL FALLECIDO (A) ? Indígena <input type="checkbox"/> 1 Afroecuatoriano (a) / Afrodescendiente <input type="checkbox"/> 2 Negro (a) <input type="checkbox"/> 3 Mulato (a) <input type="checkbox"/> 4 Montubio (a) <input type="checkbox"/> 5 Mestizo (a) <input type="checkbox"/> 6 Blanco (a) <input type="checkbox"/> 7 Otra <input type="checkbox"/> 8

17) LUGAR DE OCURRENCIA DEL FALLECIMIENTO

Establecimiento del Ministerio de Salud <input type="checkbox"/> 1 Establecimiento del IESS <input type="checkbox"/> 2 Establecimiento de la Junta de Beneficencia <input type="checkbox"/> 3 Otro Establecimiento Público (Municipios, Consejos Provinciales, FF. AA., Policía, SOLCA, etc.) <input type="checkbox"/> 4 Hospital, Clínica o Consultorio privado <input type="checkbox"/> 5 Casa <input type="checkbox"/> 6 Otro <input type="checkbox"/> 7 Especifique	17.1) IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR DONDE OCURRIÓ EL FALLECIMIENTO: <input type="text"/> USO INEC <input type="text"/> Código del Establecimiento de Salud 17.1.1) Nombre del Lugar (Establecimiento, Casa, Otros) 17.1.2) Provincia 17.1.3) Cantón 17.1.4) Parroquia Urbana o Rural 17.1.5) Localidad 17.1.6) Dirección 17.1.7) Teléfono	18) ÁREA: Urbana <input type="checkbox"/> 1 Rural <input type="checkbox"/> 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA: ESTE DOCUMENTO Y SU TRAMITACIÓN SON GRATUITOS

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO DE DEFUNCIÓN

El Formulario de Defunción es el requisito indispensable para la inscripción de una muerte en las Oficinas del Registro Civil, razón por la cual debe ser entregado inmediatamente después de ocurrido el hecho. Se requiere que la información que se consigne sea completa y veraz.

¿QUIÉN DEBE LLENAR EL FORMULARIO DE DEFUNCIÓN?

Cuando la defunción es certificada por médico (tratante o no tratante), dicho profesional, está obligado a llenar el Formulario de Defunción desde el numeral 5 al 24.1, a excepción de las áreas sombreadas que es "USO INEC" y corresponden a los numerales 13, 18, 19 y tampoco el numeral 23 "Causa probable de muerte", que será llenado cuando ocurre una muerte sin certificación médica.

Considere que el numeral 21 está destinado para casos de muerte accidental y/o violenta, que generalmente lo debe llenar un médico legista. Los numerales 1 al 4, 25 y 26 llenará el funcionario o Jefe de las oficinas del Registro Civil en el momento que se efectúa la inscripción legal.

Si la defunción no es certificada por médico, el Formulario de Defunción, deberá llenar un funcionario de salud, desde el numeral 5 al 24, a excepción del 13 y 18 (USO INEC), y por obvias razones deberá dejar en blanco los espacios destinados para la certificación médica de la defunción (numerales 19 y 21) y el 24.1 que es la identificación del profesional médico que certifica. Igualmente, en estos casos, los numerales 1 al 4, 25 y 26 llenará el funcionario o Jefe de las oficinas del Registro Civil en el momento que se efectúa la inscripción legal.

En lugares donde no hay funcionarios de salud, el Formulario de Defunción deberá llenar el Jefe de las Oficinas del Registro Civil o el responsable de los registros de defunciones de esa oficina, dejando en blanco los espacios destinados a USO INEC, como también los numerales 19 al 22, y 24.1. Es necesario que se complete el llenado del formulario, consignando información en el numeral 23 (Causa probable de la muerte), basado en la declaración de 2 testigos, quienes deben registrar su nombre y apellido, como la firma correspondiente.

El llenado del formulario debe ser con marcas bien definidas, letra clara, legible, en imprenta, sin borrones ni enmiendas y de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- 1) Anotar el nombre de la Oficina de Registro Civil donde se inscribe, que puede ser el nombre de la cabecera cantonal o parroquial, si es que existiere una sola en la jurisdicción.
- 2) Escribir el nombre de la provincia, cantón y parroquia urbana o rural donde está ubicada la Oficina del Registro Civil, en la cual se inscribe la defunción.
- 3) En las casillas correspondientes, anotar el año, mes y día en el que se efectuó la inscripción del fallecimiento de la persona.
- 4) Anotar el número de Acta de inscripción (que consta en el libro de Registros de Defunciones correspondiente), empezando con el número (00001) la primera inscripción realizada en el año de información, siguiendo la numeración en orden ascendente, sin repetir ni omitir ningún número, hasta el 31 de diciembre del mismo año. Este número deberá corresponder exactamente al que consta en el libro de Registros.

(A) DATOS DEL FALLECIDO O FALLECIDA

- 5) **Apellidos y Nombres.-** Escriba los apellidos y nombres completos de la persona fallecida.
- 6) **Nacionalidad.-** Según sea el caso marque la Nacionalidad del fallecido. Si marcó la casilla "2" debe anotar el nombre del país.
- 7) **Cédula de ciudadanía o pasaporte.-** Registre el número de Cédula de Ciudadanía o pasaporte del fallecido o fallecida.
- 8) **Sexo.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al sexo de la persona fallecida.
- 9) **Fecha de nacimiento.-** En las casillas correspondientes anote el año, mes y día en que nació la persona fallecida.
- 10) **Fecha de fallecimiento.-** En las casillas correspondientes anote el año, mes y día en que ocurrió el fallecimiento.
- 11) **Edad al fallecer.-** En las casillas respectivas, anote la edad cumplida del fallecido(a) al momento de morir. Si no ha llegado a cumplir un día de vida, anote la edad "En horas"; si no ha llegado a vivir un mes, anote la edad "En días"; si el fallecido es menor de un año (1 a 11 meses) anote la edad "En meses"; si es mayor de un año, anote la edad en "Años cumplidos". Si no es posible conocer la edad marque la casilla 9 (Se ignora).
- 12) **Residencia habitual del fallecido(a).-** Escriba con claridad el nombre de la provincia, cantón, parroquia urbana o rural y localidad y dirección domiciliaria según el caso donde vivía habitualmente la persona fallecida. Para el caso de fallecidos(as) menores de un año, anote la residencia de la madre.
- 13) **Área.-** No llene estos casilleros, son para uso del INEC.
- 14) **Estado civil y/o conyugal.-** Utilice estas casillas únicamente para las personas que, al fallecer tenían 12 años y más de edad. Marque con una "X" la casilla correspondiente al estado civil o conyugal de la persona fallecida, si se ignora marque la casilla (9)
- 15) **ALFABETISMO E INSTRUCCIÓN.-** Para personas que al fallecer tenían 5 años y más de edad.
 - 15.1) **Sabía leer y escribir ?.-** Marque con una "X" lo que corresponda.
 - 15.2) **Nivel de Instrucción alcanzado.-** Marque con una "X" la casilla del último nivel de instrucción alcanzado, que tuvo la persona fallecida. Ejemplo: Si está en 2 año de secundaria, el último nivel de instrucción alcanzado será primaria
- 16) **AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA.-**
De acuerdo con la cultura y costumbres, como se autoidentificaba el fallecido(a)?.- Marque con una "X" la respuesta que corresponda a cómo se autoidentificaba la persona fallecida. La casilla "Otra" (8), se marcará cuando se traten de personas fallecidas, que no se ajusten a cualquiera de las 7 categorías mencionadas.
- 17) **Lugar de Ocurrencia del Fallecimiento.-** Marque con una "X" el establecimiento o lugar donde ocurrió la muerte. En establecimiento del Ministerio de Salud, se marcará cuando el fallecimiento haya ocurrido en cualquier casa de salud, perteneciente a dicho Ministerio. En establecimiento del IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL), se marcará el fallecimiento ocurrido en uno de sus establecimientos. En establecimiento de la Junta de Beneficencia, se marcará el fallecimiento ocurrido en sus establecimientos. En otro establecimiento Público, se marcará el fallecimiento ocurrido en establecimientos de Municipios, Consejos Provinciales, de las Fuerzas Armadas, Policía, SOLCA, etc. En Hospital, Clínica o Consultorio Privado, se marcará el fallecimiento que haya ocurrido en cualquier establecimiento del sector privado. En Casa, se marcará cuando el fallecimiento haya ocurrido en un domicilio particular. En Otro, se marcará cuando el fallecimiento haya ocurrido en un lugar que no sea ninguno de los anteriormente mencionados.
 - 17.1) **Identificación del lugar donde ocurrió el fallecimiento.-** Escriba con claridad el **17.1.1) Nombre del lugar donde ocurrió el fallecimiento**; el **Código del establecimiento de salud** corresponde al que tiene asignado por parte del Ministerio de Salud Público y/o el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el resto de espacios anote el nombre de **17.1.2) Provincia**; **17.1.3) Cantón**; **17.1.4) Parroquia Urbana ó Rural**; **17.1.5) localidad (parroquia rural)**; **17.1.6) Dirección del establecimiento**; y **17.1.7) Teléfono**. Deje en blanco en caso de que la defunción no ocurrió en un establecimiento de salud, es decir, para los casos que en el numeral 17 (**Lugar de Ocurrencia del Fallecimiento**), se marcó las categorías 6 o 7.
- 18) **Área.-** No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC

(B) CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN

El presente certificado debe ser llenado con letra clara, legible y en imprenta

19) CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN CERTIFICADAS POR MÉDICO: Anote sólo una causa por línea.

PARTE I

Enfermedad o estado fisiopatológico que produjo la muerte directamente.

a) debido a (o como consecuencia de)

CAUSAS ANTECEDENTES:

Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada, mencionándose en último lugar, la CAUSA BÁSICA o fundamental.

b) debido a (o como consecuencia de)

c) debido a (o como consecuencia de)

d)

PARTE II

OTROS ESTADOS PATOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS, que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morbooso que la condujo.

Tiempo aproximado entre el comienzo de cada causa y la muerte. (en minutos, horas, días, semanas, meses o años)

Código CIE - 10

20) MORTALIDAD MATERNA

En el caso de que la Defunción corresponda a una MUJER en edad fértil (de 10 a 49 años),

Marque el periodo en el que ocurrió la muerte:

(Solo marcar una opción)

- Embarazo 1
- Parto 2
- Puerperio (hasta 42 días) 3
- Entre 43 días y 11 meses después del parto o aborto 4
- No estuvo embarazada durante los 11 meses previo a la muerte 5

21) MUERTES ACCIDENTALES Y/O VIOLENTAS

(Esta información es valiosa para facilitar la determinación del código CIE-10 específico).

21.1) Si la muerte fue accidental o violenta, Señale el tipo: (solo marcar una opción)

- Accidentes de transporte 1
- Otros accidentes 2
- Homicidio 3
- Suicidio 4
- Se ignora 9

21.2) Lugar donde ocurrió el hecho.

- Vivienda 0 Calle o carretera (vía pública) 4 Área agrícola (hacienda, rancho, granja, terreno de sembrío) 7
- Institución residencial 1 Área Comercial o de Servicios 5 Otro 8
- Escuela u Oficina Pública 2 Áreas industriales (taller, fábrica u obra) 6 Se ignora 9
- Áreas deportivas 3

Descripción: Describa brevemente la situación, circunstancia o motivos en que se produjo el hecho accidental y/o violento.

22) SE REALIZÓ NECROPSIA / AUTOPSIA?

- SI 1
- NO 2

(C) PARA MUERTES SIN CERTIFICACIÓN MÉDICA

23) CAUSA PROBABLE DE LA MUERTE:

Síntomas:

Informantes o Testigos

Nombres y Apellidos Firma Dirección Teléfono

Nombres y Apellidos Firma Dirección Teléfono

(D) DATOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DEFUNCIÓN

24) CERTIFICADO POR:

- Médico(a) Tratante 1
- Médico(a) no Tratante 2
- Médico(a) Legista 3
- Autoridad Civil o de Policía 4
- Funcionario del Registro Civil 5

24.1) IDENTIFICACIÓN DE QUIEN CERTIFICA LA DEFUNCIÓN:

Nombres y Apellidos No. cédula de identidad/Pasaporte

Dirección de consultorio o domicilio Teléfono

Núm. Registro Sanitario Firma y Sello

25) Nombres y Apellidos de quien solicita la inscripción:

Edad años cumplidos

26) RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL FALLECIDO/A

- Cónyuge 1 Padres o Suegros 5
- Hijo (a) 2 Otros parientes 6
- Yerno o Nuera 3 Otros No parientes 7
- Nieto (a) 4

Observaciones: Este espacio es destinado para que se pueda anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancia sobre la Defunción ocurrida.

USO INEC

Código crítico - codificador

(B) CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN

19) Causas de la defunción certificadas por médico.- Para obtener esta información se utiliza el modelo Internacional del Certificado Médico de Causa de defunción, de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. CIE-10.

Toda la información que se debe registrar en estos espacios, sirven para determinar finalmente la CAUSA BÁSICA de la muerte, con la que se realizan todos los estudios necesarios para entender la estructura y la causalidad de la mortalidad en el país.

La responsabilidad del médico que firma el certificado de defunción es indicar la afección morbosa (enfermedad) que condujo directamente a la muerte y establecer las condiciones antecedentes o sucesos que dieron origen a dicha afección.

En la parte I del certificado se anotarán las enfermedades relacionadas con la cadena de acontecimientos que condujeron directamente a la muerte, siguiendo un orden que indica que la causa anotada arriba fue debida a la anotada en la línea de abajo. Se pueden registrar desde una hasta cuatro causas (una causa por línea).

Arriba de las palabras "Debido a (o como consecuencia de)", que aparece en el certificado, deben incluirse no solo la causa o proceso patológico directo, sino también las causas indirectas.

En la Parte II se indicarán otras entidades morbosas que hubieran contribuido pero no relacionadas con la causa directa de la muerte.

Es importante anotar también el tiempo o intervalo aproximado (minutos, horas, días, semanas, meses o años) entre el comienzo de cada afección y la muerte para establecer correctamente la cadena de acontecimientos que condujeron a la muerte, para facilitar al codificador la selección apropiada del código CIE-10.

Al anotar se debe registrar una sola causa en cada línea, evitando registrar modos de morir, por ejemplo, paro cardíaco, astenia, etc.

El Certificado Médico de Defunción debe ser llenado con letra legible y sin abreviaciones, como por ejemplo "ACV" (Accidente Cerebro Vascular), IAM (Infarto Agudo al Miocardio), etc.

20) MORTALIDAD MATERNA.- Defunciones de mujeres en edad fértil. Solo para mujeres de 15 a 49 años de edad.

Para estos casos marque con una "X" en una sola opción, en el caso de que la muerte de la mujer haya ocurrido durante: el Embarazo, el Parto, el Puerperio (hasta 42 días), Entre los 43 días a 11 meses después del parto o aborto o no estuvo embarazada durante los 11 meses previo a la muerte.

21) MUERTES ACCIDENTALES Y/O VIOLENTAS.- (Esta información es valiosa para facilitar la determinación del Código CIE-10).

21.1) Si la muerte fue accidental o violeta, especifique.- Marcando con una "X" uno de los tipos que se indican, en el caso de desconocer marcar la opción **Se ignora** (9).

21.2) Lugar donde ocurrió el hecho.- Marque con una "X" en una de las alternativas de respuesta, recuerde que esta información permitirá seleccionar con mayor precisión el código CIE-10 de la causa básica.

Descripción.- En este se describirá brevemente la situación, circunstancia o motivo en que se produjo el hecho accidental y/o violento.

22) Se realizó necropsia / autopsia?.- Marque con una "X" una de las dos respuestas que se indican.

(C) PARA MUERTES SIN CERTIFICACIÓN MÉDICA

Esta información debe ser llenada únicamente cuando por diferentes circunstancias, no ha sido factible obtener la certificación médica y las causas probables de la muerte se establecen en base a datos proporcionados por los informantes o testigos.

23) Causa probable de la muerte.- Anote la causa probable que ocasionó la muerte; y, si es posible, los síntomas de la enfermedad causante del fallecimiento, de acuerdo a la declaración de los informantes o testigos. Se deberá registrar también el nombre, firma y dirección de dichos informantes o testigos.

(D) DATOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DEFUNCIÓN

24) Certificado por.- Marque con una "X" la casilla que corresponda a la persona que extiende el certificado.

MÉDICO TRATANTE.- Marque cuando el profesional que otorga el certificado, es el que atendió al fallecido durante su enfermedad.

MÉDICO NO TRATANTE.- Marque cuando el profesional únicamente le trató en las últimas horas de vida, o constató la defunción y pudo determinar la causa de la muerte, en muchos casos efectuando con la necropsia correspondiente.

MÉDICO LEGISTA.- Esta casilla se marcará cuando el médico que realizó la autopsia ó necropsia para determinar la causa de muerte certifica la defunción.

AUTORIDAD CIVIL O DE POLICÍA.- Esta casilla se marcará cuando no haya certificación médica y es la autoridad Civil o Policial la que certifica la defunción, de acuerdo al testimonio de dos testigos.

FUNCIONARIO DE REGISTRO CIVIL.- Esta casilla se marcará cuando no haya certificación médica y es un funcionario del Registro Civil quien certifica la defunción, de acuerdo al testimonio de dos testigos.

24.1) Identificación de quien certifica la defunción.- Se debe escribir con claridad los nombres y apellidos del médico que certifica la defunción, número de cédula de identidad o de pasaporte (este campo es obligatorio), la dirección del consultorio, número telefónico, Número de Registro Sanitario y la firma o rúbrica respectiva, así como el sello. Para el caso, de que, quien certifica es un médico rural, se debe anotar en el espacio de Número Registro Sanitario, esta connotación, es decir "médico rural".

25) Nombres y apellidos de quien solicita la inscripción.- Escriba los nombres y apellidos y anote la edad (años cumplidos) de la persona que solicita la inscripción.

26) Relación de parentesco con el fallecido.- Marque con una "X" la casilla correspondiente a la relación de parentesco de la persona que solicita la inscripción con el fallecido que se inscribe. Marque la casilla OTROS NO PARENTES (7), cuando la inscripción solicite una persona que no tenga ningún parentesco con el fallecido, y en el caso que fuese la inscripción por parte de una institución, especifique en el espacio para observaciones el nombre de la institución.

OBSERVACIONES: Este espacio está destinado, para que se pueda anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancia Sobre la defunción ocurrida. No coloque el sello del Establecimiento de Salud o de la oficina de Estadística en los lugares donde se anota la información..

Código crítico – codificador.- No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.

FORMULARIO DE DEFUNCIÓN FETAL

La información de este recuadro deberá ser llenado por funcionarios de las Oficinas del Registro Civil, en el momento de la Inscripción.

1) OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE:
 2) PROVINCIA:
 CANTÓN:
 PARROQUIA URBANA O RURAL:

3) FECHA DE INSCRIPCIÓN:
 4) ACTA DE INSCRIPCIÓN:
 (Debe ser el mismo que conste en el libro de Inscripciones)

Año Mes Día
 USO INEC Oficina No. USO INEC Fecha de crítica
 AÑO MES Día

(A) DATOS DE LA DEFUNCIÓN FETAL

5) SEXO	8) PRODUCTO DEL EMBARAZO	9) ASISTIDO POR:	10) LUGAR DE OCURRENCIA
Hombre <input type="checkbox"/> 1 Mujer <input type="checkbox"/> 2	Simple <input type="checkbox"/> 1 Doble <input type="checkbox"/> 2 Triple <input type="checkbox"/> 3 Cuádruple o más <input type="checkbox"/> 4	Médico/a <input type="checkbox"/> 1 Obstetiz/Obstetra <input type="checkbox"/> 2 Enfermero/a <input type="checkbox"/> 3 Auxiliar de enfermería <input type="checkbox"/> 4 Partero/a calificado/a (comadrona, líder comunitario) <input type="checkbox"/> 5 Partero/a no Calificado/a <input type="checkbox"/> 6 Otro Especifique <input type="checkbox"/> 7	Establecimiento del Ministerio de Salud <input type="checkbox"/> 1 Establecimiento del IESS <input type="checkbox"/> 2 Establecimiento de la Junta de Beneficencia <input type="checkbox"/> 3 Otro Establecimiento Público (Municipios, Consejos Provinciales, FF. AA., Policía, etc.) <input type="checkbox"/> 4 Hospital, Clínica o Consultorio Privado <input type="checkbox"/> 5 Casa <input type="checkbox"/> 6 Otro Especifique <input type="checkbox"/> 7
6) SEMANAS DE GESTACIÓN Semanas			10.1) Nombre del establecimiento de Salud 10.2) Provincia 10.3) Cantón 10.4) Parroquia Urbana o Rural 10.5) Localidad
7) FECHA DE OCURRENCIA Año Mes Día	En el caso de no ser Simple se debe considerar que para cada defunción fetal, corresponde llenar un formulario en forma independiente.		11) ÁREA: Urbana <input type="checkbox"/> 1 Rural <input type="checkbox"/> 2

12) CAUSA QUE OCASIONÓ LA DEFUNCIÓN FETAL:
 CIE - 10

(B) DATOS DE LA MADRE

13) NOMBRES Y APELLIDOS	14) NACIONALIDAD: Ecuatoriana <input type="checkbox"/> 1 Extranjera <input type="checkbox"/> 2	15) CÉDULA DE CIUDADANÍA O PASAPORTE
16) FECHA DE NACIMIENTO Año Mes Día	17) EDAD DE LA MADRE (En años cumplidos a la fecha de ocurrencia)	18) ¿CUÁNTOS HIJOS VIVOS TIENE ACTUALMENTE? (a la fecha de ocurrido el hecho)
19) ¿CUÁNTOS HIJOS QUE NACIERON VIVOS HAN MUERTO? (a la fecha de ocurrido el hecho)	20) ¿CUÁNTOS HIJOS NACIERON MUERTOS? (Incluyendo al que registra)	21) ¿CUÁNTOS CONTROLES PRENATALES RECIBIÓ EN ESTE EMBARAZO?

22) AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA MADRE De acuerdo con la cultura y costumbres como se autoidentifica la madre: Indígena <input type="checkbox"/> 1 Afroecuatoriana <input type="checkbox"/> 2 Afrodescendiente <input type="checkbox"/> 3 Negra <input type="checkbox"/> 4 Mulata <input type="checkbox"/> 5 Montubia <input type="checkbox"/> 6 Mestiza <input type="checkbox"/> 7 Blanca <input type="checkbox"/> 8 Otra <input type="checkbox"/> 9	23) ESTADO CIVIL y/o CONYUGAL Unida <input type="checkbox"/> 1 Soltera <input type="checkbox"/> 2 Casada <input type="checkbox"/> 3 Divorciada <input type="checkbox"/> 4 Separada <input type="checkbox"/> 5 Viuda <input type="checkbox"/> 6 Se ignora <input type="checkbox"/> 9	24) ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2 25) NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Ninguno <input type="checkbox"/> 0 Centro de Alfabetización <input type="checkbox"/> 1 Primaria <input type="checkbox"/> 2 Secundario <input type="checkbox"/> 3 Educación Básica <input type="checkbox"/> 4 Educación Media/Bachillerato <input type="checkbox"/> 5 Ciclo Post-Bachillerato <input type="checkbox"/> 6 Superior <input type="checkbox"/> 7 Postgrado <input type="checkbox"/> 8 Se ignora <input type="checkbox"/> 9	26) RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Provincia Cantón Parroquia Urbana o Rural Localidad Dirección Domiciliaria 27) ÁREA: Urbana <input type="checkbox"/> 1 Rural <input type="checkbox"/> 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(C) INFORMACIÓN GENERAL

28) DATOS DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DEFUNCIÓN FETAL:
 Nombres y Apellidos / No. Cédula de identidad/Pasaporte / Nº Teléfono / Nº Registro Profesional / Firma y Sello

Observaciones: Este espacio está destinado para que se pueda anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancia sobre la Defunción Fetal ocurrida.
 USO INEC
 Código crítico - codificador

NOTA: ESTE DOCUMENTO Y SU TRAMITACIÓN SON GRATUITOS

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO DE DEFUNCIÓN FETAL

El Formulario de Defunción Fetal, constituye el requisito indispensable para el registro de este hecho vital en las Oficinas del Registro Civil, razón por la cual debe ser entregado inmediatamente después de ocurrido el hecho. Se requiere que la información que se consigne sea completa y veraz.

DEFINICIÓN DE DEFUNCIÓN FETAL.- Se entenderá por defunción fetal a la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

¿QUIÉN DEBE LLENAR EL FORMULARIO?.-

Cuando la defunción fetal ocurra con atención de médico, obstetrix/obstetra o enfermera, en un establecimiento de salud, el Formulario de Defunción Fetal deben llenar dichos profesionales en todo su contenido, a excepción de los espacios destinados para USO INEC y los numerales del 1 al 4 que debe llenar el funcionario de la Oficina del Registro Civil.

Si la defunción fetal ocurre sin atención "profesional" el formulario debe llenar un funcionario de salud, en todos los espacios que corresponde. En los lugares donde no haya funcionario de salud el formulario llenará el Jefe de Registro Civil en todo su contenido, dejando los espacios en blanco que es para USO INEC, y anotando en Observaciones cualquier indicación que permita aclarar algún dato.

Cuando la defunción fetal ocurre en un establecimiento de salud y es atendido por Auxiliar de Enfermería, debe registrar además la información del numeral 28 e igual tratamiento se dará en el caso de que sea asistido por partera(o) calificada(o), partera(o) no calificada(o) u otro (En el numeral 28 se registrará nombres, apellidos y número de cédula).

El original de este formulario debe ser enviado al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), mientras que una copia será para el Establecimiento de Salud y la otra para la oficina del Registro Civil. El Formulario de Defunción Fetal debe ser llenado a máquina o con letra clara, legible, en imprenta y sin borrones ni enmendaduras de la siguiente manera:

- 1) Anotar el nombre y No. de la Oficina de Registro Civil donde se inscribe.
- 2) Escribir el nombre de la provincia, cantón y parroquia urbana o rural donde está ubicada la Oficina del Registro Civil, en la cual se inscribe el hecho.
- 3) En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en el que se efectúa la inscripción de la defunción fetal.
- 4) Anote el número de Acta de inscripción (que consta en el libro de Registros), empezando con el número (1) la primera inscripción realizada en el año e información, siguiendo la numeración en orden ascendente, sin repetir ni omitir ningún número, hasta el 31 de diciembre del mismo año.

(A) DATOS DE LA DEFUNCIÓN FETAL

- 5) **Sexo.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al sexo.
- 6) **Semanas de gestación.-** Es el período en semanas que va desde la última menstruación hasta el momento de ocurrido el hecho. Anote el período de gestación (tiempo de embarazo), en semanas completas.
- 7) **Fecha de ocurrencia.-** En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en que ocurrió la defunción fetal.
- 8) **Producto del Embarazo.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al tipo de embarazo. Si es un embarazo doble y los dos niños nacieron muertos, se llenarán dos formularios uno por cada defunción fetal. Si el embarazo es triple y los tres niños nacieron muertos, se llenarán tres formularios. Proceda en igual forma para cuádruples o más.
- 9) **Asistido por.-** Según el caso, marque con una "X" la casilla correspondiente. En el caso que haya sido un grupo de profesionales de la salud quienes atendieron la defunción fetal, se debe registrar únicamente el de mayor rango. Se marcará con (1), para cada uno de las casillas 1 a 6, además se debe especificar quien atendió el parto, se puede incluir: colaboración voluntaria, familiares o la misma madre. En el numeral (6) puede registrarse para casos que fue asistido por un líder comunitario, si ha recibido algún curso de salud. En el caso que el parto tenga un certificado que avale su conocimiento se marcará la casilla (5)
- 10) **Lugar de Ocurrencia.-** Marque con una "X" la casilla correspondiente al establecimiento o lugar donde se produjo la defunción fetal:
En establecimiento del Ministerio de Salud.- Se marcará cuando la defunción fetal, haya ocurrido en cualquier casa de salud perteneciente a dicho Ministerio.
En establecimiento del IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL), se marcará el hecho ocurrido en sus establecimientos.
En Otro establecimiento del Estado, se marcará si ocurrió en hospitales de las Fuerzas Armadas, Junta de Beneficencia de Guayaquil, Municipio, etc.
En Hospital, Clínica o Consultorio Privado, se marcará si el hecho se produjo en un establecimiento del sector privado.
En casa, se marcará cuando el hecho haya ocurrido en un domicilio particular.
En Otro, se marcará cuando el hecho haya ocurrido en un lugar que no sea ninguno de los anteriormente mencionados, como vehículo, vía pública, etc.
Cuando la defunción fetal ocurrió en un establecimiento de salud, escriba con claridad en el literal **10.1** el nombre de dicho establecimiento, en el literal **10.2** la provincia, en el **10.3** el cantón, en el **10.4** parroquia urbana o rural y en el **10.5** la ciudad (parroquia urbana) o localidad (parroquia rural) de ubicación de dicho establecimiento de salud.
El **Código del establecimiento de salud** corresponde al que tiene asignado por parte del Ministerio de Salud Pública. Deje en blanco en caso de que la defunción fetal ocurrió en Casa u Otro.
- 11) **Área.-** No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.
- 12) **Causa que ocasionó la defunción fetal.-** Escriba la causa original o básica que produjo la defunción fetal, la misma que debe ser informada por el profesional que atendió el hecho. En caso de no haber atención profesional, anote la causa que presumiblemente ocasionó esta defunción.

(B) DATOS DE LA MADRE

- 13) **Nombres y apellidos.-** Escriba los nombres y apellidos completos de la madre.
- 14) **Nacionalidad.-** Según sea el caso marque la Nacionalidad de la madre. Si es extranjera, mencione el nombre del país.
- 15) **Cédula de ciudadanía o pasaporte.-** Anote el número de cédula de ciudadanía ó pasaporte de la madre.
- 16) **Fecha de Nacimiento.-** En las casillas correspondientes, anote el año, mes y día en el que nació la madre.
- 17) **Edad de la madre.-** Anote la edad de la madre en años cumplidos a la fecha de ocurrido el hecho.
- 18) **¿Cuántos hijos vivos tiene actualmente?.-** Anote en las casillas correspondientes el número de hijos actualmente vivos. Si no hay ninguno, anote 00.
- 19) **¿Cuántos hijos que nacieron vivos han muerto? (a la fecha de ocurrido el hecho).-** Anote en las casillas correspondientes el número de hijos que han nacido vivos, pero que han fallecido. Cuando no haya ninguno, anote 00.
- 20) **¿Cuántos hijos nacieron muertos? (incluyendo el que registra).-** Anote en las casillas correspondientes el número de hijos que nacieron muertos, incluyendo el que registra. Si el que registra es el primer hijo nacido muerto, anote 01.
- 21) **¿Cuántos controles prenatales recibió en este embarazo? Indique el número de controles prenatales por profesional (médico, obstetrix, enfermera) que recibió la madre durante el embarazo.**
- 22) **Autoidentificación étnica de la madre.-** Marque con una "X" una de las casillas predeterminadas que corresponda a la autoidentificación de la madre de la defunción fetal. Si la persona que registra no se identifica con ninguna de las siete mencionadas, marque Otra (8).
- 23) **Estado Civil y/o conyugal.-** Marque con una "X" el estado civil o conyugal de la madre, si se ignora marque la casilla (9).
- 24) **Alfabetismo e Instrucción**
- 24) **¿Sabe leer y escribir? Marque con una "X" la casilla correspondiente.**
- 25) **Nivel de Instrucción alcanzado.-** Marque con una "X" la casilla del último nivel de instrucción aprobado por la madre. Ejemplo: Si, al momento de ocurrido el hecho, la madre está cursando el 2do año de secundaria, el último nivel de instrucción alcanzado será primaria.
- 26) **Residencia habitual de la madre.-** Escriba el nombre de la provincia, cantón, parroquia urbana o rural, ciudad (parroquia urbana) o localidad (parroquia rural) y dirección domiciliaria donde habitualmente reside la madre.
- 27) **Área.-** No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.

(C) INFORMACIÓN GENERAL

- 28) **Datos de la persona que atendió la defunción fetal.-** Registre los Nombres y Apellidos, Número de cédula de identidad o de pasaporte, Número de teléfono, Número de Registro Profesional y Firma y sello de la persona que atendió la defunción fetal, así como el sello del establecimiento de salud (estos campos son obligatorios para el personal de Salud; a excepción del campo No. de registro para las enfermeras y auxiliar de enfermería).

OBSERVACIONES: Este espacio está destinado, para que se pueda anotar cualquier comentario que sirva para clarificar algún dato o circunstancia sobre la defunción fetal. No coloque el sello del Establecimiento de Salud o de la oficina de Estadística en los lugares donde se anota la información.

Código crítico – codificador.- No llene estos casilleros, son de uso exclusivo del INEC.



Administración Central (Quito)
Juan Larrea N15-36 y José Riofrío,
Teléfonos: (02) 2544 326 - 2544 561
Fax: (02) 2509 836
Casilla postal: 170410
correo-e: inec@inec.gob.ec.



www.ecuadorencifras.gob.ec



@ecuadorencifras



INEC/Ecuador



Inec



INECEcuador



INEC Ecuador