



# Conceptos Básicos de la Registros

Octubre  
2015

## **Protocolo Estadística de Defunciones Fetales**

### **Dirección responsable de la información estadística y contenidos:**

Dirección de Estadística Sociodemográficas

### **Realizadores:**

Equipo Técnico

### **Director de Estadísticas Sociodemográficas**

Andrés Albán

### **Coordinador de General Técnica de Producción Estadística**

Markus Narbernegg

Término	Significado	Fuente
<b>REGISTRO ESTADÍSTICO DE NACIDOS VIVOS Y DEFUNCIONES FETALES</b>		
<b>REGISTRO DE DEFUNCIONES FETALES</b>	Registro estadístico de Defunciones Fetales	
<b>Área</b>	Nacional, Urbano, Rural	
<b>Frecuencia de investigación</b>	Anual	
<b>Defunción Fetal</b>		
<b>Defunción fetal</b>	<b>Defunción fetal (feto mortinato).</b> - Defunción fetal es la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da alguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.	<i>CIE-10; vol. 2; págs. 142</i>
<b>Sexo</b>	Se refiere a las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer. Si bien estos conjuntos de características biológicas no son mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambos, tienden a diferenciar a los humanos como hombres y mujeres.	<i>OMS</i>
<b>Lugar de ocurrencia</b>	Se refiere al establecimiento, hospital u otros lugares donde se produjo el fallecimiento.	
<b>Semanas de gestación</b>	<b>Edad gestacional.</b> -La duración de la gestación se mide a partir del primer día de del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas (por ejemplo los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 días completos después del comienzo del último período menstrual normal se consideran como ocurridos a las 40 semanas de gestación)	<i>CIE-10; vol. 2; págs. 143</i>
<b>Control Prenatal</b>	Conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido/a.	<i>Ministerio de Salud Pública. Norma y Protocolo Materno. Quito: MSP; 2008. Disponible en: <a href="http://salud.gob.ec">http://salud.gob.ec</a></i>

<b>Autoidentificación Étnica</b>	<b>Autoidentificación Étnica:</b> “Acto individual de reconocimiento explícito y contextualizado de la pertenencia a un grupo étnico, sobre la base de los marcadores étnicos compartidos por el grupo de referencia; y que siempre implican un ejercicio de contrastación con otro. Es evidente que los marcadores étnicos además estarán fuertemente influenciados por el contexto de discriminación y /o revitalización étnica. En un plano operativo, las preguntas de autoidentificación deben recoger los marcadores étnicos significativos, para favorecer un efectivo reconocimiento	<i>(Oyarce A. M, Pedrero M-m, Documento inédito, Elementos para la incorporación del Enfoque Étnico en los Sistemas de Información en Salud, (SIS), CEPAL/CELADE, Octubre 2012: Pg. 9).</i>
<b>Estado Conyugal</b>	Vínculo de pareja que tienen las personas, y que no se encuentran inscrito en el Registro civil.	
<b>Estado civil</b>	Legalización a través de su inscripción en el Registro Civil del estado conyugal.	
<b>Nivel de instrucción</b>	Se refiere al nivel más alto de instrucción que alcanzaron las personas dentro del sistema formal de educación, reglamentada por el Ministerio de Educación y Senescyt.	
<b>Residencia habitual</b>	Lugar donde las personas habitan una vivienda la mayor parte del tiempo en forma permanente, por un período de seis meses o más.	



[www.ecuadorencifras.gob.ec](http://www.ecuadorencifras.gob.ec)



@ecuadorencifras



INEC/Ecuador



Inec



INECEcuador



INEC Ecuador