



# Conceptos Básicos Registro Estadístico de Nacidos Vivos

## **Protocolo Estadística de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales**

### **Dirección responsable de la información estadística y contenidos:**

Dirección de Estadística Sociodemográficas

### **Realizadores:**

Equipo Técnico

### **Director de Estadísticas Sociodemográficas**

Andrés Albán

### **Coordinador de General Técnica de Producción Estadística**

Markus Narbernegg

Término	Significado	Fuente
<b>REGISTRO ESTADÍSTICO DE NACIDOS VIVOS</b>		
<b>REGISTRO DE NACIDOS VIVOS</b>	Registro estadístico de Nacidos Vivos	
<b>Área</b>	Nacional, Urbano, Rural	
<b>Frecuencia de investigación</b>	Anual	
<b>Nacidos Vivos</b>		
<b>Nacido vivo</b>	<b>Nacimiento vivo</b> es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo.	<i>CIE-10; vol. 2; págs. 142</i>
<b>Sexo</b>	Se refiere a las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer. Si bien estos conjuntos de características biológicas no son mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambos, tienden a diferenciar a los humanos como hombres y mujeres.	OMS
<b>Talla</b>	Estatura del recién nacido en centímetros, medida desde la planta del pie hasta la coronilla.	
<b>Peso</b>	<b>Peso al nacer</b> es la medida del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento.	<i>CIE-10; vol. 2; págs. 142</i>
<b>Semanas de gestación</b>	<b>Edad gestacional.</b> -La duración de la gestación se mide a partir del primer día de del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas (por ejemplo los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 días completos después del comienzo del último período menstrual normal se consideran como ocurridos a las 40 semanas de gestación)	<i>CIE-10; vol. 2; págs. 143</i>

<b>Tipo de parto</b>	<b>Cesárea:</b> es la intervención quirúrgica que permite extraer un feto mediante laparotomía e incisión de la pared uterina. Constituye un procedimiento obstétrico fundamental para reducir daños al recién nacido y a la madre, siempre y cuando se realice bajo justificación médica.	Romero J, Biruete B, Borrego M, al e. <i>Guía de Práctica Clínica. Reducción de la Frecuencia de Operación Cesárea. México: Instituto Mexicano de Seguro Social, CENETEC; 2014. Report No.: 978-607-7790-92-1. (12)</i>
<b>Apgar</b>	La prueba de Apgar es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 1 determina qué tan bien toleró el bebé el proceso de nacimiento. El puntaje al minuto 5 le indica al médico qué tan bien está evolucionando el bebé por fuera del vientre materno.	
<b>Lugar donde ocurrió el nacimiento</b>	Se refiere al establecimiento, hospital u otros lugares donde se produjo el nacimiento.	
<b>Parto</b>	El acto de dar a luz un niño/a o un feto vivo/a o muerto/a y sus anexos, por vía vaginal. Es el procedimiento para asistir el nacimiento de un niño/a vivo/a, de un feto muerto (incluyendo placenta) por medios manuales, instrumentales o quirúrgicos.	
<b>Embarazo</b>	Embarazo sin riesgo o normal: estado fisiológico de la mujer que se inicia con la concepción y termina con el parto y el nacimiento del producto a término.	
<b>Autoidentificación Étnica</b>	<b>Autoidentificación Étnica:</b> "Acto individual de reconocimiento explícito y contextualizado de la pertenencia a un grupo étnico, sobre la base de los marcadores étnicos compartidos por el grupo de referencia; y que siempre implican un ejercicio de contrastación con otro. Es evidente que los marcadores étnicos además estarán fuertemente influenciados por el contexto de discriminación y /o revitalización étnica. En un plano operativo, las preguntas de autoidentificación deben recoger los marcadores étnicos significativos, para favorecer un efectivo reconocimiento	<i>(Oyarce A. M, Pedrero M-m, Documento inédito, Elementos para la incorporación del Enfoque Étnico en los Sistemas de Información en Salud, (SIS), CEPAL/CELADE, Octubre 2012: Pg. 9).</i>
<b>Estado Conyugal</b>	Vínculo de pareja que tienen las personas, y que no se encuentran inscrito en el Registro civil.	
<b>Estado civil</b>	Legalización a través de su inscripción en el Registro Civil del estado conyugal.	
<b>Nivel de instrucción</b>	Se refiere al nivel más alto de instrucción que alcanzaron las personas dentro del sistema formal	

	de educación, reglamentada por el Ministerio de Educación y Senescyt.	
<b>Control Prenatal</b>	Conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido/a.	<i>Ministerio de Salud Pública. Norma y Protocolo Materno. Quito: MSP; 2008. Disponible en: <a href="http://salud.gob.ec">http://salud.gob.ec</a></i>
<b>Residencia habitual</b>	Lugar donde las personas habitan una vivienda la mayor parte del tiempo en forma permanente, por un período de seis meses o más.	
<b>REGISTRO DE DEFUNCIONES FETALES</b>	Registro estadístico de Defunciones Fetales	
<b>Área</b>	Nacional, Urbano, Rural	
<b>Frecuencia de investigación</b>	Anual	



[www.ecuadorencifras.gob.ec](http://www.ecuadorencifras.gob.ec)



@ecuadorencifras



INEC/Ecuador



Inec



INECEcuador



INEC Ecuador