

# REGISTRO DE INFORMACIÓN DE MUERTES POR CAUSAS VIOLENTAS DICCIONARIO DE DATOS

<b>Table</b>	<b>Column</b>	<b>Type</b>
<a href="#">abdomendml</a>	autopsia	int4
<a href="#">abdomendml</a>	idabdomendml	serial
<a href="#">abdomendml</a>	observacionapendice	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionbazo	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacioncolumnalumno	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionepiplon	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionestomago	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionglandulasupra	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionhigado	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionintestinodegado	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionintestinogrueso	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionliquidos	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionmesenterio	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionmusculosabd	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionotras	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionovarios	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionpancreas	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionperitoneo	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionregionglutea	varchar
<a href="#">abdomendml</a>	observacionregioninguinal	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionretroperitoneo	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionrinion	text
<a href="#">abdomendml</a>	observaciontejido celular	text
<a href="#">abdomendml</a>	observaciontesticulo	text
<a href="#">abdomendml</a>	observaciontrompa	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionureter	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionuretra	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionutero	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionvasoabd	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionvejiga	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionvesiculabiliar	text
<a href="#">abdomendml</a>	observacionvisbiliar	text
<a href="#">actasesinato</a>	actividadasesinato	int4
<a href="#">actasesinato</a>	archivo	bytea
<a href="#">actasesinato</a>	estado	int4

<a href="#">actasesinato</a>	evento	int4
<a href="#">actasesinato</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">actasesinato</a>	fecha diligencia	date
<a href="#">actasesinato</a>	idactasesinato	serial
<a href="#">actasesinato</a>	nombreakivo	varchar
<a href="#">actasesinato</a>	nota	varchar
<a href="#">actasesinato</a>	patharchivo	varchar
<a href="#">actasesinato</a>	titulo	varchar
<a href="#">actdesaparecido</a>	establecimiento	varchar
<a href="#">actdesaparecido</a>	eventodesaparecido	int4
<a href="#">actdesaparecido</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">actdesaparecido</a>	fecha diligencia	date
<a href="#">actdesaparecido</a>	idactdesaparecido	serial
<a href="#">actdesaparecido</a>	nombreakivo	varchar
<a href="#">actdesaparecido</a>	nota	text
<a href="#">actdesaparecido</a>	pericia	int4
<a href="#">actdesaparecido</a>	personacontacto	varchar
<a href="#">actdesaparecido</a>	resultado	varchar
<a href="#">actdesaparecido</a>	rutaarchivo	varchar
<a href="#">actdesaparecido</a>	tipodiligencia	int4
<a href="#">actdesaparecido</a>	titulo	varchar
<a href="#">actividad</a>	descripcion	varchar
<a href="#">actividad</a>	idactividad	serial
<a href="#">actividad</a>	nemonico	varchar
<a href="#">actividad</a>	tipoactividad	int4
<a href="#">actividadasesinato</a>	descripcion	varchar
<a href="#">actividadasesinato</a>	idactividadasesinato	serial
<a href="#">actividadasesinato</a>	tipoactividadasesinato	int4
<a href="#">actupc</a>	actividad	int4
<a href="#">actupc</a>	archivo	bytea
<a href="#">actupc</a>	calleprincipal	varchar
<a href="#">actupc</a>	callesecundaria	varchar
<a href="#">actupc</a>	coordenadax	float8
<a href="#">actupc</a>	coordenaday	float8
<a href="#">actupc</a>	estado	int4
<a href="#">actupc</a>	eventoupc	int4
<a href="#">actupc</a>	fecha creacion	date
<a href="#">actupc</a>	fecha diligencia	date
<a href="#">actupc</a>	horafin	time
<a href="#">actupc</a>	horainicio	time
<a href="#">actupc</a>	idactupc	serial
<a href="#">actupc</a>	latitud	float8
<a href="#">actupc</a>	longitud	float8
<a href="#">actupc</a>	mediopolicial	int4
<a href="#">actupc</a>	nombreakivo	varchar
<a href="#">actupc</a>	nota	text
<a href="#">actupc</a>	subcircuito	int4

<a href="#">actupc</a>	tipoactividad	int4
<a href="#">actupc</a>	titulo	varchar
<a href="#">actupc</a>	usuario	int4
<a href="#">afluenciapeatonal</a>	descripcion	varchar
<a href="#">afluenciapeatonal</a>	idafluenciapeatonal	serial
<a href="#">afluenciavehicular</a>	descripcion	varchar
<a href="#">afluenciavehicular</a>	idafluenciavehicular	serial
<a href="#">anexoeventoparte</a>	eventoparte	int4
<a href="#">anexoeventoparte</a>	idanexoeventoparte	serial
<a href="#">anexoeventoparte</a>	nombreachivo	varchar
<a href="#">anexoeventoparte</a>	rutaarchivo	varchar
<a href="#">antmedicos</a>	adiciones	varchar
<a href="#">antmedicos</a>	biopsias	bool
<a href="#">antmedicos</a>	desaparecido	int4
<a href="#">antmedicos</a>	detallebiopsias	varchar
<a href="#">antmedicos</a>	detalleembarazo	varchar
<a href="#">antmedicos</a>	detalleextradiograficos	varchar
<a href="#">antmedicos</a>	dispositivo intrauterino	bool
<a href="#">antmedicos</a>	embarazo	bool
<a href="#">antmedicos</a>	enfermedades	varchar
<a href="#">antmedicos</a>	examenes radiograficos	bool
<a href="#">antmedicos</a>	idantmedicos	serial
<a href="#">antmedicos</a>	intervencion quirurgica	varchar
<a href="#">antmedicos</a>	medicamentos usuales	varchar
<a href="#">antmedicos</a>	otros	varchar
<a href="#">antmedicos</a>	placas	bool
<a href="#">antmedicos</a>	proyectiles	bool
<a href="#">antmedicos</a>	tiene marcas pasos	bool
<a href="#">antmedicos</a>	tornillos	bool
<a href="#">antmedicos</a>	victima	int4
<a href="#">aplicacion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">aplicacion</a>	idaplicacion	serial
<a href="#">aplicacion</a>	nemonico	varchar
<a href="#">aplicacion</a>	nombre	varchar
<a href="#">arma</a>	descripcion	varchar
<a href="#">arma</a>	idarma	serial
<a href="#">asistenciaintegral</a>	ayudainst	int4
<a href="#">asistenciaintegral</a>	eventodesaparecido	int4
<a href="#">asistenciaintegral</a>	fecha	date
<a href="#">asistenciaintegral</a>	idasistenciaintegral	serial
<a href="#">asistenciaintegral</a>	institucion	int4
<a href="#">asistenciaintegral</a>	observacion	text
<a href="#">autopsia</a>	autoridad	int4
<a href="#">autopsia</a>	disector	int4
<a href="#">autopsia</a>	documento autoridad	int4
<a href="#">autopsia</a>	documento disector	int4
<a href="#">autopsia</a>	evento	int4

<a href="#">autopsia</a>	fechaautopsia	date
<a href="#">autopsia</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">autopsia</a>	fecha impresion definitiva	timestamp
<a href="#">autopsia</a>	hora autopsia	time
<a href="#">autopsia</a>	id autopsia	serial
<a href="#">autopsia</a>	impresion definitiva	bool
<a href="#">autopsia</a>	lugar autopsia	int4
<a href="#">autopsia</a>	medico legista	int4
<a href="#">autopsia</a>	mostrar victima identificacion	bool
<a href="#">autopsia</a>	numero informe	varchar
<a href="#">autopsia</a>	numero orden	varchar
<a href="#">autopsia</a>	provincia	int4
<a href="#">autopsia</a>	relato medico legal	text
<a href="#">autopsia</a>	usuario creacion	int4
<a href="#">autopsia</a>	victima	int4
<a href="#">autopsia</a>	victima identificacion	int4
<a href="#">ayudainst</a>	descripcion	varchar
<a href="#">ayudainst</a>	id ayudainst	serial
<a href="#">ayudainst</a>	tipo atencion	int4
<a href="#">barrio</a>	descripcion	varchar
<a href="#">barrio</a>	id barrio	serial
<a href="#">barrio</a>	subcircuito	int4
<a href="#">bitacora ocultar</a>	evento	int4
<a href="#">bitacora ocultar</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">bitacora ocultar</a>	id bitacora ocultar	serial
<a href="#">bitacora ocultar</a>	observacion	varchar
<a href="#">bitacora ocultar</a>	usuario ocultamiento	int4
<a href="#">bitacora ocultar</a>	victima	int4
<a href="#">bitacora reasignacion medico</a>	fecha reasignacion	timestamp
<a href="#">bitacora reasignacion medico</a>	id bitacora reasignacion medico	serial
<a href="#">bitacora reasignacion medico</a>	usuario anterior	int4
<a href="#">bitacora reasignacion medico</a>	usuario nuevo	int4
<a href="#">bitacora revision</a>	area hecho	varchar
<a href="#">bitacora revision</a>	arma	int4
<a href="#">bitacora revision</a>	evento	int4
<a href="#">bitacora revision</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">bitacora revision</a>	fecha delito	date
<a href="#">bitacora revision</a>	fecha delito anterior	date
<a href="#">bitacora revision</a>	glbti	bool
<a href="#">bitacora revision</a>	hora delito	time
<a href="#">bitacora revision</a>	hora delito anterior	time
<a href="#">bitacora revision</a>	id bitacora revision	serial

<a href="#">bitacorarevision</a>	incidente	int4
<a href="#">bitacorarevision</a>	lugar	int4
<a href="#">bitacorarevision</a>	motivacion	int4
<a href="#">bitacorarevision</a>	motivacionobservacion	int4
<a href="#">bitacorarevision</a>	observacion	varchar
<a href="#">bitacorarevision</a>	tiensegurovida	bool
<a href="#">bitacorarevision</a>	tipoarma	int4
<a href="#">bitacorarevision</a>	usuariorevision	int4
<a href="#">bitacorarevision</a>	victima	int4
<a href="#">cabeadml</a>	descripcion	varchar
<a href="#">cabeadml</a>	idcabeadml	serial
<a href="#">canton</a>	canton	varchar
<a href="#">canton</a>	codigocanton	varchar
<a href="#">canton</a>	codigoprovincia	varchar
<a href="#">canton</a>	idcanton	serial
<a href="#">caracteristicadentadura</a>	colorpiezad	int4
<a href="#">caracteristicadentadura</a>	desaparecido	int4
<a href="#">caracteristicadentadura</a>	formapiezad	int4
<a href="#">caracteristicadentadura</a>	idcaractdent	serial
<a href="#">caracteristicadentadura</a>	patologiapiezad	int4
<a href="#">caracteristicadentadura</a>	protesispiezad	int4
<a href="#">caracteristicadentadura</a>	tamaniopiezad	int4
<a href="#">caracteristicadentadura</a>	victima	int4
<a href="#">caracteristicapiezadental</a>	descripcion	varchar
<a href="#">caracteristicapiezadental</a>	idcaracteristicapiezadental	serial
<a href="#">caradml</a>	descripcion	varchar
<a href="#">caradml</a>	idcaradml	serial
<a href="#">categorialugar</a>	descripcion	varchar
<a href="#">categorialugar</a>	idcategorialugar	serial
<a href="#">circuito</a>	codigo	varchar
<a href="#">circuito</a>	descripcion	varchar
<a href="#">circuito</a>	distrito	int4
<a href="#">circuito</a>	idcircuito	serial
<a href="#">claseinfraccion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">claseinfraccion</a>	idclaseinfraccion	serial
<a href="#">claseinfraccion</a>	infraccion	int4
<a href="#">clima</a>	activo	bool
<a href="#">clima</a>	descripcion	varchar
<a href="#">clima</a>	idclima	serial
<a href="#">colaboradoracta</a>	documento	int4
<a href="#">colaboradoracta</a>	evento	int4
<a href="#">colaboradoracta</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">colaboradoracta</a>	grado	int4
<a href="#">colaboradoracta</a>	idcolaboradoracta	serial
<a href="#">colaboradoracta</a>	pertenecea	varchar
<a href="#">colaboradoracta</a>	realizolevantamiento	bool
<a href="#">colaboradoractupc</a>	actupc	int4

<a href="#">colaboradoractupc</a>	idcolaboradoractupc	serial
<a href="#">colaboradoractupc</a>	participacion	int4
<a href="#">colaboradoractupc</a>	usuario	int4
<a href="#">colaboradoresaparecido</a>	documento	int4
<a href="#">colaboradoresaparecido</a>	eventodesaparecido	int4
<a href="#">colaboradoresaparecido</a>	grado	int4
<a href="#">colaboradoresaparecido</a>	idcolaboradoresaparecido	serial
<a href="#">colaboradoresaparecido</a>	persona	int4
<a href="#">color</a>	descripcion	varchar
<a href="#">color</a>	idcolor	serial
<a href="#">colorcabello</a>	descripcion	varchar
<a href="#">colorcabello</a>	estado	int4
<a href="#">colorcabello</a>	idcolorcabello	serial
<a href="#">colorojos</a>	descripcion	varchar
<a href="#">colorojos</a>	idcolorojos	serial
<a href="#">colorpiel</a>	descripcion	varchar
<a href="#">colorpiel</a>	estado	int4
<a href="#">colorpiel</a>	idcolorpiel	serial
<a href="#">colorpiezad</a>	descripcion	varchar
<a href="#">colorpiezad</a>	idcolorpiezad	serial
<a href="#">conservacioncadaver</a>	descripcion	varchar
<a href="#">conservacioncadaver</a>	idconservacioncadaver	serial
<a href="#">consumowsaudit</a>	aplicacion	varchar
<a href="#">consumowsaudit</a>	descripcionws	varchar
<a href="#">consumowsaudit</a>	fechaconsumo	date
<a href="#">consumowsaudit</a>	horaconsumo	time
<a href="#">consumowsaudit</a>	idconsumowsaudit	serial
<a href="#">consumowsaudit</a>	parametrobusqueda	varchar
<a href="#">consumowsaudit</a>	usuario	int4
<a href="#">contextura</a>	descripcion	varchar
<a href="#">contextura</a>	estado	int4
<a href="#">contextura</a>	idcontextura	serial
<a href="#">cuellodml</a>	autopsia	int4
<a href="#">cuellodml</a>	idcuellodml	serial
<a href="#">cuellodml</a>	observacionamigdalas	text
<a href="#">cuellodml</a>	observacioncartilagof	text
<a href="#">cuellodml</a>	observacioncolumnac	text
<a href="#">cuellodml</a>	observacionesofago	text
<a href="#">cuellodml</a>	observacionganglios	text
<a href="#">cuellodml</a>	observacionhioides	text
<a href="#">cuellodml</a>	observacionlengua	text
<a href="#">cuellodml</a>	observacionmusculocervical	text
<a href="#">cuellodml</a>	observacionorofaringe	text
<a href="#">cuellodml</a>	observaciontejido celular	text
<a href="#">cuellodml</a>	observaciontiroides	text

<a href="#">cuellodmi</a>	observaciontraquea	text
<a href="#">cuellodmi</a>	observacionvasosanguineo	text
<a href="#">denunciante</a>	dirdomicilio	varchar
<a href="#">denunciante</a>	documento	int4
<a href="#">denunciante</a>	eventodesaparecido	int4
<a href="#">denunciante</a>	iddenunciante	serial
<a href="#">denunciante</a>	identificado	bool
<a href="#">denunciante</a>	parentesco	int4
<a href="#">denunciante</a>	persona	int4
<a href="#">denunciante</a>	personatmp	int4
<a href="#">denunciante</a>	relato	text
<a href="#">denunciante</a>	telefonoprincipal	varchar
<a href="#">denunciante</a>	telefonosecundario	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	antecedentes	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	circunstanciaslocalizacion	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	colorcabello	int4
<a href="#">desaparecido</a>	colorojos	int4
<a href="#">desaparecido</a>	colorpiel	int4
<a href="#">desaparecido</a>	complementaperito	bool
<a href="#">desaparecido</a>	contextura	int4
<a href="#">desaparecido</a>	correoelectronico	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	descripcionprendas	text
<a href="#">desaparecido</a>	dirdomicilio	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	direccionlocalizacion	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	dirinstitucioneducativa	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	dirtrabajo	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	discapacidad	int4
<a href="#">desaparecido</a>	documento	int4
<a href="#">desaparecido</a>	edad	int4
<a href="#">desaparecido</a>	emblematico	bool
<a href="#">desaparecido</a>	enviadoperito	bool
<a href="#">desaparecido</a>	estado	int4
<a href="#">desaparecido</a>	estadocivil	int4
<a href="#">desaparecido</a>	estatura	int2
<a href="#">desaparecido</a>	estudia	bool
<a href="#">desaparecido</a>	eventodesaparecido	int4
<a href="#">desaparecido</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">desaparecido</a>	fechalocalizacion	date
<a href="#">desaparecido</a>	fecha registroresolucion	timestamp
<a href="#">desaparecido</a>	glbti	bool
<a href="#">desaparecido</a>	horalocalizacion	time
<a href="#">desaparecido</a>	iddesaparecido	serial
<a href="#">desaparecido</a>	identificado	bool
<a href="#">desaparecido</a>	instruccion	int4
<a href="#">desaparecido</a>	lateralidad	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	latitudaparicion	float8

<a href="#">desaparecido</a>	localizadoconvida	bool
<a href="#">desaparecido</a>	longitudaparicion	float8
<a href="#">desaparecido</a>	medidaedad	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	motivaciondesaparicion	int4
<a href="#">desaparecido</a>	motivaciondesaparicionobser vacion	int4
<a href="#">desaparecido</a>	nombreinstitucioneducativa	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	nombretabajo	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	numerotelefono1	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	numerotelefono2	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	numfono	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	observaciones	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	ordencaptura	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	persona	int4
<a href="#">desaparecido</a>	personatmp	int4
<a href="#">desaparecido</a>	peso	float8
<a href="#">desaparecido</a>	profesion	int4
<a href="#">desaparecido</a>	resuelto	bool
<a href="#">desaparecido</a>	reunion	int4
<a href="#">desaparecido</a>	sobrenombre	varchar
<a href="#">desaparecido</a>	subcircuitolocalizacion	int4
<a href="#">desaparecido</a>	tipoboca	int4
<a href="#">desaparecido</a>	tipocabello	int4
<a href="#">desaparecido</a>	tiponariz	int4
<a href="#">desaparecido</a>	tipoojos	int4
<a href="#">desaparecido</a>	tipopelofacial	int4
<a href="#">desaparecido</a>	trabaja	bool
<a href="#">desaparecido</a>	usuarioresolucion	int4
<a href="#">desaparecido</a>	vestimenta	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	alturafrente	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	aspectocara	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	basenariz	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	calvicie	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	cantidadbarba	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	cantidadbigote	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	cantidadcabello	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	cantidadcejas	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	cantidadpestanias	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	capilaridadbigote	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	desaparecido	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	detalleorejas	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">descmorfologica</a>	formacara	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	formamenton	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	forma pestanias	int4
<a href="#">descmorfologica</a>	grosorcuello	int4



<a href="#">descmorfológica</a>	iddescmorfológica	serial
<a href="#">descmorfológica</a>	labios	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	longitudbarba	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	longitudbigote	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	longitudcabello	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	longitudcuello	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	longitudfrente	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	longitudpestanias	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	manos	varchar
<a href="#">descmorfológica</a>	observacion	varchar
<a href="#">descmorfológica</a>	particularidadbigote	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	particularidadboca	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	particularidadcuello	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	particularidadescejas	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	particularidadnariz	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	particularidadojos	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	peinado	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	perfilmenton	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	perito	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	pies	varchar
<a href="#">descmorfológica</a>	posicioncejas	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	posicionorejas	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	tamanioboca	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	tamanioojos	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	tamanioorejas	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	victima	int4
<a href="#">descmorfológica</a>	vistafrontalnariz	int4
<a href="#">destinocadaver</a>	fechaentrega	date
<a href="#">destinocadaver</a>	iddestinocadaver	serial
<a href="#">destinocadaver</a>	personarecibe	int4
<a href="#">detalleantecedente</a>	antecedente	varchar
<a href="#">detalleantecedente</a>	estado	int4
<a href="#">detalleantecedente</a>	estadodetencion	varchar
<a href="#">detalleantecedente</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">detalleantecedente</a>	fechadetencion	date
<a href="#">detalleantecedente</a>	horadetencion	time
<a href="#">detalleantecedente</a>	iddetalleantecedente	serial
<a href="#">detalleantecedente</a>	persona	int4
<a href="#">detalleantecedente</a>	tipodetencion	varchar
<a href="#">detalleantecedente</a>	usuariocreacion	int4
<a href="#">detalleasistenciaint</a>	asistenciaintegral	int4
<a href="#">detalleasistenciaint</a>	fechaactividad	date
<a href="#">detalleasistenciaint</a>	iddetalleasistenciaint	serial
<a href="#">detalleasistenciaint</a>	observacion	text
<a href="#">discapacidad</a>	descripcion	varchar
<a href="#">discapacidad</a>	estado	int4
<a href="#">discapacidad</a>	iddiscapacidad	serial

<a href="#">distrito</a>	codigo	varchar
<a href="#">distrito</a>	descripcion	varchar
<a href="#">distrito</a>	iddistrito	serial
<a href="#">distrito</a>	provincia	int4
<a href="#">documento</a>	iddocumento	serial
<a href="#">documento</a>	numdocumento	varchar
<a href="#">documento</a>	persona	int4
<a href="#">documento</a>	tipodocumento	int4
<a href="#">entregado</a>	documento	int4
<a href="#">entregado</a>	evento	int4
<a href="#">entregado</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">entregado</a>	grado	int4
<a href="#">entregado</a>	identregado	serial
<a href="#">entregado</a>	pertenecea	varchar
<a href="#">entrevistado</a>	cprincipal	varchar
<a href="#">entrevistado</a>	csecundaria	varchar
<a href="#">entrevistado</a>	direccion	varchar
<a href="#">entrevistado</a>	documento	int4
<a href="#">entrevistado</a>	evento	int4
<a href="#">entrevistado</a>	familiar	bool
<a href="#">entrevistado</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">entrevistado</a>	identificado	bool
<a href="#">entrevistado</a>	identrevistado	serial
<a href="#">entrevistado</a>	persona	int4
<a href="#">entrevistado</a>	personatmp	int4
<a href="#">entrevistado</a>	relato	text
<a href="#">entrevistado</a>	telefono	varchar
<a href="#">entrevistado</a>	testigo	bool
<a href="#">escena</a>	actividaddiligenciafiscal	varchar
<a href="#">escena</a>	correofiscal	varchar
<a href="#">escena</a>	documentofiscal	int4
<a href="#">escena</a>	evento	int4
<a href="#">escena</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">escena</a>	fechaimpresiondefinitivo	timestamp
<a href="#">escena</a>	funcionariojudicial	varchar
<a href="#">escena</a>	generaciondoccustodia	bool
<a href="#">escena</a>	idescena	serial
<a href="#">escena</a>	informedefinitivo	bool
<a href="#">escena</a>	observacion	varchar
<a href="#">escena</a>	observacionfijacionplanimetria	varchar
<a href="#">escena</a>	observacionfotodetalle	varchar
<a href="#">escena</a>	observacionfotolugar	varchar
<a href="#">escena</a>	observacionindicioconstatacion	varchar
<a href="#">escena</a>	observacionindicioiot	varchar
<a href="#">escena</a>	observacionmetodologia	varchar

<a href="#">escena</a>	observacionrecoleccionindicio	varchar
<a href="#">escena</a>	observaciontecnicaembalar	varchar
<a href="#">escena</a>	observaciontecnicarevelado	varchar
<a href="#">escena</a>	observacionverificaciones	varchar
<a href="#">escena</a>	personafiscal	int4
<a href="#">escena</a>	telefonofiscal	varchar
<a href="#">escena</a>	trasladoantinarcoicos	bool
<a href="#">escena</a>	trasladobodegapj	bool
<a href="#">escena</a>	trasladodinapen	bool
<a href="#">escena</a>	trasladodml	bool
<a href="#">escena</a>	trasladofotofilmacion	bool
<a href="#">escena</a>	trasladoindicioacopio	bool
<a href="#">escena</a>	trasladoindicioacopiodefinitivo	bool
<a href="#">escena</a>	trasladoindicioiot	bool
<a href="#">escena</a>	trasladonecroductilia	bool
<a href="#">escena</a>	trasladoprendaacopio	bool
<a href="#">escena</a>	trasladoprendapolicia	bool
<a href="#">escena</a>	usuario	int4
<a href="#">escenadetalle</a>	afluenciapeatonal	int4
<a href="#">escenadetalle</a>	afluenciavehicular	int4
<a href="#">escenadetalle</a>	calleprincipal	varchar
<a href="#">escenadetalle</a>	callesecundaria	varchar
<a href="#">escenadetalle</a>	clima	int4
<a href="#">escenadetalle</a>	documentoresponsableescena	int4
<a href="#">escenadetalle</a>	escena	int4
<a href="#">escenadetalle</a>	fecha procedimiento	date
<a href="#">escenadetalle</a>	horafinalizacion	time
<a href="#">escenadetalle</a>	horallegada	time
<a href="#">escenadetalle</a>	horanotificacion	time
<a href="#">escenadetalle</a>	horaprocedimiento	time
<a href="#">escenadetalle</a>	idescenadetalle	serial
<a href="#">escenadetalle</a>	iluminacion	int4
<a href="#">escenadetalle</a>	latitud	float8
<a href="#">escenadetalle</a>	longitud	float8
<a href="#">escenadetalle</a>	manipulada	bool
<a href="#">escenadetalle</a>	observacionalteracion	text
<a href="#">escenadetalle</a>	observacionmanipulacion	text
<a href="#">escenadetalle</a>	porfamiliares	bool
<a href="#">escenadetalle</a>	porotros	bool
<a href="#">escenadetalle</a>	porpolicia	bool
<a href="#">escenadetalle</a>	protegida	bool
<a href="#">escenadetalle</a>	responsableescena	int4

<a href="#">escenadetalle</a>	tipoescena	int4
<a href="#">escenadetalle</a>	tratamientoescena	varchar
<a href="#">escenafijacionplanimetrica</a>	escena	int4
<a href="#">escenafijacionplanimetrica</a>	fijacionplanimetrica	int4
<a href="#">escenafijacionplanimetrica</a>	idescenafijacionplanimetrica	serial
<a href="#">escenafijacionplanimetrica</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenaindicioconstatacion</a>	escena	int4
<a href="#">escenaindicioconstatacion</a>	idescenaindicioconstatacion	serial
<a href="#">escenaindicioconstatacion</a>	indicioconstatacion	int4
<a href="#">escenaindicioconstatacion</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenaindicioiot</a>	escena	int4
<a href="#">escenaindicioiot</a>	idescenaindicioiot	serial
<a href="#">escenaindicioiot</a>	indicioiot	int4
<a href="#">escenaindicioiot</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenametodologiabusqueda</a>	escena	int4
<a href="#">escenametodologiabusqueda</a>	idescenametodologiabusqueda	serial
<a href="#">escenametodologiabusqueda</a>	metodologiabusqueda	int4
<a href="#">escenametodologiabusqueda</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenarecoleccionindicio</a>	escena	int4
<a href="#">escenarecoleccionindicio</a>	idescenarecoleccionindicio	serial
<a href="#">escenarecoleccionindicio</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenarecoleccionindicio</a>	recoleccionindicio	int4
<a href="#">escenatecnicaembalar</a>	escena	int4
<a href="#">escenatecnicaembalar</a>	idescenatecnicaembalar	serial
<a href="#">escenatecnicaembalar</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenatecnicaembalar</a>	tecnicaembalar	int4
<a href="#">escenatecnicarevelado</a>	escena	int4
<a href="#">escenatecnicarevelado</a>	idescenatecnicarevelado	serial
<a href="#">escenatecnicarevelado</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenatecnicarevelado</a>	tecnicarevelado	int4
<a href="#">escenatomafotodetalle</a>	escena	int4
<a href="#">escenatomafotodetalle</a>	idescenatomafotodetalle	serial
<a href="#">escenatomafotodetalle</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenatomafotodetalle</a>	tomafotodetalle	int4
<a href="#">escenatomafotolugar</a>	escena	int4
<a href="#">escenatomafotolugar</a>	idescenatomafotolugar	serial
<a href="#">escenatomafotolugar</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenatomafotolugar</a>	tomafotolugar	int4
<a href="#">escenaverificaciones</a>	escena	int4
<a href="#">escenaverificaciones</a>	idescenaverificaciones	serial

<a href="#">escenaverificaciones</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenaverificaciones</a>	verificaciones	int4
<a href="#">escenavictima</a>	cabezaal	int4
<a href="#">escenavictima</a>	codigoafis	varchar
<a href="#">escenavictima</a>	codigodactilar	varchar
<a href="#">escenavictima</a>	codigosiipne	varchar
<a href="#">escenavictima</a>	detallelivideces	varchar
<a href="#">escenavictima</a>	detallerigidez	varchar
<a href="#">escenavictima</a>	escena	int4
<a href="#">escenavictima</a>	idescenavictima	serial
<a href="#">escenavictima</a>	manoderecha	int4
<a href="#">escenavictima</a>	manoizquierda	int4
<a href="#">escenavictima</a>	miembroinferiorderecho	int4
<a href="#">escenavictima</a>	miembroinferiorizquierdo	int4
<a href="#">escenavictima</a>	miembrosuperiorderecho	int4
<a href="#">escenavictima</a>	miembrosuperiorizquierdo	int4
<a href="#">escenavictima</a>	mostrarvictimaidentificacion	bool
<a href="#">escenavictima</a>	nombrefotofiliacion	varchar
<a href="#">escenavictima</a>	nombrenecrodactilia	varchar
<a href="#">escenavictima</a>	observacion	varchar
<a href="#">escenavictima</a>	piederecho	int4
<a href="#">escenavictima</a>	pieizquierdo	int4
<a href="#">escenavictima</a>	piesal	int4
<a href="#">escenavictima</a>	posicioncadaver	int4
<a href="#">escenavictima</a>	rutafotofiliacion	varchar
<a href="#">escenavictima</a>	rutanecrodactilia	varchar
<a href="#">escenavictima</a>	temperatura	int4
<a href="#">escenavictima</a>	victima	int4
<a href="#">escenavictima</a>	victimaidentificacion	int4
<a href="#">estado</a>	descripcion	varchar
<a href="#">estado</a>	idestado	serial
<a href="#">estado</a>	nemonico	varchar
<a href="#">estadocadaver</a>	descripcion	varchar
<a href="#">estadocadaver</a>	idestadocadaver	serial
<a href="#">estadocivil</a>	descripcion	varchar
<a href="#">estadocivil</a>	estado	int4
<a href="#">estadocivil</a>	idestadocivil	serial
<a href="#">estadoeventoupc</a>	descripcion	varchar
<a href="#">estadoeventoupc</a>	idestadoeventoupc	serial
<a href="#">estadoeventoupc</a>	nemonico	varchar
<a href="#">etapa</a>	descripcion	varchar
<a href="#">etapa</a>	idetapa	serial
<a href="#">etnia</a>	descripcion	varchar
<a href="#">etnia</a>	estado	int4
<a href="#">etnia</a>	idetnia	serial

<a href="#">evento</a>	accion	varchar
<a href="#">evento</a>	areahecho	varchar
<a href="#">evento</a>	areahechorevisado	varchar
<a href="#">evento</a>	canton	int4
<a href="#">evento</a>	circunstanciasdelhecho	text
<a href="#">evento</a>	clima	int4
<a href="#">evento</a>	codigocanton	varchar
<a href="#">evento</a>	codigoparroquia	varchar
<a href="#">evento</a>	cprincipaldirlesion	varchar
<a href="#">evento</a>	cprincipaldirlevantamiento	varchar
<a href="#">evento</a>	csecundariadirlesion	varchar
<a href="#">evento</a>	csecundariadirlevantamiento	varchar
<a href="#">evento</a>	estado	int4
<a href="#">evento</a>	estadoevento	varchar
<a href="#">evento</a>	fechacierre	timestamp
<a href="#">evento</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">evento</a>	fechaedicion	timestamp
<a href="#">evento</a>	fechaprocedimiento	date
<a href="#">evento</a>	fecharegistroresolucion	date
<a href="#">evento</a>	fecharesolucion	date
<a href="#">evento</a>	flagrante	bool
<a href="#">evento</a>	hipotesis	varchar
<a href="#">evento</a>	horaprocedimiento	time
<a href="#">evento</a>	idevento	serial
<a href="#">evento</a>	incidente	int4
<a href="#">evento</a>	incidentemodus	int4
<a href="#">evento</a>	incidenterevisado	int4
<a href="#">evento</a>	latitudlesion	float8
<a href="#">evento</a>	latitudlesionrevisado	float8
<a href="#">evento</a>	longitudlesion	float8
<a href="#">evento</a>	longitudlesionrevisado	float8
<a href="#">evento</a>	lugar	int4
<a href="#">evento</a>	lugarrevisado	int4
<a href="#">evento</a>	modalidad	int4
<a href="#">evento</a>	motivacion	int4
<a href="#">evento</a>	nombreevento	varchar
<a href="#">evento</a>	nombrefiscalodelegado	varchar
<a href="#">evento</a>	notaresolucion	text
<a href="#">evento</a>	numeroevento	varchar
<a href="#">evento</a>	proteccionescena	bool
<a href="#">evento</a>	referencia	varchar
<a href="#">evento</a>	resuelto	bool
<a href="#">evento</a>	revisado	bool
<a href="#">evento</a>	serviciopolicial	int4
<a href="#">evento</a>	solicitadopor	int4

<a href="#">evento</a>	subcircuito	int4
<a href="#">evento</a>	subcircuitorevisado	int4
<a href="#">evento</a>	subzona	int4
<a href="#">evento</a>	tiporegistro	varchar
<a href="#">evento</a>	unidadllegaprimero	varchar
<a href="#">evento</a>	usuario	int4
<a href="#">evento</a>	usuarioresolucion	int4
<a href="#">eventoauditoria</a>	evento	int4
<a href="#">eventoauditoria</a>	fechacreacion	date
<a href="#">eventoauditoria</a>	hora	time
<a href="#">eventoauditoria</a>	ideventoauditoria	serial
<a href="#">eventoauditoria</a>	usuario	int4
<a href="#">eventodesaparecido</a>	circunstanciasdelhecho	text
<a href="#">eventodesaparecido</a>	complementamedico	bool
<a href="#">eventodesaparecido</a>	complementaperito	bool
<a href="#">eventodesaparecido</a>	direccionlocalizacion	varchar
<a href="#">eventodesaparecido</a>	enviadoperito	bool
<a href="#">eventodesaparecido</a>	estado	int4
<a href="#">eventodesaparecido</a>	estadoevento	varchar
<a href="#">eventodesaparecido</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">eventodesaparecido</a>	fechadenuncia	date
<a href="#">eventodesaparecido</a>	fechadesaparicion	date
<a href="#">eventodesaparecido</a>	fechalocalizacion	date
<a href="#">eventodesaparecido</a>	fecharegistroresolucion	timestamp
<a href="#">eventodesaparecido</a>	fecharegistroresolucion_old	time
<a href="#">eventodesaparecido</a>	horadesaparicion	time
<a href="#">eventodesaparecido</a>	ideventodesaparecido	serial
<a href="#">eventodesaparecido</a>	latitud	float8
<a href="#">eventodesaparecido</a>	latitudaparicion	float8
<a href="#">eventodesaparecido</a>	localizadoconvida	bool
<a href="#">eventodesaparecido</a>	longitud	float8
<a href="#">eventodesaparecido</a>	longitudaparicion	float8
<a href="#">eventodesaparecido</a>	lugar	int4
<a href="#">eventodesaparecido</a>	motivaciondesaparicion	int4
<a href="#">eventodesaparecido</a>	nombreevento	varchar
<a href="#">eventodesaparecido</a>	numeroevento	varchar
<a href="#">eventodesaparecido</a>	numerofiscalia	varchar
<a href="#">eventodesaparecido</a>	reassignado	bool
<a href="#">eventodesaparecido</a>	resuelto	bool
<a href="#">eventodesaparecido</a>	subcircuito	int4
<a href="#">eventodesaparecido</a>	subcircuitolocalizacion	int4
<a href="#">eventodesaparecido</a>	ultimadireccion	varchar
<a href="#">eventodesaparecido</a>	usuario	int4
<a href="#">eventodesaparecido</a>	usuarioresolucion	int4
<a href="#">eventoetapa</a>	estado	int4
<a href="#">eventoetapa</a>	etapa	int4

<a href="#">eventoetapa</a>	evento	int4
<a href="#">eventoetapa</a>	fechacreacion	date
<a href="#">eventoetapa</a>	ideventoetapa	serial
<a href="#">eventoetapa</a>	observaciones	varchar
<a href="#">eventoparte</a>	arma	int4
<a href="#">eventoparte</a>	calleprincipal	varchar
<a href="#">eventoparte</a>	callesecundaria	varchar
<a href="#">eventoparte</a>	clima	int4
<a href="#">eventoparte</a>	consumado	bool
<a href="#">eventoparte</a>	descripcionevento	text
<a href="#">eventoparte</a>	estado	int4
<a href="#">eventoparte</a>	eventorelacionado	varchar
<a href="#">eventoparte</a>	fechaevento	date
<a href="#">eventoparte</a>	fecharegistro	date
<a href="#">eventoparte</a>	flagrante	bool
<a href="#">eventoparte</a>	horaevento	time
<a href="#">eventoparte</a>	horallegada	time
<a href="#">eventoparte</a>	horanotificacion	time
<a href="#">eventoparte</a>	horaregistro	timestampz
<a href="#">eventoparte</a>	ideventoparte	serial
<a href="#">eventoparte</a>	incidente	int4
<a href="#">eventoparte</a>	latitud	float8
<a href="#">eventoparte</a>	longitud	float8
<a href="#">eventoparte</a>	lugar	int4
<a href="#">eventoparte</a>	modusoperandi	int4
<a href="#">eventoparte</a>	nombreoperativo	varchar
<a href="#">eventoparte</a>	numeroevento	varchar
<a href="#">eventoparte</a>	origeninformacion	int4
<a href="#">eventoparte</a>	puntoreferencia	varchar
<a href="#">eventoparte</a>	solicitadorpor	int4
<a href="#">eventoparte</a>	suboperativo	int4
<a href="#">eventoparte</a>	usuario	int4
<a href="#">eventosubzona view</a>	circuito	varchar
<a href="#">eventosubzona view</a>	distrito	varchar
<a href="#">eventosubzona view</a>	fechadelito	date
<a href="#">eventosubzona view</a>	idcircuito	int4
<a href="#">eventosubzona view</a>	iddistrito	int4
<a href="#">eventosubzona view</a>	idevento	int4
<a href="#">eventosubzona view</a>	idincidente	int4
<a href="#">eventosubzona view</a>	idprovincia	int4
<a href="#">eventosubzona view</a>	idsubcircuito	int4
<a href="#">eventosubzona view</a>	idvictima	int4
<a href="#">eventosubzona view</a>	idzona	int4
<a href="#">eventosubzona view</a>	incidente	varchar
<a href="#">eventosubzona view</a>	numeroevento	varchar
<a href="#">eventosubzona view</a>	provincia	varchar
<a href="#">eventosubzona view</a>	subcircuito	varchar



<a href="#">eventosubzona_view</a>	zona	varchar
<a href="#">eventoupc</a>	archivo	bytea
<a href="#">eventoupc</a>	documento	int4
<a href="#">eventoupc</a>	estado	int4
<a href="#">eventoupc</a>	estadoeventoupc	int4
<a href="#">eventoupc</a>	fecha	date
<a href="#">eventoupc</a>	fechacreacion	date
<a href="#">eventoupc</a>	fonocelular	varchar
<a href="#">eventoupc</a>	fonofijo	varchar
<a href="#">eventoupc</a>	fuelle	int4
<a href="#">eventoupc</a>	grado	int4
<a href="#">eventoupc</a>	hora	time
<a href="#">eventoupc</a>	identificado	bool
<a href="#">eventoupc</a>	ideventoupc	serial
<a href="#">eventoupc</a>	lugar	int4
<a href="#">eventoupc</a>	nombreadarchivo	varchar
<a href="#">eventoupc</a>	numero	varchar
<a href="#">eventoupc</a>	origeninformacion	int4
<a href="#">eventoupc</a>	persona	int4
<a href="#">eventoupc</a>	sintesis	varchar
<a href="#">eventoupc</a>	sitio	int4
<a href="#">eventoupc</a>	subcircuito	int4
<a href="#">eventoupc</a>	tipoinformacion	varchar
<a href="#">eventoupc</a>	tipointervencion	int4
<a href="#">eventoupc</a>	upc	int4
<a href="#">eventoupc</a>	usuario	int4
<a href="#">eventovictima_view</a>	identificado	bool
<a href="#">eventovictima_view</a>	identificadoposterior	bool
<a href="#">eventovictima_view</a>	idevento	int4
<a href="#">eventovictima_view</a>	idvictima	int4
<a href="#">eventovictima_view</a>	numeroevento	varchar
<a href="#">eventovictima_view</a>	persona	int4
<a href="#">eventovictima_view</a>	personatmp	int4
<a href="#">eventovictima_view</a>	usuario	int4
<a href="#">examenexternocadaver</a>	autopsia	int4
<a href="#">examenexternocadaver</a>	cabezadml	int4
<a href="#">examenexternocadaver</a>	caradml	int4
<a href="#">examenexternocadaver</a>	idexamenexternocadaver	serial
<a href="#">examenexternocadaver</a>	lividecesmodificables	bool
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionabdomen	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionboca	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacioncabeza	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacioncara	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionconductoauditivo	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacioncuello	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observaciondientes	text

<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionextremidadesinferiores	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionextremidadessuperiores	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionfondoojo	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionfosasnasales	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observaciongenitalesexternos	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionlabios	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionlivideces	varchar
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionojos	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionpabellones	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionpelvis	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionregionano	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observacionregionlumbar	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observaciontiponariz	varchar
<a href="#">examenexternocadaver</a>	observaciontorax	text
<a href="#">examenexternocadaver</a>	rigidez	bool
<a href="#">examenexternocadaver</a>	signossommer	varchar
<a href="#">examenexternocadaver</a>	talla	int4
<a href="#">examenexternocadaver</a>	temperatura	int4
<a href="#">examenexternocadaver</a>	tiponariz	int4
<a href="#">examenexternocadaver</a>	ubicacionlivideces	int4
<a href="#">exameninternocadaver</a>	autopsia	int4
<a href="#">exameninternocadaver</a>	idexameninternocadaver	serial
<a href="#">exameninternocadaver</a>	incisioncavidad	varchar
<a href="#">exameninternocadaver</a>	incisioncoronal	bool
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionbulbor	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacioncerebelo	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacioncircunvoluciones	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacioncraneo	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacioncuerocabelludo	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionduramadre	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionhemiscere	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionincisioncoronal	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionleptomeninges	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionmedula	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionnucleogris	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionparescra	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionpoligonow	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionprotuberancia	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionsustanciablanca	text

<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionsustanciagrís	text
<a href="#">exameninternocadaver</a>	observacionventriculo	text
<a href="#">fichadisector</a>	disposicionfinal	varchar
<a href="#">fichadisector</a>	documentoresponsable	int4
<a href="#">fichadisector</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">fichadisector</a>	fecha entrega	date
<a href="#">fichadisector</a>	fecha impresion definitivo	timestamp
<a href="#">fichadisector</a>	fotografía	varchar
<a href="#">fichadisector</a>	hora entrega	time
<a href="#">fichadisector</a>	id fichadisector	serial
<a href="#">fichadisector</a>	impresion definitivo	bool
<a href="#">fichadisector</a>	numero disposicion fiscal	varchar
<a href="#">fichadisector</a>	observacion procedimiento cadaver	varchar
<a href="#">fichadisector</a>	preservacion cadaver	int4
<a href="#">fichadisector</a>	procedimiento cadaver	varchar
<a href="#">fichadisector</a>	responsable retiro cadaver	int4
<a href="#">fichadisector</a>	ruta fotografía	varchar
<a href="#">fichadisector</a>	tanatología	int4
<a href="#">fichadisector</a>	victima	int4
<a href="#">fijacion planimetrica</a>	descripcion	varchar
<a href="#">fijacion planimetrica</a>	id fijacion planimetrica	serial
<a href="#">formapiezad</a>	descripcion	varchar
<a href="#">formapiezad</a>	id formapiezad	serial
<a href="#">fotoasesinato</a>	acta asesinato	int4
<a href="#">fotoasesinato</a>	foto	bytea
<a href="#">fotoasesinato</a>	id foto asesinato	serial
<a href="#">fotoasesinato</a>	nombre archivo	varchar
<a href="#">fotoasesinato</a>	observacion	varchar
<a href="#">fotoasesinato</a>	path archivo	varchar
<a href="#">fotopersona</a>	fotografía	bytea
<a href="#">fotopersona</a>	fuentes	varchar
<a href="#">fotopersona</a>	id fotopersona	serial
<a href="#">fotopersona</a>	nombre archivo	varchar
<a href="#">fotopersona</a>	path archivo	varchar
<a href="#">fotopersona</a>	persona	int4
<a href="#">fuente</a>	descripcion	varchar
<a href="#">fuente</a>	id fuente	serial
<a href="#">fuente</a>	nombrón	varchar
<a href="#">generalaudit</a>	fecha actualización	timestamp
<a href="#">generalaudit</a>	id generalaudit	serial
<a href="#">generalaudit</a>	nombre tabla	bpchar
<a href="#">generalaudit</a>	operacion	bpchar
<a href="#">generalaudit</a>	usuario	bpchar
<a href="#">generalaudit</a>	valor antiguo	text
<a href="#">generalaudit</a>	valor nuevo	text
<a href="#">grado</a>	descripcion	varchar

<a href="#">grado</a>	idgrado	serial
<a href="#">grado</a>	siglas	varchar
<a href="#">iluminacion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">iluminacion</a>	idiluminacion	serial
<a href="#">imagendesaparecido</a>	desaparecido	int4
<a href="#">imagendesaparecido</a>	descripcion	varchar
<a href="#">imagendesaparecido</a>	eventodesaparecido	int4
<a href="#">imagendesaparecido</a>	idimagendesaparecido	serial
<a href="#">imagendesaparecido</a>	nombreakivo	varchar
<a href="#">imagendesaparecido</a>	rutaimagen	varchar
<a href="#">incidente</a>	claseinfraccion	int4
<a href="#">incidente</a>	clasificacion	varchar
<a href="#">incidente</a>	descripcion	varchar
<a href="#">incidente</a>	idincidente	serial
<a href="#">incidente</a>	muerteviolenta	bool
<a href="#">incidente</a>	referenciallegal	text
<a href="#">incidente</a>	visible	bool
<a href="#">incidentemodus</a>	idincidentemodus	serial
<a href="#">incidentemodus</a>	incidente	int4
<a href="#">incidentemodus</a>	modusoperandi	int4
<a href="#">indicio</a>	bodegapj	bool
<a href="#">indicio</a>	cacriminalistica	bool
<a href="#">indicio</a>	descripcion	varchar
<a href="#">indicio</a>	escena	int4
<a href="#">indicio</a>	evento	int4
<a href="#">indicio</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">indicio</a>	idindicio	serial
<a href="#">indicioconstatacion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">indicioconstatacion</a>	idindicioconstatacion	serial
<a href="#">indicioiot</a>	descripcion	varchar
<a href="#">indicioiot</a>	idindicioiot	serial
<a href="#">indiciotox</a>	descripcion	varchar
<a href="#">indiciotox</a>	estado	int4
<a href="#">indiciotox</a>	idindiciotox	serial
<a href="#">infraccion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">infraccion</a>	idinfraccion	serial
<a href="#">institucion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">institucion</a>	idinstitucion	serial
<a href="#">instruccion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">instruccion</a>	idinstruccion	serial
<a href="#">judicializacion</a>	agente	int4
<a href="#">judicializacion</a>	agentepj	int4
<a href="#">judicializacion</a>	documentoagente	int4
<a href="#">judicializacion</a>	documentoagentepj	int4
<a href="#">judicializacion</a>	documentofiscal	int4
<a href="#">judicializacion</a>	documentomedico	int4
<a href="#">judicializacion</a>	estado	int4

<a href="#">judicializacion</a>	etapa	int4
<a href="#">judicializacion</a>	etapajuridica	varchar
<a href="#">judicializacion</a>	evento	int4
<a href="#">judicializacion</a>	fechaagentepj	date
<a href="#">judicializacion</a>	fechaautopsia	date
<a href="#">judicializacion</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">judicializacion</a>	fechafiscal	date
<a href="#">judicializacion</a>	fechajuzgado	date
<a href="#">judicializacion</a>	fechatribunal	date
<a href="#">judicializacion</a>	fiscal	int4
<a href="#">judicializacion</a>	idjudicializacion	serial
<a href="#">judicializacion</a>	institucionmedico	int4
<a href="#">judicializacion</a>	juzgado	int4
<a href="#">judicializacion</a>	medico	int4
<a href="#">judicializacion</a>	nombreprotocolodeautopsia	varchar
<a href="#">judicializacion</a>	numero causapenal	varchar
<a href="#">judicializacion</a>	numerojuicio	varchar
<a href="#">judicializacion</a>	numeromemodelegacion	varchar
<a href="#">judicializacion</a>	numoficiofiscal	varchar
<a href="#">judicializacion</a>	numoficiogentepj	varchar
<a href="#">judicializacion</a>	rutaprotocolodeautopsia	varchar
<a href="#">judicializacion</a>	tomamuestrastoxicologicas	bool
<a href="#">judicializacion</a>	tribunal	int4
<a href="#">juzgado</a>	descripcion	varchar
<a href="#">juzgado</a>	idjuzgado	serial
<a href="#">juzgado</a>	provincia	int4
<a href="#">loginaudit</a>	aplicacion	varchar
<a href="#">loginaudit</a>	fechalogin	date
<a href="#">loginaudit</a>	horalogin	time
<a href="#">loginaudit</a>	idloginaudit	serial
<a href="#">loginaudit</a>	ingresoexitoso	bool
<a href="#">loginaudit</a>	ip	varchar
<a href="#">loginaudit</a>	usuario	varchar
<a href="#">lugar</a>	categorialugar	int4
<a href="#">lugar</a>	descripcion	varchar
<a href="#">lugar</a>	estado	int4
<a href="#">lugar</a>	idlugar	serial
<a href="#">lugar</a>	nota	varchar
<a href="#">lugar</a>	tipolugar	varchar
<a href="#">lugarautopsia</a>	descripcion	varchar
<a href="#">lugarautopsia</a>	idlugarautopsia	serial
<a href="#">marcaropa</a>	descripcion	varchar
<a href="#">marcaropa</a>	idmarcaropa	serial
<a href="#">material</a>	descripcion	varchar
<a href="#">material</a>	idmaterial	serial

<a href="#">mediopolicial</a>	descripcion	varchar
<a href="#">mediopolicial</a>	idmediopolicial	serial
<a href="#">medioutilizado</a>	descripcion	varchar
<a href="#">medioutilizado</a>	idmedioutilizado	serial
<a href="#">menu</a>	aplicacion	int4
<a href="#">menu</a>	descripcion	varchar
<a href="#">menu</a>	idmenu	serial
<a href="#">menu</a>	menu	int4
<a href="#">menu</a>	nombre	varchar
<a href="#">menu</a>	posicion	int4
<a href="#">menu</a>	url	varchar
<a href="#">menuperfil</a>	id_menuperfil	serial
<a href="#">menuperfil</a>	menu	int4
<a href="#">menuperfil</a>	perfil	int4
<a href="#">metodoidentificacion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">metodoidentificacion</a>	idmetodoidentificacion	serial
<a href="#">metodologiabusqueda</a>	descripcion	varchar
<a href="#">metodologiabusqueda</a>	idmetodologiabusqueda	serial
<a href="#">miselaneos</a>	activo	bool
<a href="#">miselaneos</a>	aplicacion	varchar
<a href="#">miselaneos</a>	clave	varchar
<a href="#">miselaneos</a>	idmiselaneos	serial
<a href="#">miselaneos</a>	valor	varchar
<a href="#">miselaneosdml</a>	alcoholemia	bool
<a href="#">miselaneosdml</a>	autopsia	int4
<a href="#">miselaneosdml</a>	causamuerte	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	criminalisticos	bool
<a href="#">miselaneosdml</a>	diagnosticoclinico	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	examensolicitado	varchar
<a href="#">miselaneosdml</a>	histopatologicos	bool
<a href="#">miselaneosdml</a>	idmiscelaneosdml	serial
<a href="#">miselaneosdml</a>	localizaciontipoheridas	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	maneramuerte	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	numeroheridas	int4
<a href="#">miselaneosdml</a>	observacionalcoholemia	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	observacioncordon	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	observacioncriminalisticos	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	observaciondistancia	varchar
<a href="#">miselaneosdml</a>	observaciondosimacias	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	observacionexamenimg	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	observacionhistopatologicos	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	observacionmembranasfeta	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	observacionotros	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	observacionplacenta	text
<a href="#">miselaneosdml</a>	observaciontoxicologicos	text

<a href="#">mislaneosdml</a>	observaciontrayectoria	varchar
<a href="#">mislaneosdml</a>	otros	bool
<a href="#">mislaneosdml</a>	resumen	text
<a href="#">mislaneosdml</a>	tiempomuerte	int4
<a href="#">mislaneosdml</a>	toxicologicos	bool
<a href="#">modalidad</a>	descripcion	varchar
<a href="#">modalidad</a>	estado	int4
<a href="#">modalidad</a>	idmodalidad	serial
<a href="#">modusoperandi</a>	descripcion	varchar
<a href="#">modusoperandi</a>	idmodusoperandi	serial
<a href="#">motivacion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">motivacion</a>	estado	int4
<a href="#">motivacion</a>	idmotivacion	serial
<a href="#">motivacion</a>	tipoviolenca	varchar
<a href="#">motivacion</a>	tipoviolenca social	varchar
<a href="#">motivaciondesaparicionobservacion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">motivaciondesaparicionobservacion</a>	idmotivaciondesaparicionobservacion	serial
<a href="#">motivaciondesaparicionobservacion</a>	motivaciondesaparicion	int4
<a href="#">motivaciondesaparicionobservacion</a>	observacion	varchar
<a href="#">motivacionincidente</a>	idmotivacionincidente	serial
<a href="#">motivacionincidente</a>	incidente	int4
<a href="#">motivacionincidente</a>	motivacion	int4
<a href="#">motivacionobservacion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">motivacionobservacion</a>	idmotivacionobservacion	serial
<a href="#">motivacionobservacion</a>	motivacion	int4
<a href="#">motivodesaparicion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">motivodesaparicion</a>	idmotivodesaparicion	serial
<a href="#">noticiacriminal</a>	fecha creacion acta	timestamp
<a href="#">noticiacriminal</a>	fecha creacion autopsia	timestamp
<a href="#">noticiacriminal</a>	fecha creacion iot	timestamp
<a href="#">noticiacriminal</a>	idnoticiacriminal	int4
<a href="#">noticiacriminal</a>	realizado acta	bool
<a href="#">noticiacriminal</a>	realizado autopsia	bool
<a href="#">noticiacriminal</a>	realizado informe iot	bool
<a href="#">noticiacriminal</a>	usuario creacion acta	int4
<a href="#">noticiacriminal</a>	usuario creacion autopsia	int4
<a href="#">noticiacriminal</a>	usuario creacion iot	int4
<a href="#">odontograma</a>	caracteristica piezadental	int4
<a href="#">odontograma</a>	desaparecido	int4
<a href="#">odontograma</a>	idodontograma	serial
<a href="#">odontograma</a>	observacion	varchar
<a href="#">odontograma</a>	posicion	int4
<a href="#">odontograma</a>	victima	int4

<a href="#">oficioactalevantamiento</a>	cargo	varchar
<a href="#">oficioactalevantamiento</a>	contenido	text
<a href="#">oficioactalevantamiento</a>	destinatario	int4
<a href="#">oficioactalevantamiento</a>	fecha	date
<a href="#">oficioactalevantamiento</a>	hora	time
<a href="#">oficioactalevantamiento</a>	idoficioactalevantamiento	serial
<a href="#">oficioactalevantamiento</a>	numero	varchar
<a href="#">oficioactalevantamiento</a>	para	varchar
<a href="#">oficioactalevantamiento</a>	remitente	int4
<a href="#">operativo</a>	descripcion	varchar
<a href="#">operativo</a>	idoperativo	serial
<a href="#">orientacioncadaver</a>	descripcion	varchar
<a href="#">orientacioncadaver</a>	estado	int4
<a href="#">orientacioncadaver</a>	idorientacioncadaver	serial
<a href="#">orientacioncadaver</a>	parte	varchar
<a href="#">origendenuncia</a>	descripcion	varchar
<a href="#">origendenuncia</a>	idorigendenuncia	serial
<a href="#">origeninformacion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">origeninformacion</a>	idorigeninformacion	serial
<a href="#">pais</a>	descripcion	varchar
<a href="#">pais</a>	idpais	serial
<a href="#">pais</a>	nacionalidad	varchar
<a href="#">parentesco</a>	descripcion	varchar
<a href="#">parentesco</a>	idparentesco	serial
<a href="#">participacion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">participacion</a>	idparticipacion	serial
<a href="#">patologiapieзад</a>	descripcion	varchar
<a href="#">patologiapieзад</a>	idpatologiapieзад	serial
<a href="#">perfil</a>	aplicacion	int4
<a href="#">perfil</a>	descripcion	varchar
<a href="#">perfil</a>	estado	int4
<a href="#">perfil</a>	idperfil	serial
<a href="#">pericia</a>	descripcion	varchar
<a href="#">pericia</a>	idpericia	serial
<a href="#">pericia</a>	tipopericia	int4
<a href="#">periciare resultado</a>	actdesaparecido	int4
<a href="#">periciare resultado</a>	detalle	varchar
<a href="#">periciare resultado</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">periciare resultado</a>	fecha resultado	date
<a href="#">periciare resultado</a>	idpericiare resultado	serial
<a href="#">periciare resultado</a>	indicios analizados	varchar
<a href="#">periciare resultado</a>	nombre archivo	varchar
<a href="#">periciare resultado</a>	positivo	bool
<a href="#">periciare resultado</a>	responsable	int4
<a href="#">periciare resultado</a>	ruta archivo	varchar
<a href="#">persona</a>	coddatiloscopico	varchar
<a href="#">persona</a>	etnia	int4



<a href="#">persona</a>	fechanacimiento	date
<a href="#">persona</a>	idpersona	serial
<a href="#">persona</a>	nombre	varchar
<a href="#">persona</a>	pais	int4
<a href="#">persona</a>	sexo	int4
<a href="#">persona_rc</a>	actainscrpdef_rc	int4
<a href="#">persona_rc</a>	actanac_rc	int4
<a href="#">persona_rc</a>	anioinscripcionnac_rc	int4
<a href="#">persona_rc</a>	calleldomicilio_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	cedula_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	clasetomoinscrpdef_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	coddactilar_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	condicioncedulado_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	conyuge_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	doblenacionalidad_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	domicilio_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	estadocivil_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	fecha_actualizacion	date
<a href="#">persona_rc</a>	fecha_registro	date
<a href="#">persona_rc</a>	fechadef_rc	date
<a href="#">persona_rc</a>	fechainscripciondefun_rc	date
<a href="#">persona_rc</a>	fechanac_rc	date
<a href="#">persona_rc</a>	genero_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	hora_actualizacion	time
<a href="#">persona_rc</a>	hora_registro	time
<a href="#">persona_rc</a>	idpersonarc	serial
<a href="#">persona_rc</a>	instruccion_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	lugardef_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	lugarinscripcionnac_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	lugarinscrpdef_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	lugarnac_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	nacionalidad_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	nacionalidadmadre_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	nacionalidadpadre_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	nombre_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	nombremadre_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	nombrepadre_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	numerocasa_rc	varchar
<a href="#">persona_rc</a>	paginainscrpdef_rc	int4
<a href="#">persona_rc</a>	paginanac_rc	int4
<a href="#">persona_rc</a>	profesion_rc	varchar
<a href="#">personal</a>	grado	int4
<a href="#">personal</a>	idpersonal	serial
<a href="#">personal</a>	persona	int4
<a href="#">personalasisteiot</a>	documento	int4
<a href="#">personalasisteiot</a>	escena	int4
<a href="#">personalasisteiot</a>	fechacreacion	timestamp

<a href="#">personalasisteiot</a>	grado	int4
<a href="#">personalasisteiot</a>	idpersonalasisteiot	serial
<a href="#">personalasisteiot</a>	pertenecea	varchar
<a href="#">personalasisteiot</a>	serviciopolicial	int4
<a href="#">personalasisteiot</a>	tipoparticipacion	varchar
<a href="#">personasrelacionadas</a>	direccion	varchar
<a href="#">personasrelacionadas</a>	documento	int4
<a href="#">personasrelacionadas</a>	eventodesaparecido	int4
<a href="#">personasrelacionadas</a>	fechaingreso	date
<a href="#">personasrelacionadas</a>	idpersonasrelacionadas	serial
<a href="#">personasrelacionadas</a>	observaciones	varchar
<a href="#">personasrelacionadas</a>	parentesco	int4
<a href="#">personasrelacionadas</a>	persona	int4
<a href="#">personasrelacionadas</a>	personatmp	int4
<a href="#">personasrelacionadas</a>	telefono	varchar
<a href="#">personasrelacionadas</a>	telefonoofi	varchar
<a href="#">personasrelacionadas</a>	ultimocontacto	bool
<a href="#">personatmp</a>	coddatiloscopico	varchar
<a href="#">personatmp</a>	etnia	int4
<a href="#">personatmp</a>	fechanacimiento	date
<a href="#">personatmp</a>	idpersonatmp	serial
<a href="#">personatmp</a>	nombre	varchar
<a href="#">personatmp</a>	pais	int4
<a href="#">personatmp</a>	sexo	int4
<a href="#">personatmp</a>	usuario	int4
<a href="#">personavARIABLE</a>	idpersonavARIABLE	serial
<a href="#">personavARIABLE</a>	obligatorio	bool
<a href="#">personavARIABLE</a>	tipopersona	int4
<a href="#">personavARIABLE</a>	variable	int4
<a href="#">pertenencia</a>	descripcion	varchar
<a href="#">pertenencia</a>	escena	int4
<a href="#">pertenencia</a>	evento	int4
<a href="#">pertenencia</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">pertenencia</a>	idpertenencia	serial
<a href="#">pertenencia</a>	victima	int4
<a href="#">posicioncadaver</a>	descripcion	varchar
<a href="#">posicioncadaver</a>	estado	int4
<a href="#">posicioncadaver</a>	idposicioncadaver	serial
<a href="#">preguntas</a>	conceptopregunta	varchar
<a href="#">preguntas</a>	idpreguntas	serial
<a href="#">preguntasusuario</a>	cedulausuario	varchar
<a href="#">preguntasusuario</a>	contestacion	varchar
<a href="#">preguntasusuario</a>	idpreguntas	int4
<a href="#">preguntasusuario</a>	idpreguntasusuario	serial
<a href="#">prenda</a>	descripcion	varchar
<a href="#">prenda</a>	idprenda	serial
<a href="#">prendavictima</a>	color	int4

<a href="#">prendavictima</a>	desaparecido	int4
<a href="#">prendavictima</a>	idprendavictima	serial
<a href="#">prendavictima</a>	marcaropa	int4
<a href="#">prendavictima</a>	material	int4
<a href="#">prendavictima</a>	observacion	varchar
<a href="#">prendavictima</a>	observacioniot	varchar
<a href="#">prendavictima</a>	prenda	int4
<a href="#">prendavictima</a>	victima	int4
<a href="#">preservacioncadaver</a>	descripcion	varchar
<a href="#">preservacioncadaver</a>	idpreservacioncadaver	serial
<a href="#">probablecausam</a>	descripcion	varchar
<a href="#">probablecausam</a>	idprobablecausam	serial
<a href="#">probablemaneram</a>	descripcion	varchar
<a href="#">probablemaneram</a>	idprobablemaneram	serial
<a href="#">procescriminalistica</a>	desaparecido	int4
<a href="#">procescriminalistica</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">procescriminalistica</a>	idprocescriminalistica	serial
<a href="#">procescriminalistica</a>	perito	int4
<a href="#">procescriminalistica</a>	realizoafis	bool
<a href="#">procescriminalistica</a>	realizoavis	bool
<a href="#">procescriminalistica</a>	resultadoafis	varchar
<a href="#">procescriminalistica</a>	resultadoavis	varchar
<a href="#">profesion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">profesion</a>	idprofesion	serial
<a href="#">protesispezad</a>	descripcion	varchar
<a href="#">protesispezad</a>	idprotesispezad	serial
<a href="#">provincia</a>	codigoprovincia	varchar
<a href="#">provincia</a>	descripcion	varchar
<a href="#">provincia</a>	idprovincia	serial
<a href="#">provincia</a>	nemonico	varchar
<a href="#">provincia</a>	zona	int4
<a href="#">reaperturagenerada</a>	evento	int4
<a href="#">reaperturagenerada</a>	fechageneracion	time
<a href="#">reaperturagenerada</a>	idreaperturagenerada	serial
<a href="#">reaperturagenerada</a>	observacion	varchar
<a href="#">reaperturagenerada</a>	usuarioreapertura	int4
<a href="#">reassignacionevento</a>	evento	int4
<a href="#">reassignacionevento</a>	eventodesaparecido	int4
<a href="#">reassignacionevento</a>	fechaasignacion	timestamp
<a href="#">reassignacionevento</a>	fechaoficio	date
<a href="#">reassignacionevento</a>	fiscaldelegacion	varchar
<a href="#">reassignacionevento</a>	idreassignacionevento	serial
<a href="#">reassignacionevento</a>	observacion	varchar
<a href="#">reassignacionevento</a>	plazootorgado	int4
<a href="#">reassignacionevento</a>	usuarioanterior	int4
<a href="#">reassignacionevento</a>	usuarioasignacion	int4
<a href="#">reassignacionevento</a>	usuariouno	int4

<a href="#">recoleccionindicio</a>	descripcion	varchar
<a href="#">recoleccionindicio</a>	idrecoleccionindicio	serial
<a href="#">registroasignacionperito</a>	desaparecido	int4
<a href="#">registroasignacionperito</a>	eventodesaparecido	int4
<a href="#">registroasignacionperito</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">registroasignacionperito</a>	idregistroasignacionperito	serial
<a href="#">registroasignacionperito</a>	peritoasignado	int4
<a href="#">registroasignacionperito</a>	provinciausuario	int4
<a href="#">registroasignacionperito</a>	usuarioasigna	int4
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	autopsia	int4
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	escena	int4
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	evento	int4
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	idrespaldoregistromuertes	serial
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	nombreadarchivo	varchar
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	observacion	varchar
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	perfil	int4
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	rutaarchivo	varchar
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	tanatologia	int4
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	usuariocreacion	int4
<a href="#">respaldoregistromuertes</a>	victima	int4
<a href="#">responsableretirocadaver</a>	descripcion	varchar
<a href="#">responsableretirocadaver</a>	idresponsableretirocadaver	serial
<a href="#">secuencial</a>	descripcion	varchar
<a href="#">secuencial</a>	idsecuencial	serial
<a href="#">secuencial</a>	nemonico	varchar
<a href="#">secuencial</a>	secuencial	int4
<a href="#">senal</a>	descripcion	varchar
<a href="#">senal</a>	idsenal	serial
<a href="#">senalvictima</a>	desaparecido	int4
<a href="#">senalvictima</a>	idsenalvictima	serial
<a href="#">senalvictima</a>	observacion	varchar
<a href="#">senalvictima</a>	posicion	int4
<a href="#">senalvictima</a>	senal	int4
<a href="#">senalvictima</a>	victima	int4
<a href="#">serviciopolicia</a>	descripcion	varchar
<a href="#">serviciopolicia</a>	idserviciopolicia	serial
<a href="#">sexo</a>	descripcion	varchar
<a href="#">sexo</a>	idsexo	serial
<a href="#">signopostmorten</a>	cornea	varchar
<a href="#">signopostmorten</a>	cuerpo	varchar
<a href="#">signopostmorten</a>	detallelivideces	varchar
<a href="#">signopostmorten</a>	idsignopostmorten	serial
<a href="#">signopostmorten</a>	luvideces	bool
<a href="#">signopostmorten</a>	osamenta	bool
<a href="#">signopostmorten</a>	rigidez	bool

<a href="#">signopostmorten</a>	signoputrefaccion	bool
<a href="#">signopostmorten</a>	victima	int4
<a href="#">sitio</a>	calleprincipal	varchar
<a href="#">sitio</a>	callesecundaria	varchar
<a href="#">sitio</a>	coordenadax	float8
<a href="#">sitio</a>	coordenaday	float8
<a href="#">sitio</a>	idsitio	serial
<a href="#">sitio</a>	latitud	varchar
<a href="#">sitio</a>	longitud	varchar
<a href="#">sitio</a>	numero	varchar
<a href="#">sitio</a>	referencia	varchar
<a href="#">sitio</a>	tipositio	int4
<a href="#">sitio</a>	zona	int2
<a href="#">situacionjuridicadetenido</a>	descripcion	varchar
<a href="#">situacionjuridicadetenido</a>	idsituacionjuridicadetenido	serial
<a href="#">solicitadopor</a>	descripcion	varchar
<a href="#">solicitadopor</a>	idsolicitadopor	serial
<a href="#">subcircuito</a>	circuito	int4
<a href="#">subcircuito</a>	codigo	varchar
<a href="#">subcircuito</a>	codigocircuito	varchar
<a href="#">subcircuito</a>	descripcion	varchar
<a href="#">subcircuito</a>	idsubcircuito	serial
<a href="#">suboperativo</a>	descripcion	varchar
<a href="#">suboperativo</a>	idsuboperativo	serial
<a href="#">suboperativo</a>	operativo	int4
<a href="#">subzonadesignacion</a>	fechacreacion	time
<a href="#">subzonadesignacion</a>	idzonadesignacion	serial
<a href="#">subzonadesignacion</a>	provincia	int4
<a href="#">subzonadesignacion</a>	usuario	int4
<a href="#">subzonadesignaciondesaparecidos</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">subzonadesignaciondesaparecidos</a>	idsubzonadesignaciondesaparecidos	serial
<a href="#">subzonadesignaciondesaparecidos</a>	observacion	varchar
<a href="#">subzonadesignaciondesaparecidos</a>	provincia	int4
<a href="#">subzonadesignaciondesaparecidos</a>	tipousuario	varchar
<a href="#">subzonadesignaciondesaparecidos</a>	usuario	int4
<a href="#">subzonadesignaciondesaparecidos</a>	usuarioasigna	int4
<a href="#">tamaniopiezas</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tamaniopiezas</a>	idtamaniopiezas	serial
<a href="#">tanatologia</a>	ambitolegal	varchar

<a href="#">tanatologia</a>	codigointerno	varchar
<a href="#">tanatologia</a>	conservacioncadaver	int4
<a href="#">tanatologia</a>	disposicioncadaver	varchar
<a href="#">tanatologia</a>	estadocadaver	int4
<a href="#">tanatologia</a>	evento	int4
<a href="#">tanatologia</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">tanatologia</a>	fecha impresion definitivo	timestamp
<a href="#">tanatologia</a>	fecha ingreso cadaver	date
<a href="#">tanatologia</a>	foto ingreso	varchar
<a href="#">tanatologia</a>	hora ingreso cadaver	time
<a href="#">tanatologia</a>	id tanatologia	serial
<a href="#">tanatologia</a>	impresion definitivo	bool
<a href="#">tanatologia</a>	mostrar victima identificacion	bool
<a href="#">tanatologia</a>	observacion	varchar
<a href="#">tanatologia</a>	ruta foto ingreso	varchar
<a href="#">tanatologia</a>	usuario creacion	int4
<a href="#">tanatologia</a>	victima	int4
<a href="#">tanatologia</a>	victima identificacion	int4
<a href="#">tanatologia fotografia</a>	descripcion foto	varchar
<a href="#">tanatologia fotografia</a>	escena	int4
<a href="#">tanatologia fotografia</a>	id tanatologia fotografia	serial
<a href="#">tanatologia fotografia</a>	nombre archivo	varchar
<a href="#">tanatologia fotografia</a>	path archivo	varchar
<a href="#">tanatologia fotografia</a>	victima	int4
<a href="#">tecnica embalar</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tecnica embalar</a>	id tecnica embalar	serial
<a href="#">tecnica revelado</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tecnica revelado</a>	id tecnica revelado	serial
<a href="#">tecnico judicial</a>	descripcion proteccion escena	varchar
<a href="#">tecnico judicial</a>	elaboracion plano	bool
<a href="#">tecnico judicial</a>	filmacion	bool
<a href="#">tecnico judicial</a>	id tecnico judicial	serial
<a href="#">tecnico judicial</a>	proteccion escena	bool
<a href="#">tecnico judicial</a>	tomar fotografia	bool
<a href="#">tecnico judicial</a>	tomar necro dactilia	bool
<a href="#">tecnico judicial</a>	victima	int4
<a href="#">tiempo muerte</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tiempo muerte</a>	id tiempo muerte	serial
<a href="#">tipo actividad</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipo actividad</a>	id tipo actividad	serial
<a href="#">tipo actividad</a>	nemonico	varchar
<a href="#">tipo actividad asesinato</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipo actividad asesinato</a>	id tipo actividad asesinato	serial
<a href="#">tipo arma</a>	arma	int4
<a href="#">tipo arma</a>	descripcion	varchar

<a href="#">tipoarma</a>	idtipoarma	serial
<a href="#">tipoatencion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipoatencion</a>	idtipoatencion	serial
<a href="#">tipoboca</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipoboca</a>	idtipoboca	serial
<a href="#">tipocabello</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipocabello</a>	idtipocabello	serial
<a href="#">tipodiligencia</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipodiligencia</a>	idtipodiligencia	serial
<a href="#">tipodiligencia</a>	tipo	varchar
<a href="#">tipodocumento</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipodocumento</a>	idtipodocumento	serial
<a href="#">tipodocumento</a>	nemonico	varchar
<a href="#">tipoescena</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipoescena</a>	idtipoescena	serial
<a href="#">tipointervencion</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipointervencion</a>	idtipointervencion	serial
<a href="#">tiponariz</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tiponariz</a>	idtiponariz	serial
<a href="#">tipoojos</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipoojos</a>	idtipoojos	serial
<a href="#">tipopelofacial</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipopelofacial</a>	idtipopelofacial	serial
<a href="#">tipopericia</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipopericia</a>	idtipopericia	serial
<a href="#">tipopersona</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipopersona</a>	idtipopersona	serial
<a href="#">tipopersona</a>	nemonico	varchar
<a href="#">tipositio</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tipositio</a>	idtipositio	serial
<a href="#">tomafotodetalle</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tomafotodetalle</a>	idtomafotodetalle	serial
<a href="#">tomafotolugar</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tomafotolugar</a>	idtomafotolugar	serial
<a href="#">toraxdml</a>	autopsia	int4
<a href="#">toraxdml</a>	idtoraxdml	serial
<a href="#">toraxdml</a>	observacioncajatorax	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacioncavidadescard	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacioncavidadpericar	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacioncavidatorax	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacioncolumnador	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacioncorazon	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacioncuerdastendi	text
<a href="#">toraxdml</a>	observaciondiafragma	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionendiocardio	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionepicardio	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionganglioslinf	text

<a href="#">toraxdml</a>	observacionmiocardio	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionmusculotorax	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionpericardio	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionpleuras	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionpulmones	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionramificacionesbron	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionramificacionvascular	text
<a href="#">toraxdml</a>	observaciontejido celular	text
<a href="#">toraxdml</a>	observaciontimo	text
<a href="#">toraxdml</a>	observaciontroncosvas	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionvalvulascard	text
<a href="#">toraxdml</a>	observacionvasossanguineos	text
<a href="#">tribunal</a>	descripcion	varchar
<a href="#">tribunal</a>	idtribunal	serial
<a href="#">tribunal</a>	provincia	int4
<a href="#">ubicacionlivedeces</a>	descripcion	varchar
<a href="#">ubicacionlivedeces</a>	idubicacionlivedeces	serial
<a href="#">unidad</a>	descripcion	varchar
<a href="#">unidad</a>	idunidad	serial
<a href="#">unidad</a>	siglas	varchar
<a href="#">unidadusuario</a>	estado	int4
<a href="#">unidadusuario</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">unidadusuario</a>	idunidadusuario	serial
<a href="#">unidadusuario</a>	unidad	int4
<a href="#">unidadusuario</a>	usuario	int4
<a href="#">unidadusuario</a>	usuarioasignacion	int4
<a href="#">upc</a>	idupc	serial
<a href="#">upc</a>	nombre	varchar
<a href="#">upc</a>	numero	varchar
<a href="#">usuario</a>	cambiarclave	bool
<a href="#">usuario</a>	clave	varchar
<a href="#">usuario</a>	documento	varchar
<a href="#">usuario</a>	estado	int4
<a href="#">usuario</a>	fecha creacion	date
<a href="#">usuario</a>	grado	int4
<a href="#">usuario</a>	idusuario	serial
<a href="#">usuario</a>	mail	varchar
<a href="#">usuario</a>	nombre	varchar
<a href="#">usuario</a>	usuario	varchar
<a href="#">usuario</a>	usuario creacion	int4
<a href="#">usuarioaplicacion</a>	aplicacion	int4
<a href="#">usuarioaplicacion</a>	fecha creacion	timestamp
<a href="#">usuarioaplicacion</a>	idusuarioaplicacion	serial
<a href="#">usuarioaplicacion</a>	usuario	int4



<a href="#">usuarioaplicacion</a>	usuariocreacion	int4
<a href="#">usuarioinstitucion</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">usuarioinstitucion</a>	idusuarioinstitucion	serial
<a href="#">usuarioinstitucion</a>	institucion	int4
<a href="#">usuarioinstitucion</a>	usuario	int4
<a href="#">usuarioinstitucion</a>	usuarioasignacion	int4
<a href="#">usuariomedico</a>	idusuariomedico	serial
<a href="#">usuariomedico</a>	observacion1	varchar
<a href="#">usuariomedico</a>	observacion2	varchar
<a href="#">usuariomedico</a>	usuario	int4
<a href="#">usuarioperfil</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">usuarioperfil</a>	idusuarioperfil	serial
<a href="#">usuarioperfil</a>	perfil	int4
<a href="#">usuarioperfil</a>	usuario	int4
<a href="#">usuarioperfil</a>	usuariocreacion	int4
<a href="#">valorvariable</a>	descripcion	varchar
<a href="#">valorvariable</a>	id_valoresvariable	serial
<a href="#">valorvariable</a>	variable	int4
<a href="#">variable</a>	descripcion	varchar
<a href="#">variable</a>	idvariable	serial
<a href="#">variable</a>	nemonico	varchar
<a href="#">variabledml</a>	descripcion	varchar
<a href="#">variabledml</a>	idvariabledml	serial
<a href="#">vehiculo</a>	activovig	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	ambitooper	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	anio	int4
<a href="#">vehiculo</a>	aniomatricula	int4
<a href="#">vehiculo</a>	apellido1	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	apellido2	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	avaluocomercial	float8
<a href="#">vehiculo</a>	canvcp	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	carroceria	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	casacomercial	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	cedulapropanterior	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	chasis	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	cilindraje	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	claseservicio	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	clasetran	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	color	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	color2	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	color3	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	combustible	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	comprobante	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	contrato	int4
<a href="#">vehiculo</a>	cooperativa	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	correopropietario	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	desdepcir	date

<a href="#">vehiculo</a>	direccionpropietario	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	disco	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	docpropietario	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	estadoactual	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	estadocon	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	estadoinf	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	estadopcir	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	estadoser	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	facturacomercial	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	fechacaducidad	date
<a href="#">vehiculo</a>	fechacompra	date
<a href="#">vehiculo</a>	fechafincon	date
<a href="#">vehiculo</a>	fechainicon	date
<a href="#">vehiculo</a>	fechamaticula	date
<a href="#">vehiculo</a>	fehaultimarevision	date
<a href="#">vehiculo</a>	finvig	date
<a href="#">vehiculo</a>	hastapcir	date
<a href="#">vehiculo</a>	idalterno	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	idvehiculo	serial
<a href="#">vehiculo</a>	infraestructura	int4
<a href="#">vehiculo</a>	iniciopcir	date
<a href="#">vehiculo</a>	iniciovig	date
<a href="#">vehiculo</a>	kilometraje	int4
<a href="#">vehiculo</a>	marca	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	modelo	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	motor	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	nombrepromanterior	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	nombrespropietario	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	numejes	int4
<a href="#">vehiculo</a>	numerorevisado	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	numerotraspaso	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	numruedas	int4
<a href="#">vehiculo</a>	pais	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	pasajeros	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	placa	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	placaanterior	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	registropcir	date
<a href="#">vehiculo</a>	remarcadochasis	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	remarcadomotor	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	residenciapropietario	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	rucooperativa	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	subclasetran	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	telefonopropietario	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	tipoident	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	tipopersona	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	tipopeso	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	tiposervicio	varchar

<a href="#">vehiculo</a>	tipotran	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	tipovehiculo	varchar
<a href="#">vehiculo</a>	tonelaje	varchar
<a href="#">verificaciones</a>	descripcion	varchar
<a href="#">verificaciones</a>	idverificaciones	serial
<a href="#">vestimenta</a>	descripcion	varchar
<a href="#">vestimenta</a>	estado	int4
<a href="#">vestimenta</a>	idvestimenta	serial
<a href="#">victima</a>	alientolicor	bool
<a href="#">victima</a>	antecedentes	varchar
<a href="#">victima</a>	arma	int4
<a href="#">victima</a>	armarevisado	int4
<a href="#">victima</a>	asistetecnicojudicial	bool
<a href="#">victima</a>	cabezaal	int4
<a href="#">victima</a>	colorcabello	int4
<a href="#">victima</a>	colorpiel	int4
<a href="#">victima</a>	contextura	int4
<a href="#">victima</a>	cornea	varchar
<a href="#">victima</a>	cuerpo	varchar
<a href="#">victima</a>	descripcionprotegioescena	varchar
<a href="#">victima</a>	detallelivideces	varchar
<a href="#">victima</a>	dirdomicilio	varchar
<a href="#">victima</a>	dirinstitucioneducativa	varchar
<a href="#">victima</a>	dirtrabajo	varchar
<a href="#">victima</a>	discapacidad	int4
<a href="#">victima</a>	discapacidadrevisado	int4
<a href="#">victima</a>	documento	int4
<a href="#">victima</a>	edad	int4
<a href="#">victima</a>	elaboracionplano	bool
<a href="#">victima</a>	estado	int4
<a href="#">victima</a>	estadocivil	int4
<a href="#">victima</a>	estatura	int2
<a href="#">victima</a>	estudia	bool
<a href="#">victima</a>	evento	int4
<a href="#">victima</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">victima</a>	fechadelito	date
<a href="#">victima</a>	fechamuerte	date
<a href="#">victima</a>	feto	bool
<a href="#">victima</a>	filmacion	bool
<a href="#">victima</a>	glbti	bool
<a href="#">victima</a>	glbtirevisado	bool
<a href="#">victima</a>	horadelito	time
<a href="#">victima</a>	horamuerte	time
<a href="#">victima</a>	huellaviolencia	varchar
<a href="#">victima</a>	identificado	bool
<a href="#">victima</a>	identificadoposterior	bool

<a href="#">victima</a>	idvictima	serial
<a href="#">victima</a>	incidente	int4
<a href="#">victima</a>	incidenterevisado	int4
<a href="#">victima</a>	indiciotox	int4
<a href="#">victima</a>	instruccion	int4
<a href="#">victima</a>	luvideces	bool
<a href="#">victima</a>	medidaedad	varchar
<a href="#">victima</a>	miembroinferiorderecho	int4
<a href="#">victima</a>	miembroinferiorizquierdo	int4
<a href="#">victima</a>	miembrosuperiorderecho	int4
<a href="#">victima</a>	miembrosuperiorizquierdo	int4
<a href="#">victima</a>	motivacion	int4
<a href="#">victima</a>	motivacionobservacion	int4
<a href="#">victima</a>	motivacionobservacionrevisado	int4
<a href="#">victima</a>	motivacionrevisado	int4
<a href="#">victima</a>	nombreinstitucioneducativa	varchar
<a href="#">victima</a>	nombretabajo	varchar
<a href="#">victima</a>	numerodetenciones	int4
<a href="#">victima</a>	numfono	varchar
<a href="#">victima</a>	observaciones	varchar
<a href="#">victima</a>	ordencaptura	varchar
<a href="#">victima</a>	osamenta	bool
<a href="#">victima</a>	persona	int4
<a href="#">victima</a>	personatmp	int4
<a href="#">victima</a>	peso	float8
<a href="#">victima</a>	piesal	int4
<a href="#">victima</a>	posicioncadaver	int4
<a href="#">victima</a>	probablecausam	int4
<a href="#">victima</a>	profesion	int4
<a href="#">victima</a>	proteccionescena	bool
<a href="#">victima</a>	respuestaalerta	bool
<a href="#">victima</a>	revisado	bool
<a href="#">victima</a>	rigidez	bool
<a href="#">victima</a>	signoputrefaccion	bool
<a href="#">victima</a>	sobrenombre	varchar
<a href="#">victima</a>	tiensegurovida	bool
<a href="#">victima</a>	tiensegurovidarevisado	bool
<a href="#">victima</a>	tipoarma	int4
<a href="#">victima</a>	tipoarmarevisado	int4
<a href="#">victima</a>	tipopersona	int4
<a href="#">victima</a>	tomafotografia	bool
<a href="#">victima</a>	tomanecrodactilia	bool
<a href="#">victima</a>	trabaja	bool
<a href="#">victima</a>	vestimenta	int4

<a href="#">victimaidentificacion</a>	documento	int4
<a href="#">victimaidentificacion</a>	edad	int4
<a href="#">victimaidentificacion</a>	estadocivil	int4
<a href="#">victimaidentificacion</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">victimaidentificacion</a>	idvictimaidentificacion	serial
<a href="#">victimaidentificacion</a>	metodoidentificacion	int4
<a href="#">victimaidentificacion</a>	observaciones	varchar
<a href="#">victimaidentificacion</a>	persona	int4
<a href="#">victimaidentificacion</a>	usuariocreacion	int4
<a href="#">victimaidentificacion</a>	victima	int4
<a href="#">victimario</a>	antecedentes	varchar
<a href="#">victimario</a>	autoria	varchar
<a href="#">victimario</a>	colorcabello	int4
<a href="#">victimario</a>	colorpiel	int4
<a href="#">victimario</a>	descripcionprendas	text
<a href="#">victimario</a>	detenido	bool
<a href="#">victimario</a>	dirdomicilio	varchar
<a href="#">victimario</a>	dirtrabajo	varchar
<a href="#">victimario</a>	documento	int4
<a href="#">victimario</a>	edad	int4
<a href="#">victimario</a>	estado	int4
<a href="#">victimario</a>	estadocivil	int4
<a href="#">victimario</a>	estatura	int2
<a href="#">victimario</a>	evento	int4
<a href="#">victimario</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">victimario</a>	fechadetencion	date
<a href="#">victimario</a>	horadetencion	time
<a href="#">victimario</a>	identificado	bool
<a href="#">victimario</a>	idvictimario	serial
<a href="#">victimario</a>	lugardetencion	varchar
<a href="#">victimario</a>	medidaedad	varchar
<a href="#">victimario</a>	medioutilizado	int4
<a href="#">victimario</a>	numfono	varchar
<a href="#">victimario</a>	observaciones	varchar
<a href="#">victimario</a>	ordencaptura	varchar
<a href="#">victimario</a>	parentesco	int4
<a href="#">victimario</a>	persona	int4
<a href="#">victimario</a>	personatmp	int4
<a href="#">victimario</a>	peso	int4
<a href="#">victimario</a>	senialesparticulares	varchar
<a href="#">victimario</a>	situacionjuridicadetenido	int4
<a href="#">victimario</a>	sobrenombre	varchar
<a href="#">victimario</a>	tipopersona	int4
<a href="#">zona</a>	desripcion	varchar
<a href="#">zona</a>	idzona	serial
<a href="#">zonadesignacion</a>	fechacreacion	timestamp
<a href="#">zonadesignacion</a>	idzonaasignado	serial

<a href="#">zonadesignacion</a>	usuario	int4
<a href="#">zonadesignacion</a>	zona	int4