

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD

CRITERIOS DE VALIDACIÓN

INVESTIGACIÓN: RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD

AÑO:

2015

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Provincia	01 - 24	Prov_ubi	Provincia de ubicación del establecimiento	<a href="#">Listado De Codigos (Incluye Provincias, Cantones, Parroquias Existentes Al año de investigación).</a>	Utilizar el Listado de Códigos para el año de estudio	Cadena	2	0
	Cantón	01 - 28	Cant_ubi	Cantón de ubicación del establecimiento			Cadena	2	0
	Parroquia	50 - 89	Parr_ubi	Parroquia de ubicación del establecimiento			Cadena	2	0
	Código	0000000 - 9999999	Cod_esta	Código del establecimiento de salud	Código del Establecimiento De Salud	Debe Existir En El Directorio De Salud.	Cadena	7	0
	Clase	1 - 17	Clase	Clase del establecimiento de salud	clase = 1 - 17 ==> Estab. Con Internacion		Númerica	2	0
		20 - 31			clase = 20 - 31 ==> Estab. Sin Internacion				
	Tipo	1 - 5	Tipo	Tipo del establecimiento de salud	<a href="#">Cuadro de validación de establecimientos de salud, de acuerdo a la Clase, Tipo, Entidad y Sector.</a>		Númerica	1	0
	Entidad	1 - 18	Entidad	Entidad a la que pertenece el Establecimiento de Salud					
Sector	1 - 3	Sector	Sector al que pertenece el Establecimiento de Salud			Númerica	1	0	
		1	BLOQUE(1)K1:Total Médicos Uso Inec	01>0	Modificar	Númerica	5	0	
		2	BLOQUE(1)K2:Total Médicos Uso Inec 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		3	BLOQUE(1)K3:Total Médicos Uso Inec 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		4	BLOQUE(1)K4:Total Médicos Uso Inec 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		5	BLOQUE(1)K5:Total Médicos Uso Inec Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	≠1 hasta 37 K=10		Númerica	4	0	
		6	BLOQUE(1)K6:Médicos Generales Uso Inec	06>0	Médico General. Puede existir en todos los Establecimientos de Salud.	Númerica	5	0	
		7	BLOQUE(1)K7:Médicos Generales 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		8	BLOQUE(1)K8:Médicos Generales 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		9	BLOQUE(1)K9:Médicos Generales 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		10	BLOQUE(1)K10:Médicos Generales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		11	BLOQUE(1)K11:Cirujanos Generales uso Inec	Si 011 > 0 ==> clase <= 10,14,16,20,21,25,26 Si 011 > 0 ==> 1379,1384,1385 > 0	Cirujanos, existe en establecimientos con internación y en algunos centros de salud y "otros establecimientos sin internación" que realizan cirugía menor (algunos aprobe y cemoplaf, club de leones), si existe cirujano debe existir equipo de cirugía y equipo de anestasia	Númerica	5	0	
		12	Bloque(1)K12: Cirujanos Generales 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		13	Bloque(1)K13: Cirujanos Generales 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		14	Bloque(1)K14: Cirujanos Generales 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		15	Bloque(1)K15: Cirujanos Generales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		16	BLOQUE(1)K16:Cirujanos Plásticos Uso Inec	Si 016 > 0 ==> clase <= 03,04,06,09,10,14,15,16,20,21,25,26 Si 016 > 0 ==> 1379,1384,1385 > 0	Cirujanos plásticos existe en establecimientos con internación y en algunos sin internación, que realizan cirugía plástica, si existe cirujano plástico debe existir equipo de cirugía y equipo de anestasia	Númerica	5	0	
		17	Bloque(1)K17: Cirujanos Plásticos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		18	Bloque(1)K18: Cirujanos Plásticos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		19	Bloque(1)K19: Cirujanos Plásticos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		20	Bloque(1)K20: Cirujanos Plásticos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		21	BLOQUE(1)K21:Medicina Interna (Internistas) Uso Inec	Si 021 > 0 ==> clase <= 14,16,20,21,25,26	Medicina interna (internistas), existe en los establecimientos de salud con internación y en algunos sin internación.	Númerica	5	0	
		22	Bloque(1)K22: Medicina Interna (Internistas) 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		23	Bloque(1)K23: Medicina Interna (Internistas) 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		24	Bloque(1)K24: Medicina Interna (Internistas) 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		25	Bloque(1)K25: Medicina Interna (Internistas) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		26	BLOQUE(1)K26:Anestesiólogos Uso Inec	Si 026 > 0 ==> (1379,1384,1385 > 0) and (clase <= 10,14,16,20,21,25,26) and (011 > 0)	Anestesiólogos: existen en los establecimientos con internación y algunos pocos sin internación, si existe anestesiólogo, existe cirujano, equipo de anestesiología y de cirugía	Númerica	5	0	
		27	Bloque(1)K27: Anestesiólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		28	Bloque(1)K28: Anestesiólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		29	Bloque(1)K29: Anestesiólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		30	Bloque(1)K30: Anestesiólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		31	BLOQUE(1)K31:Cardiólogos Uso Inec	SI 031 > 0 ==>> clase <-> 07,10,16, 20,21,26 SI 031 > 0 ==>> 1266 ó 1267 > 0 SI 1266 > 0 ==>> 1283 > 0 ó (SI 1267 > 0 ==>> 1287 > 0)	Cardiólogos: existen en establecimientos con internación y en algunos centros de salud, dispensarios médicos y "otros establecimientos sin internación". Puede o no existir equipo y exámenes de cardiología.	Númerica	5	0	
		32	Bloque(1)K32: Cardiólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		33	Bloque(1)K33: Cardiólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		34	Bloque(1)K34: Cardiólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		35	Bloque(1)K35: Cardiólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		36	BLOQUE(1)K36:Neurólogos Uso Inec	SI 036 > 0 ==> clase <-> 04,07,09,10,13,14,16,20,21,26. SI 036 > 0 ==> 1265 ó 1275 > 0 SI 1265 > 0 ==> 1279 > 0 ó (SI 1275 > 0 ==> 1319)	Neurologos: hay en establecimientos con internación y en algunos centros de salud y "otros establecimientos sin internación". Debe o no existir equipo y exámenes de neurología	Númerica	5	0	
		37	Bloque(1)K37: Neurólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		38	Bloque(1)K38: Neurólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		39	Bloque(1)K39: Neurólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		40	Bloque(1)K40: Neurólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		41	BLOQUE(1)K41:Traumatólogos Uso Inec	SI 041 <-> 0 ==> clase <-> 03,04,06,07,08,09,10,13,14,16,20,21,26,	Traumatólogos: existen en establecimientos con internación y en algunos sin internación, excepto puestos de salud	Númerica	5	0	
		42	Bloque(1)K42: Traumatólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		43	Bloque(1)K43: Traumatólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		44	Bloque(1)K44: Traumatólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		45	Bloque(1)K45: Traumatólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		46	BLOQUE(1)K46:Psiquiatras Uso Inec	SI 046 > 0 ==> clase <-> 03,04,09,13,14,15,20,21,25,26	Psiquiatras: existe en establecimientos con internación y en algunos sin internación (especializados)	Númerica	5	0	
		47	Bloque(1)K47: Psiquiatras 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		48	Bloque(1)K48: Psiquiatras 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		49	Bloque(1)K49: Psiquiatras 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		50	Bloque(1)K50: Psiquiatras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		51	BLOQUE(1)K51:Oftalmólogos Uso Inec	SI 051 > 0 ==>> clase <-> 03,04,06,07,08,09,10,13,14,15, 16,20,21,26	Oftalmólogos: existe en establecimientos con internación y en algunos sin internación	Númerica	5	0	
		52	Bloque(1)K52: Oftalmólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		53	Bloque(1)K53: Oftalmólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		54	Bloque(1)K54: Oftalmólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		55	Bloque(1)K55: Oftalmólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		56	BLOQUE(1)K56:Otorrinolaringólogos Uso Inec	SI 056 <-> 0 ==>> clase <-> 03,04,06,07,09,10,13,14,15,16,20,21,26	Otorrinolaringologo: existe en establecimientos con internación y en algunos sin internación	Númerica	5	0	
		57	Bloque(1)K57: Otorrinolaringólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		58	Bloque(1)K58: Otorrinolaringólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		59	Bloque(1)K59: Otorrinolaringólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		60	Bloque(1)K60: Otorrinolaringólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		61	BLOQUE(1)K61:Hematólogos Uso Inec	SI 061 <-> 0 ==>> clase <-> 04,06,07,09,10,13,14,15,16,20,21,25,26	Hematólogos: existe en establecimientos con internación y en algunos sin internación	Númerica	5	0	
		62	Bloque(1)K62: Hematólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		63	Bloque(1)K63: Hematólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		64	Bloque(1)K64: Hematólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		65	Bloque(1)K65: Hematólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		66	BLOQUE(1)K66:Intensivistas Uso Inec	SI 066 <-> 0 ==>> clase <-> 06,07,09,10,13,14,15,16, 20-26	Intensivistas: existe en establecimientos con internación	Númerica	5	0	
		67	Bloque(1)K67: Intensivistas 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		68	Bloque(1)K68: Intensivistas 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		69	Bloque(1)K69: Intensivistas 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		70	Bloque(1)K70: Intensivistas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		71	BLOQUE(1)K71:Nefrólogos Uso Inec	SI 071 <-> 0 ==>> clase <-> 03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,21,25,26	Nefrologos.: existe en establecimientos con internación, en algunos centros de salud y "otros establecimientos sin internación"	Númerica	5	0	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales	
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación					
	PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (MÉDICOS)		72	Bloque(1)K72: Nefrólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
				73	Bloque(1)K73: Nefrólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				74	Bloque(1)K74: Nefrólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				75	Bloque(1)K75: Nefrólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				76	BLOQUE(1)K76:Neumólogos Uso Inec	Si 076 <> 0 ==> 03,04,06,07,10,13,14,15,16,20,21,26	Neumologos: existe en establecimientos con internacion y en algunos sin internacion	Númerica	5	0
				77	Bloque(1)K77: Neumólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				78	Bloque(1)K78: Neumólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				79	Bloque(1)K79: Neumólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				80	Bloque(1)K80: Neumólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				81	BLOQUE(1)K81:Gastroenterólogos Uso Inec	Si 081 <> 0 ==> clase <> 03,04,06,07,09,10,13,15,16,20,21,25,26	Gastroenterologos: existe en establecimientos con internacion y en algunos sin internacion	Númerica	5	0
				82	Bloque(1)K82: Gastroenterólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				83	Bloque(1)K83: Gastroenterólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				84	Bloque(1)K84: Gastroenterólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				85	Bloque(1)K85: Gastroenterólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				86	BLOQUE(1)K86:Geríatras Uso Inec	Si 086 <> 0 ==> clase <> 03,04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,20,21,25,26	Geriatras: existe en establecimientos con internacion y en algunos sin internacion hospitalaria	Númerica	5	0
				87	Bloque(1)K87: Geríatras 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				88	Bloque(1)K88: Geríatras 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				89	Bloque(1)K89: Geríatras 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				90	Bloque(1)K90: Geríatras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				91	BLOQUE(1)K91:Oncólogos Uso Inec	Si 091 <> 0 ==> clase <> 03,04,06,07,09,10,13,14,15,16,20-26	Oncologos: Existen en establecimientos con internacion	Númerica	5	0
				92	Bloque(1)K92: Oncólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				93	Bloque(1)K93: Oncólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				94	Bloque(1)K94: Oncólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				95	Bloque(1)K95: Oncólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				96	BLOQUE(1)K96:Urólogos Uso Inec	Si 096 <> 0 ==> clase <> 03,04,06,07,09,10,13,15,16,20,21,25,26	Urologos: existe en los establecimientos con internacion y en algunos sin internacion	Númerica	5	0
				97	Bloque(1)K97: Urólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				98	Bloque(1)K98: Urólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				99	Bloque(1)K99: Urólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				100	Bloque(1)K100: Urólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				101	BLOQUE(1)K101:Dermatólogos Uso Inec	Si 101 <> 0 ==> clase <> 06,09,10,13,14,15,16,20,21,26	Dermatologos: existe en los establecimientos con internacion y en algunos sin internacion	Númerica	5	0
				102	Bloque(1)K102: Dermatólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				103	Bloque(1)K103: Dermatólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				104	Bloque(1)K104: Dermatólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				105	Bloque(1)K105: Dermatólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				106	BLOQUE(1)K106:Infectólogos Uso Inec	Si 106 <> 0 ==> clase <> 04,06,07,09,10,13,14,15,16,20-26	Infectologos: existen en establecimientos con interanacion	Númerica	5	0
				107	Bloque(1)K107: Infectólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				108	Bloque(1)K108: Infectólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				109	Bloque(1)K109: Infectólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				110	Bloque(1)K110: Infectólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				111	BLOQUE(1)K111:Endocrinólogos Uso Inec	Si 111 <> 0 ==> clase <> 03,04,06,07,09,10,13,14,15,16,20,21,25,26	Endocrinologos: existen en establecimientos con internacion y sin internacion	Númerica	5	0
				112	Bloque(1)K112: Endocrinólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				113	Bloque(1)K113: Endocrinólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				114	Bloque(1)K114: Endocrinólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				115	Bloque(1)K115: Endocrinólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				116	BLOQUE(1)K116:Alergólogos Uso Inec	Si 116 <> 0 ==> clase <> 03,04,06,07,09,10,13,14,15,16,20,21,25,26	Alergologos: existen en establecimientos con internacion y algunos sin internacion	Númerica	5	0
				117	Bloque(1)K117: Alergólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				118	Bloque(1)K118: Alergólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
				119	Bloque(1)K119: Alergólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			120	Bloque(1)K120: Alergólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			121	BLOQUE(1)K121:Diabetólogos Uso Inec	Si 121 <> 0 =====> clase <> 03,04,05,06,07,09,10,13,14,15,16,20,21,25,26	Diabetólogos: existen en establecimientos con internación y algunos sin internación	Númerica	5	0
			122	Bloque(1)K122: Diabetólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			123	Bloque(1)K123: Diabetólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			124	Bloque(1)K124: Diabetólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			125	Bloque(1)K125: Diabetólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			126	BLOQUE(1)K126:Pediatras Uso Inec	Si 126 <> 0 =====> clase <> 03,06,10,15,16,20,26	Pediatras: existen en establecimientos con internación y en algunos sin internación	Númerica	5	0
			127	Bloque(1)K127: Pediatras 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			128	Bloque(1)K128: Pediatras 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			129	Bloque(1)K129: Pediatras 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			130	Bloque(1)K130: Pediatras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			131	BLOQUE(1)K131:Neonatólogos Uso Inec	Si 131 <> 0 =====> clase <> 03,06,07,08,09,10,14,15,16,20-30	Neonatólogos: existen en establecimientos con internación	Númerica	5	0
			132	Bloque(1)K132: Neonatólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			133	Bloque(1)K133: Neonatólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			134	Bloque(1)K134: Neonatólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			135	Bloque(1)K135: Neonatólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			136	BLOQUE(1)K136:Ginecólogos/Obstetras Uso Inec	Si 136 > 0 =====> clase <> 06,09,10,14,15,16,20,26. Si 136 > 0 =====> 1382,1397 > = 0. Si 136 > 0 =====> 506,510,514 > = 0.	Ginecólogos/Obstetras: existen en establecimientos con internación y en algunos sin internación.	Númerica	5	0
			137	Bloque(1)K137: Ginecólogos/Obstetras 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			138	Bloque(1)K138: Ginecólogos/Obstetras 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			139	Bloque(1)K139: Ginecólogos/Obstetras 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			140	Bloque(1)K140: Ginecólogos/Obstetras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			141	BLOQUE(1)K141:De Salud Pública(Salubristas) Uso Inec	Si 141 <> 0 =====> clase <> 03,04,05,06,07,09,10,11,13,14,15,16,20	De Salud Pública (Salubristas): existe en establecimientos sin internación y algunos con internación hospitalaria	Númerica	5	0
			142	Bloque(1)K142: De Salud Pública(Salubristas) 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			143	Bloque(1)K143: De Salud Pública(Salubristas) 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			144	Bloque(1)K144: De Salud Pública(Salubristas) 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			145	Bloque(1)K145: De Salud Pública(Salubristas) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			146	BLOQUE(1)K146:Epidemiólogos Uso Inec	Si 146 <> 0 =====> clase <> 03,06,09,13,14,15,16,20,21,25,26	Epidemiólogos: existen en establecimientos con internación, algunos centros de atención ambulatoria del less y centros de salud del msp.	Númerica	5	0
			147	Bloque(1)K147: Epidemiólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			148	Bloque(1)K148: Epidemiólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			149	Bloque(1)K149: Epidemiólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			150	Bloque(1)K150: Epidemiólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			151	BLOQUE(1)K151:De Salud Familiar y Comunitaria Uso Inec	Si 151 <> 0 =====> clase <> 03,05,07,09,14,15,16,20,25	De salud familiar y comunitaria: se encuentran en establecimientos con internación y en algunos centros y subcentros de salud	Númerica	5	0
			152	Bloque(1)K152: De Salud Familiar y Comunitaria 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			153	Bloque(1)K153: De Salud Familiar y Comunitaria 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			154	Bloque(1)K154: De Salud Familiar y Comunitaria 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			155	Bloque(1)K155: De Salud Familiar y Comunitaria Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			156	BLOQUE(1)K156:Patólogo Clínico uso Inec	Si 156 > 0 =====> clase <> 04,06,09,10,14,15,16,20,21,26	Patólogo Clínico: se encuentran en establecimientos con internación y sin internación que dispongan de laboratorio clínico y/o histopatológico.	Númerica	5	0
			157	Bloque(1)K157: Patólogo Clínico 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			158	Bloque(1)K158: Patólogo Clínico 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			159	Bloque(1)K159: Patólogo Clínico 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			160	Bloque(1)K160: Patólogo Clínico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			161	BLOQUE(1)K161:Anatomo Patólogo Uso Inec	Si 161 > 0 =====> clase <> 01,06,07,09,10,14,15,16,20-26	Anatomo Patólogo: Se Encuentran En Establecimientos Con Internación Que Dispongan De Laboratorio Histopatológico (Puede Haber En Algún Otros Sin Internación)	Númerica	5	0
			162	Bloque(1)K162: Anatomo Patólogo 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			163	Bloque(1)K163: Anatomo Patólogo 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			164	Bloque(1)K164: Anatomo Patólogo 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			165	Bloque(1)K165: Anatomo Patólogo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			166	BLOQUE(1)K166:Citólogo Uso Inec	Si 166 > 0 =====> clase <> 03,04,05,06,07,10,13,14,15,16, 20-26	Médico Citólogo: Se Encuentran En Establecimientos Con Internación Que Dispongan De Laboratorio Histopatológico (Puede Haber En Algún Otros Sin Internación)	Númerica	5	0
			167	Bloque(1)K167: Citólogo 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		168	Bloque(1)K168: Citólogo 6 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		169	Bloque(1)K169: Citólogo 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		170	Bloque(1)K170: Citólogo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		171	BLOQUE(1)K171:Radiólogo Uso Inec	Si 171 > 0 ==> clase <= 03,06,07,09,10,14,15,16,20,21,25,26 Si 1261 > 0 ==> 1208 > 0 ==> 171 > 0 caso contrario Si 1261 > 0 ==> 1208 > 0 ==> 171 = 0 ==> error ok	Medico Radiólogo existe en Estab. Con Internación y en centros de salud y "otros establecimientos". Existen establecimientos de salud donde el personal encargado de utilizar el equipo es otro. Ejemplo: enfermera (error ok) y colocar en observaciones quien es el personal encargado de realizar esas labores (obligatorio).	Númérica	5	0	
		172	Bloque(1)K172: Radiólogo 8 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		173	Bloque(1)K173: Radiólogo 6 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		174	Bloque(1)K174: Radiólogo 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		175	Bloque(1)K175: Radiólogo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		176	BLOQUE(1)K176:Médicos Postgradistas uso Inec	Si 176 <= 0 ==> clase <= 03,09,14,15,16,20-30	Médicos postgradistas: pueden existir en establecimientos con internación	Númérica	5	0	
		177	Bloque(1)K177: Médicos Postgradistas 8 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		178	Bloque(1)K178: Médicos Postgradistas 6 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		179	Bloque(1)K179: Médicos Postgradistas 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		180	Bloque(1)K180: Médicos Postgradistas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		181	BLOQUE(1)K181:Médicos Residentes uso Inec	Si 181 > 0 ==> clase <= 20-31	Medicos Residentes: pueden existir en establecimientos con internación	Númérica	5	0	
		182	Bloque(1)K182: Médicos Residentes 8 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		183	Bloque(1)K183: Médicos Residentes 6 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		184	Bloque(1)K184: Médicos Residentes 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		185	Bloque(1)K185: Médicos Residentes Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		186	BLOQUE(1)K186:Médicos Rurales Uso Inec	Si 186 > 0 ==> clase <= 03,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,26	Médicos Rurales: existen En Los Establecimientos Sin Internación Y En Algunos Hospitales Basicos Y Generales Del Msp (En Muy Pocos Casos Pueden Encontrar También En Establecimientos Del Ministerio De Defensa)	Númérica	5	0	
		187	Bloque(1)K187: Médicos Rurales 8 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		188	Bloque(1)K188: Médicos Rurales 6 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		189	Bloque(1)K189: Médicos Rurales 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		190	Bloque(1)K190: Médicos Rurales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		191	BLOQUE(1)K191:Otros Uso Inec	Si 191 > 0 ==> clase <= 04,14,15,20 Si 191 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio) en descrip_otros	Otros (Especifique): Se registran los médicos que no se detallan en el informe estadístico (Acupunturistas, Deportólogos, Proctólogos, Genetistas, Terapistas Del Dolor, Ecografistas, Etc.) No Existen en puesto de salud. El sistema debe permitir cuando exista valor en la variable OTROS describir(dijitar).	Númérica	5	0	
		192	Bloque(1)K192: Otros 8 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		193	Bloque(1)K193: Otros 6 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		194	Bloque(1)K194: Otros 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		195	Bloque(1)K195: Otros Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		196	BLOQUE(1)K196:Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario Uso Inec	No aplica validación	Total Otros Profesionales con título universitario.	Númérica	5	0	
		197	Bloque(1)K197: Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario Uso Inec 8 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		198	Bloque(1)K198: Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario Uso Inec 6 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		199	Bloque(1)K199: Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario Uso Inec 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		200	Bloque(1)K200: Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario Uso Inec Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		201	BLOQUE(1)K201: Obstetricas Uso Inec	Si 201 > 0 ==> clase <= 03,05,06,07,09,10,11,15,16,20,26. Si 201 > 0 ==> (506 and 510) > 0 and 514 >= 0.	Obstetricas existe en establecimientos con internación y en algunos sin internación	Númérica	5	0	
		202	Bloque(1)K202: Obstetricas 8 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		203	Bloque(1)K203: Obstetricas 6 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		204	Bloque(1)K204: Obstetricas 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		205	Bloque(1)K205: Obstetricas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		206	BLOQUE(1)K206: Obstetricas Rurales uso Inec	Si 206 > 0 ==> clase <= 03,04,05,06,07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17,20,26. Si 206 > 0 ==> (506 and 510) > 0 and 514 >= 0.	Obstetricas rurales. Existen en los establecimientos sin internación y en algunos hospitales basicos y generales del ministerio de salud pública.	Númérica	5	0	
		207	Bloque(1)K207: Obstetricas Rurales 8 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		208	Bloque(1)K208: Obstetricas Rurales 6 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		209	Bloque(1)K209: Obstetricas Rurales 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	
		210	Bloque(1)K210: Obstetricas Rurales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númérica	4	0	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
BLOQUE 1	PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD CON TÍTULO UNIVERSITARIO)		211	BLOQUE(1)K211:Enfermeras Uso Inec	Si 211 > 0 ==> (508 and 512) > 0 and 516 >= 0 ó Si 211 > 0 ==> (551 and 554) > 0 and 557 >= 0	Enfermeras existen en establecimientos con y sin internación	Númerica	5	0
			212	Bloque(1)K212: Enfermeras 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			213	Bloque(1)K213: Enfermeras 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			214	Bloque(1)K214: Enfermeras 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			215	Bloque(1)K215: Enfermeras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			216	BLOQUE(1)K216:Enfermeras Rurales Uso Inec	Si 216 > 0 ==> clase <> 03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,25,26 Si 216 > 0 ==> (508 and 512) > 0 and 516 >=0 ó Si 216 > 0 ==> (551 and 554) > 0 and 557 >= 0	Enfermeras rurales Existen en los establecimientos sin internación y en algunos hospitales basicos y generales del ministerio de salud pública.	Númerica	5	0
			217	Bloque(1)K217: Enfermeras Rurales 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			218	Bloque(1)K218: Enfermeras Rurales 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			219	Bloque(1)K219: Enfermeras Rurales 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			220	Bloque(1)K220: Enfermeras Rurales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			221	BLOQUE(1)K221:Nutricionistas Uso Inec	Si 221 > 0 ==> clase <> 07,14,15,20,21,25,26	Nutricionistas existe en establecimientos con internación y en algunos centros de salud	Númerica	5	0
			222	Bloque(1)K222: Nutricionistas 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			223	Bloque(1)K223: Nutricionistas 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			224	Bloque(1)K224: Nutricionistas 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			225	Bloque(1)K225: Nutricionistas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			226	BLOQUE(1)K226:Psicólogos Uso Inec	Si 226 > 0 ==> clase <> 14,15,20,26	Psicólogos existe en establecimientos con internación y en algunos sin internación	Númerica	5	0
			227	Bloque(1)K227: Psicólogos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			228	Bloque(1)K228: Psicólogos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			229	Bloque(1)K229: Psicólogos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			230	Bloque(1)K230: Psicólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			231	BLOQUE(1)K231: Educadores para la Salud Uso Inec	Si 231 > 0 ==> clase <> 06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,20,25,26	Educadores para la salud existe en hospital basico, general y en algunos sin internación	Númerica	5	0
			232	Bloque(1)K232: Educadores para la Salud 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			233	Bloque(1)K233: Educadores para la Salud 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			234	Bloque(1)K234: Educadores para la Salud 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			235	Bloque(1)K235: Educadores para la Salud Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			236	BLOQUE(1)K236: Ingenieros Sanitarios Uso Inec	Si 236 > 0 ==> clase <> 03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,25,26	Ingenieros sanitarios existe en establecimientos con internación y en algunos sin internación	Númerica	5	0
			237	Bloque(1)K237: Ingenieros Sanitarios 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			238	Bloque(1)K238: Ingenieros Sanitarios 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			239	Bloque(1)K239: Ingenieros Sanitarios 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
	240	Bloque(1)K240: Ingenieros Sanitarios Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	241	BLOQUE(1)K241:Bioquímico Clínico Uso Inec	Si 241 <> 0 ==> clase <> 03,07,09,10,14,15,16,17,20,26	Bioquímicos puede haber en establecimientos con y sin internación, que dispongan de laboratorio clínico, histopatológico, farmacia o para área de alimentos. En nuestros de salud no hay este personal	Númerica	5	0		
	242	Bloque(1)K242: Bioquímico Clínico 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	243	Bloque(1)K243: Bioquímico Clínico 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	244	Bloque(1)K244: Bioquímico Clínico 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	245	Bloque(1)K245: Bioquímico Clínico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	246	BLOQUE(1)K246: Bioquímico Farmacéutico/Químico Farmacéutico uso Inec	Si 246 > 0 ==> clase <> 14,15,20,26 Si 246 > 0 ==> (FAR = 1 and 1199 > 0 and 356 > 0). Si FAR = 1 ==> BOTQ = 0.	Químico - farmacéutico puede haber en establecimientos con y sin internación que dispongan de farmacia, excepto puestos de salud.	Númerica	5	0		
	247	Bloque(1)K247: Bioquímico Farmacéutico/Químico Farmacéutico 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	248	Bloque(1)K248: Bioquímico Farmacéutico/Químico Farmacéutico 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	249	Bloque(1)K249: Bioquímico Farmacéutico/Químico Farmacéutico 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	250	Bloque(1)K250: Bioquímico Farmacéutico/Químico Farmacéutico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	251	BLOQUE(1)K251: Trabajo Social Uso Inec	Si 251 <> 0 ==> clase <> 13,14,15,17,26	Trabajadora social	Númerica	5	0		
	252	Bloque(1)K252: Trabajo Social 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	253	Bloque(1)K253: Trabajo Social 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	254	Bloque(1)K254: Trabajo Social 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	255	Bloque(1)K255: Trabajo Social Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	256	BLOQUE(1)K256: Ingenieros Ambientales Uso Inec	Si 256 <> 0 ==> clase <> 03-17,20,21,26	Ingenieros ambientales existe en establecimientos con internación y en algunos sin internación	Númerica	5	0		
	257	Bloque(1)K257: Ingenieros Ambientales 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	258	Bloque(1)K258: Ingenieros Ambientales 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	259	Bloque(1)K259: Ingenieros Ambientales 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (LICENCIADOS Y/O TECNÓLOGOS)			260	Bloque(1)K260: Ingenieros Ambientales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			261	BLOQUE(1)K261:Otros (Especifique) Uso Inec	Si 261 <> 0 ===== registrar cual es esa(s) categoria(s) (Obligatorio)	Otros; profesionales relacionados con actividades de salud	Númerica	5	0
			262	Bloque(1)K262: Otros (Especifique) 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			263	Bloque(1)K263: Otros (Especifique) 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			264	Bloque(1)K264: Otros (Especifique) 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			265	Bloque(1)K265: Otros (Especifique) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			266	BLOQUE(1)K266:Licenciados y/o Tecnólogos Uso Inec	No aplica validación	TOTAL LICENCIADOS y/o TECNOLOGOS	Númerica	5	0
			267	Bloque(1)K267: Licenciados y/o Tecnólogos Uso Inec 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			268	Bloque(1)K268: Licenciados y/o Tecnólogos Uso Inec 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			269	Bloque(1)K269: Licenciados y/o Tecnólogos Uso Inec 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			270	Bloque(1)K270: Licenciados y/o Tecnólogos Uso Inec Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			271	BLOQUE(1)K271: En Fisioterapia Uso Inec	Si 271 <> 0 ===== clase <> 03,04,09,13,14,20,26 Si (1369 > 0 and 1354 = 0 and 1343 > 0) ==> 271 ó 331 > 0 caso contrario Si ((1354 = 1369) and 1343 >= 0) ==> 271 ó 331 > 0	En fisioterapia, existe en algunos establecimientos con internación y sin internación, excepto puestos de salud. Queda abierto equipo y tratamientos	Númerica	5	0
			272	Bloque(1)K272: En Fisioterapia 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			273	Bloque(1)K273: En Fisioterapia 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			274	Bloque(1)K274: En Fisioterapia 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			275	Bloque(1)K275: En Fisioterapia Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			276	BLOQUE(1)K276: En Anestesiología Uso Inec	Si 276 <> 0 ===== clase <> 03,06,07,10,14,15,16,20,21,26 Si 1385 > 0 ==> 1384 and 1379 >= 0 ==> 276 > 0	En anestesiología, existe en establecimientos con internación y algunos centros de salud y "otros sin internación que realicen cirugía menor. Debe existir equipo y puede o no haber sala y mesa de operaciones.	Númerica	5	0
			277	Bloque(1)K277: En Anestesiología 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			278	Bloque(1)K278: En Anestesiología 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			279	Bloque(1)K279: En Anestesiología 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			280	Bloque(1)K280: En Anestesiología Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			281	BLOQUE(1)K281: En Laboratorio Clínico Uso Inec	Si 281 <> 0 ===== clase <> 20,26 Si 1178 > 0 ==> LCL = 1 ==> 281 > 0	En Laboratorio Clínico, Puede Haber En Establecimientos Con Y Sin Internación Que Dispongan De Laboratorio Clínico, (Excepto Puestos De Salud).	Númerica	5	0
			282	Bloque(1)K282: En Laboratorio Clínico 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			283	Bloque(1)K283: En Laboratorio Clínico 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			284	Bloque(1)K284: En Laboratorio Clínico 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			285	Bloque(1)K285: En Laboratorio Clínico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			286	BLOQUE(1)K286: En Laboratorio Histopatológico Uso Inec	Si 286 <> 0 ===== clase <> 03,06,10,14,15,16,20-26. Si 1193 > 0 ==> LHS =2 ==> 286 > 0	En histopatología puede haber en establecimientos con internación que dispongan de laboratorio histopatológico.	Númerica	5	0
			287	Bloque(1)K287: En Laboratorio Histopatológico 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			288	Bloque(1)K288: En Laboratorio Histopatológico 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
		289	Bloque(1)K289: En Laboratorio Histopatológico 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		290	Bloque(1)K290: En Laboratorio Histopatológico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		291	BLOQUE(1)K291:En Radiología Uso Inec	Si 291 > 0 ==> clase <> 06,10,14,15,16,20,21,26 Si (1208 and 1261) > 0 ==> (291 ó 336) > 0	En radiología existe en Estab. Con Internación y algunos sin internación. Si existe tecnología en radiología, puede o no haber equipo y número de exámenes	Númerica	5	0	
		292	Bloque(1)K292: En Radiología 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		293	Bloque(1)K293: En Radiología 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		294	Bloque(1)K294: En Radiología 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		295	Bloque(1)K295: En Radiología Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		296	BLOQUE(1)K296 En Saneamiento Ambiental Uso Inec	Si 296 <> 0 ==> clase <> 03,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,26	En saneamiento ambiental existen en establecimientos con internación y algunos sin internación hospitalaria.	Numerica	5	0	
		297	Bloque(1)K267: En Saneamiento Ambiental 8 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		298	Bloque(1)K298: En Saneamiento Ambiental 6 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		299	Bloque(1)K299: En Saneamiento Ambiental 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		300	Bloque(1)K300: En Saneamiento Ambiental Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		301	BLOQUE(1)K301: En Alimentos Uso Inec	Si 301 > 0 ==> clase <> 03,07,10,13,14,15,16,20-26	En alimentos, existe en establecimiento con internación.	Numerica	5	0	
		302	Bloque(1)K302: En Alimentos 8 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		303	Bloque(1)K303: En Alimentos 6 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		304	Bloque(1)K304: En Alimentos 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		305	Bloque(1)K305: En Alimentos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		306	BLOQUE(1)K306: Otros (especifique) Uso Inec	Si 306 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoria(s) (Obligatorio)	*Otros*, puede encontrar en establecimientos con y sin internación, son tecnólogos relacionados con actividades de salud.	Numerica	5	0	
		307	Bloque(1)K307:Otros (especifique) 8 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		308	Bloque(1)K308:Otros (especifique) 6 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		309	Bloque(1)K309:Otros (especifique) 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		310	Bloque(1)K310:Otros (especifique) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
	PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (AUXILIARES DE ENFERMERIA)	311	BLOQUE(1)K311: Total Auxiliares de Enfermería Uso Inec	311 = Sum Vert (316+321) Si 311 > 0 ==> (508 and 512) > 0 and 516 >= 0 ó Si 311 > 0 ==> (551 and 554) > 0 and 557 >= 0	Total auxiliares de enfermería, existen en todos los establecimientos de salud	Numerica	5	0	
		312	Bloque(1)K312: Total Auxiliares de Enfermería 8 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Numerica	4	0	
		313	Bloque(1)K313: Total Auxiliares de Enfermería 6 horas diarias Uso inec	No aplica validación		Numerica	4	0	
		314	Bloque(1)K314: Total Auxiliares de Enfermería 4 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Numerica	4	0	
		315	Bloque(1)K315: Total Auxiliares de Enfermería Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Numerica	4	0	
		316	BLOQUE(1)K316: Total Auxiliar de Enfermería Con Certificado Uso Inec	No aplica validación	Con certificado	Numerica	5	0	
		317	Bloque(1)K317: Auxiliar de Enfermería Con Certificado 8 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		318	Bloque(1)K318: Auxiliar de Enfermería Con Certificado 6 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		319	Bloque(1)K319: Auxiliar de Enfermería Con Certificado 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		320	Bloque(1)K320: Auxiliar de Enfermería Con Certificado Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		321	BLOQUE(1)K321: Total Auxiliar de Enfermería Sin Certificado Uso Inec	Si 321 <> 0 ==> clase <> 08,09,10,11,14,16,26	Sin certificado	Numerica	5	0	
		322	Bloque(1)K322: Auxiliar de Enfermería Sin Certificado 8 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		323	Bloque(1)K323: Auxiliar de Enfermería Sin Certificado 6 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		324	Bloque(1)K324: Auxiliar de Enfermería Sin Certificado 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		325	Bloque(1)K325: Auxiliar de Enfermería Sin Certificado Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
	PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (OTROS AUXILIARES)	326	BLOQUE(1)K326: Total Otros Auxiliares Uso Inec	No aplica validación	Total otros auxiliares	Numerica	5	0	
		327	Bloque(1)K327: Total Otros Auxiliares 8 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Numerica	4	0	
		328	Bloque(1)K328: Total Otros Auxiliares 6 horas diarias Uso inec	No aplica validación		Numerica	4	0	
		329	Bloque(1)K329: Total Otros Auxiliares 4 horas diarias Uso inec	No aplica validación		Numerica	4	0	
		330	Bloque(1)K330: Total Otros Auxiliares Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias uso inec	No aplica validación		Numerica	4	0	
		331	BLOQUE(1)K331: Total Otros Auxiliar de Fisioterapia Uso Inec	Si 331 <> 0 ==> clase <> 03,04,06,07,09,13,14,15,16,20,26-30 Si (1369 > 0 and 1354 = 0 and 1343 > 0) ==> 271 ó 331 > 0 caso contrario Si ((1354 = 1369) and 1343 >= 0) ==> 271 ó 3316 > 0	En fisioterapia, existe en algunos establecimientos con internación y sin internación hospitalaria. Queda abierto equipos y tratamientos	Numerica	5	0	
		332	Bloque(1)K332: Otros Auxiliar de Fisioterapia 8 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		333	Bloque(1)K333: Otros Auxiliar de Fisioterapia 6 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		334	Bloque(1)K334: Otros Auxiliar de Fisioterapia 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		335	Bloque(1)K335: Otros Auxiliar de Fisioterapia Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		336	BLOQUE(1)K336: Total Otros Auxiliares de Radiología Uso Inec	Si 336 > 0 ==> clase <> 03,04,06,07,10,13,14,15,16,20,21,25,26	En radiología existe en Estab. Con Internación y algunos sin internación. Si existe auxiliar en radiología, debe haber equipo de imagenología y puede o no haber gammacámara. Y puede o no haber exámenes	Numerica	5	0	
		337	Bloque(1)K337: Otros Auxiliares de Radiología 8 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		338	Bloque(1)K338: Otros Auxiliares de Radiología 6 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		339	Bloque(1)K339: Otros Auxiliares de Radiología 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	
		340	Bloque(1)K340: Otros Auxiliares de Radiología Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Numerica	4	0	



Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			341	BLOQUE(1)K341: Total Otros Auxiliares de Farmacia Uso Inec	Si 341 <= 0 ==> clase <= 14,20,20 Si 341 < 0 ==> (FAR = 1 and 1199 > 0 and 356 > 0). Si FAR = 1 ==> BOTQ = 0.	Establecimientos con y sin internación, que dispongan De Farmacia (Excepto Puestos De Salud), Si Existe Auxiliar, Debe Existir Farmacia Y Puede O No Haber Recetas Despachadas.	Númerica	5	0
			342	Bloque(1)K342: Otros Auxiliares de Farmacia 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			343	Bloque(1)K343: Otros Auxiliares de Farmacia 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			344	Bloque(1)K344: Otros Auxiliares de Farmacia 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			345	Bloque(1)K345: Otros Auxiliares de Farmacia Eventual o de Llamada y menos de 4 h	No aplica validación		Númerica	4	0
			346	BLOQUE(1)K346: Total Otros Auxiliares de Laboratorio Uso Inec	Si 346 <= 0 ==> clase <= 03,10,14,15,16,20,26-30 Si 346 <= 0 ==> ((LCL = 1 y/o LHS = 2 y/o OTL = 3) ==> (1026 y/o 1041) > 0	Auxiliar de laboratorio puede haber en estab. Con y sin internación que dispongan de laboratorio clínico y/o histopatológico. (excepto puestos de salud). Si existe auxiliar, debe existir laborat. Clínico y/o histopatológico y puede o no haber número de determinaciones y/o exámenes.	Númerica	5	0
			347	Bloque(1)K347: Otros Auxiliares de Laboratorio 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			348	Bloque(1)K348: Otros Auxiliares de Laboratorio 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			349	Bloque(1)K349: Otros Auxiliares de Laboratorio 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			350	Bloque(1)K350: Otros Auxiliares de Laboratorio Eventual o de Llamada y menos de 4	No aplica validación		Númerica	4	0
			351	BLOQUE(1)K351: Total Otros Auxiliares de Otros Uso Inec	Si 351 <= 0 ==> registrar cual es esa(s) categoria(s) (Obligatorio)	"Otros" puede encontrar en estab. Con y sin internación, que esten relacionados con actividades de salud.	Númerica	5	0
			352	Bloque(1)K352: Otros Auxiliares de Otros 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			353	Bloque(1)K353: Otros Auxiliares de Otros 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			354	Bloque(1)K354: Otros Auxiliares de Otros 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			355	Bloque(1)K355: Otros Auxiliares de Otros Eventual o de Llamada y menos de 4 horas	No aplica validación		Númerica	4	0
			356	BLOQUE(1)K356: Total Personal Administrativo Uso Inec	No aplica validación	Total personal administrativo existe en establecimientos con y sin internación, excepto puestos de salud	Númerica	5	0
			357	Bloque(1)K357: Total Personal Administrativo 8 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			358	Bloque(1)K358: Total Personal Administrativo 6 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			359	Bloque(1)K359: Total Personal Administrativo 4 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			360	Bloque(1)K360: Total Personal Administrativo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			361	BLOQUE(1)K361: Total PAdm. Directivos y/o Gerentes y/o Administradores Uso Inec	Si 361 <= 0 ==> clase <= 14,20,26	Directivos y/o gerentes y/o administradores, existe en establecimientos con y sin internación excepto puestos	Númerica	5	0
			362	Bloque(1)K362: PAdm. Directivos y/o Gerentes y/o Administradores 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			363	Bloque(1)K363: PAdm. Directivos y/o Gerentes y/o Administradores 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			364	Bloque(1)K364: PAdm. Directivos y/o Gerentes y/o Administradores 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			365	Bloque(1)K365: PAdm. Directivos y/o Gerentes y/o Administradores Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			366	BLOQUE(1)K366: Total PAdm. de Recursos Humanos Uso Inec	Si 366 <= 0 ==> clase <= 14,15,20,21	De recursos humanos existe en establecimientos con y sin internación excepto puestos y subcentros de salud	Númerica	5	0
			367	Bloque(1)K367: PAdm. de Recursos Humanos 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			368	Bloque(1)K368: PAdm. de Recursos Humanos 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			369	Bloque(1)K369: PAdm. de Recursos Humanos 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			370	Bloque(1)K370: PAdm. de Recursos Humanos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			371	BLOQUE(1)K371: Total PAdm. de Estadística y Admisión Uso Inec	Si 371 <= 0 ==> clase <= 14,15,20,26	De estadística y admisión existe en establecimientos con y sin internación excepto puestos de salud	Númerica	5	0
			372	Bloque(1)K372: PAdm. de Estadística y Admisión 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			373	Bloque(1)K373: PAdm. de Estadística y Admisión 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			374	Bloque(1)K374: PAdm. de Estadística y Admisión 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			375	Bloque(1)K375: PAdm. de Estadística y Admisión Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			376	BLOQUE(1)K376: Total PAdm. de Recursos Financieros Uso Inec	Si 376 <= 0 ==> clase <= 14,20	De recursos financieros existe en establecimientos con y sin internación excepto puestos de salud	Númerica	5	0
			377	Bloque(1)K377: PAdm. de Recursos Financieros 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			378	Bloque(1)K378: PAdm. de Recursos Financieros 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			379	Bloque(1)K379: PAdm. de Recursos Financieros 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			380	Bloque(1)K380: PAdm. de Recursos Financieros Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			381	BLOQUE(1)K381: Total PAdm. de Secretaria-Recepcionistas Uso Inec	Si 386 <= 0 ==> clase <= 14,20,21	De secretaria -recepcionista existe en establecimientos con y sin internación excepto subcentros y puestos de salud	Númerica	5	0
			382	Bloque(1)K382: PAdm. de Secretaria-Recepcionistas 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			383	Bloque(1)K383: PAdm. de Secretaria-Recepcionistas 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			384	Bloque(1)K384: PAdm. de Secretaria-Recepcionistas 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			385	Bloque(1)K385: PAdm. de Secretaria-Recepcionistas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			386	BLOQUE(1)K386: Total PAdm. de Servicios Institucionales (Bodegueros, Guardalmacén, etc) Uso Inec	Si 386 <= 0 ==> clase <= 14,16,20,21	De servicios institucionales: bodegueros, guardalmacén, etc. Existen en establecimientos con internación y algunos sin internación, excepto subcentros y puestos de salud	Númerica	5	0

PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (PERSONAL ADMINISTRATIVO)

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			387	Bloque(1)K387: PAdm. de Servicios Institucionales (Bodegueros, Guardalmacén, etc) 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			388	Bloque(1)K388: PAdm. de Servicios Institucionales (Bodegueros, Guardalmacén, etc) 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			389	Bloque(1)K389: PAdm. de Servicios Institucionales (Bodegueros, Guardalmacén, etc) 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			390	Bloque(1)K390: PAdm. de Servicios Institucionales (Bodegueros, Guardalmacén, etc) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			391	BLOQUE(1)K391: PAdm. de Otros (especifique) Uso Inec	Si 391 > 0 ==> clase <= 20 Si 391 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio)	*Otros* pueden existir en establecimientos con internación y algunos sin internación, excepto puestos de salud (que estén relacionados con actividades administrativas).	Númerica	5	0
			392	Bloque(1)K392: PAdm. de Otros (especifique) 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			393	Bloque(1)K393: PAdm. de Otros (especifique) 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			394	Bloque(1)K394: PAdm. de Otros (especifique) 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			395	Bloque(1)K395: Otros (especifique) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			396	BLOQUE(1)K396: Total Personal Sanitario de Apoyo Uso Inec	Si 396 > 0 ==> clase <= 04 a 17; 20 Si 396 > 0 ==> ENTI = 01, 03	Total personal sanitario de apoyo. Existe hospital básico y en algunos establecimientos sin internación del ministerio de salud o de defensa	Númerica	5	0
			397	Bloque(1)K397: Total Personal Sanitario de Apoyo 8 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			398	Bloque(1)K398: Total Personal Sanitario de Apoyo 6 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			399	Bloque(1)K399: Total Personal Sanitario de Apoyo 4 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			400	Bloque(1)K400: Total Personal Sanitario de Apoyo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			401	BLOQUE(1)K401: Total Personal Sanitario Inspector Sanitario Uso Inec	Si 401 > 0 ==> clase <= 04 a 17; 20	Inspector sanitario	Númerica	5	0
			402	Bloque(1)K402: Personal Sanitario Inspector Sanitario 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			403	Bloque(1)K403: Personal Sanitario Inspector Sanitario 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			404	Bloque(1)K404: Personal Sanitario Inspector Sanitario 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			405	Bloque(1)K405: Personal Sanitario Inspector Sanitario Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			406	BLOQUE(1)K406: Total Personal Sanitario Empleado Sanitario Uso Inec	Si 406 <= 0 ==> clase <= 03 a 17, 20	Empleado sanitario	Númerica	5	0
			407	Bloque(1)K407: Personal Sanitario Empleado Sanitario 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			408	Bloque(1)K408: Personal Sanitario Empleado Sanitario 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			409	Bloque(1)K409: Personal Sanitario Empleado Sanitario 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			410	Bloque(1)K410: Personal Sanitario Empleado Sanitario Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			411	BLOQUE(1)K411: Total Personal Sanitario Técnico de atención Primaria de Salud (TAPS) Uso Inec	No aplica validación	Tecnólogo de atención Primaria de Salud (TAPS)	Númerica	5	0
			412	Bloque(1)K412: Personal Sanitario Técnico de atención Primaria de Salud (TAPS) 8 h	No aplica validación		Númerica	4	0
			413	Bloque(1)K413: Personal Sanitario Técnico de atención Primaria de Salud (TAPS) 6 h	No aplica validación		Númerica	4	0
			414	Bloque(1)K414: Personal Sanitario Técnico de atención Primaria de Salud (TAPS) 4 h	No aplica validación		Númerica	4	0
			415	Bloque(1)K415: Personal Sanitario Técnico de atención Primaria de Salud (TAPS) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			416	BLOQUE(1)K416: Total Personal Sanitario Otros Uso Inec	Si 416 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio)	Otros	Númerica	5	0
			417	Bloque(1)K417: Personal Sanitario Otros Uso 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			418	Bloque(1)K418: Personal Sanitario Otros Uso 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			419	Bloque(1)K419: Personal Sanitario Otros Uso 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			420	Bloque(1)K420: Personal Sanitario Otros Uso Eventual o de Llamada y menos de 4 h	No aplica validación		Númerica	4	0
			421	BLOQUE(1)K421: Total Personal de Servicios Uso Inec	No aplica validación	Total personal de servicio	Númerica	5	0
			422	Bloque(1)K422: Total Personal de Servicios 8 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			423	Bloque(1)K423: Total Personal de Servicios 6 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			424	Bloque(1)K424: Total Personal de Servicios 4 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			425	Bloque(1)K425: Total Personal de Servicios Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias Uso Inec	No aplica validación		Númerica	4	0
			426	BLOQUE(1)K426: Total Personal Servicio de Alimentación y Dietética Uso Inec	Si 426 > 0 ==> clase <= 14,20-26	Personal de alimentación y dietética existe en establecimientos con internación	Númerica	5	0
			427	Bloque(1)K427: Personal Servicio de Alimentación y Dietética 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			428	Bloque(1)K428: Personal Servicio de Alimentación y Dietética 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			429	Bloque(1)K429: Personal Servicio de Alimentación y Dietética 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			430	Bloque(1)K430: Personal Servicio de Alimentación y Dietética Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			431	BLOQUE(1)K431: Total Personal Servicio de Lavandería, Ropería y Costura Uso Inec	Si 431 > 0 ==> clase <= 14,20,21	De lavandería existe en establecimientos con y sin internación excepto subcentros y puestos de salud	Númerica	5	0
			432	Bloque(1)K432: Personal Servicio de Lavandería, Ropería y Costura 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			433	Bloque(1)K433: Personal Servicio de Lavandería, Ropería y Costura 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0
			434	Bloque(1)K434: Personal Servicio de Lavandería, Ropería y Costura 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS)		435	Bloque(1)K435: Personal Servicio de Lavandería, Ropería y Costura Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		436	BLOQUE(1)K436: Total Personal Servicio de Limpieza Uso Inec	Si 436 > 0 ==> clase <> 20,26	De limpieza existe en establecimientos con y sin internación excepto puestos de salud	Númerica	5	0	
		437	Bloque(1)K437: Personal Servicio de Limpieza 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		438	Bloque(1)K438: Personal Servicio de Limpieza 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		439	Bloque(1)K439: Personal Servicio de Limpieza 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		440	Bloque(1)K440: Personal Servicio de Limpieza Eventual o de Llamada y menos de 4 h	No aplica validación		Númerica	4	0	
		441	BLOQUE(1)K441: Total Personal Servicio de Conserjes, Choferes, Guardianes Uso In	Si 441 > 0 ==> clase <> 20,26	Conserjes, choferes, guardianes. Existe en establecimientos con y sin internación excepto puestos de salud	Númerica	5	0	
		442	Bloque(1)K442: Personal Servicio de Conserjes, Choferes, Guardianes 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		443	Bloque(1)K443: Personal Servicio de Conserjes, Choferes, Guardianes 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		444	Bloque(1)K444: Personal Servicio de Conserjes, Choferes, Guardianes 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		445	Bloque(1)K445: Personal Servicio de Conserjes, Choferes, Guardianes Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		446	BLOQUE(1)K446: Total Personal Servicio de Mantenimiento Uso Inec	Si 446 > 0 ==> clase <> 14,15,20,21,26	De mantenimiento existe en establecimientos con y sin internación excepto subcentros y puestos de salud	Númerica	5	0	
		447	Bloque(1)K447: Personal Servicio de Mantenimiento 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		448	Bloque(1)K448: Personal Servicio de Mantenimiento 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		449	Bloque(1)K449: Personal Servicio de Mantenimiento 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		450	Bloque(1)K450: Personal Servicio de Mantenimiento Eventual o de Llamada y menos	No aplica validación		Númerica	4	0	
		451	BLOQUE(1)K451: Total Personal Servicio de Camilleros Uso Inec	Si 451 > 0 ==> clase <> 03,07,09,10,14,20,21	Camilleros, existe en establecimiento con internación y sin internación excepto subcentros y puestos de salud	Númerica	5	0	
		452	Bloque(1)K452: Personal Servicio de Camilleros 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		453	Bloque(1)K453: Personal Servicio de Camilleros 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		454	Bloque(1)K454: Personal Servicio de Camilleros 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
	455	Bloque(1)K455: Personal Servicio de Camilleros Eventual o de Llamada y menos de 4	No aplica validación		Númerica	4	0		
	456	BLOQUE(1)K456: Total Personal Servicio Otros Uso Inec	Si 456 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio)	Otros (especifique) personal de servicios que esta directamente relacionado con labores de salud	Númerica	5	0		
	457	Bloque(1)K457: Personal Servicio Otros 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	458	Bloque(1)K458: Personal Servicio Otros 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	459	Bloque(1)K459: Personal Servicio Otros 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0		
	460	Bloque(1)K460: Personal Servicio Otros Eventual o de Llamada y menos de 4 horas d	No aplica validación		Númerica	4	0		
PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (PERSONAL EN LA COMUNIDAD)		461	BLOQUE(1)K461:Total Promotores de la Salud en la Comunidad Uso Inec	Si 461 > 0 ==> ENT = 01 ó 03	Promotores de la salud, pueden existir en establecimientos con y sin internación que pertenezcan a los ministerios de salud pública y defensa nacional	Númerica	5	0	
		462	Bloque(1)K462: Promotores de la Salud en la Comunidad 8 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		463	Bloque(1)K463: Promotores de la Salud en la Comunidad 6 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		464	Bloque(1)K464: Promotores de la Salud en la Comunidad 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
		465	Bloque(1)K465: Promotores de la Salud en la Comunidad Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias	No aplica validación		Númerica	4	0	
CONSULTAS DE MORBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REALIZADAS POR:				No aplica validación					
		466	BLOQUE(2)K466:Total consultas de Morb.Mujeres Menos de 1 mes Médico	Si 466<>0 ==> clase <> [6,10,15,16]		Númerica	7	0	
		467	BLOQUE(2)K467:Total consultas de Morb.Mujeres Menos de 1 mes Act.enfermería	Si 467<>0 ==> clase <> [6,10,15,16]		Númerica	7	0	
		468	BLOQUE(2)K468:Total consultas de Morb.Mujeres 1 a 11 meses Médico	Si 468<>0 ==> clase <> [6,10,15,16]		Númerica	7	0	
		469	BLOQUE(2)K469:Total consultas de Morb.Mujeres 1 a 11 meses Psicólogo	Si 469<>0 ==> clase <> [6,10,15,16]		Númerica	7	0	
		470	BLOQUE(2)K470:Total consultas de Morb.Mujeres 1 a 11 meses Act.enfermería	Si 470<>0 ==> clase <> [6,10,15,16]		Númerica	7	0	
		471	BLOQUE(2)K471:Total consultas de Morb.Mujeres 1 a 4 años Médico	Si entidad = 13 ==> 471 <> 0		Númerica	7	0	
		472	BLOQUE(2)K472:Total consultas de Morb.Mujeres 1 a 4 años Psicólogo	Si entidad = 13 ==> 472 <> 0		Númerica	7	0	
		473	BLOQUE(2)K473:Total consultas de Morb.Mujeres 1 a 4 años Act.enfermería	Si entidad = 13 ==> 473 <> 0		Númerica	7	0	
		474	BLOQUE(2)K474:Total consultas de Morb.Mujeres 5 a 9 años Médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		475	BLOQUE(2)K475:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 5 a 9 años Psicólogo	No aplica validación		Númerica	7	0	
		476	BLOQUE(2)K476:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 5 a 9 años Act.enfermería	No aplica validación		Númerica	7	0	
		477	BLOQUE(2)K477:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 10 a 14 años Médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		478	BLOQUE(2)K478:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 10 a 14 años Obstetiz	No aplica validación		Númerica	7	0	
	479	BLOQUE(2)K479:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 10 a 14 Psicólogo	No aplica validación		Númerica	7	0		
	480	BLOQUE(2)K480:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 10 a 14 años Act.enfermería	No aplica validación		Númerica	7	0		

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
BLOQUE 2	TOTAL DE CONSULTAS DE MORBILIDAD MUJERES (Suma de primeras y subsecuentes)		481	BLOQUE(2)K481:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 15 a 19 años Médico	No aplica validación		Númerica	7	0
			482	BLOQUE(2)K482:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 15 a 19 años Obstetiz	No aplica validación		Númerica	7	0
			483	BLOQUE(2)K483:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 15 a 19 Psicólogo	No aplica validación		Númerica	7	0
			484	BLOQUE(2)K484:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub)15 a 19 años Act.enfermería	No aplica validación		Númerica	7	0
			485	BLOQUE(2)K485:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 20 a 35 años Médico	No aplica validación		Númerica	7	0
			486	BLOQUE(2)K486:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 20 a 35 años Obstetiz	No aplica validación		Númerica	7	0
			487	BLOQUE(2)K487:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 20 a 35 Psicólogo	No aplica validación		Númerica	7	0
			488	BLOQUE(2)K488:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 20 a 35 años Act.enfermería	No aplica validación		Númerica	7	0
			489	BLOQUE(2)K489:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 36 a 49 años Médico	No aplica validación		Númerica	7	0
			490	BLOQUE(2)K490:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 36 a 49 años Obstetiz	No aplica validación		Númerica	7	0
			491	BLOQUE(2)K491:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub)36 a 49 Psicólogo	No aplica validación		Númerica	7	0
			492	BLOQUE(2)K492:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 36 a 49 años Act.enfermería	No aplica validación		Númerica	7	0
			493	BLOQUE(2)K493:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 50 a 64 años Médico	No aplica validación		Númerica	7	0
			494	BLOQUE(2)K494:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 50 a 64 años Obstetiz	No aplica validación		Númerica	7	0
			495	BLOQUE(2)K495:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 50 a 64 Psicólogo	No aplica validación		Númerica	7	0
			496	BLOQUE(2)K496:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 50 a 64 años Act.enfermería	No aplica validación		Númerica	7	0
			497	BLOQUE(2)K497:Total consultas de Morb.Mujeres 65 (sum.prim.ysub) y más años años Médico	No aplica validación		Númerica	7	0
			498	BLOQUE(2)K498:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 65 y más años años Obstetiz	No aplica validación		Númerica	7	0
			499	BLOQUE(2)K499:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 65 y más años Psicólogo	No aplica validación		Númerica	7	0
			500	BLOQUE(2)K500:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 65 y más años años Act.enfermería	No aplica validación		Númerica	7	0
			501	BLOQUE(2)K501:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) Edad no especificada Médico	No aplica validación	No debe haber información debido a que los establecimientos de Salud del MSP si cuentan con las edades solicitadas por grupos	Númerica	7	0
			502	BLOQUE(2)K502:Total consultas de Morb.Mujeres Edad no especificada Obstetiz	No aplica validación	No debe haber información debido a que los establecimientos de Salud del MSP si cuentan con las edades solicitadas por grupos	Númerica	7	0
			503	BLOQUE(2)K503:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) Edad no especificada Psicólogo	No aplica validación	No debe haber información debido a que los establecimientos de Salud del MSP si cuentan con las edades solicitadas por grupos	Númerica	7	0
			504	BLOQUE(2)K504:Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) Edad no especificada Act.enfermería	No aplica validación	No debe haber información debido a que los establecimientos de Salud del MSP si cuentan con las edades solicitadas por grupos	Númerica	7	0
			505	BLOQUE(2)K505:Total consultas de Morb.Mujeres por Médico Uso Inec	SI 505 > 0 ==> 509+513 = 505 SI 505 > 0 ==> 509 > 0 SI 505 > 0 ==> 001 > 0	Total Consultas de Morbilidad - Mujeres por médico debe ser igual a suma de las consultas primeras(mujeres) y subsecuentes(mujeres), si hay consultas, debe haber médico. Si existen consultas subsecuentes, debe haber primeras	Númerica	7	0
			506	BLOQUE(2)K506:Total consultas de Morb.Mujeres por Obstetiz Uso Inec	SI 506 > 0 ==> 510+514 = 506 SI 506 > 0 ==> 510 > 0 SI 506 > 0 ==> (136 ó 201 ó 206) > 0	Total morbilidad de obstetiz. Total morbilidad obstetiz debe ser igual a suma de primeras y subsecuentes. Si existen consultas subsecuentes, debe haber primeras. Si hay consultas, debe haber obstetiz)	Númerica	7	0
			507	BLOQUE(2)K507:Total consultas de Morb.Mujeres por Psicólogo Uso Inec	SI 507 > 0 ==> 511+ 515 = 507 SI 507 > 0 ==> 511 > 0 SI 507 > 0 ==> 226 > 0	Total morbilidad de psicologo. Total morbilidad psicologo debe ser igual a suma de primeras y subsecuentes. Si existen consultas subsecuentes, debe haber primeras. Si hay consultas, debe haber psicólogo).	Númerica	7	0
			508	BLOQUE(2)K508:Total consultas de Morb.Mujeres por Act.enfermería Uso Inec	SI 508 > 0 ==> 512+516 = 508 SI 508 > 0 ==> 512 > 0 SI 508 > 0 ==> (211 ó 216 ó 311) > 0	Actividades de enfermería Total actividades enfermería debe ser igual a suma de primeras y subsecuentes. Si existen consultas subsecuentes, debe haber primeras. Si hay consultas, debe haber enfermera).	Númerica	7	0
			509	BLOQUE(2)K509:Total de prim.consultas Morb.Mujeres Médico	No aplica validación		Númerica	7	0
			510	BLOQUE(2)K510:Total de prim.consultas Morb.Mujeres Obstetiz	No aplica validación		Númerica	7	0
			511	BLOQUE(2)K511:Total de prim.consultas Morb.mujeres Psicólogo	No aplica validación		Númerica	7	0
			512	BLOQUE(2)K512:Total de prim.consultas Morb.mujeres Act.enfermería	No aplica validación		Númerica	7	0



Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			549	BLOQUE(2)K549:Total Consultas de Morbilidad - Hombres por Médico Uso Inec	SI 549 > 0 ==> 552+555 = 549 SI 549 > 0 ==> 549 > 0 SI 549 > 0 ==> 001 > 0	Total Consultas de Morbilidad - Mujeres por médico debe ser igual a suma de las consultas primeras(mujeres) y subsecuentes(mujeres), si hay consultas, debe haber médico. Si existen consultas subsecuentes, debe haber primeras	Númerica	7	0
			550	BLOQUE(2)K550:Total Consultas de Morbilidad - Hombres por Psicólogo Uso Inec	SI 550 > 0 ==> 553+556 = 550 SI 550 > 0 ==> 553 > 0 SI 550 > 0 ==> 226 <= 0	Total morbilidad de psicologo Total morbilidad psicologo debe ser igual a suma de primeras y subsecuentes. Si existen consultas subsecuentes, debe haber primeras. Si hay consultas, debe haber psicólogo).	Númerica	7	0
			551	BLOQUE(2)K551:Total Consultas de Morbilidad - Hombres por Actividades de enfermería Uso Inec	SI 551 > 0 ==> 554+557 = 551 SI 551 > 0 ==> 554 > 0 SI 551 > 0 ==> (211 ó 216 ó 311) > 0	Actividades de enfermería Total actividades enfermería debe ser igual a suma de primeras y subsecuentes. Si existen consultas subsecuentes, debe haber primeras.	Númerica	7	0
			552	BLOQUE(2)K552:Total de prim.consultas Morb.hombres Médico	No aplica validación		Númerica	7	0
			553	BLOQUE(2)K553:Total de prim.consultas Morb.hombres Psicólogo	No aplica validación		Númerica	7	0
			554	BLOQUE(2)K554:Total de prim.consultas Morb.hombres Act.enfermería	No aplica validación		Númerica	7	0
			555	BLOQUE(2)K555:Total de sub.consultas morb.mujeres Médico	No aplica validación		Númerica	7	0
			556	BLOQUE(2)K556:Total de sub.consultas morb.mujeres Psicólogo	No aplica validación		Númerica	7	0
			557	BLOQUE(2)K557:Total de sub.consultas morb.mujeres Médico Act.enfermería	No aplica validación		Númerica	7	0
	<b>PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA (Consulta externa y emergencia)</b>								
	<b>PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA MUJERES (Consulta externa y emergencia)</b>		558	BLOQUE(3)K558:Uno num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			560	BLOQUE(3)K560:Dos num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			562	BLOQUE(3)K562:Tres num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa).	No aplica validación	Mujeres sin considerar la edad (Puede o no tener el número de causas solicitadas).	Númerica	7	0
			564	BLOQUE(3)K564:Cuatro num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa)	No aplica validación	Tomar en cuenta las demas causas que dan tanto para hombres y mujer.	Númerica	7	0
			566	BLOQUE(3)K566:Cinco num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			568	BLOQUE(3)K568:Seis num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			570	BLOQUE(3)K570:Siete num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa)	No aplica validación		Númerica	7	0
			572	BLOQUE(3)K572:Ocho num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			574	BLOQUE(3)K574:Nueve num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa)	No aplica validación		Númerica	7	0
			576	BLOQUE(3)K576:Diez num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			578	BLOQUE(3)K578:Once num.causas de morb.amb.mujeres(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			559	BLOQUE(3)K559:Código uno morb.amb.(cons.externa) mujeres			Cadena	4	0
			561	BLOQUE(3)K561:Código dos morb.amb.(cons.externa) mujeres			Cadena	4	0
			563	BLOQUE(3)K563:Código tres morb.amb.(cons.externa) mujeres			Cadena	4	0
			565	BLOQUE(3)K565:Código cuatro morb.amb.(cons.externa) mujeres			Cadena	4	0
			567	BLOQUE(3)K567:Código cinco morb.amb.(cons.externa) mujeres	<a href="#">Aceptar los códigos de las causas que constan en la CIE-10</a>	Tomar en cuenta los códigos de las enfermedades que son exclusivas de mujeres con CIE-10 (Sin rango de edad).	Cadena	4	0
			569	BLOQUE(3)K569:Código seis morb.amb.(cons.externa) mujeres		Tomar en cuenta las demas causas que dan tanto para hombres y mujer.	Cadena	4	0
			571	BLOQUE(3)K571:Código siete morb.amb.(cons.externa) mujeres			Cadena	4	0
			573	BLOQUE(3)K573:Código ocho morb.amb.(cons.externa) mujeres			Cadena	4	0
			575	BLOQUE(3)K575:Código nueve morb.amb.(cons.externa) mujeres			Cadena	4	0
			577	BLOQUE(3)K577:Código diez morb.amb.(cons.externa) mujeres			Cadena	4	0
			579	BLOQUE(3)K579:Código once morb.amb.(cons.externa) mujeres			Cadena	4	0
			580	BLOQUE(3)K585:Total de causas de morbilidad ambulatoria-mujeres (Cons. Externa). Uso inec	No aplica validación		Númerica	7	0
	<b>PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA HOMBRES (Consulta externa y emergencia)</b>		581	BLOQUE(3)K581:Uno num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			583	BLOQUE(3)K583:Dos num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa.).	No aplica validación		Númerica	7	0
			585	BLOQUE(3)K585:Tres num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa).	No aplica validación	Hombres sin considerar la edad (Puede o no tener el	Númerica	7	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
BLOQUE 3		587	BLOQUE(3)K587:Cuatro num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa)	No aplica validación	número de causas solicitadas. Tomar en cuenta las demas causas que dan tanto para hombres y mujer.	Númerica	7	0	
		589	BLOQUE(3)K589:Cinco num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		591	BLOQUE(3)K591:Seis num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		593	BLOQUE(3)K593:Siste num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		595	BLOQUE(3)K595:Ocho num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		597	BLOQUE(3)K597:Nueve num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		599	BLOQUE(3)K599:Diez num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		601	BLOQUE(3)K601:Once num.causas de morb.amb.hombres(cons.externa)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		582	BLOQUE(3)K582:Código uno morb.amb.(cons.externa) hombres	<a href="#">Aceptar los códigos de las causas que constan en la CIE-10</a>		Tomar en cuenta los códigosde las enfermedades que son exclusivas de hombres con CIE-10 (Sin rango de edad). Tomar en cuenta las demas causas que dan tanto para hombres y mujer.	Cadena	4	0
		584	BLOQUE(3)K584:Código dos morb.amb.(cons.externa) hombres		Cadena		4	0	
		586	BLOQUE(3)K586:Código tres morb.amb.(cons.externa) hombres		Cadena		4	0	
		588	BLOQUE(3)K588:Código cuatro morb.amb.(cons.externa) hombres		Cadena		4	0	
		590	BLOQUE(3)K590:Código cinco morb.amb.(cons.externa) hombres		Cadena		4	0	
		592	BLOQUE(3)K592:Código seis morb.amb.(cons.externa) hombres		Cadena		4	0	
		594	BLOQUE(3)K594:Código siete morb.amb.(cons.externa) hombres		Cadena		4	0	
		596	BLOQUE(3)K596:Código ocho morb.amb.(cons.externa) hombres		Cadena		4	0	
		598	BLOQUE(3)K598:Código nueve morb.amb.(cons.externa) hombres		Cadena		4	0	
		600	BLOQUE(3)K600:Código diez morb.amb.(cons.externa) hombres		Cadena		4	0	
		602	BLOQUE(3)K602:Código once morb.amb.(cons.externa) hombres	Cadena	4	0			
	603	BLOQUE(3)K603:Total de causas de morbilidad ambulatoria-hombres (Cons. Externa). Uso inec	No aplica validación	Númerica	7	0			
	PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA INFANTIL (Consulta externa y emergencia)	604	BLOQUE(3)K604:Uno num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación	Númerica	7	0		
		606	BLOQUE(3)K606:Dos num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación	Edad menores de un año (Puede o no tener el número de causas solicitadas ). Tomar en cuenta el resto de enfermedades que tambien afectan a los menores de edad sin importar la edad.	Númerica	7	0	
		608	BLOQUE(3)K608:Tres num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0	
		610	BLOQUE(3)K610:Cuatro num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0	
		612	BLOQUE(3)K612:Cinco num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0	
		614	BLOQUE(3)K614:Seis num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0	
		616	BLOQUE(3)K616:Siete num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0	
		618	BLOQUE(3)K618:Ocho num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0	
		620	BLOQUE(3)K620:Nueve num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0	
		622	BLOQUE(3)K622:Diez num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0	
		624	BLOQUE(3)K624:Once num.causas de morb.amb.infantil(cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0	
		605	BLOQUE(3)K605:Total de causas de morbilidad ambulatoria-infantil (Cons. Externa). Uso inec	<a href="#">Aceptar los códigos de las causas que constan en la CIE-10</a>		Tomar en cuenta los códigos de las enfermedades exclusivas infantiles (menores de un año) con CIE-10 (ambos sexos). Tomar en cuenta el resto de enfermedades que tambien afectan a los menores de edad sin importar la edad.	Númerica	7	0
		607	BLOQUE(3)K607:Código uno morb.amb.(cons.externa) infantil				Cadena	4	0
609		BLOQUE(3)K609:Código dos morb.amb.(cons.externa) infantil	Cadena				4	0	
611		BLOQUE(3)K611:Código tres morb.amb.(cons.externa) infantil	Cadena				4	0	
613	BLOQUE(3)K613:Código cuatro morb.amb.(cons.externa) infantil	Cadena	4		0				
615	BLOQUE(3)K615:Código cinco morb.amb.(cons.externa) infantil	Cadena	4		0				
617	BLOQUE(3)K617:Código seis morb.amb.(cons.externa) infantil	Cadena	4		0				
619	BLOQUE(3)K619:Código siete morb.amb.(cons.externa) infantil	Cadena	4		0				
621	BLOQUE(3)K621:Código ocho morb.amb.(cons.externa) infantil	Cadena	4		0				
623	BLOQUE(3)K623:Código nueve morb.amb.(cons.externa) infantil	Cadena	4		0				
625	BLOQUE(3)K625:Código diez morb.amb.(cons.externa) infantil	Cadena	4	0					
626	BLOQUE(3)K626:Código once morb.amb.(cons.externa) infantil	No aplica validación	Cadena	4	0				

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
	PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA DE 1 A 4 AÑOS (Consulta externa y emergencia)		627	BLOQUE(3)K627:Uno num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación	Edad entre 1 y 4 años (Puede o no tener el número de causas solicitadas). Tomar en cuenta el resto de enfermedades que afectan sin importar la edad.  Tomar en cuenta los códigos de las enfermedades exclusivas de 1 hasta 4 años con CIE-10 (ambos sexos). Tomar en cuenta el resto de enfermedades que afectan sin importar la edad.	Númerica	7	0
			629	BLOQUE(3)K629:Dos num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			631	BLOQUE(3)K631:Tres num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			633	BLOQUE(3)K633:Cuatro num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			635	BLOQUE(3)K635:Cinco num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			637	BLOQUE(3)K637:Seis num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			639	BLOQUE(3)K639:Siete num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			641	BLOQUE(3)K641:Ocho num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			643	BLOQUE(3)K643:Nueve num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			645	BLOQUE(3)K645:Diez num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			647	BLOQUE(3)K647:Once num.causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa).	No aplica validación		Númerica	7	0
			628	BLOQUE(3)K628:Total de causas de morbilidad ambulatoria de 1 hasta 4 años (Cons. Externa). Uso inec	Aceptar los códigos de las causas que constan en la CIE-10		Númerica	7	0
			630	BLOQUE(3)K630:Código uno morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años			Cadena	4	0
			632	BLOQUE(3)K632Código dos morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años			Cadena	4	0
			634	BLOQUE(3)K634:Código tres morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años			Cadena	4	0
			636	BLOQUE(3)K636:Código cuatro morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años			Cadena	4	0
			638	BLOQUE(3)K638:Código cinco morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años			Cadena	4	0
			640	BLOQUE(3)K640:Código seis morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años			Cadena	4	0
			642	BLOQUE(3)K642:Código siete morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años			Cadena	4	0
			644	BLOQUE(3)K644:Código ocho morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años			Cadena	4	0
	646	BLOQUE(3)K646:Código nueve morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años	Cadena	4		0			
	648	BLOQUE(3)K648:Código diez morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años	Cadena	4	0				
	649	BLOQUE(3)K649:Código once morb.amb.(cons.externa) de 1 hasta 4 años	No aplica validación	Cadena	4	0			
BLOQUE 4	CONSULTAS DE PREVENCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REALIZADO POR: MÉDICO, OBSTETRIZ, PSICÓLOGO Y ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA								
	NÚMERO DE PRIMERAS CONSULTAS ANUALES DE PREVENCIÓN		650	BLOQUE(4)K650:Cons.primeras. de Prev.Médico en Niños menores de 1 año	No aplica validación	Númerica	7	0	
			651	BLOQUE(4)K651:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Niños menores de 1 año	No aplica validación	Númerica	7	0	
			652	BLOQUE(4)K652:Cons.primeras. de Prev.Médico en Niños de 1 - 4 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			653	BLOQUE(4)K653:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Niños de 1 a 4 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			654	BLOQUE(4)K654:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Niños de 1 - 4 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			655	BLOQUE(4)K655:Cons.primeras. de Prev.Médico en Niños de 5 a 9 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			656	BLOQUE(4)K656:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Niños de 5 a 9 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			657	BLOQUE(4)K657:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Niños de 5 a 9 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			658	BLOQUE(4)K658:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles. Mujeres de 10 a 14 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			659	BLOQUE(4)K659:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adoles. Mujeres de 10 a 14 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			660	BLOQUE(4)K660:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adoles. Mujeres de 10 a 14 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			661	BLOQUE(4)K661:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adoles. Mujeres de 10 a 14 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			662	BLOQUE(4)K662:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles. Mujeres de 15 a 19 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			663	BLOQUE(4)K663:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adoles. Mujeres de 15 a 19 años	No aplica validación	Númerica	7	0	
			664	BLOQUE(4)K664:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adoles. Mujeres de 15 a 19 años	No aplica validación	Númerica	7	0	



Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		665	BLOQUE(4)K665:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adoles. Mujeres de 15 a 19 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		666	BLOQUE(4)K666:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles. Hombres de 10 a 14 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		667	BLOQUE(4)K667:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adoles. Hombres de 10 a 14 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		668	BLOQUE(4)K668:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adoles. Hombres de 10 a 14 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		669	BLOQUE(4)K669:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles. Hombres de 15 a 19 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		670	BLOQUE(4)K670:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adoles. Hombres de 15 a 19 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		671	BLOQUE(4)K671:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adoles. Hombres de 15 a 19 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		672	BLOQUE(4)K672:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 20 a 35 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		673	BLOQUE(4)K673:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adult. Mujeres de 20 a 35 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		674	BLOQUE(4)K674:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 20 a 35 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		675	BLOQUE(4)K675:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 20 a 35 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		676	BLOQUE(4)K676:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 36 a 49 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		677	BLOQUE(4)K677:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adult. Mujeres de 36 a 49 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		678	BLOQUE(4)K678:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 36 a 49 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		679	BLOQUE(4)K679:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 36 a 49 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		680	BLOQUE(4)K680:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 50 a 64 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		681	BLOQUE(4)K681:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adult. Mujeres de 50 a 64 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		682	BLOQUE(4)K682:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 50 a 64 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		683	BLOQUE(4)K683:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 50 a 64 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		684	BLOQUE(4)K684:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 65 años y más	No aplica validación		Númerica	7	0	
		685	BLOQUE(4)K685:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adult. Mujeres de 65 años y más	No aplica validación		Númerica	7	0	
		686	BLOQUE(4)K686:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 65 años y más	No aplica validación		Númerica	7	0	
		687	BLOQUE(4)K687:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 65 años y más	No aplica validación		Númerica	7	0	
		688	BLOQUE(4)K688:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 20 - 35 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		689	BLOQUE(4)K689:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adult. Hombres de 20 - 35 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		690	BLOQUE(4)K690:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 20 - 35 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		691	BLOQUE(4)K691:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 20 - 35 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		692	BLOQUE(4)K692:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 36 - 49 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		693	BLOQUE(4)K693:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adult. Hombres de 36 - 49 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		694	BLOQUE(4)K694:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 36 - 49 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		695	BLOQUE(4)K695:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 36 - 49 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		696	BLOQUE(4)K696:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 50 - 64 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		697	BLOQUE(4)K697:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adult. Hombres de 50 - 64 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		698	BLOQUE(4)K698:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 50 - 64 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		699	BLOQUE(4)K699:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 50 - 64 años	No aplica validación		Númerica	7	0	
		700	BLOQUE(4)K700:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 65 años y más	No aplica validación		Númerica	7	0	
		701	BLOQUE(4)K701:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adult. Hombres de 65 años y más	No aplica validación		Númerica	7	0	
		702	BLOQUE(4)K702:Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 65 años y más	No aplica validación		Númerica	7	0	
		703	BLOQUE(4)K703:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 65 años y más	No aplica validación		Númerica	7	0	
		704	BLOQUE(4)K704:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles. Mujeres de 10-19 años Prenatal	No aplica validación		Númerica	7	0	
		705	BLOQUE(4)K705:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adoles. Mujeres de 10-19 años Prenatal	No aplica validación		Númerica	7	0	
		706	BLOQUE(4)K706:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adoles. Mujeres de 10-19 años Prenatal	No aplica validación		Númerica	7	0	
		707	BLOQUE(4)K707:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Parto*Atención de partos	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		708	BLOQUE(4)K708:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Parto*Atención de partos	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		709	BLOQUE(4)K709:Cons.primeras. de Prev.ctividades de Enfermería en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Parto*Atención de partos	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		710	BLOQUE(4)K710:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Post-Parto	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		711	BLOQUE(4)K711:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Post-Parto	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		712	BLOQUE(4)K712:Cons.primeras. de Prev.ctividades de Enfermería en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Post-Parto	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		713	BLOQUE(4)K713:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adul. Mujeres de 20-49 años Prenatal	No aplica validación		Númerica	7	0	
		714	BLOQUE(4)K714:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adul. Mujeres de 20-49 años Prenatal	No aplica validación		Númerica	7	0	
		715	BLOQUE(4)K715:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adul. Mujeres de 20-49 años Prenatal	No aplica validación		Númerica	7	0	
		716	BLOQUE(4)K716:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Parto*Atención de partos	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		717	BLOQUE(4)K717:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Parto*Atención de partos	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		718	BLOQUE(4)K718:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Parto*Atención de partos	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		719	BLOQUE(4)K719:Cons.primeras. de Prev.Médico en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Post-Parto	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		720	BLOQUE(4)K720:Cons.primeras. de Prev.Obstetiz en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Post-Parto	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		721	BLOQUE(4)K721:Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adul.de 20-49 años (Mujeres) Post-Parto	No aplica validación	Solo existe primera consulta (no hay consulta subsecuente)	Númerica	7	0	
		722	BLOQUE(4)K722:Cons.Prev.Prim por Médico Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
		723	BLOQUE(4)K723:Cons.Prev.Prim por Obstetiz Uso Inec	No aplica validación	No se consideran (es correcto)	Númerica	7	0	
		724	BLOQUE(4)K724:Cons.Prev.Prim por Psicólogo Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
		725	BLOQUE(4)K725:Cons.Prev.Prim por Activ. Enfermería Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
		726	BLOQUE(4)K726:Cons.primeras. de Prev.Médico (Mujeres 10-19 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		727	BLOQUE(4)K727:Cons.primeras. de Prev.Médico (Mujeres 20-49 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		728	BLOQUE(4)K728:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		729	BLOQUE(4)K729:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0	
		730	BLOQUE(4)K730:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0	
		731	BLOQUE(4)K731:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0	
		732	BLOQUE(4)K732:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0	
		733	BLOQUE(4)K733:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0	
		734	BLOQUE(4)K734:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0	
		735	BLOQUE(4)K735:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0	
		736	BLOQUE(4)K736:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0	
		737	BLOQUE(4)K737:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0	
		738	BLOQUE(4)K738:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0	
		739	BLOQUE(4)K739:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0	
		740	BLOQUE(4)K740:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0	
		741	BLOQUE(4)K741:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0	
		742	BLOQUE(4)K742:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0	
		743	BLOQUE(4)K743:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0	
		744	BLOQUE(4)K744:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0	
		745	BLOQUE(4)K745:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0	
		746	BLOQUE(4)K746:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0	
		747	BLOQUE(4)K747:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Implantes	No aplica validación		Númerica	7	0	
		748	BLOQUE(4)K748:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Implantes	No aplica validación		Númerica	7	0	
		749	BLOQUE(4)K749:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Implantes	No aplica validación		Númerica	7	0	
		750	BLOQUE(4)K750:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Vasectomia	No aplica validación		Númerica	7	0	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			751	BLOQUE(4)K751:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Vasectomía	No aplica validación		Númerica	7	0
			752	BLOQUE(4)K752:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Vasectomía	No aplica validación		Númerica	7	0
			753	BLOQUE(4)K753:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Salpingectomía	No aplica validación		Númerica	7	0
			754	BLOQUE(4)K754:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Salpingectomía	No aplica validación		Númerica	7	0
			755	BLOQUE(4)K755:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Salpingectomía	No aplica validación		Númerica	7	0
			756	BLOQUE(4)K756:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0
			757	BLOQUE(4)K757:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0
			758	BLOQUE(4)K758:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0
			759	BLOQUE(4)K759:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0
			760	BLOQUE(4)K760:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0
			761	BLOQUE(4)K761:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0
			762	BLOQUE(4)K762:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Total*	Si 762 > 0 ==>(726,729,735,741,457,753 and 756 = 0)		Númerica	7	0
			763	BLOQUE(4)K763:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Total*	Si 763 > 0 ==>(727,730,736,742,748,754 and 757 = 0)		Númerica	7	0
			764	BLOQUE(4)K764:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Total*	Si 764 > 0 ==>(728,731,737,743,749,755 and 758 = 0)		Númerica	7	0
			765	BLOQUE(4)K765:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Total*	Si 765 > 0 ==>(732,738,744,750 and 759 = 0)		Númerica	7	0
			766	BLOQUE(4)K766:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Total*	Si 766 > 0 ==>(733,739,745,751 and 760 = 0)		Númerica	7	0
			767	BLOQUE(4)K767:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Total*	Si 767 > 0 ==>(734,740,746,752 and 761 = 0)		Númerica	7	0
			768	BLOQUE(4)K768:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	No aplica validación		Númerica	7	0
			769	BLOQUE(4)K769:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	No aplica validación		Númerica	7	0
			770	BLOQUE(4)K770:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	No aplica validación		Númerica	7	0
			771	BLOQUE(4)K771:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0
			772	BLOQUE(4)K772:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0
			773	BLOQUE(4)K773:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0
			774	BLOQUE(4)K774:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0
			775	BLOQUE(4)K775:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0
			776	BLOQUE(4)K776:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Gestágenos Orales	No aplica validación		Númerica	7	0
			777	BLOQUE(4)K777:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0
			778	BLOQUE(4)K778:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0
			779	BLOQUE(4)K779:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0
			780	BLOQUE(4)K780:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0
			781	BLOQUE(4)K781:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0
			782	BLOQUE(4)K782:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Inyectable	No aplica validación		Númerica	7	0
			783	BLOQUE(4)K783:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0
			784	BLOQUE(4)K784:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0
			785	BLOQUE(4)K785:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0
			786	BLOQUE(4)K786:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0
			787	BLOQUE(4)K787:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0
			788	BLOQUE(4)K788:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Preservativos	No aplica validación		Númerica	7	0
			789	BLOQUE(4)K789:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Implantes	No aplica validación		Númerica	7	0
			790	BLOQUE(4)K790:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Implantes	No aplica validación		Númerica	7	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		791	BLOQUE(4)K791:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Implantes	No aplica validación		Númerica	7	0	
		792	BLOQUE(4)K792:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Vasectomía	No aplica validación		Númerica	7	0	
		793	BLOQUE(4)K793:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Vasectomía	No aplica validación		Númerica	7	0	
		794	BLOQUE(4)K794:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Vasectomía	No aplica validación		Númerica	7	0	
		795	BLOQUE(4)K795:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Salpingectomía	No aplica validación		Númerica	7	0	
		796	BLOQUE(4)K796:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Salpingectomía	No aplica validación		Númerica	7	0	
		797	BLOQUE(4)K797:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Salpingectomía	No aplica validación		Númerica	7	0	
		798	BLOQUE(4)K798:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0	
		799	BLOQUE(4)K799:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0	
		800	BLOQUE(4)K800:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0	
		801	BLOQUE(4)K801:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0	
		802	BLOQUE(4)K802:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0	
		803	BLOQUE(4)K803:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Otros	No aplica validación		Númerica	7	0	
		804	BLOQUE(4)K804:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Total*	SI 804 > 0 ==>(768,771,777,783,789,795 and 798 = 0)		Númerica	7	0	
		805	BLOQUE(4)K805:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Total*	SI 805 > 0 ==>(769,772,778,784,790,796 and 799 = 0)		Númerica	7	0	
		806	BLOQUE(4)K806:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Total*	SI 806 > 0 ==>(770,773,779,785,791,797 and 800 = 0)		Númerica	7	0	
		807	BLOQUE(4)K807:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Total*	SI 807 > 0 ==>(774,780,786,792 and 801 = 0)		Númerica	7	0	
		808	BLOQUE(4)K808:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Total*	SI 808 > 0 ==>(775,781,787,793 and 802 = 0)		Númerica	7	0	
		809	BLOQUE(4)K809:Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Total*	SI 809 > 0 ==>(776,782,788,794 and 803 = 0)		Númerica	7	0	
		810	BLOQUE(4)K810:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 10-19 años) Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
		811	BLOQUE(4)K811:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 20-49 años) Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
		812	BLOQUE(4)K812:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 50 y más años) Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
		813	BLOQUE(4)K813:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 10-19 años) Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
		814	BLOQUE(4)K814:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 20-49 años) Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
		815	BLOQUE(4)K815:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 50 y más años) Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
	DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER MUJERES	816	BLOQUE(4)K816:Detec.oport.cáncer cérvico uterino en mujeres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		817	BLOQUE(4)K817:Detec.oport.cáncer cérvico uterino en mujeres obstetriz	No aplica validación		Númerica	7	0	
		818	BLOQUE(4)K818:Detec.oport.cáncer mamario en mujeres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		819	BLOQUE(4)K819:Detec.oport.cáncer mamario en mujeres obstetriz	No aplica validación		Númerica	7	0	
		820	BLOQUE(4)K820:Detec.oport.cáncer pulmonar en mujeres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		821	BLOQUE(4)K821:Detec.oport.cáncer gástrico en mujeres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		822	BLOQUE(4)K822:Detec.oport.cáncer hepático en mujeres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		823	BLOQUE(4)K823:Detec.oport.cáncer colorrectal en mujeres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		824	BLOQUE(4)K824:Detec.oport.cáncer colorrectal en mujeres obstetriz	No aplica validación		Númerica	7	0	
		825	BLOQUE(4)K825:Detec.oport.cáncer de la piel en mujeres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		826	BLOQUE(4)K826:Total detec.oport.cáncer por médico en mujeres uso inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
		827	BLOQUE(4)K827:Total detec.opor.cáncer por obstetriz en mujeres uso inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
	DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER HOMBRES	828	BLOQUE(4)K828:Detec.oport.cáncer prostata en hombres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		829	BLOQUE(4)K829:Detec.oport.cáncer mamario en hombres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		830	BLOQUE(4)K830:Detec.oport.cáncer pulmonar en hombres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		831	BLOQUE(4)K831:Detec.oport.cáncer gástrico en hombres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		832	BLOQUE(4)K832:Detec.oport.cáncer hepático en hombres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		833	BLOQUE(4)K833:Detec.oport.cáncer colorrectal en hombres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		834	BLOQUE(4)K834:Detec.oport.cáncer de la piel en hombres médico	No aplica validación		Númerica	7	0	
		835	BLOQUE(4)K835:Total detec.oport.cáncer en hombres médico uso inec	No aplica validación		Númerica	7	0	
	NÚMERO DE CONSULTAS SUBSECUENTES ANUALES DE PREVENCIÓN	836	BLOQUE(4)K836:Cons.sub. de prev.médico en niños menores de un año	SI 836 > 0 ==> 650 > 0		Númerica	7	0	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		837	BLOQUE(4)K837:Cons.sub.de prev.act.enfermería en niños menores de 1 año	SI 837 > 0 ==> 651 > 0		Númerica	7	0	
		838	BLOQUE(4)K838:Cons.sub. de prev.médico en niños de 1-4 años	SI 838 > 0 ==> 652 > 0		Númerica	7	0	
		839	BLOQUE(4)K839:Cons.sub.de prev. por psicólogo en niños de 1-4 años	SI 839 > 0 ==> 653 > 0		Númerica	7	0	
		840	BLOQUE(4)K840:Cons.sub.de prev.act.enfermería en niños de 1-4 años	SI 840 > 0 ==> 654 > 0		Númerica	7	0	
		841	BLOQUE(4)K841:Cons.sub. de prev.médico en niños de 5-9 años	SI 841 > 0 ==> 655 > 0		Númerica	7	0	
		842	BLOQUE(4)K842:Cons.sub.de prev. por psicólogo en niños de 5-9 años	SI 842 > 0 ==> 656 > 0		Númerica	7	0	
		843	BLOQUE(4)K843:Cons.sub.de prev.act.enfermería en niños de 5-9 años	SI 843 > 0 ==> 657 > 0		Númerica	7	0	
		844	BLOQUE(4)K844:Cons.sub. de prev.médico en mujeres de 10-14 años	SI 844 > 0 ==> 658 > 0		Númerica	7	0	
		845	BLOQUE(4)K845:Cons.sub.de prev.obstetrix en mujeres 10-14 años	SI 845 > 0 ==> 659 > 0		Númerica	7	0	
		846	BLOQUE(4)K846:Cons.sub.de prev. por psicólogo en mujeres de 10-14 años	SI 846 > 0 ==> 660 > 0		Númerica	7	0	
		847	BLOQUE(4)K847:Cons.sub.de prev.act.Enfermería en mujeres de 10-14 años	SI 847 > 0 ==> 661 > 0		Númerica	7	0	
		848	BLOQUE(4)K848:Cons.sub. de prev.médico en mujeres de 15-19 años	SI 848 > 0 ==> 662 > 0		Númerica	7	0	
		849	BLOQUE(4)K849:Cons.sub.de prev.obstetrix en mujeres 15-19 años	SI 849 > 0 ==> 663 > 0		Númerica	7	0	
		850	BLOQUE(4)K850:Cons.sub.de prev. por psicólogo en mujeres de 15-19 años	SI 850 > 0 ==> 664 > 0		Númerica	7	0	
		851	BLOQUE(4)K851:Cons.sub.de prev.act.enfermería en mujeres de 15-19 años	SI 851 > 0 ==> 665 > 0		Númerica	7	0	
		852	BLOQUE(4)K852:Cons.sub. de prev.médico en hombres de 10-14 años	SI 852 > 0 ==> 666 > 0		Númerica	7	0	
		853	BLOQUE(4)K853:Cons.sub.de prev.psicólogo en hombres de 10-14 años	SI 853 > 0 ==> 667 > 0		Númerica	7	0	
		854	BLOQUE(4)K854:Cons.sub.de prev.act.enfermería en hombres de 10-14 años	SI 854 > 0 ==> 668 > 0		Númerica	7	0	
		855	BLOQUE(4)K855:Cons.sub. de prev.médico en hombres de 15-19 años	SI 855 > 0 ==> 669 > 0		Númerica	7	0	
		856	BLOQUE(4)K856:Cons.sub.de prev. por psicólogo en hombres de 15-19 años	SI 856 > 0 ==> 670 > 0		Númerica	7	0	
		857	BLOQUE(4)K857:Cons.sub.de prev.act.enfermería en hombres de 15-19 años	SI 857 > 0 ==> 671 > 0		Númerica	7	0	
		858	BLOQUE(4)K858:Cons.Sub.de Prev.Médico en Adul. de 20-35 años(Mujeres)	SI 858 > 0 ==> 672 > 0		Númerica	7	0	
		859	BLOQUE(4)K859:Cons.Prev.Sub.Obstetrix en Mujeres 20-35 años	SI 859 > 0 ==> 673 > 0		Númerica	7	0	
		860	BLOQUE(4)K860:Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Mujeres de 20-35 años	SI 860 > 0 ==> 674 > 0		Númerica	7	0	
		861	BLOQUE(4)K861:Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul. Mujeres de 20-35 años	SI 861 > 0 ==> 675 > 0		Númerica	7	0	
		862	BLOQUE(4)K862:Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul.de 36-49 años(Mujeres)	SI 862 > 0 ==> 676 > 0		Númerica	7	0	
		863	BLOQUE(4)K863:Cons.Prev.Sub.Obstetrix en Mujeres 36-49 años	SI 863 > 0 ==> 677 > 0		Númerica	7	0	
		864	BLOQUE(4)K864:Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Mujeres de 36-49 años	SI 864 > 0 ==> 678 > 0		Númerica	7	0	
		865	BLOQUE(4)K865:Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul. Mujeres de 36-49 años	SI 865 > 0 ==> 679 > 0		Númerica	7	0	
		866	BLOQUE(4)K866:Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul. de 50-64 años(Mujeres)	SI 866 > 0 ==> 680 > 0		Númerica	7	0	
		867	BLOQUE(4)K867:Cons.Prev.Sub.Obstetrix en Mujeres 50-64 años	SI 867 > 0 ==> 681 > 0		Númerica	7	0	
		868	BLOQUE(4)K868:Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Mujeres de 50-64 años	SI 868 > 0 ==> 682 > 0		Númerica	7	0	
		869	BLOQUE(4)K869:Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul. Mujeres de 50-64 años	SI 869 > 0 ==> 683 > 0		Númerica	7	0	
		870	BLOQUE(4)K860:Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul.de 65 años y más (Mujeres)	SI 870 > 0 ==> 684 > 0		Númerica	7	0	
		871	BLOQUE(4)K871:Cons.Prev.Sub.Obstetrix en Mujeres 65 años y más	SI 871 > 0 ==> 685 > 0		Númerica	7	0	
		872	BLOQUE(4)K872:Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Mujeres de 65 años y más	SI 872 > 0 ==> 686 > 0		Númerica	7	0	
		873	BLOQUE(4)K873:Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul. Mujeres de 65 años y más	SI 873 > 0 ==> 687 > 0		Númerica	7	0	
		874	BLOQUE(4)K874:Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul.de 20-35 años(Hombres)	SI 874 > 0 ==> 688 > 0		Númerica	7	0	
		875	BLOQUE(4)K875:Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Hombres de 20-35 años	SI 875 > 0 ==> 690 > 0		Númerica	7	0	
		876	BLOQUE(4)K876:Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul. Hombres de 20-35 años	SI 876 > 0 ==> 691 > 0		Númerica	7	0	
		877	BLOQUE(4)K877:Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul.de 36-49 años(Hombres)	SI 877 > 0 ==> 692 > 0		Númerica	7	0	
		878	BLOQUE(4)K878:Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Hombres de 36-49 años	SI 878 > 0 ==> 694 > 0		Númerica	7	0	
		879	BLOQUE(4)K879:Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul. Hombres de 36-49 años	SI 879 > 0 ==> 695 > 0		Númerica	7	0	
		880	BLOQUE(4)K880:Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul.de 50-64 años(Hombres)	SI 880 > 0 ==> 696 > 0		Númerica	7	0	
		881	BLOQUE(4)K881:Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Hombres de 50-64 años	SI 881 > 0 ==> 698 > 0		Númerica	7	0	
		882	BLOQUE(4)K882:Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul. Hombres de 50-64 años	SI 882 > 0 ==> 699 > 0		Númerica	7	0	
		883	BLOQUE(4)K883:Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul.de 65 años y más(Hombres)	SI 883 > 0 ==>700 > 0		Númerica	7	0	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			884	BLOQUE(4)K884:Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Hombres de 65 años y más	SI 884 > 0 ==> 702 > 0		Númerica	7	0
			885	BLOQUE(4)K885:Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul.Hombres de 65 años y más	SI 885 > 0 ==> 703 > 0		Númerica	7	0
			886	BLOQUE(4)K886:Cons.Sub. de Prev.Médico en Adoles.de 10-19 años(Mujeres)	SI 886 > 0 ==> 704 > 0		Númerica	7	0
			887	BLOQUE(4)K887:Cons.Prev.Sub.Obstetriz en Mujeres 10-19 años Prenatal	SI 887 > 0 ==> 705 > 0		Númerica	7	0
			888	BLOQUE(4)K888:Cons.Sub.de Prev.Médico en Mujeres 20-49 años Prenatal	SI 888 > 0 ==> 713 > 0		Númerica	7	0
			889	BLOQUE(4)K889:Cons.Prev.Sub.Obstetriz en Mujeres 20-49 años Prenatal	SI 889 > 0 ==> 714 > 0		Númerica	7	0
			890	BLOQUE(4)K890:Cons.Prev.Sub. Médico Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0
			891	BLOQUE(4)K891:Cons.Prev.Sub. Obstetriz Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0
			892	BLOQUE(4)K892:Cons.Prev.Sub. Psicólogo Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0
			893	BLOQUE(4)K893:Cons.Prev.Sub. Act. Enfermería Uso Inec	No aplica validación		Númerica	7	0
			894	BLOQUE(4)K894:Cons.Sub. de Prev.Médico (Mujeres 10-19 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	SI 894 > 0 ==> 726 > 0		Númerica	7	0
			895	BLOQUE(4)K895:Cons.Sub. de Prev.Médico (Mujeres 20-49 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	SI 895 > 0 ==> 727 > 0		Númerica	7	0
			896	BLOQUE(4)K896:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	SI 896 > 0 ==> 728 > 0		Númerica	7	0
			897	BLOQUE(4)K897:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Gestágenos Orales	SI 897 > 0 ==> 729 > 0		Númerica	7	0
			898	BLOQUE(4)K898:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Gestágenos Orales	SI 898 > 0 ==> 730 > 0		Númerica	7	0
			899	BLOQUE(4)K899:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Gestágenos Orales	SI 899 > 0 ==> 731 > 0		Númerica	7	0
			900	BLOQUE(4)K900:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Gestágenos Orales	SI 900 > 0 ==> 732 > 0		Númerica	7	0
			901	BLOQUE(4)K901:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Gestágenos Orales	SI 901 > 0 ==> 733 > 0		Númerica	7	0
			902	BLOQUE(4)K902:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Gestágenos Orales	SI 902 > 0 ==> 734 > 0		Númerica	7	0
			903	BLOQUE(4)K903:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Inyectable	SI 903 > 0 ==> 735 > 0		Númerica	7	0
			904	BLOQUE(4)K904:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Inyectable	SI 904 > 0 ==> 736 > 0		Númerica	7	0
			905	BLOQUE(4)K905:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Inyectable	SI 905 > 0 ==> 737 > 0		Númerica	7	0
			906	BLOQUE(4)K906:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Inyectable	SI 906 > 0 ==> 738 > 0		Númerica	7	0
			907	BLOQUE(4)K907:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Inyectable	SI 907 > 0 ==> 739 > 0		Númerica	7	0
			908	BLOQUE(4)K908:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Inyectable	SI 908 > 0 ==> 740 > 0		Númerica	7	0
			909	BLOQUE(4)K909:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Preservativos	SI 909 > 0 ==> 741 > 0		Númerica	7	0
			910	BLOQUE(4)K910:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Preservativos	SI 910 > 0 ==> 742 > 0		Númerica	7	0
			911	BLOQUE(4)K911:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Preservativos	SI 911 > 0 ==> 743 > 0		Númerica	7	0
			912	BLOQUE(4)K912:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Preservativos	SI 912 > 0 ==> 744 > 0		Númerica	7	0
			913	BLOQUE(4)K913:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Preservativos	SI 913 > 0 ==> 745 > 0		Númerica	7	0
			914	BLOQUE(4)K914:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Preservativos	SI 914 > 0 ==> 746 > 0		Númerica	7	0
			915	BLOQUE(4)K915:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Implantes	SI 915 > 0 ==> 747 > 0		Númerica	7	0
			916	BLOQUE(4)K916:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Implantes	SI 916 > 0 ==> 748 > 0		Númerica	7	0
			917	BLOQUE(4)K917:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Implantes	SI 917 > 0 ==> 749 > 0		Númerica	7	0
			918	BLOQUE(4)K918:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Otros	SI 918 > 0 ==> 756 > 0		Númerica	7	0
			919	BLOQUE(4)K919:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Otros	SI 919 > 0 ==> 757 > 0		Númerica	7	0
			920	BLOQUE(4)K920:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Otros	SI 920 > 0 ==> 758 > 0		Númerica	7	0
			921	BLOQUE(4)K921:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Otros	SI 921 > 0 ==> 759 > 0		Númerica	7	0
			922	BLOQUE(4)K922:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Otros	SI 922 > 0 ==> 760 > 0		Númerica	7	0
			923	BLOQUE(4)K923:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Otros	SI 923 > 0 ==> 761 > 0		Númerica	7	0
			924	BLOQUE(4)K924:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Total*	SI 924 > 0 ==> 762 > 0		Númerica	7	0
			925	BLOQUE(4)K925:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Total*	SI 925 > 0 ==> 763 > 0		Númerica	7	0
			926	BLOQUE(4)K926:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Total*	SI 926 > 0 ==> 764 > 0		Númerica	7	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		927	BLOQUE(4)K927:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Total*	Si 927 > 0 ==> 765 > 0		Númerica	7	0	
		928	BLOQUE(4)K928:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Total*	Si 928 > 0 ==> 766 > 0		Númerica	7	0	
		929	BLOQUE(4)K929:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Total*	Si 929 > 0 ==> 767 > 0		Númerica	7	0	
		930	BLOQUE(4)K930:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	Si 930 > 0 ==> 768 > 0		Númerica	7	0	
		931	BLOQUE(4)K931:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	Si 931 > 0 ==> 769 > 0		Númerica	7	0	
		932	BLOQUE(4)K932:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Dispositivo Intrauterino (DIU)	Si 932 > 0 ==> 770 > 0		Númerica	7	0	
		933	BLOQUE(4)K933:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Gestágenos Orales	Si 933 > 0 ==> 771 > 0		Númerica	7	0	
		934	BLOQUE(4)K934:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Gestágenos Orales	Si 934 > 0 ==> 772 > 0		Númerica	7	0	
		935	BLOQUE(4)K935:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Gestágenos Orales	Si 935 > 0 ==> 773 > 0		Númerica	7	0	
		936	BLOQUE(4)K936:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Gestágenos Orales	Si 936 > 0 ==> 774 > 0		Númerica	7	0	
		937	BLOQUE(4)K937:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Gestágenos Orales	Si 937 > 0 ==> 775 > 0		Númerica	7	0	
		938	BLOQUE(4)K938:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Gestágenos Orales	Si 938 > 0 ==> 776 > 0		Númerica	7	0	
		939	BLOQUE(4)K939:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Inyectable	Si 939 > 0 ==> 777 > 0		Númerica	7	0	
		940	BLOQUE(4)K940:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Inyectable	Si 940 > 0 ==> 778 > 0		Númerica	7	0	
		941	BLOQUE(4)K941:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Inyectable	Si 941 > 0 ==> 779 > 0		Númerica	7	0	
		942	BLOQUE(4)K942:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Inyectable	Si 942 > 0 ==> 780 > 0		Númerica	7	0	
		943	BLOQUE(4)K943:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Inyectable	Si 943 > 0 ==> 781 > 0		Númerica	7	0	
		944	BLOQUE(4)K944:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Inyectable	Si 944 > 0 ==> 782 > 0		Númerica	7	0	
		945	BLOQUE(4)K945:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Preservativos	Si 945 > 0 ==> 783 > 0		Númerica	7	0	
		946	BLOQUE(4)K946:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Preservativos	Si 946 > 0 ==> 784 > 0		Númerica	7	0	
		947	BLOQUE(4)K947:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Preservativos	Si 947 > 0 ==> 785 > 0		Númerica	7	0	
		948	BLOQUE(4)K948:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Preservativos	Si 948 > 0 ==> 786 > 0		Númerica	7	0	
		949	BLOQUE(4)K949:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Preservativos	Si 949 > 0 ==> 787 > 0		Númerica	7	0	
		950	BLOQUE(4)K950:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Preservativos	Si 950 > 0 ==> 788 > 0		Númerica	7	0	
		951	BLOQUE(4)K951:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Implantes	Si 951 > 0 ==> 789 > 0		Númerica	7	0	
		952	BLOQUE(4)K952:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Implantes	Si 952 > 0 ==> 790 > 0		Númerica	7	0	
		953	BLOQUE(4)K953:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Implantes	Si 953 > 0 ==> 791 > 0		Númerica	7	0	
		954	BLOQUE(4)K954:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Otros	Si 954 > 0 ==> 798 > 0		Númerica	7	0	
		955	BLOQUE(4)K955:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Otros	Si 955 > 0 ==> 799 > 0		Númerica	7	0	
		956	BLOQUE(4)K956:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Otros	Si 956 > 0 ==> 800 > 0		Númerica	7	0	
		957	BLOQUE(4)K957:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Otros	Si 957 > 0 ==> 801 > 0		Númerica	7	0	
		958	BLOQUE(4)K958:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Otros	Si 958 > 0 ==> 802 > 0		Númerica	7	0	
		959	BLOQUE(4)K959:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Otros	Si 959 > 0 ==> 803 > 0		Númerica	7	0	
		960	BLOQUE(4)K960:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10-19 años) Total*	Si 960 > 0 ==> 804 > 0		Númerica	7	0	
		961	BLOQUE(4)K961:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-49 años) Total*	Si 961 > 0 ==> 805 > 0		Númerica	7	0	
		962	BLOQUE(4)K962:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 50 y más años) Total*	Si 962 > 0 ==> 806 > 0		Númerica	7	0	
		963	BLOQUE(4)K963:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Total*	Si 963 > 0 ==> 807 > 0		Númerica	7	0	
		964	BLOQUE(4)K964:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Total*	Si 964 > 0 ==> 808 > 0		Númerica	7	0	
		965	BLOQUE(4)K965:Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Total*	Si 965 > 0 ==> 809 > 0		Númerica	7	0	
		966	BLOQUE(4)K966:Total Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 10-19 años) Uso Inec	Si 924 and 960 = 0 ==> 966 = Sum Vert (894+897+903+909+915+918+930+933+939+945+951+954)		Númerica	7	0	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			967	BLOQUE(4)K967:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 20-49 años) Uso Inec	Si 925 and 961 = 0 ==> 967 = Sum Vert (895+898+904+910+916+919+931+934+940+946+952+955)		Númerica	7	0
			968	BLOQUE(4)K968:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 50 y más años) Uso Inec	Si 926 and 962 = 0 ==> 968 = Sum Vert (896+899+905+911+917+920+932+935+941+947+953+956)		Númerica	7	0
			969	BLOQUE(4)K969:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 10-19 años) Uso Inec	Si 927 and 963 = 0 ==> 969 = Sum Vert (900+906+912+921+936+942+948+957)		Númerica	7	0
			970	BLOQUE(4)K970:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 20-49 años) Uso Inec	Si 928 and 964 = 0 ==> 970 = Sum Vert (901+907+913+922+937+943+949+958)		Númerica	7	0
			971	BLOQUE(4)K971:Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 50 y más años) Uso Inec	Si 929 and 965 = 0 ==> 971 = Sum Vert (902+908+914+923+938+944+950+959)		Númerica	7	0
BLOQUE 5	VISITAS DOMICILIARIAS, CERTIFICADOS MEDICOS Y SERVICIO DE EMERGENCIA								0
	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR: MÉDICO, OBSTETRIZ Y ENFERMERA		972	BLOQUE(5)K972:Número de Visitas Domiciliarias	No aplica validación	Visitas domiciliarias	Númerica	7	0
	NÚMERO DE CERTIFICADOS MÉDICOS OTORGADOS		973	BLOQUE(5)K973:Número de Certificados Medicos	No aplica validación		Númerica	7	0
	NÚMERO DE URGENCIAS		974	BLOQUE(5)K974:Número de Urgencias	No aplica validación	Número de atenciones por Urgencias Se puede encontrar en establecimientos con y sin internación	Númerica	7	0
			975	BLOQUE(5)K975:Servicio de Emergencia Número de Atenciones	No aplica validación	Número de atenciones de Emergencia Se puede encontrar en establecimientos con y sin internación	Númerica	7	0
	SERVICIO DE EMERGENC		976	BLOQUE(5)K976:Servicio de Emergencia Número de Ingresos	Si 976 <> 0 ==> clase <> 20 a 31	Número de ingresos por emergencia existe en establecimientos con internación	Númerica	7	0
			977	BLOQUE(5)K977:Servicio de Emergencia Número de Intervenciones Quirúrgicas	Si 977 <> 0 ==> clase <> 20 a 31	Número de intervenciones Quirúrgicas por Emergencia existe en establecimientos con internación	Númerica	7	0
	EQUIPO								
			978	BLOQUE(6)K978:Serv.esto.equipo computador completo pc/portátil	No aplica validación		Númerica	7	0
			979	BLOQUE(6)K979:Serv.esto.equipo odontológico	No aplica validación		Númerica	7	0
			980	BLOQUE(6)K980:Serv.esto.equipo compresor de odontología	No aplica validación		Númerica	7	0
			981	BLOQUE(6)K981:Serv.esto.equipo esterilizador y/o autoclave	No aplica validación		Númerica	7	0
			982	BLOQUE(6)K982:Serv.esto.equipo ultrasonido(cavitrón)	No aplica validación		Númerica	7	0
			983	BLOQUE(6)K983:Serv.esto.equipo taburete giratorio dental	No aplica validación		Númerica	7	0
			984	BLOQUE(6)K984:Serv.esto.equipo instrum.operatorio dental	No aplica validación		Númerica	7	0
			985	BLOQUE(6)K985:Serv.esto.equipo negatoscopio	No aplica validación		Númerica	7	0
			986	BLOQUE(6)K986:Serv.esto.equipo instrum.ciruj.menor dental	No aplica validación		Númerica	7	0
			987	BLOQUE(6)K987:Serv.esto.equipo instrum.diag.dental	No aplica validación		Númerica	7	0
			988	BLOQUE(6)K988:Serv.esto.equipo instrum.profilax.dental	No aplica validación		Númerica	7	0
			989	BLOQUE(6)K989:Serv.esto.equipo set de desechos	No aplica validación		Númerica	7	0
			990	BLOQUE(6)K990:Serv.esto.equipo fregadero mas escurridor	No aplica validación		Númerica	7	0
			991	BLOQUE(6)K991:Serv.esto.equipo rayos x de odontologia	Si 991 > 0 ==> 1120 > 0	Si existe equipo debe haber radiografías dentales	Númerica	7	0
			992	BLOQUE(6)K992:Serv.esto.equipo otros(especifique)	Si 992 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoria(s) (Obligatorio)		Númerica	7	0
			993	BLOQUE(6)K993:Total serv.esto.equipo uso inec	Si 993 > 0 ==> (1105,1106,1107,1115,1119 ó 1120) > 0 ==> 1064 > 0	Estomatología si existe equipo debe haber personal, por lo tanto debe haber consultas y actividades <b>Equipo</b> ,- puede haber en establecimientos con y sin internación	Númerica	7	0
	PERSONAL		994	BLOQUE(6)K1004:Total serv.esto.personal odontólogos generales uso inec	Si 994 > 0==>clase <> 08,14,15,26	Odontologos generales	Númerica	7	0
			995	BLOQUE(6)K1005:Serv.esto.personal odontólogos generales(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0
			996	BLOQUE(6)K1006:Serv.esto.personal odontólogos generales(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0
			997	BLOQUE(6)K1007:Serv.esto.personal odontólogos generales(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0
			998	BLOQUE(6)K1008:Serv.esto.personal odontólogos generales(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0
			999	BLOQUE(6)K1009:Total serv.esto.personal odontólogos rurales uso inec	Si 999 > 0 ==> clase <> 03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,26	Odontologos rurales existen en los establecimientos sin internación y en hospitales basicos y generales del ministerio de salud y en algunos casos ministerio de defensa.	Númerica	7	0
			1000	BLOQUE(6)K1000:Serv.esto.personal odontólogos rurales(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0
			1001	BLOQUE(6)K1001:Serv.esto.personal odontólogos rurales(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0
			1002	BLOQUE(6)K1002:Serv.esto.personal odontólogos rurales(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0
			1003	BLOQUE(6)K1003:Serv.esto.personal odontólogos rurales(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0
			1004	BLOQUE(6)K1004:Total serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales uso inec	Si 1004 > 0 ==> clase <> 01,03,04,06,07,08,09,10,13,15,16,20,21,25,26	Cirujanos maxilofaciales existen en muy pocos establecimientos con internación y sin internación hospitalaria	Númerica	7	0
			1005	BLOQUE(6)K1005:Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0
			1006	BLOQUE(6)K1006:Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0



Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		1007	BLOQUE(6)K1007:Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1008	BLOQUE(6)K1008:Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1009	BLOQUE(6)K1009:Total serv.essto.personal implantólogos uso inec	SI 1009 > 0 ==> clase <> 01,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20	Implantólogos existen en algunos establecimientos con internación y pocos sin internación	Númerica	7	0	
		1010	BLOQUE(6)K1010:Serv.esto.personal implantólogos(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1011	BLOQUE(6)K1011:Serv.esto.personal implantólogos(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1012	BLOQUE(6)K1012:Serv.esto.personal implantólogos(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1013	BLOQUE(6)K1013:Serv.esto.personal implantólogos(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1014	BLOQUE(6)K1014:Total serv.esto.personal odontopediátras uso inec	SI 1014 > 0 ==> clase <> 03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,21,26	Odontopediátras existen en algunos establecimientos con internación y pocos sin internación	Númerica	7	0	
		1015	BLOQUE(6)K1015:Serv.esto.personal odontopediátras(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1016	BLOQUE(6)K1016:Serv.esto.personal odontopediátras(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1017	BLOQUE(6)K1017:Serv.esto.personal odontopediátras(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1018	BLOQUE(6)K1018:Serv.esto.personal odontopediátras(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1019	BLOQUE(6)K1019:Total serv.esto.personal endodoncistas uso inec	SI 1019 > 0 ==> clase <> 03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,21,26	Endodoncistas existen en algunos establecimientos con internación y otros sin internación	Númerica	7	0	
		1020	BLOQUE(6)K1020:Serv.esto.personal endodoncistas(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1021	BLOQUE(6)K1021:Serv.esto.personal endodoncistas(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1022	BLOQUE(6)K1022:Serv.esto.personal endodoncistas(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1023	BLOQUE(6)K1023:Serv.esto.personal endodoncistas(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1024	BLOQUE(6)K1024:Total serv.Esto.personal periodoncistas uso inec	SI 1024 > 0 ==> clase <> 03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20	Periodoncistas existen en algunos establecimientos con internación y otros sin internación	Númerica	7	0	
		1025	BLOQUE(6)K1025:Serv.esto.personal periodoncistas(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1026	BLOQUE(6)K1026:Serv.esto.personal periodoncistas(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1027	BLOQUE(6)K1027:Serv.esto.personal periodoncistas(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1028	BLOQUE(6)K1028:Serv.esto.personal periodoncistas(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1029	BLOQUE(6)K1029:Total serv.esto.personal ortodoncistas uso inec	SI 1029 > 0 ==> clase <> 03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,21,26	Ortodoncistas existen en algunos establecimientos con internación y otros sin internación	Númerica	7	0	
		1030	BLOQUE(6)K1030:Serv.esto.personal ortodoncistas(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1031	BLOQUE(6)K1031:Serv.esto.personal ortodoncistas(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1032	BLOQUE(6)K1032:Serv.esto.personal ortodoncistas(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1033	BLOQUE(6)K1033:Serv.esto.personal ortodoncistas(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1034	BLOQUE(6)K1034:Total serv.esto.personal rehabilit.oraales uso inec	SI 1034 > 0 ==> clase <> 03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,21,26	Rehabilitadores orales existen en algunos establecimientos con internación y otros sin internación	Númerica	7	0	
		1035	BLOQUE(6)K1035:Serv.esto.personal rehabilit.oraales(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1036	BLOQUE(6)K1036:Serv.esto.personal rehabilit.oraales(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1037	BLOQUE(6)K1037:Serv.esto.personal rehabilit.oraales(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1038	BLOQUE(6)K1038:Serv.esto.personal rehabilit.oraales(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1039	BLOQUE(6)K1039:Total serv.esto.personal asist.dentales uso inec	SI 1039 > 0 ==> clase <> 03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,26	Asistentes dentales existen en algunos establecimientos con internación y otros sin internación	Númerica	7	0	
		1040	BLOQUE(6)K1040:Serv.esto.personal asist.dentales(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1041	BLOQUE(6)K1041:Serv.esto.personal asist.dentales(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1042	BLOQUE(6)K1042:Serv.esto.personal asist.dentales(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1043	BLOQUE(6)K1043:Serv.esto.personal asist.dentales(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1044	BLOQUE(6)K1044:Total serv.esto.personal aux. de odontología uso inec	SI 1044 > 0 ==> clase <> 03,08,09,10,14,15,16,20,26	Auxiliar de odontología existen en algunos establecimientos con internación y otros sin internación	Númerica	7	0	
		1045	BLOQUE(6)K1045:Serv.esto.personal aux.odontología(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1046	BLOQUE(6)K1046:Serv.esto.personal aux.odontología(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1047	BLOQUE(6)K1047:Serv.esto.personal aux.odontología(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1048	BLOQUE(6)K1048:Serv.esto.personal aux.odontología(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1049	BLOQUE(6)K1049:Total serv.esto.personal mecánico dental uso inec	SI 1049 > 0 ==> clase <> 03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,21,26	Mecanico dental existen en algunos establecimientos con internación y otros sin internación hospitalaria	Númerica	7	0	
		1050	BLOQUE(6)K1050:Serv.esto.personal mecánico dental(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1051	BLOQUE(6)K1051:Serv.esto.personal mecánico dental(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1052	BLOQUE(6)K1052:Serv.esto.personal mecánico dental(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1053	BLOQUE(6)K1053:Serv.esto.personal mecánico dental(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1054	BLOQUE(6)K1054:Total serv.esto.personal exodoncista uso inec	SI 1054 > 0 ==> clase <> 03,06,07,08,09,10,15,16,20,21,26	Exodoncista. Existen en algunos establecimientos con internación y otros sin internación	Númerica	7	0	
		1055	BLOQUE(6)K1055:Serv.esto.personal exodoncista(8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1056	BLOQUE(6)K1056:Serv.esto.personal exodoncista(6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1057	BLOQUE(6)K1057:Serv.esto.personal exodoncista(4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1058	BLOQUE(6)K1058:Serv.esto.personal exodoncista(event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0	
		1059	BLOQUE(6)K1059:Total serv.esto.personal otros (especifique) uso inec	SI 1059 > 0 ===== registrar cual es esa(s) categoria(s) (Obligatorio)	Otros	Númerica	7	0	
		1060	BLOQUE(6)K1060:Serv.esto.personal otros (especifique) (8 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0	

BLOQUE 6

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			1061	BLOQUE(6)K1061:Serv.esto.personal otros (especifique) (6 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0
			1062	BLOQUE(6)K1062:Serv.esto.personal otros (especifique) (4 h.d.)	No aplica validación		Númerica	7	0
			1063	BLOQUE(6)K1063:Serv.esto.personal otros (especifique) (event.o llamada)	No aplica validación		Númerica	7	0
			1064	BLOQUE(6)K1064:Servicio de Estomatología Personal Uso Inec	SI 1064 > 0 ==> (1105,1106,1107,1115,1119 ó 1120) > 0 1064 = Sum Hor (1065+1066+1067+1068) = Sum Vert (994+999+1004+1009+1014+1019+1024+1029+1034+1039+1044+1049+1054+1059). SI (994,999,1004,1009,1014,1019,1024,1029,1034,1039,1044,1049,1054,1059) > 0 ==> 1120 ó 1121 > 0.	Estomatología si existe equipo debe haber personal por lo tanto debe haber consultas y actividades. Total personal odontología. Si existe personal puede o no haber radiografías dentales. Si existen odontólogos puede o no haber certificados odontológicos	Númerica	7	0
			1065	BLOQUE(6)K1065:Servicio de Estomatología (8 horas diarias) Uso Inec	No aplica validación	Personal odontología 8 horas diarias	Númerica	7	0
			1066	BLOQUE(6)K1066:Servicio de Estomatología (6 horas diarias) Uso Inec	No aplica validación	Personal odontología 6 horas diarias	Númerica	7	0
			1067	BLOQUE(6)K1067:Servicio de Estomatología (4 horas diarias) Uso Inec	No aplica validación	Personal odontología 4 horas diarias	Númerica	7	0
			1068	BLOQUE(6)K1068:Servicio de Estomatología (Eventual o de llamada) Uso Inec	No aplica validación	Personal odontología eventual o de llamada y menos de 4 horas	Númerica	7	0
	CONSULTAS DE MORBILIDAD Y PREVENCIÓN DE ESTOMATOLOGÍA						Númerica	7	0
			1069	BLOQUE(6)K1069:Consultas esto.morb.en menores de 1 año	No aplica validación	Menores de un año <b>prevencion</b>	Númerica	7	0
			1070	BLOQUE(6)K1070:Consultas esto.prim.prev.en menores de 1 año	No aplica validación	Menores de un año <b>prevencion</b>	Númerica	7	0
			1071	BLOQUE(6)K1071:Consultas esto.sub.prev.en menores de 1 año	SI 1071 > 0 ==> 1070 > 0	Menores de un año <b>prevencion</b>	Númerica	7	0
			1072	BLOQUE(6)K1072:Consultas esto.morb.de 1-4 años	No aplica validación	1 - 4 años	Númerica	7	0
			1073	BLOQUE(6)K1073:Consultas esto.prim.prev.de 1-4 años	No aplica validación	1 - 4 años	Númerica	7	0
			1074	BLOQUE(6)K1074:Consultas Est.Sub.Prev.de 1-4 años	SI 1074 > 0 ==> 1073 > 0	1 - 4 años	Númerica	7	0
			1075	BLOQUE(6)K1075:Consultas esto.morb.de 5-9 años programados	No aplica validación	5 - 9 años programados	Númerica	7	0
			1076	BLOQUE(6)K1076:Consultas esto.prim.prev.de 5-9 años programados	No aplica validación	5 - 9 años programados	Númerica	7	0
			1077	BLOQUE(6)K1077:Consultas Est.Sub.Prev.de 5-9 años programados	SI 1077 > 0 ==> 1076 > 0	5 - 9 años programados	Númerica	7	0
			1078	BLOQUE(6)K1078:Consultas esto.morb.de 10-14 años programados	No aplica validación	10 - 14 años programados	Númerica	7	0
			1079	BLOQUE(6)K1079:Consultas esto.prim.prev.de 10-14 años programados	No aplica validación	10 - 14 años programados	Númerica	7	0
			1080	BLOQUE(6)K1080:Consultas Est.Sub.Prev.de 10-14 años programados	SI 1080 > 0 ==> 1079 > 0	10 - 14 años programados	Númerica	7	0
			1081	BLOQUE(6)K1081:Consultas esto.morb.de 5-14 años no programados	No aplica validación	5 - 14 años no programados	Númerica	7	0
			1082	BLOQUE(6)K1082:Consultas esto.prim.prev.de 5-14 años no programados	No aplica validación	5 - 14 años no programados	Númerica	7	0
			1083	BLOQUE(6)K1083:Consultas Est.Sub.Prev.de 5-14 años no programados	SI 1083 > 0 ==> 1082 > 0	5 - 14 años no programados	Númerica	7	0
			1084	BLOQUE(6)K1084:Consultas esto.morb.de 15-19 años	No aplica validación	15 - 19 años	Númerica	7	0
			1085	BLOQUE(6)K1085:Consultas esto.prim.prev.de 15-19 años	No aplica validación	15 - 19 años	Númerica	7	0
			1086	BLOQUE(6)K1086:Consultas Est.Sub.Prev.de 15-19 años	SI 1086 > 0 ==> 1085 > 0	15 - 19 años	Númerica	7	0
			1087	BLOQUE(6)K1087:Consultas esto.morb.de 20-35 años	No aplica validación	20 - 35 años	Númerica	7	0
			1088	BLOQUE(6)K1088:Consultas esto.prim.prev.de 20-35 años	No aplica validación	20 - 35 años	Númerica	7	0
			1089	BLOQUE(6)K1089:Consultas est.sub.prev.de 20-35 años	SI 1089 > 0 ==> 1088 > 0	20 - 35 años	Númerica	7	0
			1090	BLOQUE(6)K1090:Consultas esto.morb.de 36-49 años	No aplica validación	36 - 49 años	Númerica	7	0
			1091	BLOQUE(6)K1091:Consultas esto.prim.prev.de 36-49 años	No aplica validación	36 - 49 años	Númerica	7	0
			1092	BLOQUE(6)K1092:Consultas esto.sub.prev.de 36-49 años	SI 1092 > 0 ==> 1091 > 0	36 - 49 años	Númerica	7	0
			1093	BLOQUE(6)K1093:Consultas esto.morb.de 50-64 años	No aplica validación	50 - 64 años	Númerica	7	0
			1094	BLOQUE(6)K1094:Consultas esto.prim.prev.de 50-64 años	No aplica validación	50 - 64 años	Númerica	7	0
			1095	BLOQUE(6)K1095:Consultas esto.sub.prev.de 50-64 años	SI 1095 > 0 ==> 1094 > 0	50 - 64 años	Númerica	7	0
			1096	BLOQUE(6)K1096:Consultas esto.morb.de 65 años y más	No aplica validación	65 años y más	Númerica	7	0
			1097	BLOQUE(6)K1097:Consultas esto.prim.prev.de 65 años y más	No aplica validación	65 años y más	Númerica	7	0
			1098	BLOQUE(6)K1098:Consultas esto.sub.prev.de 65 años y más	SI 1098 > 0 ==> 1097 > 0	65 años y más	Númerica	7	0
			1099	BLOQUE(6)K1099:Consultas esto.morb.embarazadas	No aplica validación	Embarazadas	Númerica	7	0
			1100	BLOQUE(6)K1100:Consultas esto.prim.prev.embarazadas	No aplica validación	Embarazadas	Númerica	7	0
			1101	BLOQUE(6)K1101:Consultas esto.sub.prev.embarazadas	SI 1101 > 0 ==> 1100 > 0	Embarazadas	Númerica	7	0
			1102	BLOQUE(6)K1102:Consultas Est.Morbilidad.Total*	SI 1102 > 0 ==> (1069,1072,1075,1078,1081,1084,1087,1090,1093,1096 y 1099) = 0	Total* morbilidad si no existe desglose por grupos programáticos	Númerica	7	0
			1103	BLOQUE(6)K1103:Consultas Est.Primeras.Prev.Total*	SI 1103 > 0 ==> (1070,1073,1076,1079,1082,1085,1088,1091,1094,1097 y 1100) = 0	Total* primeras prevención si no existe desglose por grupos programáticos	Númerica	7	0
			1104	BLOQUE(6)K1104:Consultas Est.Subsecuentes.Prev.Total*	SI 1104 > 0 ==> 1103 > 0 SI 1104 > 0 ==> (1071,1074,1077,1080,1083,1086,1089,1092,1095,1098 y 1101) = 0	Total* morbilidad si no existe desglose por grupos programáticos Total* subsecuentes prevención si no existe desglose por grupos programáticos	Númerica	7	0
			1105	BLOQUE(6)K1105:Consultas esto.morbilidad uso inec	SI 1102 = 0==> 1105 = Sum Vert (1069+1072+1075+1078+1081+1084+1087+1090+1093+1096+1099) caso contrario SI 1102 > 0==> 1102 = 1105. SI 1105 > 0 ==> 1064 > 0 SI 1105 > 0 ==> 979 > 0	Total* morbilidad estomatología. Si hay consultas debe haber equipo y personal.	Númerica	7	0
			1106	BLOQUE(6)K1106:Consultas esto.prev.primeras uso inec	SI 1103 = 0==> 1106 = Sum Vert (1070+1073+1076+1079+1082+1085+1088+1091+1094+1097+1100) caso contrario SI 1103 > 0==> 1106 = 1103. SI 1106 > 0 ==> (1064 y 993) > 0. SI 1106 > 0 ==> 979 > 0	Total* prevención primeras odontología. Si hay consultas debe haber equipo y personal.	Númerica	7	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			1107	BLOQUE(6)K1107:Consultas esto.prev.subsecuentes uso inec	SI 1104 = 0 ==> 1107 = Sum Vert (1071+1074+1077+1080+1083+1086+1089+1092+1095+1098+1101) caso contrario SI 1104 > 0 ==> 1107 = 1104. SI 1107 > 0 ==> 1106 > 0. SI 1107 > 0 ==> (1064 y 993) > 0. SI 1107 > 0 ==> 979 > 0	Total* prevención subsecuentes odontología. Si hay consultas debe haber equipo y personal.	Númerica	7	0
	ACTIVIDADES DE ESTOMATOLOGÍA								
	ACTIVIDADES DE MORBILIDAD		1108	BLOQUE(6)K1108:Actividades esto.morb.obturación	No aplica validación		Númerica	7	0
			1109	BLOQUE(6)K1109:Actividades esto.morb.restauración	No aplica validación		Númerica	7	0
			1110	BLOQUE(6)K1110:Actividades esto.morb.endoncias	No aplica validación		Númerica	7	0
			1111	BLOQUE(6)K1111:Actividades esto.morb.exodoncias	No aplica validación		Númerica	7	0
			1112	BLOQUE(6)K1112:Actividades esto.morb.periodoncias	No aplica validación		Númerica	7	0
			1113	BLOQUE(6)K1113:Actividades esto.morb.cirugia menor	No aplica validación		Númerica	7	0
			1114	BLOQUE(6)K1114:Actividades esto.morb.ortodoncia/ortopedia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1115	BLOQUE(6)K1115:Actividades esto.morb uso inec	SI 1115 > 0 ==> (1064 y 993) > 0. SI 1115 > 0 ==> 979 > 0	Total actividades de morbilidad de odontología. Si hay actividades de morbilidad debe haber equipo y personal.	Númerica	7	0
	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		1116	BLOQUE(6)K1116:Actividades esto.prev.profilaxis	No aplica validación		Númerica	7	0
			1117	BLOQUE(6)K1117:Actividades esto.prev.aplicación de fluor	No aplica validación		Númerica	7	0
			1118	BLOQUE(6)K1118:Actividades esto.prev.sellantes	No aplica validación		Númerica	7	0
			1119	BLOQUE(6)K1119:Actividades esto.prev.uso inec	SI 1119 > 0 ==> (1064 y 993) > 0. SI 1119 > 0 ==> 979 > 0	Total actividades prevención odontología. Si hay actividades de prevención debe haber equipo y personal.	Númerica	7	0
	NÚMERO DE RADIOGRAFIAS DENTALES		1120	BLOQUE(6)K1120:Número de radiografías dentales	No aplica validación		Númerica	7	0
	NÚMERO DE CERTIFICADOS ODONTOLÓGICOS		1121	BLOQUE(6)K1121: Número de certificados odontológicos	SI 1121 > 0 ==> (994,999,1004,1009,1014,1019,1024,1029,1034,1039,1044,1049,1054 ó 1059) > 0	<b>Nro. Certificados odontológicos</b> Si existe certificados debe haber odontólogo. (sin embargo tome en cuenta que no todos los pacientes solicitan certificados cuando reciben atención médica. Además los asistentes dentales, mecánicos dentales y auxiliares de odontología no pueden otorgar certificados)	Númerica	7	0
<b>BLOQUE 7</b>	<b>LABORATORIO</b>								
		1	LCL	BLOQUE(7):Laboratorio Clínico	SI LCL = 1 ==> clase <= 20. SI LCL = 1 ==> (156,241 ó 346) >= 0. SI LCL = 1 ==> 281 > 0. SI LCL = 1 ==> 1178 > 0.	<b>LABORATORIO CLINICO</b> no existe en puestos de salud. Si existe laboratorio clínico debe haber por lo menos tecnólogo en laboratorio clínico y puede o no existir patólogo clínico o bioquímico. (auxiliar en laboratorio puede o no existir).	Númerica	7	0
		2	LHS	BLOQUE(7):Laboratorio Histopatológico	SI LHS = 2 ==> clase <= 20,21,22,23,24,25,26. SI LHS = 2 ==> 286 > 0. SI LHS = 2 ==> (156,161,166,241 ó 346) >= 0. SI LHS = 2 ==> 1193 > 0.	Laboratorio histopatologico existe solo en establecimientos con internación. Si existe laboratorio histopatológico debe haber por lo menos tecnólogo en histopatología y puede o no haber patólogo clínico, anatomista patólogo, bioquímico, citólogo y auxiliar de laboratorio.	Númerica	7	0
		3	OTL	BLOQUE(7):Otros Laboratorios	SI OTL = 3 ==>clase <= 20,21,25,26 SI OTL <= 0 ==> registrar cual es esa(s) categoria(s) (Obligatorio)	"Otros" laboratorios pueden existir en establecimientos con internación y algunos sin internación.	Númerica	7	0
	NÚMERO DE DETERMINACIONES DE LABORATORIO		1122	BLOQUE(7):K1122:Lab.No.determinaciones flebotomía uso inec	No aplica validación	Flebotomía (Toma de muestras Sangre, orina y coproparasitario)	Númerica	7	0
			1123	BLOQUE(7):K1123:Lab.No.determinaciones flebotomía cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1124	BLOQUE(7):K1124:Lab.No.determinaciones flebotomía hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1125	BLOQUE(7):K1125:Lab.No.determinaciones flebotomía emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1126	BLOQUE(7):K1126:Lab.No.determinaciones hematología uso inec	No aplica validación	Hematologicos	Númerica	7	0
			1127	BLOQUE(7):K1127:Lab.No.determinaciones hematología cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1128	BLOQUE(7):K1128:Lab.No.determinaciones hematología hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1129	BLOQUE(7):K1129:Lab.No.determinaciones hematología emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1130	BLOQUE(7):K1130:Lab.No.determinaciones quimica sanguinea uso inec	No aplica validación	Química sanguínea	Númerica	7	0
			1131	BLOQUE(7):K1131:Lab.No.determinaciones quimica sanguinea cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1132	BLOQUE(7):K1132:Lab.No.determinaciones quimica sanguinea hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1133	BLOQUE(7):K1133:Lab.No.determinaciones quimica sanguinea emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1134	BLOQUE(7):K1134:Lab.No.determinaciones inmunología uso inec	No aplica validación	Inmunología	Númerica	7	0
			1135	BLOQUE(7):K1135:Lab.No.determinaciones inmunología cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1136	BLOQUE(7):K1136:Lab.No.determinaciones inmunología hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1137	BLOQUE(7):K1137:Lab.No.determinaciones inmunología emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1138	BLOQUE(7):K1138:Lab.No.determinaciones uroanálisis uso inec	No aplica validación	Uroanálisis	Númerica	7	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			1139	BLOQUE(7):K1139:Lab.No.determinaciones uroanálisis cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1140	BLOQUE(7):K1140:Lab.No.determinaciones uroanálisis hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1141	BLOQUE(7):K1141:Lab.No.determinaciones uroanálisis emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1142	BLOQUE(7):K1142:Lab.No.determinaciones coproanálisis uso inec	No aplica validación	Coproanálisis	Númerica	7	0
			1143	BLOQUE(7):K1143:Lab.No.determinaciones coproanálisis cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1144	BLOQUE(7):K1144:Lab.No.determinaciones coproanálisis hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1145	BLOQUE(7):K1145:Lab.No.determinaciones coproanálisis emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1146	BLOQUE(7):K1146:Lab.No.determinaciones microbiología uso inec	No aplica validación	Microbiología	Númerica	7	0
			1147	BLOQUE(7):K1147:Lab.No.determinaciones microbiología cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1148	BLOQUE(7):K1148:Lab.No.determinaciones microbiología hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1149	BLOQUE(7):K1149:Lab.No.determinaciones microbiología emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1150	BLOQUE(7):K1150:Lab.No.determinaciones serología uso inec	No aplica validación	Serologia	Númerica	7	0
			1151	BLOQUE(7):K1151:Lab.No.determinaciones serología cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1152	BLOQUE(7):K1152:Lab.No.determinaciones serología hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1153	BLOQUE(7):K1153:Lab.No.determinaciones serología emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1154	BLOQUE(7):K1154:Lab.No.determinaciones hormonas uso inec	No aplica validación	Hormonas	Númerica	7	0
			1155	BLOQUE(7):K1155:Lab.No.determinaciones hormonas cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1156	BLOQUE(7):K1156:Lab.No.determinaciones hormonas hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1157	BLOQUE(7):K1157:Lab.No.determinaciones hormonas emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1158	BLOQUE(7):K1158:Lab.No.determinaciones tuberculosis uso inec	No aplica validación	Tuberculosis	Númerica	7	0
			1159	BLOQUE(7):K1159:Lab.No.determinaciones tuberculosis cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1160	BLOQUE(7):K1160:Lab.No.determinaciones tuberculosis hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1161	BLOQUE(7):K1161:Lab.No.determinaciones tuberculosis emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1162	BLOQUE(7):K1162:Lab.No.determinaciones biología molecular uso inec	No aplica validación	Biología Molecular (opcional)	Númerica	7	0
			1163	BLOQUE(7):K1163:Lab.No.determinaciones biología molecular cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1164	BLOQUE(7):K1164:Lab.No.determinaciones biología molecular hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1165	BLOQUE(7):K1165:Lab.No.determinaciones biología molecular emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1166	BLOQUE(7):K1166:Lab.No.determinaciones toxicología uso inec	No aplica validación	Toxicología (opcional)	Númerica	7	0
			1167	BLOQUE(7):K1167:Lab.No.determinaciones toxicología cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1168	BLOQUE(7):K1168:Lab.No.determinaciones toxicología hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1169	BLOQUE(7):K1169:Lab.No.determinaciones toxicología emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1170	BLOQUE(7):K1170:Lab.No.determinaciones genética uso inec	No aplica validación	Genética (opcional)	Númerica	7	0
			1171	BLOQUE(7):K1171:Lab.No.determinaciones genética cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1172	BLOQUE(7):K1172:Lab.No.determinaciones genética hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1173	BLOQUE(7):K1173:Lab.No.determinaciones genética emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1174	BLOQUE(7):K1174:Lab.No.determinaciones otros(especifique) uso inec	Si 1174 <> 0 ==> registrar cual es esa(s) categoria(s) (Obligatorio)	Otros	Númerica	7	0
			1175	BLOQUE(7):K1175:Lab.No.determinaciones otros(especifique) cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1176	BLOQUE(7):K1176:Lab.No.determinaciones otros(especifique) hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1177	BLOQUE(7):K1177:Lab.No.determinaciones otros(especifique) emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1178	BLOQUE(7):K1178:Lab.No.Determinaciones Uso Inec	Si 1178 > 0 ==> (156,241 ó 341) >= 0. Si 1178 > 0 ==> 281 > 0. Si 1178 > 0 ==> LCL <> 2	Total determinaciones de laboratorio clínico. Si existen determinaciones, debe haber por lo menos tecnologo en laboratorio clínico y puede o no existir patólogo clínico, bioquímico y auxiliar de laboratorio, por lo tanto debe existir laboratorio.	Númerica	7	0
			1179	BLOQUE(7):K1179:Lab.No.Determinaciones Consulta Externa Uso Inec	No aplica validación	Determinaciones laboratorio consulta externa	Númerica	7	0
			1180	BLOQUE(7):K1180:Lab.No.Determinaciones Hospitalización Uso Inec	No aplica validación	Determinaciones laboratorio - hospitalización.	Númerica	7	0
			1181	BLOQUE(7):K1181:Lab.No.Determinaciones Emergencia Uso Inec	No aplica validación	Determinaciones laboratorio emergencia	Númerica	7	0
	ANATOMÍA PATOLÓGICA		1182	BLOQUE(7):K1182:Lab.No.anatomía patológica exá.histopatológicos uso inec	Si 1182 > 0 ==> (156,161,166 ó 346) >= 0. Si 1182 > 0 ==> 286 > 0. Si 1182 > 0 ==> LHS = 1,2 ó 3.	Exámenes histopatológicos Si existen exámenes, debe haber por lo menos tecnologo en histopatología y puede o no existir patólogo clínico, anatómo patólogo, citólogo y auxiliar de laboratorio, por lo tanto debe existir laboratorio.	Númerica	7	0
			1183	BLOQUE(7):K1183:Lab.No.anatomía patológica exá.histopatológicos cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1184	BLOQUE(7):K1184:Lab.No.anatomía patológica exá.histopatológicos hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			1185	BLOQUE(7)K1185:Lab.No.anatomía patológica citológicos uso inec	SI 1185 > 0 ==> 166 >= 0. SI 1185 > 0 ==> 286 > 0. SI 1185 > 0 ==> LHS = 1,2 ó 3.	Exámenes citológicos. Si existen exámenes, debe por lo menos existir tecnólogo en histopatología y puede o no haber citólogos.	Númerica	7	0
			1186	BLOQUE(7)K1186:Lab.No.anatomía patológica citológicos cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1187	BLOQUE(7)K1187:Lab.No.anatomía patológica citológicos hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1188	BLOQUE(7)K1188:Lab.No.anatomía patológica autopsias uso inec	SI 1188 > 0 ==> 1188 = 1189 SI 1188 > 0 ==> 166 >= 0. SI 1188 > 0 ==> 286 > 0. SI 1188 > 0 ==> LHS = 1,2 ó 3.	Autopsias	Númerica	7	0
			1189	BLOQUE(7)K1189:Lab.No.anatomía patológica autopsias hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1190	BLOQUE(7)K1190:Lab.No.anatomía patológica otros(especifique) uso inec	SI 1190 <= 0 ==> registrar cual es esa(s) categoria(s) (Obligatorio)	Otros	Númerica	7	0
			1191	BLOQUE(7)K1191:Lab.No.anatomía patológica otros(especifique) cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1192	BLOQUE(7)K1192:Lab.No.anatomía patológica otros(especifique) hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1193	BLOQUE(7)K1193:Lab.No.Anatomía Patológica Uso Inec	No aplica validación	Total exámenes anatomía patológica	Númerica	7	0
			1194	BLOQUE(7)K1194:Lab.No.Anatomía Patológica Consulta Externa Uso Inec	No aplica validación	Exámenes anatomía patológica consulta externa	Númerica	7	0
			1195	BLOQUE(7)K1195:Lab.No.Anatomía Patológica Hospitalización Uso Inec	No aplica validación	Exámenes anatomía patológica hospitalización	Númerica	7	0
BLOQUE 8	FARMACIA	1	FAR	BLOQUE(8):Farmacia	SI FAR = 1 ==> clase <= 20. SI FAR = 1 ==> BOTQ = 0. SI FARM = 1 ==> (246 ó 341 ó 356) > 0 ==> 1199 > 0	Farmacia no existe en puestos de salud. Si existe farmacia, no existe botiquín. Si existe farmacia, debe haber bioquímico-farmacéutico o auxiliar de farmacia. Tome en cuenta que existen algunos establecimientos que personal de estadística están atendiendo farmacia, por tanto debe por lo menos existir personal administrativo.	Númerica	7	0
		2	BOTQ	BLOQUE(8):Botiquín	SI BOTQ = 2 ==> FARM = 0. SI BOTQ = 2 ==> 1199 >= 0	Un establecimiento debe tener farmacia ó botiquín. (si existe botiquín, no hay farmacia). Si existe botiquín puede o no haber recetas despachadas, además no debe haber bioquímico-farmacéutico y auxiliar de farmacia.	Númerica	7	0
	RECETAS DESPACHADAS		1196	BLOQUE(8)K1196:Número de recetas despachadas cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1197	BLOQUE(8)K1197:Número de recetas despachadas hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1198	BLOQUE(8)K1198:Número de recetas despachadas emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1199	BLOQUE(8)K1199:Número de Recetas Despachadas Uso Inec	No aplica validación	Total recetas despachadas	Númerica	7	0
BLOQUE 9	SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA								
	EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA		1200	BLOQUE(9)K1200:Serv.Imag.Número de Equipos Rayos X (Fijo)	SI 1200 > 0 ==> (171,291 ó 336) > 0 ==> (1209,1229,1233 ó 1241) > 0	Si existe rayos x (fijo), debe haber por lo menos tecnólogo en radiología y puede o no haber radiólogo o auxiliar de radiología	Númerica	7	0
			1201	BLOQUE(9)K1201:Serv.Imag.Número de Equipos Rayos X (Portátil)	SI 1201 > 0 ==> (171,291 ó 336) > 0 ==> (1209,1229,1233 ó 1241) > 0	Si existe rayos x (portátil), puede o no haber radiólogo, tecnólogo en radiología o auxiliar de radiología	Númerica	7	0
			1202	BLOQUE(9)K1202:Serv.Imag.Número de Equipos Tomógrafos	SI 1202 > 0 ==> (171,291 ó 336) > 0 ==> (1221 ó 1245) > 0	Si existe tomógrafo, debe haber por lo menos tecnólogo en radiología y puede o no haber radiólogo y auxiliar de radiología.	Númerica	7	0
			1203	BLOQUE(9)K1203:Serv.Imag.Número de Equipos Ecógrafos	SI 1203 > 0 ==> (001 ó 171) > 0 ==> (1213 ó 1253) > 0	Si existe ecógrafo, puede haber médicos o tecnólogo en radiología	Númerica	7	0
			1204	BLOQUE(9)K1204:Serv.Imag.Número de Equipos Fluoroscopios	SI 1204 > 0 ==> (171,291 ó 336) > 0	Si existe fluoroscopio, puede haber radiólogo, tecnólogo en radiología o auxiliar de radiología	Númerica	7	0
			1205	BLOQUE(9)K1205:Serv.Imag.Número de Equipos Mamógrafos	SI 1205 > 0 ==> (171,291 ó 336) > 0 ==> (1225 ó 1249) > 0	Si existe mamógrafo, debe haber: radiólogo, tecnólogo en radiología o auxiliar de radiología	Númerica	7	0
			1206	BLOQUE(9)K1206:Serv.Imag.Número de Equipos Resonancia Magnética	SI 1206 > 0 ==> (171,291 ó 336) > 0 ==> (1237) > 0	Si existe equipo de resonancia magnética, Debe Haber Radiólogo, Tecnólogo En Radiología Y Puede Haber Auxiliar De Radiología, (Tome En Cuenta Que Se Trata De Un Equipo Que Requiere De Personal	Númerica	7	0
			1207	BLOQUE(9)K1207:Serv.Imag.Número de Equipos Otros	SI 1207 > 0 ==> (171,291 ó 336) > 0 ==> 1257 > 0 SI 1207 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoria(s) (Obligatorio)		Númerica	7	0
			1208	BLOQUE(9)K1208:Serv.Imag.Número de Equipos Uso Inec	No aplica validación	Total equipos de imagenología	Númerica	7	0
	NÚMERO DE EXAMENES DE IMAGENOLOGÍA		1209	BLOQUE(9)K1209:Serv.imag.núm.exá.rayos x para diag.méd. fijo y portatil uso inec	SI 1209 > 0 ==> (1200 ó 1201) > 0 ==> (171,291 ó 336) > 0.	Total radiografías. Si existen radiografías debe haber equipo de rayos x fijo y/o móvil y por lo menos tecnólogo en radiología y puede haber radiólogo o auxiliar de radiología.	Númerica	7	0
			1210	BLOQUE(9)K1210:Serv.imag.núm.exá.rayos x para diag.méd. fijo y portatil cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1211	BLOQUE(9)K1211:Serv.imag.núm.exá.rayos x para diag.méd. fijo y portatil hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1212	BLOQUE(9)K1212:Serv.imag.núm.exá.rayos x para diag.méd. fijo y portatil emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1213	BLOQUE(9)K1213:Serv.imag.núm.exá.ecografías conv.uso inec	SI (1213 ó 1253) > 0 ==> 1203 <= 0 .	Total tomografías. Si existen ecografías debe haber ecógrafo y puede haber: médicos ó tecnólogo en radiología .	Númerica	7	0
			1214	BLOQUE(9)K1214:Serv.imag.núm.exá.ecografías conv.cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1215	BLOQUE(9)K1215:Serv.imag.núm.exá.ecografías conv.hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1216	BLOQUE(9)K1216:Serv.imag.núm.exá.ecografías conv.emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0



Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			1265	BLOQUE(10)K1265:Equipo de Diagnóstico No. Electroencefalógrafo	SI 1265 > 0 ==> (036,046 ó 351) > 0 ==> 1279 > 0	Si existe electroencefalógrafo, puede o no existir neurólogo, psiquiatría u "otros auxiliares"(auxiliar de neurología o psiquiatría)	Númerica	7	0
			1266	BLOQUE(10)K1266:Equipo de Diagnóstico No. Electro Cardiógrafo	SI 1266 > 0 ==> (006,021,031 ó 351) > 0 ==> 1283 = 0	Si existe electrocardiógrafo, puede o no existir médico general, internista, cardiólogo u "otros auxiliares" (auxiliar de cardiología)	Númerica	7	0
			1267	BLOQUE(10)K1267:Equipo de Diagnóstico No. Ecocardiógrafo	SI 1267 > 0 ==> (031 ó 191) > 0 ==> 1287 > 0	Si existe ecocardiógrafo, puede o no existir cardiólogo u "otros" (médico ecografista)	Númerica	7	0
			1268	BLOQUE(10)K1268:Equipo de Diagnóstico No. Angiógrafo	SI 1268 > 0 ==> (171,291 ó 336) > 0 ==> 1291 > 0	Si existe angiógrafo, puede o no haber radiólogo, tecnólogo en radiología o auxiliar de radiología	Númerica	7	0
			1269	BLOQUE(10)K1269:Equipo de Diagnóstico No. Espirómetro	SI 1269 > 0 ==> (076 ó 351) >= 0 ==> 1295 > 0	Si existe espirómetro, puede o no haber neumólogo u "otros auxiliares" (un auxiliar de neumología)	Númerica	7	0
			1270	BLOQUE(10)K1270:Equipo de Diagnóstico No. Ergonómetro	SI 1270 > 0 ==> 1299 > 0	Si existe ergonómetro queda abierto para personal, puede hacer cualquier profesional de la salud)	Númerica	7	0
			1271	BLOQUE(10)K1271:Equipo de Diagnóstico No. Endoscopio	SI 1271 > 0 ==> 081 >= 0 ==> 1303 > 0	Si existe endoscopio, puede o no haber gastroenterólogo	Númerica	7	0
			1272	BLOQUE(10)K1272:Equipo de Diagnóstico No. Colonoscopia	SI 1272 > 0 ==> (081 ó 191) >= 0 ==> 1307 > 0	Si existe colonoscopia, puede o no haber gastroenterólogo u "otros" (médico proctólogo)	Númerica	7	0
			1273	BLOQUE(10)K1273:Equipo de Diagnóstico No. Ecógrafo Doppler Color	SI 1273 > 0 ==> (001 ó 291 ó 336) > 0 ==> 1311 > 0	Si existe ecógrafo doppler color, puede o no haber medico o tecnologo en radiología	Númerica	7	0
			1274	BLOQUE(10)K1274:Equipo de Diagnóstico No. Audiómetros	SI 1274 > 0 ==> (06 ó 56 ó 351) >= 0 ==> 1315 > 0	Si existe audiómetros, puede o no haber otorrinolaringólogo u "otros auxiliares" (auxiliar de otorrinolaringología)	Númerica	7	0
			1275	BLOQUE(10)K1275:Equipo de Diagnóstico No. Electromiógrafo	SI 1275 > 0 ==> (036 ó 351) > 0 ==> 1319 > 0	Si existe electromiógrafo, puede o no haber neurólogo u "otros auxiliares" (auxiliar de neurología)	Númerica	7	0
			1276	BLOQUE(10)K1276:Equipo de Diagnóstico No. Gamma-Cámara	SI 1276 > 0 ==> (171,291 ó 336) >= 0 ==> 1323,1326,1329 ó 1332 > 0	Si existe gamma camara, puede o no haber radiólogo, tecnólogo en radiología o auxiliar de radiología	Númerica	7	0
			1277	BLOQUE(10)K1277:Equipo de Diagnóstico No. Otros	SI 1277 > 0 ==> 1335 > 0 SI 1277 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio)	Si existe "otros" equipos de diagnóstico, puede o no haber "otros" pruebas de diagnóstico. Abierto para personal	Númerica	7	0
			1278	BLOQUE(10)K1278:Equipo de Diagnóstico No. Uso Inec	No aplica validación	Total equipos de diagnóstico Total electroencefalogramas:	Númerica	7	0
			1279	BLOQUE(10)K1279:No.pruebas diag.eléctroencefalogramas uso inec	SI 1279 > 0 ==> 1265 > 0 ==> (036,046 ó 351) > 0.	Si existe electroencefalogramas debe existir electroencefalógrafo y puede haber neurólogo, psiquiatra u "otros auxiliares" (un auxiliar de neurología o psiquiatría)	Númerica	7	0
			1280	BLOQUE(10)K1280:No.pruebas diag.eléctroencefalogramas cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1281	BLOQUE(10)K1281:No.pruebas diag.eléctroencefalogramas hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1282	BLOQUE(10)K1282:No.pruebas diag.eléctroencefalogramas emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1283	BLOQUE(10)K1283:No.pruebas diag.eléctrocardiogramas uso inec	SI 1283 > 0 ==> 1266 > 0 ==> (006,021,031 ó 351) > 0.	Total electrocardiogramas. Si existen electrocardiogramas debe haber electrocardiografo y puede existir medico general, internista, cardiólogo u "otros auxiliares" (auxiliar de cardiología)	Númerica	7	0
			1284	BLOQUE(10)K1284:No.pruebas diag.eléctrocardiogramas cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1285	BLOQUE(10)K1285:No.pruebas diag.eléctrocardiogramas hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1286	BLOQUE(10)K1286:No.pruebas diag.eléctrocardiogramas emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1287	BLOQUE(10)K1287:No.pruebas diag.ecocardiogramas uso inec	SI 1287 > 0 ==> 1267 > 0 ==> (031 ó 191) > 0	Total ecocardiogramas. Si existen ecocardiogramas debe haber ecocardiografo y puede existir cardiólogo u "otros" (médico ecografista)	Númerica	7	0
			1288	BLOQUE(10)K1288:No.pruebas diag.ecocardiogramas cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1289	BLOQUE(10)K1289:No.pruebas diag.ecocardiogramas hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1290	BLOQUE(10)K1290:No.pruebas diag.ecocardiogramas emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1291	BLOQUE(10)K1291:No.pruebas diag.angiografias uso inec	SI 1291 > 0 ==> 1268 > 0 ==> (171,291 ó 336) > 0.	Total angiogramas. Si existen angiografias debe haber angiografo y puede existir radiólogo, tecnólogo en radiología o auxiliar de radiología)	Númerica	7	0
			1292	BLOQUE(10)K1292:No.pruebas diag.angiografias cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1293	BLOQUE(10)K1293:No.pruebas diag.angiografias hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1294	BLOQUE(10)K1294:No.pruebas diag.angiografias emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1295	BLOQUE(10)K1295:No.pruebas diag.espirometrías uso inec	SI 1295 > 0 ==> 1269 > 0 ==> (076 ó 351) >= 0.	Total espirometrías Si existen espirometrías debe haber espirometro y puede haber neumólogo y/u "otros auxiliares" (un auxiliar de neumología)	Númerica	7	0
			1296	BLOQUE(10)K1296:No.pruebas diag.espirometrías cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1297	BLOQUE(10)K1297:No.pruebas diag.espirometrías hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1298	BLOQUE(10)K1298:No.pruebas diag.espirometrías emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1299	BLOQUE(10)K1299:No.pruebas diag.ergonometrías uso inec	SI 1299 > 0 ==> 1270 > 0.	Total ergonometrías. Si existen ergonometrías debe haber ergonometro (abierto para personal, puede hacerlo cualquier profesional de la salud)	Númerica	7	0
			1300	BLOQUE(10)K1300:No.pruebas diag.ergonometrías cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1301	BLOQUE(10)K1301:No.pruebas diag.ergonometrías hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1302	BLOQUE(10)K1302:No.pruebas diag.ergonometrías emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			1303	BLOQUE(10)K1303.No.pruebas diag.endoscopias uso inec	SI 1303 > 0 ==> 1271 > 0 ==> 081 >= 0.	Total endoscopias. Si existen endoscopias debe haber endoscopio.	Númerica	7	0
			1304	BLOQUE(10)K1304.No.pruebas diag.endoscopias cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1305	BLOQUE(10)K1305.No.pruebas diag.endoscopias hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1306	BLOQUE(10)K1306.No.pruebas diag.endoscopias emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1307	BLOQUE(10)K1307.No.pruebas diag.colonoscopias uso inec	SI 1307 > 0 ==> 1272 > 0 ==> (081 ó 191) >= 0.	Total colonoscopias. Si existe colonoscopias debe haber colonoscopio y puede haber gastroenterólogo u "otros" (médico proctólogo).	Númerica	7	0
			1308	BLOQUE(10)K1308.No.pruebas diag.colonoscopias cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1309	BLOQUE(10)K1309.No.pruebas diag.colonoscopias hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1310	BLOQUE(10)K1310.No.pruebas diag.colonoscopias emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1311	BLOQUE(10)K1311.No.pruebas diag.ecografia doppler color uso inec	SI 1321 > 0 ==> 1283 > 0 ==> (001 ó 2916 341) > 0.	Total ecografia doppler color. Si existen ecografias doppler a color debe haber ecografo doppler color y puede haber medico o tecnologo en radiologia.	Númerica	7	0
			1312	BLOQUE(10)K1312.No.pruebas diag.ecografia doppler color cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1313	BLOQUE(10)K1313.No.pruebas diag.ecografia doppler color hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1314	BLOQUE(10)K1314.No.pruebas diag.ecografia doppler color emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1315	BLOQUE(10)K1315.No.pruebas diag.audiometrías uso inec	SI 1315 > 0 ==> 1274 > 0 ==> (06 ó 56 ó 351) >= 0	Total audiometrías. Si existen audiometrías debe haber audiometro y puede haber otorrinolaringólogo u "otros auxiliares" (auxiliar de otorrinolaringología).	Númerica	7	0
			1316	BLOQUE(10)K1316.No.pruebas diag.audiometrías cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1317	BLOQUE(10)K1317.No.pruebas diag.audiometrías hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1318	BLOQUE(10)K1318.No.pruebas diag.audiometrías emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1319	BLOQUE(10)K1319.No.pruebas diag.electromiogramas uso inec	SI 1319 > 0 ==> 1275 > 0 ==> (036 ó 351) > 0.	Total electromiogramas. Si existe electromiogramas, debe existir electromiógrafo y puede haber neurólogo u "otros auxiliares" (auxiliar de neurología).	Númerica	7	0
			1320	BLOQUE(10)K1320.No.pruebas diag.electromiogramas cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1321	BLOQUE(10)K1321.No.pruebas diag.electromiogramas hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1322	BLOQUE(10)K1322.No.pruebas diag.electromiogramas emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1323	BLOQUE(12)K1323.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia tiroida uso inec	SI 1323 > 0 ==> 1276 > 0 ==> (171,291 ó 336) >= 0.	Total gammagrafia tiroidea. Si existe gammagrafia-tiroidea, debe haber gammacámara y puede haber radiólogo, tecnólogo en radiología o auxiliar de radiología)	Númerica	7	0
			1324	BLOQUE(12)K1324.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia tiroida cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1325	BLOQUE(12)K1325.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia tiroida hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1326	BLOQUE(12)K1326.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia ósea uso inec	SI 1326 > 0 ==> 1276 > 0 ==> (171,291 ó 336) >= 0.	Total gammagrafia osea. Si existe gammagrafia-osea, debe haber gammacámara y puede haber radiólogo, tecnólogo en radiología o auxiliar de radiología)	Númerica	7	0
			1327	BLOQUE(12)K1327.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia ósea cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1328	BLOQUE(12)K1328.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia ósea hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1329	BLOQUE(12)K1329.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia renal uso inec	SI 1329 > 0 ==> 1276 > 0 ==> (171,291 ó 336) >= 0.	Total gammagrafia renal. Si existe gammagrafia-renal, debe haber gammacámara y puede haber radiólogo, tecnólogo en radiología o auxiliar de radiología)	Númerica	7	0
			1330	BLOQUE(12)K1330.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia renal cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1331	BLOQUE(12)K1331.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia renal hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1332	BLOQUE(12)K1332.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia otros órganos uso inec	SI 1332 > 0 ==> 1276 > 0 ==> (171,291 ó 336) >= 0.	Total gammagrafia otros organos. Si existe gammagrafia-otros organos, debe haber gammacámara y puede haber radiólogo, tecnólogo en radiología o auxiliar de radiología.	Númerica	7	0
			1333	BLOQUE(12)K1333.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia otros órganos cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1334	BLOQUE(12)K1334.No.prueb.diag.radiois.gammagrafia otros órganos hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1335	BLOQUE(10)K1335.No.pruebas diag.otros(especifique) uso inec	SI 1335 > 0 ==> 1277 > 0. SI 1335 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio)	Total "otras pruebas diagnóstico". Si existen otras pruebas de diagnostico debe haber otros equipos de diagnostico	Númerica	7	0
			1336	BLOQUE(10)K1336.No.pruebas diag.otros(especifique) cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1337	BLOQUE(10)K1337.No.pruebas diag.otros(especifique) hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1338	BLOQUE(10)K1338.No.pruebas diag.otros(especifique) emergencia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1339	BLOQUE(10)K1339.No.Pruebas Diag. Uso Inec	No aplica validación	Total pruebas de diagnostico	Númerica	7	0
			1340	BLOQUE(10)K1340.No.Pruebas Diag. Consulta Externa Uso Inec	No aplica validación	Total pruebas de diagnostico consulta externa	Númerica	7	0
			1341	BLOQUE(10)K1341.No.Pruebas Diag. Hospitalización Uso Inec	No aplica validación	Total pruebas de diagnostico hospitalizacion.	Númerica	7	0
			1342	BLOQUE(10)K1342.No.Pruebas Diag. Emergencia Uso Inec	No aplica validación	Total pruebas de diagnostico emergencia	Númerica	7	0
<b>BLOQUE 11</b>	<b>EQUIPO DE TRATAMIENTO</b>								0
			1343	BLOQUE(11)K1343:Equipos de Tratamiento equipo de Fisioterapia	SI (1369 > 0 and 1354 = 0 and 1343 > 0) ==> 271 ó 331 > 0 caso contrario SI ((1354 = 1369) and 1343 >= 0) ==> 271 ó 331 > 0	Si existe equipo de fisioterapia debe existir personal de fisioterapia y tratamientos de fisioterapia.	Númerica	7	0
			1344	BLOQUE(11)K1344:Equipos de tratamiento equipo de electro shock	No aplica validación		Númerica	7	0



Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			1345	BLOQUE(11)K1345:Equipos de Tratamiento Equipo de Diálisis	SI 1345 > 0 ==> 1376 > 0	Si existe equipo de diálisis debe existir tratamientos de diálisis. (Personal queda abierto)	Númerica	7	0
			1346	BLOQUE(11)K1346:Equipos de tratamiento equipo de litotritor	No aplica validación		Númerica	7	0
			1347	BLOQUE(11)K1347:Equipos de Tratamiento Uso Inec	No aplica validación	Total equipo de tratamiento	Númerica	7	0
	NÚMERO DE TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA		1348	BLOQUE(11)K1348:No.tratam.fisioterapia electroterapia uso inec	SI (1348 > 0 and (1343 ó 1344 > 0)) ==> (271 ó 331) > 0.	Total tratamiento electroterapia. Si existen tratamientos de electroterapia debe haber equipo de fisioterapia o electroshock, tecnólogo o auxiliar de fisioterapia.	Númerica	7	0
			1349	BLOQUE(11)K1349:No.tratam.fisioterapia electroterapia cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1350	BLOQUE(11)K1350:No.tratam.fisioterapia electroterapia hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1351	BLOQUE(11)K1351:No.tratam.fisioterapia hidroterapia uso inec	SI ((1351 and 1343) > 0) ==> (271 ó 331) > 0.	Total tratamientos de hidroterapia. Si existen tratamientos de hidroterapia debe haber equipo de fisioterapia y puede haber tecnólogo y/o auxiliar de fisioterapia	Númerica	7	0
			1352	BLOQUE(11)K1352:No.tratam.fisioterapia hidroterapia cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1353	BLOQUE(11)K1353:No.tratam.fisioterapia hidroterapia hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1354	BLOQUE(11)K1354:No.tratam.fisioterapia ejer.terapeúticos uso inec	SI (1369 > 0 and 1354 = 0 and 1343 > 0) ==> (271 ó 331) > 0 caso contrario SI ((1354 = 1369) and 1343 >= 0) ==> (271 ó 331) > 0	Total ejercicios terapéuticos. Si existe ejercicios terapéuticos, debe haber equipo de fisioterapia y debe haber tecnólogo	Númerica	7	0
			1355	BLOQUE(11)K1355:No.tratam.fisioterapia ejer.terapeúticos cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1356	BLOQUE(11)K1356:No.tratam.fisioterapia ejer.terapeúticos hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1357	BLOQUE(11)K1357:No.tratam.fisioterapia parafina uso inec	SI ((1357 and 1343) > 0) ==> (271 ó 331) > 0.	Total tratamientos de parafina. Si existe tratamientos de parafina, debe haber equipo de fisioterapia y puede haber tecnólogo o auxiliar de fisioterapia	Númerica	7	0
			1358	BLOQUE(11)K1358:No.tratam.fisioterapia parafina cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1359	BLOQUE(11)K1359:No.tratam.fisioterapia parafina hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1360	BLOQUE(11)K1360:No.tratam.fisioterapia compresas quím.uso inec	SI ((1360 and 1343) > 0) ==> (271 ó 331) > 0.	Total compresas químicas. Si existe compresas químicas, debe haber equipo de fisioterapia y puede haber tecnólogo o auxiliar de fisioterapia	Númerica	7	0
			1361	BLOQUE(11)K1361:No.tratam.fisioterapia compresas quím.cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1362	BLOQUE(11)K1362:No.tratam.fisioterapia compresas quím.hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1363	BLOQUE(11)K1363:No.tratam.fisioterapia termoterapia uso inec	SI ((1363 and 1343) > 0) ==> (271 ó 331) > 0.	Total tratamientos de termoterapia. Si existe tratamientos de termoterapia, debe haber equipo de fisioterapia y puede haber tecnólogo o auxiliar de fisioterapia	Númerica	7	0
			1364	BLOQUE(11)K1364:No.tratam.fisioterapia termoterapia cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1365	BLOQUE(11)K1365:No.tratam.fisioterapia termoterapia hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1366	BLOQUE(11)K1366:No.tratam.fisioterapia otros(especifique) uso inec	SI 1366 > 0 ==> 1343 > 0 ==> (271 ó 331) > 0. SI 1366 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio)	Total otros. Si existen "otros" tratamientos de fisioterapia, puede o no haber equipo de fisioterapia y puede haber tecnólogo o auxiliar de fisioterapia	Númerica	7	0
			1367	BLOQUE(11)K1367:No.tratam.fisioterapia otros(especifique) cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1368	BLOQUE(11)K1368:No.tratam.fisioterapia otros(especifique) hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
			1369	BLOQUE(11)K1369:No.Tratam.Fisioterapia Uso Inec	No aplica validación	Total tratamientos de fisioterapia	Númerica	7	0
			1370	BLOQUE(11)K1370:No.Tratam.Fisioterapia Consulta Externa Uso Inec	No aplica validación	Total tratamientos consulta externa	Númerica	7	0
			1371	BLOQUE(11)K1371:No.Tratam.Fisioterapia Hospitalización Uso Inec	No aplica validación	Total tratamientos hospitalización.	Númerica	7	0
	OTROS TRATAMIENTOS		1372	BLOQUE(11)K1372:No.Otros Tratam.Terapia del Lenguaje	SI 1372 > 0 ==> 1343 >= 0 ==> 271 >= 0	Si existe terapia de lenguaje, puede haber equipo y tecnólogo	Númerica	7	0
			1373	BLOQUE(11)K1373:No.Otros Tratam.Terapia Respiratoria	SI 1373 > 0 ==> 1343 >= 0 ==> (271 ó 331) >= 0	Si existe terapia respiratoria, puede haber equipo, tecnólogo ó auxiliar	Númerica	7	0
			1374	BLOQUE(11)K1374:No.Otros Tratam.Terapia Ocupacional	SI 1374 > 0 ==> 1343 >= 0 ==> (271 ó 331) >= 0	Si existe terapia ocupacional, puede haber equipo, tecnólogo ó auxiliar	Númerica	7	0
			1375	BLOQUE(11)K1385:No.Otros Tratam.Uso Inec	No aplica validación	Total otros tratamientos de fisioterapia	Númerica	7	0
	TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS		1376	BLOQUE(11)K1386:No.tratamientos de diálisis uso inec	1376 = Sum Hor (1377+1378). SI 1376 > 0 ==> 1345 > 0. SI 1376 > 0 ==> clase <= 03,04,06, 07, 09,10,13,14,15,16,20,26.	Tratamiento de diálisis. Si existen tratamientos de diálisis debe haber equipo de diálisis. Estos tratamientos existe en hospitales generales, de especialidades, clínica general y otras clínicas especializadas	Númerica	7	0
			1377	BLOQUE(11)K1387:No.tratamientos de diálisis cons.externa	No aplica validación		Númerica	7	0
			1378	BLOQUE(11)K1388:No.tratamientos de diálisis hospitalización	No aplica validación		Númerica	7	0
BLOQUE 12	CIRUGÍA, OBSTETRICIA Y CUIDADOS ESPECIALES								0
	AMBIENTES FISICOS		1379	BLOQUE(12)K1379:Número Ambientes Fisicos Salas de Operaciones	SI 1379 > 0 ==> (006 ó 016 ó 026) > 0 ==> 011 > 0. SI 1379 > 0 ==> 1254 > 0. SI 1379 > 0 ==> clase <= 10,16,20,21,25,26.	Si existe salas de operaciones, debe haber médico cirujano y puede existir médico general, anestesiólogo o cirujano plástico . Y debe tener mínimo estos equipos. Si existe salas de operaciones puede o no tener estos equipos. Salas de operaciones pueden haber en establecimientos con internación y algunos sin internación que realicen cirugía menor	Númerica	7	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
			1380	BLOQUE(12)K1380:Número Ambientes Físicos Salas de Cuidados Intensivos	SI 1380 > 0 ==> 1403 > 0. SI 1380 > 0 ==> clase <> 06,07,10,14,16,20-26.	Si existe salas de cuidados intensivos debe tener mínimo estos equipos y puede tener coche de paro, de cardioreanimación y "otros equipos". Salas de cuidados intensivos existe en algunos establecimientos con internación	Númerica	7	0
			1381	BLOQUE(12)K1381:Número Ambientes Físicos Salas de Cuidados Intermedios	SI 1381 > 0 ==> 1403 > 0. SI 1381 > 0 ==> clase <> 03,09,10,14,16,20,21,25,26.	Si existe salas de cuidados intermedios debe haber monitores y puede o no tener "otros equipos". Existe en algunos establecimientos con internación y sin internación	Númerica	7	0
			1382	BLOQUE(12)K1382:Número Ambientes Físicos Salas de Partos	SI 1382 > 0 ==> 1254 > 0. SI 1382 > 0 ==> clase <> 03,05,06,07,08,09,10,14,15,16, 20,21,25,26.	Si existe salas de parto debe tener un mínimo de estos equipos. Existen en algunos establecimientos con internación y sin internación.	Númerica	7	0
			1383	BLOQUE(12)K1383:Número Ambientes Físicos Uso Inec	No aplica validación	Total ambientes físicos	Númerica	7	0
	<b>EQUIPOS</b>		1384	BLOQUE(12)K1384:Número de Equipos Mesas de Operaciones	SI 1384 > 0 ==> clase <> 10,14,16,20,21,25,26	Pueden haber en establecimientos con internación y algunos sin internación que realicen cirugía menor	Númerica	7	0
			1385	BLOQUE(12)K1385:Número de equipos equipos de anestesia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1386	BLOQUE(12)K1386:Número de equipos monitores	No aplica validación		Númerica	7	0
			1387	BLOQUE(12)K1387:Número de equipos electrobisturí	No aplica validación		Númerica	7	0
			1388	BLOQUE(12)K1388:Número de equipos electrocauterio	No aplica validación		Númerica	7	0
			1389	BLOQUE(12)K1389:Número de equipos lámpara ciefltica	No aplica validación		Númerica	7	0
			1390	BLOQUE(12)K1390:Número de equipos coche de paro	No aplica validación		Númerica	7	0
			1391	BLOQUE(12)K1391:Número de equipos coche de cardioreanimación	No aplica validación		Númerica	7	0
			1392	BLOQUE(12)K1392:Número de equipos equipo de fibrilación	No aplica validación		Númerica	7	0
			1393	BLOQUE(12)K1393:Número de equipos torre de laparoscopia	No aplica validación		Númerica	7	0
			1394	BLOQUE(12)K1394:Número de equipos equipo de laser	No aplica validación		Númerica	7	0
			1395	BLOQUE(12)K1395:Número de equipos respirador	No aplica validación		Númerica	7	0
			1396	BLOQUE(12)K1396:Número de equipos succionador	No aplica validación		Númerica	7	0
			1397	BLOQUE(12)K1397:Número de equipos mesas ginecológicas	No aplica validación		Númerica	7	0
			1398	BLOQUE(12)K1398:Número de Equipos Cunas de Calor Radiante	SI 1398 > 0 ==> clase <> 03,06,07,08,09,10,15,16	Cunas de calor raciente pueden existir en establecimientos con y sin internación	Númerica	7	0
			1399	BLOQUE(12)K1399:Número de Equipos Termocunas	SI 1399 > 0 ==> clase <> 03,06,07,09,10,14,15,16,20	Termocunas pueden existir en establecimientos con y sin internación	Númerica	7	0
			1400	BLOQUE(12)K1400:Número de Equipos Incubadoras Normales	SI 1400 > 0 ==> clase <> 03,06,07,09,10,14,15,16,20,25,26	Incubadoras normales pueden existir en establecimientos con y sin internación	Númerica	7	0
			1401	BLOQUE(12)K1401:Número de Equipos Incubadoras de Transporte	SI 1401 > 0 ==> clase <> 03,06,08,09,10,14,15,16,20,25,26	Incubadoras de transporte pueden existir en establecimientos con y sin internación	Númerica	7	0
			1402	BLOQUE(12)K1402:Número de equipos otros(especifique)	SI 1402 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio)		Númerica	7	0
			1403	BLOQUE(12)K1403:Número de Equipos Uso Inec	No aplica validación	<b>Total equipos</b>	Númerica	7	0
	<b>EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO</b>		1404	BLOQUE(12)K1404:Número de equipos de esterilización esterilizador en seco	No aplica validación		Númerica	7	0
			1405	BLOQUE(12)K1405:Número de equipos de esterilización autoclaves	No aplica validación		Númerica	7	0
			1406	BLOQUE(12)K1406:Número de equipos de esterilización otros(especifique)	SI 1406 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio)		Númerica	7	0
			1407	BLOQUE(12)K1407:Número de equipos de esterilización uso inec	SI 1407 > 0 ==> 001 > 0	Equipo de esterilización los establecimientos de salud deben tener por lo menos algun equipo de esterilización.	Númerica	7	0
	<b>OTROS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO</b>		1408	BLOQUE(12)K1408:Otros Equipos Ambulancias	SI 1408 > 0 ==> clase <> 20	ambulancia no existen en puestos de salud	Númerica	7	0
			1409	BLOQUE(12)K1409:Otros Equipos Vehículos de Transporte	SI 1409 > 0 ==> clase <> 20	Vehiculos de transporte no existen en puestos de salud	Númerica	7	0
			1410	BLOQUE(12)K1410:Otros Equipos Otros	SI 1410 > 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio)	Otros	Númerica	7	0
			1411	BLOQUE(12)K1411:Otros Equipos Uso Inec	No aplica validación	Total otros equipos	Númerica	7	0
<b>BLOQUE 13</b>	<b>ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>								
	<b>INSPECCIONES A:</b>		1412	BLOQUE(13)K1412:Act.vig.sanitaria viviendas	No aplica validación		Númerica	7	0
			1413	BLOQUE(13)K1413:Act.vig.sanitaria establec.educacionales	No aplica validación		Númerica	7	0
			1414	BLOQUE(13)K1414:Act.vig.sanitaria establec.públicos en general	No aplica validación		Númerica	7	0
			1415	BLOQUE(13)K1415:Act.vig.sanitaria establec.expendio de alimentos	No aplica validación		Númerica	7	0
			1416	BLOQUE(13)K1416:Act.vig.sanitaria otros(especifique)	SI 1416 <> 0 ==> registrar cual es esa(s) categoría(s) (Obligatorio)		Númerica	7	0

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales	
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación					
			1417	BLOQUE(13)K1417:Act.Vig.Sanitaria Uso Inec	SI 1417 > 0 ==> 396 > 0 ==> ENTI = 01,03. SI 1417 > 0 ==> clase <= 03,05-17.	Total inspecciones. Si existen actividades de vigilancia sanitaria debe haber personal sanitario de apoyo y la entidad debe ser ministerio de salud o ministerio de defensa. La clase puede ser hospital basico, centros, subcentros, puestos de salud o dispensario medico.	Númerica	7	0	
<b>BLOQUE 14</b>	<b>ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL</b>									
	ACTIVIDADES		1418	BLOQUE(14)K1418:Act.trabajo social entrevistas	No aplica validación		Númerica	7	0	
			1419	BLOQUE(14)K1419:Act.trabajo social visitas domiciliarias efectivas	No aplica validación		Númerica	7	0	
			1420	BLOQUE(14)K1420:Act.trabajo social visitas domiciliarias inefectivas	No aplica validación		Númerica	7	0	
			1421	BLOQUE(14)K1421:Act.trabajo social gestiones intra institucionales	No aplica validación		Númerica	7	0	
			1422	BLOQUE(14)K1422:Act.trabajo social gestiones extra institucionales	No aplica validación		Númerica	7	0	
			1423	BLOQUE(14)K1423:Act.trabajo social servicio social a la comunidad	No aplica validación		Númerica	7	0	
			1424	BLOQUE(14)K1424:Act.Trabajo Social Uso Inec	1424 = Sum Vert (1418+1419+1420+1421+1422+1423). SI 1424 > 0 ==> 251 > 0. SI 1424 > 0 ==> ENT = 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,17,18.	Total actividades de trabajo social. Si existen actividades de trabajo social debe haber trabajadora social. Algunas entidades no tienen trabajadora social que dependa exclusivamente del establecimiento de salud.	Númerica	7	0	
<b>BLOQUE 15</b>	<b>DESECHOS PELIGROSOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b>		0			Verificar que los casilleros correspondientes a los datos de la persona responsable del manejo de los desechos peligrosos hospitalarios están llenos : el nombre , apellido, numero de telefono y correo. <b>Caso contrario se debe llamar al establecimiento de salud para obtener la información.</b>				
	<b>CONOCIMIENTO Y CONTROL DE DESECHOS PELIGROSOS</b>	SI = 1 NO = 0	1425	BLOQUE(15)K1425:¿Conoce sobre el reglamento de manejo de desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador?	1425 (SI)= 1 ó 1425 (NO) =0 ==> OK (Caso contraio ==> error)	Si el informante <b>conoce</b> el reglamento de manejo de desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador , debe registrar código 1. Si el informante <b>No conoce</b> el reglamento de manejo de desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador , debe registrar código 0. <b>Mensaje de Error: "No puede existir la opción No Sabe o no informa (blanco), se debe llamar al establecimiento de salud para obtener la informacion (Si o No)".</b>	Númerica	1		
		SI = 1 NO = 0	1426	BLOQUE(15)K1426:conocimiento sobre el reglamento de manejo de desechos infecciosos para la red de servicios de salud en ecuador. Uso INEC	SI 1425 = 1 ==> 1426 =1 SI 1425 =0 ==> 1426 =0	Se debe registrar en el casillero de uso de INEC la respuesta correspondiente : Si en 1425 la respuesta fue uno (1), registrar en Uso del INEC (1426) el código 1 y Si en 1435 la respuesta fue cero (0), registrar en Uso del INEC (1426) el código 0.	Númerica	1		
		SI = 1 NO = 0	1427	BLOQUE(15)K1427:registro de los desechos peligrosos hospitalarios (infecciosos, cortopuzantes, farmaceuticos etc.)	1427 (SI) = 1 ó 1427 (NO) =0 (Caso contraio ==> error)	Si el informante afirma que el establecimiento de salud <b>lleva un registro</b> de los desechos peligrosos hospitalarios (infecciosos, cortopuzantes, farmaceuticos etc.) , debe registrar código 1. Si el informante afirma que el establecimiento de salud <b>NO lleva un registro</b> de los desechos peligrosos hospitalarios (infecciosos, cortopuzantes, farmaceuticos etc.) , debe registrar código 0 y debe especificar la razon en observaciones . <b>Mensaje de Error: "En caso de que el informante no informa o no sabe , las zonales deben llamar al establecimiento de salud para obtener la información (Solo es permitido SI o No)."</b>	Númerica	1		
		SI = 1 NO = 0	1428	BLOQUE(15)K1438:registro de los desechos peligrosos hospitalarios (infecciosos, cortopuzantes, farmaceuticos etc.). Uso INEC.	SI 1427 =1 ==> 1428 =1 =0	Si 1427=0 ==> 1428	Se debe registrar en el casillero de uso de INEC la respuesta correspondiente, Si en 1427 la respuesta fue uno (1), registrar en Uso del INEC (1428) el código 1. Si en 1427 la respuesta fue cero (0), registrar en Uso del INEC (1428) el código 0.	Númerica	1	

N° Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
	ENTREGA Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS	SI = 1 NO = 0	1429	BLOQUE(15)K1429:Recolección y control de desechos Peligrosos hospitalarios entregados al municipio para su disposición final?	1429 (SI) = 1 ó 1429 (NO)=0 (Caso contraio ==> error) SI 1429 (SI) = 1 y (1430 = 0 o 1430= " ") ==> 1430 = -1	Si los desechos <b>SI son entregados</b> al municipio debe registrar código 1. Si los desechos <b>NO son entregados</b> al municipio debe registrar código 0 y debe especificar la razon en observaciones. Si la 1439 es afirmativa (1) y la 1430 es 0 o vacío (" ") la 1430 es igual a -1 <b>Mensaje de Error: "En caso de que el informante no informa o no sabe, las zonales deben llamar al establecimiento de salud para obtener la información (Solo es permitido SI o No)."</b>	Númerica	1	
		Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1430	BLOQUE(15)K1430:Recolección y control de desechos Peligrosos hospitalarios entregados al municipio para su disposición final	SI 1429 = 1 ==> 1430 > 0, Caso Contrario SI 1429 = 1 y 1430 = -1 ==> error SI 1429 = 0 ==> 1430 = 0, Caso Contrario SI 1429 = 0 y 1430 = " " ==> 1430 = 0 SI 1429 = 0 y 1430 > 0 ==> error	Si los desechos <b>SI son entregados al municipio</b> debe registrar el peso en kilogramos (valores enteros), esta respuesta (1430) debe ser mayor que cero (0). <b>Si no sabe debe registrar-1 y si no informa debe llamar al establecimiento de salud.</b> Si los desechos <b>NO son entregados</b> al municipio debe registrar en 0, no se acepta valores mayor a 0. <b>Mensaje de Error: "Las zonales deben llamar al establecimiento de salud para verificar la información."</b>	Numérica	6	
		SI = 1 NO = 0	1431	BLOQUE(15)K1431:Los desechos peligrosos hospitalarios de su establecimiento de salud son entregados a una entidad diferente al municipio para su disposición final? (Especifique):_____	1431 (SI) = 1 ó 1431 (NO)=0 (Caso contraio ==> error) SI 1431 (SI) = 1 y (1432 = 0 o 1432= " ") ==> 1432 = -1	Si los desechos <b>SI son entregados</b> a una entidad diferente al municipio debe registrar código 1, y completar la información solicitada en específico. Si los desechos <b>NO son entregados</b> a una entidad diferente al municipio debe registrar código 0 y debe especificar la razon en observaciones. Si la 1431 es afirmativa (1) y la 1432 es 0 o vacío (" ") la 1432 es igual a -1 <b>Mensaje de Error: "En caso de que el informante no informa o no sabe, las zonales deben llamar al establecimiento de salud para obtener la información (Solo es permitido SI o No)."</b>	Númerica	1	
		Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1432	BLOQUE(15)K1432:Los desechos peligrosos hospitalarios de su establecimiento de salud son entregados a una entidad diferente al municipio para su disposición final? (Especifique):_____	SI 1431 = 1 ==> 1432 > 0, Caso Contrario SI 1431 = 1 y 1432 = -1 ==> error SI 1431 = 0 ==> 1432 = 0, Caso Contrario SI 1431 = 0 y 1432 = " " ==> 1432 = 0 SI 1431 = 0 y 1432 > 0 ==> error	Si los desechos <b>SI son entregados a una entidad diferente al municipio</b> debe registrar el peso en kilogramos (valores enteros), esta respuesta (1432) debe ser mayor que cero (0). <b>Si no sabe debe registrar-1 y si no informa debe llamar al establecimiento de salud.</b> Si los desechos <b>NO son entregados a una entidad diferente</b> al municipio debe registrar en 0, no se acepta valores mayor a 0. <b>Mensaje de Error: "Las zonales deben llamar al establecimiento de salud para verificar la información."</b>	Numérica	6	
		SI = 1 NO = 0	1433	BLOQUE(15)K1433:Los desechos peligrosos hospitalarios de su establecimiento de salud son tratados de manera autonoma (autoclave) por el mismo establecimiento de salud?	1433 (SI) = 1 ó 1433 (NO)=0 (Caso contraio ==> error) SI 1433 (SI) = 1 y (1434 = 0 o 1434= " ") ==> 1434 = -1	Si los desechos <b>SI son tratados de manera autónoma (autoclave) por el mismo establecimiento de salud</b> debe registrar código 1. Si los desechos <b>NO son tratados de manera autónoma (autoclave) por el mismo establecimiento de salud</b> debe registrar código 0 y debe especificar la razon en observaciones. Si la 1433 es afirmativa (1) y la 1434 es 0 o vacío (" ") la 1434 es igual a -1 <b>Mensaje de Error: "En caso de que el informante no informa o no sabe, las zonales deben llamar al establecimiento de salud para obtener la información (Solo es permitido SI o No)."</b>	Númerica	1	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1434	BLOQUE(15)K1434: Los desechos peligrosos hospitalarios de su establecimiento de salud son tratados de manera autónoma (autoclave) por el mismo establecimiento de salud?	Si 1433 = 1 ==> 1434 > 0, Caso Contrario Si 1433 = 1 y 1434 = -1 ==> error Si 1433 = 0 ==> 1434 = 0, Caso Contrario Si 1433 = 0 y 1434 = " " ==> 1434 = 0 Si 1433 = 0 y 1434 > 0 ==> error	Si los desechos <b>SI son tratados de manera autónoma (autoclave) por el mismo establecimiento de salud</b> debe registrar el peso en kilogramos (valores enteros), esta respuesta (1434) debe ser mayor que cero (0). <b>Si no sabe debe registrar -1 y si no informa debe llamar al establecimiento de salud.</b> Si los desechos <b>NO son tratados de manera autónoma (autoclave) por el mismo establecimiento de salud</b> debe registrar en 0, no se acepta valores mayor a 0 . <b>Mensaje de Error: "Las zonales deben llamar al establecimiento de salud para verificar la información."</b>	Númerica	6	
		SI = 1 NO = 0	1435	BLOQUE(15)K1435: Los desechos peligrosos hospitalarios de su establecimiento de salud no son entregados y se los trata de otra manera que el autoclave (quemados, enterrados) ?	1435 (SI) = 1 ó 1435 (NO)=0 (Caso contraio ==> error) Si 1435 (SI) = 1 y (1436 = 0 o 1436 = " ") ==> 1436 = -1	Si los desechos <b>SI se los trata de otra manera que el autoclave (quemados, enterrados)</b> debe registrar código 1. Si los desechos <b>NO se los trata de otra manera que el autoclave (quemados, enterrados)</b> debe registrar código 0 y debe especificar la razón en observaciones. Si la 1435 es afirmativa (1) y la 1436 es 0 o vacío (" ") la 1436 es igual a -1 <b>Mensaje de Error: "En caso de que el informante no informa o no sabe, las zonales deben llamar al establecimiento de salud para obtener la información (Solo es permitido SI o No)."</b>	Númerica	1	
		Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1436	BLOQUE(15)K1436: Los desechos peligrosos hospitalarios de su establecimiento de salud no son entregados y se los trata de otra manera que el autoclave (quemados, enterrados) ?	Si 1435 = 1 ==> 1436 > 0, Caso Contrario Si 1435 = 1 y 1436 = -1 ==> error Si 1435 = 0 ==> 1436 = 0, Caso Contrario Si 1435 = 0 y 1436 = " " ==> 1436 = 0 Si 1435 = 0 y 1436 > 0 ==> error	Si los desechos <b>SI se los trata de otra manera que el autoclave (quemados, enterrados)</b> debe registrar el peso en kilogramos (valores enteros), esta respuesta (1436) debe ser mayor que cero (0). <b>Si no sabe debe registrar -1 y si no informa debe llamar al establecimiento de salud.</b> Si los desechos <b>NO se los trata de otra manera que el autoclave (quemados, enterrados)</b> debe registrar en 0, no se acepta valores mayor a 0 . <b>Mensaje de Error: "Las zonales deben llamar al establecimiento de salud para verificar la información."</b>	Númerica	6	
		Rango = [1, 2, 3, 4] Rango = [0]	1437	BLOQUE(15)K1437:Desechos peligrosos hospitalarios entregados. Uso Inec	Si 1427 =1 , debe existir al menos una respuesta positiva en los casilleros 1429,1431,1433,1435. 1437=Suma de las respuesta potiva dentro de 1429, 1431, 1433 y 1435. 0<1437 <=5. 1437=0 si no existe respuestas positivas ==> error se debe llamar al establecimiento de salud.	<b>Obligatoriamente debe existir al menos una respuesta positiva entre 1429, 1431,1433 y 1435</b> , sino las zonales debe encargarse de llamar para conocer la razón. 1437 es la suma de las respuestas positivas de los casilleros : 1429+1431+1433+1435. Entonces puede tener las valores siguientes : 1, 2, 3 o 4. <b>Si en 1429, 1431,1433 y 1435 la respuesta fue cero (0), llamar al establecimiento de salud para averiguar la información y escribir en Observaciones el motivo del no registro.</b>	Númerica	1	
		Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1438	BLOQUE(15)K1438:Desechos peligrosos hospitalarios entregados. Uso Inec	1438 = Sum Vertical (de los valores positivos de 1430 + 1432 + 1434 +1436) >0	Se debe registrar en el casillero 1438 la <b>suma de los kilogramos POSITIVOS (&gt;0)</b> de los casilleros siguientes 1430,1432+1434+1436. Obligatoriamente debe existir un registro mayor a cero (0) entre 1430 y 1436. No se tomará en cuenta las respuestas negativas (-1), a excepción que todos los casilleros tengan la respuesta -1 , en este caso registrar -1.	Númerica	5	
	GESTION DE LOS DESECHOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS	SI = 1 NO = 0 NO SABE =-1	1439	BLOQUE(15)K1439: El municipio o entidad diferente al municipio, tiene una tarifa diferenciada de acuerdo al tipo de gestión de los desechos hospitalarios de su establecimiento de salud ?	1439 (SI) = 1 ó 1439 (NO) = 0 Si 1439 (No sabe) = -1 Si 1439=blanco (No Informa =llamar)	Obligatoriamente debe existir respuesta en el casillero 1439. Si la respuesta es positiva (SI), debe registrar en el casillero el código 1, si al contrario la respuesta es negativa (NO), debe registrar código 0. Si no sabe debe registrar con -1 y debe especificar en observaciones la razón. <b>Si no informa debe llamar.</b>	Númerica	1	

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
		SI = 1 NO = 0 NO SABE =-1	1440	BLOQUE(15)K1440: El municipio o entidad diferente al municipio, informa sobre la gestión dada a los desechos hospitalarios del establecimiento de salud ? (Especifique).	1440(SI) = 1 ó 1440 (NO) = 0 1440 (No sabe) = -1 Si 1440=blanco (No Informa ==> llamar)	Si	Obligatoriamente debe existir respuesta en el casillero 1440 Si la respuesta es positiva (SI), debe registrar en el casillero el código 1 en 1440. Si la respuesta es negativa (NO), debe registrar código 0. Si no sabe debe registrar con -1 y <b>si no informa debe llamar.</b>	Númerica	1
		SI = 1 NO = 0 NO SABE =-1	1441	BLOQUE(15)K1441 : El municipio o entidad diferente al municipio, da seguimiento a los desechos hospitalarios entregados por su establecimiento para verificar que la gestión está de acuerdo a la normativa sanitaria y ambiental ?	1441 (SI) = 1 ó 1441 (NO) = 0 Si 1441 (No sabe) =-1 Si 1441=blanco (No Informa ==>llamar)		Obligatoriamente debe existir respuesta en el casillero 1441 Si la respuesta es positiva (SI), debe registrar en el casillero el código 1, si al contrario la respuesta es negativa (NO), debe registrar código 0. Independientemente de la respuesta debe seguir el flujo.Si no sabe debe registrar con -1 ; <b>si no informa debe llamar.</b>	Númerica	1
		SI = 1 NO = 0 NO SABE =-1	1442	BLOQUE(15)K1442:Su establecimiento ha recibido algún certificado, por parte de su Municipio, en relación a la gestión y disposición final de los desechos peligrosos ?	1442 (SI) = 1 ó 1442 (NO) = 0 Si 1442 (No sabe) = -1 Si 1442=blanco (No Informa ==>llamar)		Obligatoriamente debe existir respuesta en el casillero 1442 Si la respuesta es positiva (SI), debe registrar en el casillero el código 1, si al contrario la respuesta es negativa (NO), debe registrar código 0. Independientemente de la respuesta debe seguir el flujo.Si no sabe debe registrar con -1 ; <b>si no informa debe llamar.</b>	Númerica	1
		SI = 1 NO = 0 NO SABE =-1	1443	BLOQUE(15)K1443:Instalaciones Municipales y/o otra entidad de tratamiento Uso INEC.	1443 = Sum Vertical de los valores positivos (1439 + 1440+ 1441+1442) >0 1443 = 0 , si no existe repuestas positivas en (1439 + 1440+ 1441+1442) 1443 = -1 si (1439,1440,1431 y 1442 =-1)		Obligatoriamente debe existir respuesta en el casillero 1443. 1443 es la suma de las respuestas positivas , por lo tanto puede ser 0,1 ,2,3 o 4. Si no existe ninguna respuesta positiva, debe registrar código 0. No tomar en cuenta los No sabe (-1) excepto si existe (-1) en cada casillero : 1439,1440,1441 y 1442, en este caso marcar -1.	Númerica	5
	TIPOS DE DESECHOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS RECOLECTADOS Y/O ENTREGADOS	Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1444	BLOQUE(15)K1444:desechos infecciosos recolectados	1444 ≥ 0 1444 = 0 ==> Observaciones Si 1444 (No sabe) = -1 Informa ==>llamar)	Si 1444=blanco (No	El registro debe ser mayor o igual a cero (0). En el caso de ser 0, aclara en observaciones. Si no sabe debe registrar con-1 y <b>si no informa debe llamar.</b>	Númerica	5
		Rango = [-1 , 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1445	BLOQUE(15)K1445:desechos cortopunzantes Recolectados	1445 ≥ 0 1445 = 0 ==> Observaciones Si 1445 (No sabe) = -1 Informa = llamar)	Si 1445 = blanco (No	El registro debe ser mayor o igual a cero (0). En el caso de ser 0, aclara en observaciones. Si no sabe debe registrar con-1 y <b>si no informa debe llamar.</b>	Númerica	5
		Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1446	BLOQUE(15)K1446:desechos especiales Recolectados	1446 ≥ 0 1446 = 0 ==> Observaciones Si 1446 (No Sabe) = -1 Informa = llamar)	Si 1446 = blanco ( No	El registro debe ser mayor o igual a cero (0). En el caso de ser 0, aclara en observaciones. Si no sabe debe registrar con-1 y <b>si no informa debe llamar.</b>	Númerica	5
		Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1447	BLOQUE(15)K1447: Desechos Peligrosos hospitalarios Recolectados y/o entregados, Uso Inec	1447 = Sum Vertical de números positivos (1444+1445+1446) >0 1447 ≤ 1438 cuando sea diferente de -1 , caso contrario error ==> Llamar para verificar la información.		El casillero 1447 es igual a la sumatoria verticas de los números positivos presentes en (1444+1445+1446), en kilogramos. Si en 1444, 1445, 1446 informan que no saben deben registrar en Uso INEC -1 y si no informan deberán llamar. El total de 1447 debe ser menor o igual al total de 1438, si no es el caso, presentar la razon en observaciones.	Númerica	5
	CONOCIMIENTO DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS	SI = 1 NO = 0	1448	BLOQUE(15)K1448: ¿Conoce usted el tipo de disposición final dado a sus desechos peligrosos hospitalarios ?	1448 (SI)= 1 ó 1448 (NO) =0 ==>> OK (Caso contraio ==>> error)		<b>Obligatoriamente debe existir respuesta en el casillero 1448,</b> Si la respuesta es positiva (SI), debe registrar en el casillero el código 1, si al contrario la respuesta es negativa (NO), debe registrar código 0. Si no informa : llamar.	Númerica	5
		SI = 1 NO = 0	1449	BLOQUE(15)K1449: ¿Conoce usted el tipo de disposición final dado a sus desechos peligrosos hospitalarios ?. Uso Inec	Si 1448 = 1 ==>> 1449 =1 Si 1448 =0 ==>> 1449 =0 Si 1449 =0 bloquear los casilleros siguientes : 1450 hasta 1459.		El casillero 1449 debe ser igual al casillero 1448. Si en 1459 registro que no conoce los tipos de disposicion finales dada a los desechos peligrosos hospitalarios, bloquear los casilleros 1450 hasta 1459.	Númerica	5

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS	SI = 1 NO = 0	1450	BLOQUE(15)K1450: Desechos hospitalarios dispuestos en celdas de seguridad	1450 (SI) = 1 ó 1450 (NO) = 0 SI 1450=blanco (No Informa ==>llamar)	Obligatoriamente debe existir respuesta en el casillero Si la respuesta es positiva (SI), debe registrar en el casillero el código 1, si al contrario la respuesta es negativa (NO), debe registrar código 0. Si no informa llamar.	Númerica	5	
		Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1451	BLOQUE(15)K1451: Desechos hospitalarios dispuestos en celdas de seguridad.	SI 1450 = 1 ==> 1451 > 0, Caso Contrario SI 1450 = 1 y 1451 = -1 ==> error SI 1450 = 0 ==> 1451 = 0, Caso Contrario SI 1450 = 0 y 1451 = " " ==> 1451 = 0 SI 1450 = 0 y 1451 > 0 ==> error	Si respondió código 1 en 1450 debe registrar el peso en kilogramos (valores enteros), esta respuesta (1451) debe ser mayor que cero (0). <b>Si no sabe debe registrar con -1 y si no informa debe llamar.</b> Si registró código 0 en 1450 debe registrar en 0.	Númerica	5	
		SI = 1 NO = 0	1452	BLOQUE(15)K1452: Desechos peligrosos son incinerados.	1452 (SI) = 1 ó 1452 (NO) = 0 SI 1452=blanco (No Informa ==>llamar)	Si los desechos SI son incinerados debe registrar código 1. Si los desechos NO son entregados al municipio debe registrar código 0 y debe especificar la razon en observaciones . <b>Si no informa llamar.</b>	Númerica	1	
		Rango = [-1,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1453	BLOQUE(15)K1453: Desechos peligrosos son incinerados.	SI 1452 = 1 ==> 1453 > 0, Caso Contrario SI 1452 = 1 y 1453 = -1 ==> error SI 1452 = 0 ==> 1453 = 0, Caso Contrario SI 1452 = 0 y 1453 = " " ==> 1453 = 0 SI 1452 = 0 y 1453 > 0 ==> error	Si respondió código 1 en 1452 debe registrar el peso en kilogramos (valores enteros), esta respuesta (1453) debe ser mayor que cero (0). Si no sabe debe registrar con -1 y si no informa debe llamar. Si registró código 0 en 1453 debe registrar en 0.	Númerica	6	
		SI = 1 NO = 0	1454	BLOQUE(15)K1454: Desechos peligrosos esterilizados en auto clave	1454 (SI) = 1 ó 1454 (NO) = 0 SI 1454=blanco (No Informa ==>llamar)	Si los desechos SI son esterilizados en auto clave debe registrar código 1. Si los desechos NO son esterilizados en auto clave debe registrar código 0 y debe especificar la razon en observaciones . <b>Si no informa llamar.</b>	Númerica	1	
		Rango = [-1,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1455	BLOQUE(15)K1455: Desechos peligrosos esterilizados en auto clave	SI 1454 = 1 ==> 1455 > 0, Caso Contrario SI 1454 = 1 y 1455 = -1 ==> error SI 1454 = 0 ==> 1455 = 0, Caso Contrario SI 1454 = 0 y 1455 = " " ==> 1455 = 0 SI 1454 = 0 y 1455 > 0 ==> error	Si respondió código 1 en 1454 debe registrar el peso en kilogramos (valores enteros), esta respuesta (1455) debe ser mayor que cero (0). Si no sabe debe registrar con -1 y si no informa debe llamar. Si registró código 0 en 1454 debe registrar en 0.	Númerica	6	
		SI = 1 NO = 0	1456	BLOQUE(15)K1456:Otros	1456 (SI) = 1 ó 1456 (NO) = 0 SI 1456=blanco (No Informa = llamar)	Si los desechos SI son eliminados de otra manera debe registrar código 1 y especificar el tipo de disposicion final utilizado. Si los desechos NO son dispuestos de otra manera debe registrar código 0. Si no informa llamar.	Númerica	1	
		Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1457	BLOQUE(15)K1457: Otros	SI 1456 = 1 ==> 1457 > 0, Caso Contrario SI 1456 = 1 y 1457 = -1 ==> error SI 1456 = 0 ==> 1457 = 0, Caso Contrario SI 1456 = 0 y 1457 = " " ==> 1457 = 0 SI 1456 = 0 y 1457 > 0 ==> error	Si respondió código 1 en 1456 debe registrar el peso en kilogramos (valores enteros), esta respuesta (1457) debe ser mayor que cero (0). Si no sabe debe registrar con -1 ; si no informa llamar. Si registró código 0 en 1456 debe registrar 0 en 1457.	Númerica	6	
		Rango = [1, 2, 3, 4] Rango = [0]	1458	BLOQUE(15)K1458: Disposición final de los desechos peligros hospitalarios. Uso Inec	1458 = suma de los positivos , es decir puede tener los valores siguientes : 1,2,3,4. SI 1448 =1 => 1458 debe presentar valores entre 1 y 4, es decir que existe al menos una respuesta positiva dentro de 1450,1452,1454 y1456. SI 1448 = 1 y 1458 = 0 ==> error, llamar. SI 1448 = 1 y Si 1458=blanco (No Informa) ==>llamar	Obligatoriamente debe existir respuesta en el casillero 1458. El casillero 1458 es la suma de los casilleros 1450+1452+1454+1456. El valor debe estar superior a cero (0) e inferior a 4. <b>Si en 1448 registró 1 (SI), no puede registrar en 1458 cero (0) o blanco, sino se debe llamar.</b>	Númerica	1	
		Rango = [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Rango = [000000]	1459	BLOQUE(15)K1459: Disposición final de los desechos peligros hospitalarios. Uso Inec	1459 = Sum Vertical de números positivos (1451+1453+1455+1457) >0 1459 ≤ 1438 cuando sea diferente de -1, caso contrario error ==> Llamar para verificar la información.	Cantidad total de desechos peligrosos con su respectiva disposición final. Se debe registrar en el casillero de uso de INEC (1459) la suma entre 1451, 1453, 1455 y 1457. Sumar todos los casilleros diferentes de -1. Si el resultado es -1, tiene que mencionar la razon en Observaciones. Si en el casillero 1448 =1 (SI), en 1459 se debe registrar un valor superior a cero o igual a -1, si registra cero (0) llamar. Además, el total de 1459 debe ser menor o igual al total de 1438	Númerica	6	
		Año = [2015]							

Nº Pregunta	Nombre de la Pregunta	CONSISTENCIA				Detalle	Tipo De Variable	Longitud /Ancho	Decimales
		Rangos Válidos	Nombre de la Variable	Etiqueta de la Variable	Validación				
USO INEC	FECHA DE CRÍTICA	Mes = [1 - 12] Enero = 1; Febrero = 2; Marzo = 3; Abril = 4; Mayo = 5; Junio = 6; Julio = 7; Agosto = 8; Septiembre = 9; Octubre = 10; Noviembre = 11; Diciembre = 12  Dia = [1 -31]	fecha_critica	Fecha de crítica	fecha_critica = aaaa/mm/dd fecha_critica > fecha_insc	No se acepta pasar en blanco ni ignorado. Es tarea del critico - codificador llenar la fecha de crítica del formulario.	fecha	10	0
USO INEC	CÓDIGO CRÍTICO - CODIFICADOR	Rango [01 - n]	cod_critico	Sec Identificación critico - codificador	cod_critico = [01 - n]	Control de duplicados en cada regional	Cadena	2	0
USO INEC	CÓDIGO DIGITADOR	Rango [Alfanumérico]	cod_digitador	Sec Identificación digitador	Reporte de errores arrojados por el sistema al momento de ingreso de la información	Control de duplicados (Asignar un código exclusivo)	Cadena	8	0
			seg_digitador			Tomar tiempo de inicio - tiempo de fin (hh:mm:ss)	fecha	8	0
FOLIO_1	NUMERACIÓN DE FORMULARIO	Rango = [0000000001 - n]	folio_1	Sec Cierre Número de formulario	Si folio = folio_1 ==> Permitir grabar el registro	Comprobar que el numero de folio_1 sea el mismo número ingresado en el folio Aplica misma validación que en la variable folio.	Cadena	11	0