

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**  
**DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**  
**ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD**  
**CRITERIOS DE VALIDACIÓN**

INVESTIGACIÓN: EGRESOS HOSPITALARIOS

AÑO: 2022

Nº PREGUNTA	PREGUNTA	RANGOS VÁLIDOS	CONSISTENCIA			OBSERVACIONES	TIPO DE VARIABLE	LONGITUD/ ANCHO	
			NOMBRE VARIABLE	ETIQUETA VARIABLE	VALIDACIÓN				
FOLIO	NUMERACIÓN DE FORMULARIO	Rango = [2200000001 - n]	folio	folio	Para formularios que tienen año de vigencia: Ejem: Si año de formulario = 2022 ==> folio 22 + [ 00000001 - n]	P	Que se asigne un secuencial para cada registro que vaya desde el 2200000001 al 220000000n	cadena	11
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	PROVINCIA	Provincia= [01 - 24]	prov_ubi	SecA Provincia ubicación establecimiento		C	Con la División Político-Administrativa, actualizada con el año de la investigación.	cadena	2
	CANTÓN	Cantones = [01 - 30]	cant_ubi	SecA Cantón de ubicación del establecimiento		C		cadena	2
	PARROQUIA URBANA ó RURAL	Parroquia urbana = [01 al 50] Parroquia rural = [51 al 87]	parr_ubi	SecA Parroquia de ubicación del establecimiento		C		cadena	2
	AREA URBANA ó RURAL	Urbana=1 Rural=2	area_ubi	Sec A USO INEC de ubicación del establecimiento	Si parr_ubi= [01 - 50] ==> area_ubi=1. Si parr_ubi= [51 - 87] ==> area_ubi=2. Si parr_ubi = 00 ==> area_ubi = 1	C	El sistema debe completar automáticamente el código de área dependiendo la parroquia de ubicación del establecimiento	Numérico	1
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON INTERNACION HOSPITALARIA (USO INEC)	UNICO CODIGO	Rango = [0000001 al 9999999]	uni_codigo	Código del Establecimiento de salud MSP	Validar con el catalogo de establecimientos de salud: Con la variable UNICODIGO que se encuentre el código en el listado.(esta variable sera la misma código SIES6) Validar con la variable ech, que sea código 1, para permitir la carga.	C	Debe de utilizar el directorio de establecimientos de salud. Subir los establecimientos con internación.	Cadena	6 6 7
	CLASE	Rango = [1 - 17] y 32	clase	SecA Clase de establecimiento		C		Numérico	2
	TIPO	Rango = [1 - 5]	tipo	SecA Tipo de establecimiento		C		Numérica	1
	ENTIDAD	Rango = [1 - 18]	entidad	SecA Entidad a la que pertenece el establecimiento		C		Numérico	2
	SECTOR	Rango = [1-3] 1 Público 2 Privado con fines de lucro 3 Privado sin fines de lucro	sector	SecA Sector al que pertenece el establecimiento		C		Numérico	1
	INSTITUCION	Listado de Códigos de establecimientos	institucion	Establecimientos por institución		C		numérico	2
	NIVEL DE ATENCIÓN	Listado de Códigos de establecimientos	niv_aten	Establecimientos por nivel de atención		C		numérico	1
USO INEC	CÓDIGO CRÍTICO - CODIFICADOR	Rango =[01 - n]	cod_critico	Identificación crítico-codificador	cod_critico = [01 - n], digita o se carga en el archivo	C		Cadena	2
USO INEC	FECHA DE CRÍTICA	Año = [2022 ó 2023] Mes = [1 - 12] Enero = 1; Febrero = 2; Marzo = 3; Abril = 4; Mayo = 5; Junio = 6; Julio = 7; Agosto = 8; Septiembre = 9; Octubre = 10; Noviembre = 11; Diciembre = 12 Día = [1 -31]	fecha_critica	Fecha de crítica	fecha_critica = aaaa/mm/dd fecha_critica<=fecha de digitación fecha_egr > fecha de digitación (error fecha de egreso no puede ser mayor) fecha de egreso debe ser al menos un mes menor a la fecha de crítica.	C	No se acepta pasar en blanco ni Sin información. Es tarea del crítico - codificador llenar la fecha de crítica del formulario.	Fecha	10
USO DEL INEC	USO DEL INEC	01 - NN	inec	SecB P1 Número de registro	inec >=1	C	Sirve para control del establecimiento, está numeración va del 1 al n	Numérico	2
P1	MES RECOLECCIÓN	Rangos= [1 a 12]	mes_inv	Mes de registro/investigación	mes_inv >= 1 & mes_inv <= 12 mes_inv = mes_egr	C		Numérico	2
P2	No. HISTORIA CLÍNICA	1 - 9999999999999999 Sin información = 9999999999999999	his_clin	SecB P2 Número de historia clínica	his_clin<=17 caracteres Si his_clin = blanco ==> his_clin=9999999999999999 = Sin información	C	Se digita el número de historia clínica,, en caso de venir en blanco aceptar 9999999999999999 = Sin información pero que el sistema deje pasar en blanco y al dar un enter el sistema autocomplete con los 17 nueves	cadena	17
P3	No. ARCHIVO	1 - 9999999999 Sin información = 9999999999	num_arch	SecB P3 Número de Archivo	num_arch<=17 caracteres Si num_arch = blanco ==> num_arch = 9999999999999999 = Sin información	C	Se digita el número de archivo, en caso de venir en blanco aceptar 9999999999999999 = Sin información pero que el sistema deje pasar en blanco y al dar un enter el sistema autocomplete con los 10 nueves	cadena	10
P4	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Rangos= [1 a 4] 1 Cédula de ciudadanía/Identidad 2 Pasaporte 3 Carnet de refugiado 4 Sin documento de identificación	tipo_iden	SecB P4 Tipo de identificación	tipo_iden >= 1 & tipo_iden <= 4 Si tipo_iden= 1 ==> iden_pac rango 10 caracteres. Si tipo_iden= 2 ==> iden_pac rango 5 a 13 caracteres. Si tipo_iden = 3 ==> iden_pac rango 3 a 13 caracteres. Si tipo_iden = 4 ==> iden_pac rango de 3 a 17 caracteres y debe permitir 99.	N	No permitir datos en blanco	Numérico	1
P5	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	[3- 17 caracteres; 99]	iden_pac	Número de identificación paciente	Si nac_pac = 1 & iden_pac = 10 caracteres ==>Verificar iden_pac mediante proceso digito verificador & si proceso digito verificador "OK" Si nac_pac = 1 & iden_pac = 10 caracteres ==>Verificar iden_pac mediante proceso digito verificador & si proceso digito verificador "ERROR" permitir guardar con error OK Si tipo_iden=1 ==> iden_pac no debe ser diferente a 10 caracteres Si nac_pac = 9 & iden_pac = 10 caracteres ==> Verificar iden_pac mediante proceso digito verificador & si proceso digito verificador "OK" o "ERROR" permitir guardar ==> Respetar nac_pac = 9 Si nac_pac = 2 & iden_pac= 10 digitos ==>No realizar el proceso digito, verificador información "OK"	P	Si es ecuatoriano usar el proceso del digito verificador. Para extranjeros aceptar número de pasaportes.	Cadena	17
					iden_pac = rango [3 - 17] Si tipo_iden=4 & iden_pac esta en blanco el sistema debe completar iden_pac con 99. Si tipo_iden=4 & iden_pac =99 guarda ok. Si tipo_iden=4 & iden_pac tiene información <> de 10 caracteres, guardar ok. Si tipo_iden<4 & iden_pac esta en blanco validar esta información y enviar mensaje de error. Si tipo_iden=4 & iden_pac tiene dato = 10 caracteres & his_clin <> iden_pac enviar mensaje de error. Si tipo_iden<4 & iden_pac=99 o blanco, enviar mensaje de error.	C			

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**  
**DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**  
**ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD**  
**CRITERIOS DE VALIDACIÓN**

INVESTIGACIÓN: EGRESOS HOSPITALARIOS

AÑO: 2022

	VERIFICACIÓN		ver_iden_pac	verificación de la cédula identidad	Si Proceso de dígito verificador es correcto entonces ver_iden_pac = 0 Si Proceso de dígito verificador es erróneo entonces ver_iden_pac = 1	P	Esta variable se genera para identificar las cédulas que pasaron o no correctamente el proceso del dígito verificador	Numérico	1	
P6	NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE	Se digita apellidos y nombres. Si viene en blanco dejar pasar	nom1	Nombre del paciente 1	nom1 = Primer nombre digitado nom1 = blanco	C	Se digita apellidos y nombres. Si viene en blanco dejar pasar	cadena	n	
			nom2	Nombre del paciente 2	nom2 = Segundo nombre digitado nom2 = blanco	C				
			apell1	Apellido del paciente 1	apell1 = Primer apellido digitado apell1 = Blanco	C				
			apell2	Apellido del paciente 2	apell2 = Segundo apellido digitado apell2 = blanco	C				
P7	NACIONALIDAD	Ecuatoriano/a = 1 Extranero/a = 2 Sin información = 9	nac_pac	Nacionalidad del paciente	Si nac_pac=1 ==> asignar automáticamente cod_pais = 218 Si nac_pac = blanco ==> nac_pac =9	P	Si viene en Blanco dejar pasar y que el sistema asigne automáticamente el 9	Numérico	1	
			descripción del pais	nom_pais_val	nombre del pais	si nac_pac=1 nom_pais debe estar en blanco, si viene lleno, el sistema lo poner en blanco. Si nac_pac=2 nom_pais debe estar descrito.	p	permitir caracteres especiales	cadena	50
			No se digita	nom_pais	nombre del pais	El nombre se país se completa de acuerdo al código (cod_pais), con el cataálogo de países	P	El nombre se país se completa de acuerdo al código (cod_pais), con el cataálogo de países	cadena	50
			004 - 999	cod_pais	Código del pais	Si nac_pac = 1 ==> asignar automáticamente cod_pais = 218 (Ecuador) Si nac_pac = 2 & cod_pais = blanco ==> cod_pais = 999 (SIN ESPECIFICAR) Si nac_pac = 9 & cod_pais = Blanco ==> cod_pais= 999 (SIN ESPECIFICAR)	P	De acuerdo al listado de Códigos número 3 actualizado al año de investigación. No permitir en blanco	cadena	3
P8	SEXO	Hombre =1 Mujer = 2 Indeterminado=3	sexo	Sexo del paciente	No se acepta en blanco Si (cod_edad > 2 and sexo = 3 ) error edad en años no permite sexo indeterminado.	c	No permitir en blanco	Numérico	1	
P9	FECHA DE NACIMIENTO	Mes: [1 - 12]; 99 Enero: 1 Febrero: 2 Marzo: 3 Abril: 4 Mayo: 5 Junio: 6 Julio: 7 Agosto: 8 Septiembre: 9 Octubre: 10 Noviembre: 11 Diciembre: 12	anio_nac	Año de nacimiento del paciente	Si anio_nac < 1904 ==> anio_nac = 1904 Si anio_nac = blanco ==> anio_nac =9999 Si anio_nac = 9999 ==> mes_nac =99 & dia_nac = 99 ==> fecha_nac =9999/99/99	c	Se debe construir, a partir de las variables dia_nac, mes_nac y anio_nac.	Numérico	4	
			mes_nac	Mes de nacimiento del paciente	mes_nac= [1 - 12]; 99 Si anio_nac=2022 ==> mes_nac=mes_ingr Si mes_nac=Blanco ==> mes_nac=99. Si anio_nac = 9999 ==> mes_nac =99 & dia_nac = 99 ==> fecha_nac =9999/99/99	c		Numérico	2	
			Dia: [1 - 31]; 99	dia_nac	Día de nacimiento del paciente	dia_nac= [1 - 31] Si anio_nac = 9999 ==> mes_nac =99 & dia_nac = 99 ==> fecha_nac =9999/99/99 si mes_nac=2 ==> dia_nac no puede ser mayor a 29 si mes_nac=4 ==> dia_nac no puede ser 31 si mes_nac=6 ==> dia_nac no puede ser 31 si mes_nac=9 ==> dia_nac no puede ser 31 si mes_nac=11 ==> dia_nac no puede ser 31		c	Numérico	2
			FECHA: aaaa/mm/dd	fecha_nac	Fecha de nacimiento del paciente	fecha_nac >= 1904/01/01 Si anio_nac = 9999 ==> mes_nac =99 & dia_nac = 99 ==> fecha_nac =9999/99/99 Si fecha_nac se encuentra incompleta ==> fecha_nac = 9999/99/99 Si fecha_nac < > 9999/99/99 ==> edad=fecha_ingr - fecha_nac		c	fecha	10
P10	EDAD CUMPLIDA AL INGRESO	Horas = 1 Dias = 2 Meses = 3 Años = 4	cod_edad	Edad Condición de la edad del paciente	Si anio_nac = 9999 & fecha:nac = 9999/99/99 ==> edad= edad informada en el formulario, por consiguiente se debe activar el campo edad cumplida al ingresa para que el digitador ingrese el cod_edad y la edad	C	El programa debe calcular cod_edad y edad automáticamente al ingresar el año de nacimiento y fecha de ingreso del paciente. Solo cuando reconozca cod_edad =1. respetar lo del formulario	numérica	1	
			edad	Edad Condición de la edad del paciente	Si anio_nac = 9999 & fecha:nac = 9999/99/99 ==> edad= edad informada en el formulario, por consiguiente se debe activar el campo edad cumplida al ingresa para que el digitador ingrese el cod_edad y la edad	C	El programa debe calcular cod_edad y edad automáticamente al ingresar el año de nacimiento y fecha de ingreso del paciente. No acepta pasar en blanco Cuando cod_edad=1 aceptar lo del formulario, no dejar pasar en blanco en este caso.	numérica	3	
			Si cod_edad = 1 ==> edad = [1 - 23]	C						
			Si cod_edad = 2 ==> edad = [1 - 28]	C						
			Si cod_edad = 3 ==> edad = [1 - 11]	C						
Si cod_edad = 4 ==> edad = [1 - 118]	C									
P11	IDENTIFICACIÓN ÉTNICA DEL PACIENTE	Indígena = 1 Afroecuatoriano/a - Afrodscendiente = 2 Negro/a = 3 Mulato/a = 4 Montubio/a = 5 Mestizo/a = 6 Blanco/a = 7 Otro/a = 8 Sin información/a = 9	etnia	Definición étnica del paciente	Si etnia = blanco ==> etnia = 9		Si viene en blanco, se marca 9 "Sin información" autocompletar	Numérico	1	
P12	TIPO DE SEGURO	IESS, afiliado seguro general =1 IESS, afiliado seguro campesino = 2 Seguro ISFFA = 3 Seguro ISSPOL = 4 Seguro indirecto = 5 Seguro privado = 6 Ninguno =7	tipo_seg	Tipo de seguro	Rango [1-7]	C	Si viene blanco, y entidad es <= 6 se marca 7 "Ninguno" Si viene blanco, y entidad es = 6 el sistema autocompleta con el 9. "Sin información"	Numérico	1	

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**  
**DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**  
**ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD**  
**CRITERIOS DE VALIDACIÓN**

INVESTIGACIÓN: EGRESOS HOSPITALARIOS

AÑO: 2022

P13	TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD AL MOMENTO DEL INGRESO	1 Ninguna 2 Discapacidad física 3 Discapacidad intelectual 4 Discapacidad mental 5 Discapacidad auditiva 6 Discapacidad visual 7 Otra 9 Sin información	dis_pac	Discapacidad al momento del ingreso	Si dis_pac= blanco ==> dis_pac = 9		Si viene en blanco, se marca 9 "Sin información" autocompletar	Numérico	1
P14	RESIDENCIA HABITUAL DEL PACIENTE	Provincias= [01 - 24] Zonas No delimitadas = 90 Exterior=88	prov_res	Provincia de residencia habitual del paciente	Si el paciente es residente en exterior ==> prov_res=88 Si el paciente es residente en zonas no delimitadas ==> prov_res = 90 prov_res [01 - 24]	C	Utilizar División Política Administrativa, utilizar la que se envía	Cadena	2
		Rango [3 - 100 ] caracteres	prov_res_des	Descripción de la Provincia de residencia habitual del paciente	Rango [3 - 100 ] caracteres	C	varible en la cual conste la descripción de la provincia; en formato de texto.	Cadena	100
		Cantones: [01 - 30] y exterior=00	cant_res	Cantón de residencia habitual del paciente	Si prov_res = 88 ==> cant_res=00 cant_res= [01 - 30]	C	Utilizar División Política Administrativa, utilizar la que se envía	Cadena	2
		Rango [3 - 100 ] caracteres	cant_res_des	Descripción del cantón de residencia habitual del paciente	Rango [3 - 100 ] caracteres	C	varible en la cual conste la descripción cantón; en formato de texto.	cadena	100
		Parroquia Rural= [51 - 87] Parroquia Urbana= [01 - 50] Cabecera Cantonal= 50 Exterior=00	parr_res	Parroquia de residencia habitual del paciente	parr_res = [01 - 87] parr_res = [01 - 50 ] Parroquia Urbana parr_res = [51 - 87] Parroquia Rural Si prov_res = 88 & cant_res = 00 ==> parr_res = 00 Exterior	C	Utilizar División Política Administrativa, utilizar la que se envía	Cadena	2
	Rango [3 - 100 ] caracteres	parr_res_des	Descripción de la parroquia de residencia habitual del paciente	Rango [3 - 100 ] caracteres	C	varible en la cual conste la descripción, parroquia; en formato de texto.	cadena	100	
	AREA URBANA ó RURAL	Urbana=1 Rural=2	area_res	Sec A USO INEC Area de residencia del paciente	Si parr_res = [01 - 50] ==> area_res=1. Si parr_res = [51 - 87] ==> area_res=2. Si parr_res = 00 ==> area_res = 1	C	El sistema debe completar automáticamente el código de área dependiendo la parroquia de residencia	Numérico	1
P16	FECHA DE INGRESO	Año >= 1904 & <= 2022	anio_ingr	Año de ingreso	anio_ingr <= 2022	c	No dejar pasar en blanco	Numérico	4
		Mes: [1 - 12] Enero: 1 Febrero: 2 Marzo: 3 Abril: 4 Mayo: 5 Junio: 6 Julio: 7 Agosto: 8 Septiembre: 9 Octubre: 10 Noviembre: 11 Diciembre: 12	mes_ingr	Mes de ingreso	anio_ingr <= 2022 & mes_ingr <= 12	c		Numérico	2
		dia_ingr = [1 a 31]	dia_ingr	Día de ingreso	anio_ingr <= 2022 & mes_ingr <= 12 & dia_ingr <= 31 si mes_ingr=2 ==> dia_ingr no puede ser mayor a 29 si mes_ingr=4 ==> dia_ingr no puede ser 31 si mes_ingr=6 ==> dia_ingr no puede ser 31 si mes_ingr=9 ==> dia_ingr no puede ser 31 si mes_ingr=11 ==> dia_ingr no puede ser 31	c		Numérico	2
		Fecha de ingreso: aaaa/mm/dd	fecha_ingr	Fecha de ingreso del paciente	fecha_ingr <= fecha_egr fecha_ingr >= fecha_nac	c		Se construye mediante las variables dia_ingr mes_ingr fecha_ingr	fecha
P16	FECHA DE EGRESO	anio_egr = 2022	anio_egr	Año del egreso	anio_egr=2022	c	No permitir que la fecha de egreso sea menor a la fecha de ingreso No permitir que la fecha de egreso sea menor a la fecha de nacimiento No permitir pasar en blanco el años, mes, día y fecha de egreso	Numérico	4
		Mes: [1 - 12] Enero: 1 Febrero: 2 Marzo: 3 Abril: 4 Mayo: 5 Junio: 6 Julio: 7 Agosto: 8 Septiembre: 9 Octubre: 10 Noviembre: 11 Diciembre: 12	mes_egr	Mes egreso	Cuando anio_egr=2022 & anio_ingr =2022 ==> mes_egr=mes_ingr	c		Numérico	2
		Rangos= [1 a 31]	dia_egr	Día egreso	Si anio_egr=2022==> mes_egr=>mes_ingr & Cuando mes_egr=mes_ingr entonces dia_egr=>dia_ingr	c		Numérico	2
		Fecha de egreso: aaaa/mm/dd	fecha_egr	Fecha de egreso	fecha_egr >= fecha_ing fecha_egr >= fecha_nac	p		Se construye mediante las variables dia_egr mes_egr fecha_egr	fecha
P17	DIAS DE ESTADA	rango = [1 - n]	dia_estad	Días estada	fecha_egr - fecha_ing Si fecha_egr = fecha_ing ==> dia_estad = 1 Si (esp_egrpa = 21 or esp_egrpa = 49) & P20 = [0800-0849] ==> dia_estad <= 7 ==> OK (Guardar) Si (esp_egrpa = 21 or esp_egrpa = 49) & P20 ≠ [0800-0849] ==> dia_estad > 7 ==> (Error)	c	Si ingresa y egresa el mismo día se codifica 1 día El sistema calculara automáticamente los días de estada	numérica	n
P18	CONDICION DEL EGRESO	Vivo = 1 Fallecido menos de 48 horas= 2 Fallecido más de 48 horas= 3	con_egrpa	Condición del egreso	Si dia_estad <2 & cong_egrpa = 2 ==> con_egrpa = 2 Si dia_estad >=2 & cong_egrpa = 3 ==> con_egrpa = 3	c		Numérico	1

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**  
**DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**  
**ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD**  
**CRITERIOS DE VALIDACIÓN**

INVESTIGACIÓN: EGRESOS HOSPITALARIOS

AÑO: 2022

P19	ESPECIALIDAD DEL EGRESO	<p>Alergología = 1  Atención Primaria de la Salud = 2  Cardiología = 3  Cardiopediatría = 4  Cirugía Cardíaca = 5  Cirugía Torácica = 6  Cirugía General = 7  Cirugía Máxilo Facial = 8  Cirugía Oncológica = 9  Cirugía Pediátrica = 10  Cirugía Plástica = 11  Cirugía Vasculosa = 12  Clínica del Dolor = 13  Dermatología = 14  Endocrinología = 15  Endodoncia = 16  Gastroenterología = 17  Genética = 18  Geriatría = 19  Gerontología = 20  Ginecología = 21  Hematología = 22  Aislamiento (Infectología) = 23  Medicina Alternativa = 24  Medicina Familiar = 25  Medicina Física y Rehabilitación = 26  Medicina Interna = 27  Nefrología = 28  Neonatología = 29  Neumología = 30  Neurología Clínica = 31  Neuro Psicología = 32  Neurocirugía = 33  Neurología = 34  Odonto Pediatría = 35  Oftalmología = 36  Oncología = 37  Onco Hematología = 38  Ortodoncia = 39  Otorrinolaringología = 40  Pediatria = 41  Periodoncia = 42  Proctología = 43  Psiquiatría = 44  Rehabilitación Oral = 45  Reumatología = 46  Traumatología = 47  Urología = 48  Obstetricia=49  Unidad de Quemados = 50  Cirugía cardiovascular = 51  Otra = 52  Covid=53</p>	esp-egrpa	Especialidad del egreso	<p>Se digitará el código respectivo de la lista de los servicios del egreso</p> <p>Si (esp_egrpa = 21 or esp_egrpa = 49) ==&gt; Validación especialidad 21 ó 49 para cau_cie10</p>	P	No permitir pasar en blanco	Numérico	2
P20	AFECCION PRINCIPAL	Descripción de los diagnósticos	diag_def	Afección Principal (Definitivo definitivo)	Se digita la descripción del diagnóstico definitivo	p	No se permite en blanco	Cadena	n
			diag_sec1	Otras afecciones (secundario egreso) 1	Se digita la descripción del diagnóstico secundario 1 Si dia_sec1 = Blanco ==> dia_sec1= permita pasar en blanco	p	Se digitara el diagnóstico	Cadena	n
			diag_sec2	Otras afecciones (secundario egreso) 2	Se digita la descripción del diagnóstico secundario 2 Si dia_sec2 = Blanco ==> dia_sec2= permita pasar en blanco	p	Se digitara el diagnóstico	Cadena	n
			cau_ext	causa externa	Se digita la descripción de la causa externa	p	Se permite pasar en blanco	Cadena	4
P21a	USO RPIS Y COMPLEMENTARIA (CÓDIGO CIE - 10 AFECCIÓN PRINCIPAL )	Rango=[A00 - Z99]	rpisycm	Uso Red pública y Complementaria Afección principal	Se digita el código informado por los establecimientos, no tiene validación	p	Se permita pasar en blanco	Cadena	10
P21b	USO RPIS Y COMPLEMENTARIA (CÓDIGO CIE - 10 AFECCIÓN SECUNDARIA )	Rango=[A00 - Z99]	rpisycm_b	Uso Red pública y Complementaria Afección Secundaria	Se digita el código informado por los establecimientos, no tiene validación	p	Se permita pasar en blanco	Cadena	10
P21c	USO RPIS Y COMPLEMENTARIA (CÓDIGO CIE - 10 CAUSA EXTERNA)	Rango=[A00 - Z99]	rpisycm_c	Uso Red pública y Complementaria causa externa	Se digita el código informado por los establecimientos, no tiene validación	p	Se permita pasar en blanco	Cadena	10
P22	USO DEL INEC	<p>Rango=[A00 - T983, U069, U071, U072,] se excluye  Rango=[B95 - B97]  Rango=[F80, F81 y F83] Permitir el ingreso del F82  Rango = [F85-F89]  Rango=[R47 - R49] Permitir el ingreso del R478 y R498  Rango=[U00 - U99]  Rango=[Z00 - Z99] tomar en cuenta los Z permitidos, que se encuentra en la pestaña Z permitidos.  Rango=[V01-Y98] No permitir el ingreso de este rango en esta variable  cau_cie10=[M00 - M999] or [S00 - T999]==&gt; Aceptar 4 ó 5 caracteres  Tomar en cuenta el catálogo</p>	cau_cie10	Causa de lista internacional detallada a 4 dígitos de la CIE-10	<p>De acuerdo a la tabla de consistencia de causas con edad y sexo de morbilidad</p> <p>Si esp_egrpa = 21 ==&gt; Validación especialidad 21 para cau_cie10</p>	C	Código de la Causa de Morbilidad se ingresa la causa definitiva del egreso No permite pasar en blanco	cadena	5

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**  
**DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**  
**ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD**  
**CRITERIOS DE VALIDACIÓN**

INVESTIGACIÓN: EGRESOS HOSPITALARIOS

AÑO: 2022

					Si ((cau_cie10 >= O03 and cau_cie10 <= O06), y fecha_ingr1 y iden_pac1 ) and (fecha_ingr2 y iden_pac1 and (cau_cie10 = O00 and cau_cie10 <= O06 )) y ( fecha_ingr2 - fecha_ingr1 < 1 mes ) entonces no dejar pasar estos códigos de cau_cie10. con todas desagregaciones internas. & iden_pac <=>99 Permitir la carga solo en el siguiente caso. si ((fecha_ingr1 y iden_pac1 ) y cau_cie10= (O060, O061, O062, O063, O064, O030, O031, O032, O033, O034 ) y (fecha_ingr2 y iden_pac1) y cau_cie10 (O065, O066, O067, O068, O069, O035, O036, O037, O038, O039); similar para O03, O04 y O05. También permitir entre estas: ejemplo: fecha 1 = O031 y Fecha 2 = O069. Para esta validación todo el grupo de la O02, no ingresa en esta validación de menos de un mes.				
P22	USO INEC	No permitir pasar los siguientes códigos: Se encuentran en la pestaña códigos de no pasan de este archivo	cau_cie10		Enviar mensaje de que "Estos códigos tienen subcategorías"				
P23	USO INEC	Rango=[A00 - Z99] cau_secun= [M00 - M999] or [S00 - T999] ==> Aceptar 4 ó 5 caracteres [V01 - Y989] ==>, no permitir el ingreso de este rango en esta variable	cau_secun	Código secundario Causa de lista internacional detallada a 4 dígitos de la CIE-10	De acuerdo a la tabla de consistencia de causas con edad y sexo de morbilidad	C	Permite pasar en blanco	cadena	5
P24	USO DEL INEC	Rango=[V01 - Y98] , solo aceptar este rango y se excluye Rango=[A00 - Z99] cau_ext= [V01 - Y989] ==> Aceptar 4 ó 5 caracteres	cod_cau_ext	Causa de lista internacional detallada a 4 dígitos de la CIE-10	Controlar que los códigos ingresados se encuentren de 4 o 5 caracteres.	C	Dejar pasar en blanco.	cadena	5
USO INEC	CÓDIGO DIGITADOR	Rango [Alfanumérico]	cod_digitador seg_digitador	Sec Identificación digitador	El usuario y contraseña sea exclusivo para cada digitador	P	Control de duplicados (Asignar un código exclusivo) Tomar tiempo de inicio - tiempo de fin (hh:mm:ss)	Cadena fecha	8 8
USO INEC	FECHA DE DIGITACIÓN	Año = [2022 - 2023] Mes = [1 - 12] Enero = 1; Febrero = 2; Marzo = 3; Abril = 4; Mayo = 5; Junio = 6; Julio = 7; Agosto = 8; Septiembre = 9; Octubre = 10; Noviembre = 11; Diciembre = 12 Dia = [1 -31]	fecha_digit	Fecha de digitación	fecha_digit = aaaa/mm/dd fecha_digitacion >= fecha_recoleccion1 fecha_digitacion >= fecha_recoleccion2 fecha_digitacion >= fecha_critica	C	No se acepta pasar en blanco ni Sin información. Es tarea del digitador llenar la fecha de digitación del formulario.	fecha	10
USO INEC	VALIDACION	código 1 ó 2	validacion	Casos Validados	Cuando se realice la edición de un registro, se solicite el código 1 "Validado con corrección" ó 2 "validado sin corrección".	c	Solo para cuando se edita un registro, esta variable tambien debe ser enviada en la base de datos. Puede permitir pasar en blanco.	Numérico	1