

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018

Manual de Mujeres en Edad Fértil - MEF

Agosto 2018

2



Unidad de Gestión de Estadísticas Permanentes de Hogares

Dirección de Estadísticas Sociodemográficas

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

DATOS GENERALES DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

- **Nombre de la Operación Estadística**
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018
- **Entidad Responsable**
Instituto Nacional de Estadística y Censos
- **Dirección Ejecutora**
Dirección de Estadísticas Sociodemográficas
Unidad de Gestión de Estadísticas Permanente a Hogares

SIGLAS

- ✓ **MEF** Mujer en edad fértil. Toda mujer de los 10 a los 49 años de edad
- ✓ **MSP** Ministerio de Salud Pública
- ✓ **OMS** Organización Mundial de la salud
- ✓ **OPS** Organización Panamericana de la Salud
- ✓ **IESS** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- ✓ **SIDA** Síndrome de Inmune deficiencia adquirida
- ✓ **ONG** Organización no gubernamental

I. PRESENTACIÓN.....	5
II. OBJETIVO	5
III. DEFINICIONES:	5
IV. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO	15
V. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS	16
VI. DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO.....	16
SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTREVISTADA.....	18
SECCIÓN II. HISTORIA DE EMBARAZOS Y NACIMIENTOS.....	20
SECCIÓN II. PARTE A. SESIONES DEMOSTRATIVAS Y VISITA DOMICILIARIAS	31
SECCIÓN III. LACTANCIA MATERNA (NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS).....	33
SECCIÓN IV. SALUD EN LA NIÑEZ (NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS)	48
SECCIÓN V. SERVICIOS ASOCIADOS A LA SALUD MATERNA	80
SECCIÓN VI. PLANIFICACIÓN FAMILIAR	96
SECCIÓN VII. PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS	112
SECCIÓN VIII. ACTIVIDAD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN MUJERES	115
SECCIÓN IX. NUPCIALIDAD	135
SECCIÓN X. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS/VIH/SIDA).....	138

I. PRESENTACIÓN

Uno de los propósitos de la ENSANUT es recopilar información de las condiciones de salud sexual y reproductiva de las mujeres ecuatorianas de 10 a 49 años de edad, con el propósito de caracterizar la situación de esta condición y comparar con los datos que sobre el mismo tema se ha recolectado en encuestas anteriores.

II. OBJETIVO

Describir las principales características de las mujeres en edad reproductiva, la historia de embarazos y nacimientos, los servicios asociados a la salud materna, los conocimientos y prácticas sobre planificación familiar, las preferencias reproductivas y la actividad sexual y reproductiva de estas mujeres, la nupcialidad, las infecciones de transmisión sexual y estimar la mortalidad materna, de acuerdo a la ubicación geográfica y las condiciones sociales.

III. DEFINICIONES:

Recuerde que la ENSANUT-2018 utilizará varios cuestionarios. Este es para mujeres entre los 10 a 49 años de edad. Es necesario advertirle que existen definiciones e instrucciones proporcionadas para otros formularios que son también aplicables para este manual, bajo el criterio de estandarización de conceptos que se maneja en la encuesta.

MEF. Mujer en edad fértil. Toda mujer de los 10 a los 49 años de edad: período de tiempo en el cual se mantienen las condiciones de fertilidad femenina.

Salud reproductiva: la OMS la define como “El derecho que tienen las parejas a ejercer su sexualidad libres del temor a un embarazo no deseado o de contraer enfermedad; a reproducirse y regular su fecundidad ya que el embarazo, parto y puerperio transcurran en forma segura y sin complicaciones, con resultados positivos de sobrevivencia y bienestar para los padres y los hijos/as”

Nacida/o viva/o: Se define al nacido vivo como la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y este o no desprendida la placenta. (OPS, 1995)

Aborto: Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo

Mortinato: También llamada muerte fetal, ocurre antes de la completa expulsión o extracción del niño o la niña producto de una gestación. En la presente encuesta se define a partir del quinto mes de gestación.

Embarazo: Se conoce como embarazo al período de tiempo que va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto.¹

Parto normal: Corresponde al inicio espontáneo de la labor de parto, con bajo riesgo al comienzo del parto y manteniéndose como tal hasta el alumbramiento. El feto nace espontáneamente en posición cefálica entre las semanas 37 a 42 completas. Después de dar a luz, tanto la madre como el feto se encuentran en buenas condiciones.

Posparto: Se llama así al periodo comprendido desde que finaliza el parto, hasta aproximadamente 6 semanas; en él que el organismo va a recuperarse rápidamente a su estado anterior.²

Planificación familiar: Es el conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales progenitores, orientadas básicamente al control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales.³

Método contraceptivo (anticonceptivo): Es aquel que impide o reduce significativamente las posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexual.⁴

Esterilización masculina o vasectomía: La esterilización masculina, o vasectomía, es una forma de anticoncepción permanente que consiste en bloquear los conductos deferentes, que son los tubos que transportan los espermatozoides desde los testículos hasta el pene.⁵

¹ www.definicionabc.com/salud/embarazo.php - México

² www.webfamilia.com.ar/...posparto.../47-concepto-de-posparto.

³ http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar

⁴ http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo

⁵ <http://www.fhi360.org/sp/Topics/malesteril.htm>

Esterilización Femenina o Ligadura: La ligadura de las trompas se realiza mediante una cirugía que trata de separar y/o cerrar las trompas de Falopio de una mujer para producir su esterilidad permanente. Al cerrar el paso de los óvulos desde el ovario hasta el útero y de los espermatozoides en sentido inverso se consigue que no puedan unirse y producir una fertilización.⁶

Implante (Implanon, Jadelle): Consiste en la implantación debajo de la piel del brazo de cápsulas delgadas y flexibles de progestágenos que se liberan sostenidamente y ejercen su función de anticoncepción. El método dura entre 3 a 5 años.⁷

Inyección Anticonceptiva: Son métodos anticonceptivos hormonales que se administran por inyección intramuscular cada mes o cada 3 meses dependiendo de la presentación.⁸

DIU (espiral o T de cobre): Es un método anticonceptivo, que se basa en la colocación dentro de la cavidad uterina de un elemento que con efecto mecánico, químico, u hormonal; impide que los espermatozoides lleguen a fecundar los óvulos.⁹

Píldora Anticonceptiva: es un anticonceptivo hormonal oral para uso femenino que tiene como objetivo alterar el ciclo menstrual para impedir la ovulación y, por tanto, la fecundación del óvulo.¹⁰

Condón (preservativo) femenino: Consiste en una delgada funda que se ajusta a las paredes de la vagina y se puede llevar puesto hasta 8 horas. Se utiliza para evitar el embarazo y, aunque no está comprobado, se dice que evita las infecciones de transmisión sexual.¹¹

⁶ <http://riie.com.ar/?a=29952>

⁷ www.editum.org/Pastillas-Anticonceptivas-Definicion-Tipos-De-Pildoras-Y-Consu-p-635.html

⁸ www.ginecoweb.com/0inyectables.html

⁹ www.editum.org/Pastillas-Anticonceptivas-Definicion-Tipos-De-Pildoras-Y-Consu-p-635.html

¹⁰ http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADldora_anticonceptiva

¹¹ http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo_femenino

Condón (preservativo) masculino: es una funda fina y elástica para cubrir el pene durante el coito, a fin de evitar la fecundación y el posible contagio de enfermedades de transmisión sexual.¹²

Pastilla Anticonceptiva de emergencia (píldora del día después) : es una forma de anticoncepción que puede ser adoptada por la mujer después de haber tenido relaciones sexuales sin protección o por el fallo de un método anticonceptivo para evitar un embarazo no deseado. La anticoncepción de emergencia no protege contra las infecciones de transmisión sexual.¹³

Retiro: El retiro es un método de planificación familiar tradicional en el que el hombre retira el pene completamente de la vagina antes de eyacular.¹⁴

Ritmo/calendario: se basa en llevar, con ayuda del calendario, un seguimiento del ciclo menstrual de los últimos seis meses para identificar el patrón individual de ovulación. Este patrón ayudará a saber cuál es el momento para no tener relaciones sexuales.¹⁵

Control de temperatura: Este método trata de medir las variaciones de la temperatura del cuerpo para extraer conclusiones acerca de los días fértiles, ya sea a modo de anticoncepción o para calcular el momento propicio para la fecundación.¹⁶

Moco Cervical (Billings): es un método que se basa en la observación del proceso de ovulación para determinar cuáles son los días fértiles y no fértiles de la mujer, apoyándose en los cambios en las características del moco cervical (secreción del cuello uterino).¹⁷

Métodos Vaginales: Se definen como aquellos que, por un mecanismo físico, impiden la unión del espermatozoide y el óvulo. Se aplican o utilizan al interior de la vagina para evitar el embarazo, pero no previenen enfermedades de transmisión sexual. Existen diferentes tipos:

¹² <http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo>

¹³ http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo_de_emergencia

¹⁴ <http://www.reproline.jhu.edu/spanish/1fp/1methods/1withdr/withdr.htm>

¹⁵ <http://www.femenino.info/14-02-2008/salud-y-nutricion/metodos-anticonceptivos-naturales-el-metodo-del-ritmo>

¹⁶ <http://www.netmoms.es/magazin/maternidad/tener-hijos/metodo-de-control-de-la-temperatura/>

¹⁷ <http://www.femenino.info/07-02-2008/salud-y-nutricion/metodos-anticonceptivos-naturales-el-metodo-de-billings-ii>

Espemicidas (Jaleas, espumas, óvulos o tabletas): son sustancias químicas que alteran la movilidad o matan los espermatozoides. Normalmente se utilizan para incrementar la efectividad de métodos barrera de contracepción, como los condones o el diafragma, o bien solos, en óvulos vaginales. Se introducen en la vagina con anterioridad a la relación sexual.^{18,19}

Diafragma: Es una copa de goma o látex flexible que se llena de espermicida en crema o gel, y se pone en la vagina, sobre el cérvix, con anterioridad a la relación sexual previniendo la entrada de los espermatozoides.

Capuchón cervical es un dispositivo de hule látex, en forma de un dedal, que se introduce dentro de la vagina y cubre el cuello uterino.²⁰

Esponja Vaginal: Es una esponja sintética y blanda, que está impregnada de espermicida. Se humedece con la jalea o pomada y se introduce en la vagina, hasta topar con el cuello del útero en donde se deja durante toda la relación sexual.²¹

Anillo vaginal: consiste en un aro o anillo de material plástico de unos cinco centímetros de diámetro que, colocado en la vagina, libera hormonas femeninas idénticas a la píldora anticonceptiva en dosis bajas y constantes y que, absorbidas por la mucosa de la vagina, impiden la ovulación.²²

MELA (método de la amenorrea de la lactancia): es el uso de la lactancia como método anticonceptivo. Este se basa en el efecto fisiológico de amamantar para suprimir la ovulación.²³

Enfermedades de Transmisión Sexual: son un conjunto de enfermedades que se transmiten de persona a persona por medio de contacto sexual que se produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluido el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral; también por uso de jeringuillas contaminadas o por contacto con la sangre, y algunas de

¹⁸<http://es.wikipedia.org/wiki/Espemicida>

¹⁹ http://www.tuotromedico.com/temas/anticonceptivos_barrera.htm

²⁰ http://es.wikipedia.org/wiki/Capuch%C3%B3n_cervical

²¹ http://es.wikipedia.org/wiki/Esponja_anticonceptiva

²² http://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_vaginal

²³ <http://www.reproline.jhu.edu/spanish/1fp/1methods/1lam/lam.htm>

ellas pueden transmitirse durante el embarazo, es decir, de la madre al hijo. Entre ellas se encuentran:

Sífilis: es una infección bacteriana cuya vía de contagio más frecuente es el contacto sexual. La infección generalmente se desarrolla en varios años. Los signos aparecen en los órganos genitales, en las membranas mucosas y en la piel. Sin tratamiento la sífilis puede conducir a problemas en el corazón, problemas neurológicos, ceguera, demencia y muerte.²⁴

Chancro: es una infección bacteriana primaria de la sífilis, indolora, que aparece en el lugar de entrada de la infección.²⁵

Gonorrea: Es una infección que se puede adquirir por el contacto con la boca, la vagina, el pene o el ano. La bacteria causante de la enfermedad se desarrolla en aquellas zonas húmedas y cálidas del cuerpo, incluyendo, además de las anteriormente mencionadas, la uretra, las trompas de Falopio, el útero y el cuello uterino. En algunos casos puede incluso proliferar en los ojos.²⁶

Herpes Genital: es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas. Es causada por el virus herpes simplex (que afecta cara, labios, boca y parte superior del cuerpo), o virus herpes hominis (que se presenta más frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo).²⁷

Virus del Papiloma Humano: es el agente viral que causa una infección de transmisión sexual (condiloma). La infección puede ser ocasionada por uno de los más de 100 tipos de virus existentes que infectan el aparato genital masculino y femenino.²⁸ En las mujeres, pueden conducir al cáncer en el cuello uterino, vulva, vagina y ano. En los hombres, pueden conducir al cáncer del ano y del pene.²⁹

²⁴ http://www.aidsmeds.com/articles/sifilis_6721.shtml

²⁵ <http://es.wikipedia.org/wiki/Chancro>

²⁶ <http://joan-montane-lozoya.suite101.net/gonorrea-causas-sintomas-tratamiento-prevencion-y-contagio-a41533>

²⁷ http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_simple

²⁸ <http://www.infogen.org.mx/Infogen1/servlet/CtrlVerArt?clvart=9178>

²⁹ <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hpv.html>

Condiloma (verrugas genitales): Los condilomas son ocasionados por el virus de papiloma humano (VPH). Estos virus ocasionan pequeños crecimientos (verrugas) sobre la piel y membranas mucosas.³⁰

Leucorrea: conocidas bajo nombre de pérdidas blancas o pérdidas vaginales, se manifiestan por una exageración de secreciones genitales. Son más o menos abundantes, fluidas o espesas, blancas o teñidas a veces con olor desagradable. En general están acompañadas de una irritación local, ardores, picazón, molestias y dolores durante el acto sexual y son de origen infeccioso.³¹

Clamidia: es una infección causada por una bacteria que generalmente no presenta síntomas. Por esta razón puede causar complicaciones más graves como la infertilidad en mujeres y en ocasiones en hombres. Cuando presenta síntomas se manifiesta con sensación de ardor al orinar o una secreción anormal por la vagina o el pene, por lo que se confunde con infección de vías urinarias.³²

Hepatitis B: es una infección viral del hígado que puede producir una enfermedad crónica grave. Se transmite de una persona a otra por contacto con sangre u otros líquidos corporales (p. ej., semen y secreciones vaginales) de una persona infectada.³³

Tricomoniasis: se caracteriza por la infección del aparato urogenital. En las mujeres es habitual encontrarlo en la vagina, donde con frecuencia origina sensación de quemazón, comezón y exudado irritativo; en los hombres puede afectar a la próstata; y en ambos sexos irritar la uretra y la vejiga.³⁴

Candidiasis: es una infección común que ocurre cuando hay sobre crecimiento del hongo llamado Candida, que siempre está presente en el organismo en pequeñas cantidades, pero que al ocurrir un desequilibrio (sobrecarga de bacterias del tracto genital) puede multiplicarse, causando una infección.³⁵

Ladilla: Es la infestación del vello púbico, ya sea por el parásito *Pediculus pubis* o sus huevos. Su transmisión es por contacto entre el vello de dos

³⁰ <http://www.elkiosko.com.mx/condilomas.htm>

³¹ <http://www.saludyfitoterapia.es/flujo%20leucorrea.htm>

³² <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/chlamydiainfections.html>

³³ <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/es/index.html>

³⁴ <http://es.wikipedia.org/wiki/Tricomoniasis>

³⁵ <http://www.geosalud.com/ginecologia/candidiasisgenital.htm>

personas o bien al compartir la misma ropa, por mantener actividad sexual promiscua, o mantener relaciones sexuales con personas infectadas³⁶

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana, que es aquel virus que causa la enfermedad del SIDA.³⁷

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida, es una enfermedad viral caracterizada por la ausencia de respuesta inmunitaria. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo estar infectado por el VIH que tener SIDA. Las personas que están infectadas por el VIH desarrollan un cuadro de SIDA sólo cuando las células del sistema inmune descienden por debajo de un cierto número.³⁸

Transfusión sanguínea: La transfusión de sangre es la transferencia de sangre o de un componente sanguíneo de una persona (donante) a otra (receptor).³⁹

Transfusión sanguínea insegura: es la transferencia de sangre que tiene un alto riesgo de adquirir una infección debido a las prácticas inadecuadas para su extracción, procesamiento y/o transfusión.⁴⁰

Prueba o examen de VIH/SIDA: como su nombre lo indica es una prueba que tiene por objeto detectar anticuerpos relacionados a los virus VIH-1 o VIH-2 mediante la acción de diferentes reactivos aplicados en sangre, orina o saliva.⁴¹

Promiscuidad: se refiere a la persona que tiene múltiples parejas sexuales sea simultánea o progresivamente.⁴²

Servicios institucionales de atención

Hospital MSP: Unidades de salud que brindan atención clínico-quirúrgica y ambulatoria en consulta externa, emergencia y hospitalización, que

³⁶

http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=389

³⁷ <http://www.definicionabc.com/salud/vih.php>

³⁸ <http://definicion.de/sida/>

³⁹ http://es.wikipedia.org/wiki/Transfusi%C3%B3n_de_sangre

⁴⁰ http://www.col.ops-oms.org/sivigila/2001/bole51_2001.htm

⁴¹ <http://www.editum.org/HIV-SIDA-Definicion-Diagnostico-Pruebas-Rapidas-p-623.html>

⁴² <http://www.visionsanluis.com/docas/Promiscuidad%20sexual.pdf>

pertenecen al MSP. Según su grado de complejidad brindan atención en las 4 especialidades básicas de la medicina (Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Cirugía General, Anestesiología).

Centro de Salud MSP: Son unidades de salud del MSP, de mayor complejidad que los subcentros de salud. Proveen servicios de prevención, promoción, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos, atención médica y de emergencia, atención odontológica, enfermería y actividades de participación comunitaria y, disponen de farmacia institucional.

Sub-centro de Salud MSP: Corresponde a los Centros de salud rurales. Son Unidades de salud que brindan servicios de prevención, promoción, recuperación de la salud, cuidados paliativos, atención médica y de emergencia, atención odontológica, enfermería y actividades de participación comunitaria; disponen de botiquín, cumple con las normas de atención del MSP.

Puesto de Salud MSP: Son unidades de salud que pertenecen al MSP, brindan atención de primeros auxilios, ofrecen servicios de promoción y prevención de la salud; y, actividades de participación comunitaria.

Hospital/Clínica IESS: Se definen igual que Hospital Público, con la diferencia que estos pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Dispensario.- Se definen como unidades de salud de tipo ambulatorio que brindan atención médica curativa. En algunos de ellos tienen médico, odontólogo y enfermera.

Dispensario IESS: Se codifican a todos los establecimientos de salud de tipo ambulatorio pertenecientes directamente al IESS, al Seguro Social Campesino y Anexos al IESS.

Dispensario Anexo al IESS: Corresponde a dispensarios de salud que funcionando en entidades públicas ó empresas privadas mantienen un convenio con el IESS a fin de prestar servicios especialmente para el suministro de medicina a los pacientes.

Hospital FFAA/Policia: Se definen igual a un Hospital Público, con la diferencia de que estos pertenecen a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.

Hospital/Clínica Privada: Se definen igual a un Hospital Público, con la diferencia de que estos pertenecen al sector privado.

Junta de Beneficencia: Se trata de establecimientos de Salud pertenecientes a la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Cruz Roja: Se trata de establecimientos de Salud pertenecientes a la Cruz Roja Ecuatoriana.

Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud: Se trata de establecimientos de salud pertenecientes tanto a los Consejos Provinciales como a Gobiernos Municipales.

Farmacia: Establecimiento que dispone de un variado stock de medicina que puede despachar medicamentos de acuerdo a receta médica ó a petición verbal del cliente.

Fundación.- Corresponde a los establecimientos pertenecientes a personas naturales o jurídicas, que prestan servicios de salud con finalidad social. Algunos los ofrecen de manera gratuita y otros optan por demandar una pequeña cantidad de dinero con el único objetivo de obtener ingresos económicos para cubrir los costos. Se diferencian de las ONG's en que en un inicio los fondos para creación provienen de su fundador.

ONG: Organizaciones No Gubernamental. Son entidades sin fines de lucro, creadas por gobiernos locales, regionales o internacionales para resolver problemas sociales⁴³.

Consultorio Médico/dental/homeópata: Establecimiento de salud cuya atención es brindada por un profesional de la salud reconocido y registrado legalmente. Dependiendo de la demanda y oferta de servicios presta atenciones de diagnóstico y/o tratamiento tanto en Medicina General, Odontología general, odontología integral o, de especialidades o subespecialidades de la medicina.

⁴³ <http://apadrino.com/diferencia-entre-ong-y-fundacion/>

Centro Naturista/acupuntura: Ofrecen servicios de medicina natural, algunos poseen un stock de medicamentos naturales para la atención de sus pacientes. Se incluye también a los establecimientos cuya oferta principal es de servicios de acupuntura (se excluye a los homeópatas).

Curandero/partera/sobador: Shamanes, sobadores, yachacks; es decir, personas de la comunidad que sin ser profesionales de la salud brindan atención médica basándose en los conocimientos ancestrales y empíricos que generalmente se transfieren de padres a hijos.

Consulta ambulatoria.- Consulta brindada a un paciente que acude al establecimiento de salud por sus propios medios a recibir atención médica sin internación.

Establecimientos Fisco-misionales.- Entidades que son administradas generalmente por misioneros católicos con presupuesto estatal.

Emergencia. Es la situación de salud que se presenta repentinamente, requiere inmediato tratamiento o atención y lleva implícito una alta probabilidad de riesgo de vida.⁴⁴

Pretérmino (prematureo): Menos de 37 semanas completas (menos de 259 días de gestación) de gestación.

A término (A tiempo): De 37 a menos de 42 semanas completas (259 a 293 días) de gestación.

Postérmino (Posmaduro): 42 semanas completas o más (294 días o más) de gestación (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud).

IV. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

El cuestionario de la MEF (mujeres en edad fértil) consta de 10 secciones

- ✓ Carátula del formulario
- ✓ Sección I. Características generales de la entrevistada
- ✓ Sección II: Historia de embarazos y nacimientos

⁴⁴ http://www.emaemergencias.com.ar/emergencia_urgencia.html

- ✓ Sección III. Lactancia materna
- ✓ Sección IV: salud en la niñez (niños menores de 5 años)
- ✓ Sección V: Servicios Asociados a la salud materna
- ✓ Sección VI: Planificación materna
- ✓ Sección VII: Preferencias reproductivas
- ✓ Sección VIII: Actividad sexual y salud reproductiva
- ✓ Sección IX: Nupcialidad
- ✓ Sección X: Infecciones de Transmisión sexual (ITS/VIH/SIDA)

V. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Se entrevistará a todas las mujeres en edad fértil (MEF) de 10 a 49 años de edad cumplidos, por cada hogar.
2. Inicie su trabajo presentándose con la entrevistada, saludando con cordialidad, amabilidad, mencionando su nombre, el del Ministerio de Salud Pública y el INEC, instituciones a las que representa.
3. Antes de iniciar la entrevista, procure tener la mayor privacidad posible; lo ideal es que la entrevista se efectúe a solas con la mujer en edad fértil (MEF) seleccionada. Recuerde, con toda seguridad, que la presencia de otras personas va a afectar la calidad de las respuestas. Por ejemplo, si la MEF está acompañada de su cónyuge, compañero y él no sabe que usa anticonceptivos, ella va responder que no los usa.
4. Tome en cuenta las instrucciones en el formulario para registrar la o las respuestas manifestadas por el informante. Proceda de acuerdo a la mencionada instrucción según los requerimientos de cada pregunta.

VI. DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO

Informante Directo (MEF de 10 a 49 años)

CARÁTULA

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION “ENSANUT 2018”

CONFIDENCIALIDAD

**LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL INFRMANTE SON EXTRICTAMENTE
CONFIDENCIALES Y SERÁN UTILIZADOS ÚNICAMENTE CON FINES ESTADÍSTICOS DE
ACUERDO AL ARÍCULO 21 DE LA LEY DE ESTADÍSTICA**

MUJERES EN EDAD FÉRTIL (MEF) 10 A 49 AÑOS DE EDAD

La información de las Parte A y B: Encuestador/a debe transcribir del formulario del Hogar.

Instrucción:

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL, Y B. UBICACIÓN DE LA VIVIENDA

Antes de iniciar con el trabajo, **DEBERÁ LLENAR LOS RECUADROS** correspondientes a los ítems A y B, copiando del formulario 1 Hogar.

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL

1. Área Urbana <input type="checkbox"/>	2. Área Rural <input type="checkbox"/>	7. Zona <input type="text"/>
3. Provincia <input type="text"/>		8. Sector <input type="text"/>
4. Cantón <input type="text"/>		9. No. Secuencial de la vivienda original <input type="text"/>
5. Cabecera cantonal o parroquial <input type="text"/>		10. Número de hogares en la vivienda <input type="text"/>
6. Conglomerado <input type="text"/>		11. Hogar <input type="text"/>
		12. Período <input type="text"/>

B. UBICACIÓN DE LA VIVIENDA

Manzana: <input type="text"/>	Edificio: <input type="text"/>
-------------------------------	--------------------------------

C. DATOS DE LA INFORMANTE

Encuestador/a revise la información de la pestaña del formulario 1, y si existen mujeres entre los 10 y los 49 años, abra un formulario por cada una ellas.

C. DATOS DE LA INFORMANTE

COD. PER. FORM. DEL HOGAR	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO

RESULTADO DE LA ENTREVISTA

D. RESULTADO DE LA ENTREVISTA

1. COMPLETA (efectiva)	
2. RECHAZO	
3. LA MADRE NO AUTORIZA	
4. OTRA ¿CUÁL? _____ Especifique	

Considere las siguientes definiciones:

1. **Entrevista Completa.-** Existe esta condición cuando se han llenado todas las secciones del formulario 2, siguiendo las instrucciones descritas en este manual.

2. **Rechazo.-** Ocurre cuando la Mujer se rehúsa a ser entrevistada. Esta condición será considerada como rechazo, solo cuando usted y su supervisor/a hayan agotado todos los medios a su alcance para lograr la entrevista. En este caso el/la SUPERVISOR/A podrá marcar una X en el casillero correspondiente y su firma de confirmación.
3. **La madre no autoriza.-** Este campo debe ser llenado, solo cuando la informante es menor de 12 años, para los cuales se debe solicitar la autorización para realizar la entrevista a la madre, cuidadora o cuidador. Si este no da la autorización, para realizar este formulario; marcar con X esta alternativa.
4. **Otra, Cuál.-** Marque en esta condición y especifique el motivo por el cual no fue realizada la entrevista, de acuerdo a las siguientes condiciones: informante no ubicada informante no idóneo, etc.

PERSONAL RESPONSABLE

E. PERSONAL RESPONSABLE

SUPERVISOR:	<input type="text"/>
ENCUESTADOR:	<input type="text"/>
CRÍTICO-CODIFICADOR:	<input type="text"/>
DIGITADOR:	<input type="text"/>
VALIDADOR:	<input type="text"/>

FECHA DE LA ENTREVISTA

Registre la fecha en la cual realizó la entrevista

F. FECHA DE LA ENTREVISTA

DÍA	<input type="text"/>	MES	<input type="text"/>	AÑO	2	0	1	8
-----	----------------------	-----	----------------------	-----	---	---	---	---

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENTREVISTADA

Pregunta 100. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? (Solicite la cédula de identidad o partida de nacimiento)

Realice la pregunta y registre la información que indique la informante. Tenga presente que para los casilleros de DÍA Y MES; debe anteponer el cero (0) para los primeros días de cada mes es decir que tienen un solo dígito (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9).

Si la entrevistada no recuerda la fecha de su nacimiento, solicite algún documento que le permita obtener el dato, solo en los casos en los que no se tenga esta información; encierre con un círculo el código 8888.

100	¿Cuál es su fecha de nacimiento? <i>(Solicite la cédula de identidad o partida de nacimiento)</i>	DÍA <input type="text"/> <input type="text"/> MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> No recuerda 8888
-----	---	---

Pregunta 101. Entonces, ¿Cuántos años cumplidos tiene?

101	Entonces, ¿Cuántos años cumplidos tiene?	Años cumplidos <input type="text"/> <input type="text"/> No recuerda 88
-----	---	--

Registre la cantidad de años cumplidos que tenga la entrevistada; si no recuerda encierre el código 88.

SECCIÓN II. HISTORIA DE EMBARAZOS Y NACIMIENTOS

En esta sección se solicitará a la MEF seleccionada información sobre los embarazos, partos, nacidos vivos, abortos y mortinatos.

ENCUESTADOR/A

LEA A LA ENTREVISTADA: Ahora deseamos obtener información de todos los embarazos y partos que usted haya tenido durante toda la vida, hasta la presente fecha.

Pregunta 200: ¿Actualmente está usted embarazada?

Realice la pregunta y espere la respuesta de la entrevistada, y la respuesta es No, No sabe, pase a la pregunta 207.

200	¿Actualmente está usted embarazada?	Si 1 No 2 No sabe 88
-----	-------------------------------------	--

PASE a
PREG. 207

Pregunta 201: En este embarazo.

Esta pregunta se formula a la entrevistada que en la pregunta anterior respondió estar embarazada.

Realice la pregunta y lea cada una de las alternativas de respuesta, encierre con un círculo la que indique la informante. Si la categoría de respuesta es igual a código 1 "Quería quedar embarazada" ó código 3 "No quería embarazarse" continúe con la pregunta 203.

201	En este embarazo: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ADMITE UNA SOLA RESPUESTA</div>	¿Quería quedar embarazada? 1 → ¿Quería esperar más tiempo? 2 ¿No quería embarazarse? 3 →
-----	--	--

PASE a
PREG. 203

Pregunta 202: Cuánto tiempo más hubiera querido esperar?

Esta pregunta se realiza, Si en la pregunta anterior contestó código 2 "Quería esperar más tiempo", Con esta pregunta se capta el tiempo en meses o en años que la entrevistada hubiera querido esperar para quedarse embarazada. Realice la pregunta y espere la respuesta por parte de la informante, luego proceda a registrar en las casillas correspondientes.

Ejemplo:

- Si la informante indica que le hubiera gustado esperar 8 meses para embarazarse, registre en las casillas meses 08; y en la casilla años 00, si le indica que el tiempo que hubiera querido esperar es 3 años registre en las casillas de años 03 en la casilla mese 00.
- Si un informante indica que hubiera querido esperar un año y medio registre en la casilla años 01 y en la casilla meses 06.
- Si nos el informante nos indica que e no sabe se enciere con un circulo en el código 88.

Pregunta 203: Cuántas semanas o meses de embarazo tiene usted?

Con esta pregunta se trata de averiguar el tiempo en semanas o meses de gestación que tiene la entrevistada.

Realice la pregunta y marque en los casilleros correspondientes la respuesta que indique la informante.

Debe existir una sola respuesta, si no sabe encierre código 88.

203	¿Cuántas semanas o meses de embarazo tiene usted?	a. Semanas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		b. Meses	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		No sabe 88		
		ADMITE UNA SOLA RESPUESTA		

Pregunta 204: ¿Cuántas semanas de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control prenatal?

Indaga sobre cuantas semanas tubo cuando le hicieron el primer control prenatal.

Si la informante responde código 1 o 3 pase a pregunta 206. Caso contrario si la respuesta es código 2 continúe con la siguiente pregunta.

204	¿Cuántas semanas de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control prenatal?	Antes de la semana 12 (3 meses)..... 1 →	PASE a PREG. 206
		Después de la semana 12..... 2	
		No se realizó el control..... 3 →	PASE a PREG. 206

Pregunta 205 ¿Por qué razón NO acudió a su primer control prenatal antes de la semana 12:

Si en la pregunta anterior contestó código 2 "Después de la semana 12". Debe realizar esta pregunta; realice la pregunta y espere la respuesta por parte de la informante, luego proceda a registrar en las casillas correspondientes.

205	¿Por qué razón NO acudió a su primer control prenatal antes de la semana 12:	No pudo asistir en el horario de atención del establecimiento de salud?.. 1 No pudo obtener una cita?..... 2 El establecimiento de salud estaba lejos?..... 3 Consideró que aún no había signos evidentes de embarazo?..... 4 Falta de recursos económicos?..... 5 Otro, cual? 6 <div style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</div>
-----	---	---

Pregunta 206: ¿Es su primer embarazo?

En esta pregunta se investiga si la persona entrevistada ha estado embarazada en otras ocasiones o es su primer embarazo.

Realice la pregunta si la respuesta es código 1 pase a pregunta 524 y si por el contrario es código 2 continúe con pregunta 208..

206	¿Es su primer embarazo?	Si 1 → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">PASE a PREG. 524</div> No..... 2 → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">PASE a PREG. 208</div>
-----	--------------------------------	---

Pregunta 207: ¿Ha estado usted embarazada alguna vez?

En esta pregunta se investiga si la persona entrevistada ha estado embarazada en otras ocasiones o nunca ha estado embarazada.

Recuerde que esta pregunta se realiza a la entrevistada que en la pregunta 200 declaró que no está actualmente embarazada o no sabe, Realice la pregunta y espere la respuesta por parte de la informante. Encierre código 1 "Si", si la respuesta es afirmativa; código 2 "No", si la respuesta es negativa, y pase a la pregunta 524.

207	¿Ha estado usted embarazada alguna vez?	Si 1 No 2 → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">PASE a PREG. 524</div>
-----	--	---

Pregunta 208: Ahora, hablando de sus hijos (as) que se encuentran vivos (as), ¿Cuántos hijos y cuántas hijas viven actualmente con usted?

La pregunta recoge información sobre el número de hijos(as) procreados por la informante y que viven actualmente con ella, sin considerar la edad o el estado civil o conyugal de los hijos(as). No deben ser contabilizados en esta pregunta aquellos hijos (as) que por diferentes razones ya no viven con ella.

Tenga presente que debe excluir a los hijos(as) adoptivos e hijastros(as) (entenados/as) en caso de tener y que se encuentren viviendo con ella

Realice la pregunta y al obtener la respuesta por parte de la informante, pregunte cuantos de los hijos declarados son hombres y cuantas son mujeres, registre en las casillas correspondientes; luego, proceda a totalizar el número de hijos(as) que viven actualmente en la casa con la informante.

En caso que la informante responda que no tiene hijos(as) actualmente viviendo con ella registre en las casillas correspondientes "00".

Si el número de hijos (as) es menor o igual a 9 en los ítem A, B y C anteponga el cero (0) en las casillas correspondientes.

<p>208</p> <p>Ahora, hablando de sus hijos/as que se encuentran vivos/as, ¿Cuántos hijos y cuántas hijas viven actualmente con usted?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>Excluir hijos adoptivos e hijastros (entenados)</p> </div>	<p>a. Hijos en casa <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>b. Hijas en casa <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>c. TOTAL HIJOS/AS EN CASA <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;">(SI NO TIENE ANOTE 00)</p>
---	---

Pregunta 209: ¿Cuántos de sus hijos y cuántas de sus hijas actualmente vivos (as) no viven con usted?

Con esta pregunta se quiere saber el número de hijos(as) actualmente vivos pero que no viven con la informante.

Tenga presente que debe excluir a los hijos(as) adoptivos e hijastros(as) (entenados/as), en caso de tener, y que no vivan con ella a pesar de considerarlos como hijos propios

Siga el mismo tratamiento de la pregunta anterior, es decir debe desagregar por sexo y registrar en las casillas correspondientes para luego totalizar en el ítem C Total de hijos/as fuera de casa. En caso de que la informante indique que no tiene hijos(as) que vivan fuera de la casa o que se hayan independizado registre en las casillas correspondientes "00".

Si el número de hijos(as) es menor o igual a 9 en los ítem A, B y C anteponga el cero (0) en las casillas correspondientes.

209	¿Cuántos de sus hijos y cuántas de sus hijas actualmente vivos/as no viven con usted?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Excluir hijos adoptivos e hijastros (entenados) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> a. Hijos fuera de casa </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> b. Hijas fuera de casa </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> c. TOTAL HIJOS/AS FUERA DE CASA </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div> <p>(SI NO TIENE ANOTE 00)</p>
-----	--	---

Pregunta 210: ¿Tuvo usted hijos o hijas que nacieron vivos y que murieron, aunque hayan vivido poco tiempo? (Presentó algún signo por ejemplo respiró o lloró).

Tenga presente que hijo(a) nacido(a) vivo(a), es el ser que al nacer respiró, lloró, o se movió aunque haya fallecido al poco tiempo de nacer (incluso a minutos de nacer), por lo general las personas omiten aquellos hijos(as) que murieron a pocas horas o días de nacidos.

Encuestador/a. Indique lo que significa un hijo(a) nacido(a) vivo(a).

Luego, realice la pregunta y espere la respuesta por parte de la informante. Si la respuesta es afirmativa encierre con un círculo código 1 "Sí". Caso contrario si la respuesta es negativa encierre código 2 "No", continúe luego con la pregunta 212.

210	¿Tuvo usted hijos o hijas que nacieron vivos/as y que murieron, aunque hayan vivido poco tiempo. (Presentó algún signo, por ejemplo respiró o lloró)?	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> Sí </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">1</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> No </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">2 →</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> PASE a PREG. 212 </div>
-----	--	---

Pregunta 211: ¿Cuántos de sus hijos y cuántas de sus hijas que nacieron vivos (as) han muerto?

Con esta pregunta se investiga el número de hijos(as) que han nacido vivos y que han muerto.

Realice la pregunta y al obtener la respuesta por parte de la informante, proceda a preguntar cuántos son hombres y cuántas son mujeres, registre en los casilleros correspondientes a cada ítem, luego proceda a totalizar en el ítem C "TOTAL HIJOS/AS QUE MURIERON".

Si el número registrado en los ítems correspondientes son igual o menor a 9 anteponga el cero "0".

211	¿Cuántos de sus hijos y cuántas de sus hijas que nacieron vivos/as han muerto?	a. Hijos que murieron <input type="text"/> <input type="text"/> b. Hijas que murieron <input type="text"/> <input type="text"/> c. TOTAL HIJOS/AS QUE MURIERON..... <input type="text"/> <input type="text"/> (SI NO TIENE ANOTE 00)
-----	---	--

Pregunta 212: De todos los embarazos que usted ha tenido en su vida ¿Tuvo algún hijo(a) que murió (falleció) antes de nacer (mortinato), pero después de los cinco meses de embarazo?

Tenga presente que Defunción Fetal - Mortinato o llamada Muerte Fetal, Es la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

Si la persona entrevistada responde en forma afirmativa encierre con un círculo el código 1 "Sí", e inmediatamente pregunte (Cuántos?) y registre con números arábigos el número de hijos(as) que murieron antes de nacer; caso contrario registre código 2 "No", y pase a la pregunta 216.

212	De todos los embarazos que usted ha tenido en su vida, ¿Tuvo algún hijo/a que murió/falleció antes de nacer (mortinato), pero después de los cinco meses de embarazo?	Sí 1 → Cuántos? <input type="text"/> No 2 → PASE a PREG. 216
-----	--	---

Pregunta 213: ¿En qué mes y año tuvo el parto de su último hijo(a) nacido(a) muerto (a) (mortinato)?

Realice la pregunta y al obtener la respuesta, anote el mes y año que tuvo su último hijo(a) nacido(a) muerto(a). Tenga presente que lo que estamos investigando es sobre mortinato declarado en la pregunta 212, si la informante no sabe la fecha encierre en un círculo el código 8888 "No sabe", y además registre 88 en la casilla de meses y 8888 en la casilla de años.

- Si el informante no recuerda registre 88 el mes y 8888 en año.

213	¿En qué mes y año tuvo su último nacido muerto (mortinato)?	a. MES <input type="text"/> <input type="text"/> b. AÑO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> No sabe/No recuerda..... 8888
-----	--	--

Pregunta 214: ENCUESTADOR/A; SI EN LA PREGUNTA 212 DECLARÓ SOLO 1 MORTINATO CIRCULE CÓDIGO 1. SI LA RESPUESTA EN LA PREG 212 ES MAYOR A 1 CIRCULE CÓDIGO 2.

Encuestador/a, para poder encerrar con un círculo código 1 o 2 tenga presente que debe remitirse a la pregunta 212 y verifique cuántos declaró la informante.

Si en la pregunta 212 está registrado código 1 "Si" y en la casilla (Cuántos?) es igual a 1 entonces circule código 1, continúe con la pregunta 216.

Pero si en la pregunta 212 está registrado código 1 "Si" y en la casilla ¿ (Cuántos?) es igual o mayor a 2 entonces encierre con un círculo 2 y continúe con la siguiente pregunta.

214	ENCUESTADOR/A: SI EN LA PREGUNTA 212 DECLARÓ SOLO 1 MORTINATO, CIRCULE CÓDIGO 1. SI LA RESPUESTA EN LA PREG 212 ES MAYOR A 1 CIRCULE CÓDIGO 2	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 80%;"> <p>Solo uno 1 →</p> <p>Más de uno 2</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;"> PASE a PREG. 216 </div> </div>
------------	--	--

Pregunta 215: ¿En qué mes y año tuvo el hijo/a anterior al último/a que nació muerto/a? (mortinato).

Tenga presente que esta pregunta es con relación a los mortinatos declarados en la pregunta 212 siempre y cuando la respuesta de esta sea igual o mayor a 2 en la casilla de (Cuántos?).

Realice la pregunta y anote con números arábigos la respuesta que indique. Puede darse el caso que solo recuerde el mes o el año de la fecha del hijo/a muerto/a (mortinato) entonces proceda a registrar 99 o 9999 dependiendo el caso en las casillas correspondientes al mes o año; pero si la informante desconoce el mes y año de la muerte del mortinato que está investigando encierre con un círculo código 8888 "No sabe", y además registre 88 en la casilla de meses y 8888 en la casilla de años.

- Si el informante recuerda solo el año, registre el mismo en casillero año y mes marque una línea.

215	¿En qué mes y año tuvo el hijo/a anterior al último/a que nació muerto/a (mortinato)?	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>a. MES <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>b. AÑO <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/></p> </div> </div> <p>No sabe/No recuerda..... 8888</p>
------------	--	--

Pregunta 216: Hay mujeres que pierden sus embarazos antes de cumplir el quinto mes. ¿Ha perdido usted alguno antes de completar el quinto mes de embarazo (aborto)?

Encierre con un círculo código 1 "Si", si la persona indica haber perdido su embarazo antes de completar el quinto mes e inmediatamente pregunte ¿Cuántos? y anote con números arábigos la respuesta que indique, caso contrario registre código 2 "No".

Puede darse el caso que la persona no entienda la pregunta, entonces pregunte ¿Usted ha tenido algún aborto antes de completar el quinto mes de embarazo? y proceda a encerrar con un círculo el código que corresponda.

216	Hay mujeres que pierden sus embarazos antes de cumplir el quinto mes. ¿Ha perdido usted alguno antes de completar el quinto mes de embarazo (aborto)?	<p>Sí 1 → Cuántos? <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p>No 2</p>
-----	--	--

Pregunta 217: ENCUESTADOR/A: TRANSCRIBA LOS TOTALES DE LAS PREGUNTAS 208c, 209c Y 211c.

PARA CORROBORAR QUE LOS DATOS ESTÉN CORRECTOS, PREGUNTE: En total, ¿Cuántos hijos/as nacidos/as vivos/as ha tenido durante toda su vida? ____.

En primer lugar proceda a transcribir en las casillas correspondientes los valores registrados en las preguntas 208c, 209c y 211c, luego totalice en las casillas correspondientes la SUMA TOTAL DE HIJOS/AS NACIDOS/AS VIVOS/AS. Tenga presente que esta Si suma total es igual a "00" pase a la pregunta 524.

Una vez transcritos los valores de las preguntas 208c, 209c y 211c, proceda a totalizar estos valores.

A continuación PARA CORROBORAR QUE LOS DATOS ESTÉN CORRECTOS, PREGUNTE: En total, ¿Cuántos hijos/as nacidos vivos/as ha tenido durante toda su vida? ____

Tenga presente que este valor debe ser igual al valor totalizado en SUMA TOTAL DE HIJO/AS NACIDO/AS VIVOS/AS. En caso de no ser igual proceda a realizar las preguntas antes indicadas a la entrevistada.

Ejemplo:

Primer paso: transcribir los valores registrados en las preguntas:

208c Total hijos/as que viven en casa	02
209c Total hijos/as fuera de casa	01
211c Total hijos/as nacidos/as vivos /as que murieron	01
SUMA TOTAL DE HIJOS/AS NACIDOS/AS VIVOS/AS respuesta:	04

Segundo paso: Realice la pregunta a la entrevistada

En total ¿Cuántos hijos/as nacidos/as vivos/as ha tenido durante toda su vida?
Respuesta: 5

Al confrontar los dos valores, podemos observar que son diferentes; vuelva a realizar las preguntas 208c, 209c y 211c.

Para el ejemplo suponemos que en:

Pregunta 208 se ratifica con la información declarada. Es decir que en total de hijos/as que viven en casa son 2, 1 hombre y 1 mujer.

Recuerde que si se registra todo 00, debe pasar a la pregunta 524.

217	ENCUESTADOR/A: TRANSCRIBA LOS TOTALES DE LAS PREGUNTAS 208c, 209c y 211c PARA CORROBORAR QUE LOS DATOS ESTÉN CORRECTOS, PREGUNTE: En total, ¿Cuántos hijos/as nacidos vivos/as ha tenido durante toda su vida? _____	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>208c. Total hijos/as que viven en casa</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>209c. Total hijos/as fuera de casa</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>211c. Total hijos/as nacidos vivos/as que murieron</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SUMA TOTAL HIJOS/AS NACIDOS/AS VIVOS/AS</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> Si la suma total es igual a "00" pase a 524 </div>
------------	---	---

Pregunta 218: ¿Qué nombre le puso?

Esta pregunta contabiliza el total de hijos(as) tenidos(as) durante toda la vida de la persona entrevistada en edad fértil, independientemente del estado civil o conyugal al momento de la entrevista.

Columna ¿Qué nombre le puso? _____. Debe anotar los nombres de los/as hijo/as, fila por fila empezando por el último hijo/a que ha tenido la entrevistada, aunque hayan muerto al poco tiempo de haber nacido.

Si no recuerda la fecha de nacimiento, debe llenar 88 en día, 88 en mes, y 8888, en año.

NÚMERO DE REGISTROS: 							
218. ¿Qué nombre le puso?	COD. PER. FORM. 1	a. ¿Hombre o mujer?	b. ¿En qué fecha nació?	c. ¿Esta vivo (a)?	d. ¿Qué edad tiene en años cumplidos? <small>ANOTE MESES SI ES MENOR DE 5 AÑOS</small>	e. ¿En qué mes y año murió?	f. ¿Qué edad tenía cuando murió?
01		Hombre 1	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DÍA</div> <div> MES</div> <div> AÑO</div> </div>	Sí.... 1 SIG. COL. NO.. 2 PASE e	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> AÑOS</div> <div> MESES</div> </div> PASE SIG. HIJO/A	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> MES</div> <div> AÑO</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DÍAS</div> <div> MESES</div> <div> AÑOS</div> </div>
ÚLTIMO NACIDO VIVO		Mujer 2					
02		Hombre 1	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DÍA</div> <div> MES</div> <div> AÑO</div> </div>	Sí.... 1 SIG. COL. NO.. 2 PASE e	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> AÑOS</div> <div> MESES</div> </div> PASE SIG. HIJO/A	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> MES</div> <div> AÑO</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DÍAS</div> <div> MESES</div> <div> AÑOS</div> </div>
PENÚLTIMO NACIDO VIVO		Mujer 2					

Luego de registrar el nombre proceda a realizar las sub-preguntas en forma horizontal, que se encuentran ubicadas por columna. Registre esta información para cada uno de los hijos(as).

Recuerde que si la informante ha tenido gemelos o trillizos debe registrarlos en filas separadas y únalos con una llave.

Columna COD. PER. FORM.1 __ __. Con la finalidad de controlar posibles inconsistencias de información, transcriba del formulario 1 (Formulario del Hogar) a esta columna el COD. PER. Tomando como referencia el nombre registrado dado por la informante. Para el caso de los hijos/as que no sean miembros del hogar o hayan muerto registre en los casilleros esta columna código "77".

Encuestador/a antes de continuar cerciórese que el código corresponda al nombre del hijo/a que mencionó la entrevistada.

A continuación se incluye las instrucciones específicas y definición de criterios para las siguientes sub-preguntas. Recuerde a la entrevistada que el registro lo realizará desde el último hijo/a nacido vivo:

¿Hombre o mujer? Hombre: Siempre realice la pregunta, debido a que es frecuente la existencia de nombres utilizados indistintamente por hombres y mujeres Ej. René, Tránsito, José, María, entre otros y, encierre con un círculo el código que corresponda.

¿En qué fecha nació?: Realice la pregunta y espere la respuesta que indique la informante, luego proceda a registrar en los casilleros correspondientes de día, mes y año de nacimiento. Si la informante no recuerda el día y/o mes de nacimiento de su hijo/a registre 99 en las casillas de día y mes dependiendo el caso y anote en las casillas de año, el año que indique. Puede darse el caso que no recuerde la fecha de nacimiento del hijo/a, trate de ayudarlo a recordar haciendo referencia a fechas históricas, año de casamiento o algún acontecimiento que la entrevistada recuerde cuando nació su hijo/a.

¿Está vivo(a)?: Con esta sub-pregunta se investiga si el hijo/a de la entrevistada está o no vivo/a, en caso que la respuesta sea afirmativa encierre con un círculo el código 1 "Si" y continúe con la siguiente sub-pregunta; caso contrario, si el hijo/a fallecido encierre con un círculo código 2 "No" y continúe con la sub-pregunta de la columna e.

¿Qué edad tiene en años cumplidos?: Realice la pregunta y anote los años cumplidos al día de la entrevista, tenga precaución de verificar la edad con la información registrada en la columna b, fecha de nacimiento. En caso de haber alguna inconsistencia este es el momento de enmendar cualquier error.

Tenga presente, que para niños/as menores de un año debe registrar en las casillas correspondientes "00", para el resto registre la información que indique la informante y continúe con el siguiente hijo/a.

¿En qué mes y año murió?: Esta sub-pregunta debe tener información, para aquellos casos que en la columna c se encuentra registrado con un círculo el código 2 "No", es decir que

la informante declaró que su hijo/a no está vivo/a. Realice la pregunta y anote con números arábigos en las casillas correspondientes el mes y año en que murió esa persona. Si la informante no recuerda anote 99 y 9999 en las casillas de mes y año.

¿Qué edad tenía cuando murió?: Para proceder a registrar la información en esta columna tenga presente las siguientes instrucciones.

Registre:

Días: Si la edad que tenía el hijo/a cuando murió era menor a un mes de edad.

Meses: Si la edad que tenía el hijo/a cuando murió era igual o mayor a 1 mes y menor a 2 años de edad.

Años: Si la edad del hijo/a cuando murió era igual o mayor a 2 años de edad.

Si la informante no se acuerda la edad que tenía su hijo/a cuando murió registre 99 en la casilla que corresponde.

Una vez que haya registrado y realizado las subpreguntas para todos los hijos/as nacidos vivos que la informante ha tenido durante toda su vida proceda a totalizar en el recuadro que se encuentra al inicio de esta pregunta el NÚMERO DE REGISTROS

Ejemplo: si la entrevistada informó sobre 3 hijos el registro será:

NÚMERO DE REGISTROS:

El número de registros debe ser igual a la suma total de hijos(as) nacidos(as) vivos(as) de la pregunta 217.

Recuerde debe estar registrado del ultimo nacido vivo es decir el más pequeño, recuerde que son todos los nacidos vivos aunque hayan muerto y no consten en los miembros del hogar.

Pregunta 219 ¿Después de alguno de sus partos, sintió tristeza?

Con esta pregunta se investiga si la informante sintió tristeza después de alguno de sus partos.

Realice la pregunta y registre en código indicado si es código 2 pase a pregunta 222

219	¿Después de alguno de sus partos, sintió tristeza?	<p>Sí 1</p> <p>No 2 →</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PASE a PREG.222 </div>
-----	---	---

Pregunta 220 ¿Fue:

Si en pregunta 219 respondió la informante código 1 se preguntara si tuvo poca o mucha tristeza.

Realice la pregunta y registre la respuesta correspondiente.

220	¿Fue:	Poca tristeza?..... 1 Mucha tristeza?..... 2
-----	-------	---

Pregunta 221 ¿Durante cuánto tiempo se sintió triste?

La madre después del parto tienen épocas de tristeza y con esta pregunta se quiere saber si la madre sintió tristeza después del parto cuanto tiempo se sintió triste.

Realice la pregunta y registre la información.

221	¿Durante cuánto tiempo se sintió triste?	Menos de 3 meses..... 01 3 meses 02 6 meses 03 1 año o más 04 NS/NR..... 88
-----	--	---

SECCIÓN II. PARTE A. SESIONES DEMOSTRATIVAS Y VISITA DOMICILIARIAS (CONSEJERÍA NUTRICIONAL)

ENCUESTADOR/A, VEA PREGUNTA 218, SECCIÓN II Y VERIFIQUE SI EXISTE UN NIÑO/A NACIDO VIVO A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2017

Pregunta 222. Verifique, Preg. 218.

En esta pregunta debe registrar con un círculo el código correspondiente de acuerdo a la respuesta en la pregunta 218, si la fecha de nacimiento del último hijo/a está dentro del período de referencia (diciembre de 2017 hasta el día de la entrevista) proceda a encerrar con un círculo código 1 "Si", caso contrario encierre código 2 "No" y continúe la entrevista con la pregunta 300.

222	VERIFIQUE PREG. 218: AL MENOS UNA NIÑA O NIÑO VIVA(O), MENOR DE 1 AÑO?	Sí 1 No 2 → PASE a PREG.300
-----	---	---

Pregunta 223: ¿En los últimos 12 meses, ¿Usted participo junto con otras madres en reuniones o sesiones demostrativas sobre alimentación complementaria de su niña/niño del personal de salud o de otras instituciones?

Sesión demostrativa: Es una reunión donde el personal del Ministerio de Salud, o de otras instituciones enseña y prepara con las mamás, papilla y comidas nutritivas para sus niñas y niños menores de 3 años.

Lea textualmente la pregunta y espere la respuesta si e código 2 o código 88; pase a pregunta 300.

223	¿En los últimos 12 meses, ¿Usted participo junto con otras madres en reuniones o sesiones demostrativas sobre alimentación complementaria de su niña/niño del personal de salud o de otras instituciones? Sesión demostrativa: es una reunión donde el personal del Ministerio de Salud, o de otras instituciones enseña y prepara con las mamás, papilla y comidas nutritivas para sus niñas y niños menores de 3 años.	Sí 1 No 2 No sabe/ no responde 88 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> PASE a PREG.300 </div>
-----	---	--

Lea textualmente la pregunta y espere la respuesta si e código 2 pase a pregunta 300.

Pregunta 224 ¿En los últimos 12 meses, ¿A cuántas reuniones o sesiones demostrativas acudió?

Con esta pregunta se averigua a cuantas secciones demostrativas asistió en los últimos doce meses la informante.

Esta pregunta se realizará en los casos que en la pregunta 223 contestaron códigos 1.

Lea la pregunta y registre la respuesta correspondiente..

224	En los últimos 12 meses, ¿A cuántas reuniones o sesiones demostrativas acudió?	Número de sesiones demostrativas..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>		

SECCIÓN III. LACTANCIA MATERNA (NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS)

Introducción

El reconocimiento de la condición actual de las prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria, así como las acciones de planificación y monitoreo de las intervenciones para mejorar estas prácticas, se requieren, en términos individuales y epidemiológicos, conocer el comportamiento de estas prácticas, puesto que tienen un enorme impacto en la salud presente y futura de los niños.

De esta manera, cualquier estrategia sanitaria, y aquellas planteadas en otros ámbitos de la productividad y del mejoramiento socioeconómico, requieren indefectiblemente evaluar las prácticas alimentarias de niño pequeño, para definir las estrategias más apropiadas que aseguren prácticas adecuadas de lactancia materna exclusiva y continua, así como la introducción oportuna y adecuada de nuevos alimentos a partir de los seis meses.

El presente Manual es un instrumento de apoyo para el personal de campo que estará a cargo de la recolección de los datos de prácticas de lactancia y alimentación del menor de tres años, en la Encuesta Nacional de Salud, Salud Reproductiva y Nutrición, ENSANUT-ECUADOR 2011.

En el documento se detallan los procedimientos estandarizados para la toma de la información, que se aplicarán en la fase de recolección de datos con el fin de guardar fidelidad con los procedimientos que se adopten para las tareas, en esta fase y en la etapa de re estandarización que se realice tanto a supervisores como a encuestadores..

OBJETIVO

Obtener información sobre la alimentación del niño menor de tres años. Por lo tanto, la madre o la persona que se encarga del cuidado del niño es la que debe ser entrevistada. En el registro de la primera hoja debe asegurarse que están los códigos tanto del niño(a) como de su madre que es la entrevistada.

Estandarizar el lenguaje y los procedimientos para la recolección de la información de las prácticas de lactancia materna y alimentación de los menores de tres años que participan en la ENSANUT.

DEFINICIONES

- Inicio temprano de la lactancia materna. Niños nacidos que fueron amamantados dentro de la primera hora de su nacimiento.
- Lactancia materna Exclusiva antes de los seis meses. Niños lactantes de cero a menos de seis meses de edad alimentados exclusivamente con leche materna.
- Lactancia materna continua al año de vida. Niños de 12 a 15 meses de edad que son amamantados.

Este indicador incluye lactancia materna por una nodriza y alimentación con leche materna extraída.

- Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o suaves. Lactantes de 6 a 8 meses que reciben alimentos sólidos, semisólidos o suaves.

CONTENIDO DE LA SECCIÓN III.

- A. Inicio temprano de la lactancia materna
- B. Lactancia materna exclusiva
- C. Lactancia materna continúa
- D. Alimentación complementaria

INSTRUCCIONES PARA EL ENCUESTADOR

Antes de iniciar la entrevista asegúrese que la persona entrevistada es la madre y la cuidadora principal del niño(a). Si la persona que va a contestar no es la persona indicada, pida hablar con la persona que debe contestar.

Como la interpretación de la información que se recolecte estará analizada en relación a la edad del niño es fundamental asegurarse que está registrada la edad correcta del niño.

La sección de lactancia materna y alimentación del niño debe administrarse, por separado a cada niño. Si hay más de un niño menor de 3 años en el hogar y de madres diferentes

debe identificarse a cada entrevistada por separado. Siempre debe escogerse al niño más joven, en el supuesto que haya dos menores de tres años, de una misma madre.

Es muy importante que se hagan las preguntas tal como están escritas. Si el (la) entrevistado(a) no entiende la pregunta se puede utilizar preguntas adicionales que están en el mismo cuestionario.

En algunos casos el (la) entrevistado (a) pueda que no sepa la respuesta o no quiera contestar, pero se debe registrar las respuestas de todas las preguntas. No se debe dejar ninguna pregunta en blanco.

Algunas preguntas tienen la opción de contestar "no sabe/no responde". Se debe marcar esa respuesta. Se registra en el apartado de observaciones, cualquier cosa fuera de lo ordinario o cualquier problema que surja durante la entrevista.

DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO

PARTE A. INICIO TEMPRANO DE LACTANCIA MATERNA

Encuestador/a, en el caso que corresponda, por favor encierre la o las respuestas con un círculo.


Pregunta 300. VEA EN LA PREGUNTA 218, PÁGINA 3. SI EL ÚLTIMO NACIDO VIVO OCURRIÓ A PARTIR DE DICIEMBRE 2015 Y QUE ESTE VIVO ACTUALMENTE.

El objetivo es verificar que el último nacido vivo haya ocurrido a partir de julio 2016, pero que esté vivo actualmente.

Ejemplos:


a).

218. ¿Qué nombre le puso?	COD. PER. FORM. 1	a. ¿Hombre o mujer?	b. ¿En qué fecha nació?	c. ¿Esta vivo (a)?
01		Hombre 1	0 1	Sí.... 1 SIG. COL.
		Mujer 2	1 1	NO.. 2
ÚLTIMO NACIDO VIVO			2 0 1 5	



b).


218. ¿Qué nombre le puso?	COD. PER. FORM. 1	a. ¿Hombre o mujer?	b. ¿En qué fecha nació?	c. ¿Esta vivo (a)?
01		Hombre 1	0 1	Sí.... 1 SIG. COL.
		Mujer 2	1 2	NO.. 2
ÚLTIMO NACIDO VIVO			2 0 1 5	



c).

218. ¿Qué nombre le puso?	COD. PER. FORM. 1	a. ¿Hombre o mujer?	b. ¿En qué fecha nació?	c. ¿Esta vivo (a)?
01		Hombre 1	01	Sí... 1 SIG. COL.
		Mujer 2	05	NO.. 2
ÚLTIMO NACIDO VIVO			2018	

218. ¿Qué nombre le puso?	COD. PER. FORM. 1	a. ¿Hombre o mujer?	b. ¿En qué fecha nació?	c. ¿Esta vivo (a)?
02		Hombre 1	01	Sí... 1 SIG. COL.
		Mujer 2	12	NO.. 2
PENÚLTIMO NACIDO VIVO			2016	



Señor encuestador, después de verificar si el año que nació el último nacido vivo es realmente a partir de diciembre de 2015, y encierre con un círculo la opción correcta.

Ejemplo:

a).

Antes de diciembre de 2015..... 1 → **PASE A PREG. 400**

A partir de diciembre de 2015..... 2

b).

Antes de diciembre de 2015..... 1 → **PASE A PREG. 400**

A partir de diciembre de 2015..... 2

c).

Antes de diciembre de 2015..... 1 → **PASE A PREG. 400**

A partir de diciembre de 2015..... 2

Pregunta 301. SEÑOR ENCUESTADOR: Registre el código y nombre del último nacido vivo.

En esta pregunta, se debe registrar el nombre completo del **último** nacido vivo.

COD.	Nombre: _____
<div style="display: inline-block; width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black; margin: 5px;"></div> <div style="display: inline-block; width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black; margin: 5px;"></div>	

Pregunta 302. ¿Al nacer (...) su último hijo/a le dio el seno?: Por lo menos una vez.

Esta pregunta se refiere a que si al último niño/a, la madre le dio por lo menos una vez el seno. Las opciones son dos: Si o No. Si la respuesta es afirmativa, debe pasar a la pregunta 304.

No olvidar registrar una observación si no le dio el seno a su último hijo.

Si..... 1	→	PASE A PREG. 304
No..... 2		

En esta pregunta no interesa por cuánto tiempo el niño(a) ha sido alimentado con leche materna. Solo interesa saber si ha sido alguna vez alimentado con la leche materna.

Pregunta 303 ¿Por qué no amamantó a (...)?

Esta pregunta se refiere a las razones por la que no le dio el seno. Tiene 6 opciones, la opción 6 debe llenarse si la respuesta no corresponde a ninguna de las 5 opciones anteriores.

Porque le hicieron una cesárea.....	1
Porque estaba muy enferma.....	2
Porque (...) nació muy enfermo y le pusieron en otra sala por varios días.....	3
Porque después que nació lo llevaron por varias horas, cuando regresó ya no quería coger el seno	4
Porque no tuvo leche.....	5
Otra, cuál _____	6

Especifique

Pregunta 303a ¿Aunque (...) no haya sido amamantado al nacer por usted, recibió leche materna de otra madre, del banco de leche, extraída o de otra forma?

Esta pregunta rescata información de niños que si bien no fueron amamantados del seno de su madre, recibieron leche materna extraída de la misma madre o de otra mujer, obtenida de algún banco de leche o suministrada por una nodriza (mujer que amamanta al menor en lugar de la madre). Si la respuesta es negativa no sabe, pase a la pregunta 305.

Si.....	1	} PASE A PREG. 305
No.....	2	
No sabe.....	88	

Pregunta 304 ¿A qué tiempo después del nacimiento (...) empezó a mamar, lactar o recibir leche materna:

Esta pregunta indaga el tiempo que pasó entre el nacimiento y el momento que empezó a lactar por primera vez. La respuesta da 4 opciones, registre la opción que el informante le indique.

Inmediatamente después de nacido (después del parto)?.....	1
Menos de una hora?.....	2
Entre una hora y menos de 24 horas?.....	3
Más de un día?.....	4

B: LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Pregunta 305 ¿Fue alimentado (...) con leche materna durante el día y/o la noche de ayer?

La pregunta, indaga si el niño(a) fue alimentado con leche materna durante el día de ayer y la noche y tiene dos alternativas Sí y No.

Si.....	1
No.....	2

Este indicador incluye ser amamantados por una nodriza y alimentación con leche materna extraída.

Pregunta 306. En los primeros tres días después del nacimiento de (...), antes de que su leche bajara regularmente, ¿le dio/dieron algo de beber, aparte de su pecho?

Se refiere a que si durante los 3 primeros días después del nacimiento, le dio al niño(a), algún líquido, antes de que le bajara la leche regularmente. La respuesta tiene dos alternativas Sí y No. Si contesta NO, pase a la pregunta 309.

Si..... 1

No..... 2 →

**PASE A
PREG. 309**

C: LACTANCIA MATERNA CONTINUA

Pregunta 307. ¿Durante cuánto tiempo le dio a (...) solamente pecho, sin ningún otro líquido o complemento alimenticio?

Esta pregunta, permite, indagar hasta que edad le dio solamente el pecho sin ningún otro líquido y/o alimento. La respuesta se registra en meses y días en las casillas correspondientes. Si responde que: Si le dio solamente pecho circule código 1 y registre las casillas correspondiente "nunca le dio solamente pecho" circule código 2; "todavía le está dando" código 3 y "no recuerda" código 4.

Recuerde que esta pregunta hace referencia si solo le da el seno sin ningún otro líquido.

307	¿Durante cuánto tiempo le dio a (...) solamente pecho, sin ningún otro líquido o complemento alimenticio?	Si le dio solamente pecho.....1 →	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		Nunca le dio solamente pecho..... 2	MESES		DÍAS		
		Todavía le está dando solamente pecho... 3					
		No recuerda..... 4					

Nota: Para esta pregunta, es permitido únicamente suero de rehidratación oral, gotas, jarabe (vitaminas, minerales, medicinas).

Pregunta 308. ¿(...) tomó leche materna, en el día y/o la noche de ayer?

El objetivo de esta pregunta, es conocer si el niño(a) se alimentó con leche materna el día de ayer, en el día o en la noche. La pregunta tiene dos alternativas Sí o No, seleccione la respuesta que le dé la informante.

Si..... 1

No..... 2

Pregunta 309. ¿Le dio el pecho a (...) cada vez que le pidió, o a libre demanda desde que nació?

El objetivo es indagar si el niño recibió el pecho cada vez que pidió, es decir a libre demanda, desde que nació. Registre la alternativa, de acuerdo a la respuesta que nos de la informante.

Si..... 1
No..... 2

D: ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

El propósito de esta sección es saber si el niño o la niña, es alimentado (a) exclusivamente con leche materna, o si recibe alimentación complementaria y la calidad de alimentos que consumen.

Pregunta 310. ¿(...) consumió algún líquido diferente a leche materna durante el día y/o la noche de ayer?


Interesa conocer, si el niño o la niña, ha consumido algún tipo de líquido, que no sea leche materna. Existe respuesta Si o No.

Si.....1

No.....2

→ **PASE A
PREG. 312**

Pregunta 311. ¿(...) consumió durante el día y/o la noche de ayer alguno de los siguientes líquidos: (lea los ítems de las lista de uno en uno), por favor avíseme.



311. ¿(...) consumió durante el día y/o la noche de ayer alguno de los siguientes líquidos: (lea los ítems de las lista de uno en uno), por favor avíseme:	SI	NO	NO SABE	¿CUANTAS VECES CONSUMIÓ EL DÍA DE AYER ESTOS LÍQUIDOS?
a. Agua pura?	1	2	88	<input type="text"/> <input type="text"/>
b. Leche de fórmula como por ejemplo NAN (industrializada producida para niños)?	1	2	88	<input type="text"/> <input type="text"/>
c. Leche en polvo (en tarro o en funda), o fresca de vaca?	1	2	88	<input type="text"/> <input type="text"/>
d. Jugos naturales hechos en casa?	1	2	88	<input type="text"/> <input type="text"/>
e. Sopa?	1	2	88	<input type="text"/> <input type="text"/>
f. Yogurt (bebible)?	1	2	88	<input type="text"/> <input type="text"/>
g. Colada?	1	2	88	<input type="text"/> <input type="text"/>
h. Otro líquido Ej: bolos, gelatina, gaseosa, fresco solo, tampico?	1	2	88	<input type="text"/> <input type="text"/>
i. Agua aromática?	1	2	88	<input type="text"/> <input type="text"/>
j. Cualquier otro líquido? _____ Especifique	1	2	88	<input type="text"/> <input type="text"/>

El objetivo de esta pregunta es conocer, que tipo de líquido y cuantas veces al día consumió el niño o la niña, durante el día y la noche de ayer.

Para el diligenciar correctamente esta pregunta, se debe leer cada uno de los ítems, uno por uno y registrar una de las 3 alternativas: Si, No, o, No sabe. Si la respuesta es afirmativa (si), debe preguntar cuántas veces consumió el día de ayer estos líquidos?.

Es extremadamente importante preguntar por todos los líquidos que consume, porque si consume cualquiera de los líquidos mencionados, el niño no está alimentado exclusivamente de leche materna. Lea cuidadosamente la pregunta y cada uno de los ítems.

A pesar que el yogurt no siempre es líquido, se registra en esta lista para saber la frecuencia con que lo consume. No se olvide de preguntar y registrar las veces que consumió el líquido.

Recuerde que debe registrar solo lo que comió la noche y el día de ayer.

Se debe subrayar lo que comió el menor.

Pregunta 312. ¿(...) comió algún alimento sólido o semisólido, durante el día y/o la noche de ayer?

Indaga si el niño(a) comió algún alimento el día de ayer durante el día o la noche. La respuesta puede ser Si o No. Si responde No, debe pasara a la pregunta 314.

Si.....1

No.....2 →

**PASE A
PREG. 314**

PARA EL ENCUESTADOR

La siguiente pregunta indaga el consumo de alimentos de acuerdo al grupo al que pertenecen.

a) Piense en el momento cuando (...) se despertó ayer. Que comió en ese momento. Si comió algo, por favor dígame todo lo que comió. Pregunte nuevamente algo más? (hasta que responda todo lo que haya comido).

b) Luego siga preguntando que comió (...) después. Dígame todo lo que comió durante el día. Pregunte ¿algo más?, hasta que diga "Nada más"

c) Si responde que comió algún plato como sopa o puré con algo más, pregunte qué ingredientes tuvo. Pregunte, algo más? Hasta que diga nada más.

Si el alimento no está en ninguno de los grupos, escriba el nombre en la casilla que dice "otros alimentos". Si el alimento es utilizado como condimento, póngalo en la categoría de "condimentos".

Cuando termina de recordar las respuestas, lea cada uno de los grupos de alimentos en los que NO MARCÓ y registre lo que responda la informante.

No deje ningún grupo de alimentos en blanco

Pregunta 313. ¿Que comió (...) todo el día de ayer:

Recuerde desde el momento cuando (...) se despertó. (SÓLIDOS Y SEMISÓLIDOS)

Se debe hacer que la encuestada que piense desde el momento cuando su hijo/a se despertó el día de ayer. Que comió en ese momento. Si comió algo,

Ejemplo: Por favor recuerde todo lo que comió.

Luego le consulta sobre los 19 ítems, preguntando, uno por uno que comió desde que se despertó hasta que se acostó a dormir, siguiendo el orden de las comidas. El ítem 20 sirve para registrar los alimentos que no se han registrado en la lista de los 19 ítems.

Subraye los alimentos que como todo el día de ayer.

Si registra otros alimentos opción (t) se debe registrar cuales son los otros alimentos consumidos por el menor.

313. ¿Que comió (...) todo el día de ayer:	SI	NO	NO SABE
a. Colada espesa de harina de trigo o cebada, pan, arroz, fideos u otro alimento?	1	2	88
b. Colada espesa hecha de granos?	1	2	88
c. Zapallo, zanahoria, pepino, camote (amarillo por dentro)?	1	2	88
d. Papa, yuca, camote blanco, zanahoria blanca?	1	2	88
e. Cualquier vegetal de hojas verdes?	1	2	88
f. Mango maduro, papaya madura?	1	2	88
g. Cualquier otra fruta o vegetal?	1	2	88
h. Hígado, riñón, corazón y otros órganos?	1	2	88
i. Cualquier tipo de carne, de vaca, chanco/cerdo, borrego, chivo, pollo o pato?	1	2	88
j. Huevos?	1	2	88
k. Pescado seco, fresco o mariscos?	1	2	88
l. Cualquier alimento hecho de fréjol, arveja, lenteja, nueces, semillas?	1	2	88
m. Queso, yogurt u otro producto lácteo?	1	2	88
n. Cualquier aceite o grasa, mantequilla o un alimento hecho con estos productos?	1	2	88
o. Cualquier alimento dulce como chocolate, caramelos, dulces, pastas, cakes, galletas de dulce?	1	2	88
p. Condimentos por sabor como ají, ajo especias?	1	2	88
q. Alimentos hechos con aceite de palma, nueces o cocos de palma o pulpa o salsa de palma?	1	2	88
r. Alimentos procesados de sal (compota de sal)?	1	2	88
s. Alimentos procesados de dulce (compotas o jugos)?	1	2	88
t. Escriba los <u>otros alimentos</u> que la entrevistada indica y que no consta en el cuadro:	1	2	88
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____			

Encuestador tome en cuenta que:

Para registrar las respuestas de esta pregunta, en cada alternativa de respuesta debe tener presente los grupos de alimentos que se muestran a continuación.

1. Colada espesa de harina de trigo, o cebada, pan, arroz, fideos u otro alimento similar.

Se refiere a coladas con todo tipo de cereal incluyendo la cebada, la quínoa y la avena

2. Colada espesa hecha de granos.

Se refiere a coladas preparadas con leguminosas secas. Es decir todo lo que viene en vaina

3. Zapallo, zanahoria, pepino, camote que son amarillos o tomates por dentro.

4. Papa blanca, yuca, camote blanco u otro alimento hecho de raíces.

5. Cualquier vegetal de hojas verdes.

Acelga, lechuga, espinaca

6. Mango maduro, papaya madura

7. Cualquier otra fruta o vegetal

8. Hígado, riñón, corazón, y otros órganos.

Incluya guatita, librillo, pulmones, lengua, creadillas.

9. Cualquier tipo de carne de vaca, chanco/cerdo, borrego, chivo, pollo o pato.
Pavo, ternera

10. Huevos.

11. Pescado seco o fresco o mariscos.

12. Cualquier alimento hecho de frejol, arveja, lenteja, nueces, semillas.

13. Queso, yogurt u otro producto lácteo.

14. Cualquier aceite o grasa, mantequilla o un alimento hecho con estos productos

15. Cualquier alimento dulce como chocolate, caramelos, dulces, pastas, cake, galletas de dulce.

16. Condimentos por sabor como ají, ajo, especias.

17. Alimentos hechos con aceite de palma, nueces o coco de palma, o pulpa o salsa de palma.

18. Alimentos procesados de sal (compota de sal)

19. Alimentos procesados de dulce (compotas o jugos)

Señor encuestador, recuerde el siguiente llamado.

CHEQUEE LAS RESPUESTAS DE TODAS LAS CATEGORÍAS.

Si todo es NO pase a pregunta 314

Si al menos una es SI pase a la pregunta 315

Pregunta 314. Señora le voy a volver a preguntar: ¿Comió (...) cualquier alimento sólido, semisólido (colada) o suave, durante el día y/o la noche de ayer?

Esta pregunta sirve para verificar que se llenó adecuadamente la pregunta 313. Si la respuesta es afirmativa, indague sobre los alimentos sólidos y semisólidos y regrese a la pregunta 313. Y registre los alimentos.

314	Señora le voy a volver a preguntar: ¿Comió (...) cualquier alimento sólido, semisólido (colada) o suave, durante el día y/o la noche de ayer?	Si..... 1 →	PREGUNTE QUÉ TIPO DE ALIMENTOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS O SUAVES COMIÓ (...) Y REGISTRE EN LA PREGUNTA 313
		No..... 2 No sabe/no responde.....88	

PASE A
PREG. 316

Pregunta 315. ¿Cuántas veces (...) comió el alimento sólido, semisólido o suave que no haya sido líquido durante el día y/o la noche de ayer?

Esta pregunta indaga las veces que el niño (a) consumió alimentos que no sea líquido, el día de ayer o la noche. La respuesta debe registrar el Número de veces, o si le indican que No sabe circule código 88.

315	¿Cuántas veces (...) comió el alimento sólido, semisólido o suave que no haya sido líquido durante el día y/o la noche de ayer?	a. Número de veces.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		No sabe.....	88	

Pregunta 316. ¿Le agregó AZÚCAR, PANELA O MIEL a algunos de los alimentos ó bebidas que (...) comió o bebió el día y/o la noche de ayer?

Esta pregunta indaga si a los alimentos o bebidas que comió o bebió el niño/a le agregó azúcar, panela o miel. La respuesta es Si o No, registre la que la informante y continúe con la siguiente pregunta.

316	¿Le agregó AZÚCAR, PANELA O MIEL a algunos de los alimentos ó bebidas que (...) comió o bebió el día y/o la noche de ayer?	Si.....1
		No.....2

Pregunta 317. ¿Le agregó SAL a algunos de los alimentos o bebidas que (...) comió o bebió el día y/o la noche de ayer?

Registra si se agregó sal a la comida del niño(a) a alguna de las comidas o bebidas que ingirió el día anterior. La respuesta es Si o No.

317	¿Le agregó SAL a algunos de los alimentos ó bebidas que (...) comió o bebió el día y/o la noche de ayer?	Si.....1
		No.....2

Pregunta 318. ¿Tomó (...) algún líquido en biberón, durante el día y/o la noche de ayer?

Esta pregunta registra si el (la) niño(a) tomo algún líquido de una botella con chupón el día de ayer, durante todo el día o la noche. La respuesta es Si o No.

318	¿Tomó (...) algún líquido en biberón, durante el día y/o la noche de ayer?	Si.....1 No.....2 → PASE A PREG. 320
-----	--	--

Pregunta 319. ¿Cuántos biberones le dio a (...) el día y/o la noche de ayer?

Registra el número de biberones que le dio de tomar al hijo/a, el día y la noche de ayer. La respuesta registra el número de biberones.

319	¿Cuántos biberones le dio a (...) el día y/o la noche de ayer? ESCRIBA EL NÚMERO DE BIBERONES QUE LE RESPONDA LA MADRE	¿Cuántos? <input type="text"/> <input type="text"/>
-----	---	--

Pregunta 320. ¿Cuál de estos líquidos tomó primero (...) regularmente:

ENCIERRE EN UN CÍRCULO EL LÍQUIDO QUE DIGA LA MADRE, UNA SOLA ALTERNATIVA.

Esta pregunta registra que liquido el niño(a) tomó primero en forma regular. Se registra una sola alternativa de las cinco que se presentan (Agua simple, Leche de fórmula, Leche entera de funda o en polvo, Agua aromática, Otros líquidos, bebidas, jugos naturales, gaseosas, bolos, gelatina, fresco solo, Tampico, etc).

320	¿Cuál de estos líquidos tomó primero (...) regularmente: ENCIERRE EN UN CÍRCULO EL LÍQUIDO QUE DIGA LA MADRE, UNA SOLA ALTERNATIVA	Agua simple?.....1 Leche de fórmula?.....2 Leche entera de funda o en polvo?.....3 Agua aromática?.....4 Otros líquidos: bebidas, jugos naturales gaseosas, bolos, gelatina, fresco solo, tampico, etc.?.....5 Ninguno..... 6 PASE A PREG. 322
-----	---	---

Pregunta 321. ¿A qué edad (...) comenzó a tomarlo?

Esta pregunta indaga a qué edad el niño/a comenzó a tomar líquidos. Como respuesta se registra la edad en días y meses. Ejemplo si nos indica que a los 3 meses registraremos 03 en meses 00 en días.

321	¿A qué edad (...) comenzó a tomarlo? ESCRIBA LA EDAD EN MESES Y/O DÍAS	<table border="0"> <tr> <td>Meses</td> <td>Días</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> </table>	Meses	Días	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Meses	Días					
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>					

Pregunta 322. Por favor cuénteme ¿recibió (...) al menos dos tomas de leche artificial, leche de vaca, u otra leche animal el día y/o noche de ayer?

Registra el consumo de otra leche que no sea la leche materna, en el día y la noche de ayer. La respuesta es Si o No.

322	Por favor cuénteme ¿recibió (...) al menos dos tomas de leche artificial, leche de vaca, u otra leche animal el día y/o noche de ayer?	Si.....1 No.....2
-----	--	----------------------

Pregunta 323. ¿Usted está o estaba trabajando como empleado público o privado cuando (...) tenía menos de un año de edad?

Esta pregunta tiene el objetivo de medir si la madre se encuentra o se encontraba, trabajando, como empleado público o privado, cuando el niño o la niña tiene o tuvo menos de un año de edad.

323	¿Usted está o estaba trabajando como empleado público o privado cuando (...) tenía menos de un año de edad?	Si.....1 No.....2 → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PASE A PREG. 400</div>
-----	---	--

Pregunta 324. ¿En su trabajo respetan o respetaban el permiso de lactancia? (2 horas diarias durante un año).

Con esta pregunta se requiere indagar si los empleadores cumplen con los permisos de lactancia.

324	¿En su trabajo respetan o respetaban el permiso de lactancia? (2 horas diarias durante un año)	Si..... 1 No..... 2 A veces..... 3
-----	--	--

Pregunta 325. ¿En su trabajo respetan o respetaban la licencia de maternidad? (3 meses después del parto).

Esta pregunta tiene por objetivo, indagar si en empleador respeta, la licencia de 3 meses después del parto. Se encuentran 3 alternativas de respuesta, Si, NO, A veces, Encuestador/a, encierre la respuesta de acuerdo a lo que la madre le informe.

325	¿En su trabajo respetan o respetaban la licencia de maternidad? (3 meses después del parto)	Si..... 1 No..... 2 A veces..... 3
-----	---	--

SECCIÓN IV. SALUD EN LA NIÑEZ (NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS)

ENCUESTADOR/A: En el caso que corresponda, por favor encierre la o las respuesta CON UN CIRCULO.

INFORMANTE PARA ESTA SECCIÓN: LA MADRE O CUIDADORA PRINCIPAL DEL NIÑO(A)

En esta pregunta debe registrar el número de niños que se deben realizar.

NÚMERO DE REGISTROS:	<input type="text"/>
-----------------------------	----------------------

Realice las preguntas en forma vertical, por cada hijo/a.

Pregunta 400, 401, 402: ENCUESTADOR/A, VEA PREGUNTA 218, SECCIÓN II Y REGISTRE EN PREGUNTAS 400, 401 y 402 EL CÓDIGO DE PERSONA, NOMBRE Y ESTADO DE SOBREVIVENCIA DE CADA UNO DE LOS NACIDOS VIVOS A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2013, AUNQUE NO ESTÉN VIVOS ACTUALMENTE. EN CASO DE NO EXISTIR NACIDOS VIVOS A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2013 PASE A LA SIGUIENTE SECCIÓN.

Realice las preguntas en forma vertical, por cada hijo/a.

A. IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO(A)			
PREGUNTAS	1 ÚLTIMO NACIDO VIVO	2 PENÚLTIMO NACIDO VIVO	3 TERCERO ANTERIOR
400. Código Pers. del niño/niña	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
401. Nombre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
402. ¿Está vivo (...)?	Si 1 No 2	Si 1 No 2	Si 1 No 2

Recuerde que los nombres deben ser llenados con letra clara y legible.

Ejemplos para el llenado de las preguntas 400, 401 y 402:

Si el hijo de la MEF está vivo, relacione la pregunta 218 y 218c del formulario 2 y transcriba a las preguntas 1,2 y 3 del formulario de Salud en la Niñez

EJEMPLO:

218.	COD. PER. FORM. 1	PREGUNTAS		1
				ÚLTIMO NACIDO VIVO
¿Qué nombre le puso?		400. Número de línea del niño/niña	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> </div>	
01		401. Nombre	_____	
ÚLTIMO NACIDO VIVO	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> </div>	402. ¿Está vivo (...)?	Si 1 No 2	

Pregunta 403. En la época en la que quedó embarazada de (...), quería Usted:

Con esta pregunta se registra si, cuando la mujer estaba embarazada; se presentan 4 alternativas de respuesta: quería tener ese hijo(a), quería esperar más tiempo, no quería más hijos, o no quería tener hijos.

Si la respuesta es alguna de las alternativas 1,3 o 4 pase a la pregunta 405. Para el caso de la alternativa 2 continúe con la siguiente pregunta.

403. En la época en la que quedó embarazada de (...), quería Usted:	Tener ese hijo?.....1→	PASE a PREG. 405	Tener ese hijo?.....1	PASE a PREG. 405	Tener ese hijo?.....1	PASE a PREG. 405
	Quería esperar mas tiempo?.....2		Quería esperar mas tiempo?.....2		Quería esperar mas tiempo?.....2	
	No quería más hijos?....3	PASE a PREG. 405	No quería más hijos?....3		No quería más hijos?....3	
	No quería tener hijos?...4		No quería tener hijos?...4		No quería tener hijos?...4	

Pregunta 404. ¿Cuánto tiempo más hubiera querido esperar para el embarazo de (...)?

Con esta pregunta se capta el tiempo en meses o en años que la entrevistada hubiera querido esperar para quedarse embarazada. Esta pregunta se realiza cuando en la pregunta 403, en la columna del último nacido vivo contestó código 2 "Quería esperar más tiempo". Realice la pregunta y espere la respuesta por parte de la informante, luego proceda a registrar en las casillas correspondientes.

Para el resto de hijos no se realiza esta pregunta, como puede observar esta se encuentra bloqueada.

Ejemplo:

Si la informante indica que le hubiera gustado esperar 8 meses para embarazarse, registre en las casillas meses 08; si le indica que el tiempo que hubiera querido esperar es 3 años registre en las casillas de años 03. Si responde que No sabe circule código 88.

Recuerde que para los dígitos menores a 10 tanto para meses como años, anteponga el cero.

Si el informante responde hubiera querido esperar un año y medio registre 01 en casillero de año y 06 en casillero de meses.

Si responde dos meses registre 00 en años y 02 en meses.

Si el informante nos responde que no sabe circule código 88.

404. ¿Cuánto tiempo más hubiera querido esperar para el embarazo de (...)?	Meses <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Años <input type="text"/> <input type="text"/>	
	No sabe 88	

Pregunta 405. ¿Quería su pareja:

El objetivo de esta pregunta es recoger información sobre si la pareja quería tener ese hijo, habría querido esperar más tiempo, no quería más hijos o no quería tener hijos. Debe seleccionarse una sola respuesta.

405. ¿Quería su pareja:	Tener ese hijo?.....1	Tener ese hijo?.....1	Tener ese hijo?.....1
	Quería esperar más tiempo?2	Quería esperar más tiempo?.....2	Quería esperar más tiempo?..... 2
	No quería más hijos?.....3	No quería más hijos?.....3	No quería más hijos? 3
	No quería tener hijos?..... 4	No quería tener hijos?..... 4	No quería tener hijos?..... 4

B. CONTROL PRENATAL

Pregunta 406. ¿Tuvo algún control prenatal cuando estaba embarazada de (...)?

Esta pregunta permite obtener información sobre, si la madre tuvo control prenatal cuando estaba embarazada.

Realice la pregunta, si la respuesta es afirmativa circule código 1 "SI" y continúe con la siguiente pregunta. Caso contrario encierre con un círculo código 2 "NO" y pase a la pregunta 422.

406. ¿Tuvo algún control prenatal cuando estaba embarazada de (...)?	Si 1	Si 1	Si 1
	No 2 → PASE a PREG. 422	No 2 → PASE a PREG. 422	No 2 → PASE a PREG. 422

Pregunta 407. ¿Dónde se hizo el control con mayor frecuencia?

Indaga en donde se hizo el control prenatal con mayor frecuencia. Realice la pregunta y registre en las casillas de código la alternativa indicada, recuerde que debe preguntar dónde se hizo con mayor frecuencia el control prenatal.

Esta pregunta tiene 11 alternativas de respuesta:

- Establecimientos de Salud del MSP..... 1
- Hospital/Clínica/Dispensario del IESS...2
- Seguro Social Campesino3
- Hospital FF.AA./Policía.....4

Junta de Beneficencia *	5
Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud	6
Fundación/ ONG**	7
Clínica/Consultorio privado	8
Partera	9
Otro, cuál?	10
No recuerda	77

407. ¿Dónde se hizo el control con mayor frecuencia? Establecimientos de Salud del MSP... 1 Hospital/Clinica/Dispensario del IESS. 2 Seguro Social Campesino 3 Hospital FF.AA/Policia..... 4 Junta de Beneficencia *..... 5 Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud..... 6 Fundación/ONG**..... 7 Clínica/Consultorio privado 8 Partera 9 Otro, cuál?.....10 No recuerda77	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Código </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Especifique Solo código 10 </div>	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Código </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Especifique Solo código 10 </div>	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Código </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Especifique Solo código 10 </div>
---	---	---	---

Si manifiesta alguno diferente encierre con un círculo la categoría 10 (Otra, cuál?) y especifique en la línea.

Pregunta 408.¿Durante el embarazo de (...) consumió:




Esta pregunta permite conocer, si en el embarazo o en los embarazos, tomo Hierro, Ácido fólico, Hierro más ácido fólico o ninguno. Registre el código correspondiente de acuerdo a la información que le dé la informante, recuerde que si es código 4 debe pasar a la pregunta 4.

408.¿Durante el embarazo de (...) consumió: Hierro?..... 1 Ácido fólico?..... 2 Hierro más ácido fólico?... 3 Ninguno 4	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Código </div>	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Código </div>	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Código </div>
--	---	---	---

PASE a
PREG. 410

Pregunta 409. ¿Con qué frecuencia tomaba los micronutrientes?

Esta pregunta permite conocer la frecuencia, con la que tomaba los micronutrientes la madre cuando se encontraba embarazada de cada uno de sus hijos. Las alternativas son: Diaria, Pasando un día, pasando dos días, Otra cuál?, y recuerde que para esta categoría debe especificar para cada uno de los nacidos vivos.

409. ¿Con qué frecuencia tomaba los micronutrientes? Diaria..... 1 Pasando un día..... 2 Pasando dos días..... 3 Otra, cuál? 4	<div style="text-align: center;">  Código </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Especifique Solo código 4 </div>	<div style="text-align: center;">  Código </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Especifique Solo código 4 </div>	<div style="text-align: center;">  Código </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Especifique Solo código 4 </div>
---	---	--	---

Pregunta 410. ¿Durante el embarazo le pesaron?

Esta indaga sobre si durante el embarazo, le pesaron; realice la pregunta, y registre la respuesta de la informante.

410. ¿Durante el embarazo le pesaron?	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí1 No2 NS/NR..... 88	Sí1 No2 NS/NR..... 88
--	---	---	---

Pregunta 411. ¿Durante el embarazo le midieron la barriga?

Mediante esta pregunta, se requiere conocer si a la madre le midieron la barriga durante el embarazo. Las alternativas de respuesta son Si, No, No sabe/No responde.

411. ¿Durante el embarazo le midieron la barriga?	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88
--	---	---	---

Pregunta 412. ¿Durante el embarazo le hicieron un examen de VIH?

Mediante esta pregunta, se requiere conocer si a la madre le realizaron los exámenes de VIH, durante el embarazo. Las alternativas de respuesta son Si, No, No sabe/No responde.

412. ¿Durante el embarazo le hicieron un examen de VIH?	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88 Cuántos? <input type="text"/>	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88 Cuántos? <input type="text"/>	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88 Cuántos? <input type="text"/>
--	--	--	--

Pregunta 413. ¿Durante el embarazo ¿le tomaron la presión?

Mediante esta pregunta, se requiere conocer si a la madre le tomaron la presión, durante el embarazo. Las alternativas de respuesta son Si, No, No sabe/No responde.

413. ¿Durante el embarazo ¿le tomaron la presión?	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88
--	---	---	---

Pregunta 414. ¿Durante el embarazo ¿hicieron un examen de sangre?

Mediante esta pregunta, se requiere conocer si a la madre le hicieron un examen de sangre, durante el embarazo. Las alternativas de respuesta son Si, No, No sabe/No responde.

414. ¿Durante el embarazo ¿hicieron un examen de sangre?	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88
---	---	---	---

Pregunta 415. ¿Durante el embarazo ¿le hicieron un examen de orina?

Mediante esta pregunta, se requiere conocer si a la madre le hicieron un examen de orina, durante el embarazo. Las alternativas de respuesta son Si, No, No sabe/No responde.

415. ¿Durante el embarazo ¿le hicieron un examen de orina?	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88
---	---	---	---

Pregunta 416. ¿Durante el embarazo ¿le hicieron un examen de sífilis?

Mediante esta pregunta, se requiere conocer si a la madre le hicieron un examen de sífilis, durante el embarazo. Las alternativas de respuesta son Si, No, No sabe/No responde.

416. ¿Durante el embarazo ¿le hicieron un examen de sífilis?	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88	Sí 1 No 2 NS/NR..... 88
---	---	---	---

Pregunta 417. ¿Durante el embarazo ¿le vacunaron contra el tétanos?

Mediante esta pregunta, se requiere conocer si a la madre le vacunaron contra el tétanos, durante el embarazo. Las alternativas de respuesta son Si, No, No sabe/No responde.

417. ¿Durante el embarazo ¿le vacunaron contra el tétanos?	Sí 1 No 2 NS/NR.....88	Sí 1 No 2 NS/NR.....88	Sí 1 No 2 NS/NR.....88
---	--	--	--

Pregunta 418. ¿Cuántas veces le vacunaron contra el tétanos?

Mediante esta pregunta, se requiere conocer, cuantas la cantidad de veces que le vacunaron contra el tétanos, registre en el casillero el número de veces que le vacunaron. Si la entrevistada manifiesta que no sabe o no recuerda, encierre la alternativa 88.

418. ¿Cuántas veces le vacunaron contra el tétanos?	Cuántos? <input type="text"/> <input type="text"/>	Cuántos? <input type="text"/> <input type="text"/>	Cuántos? <input type="text"/> <input type="text"/>
--	--	--	--

Pregunta 419. ¿Durante el control del embarazo, recibió consejería o asesoría sobre:

Se requiere conocer si recibió consejería o asesoría sobre:

- A. Lactancia materna
- B. Uso de micronutrientes (hierro, ácido fólico)
- C. Signos de alarma del embarazo (sangrado vaginal, falta de movimiento de bebe, dolor de cabeza/ cadera)
- D. Higiene en preparación de alimentos
- E. Lavado de manos
- F. Métodos anticonceptivos
- G. El apego inmediato, lactancia en la primera hora de vida y el corte oportuno del cordón umbilical.

419. ¿Durante el control del embarazo, recibió consejería o asesoría sobre:	SI	NO	NS/ NR	SI	NO	NS/ NR	SI	NO	NS/ NR
A. Lactancia materna?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
B. Uso de micronutrientes (hierro, ácido fólico)?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
C. Signos de alarma del embarazo (sangrado vaginal, falta de movimiento de bebe, dolor de cabeza/ cadera)?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
D. Higiene en preparación de alimentos?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
E. Lavado de manos?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
F. Métodos anticonceptivos?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
G. El apego inmediato, lactancia en la primera hora de vida y el corte oportuno del cordón umbilical?	1	2	88	1	2	88	1	2	88

Pregunta 420. ¿Cuántas semanas de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control?

Se registra el mes en que acudió para hacerse el primer control prenatal. Registre la respuesta en el casillero que corresponde.

420. ¿Cuántas semanas de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control?	Semanas <input type="text"/> <input type="text"/>	Semanas..... <input type="text"/> <input type="text"/>	Semanas..... <input type="text"/> <input type="text"/>
--	---	--	--

Pregunta 421. En total, ¿cuántos controles tuvo antes del parto?

Con esta pregunta se registra el número de controles que la madre tuvo en el periodo prenatal.

Ejemplo:

Si la informante responde que se realizó dos controles registre en los espacios correspondiente 02, y para todos los dígitos menores a 10 anteponga el cero.

421. En total, ¿cuántos controles tuvo antes del parto?	No. de controles <input type="text"/>	No. de controles <input type="text"/>	No. de controles <input type="text"/>
	PASE a PREG. 423	PASE a PREG. 423	PASE a PREG. 423

Pregunta 422. Antes de este embarazo, ¿Le vacunaron a usted contra el tétanos (para proteger al niño/a de convulsiones después de nacer)?

Esta pregunta indaga, si le vacunaron a usted contra el tétanos, realice la pregunta y registre la respuesta entregada por la informante.

422. Antes de este embarazo, ¿Le vacunaron a usted contra el tétanos (para proteger al niño/a de convulsiones después de nacer)?	Si..... 1	Si..... 1	Si..... 1
	No 2	No 2	No 2
	No Responde 88	No Responde 88	No Responde 88

C. ATENCIÓN DEL PARTO

Pregunta 423. ¿En qué lugar tuvo el parto de (...)?

Esta pregunta recoge información del lugar en donde tuvo el parto.

Tiene 10 alternativas de respuesta más las alternativas de no sabe, no recuerda. Debe escoger una sola respuesta y registrar en las casillas de código. Si la respuesta corresponde a la categoría Otro, ¿cuál? anote además el nombre en la línea (especifique), por cada niño o niña.

Si el establecimiento de salud es en el extranjero, colocar en la alternativa otro cuál y especificar.

423. ¿En qué lugar tuvo el parto de (...)? Establecimientos de Salud del MSP.....1 Hospital/Clinica/Dispensario del IESS...2 Seguro Social Campesino3 Hospital FF.AA/ Policía.....4 Junta de Beneficencia*5 Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud.....6 Fundación/ ONG**7 Clínica/consultorio privado..... 8 En casa9 Otro, cuál?.....10	<input type="text"/> Código	<input type="text"/> Código	<input type="text"/> Código
	_____ Especifique Solo código 10	_____ Especifique Solo código 10	_____ Especifique Solo código 10

Pregunta 424. ¿Qué persona o profesional le atendió?

Con esta pregunta se registra el tipo de profesional de salud que le atendió durante el parto.

Realice la pregunta y registre una de las alternativas de acuerdo a la respuesta del informante. Si la respuesta no está dentro de las categorías circule código 08 y especifique en la línea continua.

424. ¿Qué persona ó profesional le atendió?	Médico..... 1	Médico..... 1	Médico..... 1
	Obstetiz..... 2	Obstetiz..... 2	Obstetiz..... 2
	Enfermera..... 3	Enfermera..... 3	Enfermera..... 3
	Aux. Enfermería..... 4	Aux. Enfermería..... 4	Aux. Enfermería..... 4
	Comadrona o partera..... 5	Comadrona o partera..... 5	Comadrona o partera..... 5
	Familiar..... 6	Familiar..... 6	Familiar..... 6
	Usted misma..... 7	Usted misma..... 7	Usted misma..... 7
	Otro, cuál?..... 8	Otro, cuál?..... 8	Otro, cuál?..... 8
	No sabe.....88	No sabe.....88	No sabe.....88

Pregunta 425. El parto de (...) fue:

El objetivo de la pregunta es registrar si el parto fue normal código 1, o con cesárea código 2. Circule la respuesta de acuerdo a la información de la informante.

425. El parto de (...) fue:	Normal (vaginal).....1	Normal (vaginal).....1	Normal (vaginal).....1
	Cesárea.....2	Cesárea..... 2	Cesárea..... 2

Pregunta 426. ¿El nacimiento de (...) fue a los 9 meses o antes de tiempo (premature, sietemesino o posmaduro)?

Con esta pregunta se conoce si el niño nació dentro del plazo esperado o si nació antes de tiempo.

Tiene cuatro alternativas de respuesta. Si responde 01 u 88 pase a la pregunta 3. Códigos 02 o 03 continúe con la siguiente pregunta.

Se debe tomar en cuenta que como referencia son 40 semanas de ahí podemos saber si un niño fue prematuro o posmaduro.

426. ¿El nacimiento de (...) fue a los 9 meses o antes de tiempo (premature, sietemesino o posmaduro)?	A tiempo 1 → PASE a PREG. 428	A tiempo 1 → PASE a PREG. 428	A tiempo 1 → PASE a PREG. 428
	Prematuro..... 2	Prematuro..... 2	Prematuro..... 2
	Posmaduro 3	Posmaduro 3	Posmaduro 3
	No sabe 88 → PASE a PREG. 428	No sabe..... 88 → PASE a PREG. 428	No sabe88 → PASE a PREG. 428

Pregunta 427. ¿Cuántas semanas antes o después de lo esperado nació (...)?

Se registra el tiempo en semanas que tuvo que esperar o que se adelantó el parto. El registro se hace en dos dígitos. Si no recuerda anote 77.

Ejemplo: Si la informante nos dice que se le adelantó tres semanas, registraremos 03.

427. ¿Cuántas semanas antes ó después de lo esperado nació (...)?	Semanas..... <input type="text"/> <input type="text"/> No recuerda.....77	Semanas..... <input type="text"/> <input type="text"/> No recuerda.....77	Semanas..... <input type="text"/> <input type="text"/> No recuerda.....77
--	--	--	--

Pregunta 428. ¿Le pesaron a (...) en el momento de nacer o en los primeros 7 días?

Se registra si el niño fue pesado o no al momento de nacer o en los primeros 7 días. Si la respuesta es afirmativa circule código 1 y continúe con la siguiente pregunta. Caso contrario encierre con un círculo código 2.

428. ¿Le pesaron a (...) en el momento de nacer o en los primeros 7 días?	Si.....1 No.....2	Si.....1 No.....2	Si.....1 No.....2
--	----------------------	----------------------	----------------------

Pregunta 429. ¿Le Realizaron a (...) La prueba del Tamizaje Neonatal (pinchada del talón al cuarto día de nacido)?

La pregunta tiene por objeto, recabar si al niño o la niña, le realizaron la prueba de Tamizaje Neonatal, Realice la pregunta, si la respuesta es afirmativa circule el código 1, caso contrario el código 2.

429. ¿Le Realizaron a (...) La prueba del Tamizaje Neonatal (pinchada del talón al cuarto día de nacido)?	Si.....1 No.....2	Si.....1 No.....2	Si.....1 No.....2
--	----------------------	----------------------	----------------------

Pregunta 430. ¿Le bañaron a (...) antes de cumplir 24 horas de su nacimiento?

La pregunta tiene por objeto, recabar si, al niño o la niña, Le bañaron antes de cumplir 24 horas de su nacimiento, Realice la pregunta, si la respuesta es afirmativa circule el código 1, caso contrario el código 2.

430. ¿Le bañaron a (...) antes de cumplir 24 horas de su nacimiento?	Si 1 No 2 No sabe 88	Si 1 No 2 No sabe 88	Si 1 No 2 No sabe 88
---	--	--	--

Pregunta 431. ¿Esperaron al menos un minuto para realizar el corte del cordón umbilical?

La pregunta indaga, si cuando nació el niño o la niña, esperaron al menos un minuto para realizar el corte del cordón umbilical. Realice la pregunta y registre el código que corresponda.

431. ¿Esperaron al menos un minuto para realizar el corte del cordón umbilical?	Si 1 No 2 No sabe 88	Si 1 No 2 No sabe 88	Si 1 No 2 No sabe 88
--	--	--	--

Pregunta 432. ¿Tiene usted el carné de salud infantil o libreta integral de (...)?

Encuestador/a: solicite el carne del nacido vivo o libreta de atención integral y transcriba el dato, Preg. 433 a 436.

432. ¿Tiene usted el carné de salud infantil o libreta integral de (...)?	Si.....1	Si.....1	Si.....1
	No.....2	No.....2	No.....2
	Si le entregaron, pero se perdió...3	Si le entregaron, pero se perdió...3	Si le entregaron, pero se perdió...3
	PASE a PREG. 437	PASE a PREG. 437	PASE a PREG. 437

Pregunta 433. ENCUESTADOR/A OBSERVE SI EL CARNÉ REGISTRA PUNTOS EN LA CURVA DE CRECIMIENTO:

Observe si el carné registra puntos en la curva de crecimiento, si es afirmativo, revise cuantos puntos se encuentran y registre en el cuadro correspondiente.

433. ENCUESTADOR/A OBSERVE SI EL CARNÉ REGISTRA PUNTOS EN LA CURVA DE CRECIMIENTO:	Si.....1 → <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ¿Cuántos?	Si.....1 → <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ¿Cuántos?	Si.....1 → <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ¿Cuántos?
	No.....2 → Sig. Item	No.....2 → Sig. Item	No.....2 → Sig. Item

Pregunta 434. ENCUESTADOR/A OBSERVE SI EL CARNÉ REGISTRA: TALLA AL NACER

Observe si el carné tiene registrado la talla al Nacer, si es afirmativo, revise el dato y transcriba en los campos correspondientes.

434. ENCUESTADOR/A OBSERVE SI EL CARNÉ REGISTRA: TALLA AL NACER	Si.....1 → <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm	Si.....1 → <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm	Si.....1 → <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm
	No.....2 → Sig. Item	No.....2 → Sig. Item	No.....2 → Sig. Item

Pregunta 435. ENCUESTADOR/A OBSERVE SI EL CARNÉ REGISTRA PERÍMETRO CEFÁLICO AL NACER

Observe si el carné tiene registrado el perímetro cefálico al Nacer, si es afirmativo, revise el dato y transcriba en los campos correspondientes.

435. ENCUESTADOR/A OBSERVE SI EL CARNÉ REGISTRA PERÍMETRO CEFÁLICO AL NACER	Si.....1 → <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm	Si.....1 → <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm	Si.....1 → <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm
	No.....2 → Sig. Item	No.....2 → Sig. Item	No.....2 → Sig. Item

Pregunta 436. ENCUESTADOR/A OBSERVE SI EL CARNÉ REGISTRA: PESO AL NACER

Observe si el carné tiene registrado el peso al Nacer, si es afirmativo, revise el dato y transcriba en los campos correspondientes y pase directamente a la pregunta 439.

436. ENCUESTADOR/A OBSERVE SI EL CARNÉ REGISTRA: PESO AL NACER	Si.....1 → <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">gramos</td></tr></table> No.....2 Pase a preg. 439					gramos				Si.....1 → <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">gramos</td></tr></table> No.....2 Pase a preg. 439					gramos				Si.....1 → <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="4">gramos</td></tr></table> No.....2 Pase a preg. 439					gramos			
gramos																											
gramos																											
gramos																											

Pregunta 437. ¿Cuánto pesó (...)?

Esta pregunta se realiza, si en la pregunta 436, se marcó el código 2 (no), Realice la pregunta y registre; de acuerdo a lo que la madre le responda, se tiene tres opciones. Código 1 (Libras - Onzas), Código 2 (Kilos - Gramos), y Código 3 (Gramos); Si la madre no sabe circule el código 88.

En esta pregunta se aceptará un solo dato sea en libras, Kilos o gramos, registre la observación correspondiente.

PREGUNTAS	1	2	3
	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	TERCERO ANTERIOR
437. ¿Cuánto pesó (...)?	<div><div><div>1</div><div><div></div><div></div></div><div>Libras</div><div></div><div></div><div>Onzas</div></div><div><div>2</div><div><div></div><div></div></div><div>Kilos</div><div></div><div></div><div>Gramos</div></div><div><div>3</div><div><div></div><div></div></div><div></div><div></div><div>Gramos</div></div></div> <div><div>PASE a</div><div>PREG.</div><div>439</div></div> <div>No sabe.....88</div>	<div><div><div>1</div><div><div></div><div></div></div><div>Libras</div><div></div><div></div><div>Onzas</div></div><div><div>2</div><div><div></div><div></div></div><div>Kilos</div><div></div><div></div><div>Gramos</div></div><div><div>3</div><div><div></div><div></div></div><div></div><div></div><div>Gramos</div></div></div> <div><div>PASE a</div><div>PREG.</div><div>439</div></div> <div>No sabe.....88</div>	<div><div><div>1</div><div><div></div><div></div></div><div>Libras</div><div></div><div></div><div>Onzas</div></div><div><div>2</div><div><div></div><div></div></div><div>Kilos</div><div></div><div></div><div>Gramos</div></div><div><div>3</div><div><div></div><div></div></div><div></div><div></div><div>Gramos</div></div></div> <div><div>PASE a</div><div>PREG.</div><div>439</div></div> <div>No sabe.....88</div>

Pregunta 438. ¿(...) Peso menos de 5.5 Libras, 2.5 Kilogramos o 2500 gramos?

Esta pregunta debe realizarla cuando en la pregunta 437, se registró el código 88. El objetivo de la misma es conocer si el niño o la niña pesó menos de 5.5 libras, es decir 2,5 Kilogramos o 2500 gramos.

438. ¿(...) Peso menos de 5.5 Libras, 2.5 Kilogramos o 2500 gramos?	Si..... 1 No..... 2 No sabe.....88	Si..... 1 No..... 2 No sabe.....88	Si..... 1 No..... 2 No sabe.....88
--	--	--	--

Pregunta 439. En comparación con otros niños recién nacidos, ¿cómo considera que era el tamaño de (...) cuando nació?

Esta es una pregunta de percepción, para la madre. Se presentan 5 alternativas de respuesta, seleccione una de acuerdo a lo que la informante le responda.

439. En comparación con otros niños recién nacidos, ¿cómo considera que era el tamaño de (...) cuando nació?	Muy pequeño?..... 1 Pequeño?..... 2 Igual?..... 3 Más grande?..... 4 No sabe.....88	Muy pequeño?..... 1 Pequeño?..... 2 Igual?..... 3 Más grande?..... 4 No sabe.....88	Muy pequeño?..... 1 Pequeño?..... 2 Igual?..... 3 Más grande?..... 4 No sabe.....88
---	---	---	---

E. CONTROL POST PARTO

Pregunta 440. ¿Tuvo usted algún control después del parto de (...)?

Registra si la madre tuvo algún control post parto. Si la respuesta es afirmativa encierre código 1 "SI" continúe con la siguiente pregunta. Caso contrario circule código 2 "NO" y pase a la pregunta 443.

440. ¿Tuvo usted algún control después del parto de (...)?	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 443	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 443	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 443
---	--	--	--

Pregunta 441. ¿Cuánto tiempo después del parto de (...) tuvo su primer control post parto?

Con esta pregunta se registra el tiempo que toma desde que nació el niño o la niña hasta que se hizo el primer control. La respuesta se registra en días, semanas o meses.

Ejemplo si el informante nos indica que a los 5 meses registraremos 00 en días 00 en semanas y 05 en el casillero de meses.

Si nos indica que hubiera querido esperar un mes y medio, registre 01 en mes 02 en semanas y 00 en días.

441. ¿Cuánto tiempo después del parto de (...) tuvo su primer control post parto?	Días <input type="text"/> <input type="text"/> Semanas <input type="text"/> <input type="text"/> Meses <input type="text"/> <input type="text"/>	Días <input type="text"/> <input type="text"/> Semanas <input type="text"/> <input type="text"/> Meses <input type="text"/> <input type="text"/>	Días <input type="text"/> <input type="text"/> Semanas <input type="text"/> <input type="text"/> Meses <input type="text"/> <input type="text"/>
--	--	--	--

Pregunta 442. ¿Dónde tuvo el control de post parto?

El objetivo es conocer el lugar donde se efectuó el primer control de después del parto. Tiene 10 y no recuerda 77. Si la respuesta corresponde a la alternativa 10 "Otro, cuál?" registre en la línea de especifique, el nombre o lugar que le indique la informante. Recuerde que debe marcar una sola alternativa.

442. ¿Dónde tuvo el control de post parto? Establecimientos de Salud del MSP 1 Hospital/Clinica/Dispensario del IESS.. 2 Seguro Social Campesino 3 Hospital FF.AA/Policia..... 4 Junta de Beneficencia *..... 5 Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud..... 6 Fundación/ ONG**..... 7 Clínica/Consultorio privado 8 Partera 9 Otro, cuál?..... 10 No recuerda 77	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> Código </div> <div style="text-align: center;"> Especifique Solo código 10 </div>	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> Código </div> <div style="text-align: center;"> Especifique Solo código 10 </div>	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> Código </div> <div style="text-align: center;"> Especifique Solo código 10 </div>
---	--	--	--

Pregunta 443. ¿A los cuántos meses después del nacimiento de (...) le volvió su regla?

Con esta pregunta se desea conocer el tiempo en meses que tomo desde el nacimiento del niño o niña hasta que le volvió la menstruación. Las posibles respuestas son: meses, en el mismo mes y no ha vuelto aún. En el caso en que la informante nos responda meses, registre el número de los mismos en los recuadros correspondientes.

443. ¿A los cuántos meses después del nacimiento de (...) le volvió su regla ?	Meses..... <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	Meses..... <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	Meses..... <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
	En el mismo mes..... 62	En el mismo mes..... 62	En el mismo mes..... 62
	No le ha vuelto aún 63	No le vuelto aún 63	No le vuelto aún 63

Pregunta 444. A los cuántos meses después del nacimiento de (...) volvió a tener relaciones sexuales?

La pregunta indaga cuanto tiempo después reinició las relaciones sexuales. Se registra tres posibles respuestas: meses, en el mismo mes, no ha vuelto a tener. En el caso en que la informante nos responda meses, registre el número de los mismos en los recuadros correspondientes.

444. ¿A los cuántos meses después del nacimiento de (...) volvió a tener relaciones sexuales ?	Meses..... <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	Meses..... <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	Meses..... <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
	En el mismo mes..... 62	En el mismo mes..... 62	En el mismo mes..... 62
	No ha vuelto a tener 63	No ha vuelto a tener 63	No ha vuelto a tener 63

Pregunta 445. ¿(...) fue inscrito en el Registro Civil?

Indaga si el niño o niña fue inscrito en el registro civil. La respuesta puede ser Sí, No o No SABE. Debe escoger una sola respuesta.

445. ¿(...) fue inscrito en el Registro Civil?	Si 1	Si 1	Si 1
	No 2	No 2	No 2
	No sabe 88	No sabe 88	No sabe 88

Pregunta 446. ¿Está vivo (...)?

En esta pregunta se investiga si el niño o niña está vivo o ha fallecido. Si la respuesta es afirmativa circule código 1 "SI" y pase a la pregunta 448. Caso contrario registre código 2 "NO" y continúe con la siguiente pregunta.

446. ¿Está vivo (...)?	Si 1 → PASE a PREG. 448	Si 1 → PASE a PREG. 448	Si 1 → PASE a PREG. 448
	No 2	No 2	No 2

Pregunta 447. ¿Fue inscrito el fallecimiento de (...) en el Registro Civil?

Se investiga si el fallecimiento del niño o niña fue inscrito en el Registro Civil. La respuesta puede ser afirmativa código 1 "SI" o negativa código 2 "NO", encierre con un círculo la que corresponda de acuerdo a la respuesta de la informante y continúe con la siguiente pregunta.

447. ¿Fue inscrito el fallecimiento de (...) en el Registro Civil?	Si 1	Si 1	Si 1
	No 2	No 2	No 2

Pregunta 448. ¿Después de que nació (...), le llevó para control médico?

Se investiga si después de nacido el niño o niña, le llevaron al control médico. La respuesta puede ser Si o No. Si la respuesta es No, pase a la pregunta 454.

448. ¿Después de que nació (...), le llevó para control médico?	Si 1	Si 1	Si 1
	No 2 → PASE a PREG. 454	No 2 → PASE a PREG. 454	No 2 → PASE a PREG. 454

Pregunta 449. ¿Qué tiempo después de nacido (...), le llevó al control médico por primera vez?

Indaga a que tiempo le llevó al control médico por primera vez. Tiene 4 posibilidades de respuesta: días, semanas, meses o no recuerda.

Ejemplo si el informante nos indica que a los 8 meses registraremos 00 en días 00 en semanas y 08 en el casillero de meses. Si no recuerda encierre el código 77.

449. ¿Qué tiempo después de nacido (...), le llevó al control médico por primera vez?	Días <input type="text"/> <input type="text"/>	Días <input type="text"/> <input type="text"/>	Días <input type="text"/> <input type="text"/>
	Semanas <input type="text"/> <input type="text"/>	Semanas <input type="text"/> <input type="text"/>	Semanas <input type="text"/> <input type="text"/>
	Meses <input type="text"/> <input type="text"/>	Meses <input type="text"/> <input type="text"/>	Meses <input type="text"/> <input type="text"/>
	No recuerda 77	No recuerda 77	No recuerda 77

Pregunta 450. ¿Porqué o para qué le llevó (...):

Indaga la razón de porque le llevo al control. Si responde por que estaba enfermo circule código 01, si fue para control del niño/a sano encierre con un círculo código 02 y si le indica que No sabe registre códigos 88.

450. ¿Porqué o para qué le llevó a (...):	¿Estaba enfermo?..... 1	¿Estaba enfermo?..... 1	¿Estaba enfermo?..... 1
	¿Para control niño sano?.... 2	¿Para control niño sano?.... 2	¿Para control niño sano?.... 2
	No recuerda.....77	No recuerda.....77	No recuerda..... 77

Pregunta 451. ¿Después de su nacimiento a cuántos controles del niño sano llevó a (...):

Con esta pregunta se desea conocer cuántos controles del niño sano le llevó al niño o niña. Para registrar la respuesta tome en cuenta lo siguiente:

- Realice la pregunta de la alternativa1. Cuando el niño tiene de 0 a menos de 1 año registre el número de controles. La recomendación del MSP, es que el niño menor a 1 año asista al menos un control del niño sano mensual.
- Realice la pregunta de la alternativa2. Cuando el niño tiene de 1 a menos de 2 años registre el número de controles. La recomendación del MSP, es que el niño/a de 1 a menores de 2 años asista al menos un control del niño/a sano cada dos meses.
- Realice la pregunta de la alternativa3. Cuando el niño tiene de 2 a menos de 5 años registre el número de controles. La recomendación del MSP, es que el niño de 2 a menor de 5 años asista a al menos 2 controles del niño/a sano en el año.
- Esta información será llenada de acuerdo a la edad del niño/a cómo puede ir un solo dato, dos, tres o todos al mismo tiempo. Ejemplo: si un niño tiene 4 años 7 meses la madre informa los controles a los que ella le llevó de acuerdo a los rangos de edad solicitados.

451. ¿Después de su nacimiento a cuántos <u>controles del niño sano</u> llevó a (...):	¿De 0 a menos de 1 año?.....1	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1
	¿De 1 año a menos de 2 años?....2	<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 8
	¿De 2 años a menos de 5 años.....3	<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 6

- Si en el carné o libreta integral de salud no está registrado la fecha de los controles, usted debe circular el código 2 en las 24 en todos los ítems.

Sin embargo respetaremos la información dada por la informante.

No incluya citas médicas por problemas de salud del niño/a.

451. ¿Después de su nacimiento a cuántos <u>controles</u> del niño sano llevó a (...), cuando tenía:	¿De 0 a menos de 1 año?.....1	<input type="text"/>	Nro. Controles
	¿De 1 año a menos de 2 años?.....2	<input type="text"/>	
	¿De 2 años a menos de 5 años?.....3	<input type="text"/>	

Pregunta 451a. FECHA DE LOS CONTROLES DEL NIÑO SANO DEL ÚLTIMO NACIDO VIVO (información tomada del Carné)

Encuestador/a, solicite el carné o libreta integral de salud, y transcriba la fecha de todos los controles, iniciando desde el primer control, recuerde que debe ser día-mes-año.

Recuerde que el número de controles registrados en esta pregunta debe ser menor o igual a la suma de controles de la 451.

451a. FECHA DE LOS CONTROLES DEL NIÑO SANO DEL ÚLTIMO NACIDO VIVO (información tomada del Carné)											
CONTROLES	SI	NO	DÍA	MES	AÑO	CONTROLES	SI	NO	DÍA	MES	AÑO
1	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	9	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	11	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	13	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	14	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	15	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16	1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pregunta 452. ¿A qué establecimiento o proveedor de salud llevó a (...)?

Indaga el establecimiento o proveedor al que le llevó para el control. Tiene 11 posibles respuestas. Debe registrar una sola en las casillas correspondientes a código. Si escoge Otro,Cuál, debe especificar el establecimiento en la línea correspondiente.

PREGUNTAS	1	2	3
	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	TERCERO ANTERIOR
452. ¿A qué establecimiento o proveedor de salud llevó a (...)? Establecimientos de salud MSP01 Hospital/Clinica/Dispensario del IESS..02 Seguro Social Campesino03 Hospital FF.AA/Policia.....04 Junta de Beneficencia *.....05 Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud.....06 Fundación/ ONG**.....07 Clínica/Consultorio privado08 Partera09 Otro, cuál?.....10 No recuerda77	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Código </div> <div style="text-align: center;"> Especifique Solo código 10 </div>	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Código </div> <div style="text-align: center;"> Especifique Solo código 10 </div>	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Código </div> <div style="text-align: center;"> Especifique Solo código 10 </div>

Pregunta 453. ¿Durante el control del niño, recibió consejería/asesoría sobre:

La pregunta requiere conocer si recibió asesoría sobre:

- A. Lactancia materna
- B. Uso de micronutrientes
- C. Alimentación complementaria
- D. Higiene en preparación de alimentos
- E. Lavado de manos
- F. Métodos anticonceptivos
- G. Desarrollo del niño

Realice la pregunta, alternativa por alternativa, si la respuesta es afirmativa, encierre el código 01 "Si", si es negativa encierre el código 02 "No", si no sabe o no recuerda encierre el código 88.

453. ¿Durante el control del niño, recibió consejería/asesoría sobre:	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR
A. Lactancia materna?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
B. Uso de micronutrientes?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
C. Alimentación complementaria?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
D. Higiene en preparación de alimentos?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
E. Lavado de manos?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
F. Métodos anticonceptivos?	1	2	88	1	2	88	1	2	88
G. Desarrollo del niño?	1	2	88	1	2	88	1	2	88

Pregunta 454. ¿Hasta qué edad le dio el seno (leche materna) a (...)?

Se investiga la edad hasta que el niño o niña se alimentó con leche materna. Registre la respuesta en días, meses o años, si todavía le da encierre 66, si no recuerda circule código 77. Escoja una respuesta, de acuerdo a lo informado.

Ejemplo si la madre nos indica que el niño tomo leche materna hasta los dos años registramos 02 en el casillero de años en meses y días registraremos 00.

Recuerde que si no le dio el seno registramos 00 con la observación correspondiente.

454. ¿Hasta que edad le dio el seno (leche materna) a (...)?	Años.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Años.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Años.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Meses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Meses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Meses	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Días	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Días	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Días	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Todavía le da.....66			Todavía le da.....66			Todavía le da.....66		
	No recuerda..... 77			No recuerda..... 77			No recuerda..... 77		

Pregunta 455. SEÑOR ENCUESTADOR: VEA PREGUNTA 403 ¿Está vivo?

Revise la pregunta 402, ¿está vivo?, y circule la respuesta correcta, si es código 2 "No", pase a la pregunta 500.

455. SEÑOR ENCUESTADOR: VEA PREGUNTA 402 ¿Está vivo?	Si..... 1		Si..... 1		Si..... 1	
	No..... 2 → Siguiente niño		No..... 2 → Siguiente niño		No..... 2 → Pase a preg. 500	

Pregunta 456. ¿Vive (...), con usted actualmente?

Indaga si el niño o niña vive con la madre al momento de la entrevista. Si la respuesta es afirmativa encierre con un círculo código 1 "SI" y continúe; caso contrario si es código 2 "NO" pase a la pregunta 500.

456. ¿Vive (...), con usted actualmente?	Si..... 1		Si..... 1		Si..... 1	
	No..... 2 → Siguiente niño		No..... 2 → Siguiente niño		No..... 2 → Pase a preg. 500	

G. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)

Pregunta 457. ¿Ha tenido diarrea (...) en las últimas dos semanas (incluyendo este día)?

Indaga sobre si el niño o niña ha tenido Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en los últimos 15 días. La respuesta puede ser cualquiera de las tres alternativas: Si, No, No sabe. Debe escoger una sola respuesta. Si escoge No o No sabe, pase a pregunta 473.

Recuerde que si existe información afirmativa en esta pregunta, debe tener registrada en el formulario 1, sección 4, pregunta 2.

457. ¿Ha tenido diarrea (...) en las últimas dos semanas (incluyendo este día)?	Si..... 01	Si..... 01	Si..... 01
	No..... 02	No..... 02	No..... 02
	No sabe 88	No sabe..... 88	No sabe..... 88
	Pase a preg. 473	Pase a preg. 473	Pase a preg. 473

Pregunta 458. ¿Cuántos días le dura/ó (...) la diarrea?

Indaga sobre la duración de la diarrea. Registre en el espacio correspondiente a días el tiempo informado con dos dígitos. Si la respuesta es menos de un día, debe registrarse 00.

458. ¿Cuántos días le dura/ó (...) la diarrea?	Días <input type="text"/> <input type="text"/>	Días <input type="text"/> <input type="text"/>	Días <input type="text"/> <input type="text"/>
	Menos de un día = 00	Menos de un día = 00	Menos de un día = 00

Pregunta 459. ¿Todavía (...) tiene diarrea?

Con esta pregunta se registra la permanencia de la diarrea. La respuesta puede ser Si o No.

459. ¿Todavía (...) tiene diarrea?	Si..... 1	Si..... 1	Si..... 1
	No 2	No 2	No 2

Pregunta 460. Mientras (...) tuvo la diarrea, el día que más hizo, ¿cuántas veces fueron?

Esta pregunta indaga el mayor número de veces que se presentó la diarrea en un día, mientras tuvo la EDA. Registre en los casilleros a dos dígitos el número de veces que le diga la informante; si No sabe o No responde encierre con un círculo código 88.

460. Mientras (...) tuvo la diarrea, el día que más hizo, ¿cuántas veces fueron?	N° de veces <input type="text"/> <input type="text"/>	N° de veces <input type="text"/> <input type="text"/>	N° de veces <input type="text"/> <input type="text"/>
	No sabe/ NR 88	No sabe/ NR 88	No sabe/ NR 88

Pregunta 461. ¿La diarrea tenía sangre?

Indaga si la diarrea presentada por el niño o niña venía con sangre. Encierre con un círculo código 1 "Si", si la informante indica que la diarrea tenía sangre; caso contrario encierre código 2 "No". Para cualquiera de las respuestas continúe con la siguiente pregunta.

461. ¿La diarrea tenía sangre?	Si..... 1	Si..... 1	Si..... 1
	No..... 2	No..... 2	No..... 2

Pregunta 462. En los días que tuvo diarrea (...): (LEA UNA A UNA LAS ALTERNATIVAS)

Con esta pregunta se espera obtener información de los síntomas que acompañaban a la EDA. Lea una a una las alternativas y encierre 01 "Sí", 02 "No", 88 "No sabe/No responde". Si en la alternativa B "bebía agua u otros líquidos con mucha sed", la respuesta es código 01, pase a la alternativa E "Tenía los ojos hundidos".

462. En los días que tuvo diarrea (...): (LEA UNA A UNA LAS ALTERNATIVAS)	SI	NO	NO SABE/ NR	SI	NO	NO SABE/ NR	SI	NO	NO SABE/ NR
A. Pasaba con mucho sueño o no respondía al hablar	01	02	88	01	02	88	01	02	88
B. Bebía agua u otros líquidos con mucha sed	01 PASE a E	02	88	01 PASE a E	02	88	01 PASE a E	02	88
C. Estuvo desganado para mamar, beber agua y otros líquidos.	01	02	88	01	02	88	01	02	88
D. Le ofrecía líquidos de beber y no bebía nada?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
E. Tenía los ojos hundidos?	01	02	88	01	02	88	01	02	88

Pregunta 463. ¿Hizo algo para aliviarle?

Esta pregunta indaga si se le hizo algo para aliviar la diarrea. La respuesta puede ser Si o No. En el caso que responda NO, debe pasar a la pregunta 468.

463. ¿Hizo algo para aliviarle?	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 468	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 468	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 468
---------------------------------	---	---	---

Pregunta 464. Para el tratamiento de la diarrea de (...), ¿Le dio: (LEA UNA A UNA LAS ALTERNATIVAS)

Esta pregunta tiene como objetivo indagar sobre los tratamientos que se utilizaron para aliviar la diarrea en el niño o niña.

Lea una a una las alternativas y registre una sola respuesta.

Si la respuesta en la alternativa J "recibió otros tratamientos, cuál?" es código 01, pregunte el nombre del tratamiento y registre en la línea (especifique).

Ejemplo Antibióticos: Amoxicilina, Ampicilina, Azlocilina

Ejemplo Antidiarreicos: Loperamida, kaopectate, caolimpectina, Imodium.

PREGUNTAS	1			2			3		
	ÚLTIMO NACIDO VIVO			PENÚLTIMO NACIDO VIVO			TERCERO ANTERIOR		
	SI	NO	NO SABE/ NR	SI	NO	NO SABE/ NR	SI	NO	NO SABE/ NR
464. Para el tratamiento de la diarrea de (...), ¿Le dio: (LEA UNA A UNA LAS ALTERNATIVAS)									
A. Purgantes?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
B. Medicinas de plantas?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
C. Suero casero?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
D. Otros remedios caseros?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
E. Sales de rehidratación o suero oral?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
F. Le pusieron suero en las venas?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
G. Antibióticos?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
H. Antidiarreicos?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
I. Le hospitalizaron?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
J. Recibió otros tratamientos, cuál?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
	↳ Especifique			↳ Especifique			↳ Especifique		




Pregunta 465. ¿Consultó con alguien o en algún lugar por esta enfermedad (diarrea) de (...)?

Esta pregunta recaba información sobre si al niño o niña se le realizó la consulta o acudió a algún lugar de ayuda. La respuesta es Si o No. Si responde código 2 debe pasar a la pregunta 468.

465. ¿Consultó con alguien o en algún lugar por esta enfermedad (diarrea) de (...)?	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 468	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 468	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 468
--	--	--	--

Pregunta 466. ¿Dónde o a quién consulto primero?

El objetivo de esta pregunta es saber cuál fue la primera instancia de consulta ante la EDA. Para esta pregunta hay 11 alternativas de respuesta. Si la respuesta no se puede ubicar en las 10 primeras, deberá registrar la alternativa 11 (Otro, cuál?) y especificar el nombre. Registre un solo código.

466. ¿Dónde o a quién consulto primero? Establecimientos de salud del MSP 01 Hospital/Clínica/Dispensario del IESS...02 Seguro Social Campesino 03 Hospital FF.AA / Policía..... 04 Junta de Beneficencia *..... 05 Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud..... 06 Fundación/ ONG**..... 07 Clínica/Consultorio privado08 Curandero.....09 Farmacia/Botica.....10 Otro, cuál?.....11	<div style="text-align: center;">  Código </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Especifique Solo código 11 </div>	<div style="text-align: center;">  Código </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Especifique Solo código 11 </div>	<div style="text-align: center;">  Código </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Especifique Solo código 11 </div>
---	--	---	--

Pregunta 467. ENCUESTADOR/A VEA la preg. 464 y verifique si una de las alternativas de respuesta fue código 1. Si es así pase a la preg. 469.




Esta más que una pregunta, nos permite realizar un control para comprobar si le dieron o no tratamiento para la diarrea. Si en la pregunta 464 tiene circulado al menos un código 01 "SI", registre código SI y pase a la pregunta 469. Si esta respuesta corresponde al código 2 "NO" continúe con la siguiente pregunta.

467. ENCUESTADOR/A VEA la preg. 464 y verifique si una de las alternativas de respuesta fue código 1. Si es así pase a la preg. 469	Si.....1 → PASE a PREG. 469 No..... 2	Si.....1 → PASE a PREG. 469 No..... 2	Si.....1 → PASE a PREG. 469 No..... 2
--	--	--	--

Pregunta 468. ¿Por qué no hizo nada para aliviarle?

Esta pregunta contesta la informante que en la pregunta 465 contestó código 2 "No", no hizo nada para aliviarle la diarrea. El objetivo es conocer el motivo por el cual no hizo nada para aliviarle el EDA al niño o niña.

Realice la pregunta y registre una sola alternativa; si la respuesta involucra código 10 pregunte la otra razón y registre en la línea (especifique). Sin importar la respuesta obtenida pase a pregunta 470.

PREGUNTAS	1	2	3
	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	TERCERO ANTERIOR
468. ¿Por qué no hizo nada para aliviarle? No lo considero necesario.....01 Demasiado lejos.....02 Servicios malos.....03 Por descuido.....04 Falta de dinero.....05 Demasiado ocupada.....06 Falta de transporte.....07 Nadie podía cuidar a los hijos.....08 Marido/parientes no le permitieron.....09 Otro, cuál?.....10 No sabe/ no responde.....88	<div style="text-align: center;">  Código </div> <div style="text-align: center;"> Especifique Solo código 10 </div>	<div style="text-align: center;">  Código </div> <div style="text-align: center;"> Especifique Solo código 10 </div>	<div style="text-align: center;">  Código </div> <div style="text-align: center;"> Especifique Solo código 10 </div>

PASE a
PREG.
470

Pregunta 469. ¿Le atendió (vio) un médico una enfermera o una auxiliar de enfermería?

Indaga sobre si el niño o niña tuvo la atención de un especialista de la salud.

469. ¿Le atendió (vio) un médico una enfermera o una auxiliar de enfermería?	Si..... 1 No..... 2	Si1 No2	Si1 No.....2
---	------------------------	------------------------	-----------------------

Pregunta 470. Durante la diarrea, ¿le dió de tomar:

Indaga sobre si le administró líquidos durante la EDA al niño o niña. Registre una sola alternativa de respuesta.

470. Durante la diarrea, ¿le dió de tomar:	Más líquidos?.....01 Menos líquidos?.....02 La misma cantidad de líquidos que le da normalmente?.....03 No sabe/NR.....88	Más líquidos?.....01 Menos líquidos?.....02 La misma cantidad de líquidos que le da normalmente?.....03 No sabe/NR.....88	Más líquidos?.....01 Menos líquidos?.....02 La misma cantidad de líquidos que le da normalmente?.....03 No sabe/NR.....88
---	--	--	--

Pregunta 471. Durante la diarrea, ¿cambio el tipo de dieta?

Indaga sobre si durante la diarrea cambió el tipo de alimentación. Registre una sola respuesta.

471. Durante la diarrea, ¿cambio el tipo de dieta?	Si 01 No..... 02 No sabe 88	Si 01 No..... 02 No sabe 88	Si 01 No..... 02 No sabe 88
---	---	---	---

Pregunta 472. Durante la diarrea, ¿la cantidad de comida (alimentos sólidos) que normalmente le da:

Esta pregunta indaga si proporcionó diferente cantidad de comida al niño o niña mientras estaba con la diarrea. Lea las alternativas de respuesta y al recibir una contestación circule el código que le indique la informante. Registre una sola respuesta.

472. Durante la diarrea, ¿la cantidad de comida (alimentos sólidos) que normalmente le da:	La aumento? 01	La aumento? 01	La aumento? 01
	La disminuyó? 02	La disminuyó? 02	La disminuyó? 02
	La mantuvo igual? 03	La mantuvo igual? 03	La mantuvo igual? 03
	Todavía no come? 04	Todavía no come? 04	Todavía no come? 04
	No sabe 88	No sabe 88	No sabe 88

H. INFECCIÓN RESPIRATORIO AGUDA (IRA)

Pregunta 473. ¿En las últimas dos semanas ha tenido (...),tos, moquera, dificultad para respirar, dolor de garganta y/o gripe (incluyendo este día)?

Se quiere conocer si el niño o niña ha presentado alguno de los síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA). Registre una sola alternativa de respuesta. En caso de registrar código 2 "NO" pase a pregunta 482.

473. ¿En las últimas dos semanas ha tenido (...),tos, moquera, dificultad para respirar, dolor de garganta y/o gripe (incluyendo este día)?	Si..... 1	Si..... 1	Si..... 1
	No..... 2 → PASE a PREG. 482	No..... 2 → PASE a PREG. 482	No..... 2 → PASE a PREG. 482

Pregunta 474. ¿Cuántos días estuvo enfermo?

Con esta pregunta se quiere cuantificar el número de días que el niño o niña estuvo enfermo (a) con IRA. Contestará la informante que en la pregunta 473, respondió alternativa 1 "SI"; Si la respuesta es menos de un día o comenzó hoy se registra 00 y pase a la pregunta 478. Si la respuesta es más de un mes, debe encerrar código 66. Si no sabe, registre 88.

474. ¿Cuántos días estuvo enfermo?	N° de días..... <input type="text"/> <input type="text"/>	N° de días..... <input type="text"/> <input type="text"/>	N° de días..... <input type="text"/> <input type="text"/>
	Menos de un día /comenzó hoy =00 → PASE a PREG. 478	Menos de un día /comenzó hoy =00 → PASE a PREG. 478	Menos de un día /comenzó hoy =00 → PASE a PREG. 478
	Mas de un mes = 66	Mas de un mes = 66	Mas de un mes = 66
	No sabe = 88	No sabe = 88	No sabe = 88

Pregunta 475. ¿Todavía tiene esta enfermedad?

Con esta pregunta obtendremos la permanencia de la enfermedad IRA en el niño o niña. Tiene 2 alternativas de respuesta si y no.

PREGUNTAS	1	2	3
	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	TERCERO ANTERIOR
475. ¿Todavía tiene esta enfermedad?	Si 1	Si 1	Si..... 1
	No 2	No 2	No..... 2

Pregunta 476. (...): (LEA UNA A UNA LAS ALTERNATIVAS)

Con esta pregunta se investiga los síntomas que el niño o niña presentó durante la enfermedad.

Lea cada una de las alternativas, de la A hasta la H, y registre el código de acuerdo a la respuesta del informante.

476. (...): (LEA UNA A UNA LAS ALTERNATIVAS)	SI	NO	NO SABE/ NR	SI	NO	NO SABE/ NR	SI	NO	NO SABE/ NR
A. ¿Estaba desganado para mamar, beber agua u otros líquidos?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
B. ¿Pasaba con mucho sueño o no respondía al hablarle?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
C. ¿Le dieron ataques?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
D. ¿Vomitaba todo?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
E. ¿Se le hundía el pecho?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
F. ¿Hacia ruido al respirar?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
G. ¿Estuvo cansado(a) (respiración rápida)?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
H. ¿Le silbaba o le roncaba el pecho?	01	02	88	01	02	88	01	02	88

Pregunta 477. Durante esta enfermedad: (LEA UNA A UNA LAS ALTERNATIVAS)

Con esta pregunta se indaga si tomó una de las acciones que se presenta en la pregunta. Lea cada una de las alternativas, de la A hasta la G, y registre el código de acuerdo a la respuesta del informante.

Para el literal G es necesario especificar que producto o medicamento le proporcionó al niño o niña.

477. Durante esta enfermedad: (LEA UNA A UNA LAS ALTERNATIVAS)	SI	NO	NO SABE/ NR	SI	NO	NO SABE/ NR	SI	NO	NO SABE/ NR
A. ¿Le puso gotas de agua tibia (de manzanilla u otras) en la nariz?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
B. ¿Le dio algún remedio para calmar la tos? (jarabe, agua con miel, eucalipto o té de manzanilla)	01	02	88	01	02	88	01	02	88
C. ¿Le dio algún descongestionante?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
D. ¿Le dio antibióticos?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
E. ¿Le dio alguna medicina para bajar la fiebre?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
F. ¿Le hospitalizaron?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
G. ¿Le dio algo más, qué?	01	02	88	01	02	88	01	02	88
Especifique	→ Especifique			→ Especifique			→ Especifique		

Pregunta 478. ¿Consultó con alguien o en algún lugar por esta enfermedad (tos, moquera, dificultad para respirar, dolor de garganta y/o gripe)?

Esta pregunta indaga si se consultó con alguien sobre la enfermedad IRA. La respuesta puede ser SI o NO. Si responde NO debe pasara a la pregunta 481.

478. ¿Consultó con alguien o en algún lugar por esta enfermedad (tos, moquera, dificultad para respirar, dolor de garganta y/o gripe)?	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 481	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 481	Si..... 1 No..... 2 → PASE a PREG. 481
--	--	--	--

Pregunta 479. ¿Dónde o a quien consultó primero?

Esta pregunta admite una sola categoría de respuesta. Registre en las casillas de código el que corresponda. Si la informante responde la alternativa otro, cuál? a más de registrar el código registre en la línea (especifique) el nombre que indique la informante.

PREGUNTAS	1	2	3
	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	TERCERO ANTERIOR
479. ¿Dónde o a quien consultó primero?			
Establecimientos de Salud del MSP.... 01			
Hospital/Clinica/Dispensario del IESS...02			
Seguro Social Campesino03			
Hospital FF.AA/ Policía.....04	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Código</div> </div>	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Código</div> </div>	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Código</div> </div>
Junta de Beneficencia *.....05			
Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud.....06			
Fundación/ ONG**..... 07			
Clinica/Consultorio privado 08	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Especifique Solo código 11</div> </div>	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Especifique Solo código 11</div> </div>	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Especifique Solo código 11</div> </div>
Curandero.....09			
Farmacia/Botica.....10			
Otro, cuál?.....11			

Pregunta 480. ENCUESTADOR/A VEA en PREG. 477. Si marcó al menos un código "01"

Esta más que una pregunta, nos permite realizar un control para comprobar los síntomas del niño o niña por la infección respiratoria aguda (IRA)

Si en la pregunta 477 tiene circulado al menos un código 01 "SI", encierre el código de esta alternativa y pase a la pregunta 482. Por el contrario si la respuesta es No circule el código 2 "NO" continúe con la siguiente pregunta.

480. ENCUESTADOR/A VEA en PREG. 477. Si marcó al menos un código "1"	Marcó código "01".....1 → <div>PASE a PREG. 482</div>	Marcó código "01".....1 → <div>PASE a PREG. 482</div>	Marcó código "01".....1 → <div>PASE a PREG. 482</div>
	Marcó solo código "02".....2	Marcó solo código "02".....2	Marcó solo código "02".....2

Pregunta 481. ¿Por qué no le dio, consultó o no hizo nada para curarlo(a)?

Esta pregunta indaga sobre las posibles razones por la cual madre, padre o cuidador (ra) del niño o niña no hizo nada para curarlo. Registre una sola respuesta en los casilleros de código; si la respuesta corresponde al código 10 especificar en el espacio correspondiente la razón o motivo informado. Si no responde o no sabe, encierre con un circula la alternativa con el código 88.

481. ¿Por qué no le dio, consultó o no hizo nada para curarlo(a)?			
	No lo consideró necesario / no era grave.....01		
	No tenía remedio(s) para darle....02		
	No tuvo tiempo / demasiado ocupada.....03		
	Mala atención.....04	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Código</div> </div>	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Código</div> </div>
	Servicios malos05		
	Por descuido.....06		
	Falta de dinero.....07		
	Por la distancia / falta de transporte08	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Especifique Solo código 10</div> </div>	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Especifique Solo código 10</div> </div>
	Nadie podía cuidar los niños.....09		
	Otro, cuál?10		
	No sabe/no responde.....88		

I. DESPARASITACIÓN Y MICRONUTRIENTES

Pregunta 482. ¿Le dio a (...) algún desparasitante durante los últimos 6 meses?

Esta pregunta tiene el objeto de conocer si el niño o niña tomo algún desparasitante durante los últimos 6 meses, Lea la alternativa y espere la respuesta. Circule la alternativa que correspondiente, y continúe con la siguiente pregunta.

482. ¿Le dio a (...) algún desparasitante durante los últimos 6 meses?	Si 1	Si 1	Si 1
	No 2	No 2	No 2

Pregunta 483. En los últimos 12 meses, (...) Recibió del personal de Salud, hierro en polvo como micronutrientes (chispas) para prevenir la anemia?

La pregunta tiene por objeto recabar si el niño o la niña, recibió por parte del personal de Salud, Hierro en polvo como micronutrientes (chispas) para prevenir la anemia. Si la respuesta es no, circule la alternativa 2 "No", y pase a la pregunta 485.

483. En los últimos 12 meses, (...) Recibió del personal de Salud, hierro en polvo como micronutrientes (chispas) para prevenir la anemia?	Si 1	Si 1	Si 1
	No 2 → <small>PASE a PREG. 485</small>	No 2 → <small>PASE a PREG. 485</small>	No 2 → <small>PASE a PREG. 485</small>

Pregunta 484. ¿Qué cantidad de sobres recibió?

Esta pregunta tiene por objeto recabar cuantos sobres recibió, registre la cantidad en la primera casilla, e inmediatamente realice la siguiente pregunta ¿Cuántos días consumió en los últimos 7 días? Y registre la cantidad el segunda casilla.

Si no sabe registre en el cuadro respectivo 998.

PREGUNTAS	1	2	3
	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	TERCERO ANTERIOR
484. ¿Qué cantidad de sobres recibió?	Cantidad de sobres recibidos	Cantidad de sobres recibidos	Cantidad de sobres recibidos
	¿Cuántos días?	¿Cuántos días?	¿Cuántos días?
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
¿Cuántos días consumió en los últimos 7 días?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
	SI N/S REGISTRE 998 Y EN DÍAS 88	SI N/S REGISTRE 998 Y EN DÍAS 88	SI N/S REGISTRE 998 Y EN DÍAS 88

Pregunta 485. En los últimos 12 meses, (...) Recibió del personal de salud hierro en alguna otra presentación para prevenir la anemia?

La pregunta tiene por objeto conocer si en los últimos 12 meses, el niño o la niña recibió, por parte del personal de Salud, hierro en alguna otra presentación (diferente de polvo preg 483), esta puede ser en jarabe o gotas. En caso de que la respuesta sea negativa pase a la pregunta 486.

485. En los últimos 12 meses, (...) Recibió del personal de salud hierro en alguna otra presentación para prevenir la anemia?	Si 1	Si 1	Si 1
	No 2 → <small>PASE a PREG. 486</small>	No 2 → <small>PASE a PREG. 486</small>	No 2 → <small>PASE a PREG. 486</small>

Pregunta 485a. ¿En qué presentación?

Se desea conocer en qué presentación recibió el hierro; se tiene dos alternativas de respuesta 1 "Jarabe" y 2 "Gotas".

485a. ¿En que presentación?	Jarabe..... 1	Jarabe..... 1	Jarabe..... 1
	Gotas..... 2	Gotas..... 2	Gotas..... 2

Pregunta 485b. ¿Cuántos días consumió en los últimos 7 días?

Se requiere conocer, en los últimos 7 días, cuantos días consumió. Registre el número de días en el casillero correspondiente.

485b. ¿Cuántos días consumió en los últimos 7 días?	días <input type="text"/>	días <input type="text"/>	días <input type="text"/>
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Pregunta 486. En los últimos 12 meses, (...) Recibió del personal salud Vitamina A?

La pregunta tiene por objeto conocer si en los últimos 12 meses, el niño o la niña recibió por parte del personal de Salud Vitamina A. Realice la pregunta y espere la respuesta del informante, se tiene dos alternativas de respuesta 1 "Si" y 2 "No".

486. En los últimos 12 meses, (...) Recibió del personal salud Vitamina A?	Si 1	Si 1	Si 1
	No 2	No 2	No 2

J. INMUNIZACIONES

Pregunta 487. CUANDO LA MADRE NO TENGA O NO MUESTRE EL CARNÉ, PREGUNTE: ¿LE HAN PUESTO LA (NOMBRE DE LA VACUNA / DOSIS) A (NOMBRE)? COMPLETE LOS DATOS, MARCANDO LOS CÓDIGOS RESPECTIVOS EN LAS COLUMNAS SEGÚN MADRE.

Esta pregunta tiene por objeto conocer que vacunas tiene puesto el niño o la niña. Para esto debemos solicitar el carne o libreta integral de salud. Se debe revisar una a una las vacunas y registrar en la Parte A, si tiene la vacuna encierre el código 1 "Si" y transcriba la fecha en la cuál ha sido colocada.

Si él o la informante no le proporciona el carné o libreta integral de salud, realice la pregunta a la pregunta y lea una a una las alternativas (nombre de vacunas), si le responde afirmativamente, encierre en la parte B el código 1 "Si".

J. INMUNIZACIONES																											
ENCUESTADOR/A: TRASLADAR CON ESPECIAL CUIDADO LA INFORMACIÓN DEL CARNÉ O LIBRETA INTEGRAL DE SALUD ANOTADA PARA CADA VACUNA Y DOSIS: LA QUE ESTÁ ESCRITA CON ESFEROGRÁFICO ES LA QUE DEBE REGISTRAR COMO POSITIVA "SI", LA FECHA QUE ESTÁ CON LÁPIZ ES LA PRÓXIMA CITA, NO LA REGISTRE. 487. CUANDO LA MADRE NO TENGA O NO MUESTRE EL CARNÉ, PREGUNTE: ¿LE HAN PUESTO LA (NOMBRE DE LA VACUNA / DOSIS) A (NOMBRE)? COMPLETE LOS DATOS, MARCANDO LOS CÓDIGOS RESPECTIVOS EN LAS COLUMNAS SEGÚN MADRE.																											
NOMBRE DE LA VACUNA	1									2									3								
	ÚLTIMO NACIDO VIVO									PENÚLTIMO NACIDO VIVO									TERCERO ANTERIOR								
	A. ¿Según carné, tiene dosis?					B. ¿Según madre, tiene dosis?				A. ¿Según carné, tiene dosis?					B. ¿Según madre, tiene dosis?				A. ¿Según carné, tiene dosis?					B. ¿Según madre, tiene dosis?			
	Si	No	DD	MM	AA	Si	No	N/S	Si	No	DD	MM	AA	Si	No	N/S	Si	No	DD	MM	AA	Si	No	N/S			
BCG	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
HEPATITIS B	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
ROTAVIRUS 1	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
ROTAVIRUS 2	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
PENTAVALENTE 1	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
PENTAVALENTE 2	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
PENTAVALENTE 3	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
IPV 1	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
OPV 2	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
OPV 3	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
NEUMOCOCO CJ 1	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
NEUMOCOCO CJ 2	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
NEUMOCOCO CJ 3	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
SRP 1	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			
SRP 2	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88	1	2				1	2	88			

Pregunta 487 A. (...) Recibió la (VACUNA) en el:

Esta pregunta tiene por objeto conocer que vacunas le han sido administradas al niño o niña y saber el establecimiento de salud donde recibió las mismas. Para esto debemos solicitar el carné o libreta integral de salud. Se debe preguntar una a una las vacunas y averiguar donde fue suministrada la misma.

Si él o la informante no le proporcionada el carné o libreta integral de salud, realice la pregunta y lea la vacuna e inmediatamente pregunte en que establecimiento fue suministrada registre el código según sea el caso.

Si encontramos en el carné o libreta integral de salud, registrado la vacuna OPV1, y no la vacuna IPV1, registra que si tiene.

Debe haber información en la parte A, o en la parte B; pero no en las dos.

ENCUESTADOR/A: REVISE LA PREGUNTA 487 Y SI EL NIÑO/A RECIBIÓ LA DOSIS DE ALGUNA VACUNA (DEL CARNET O MADRE), PREGUNTE EN QUE ESTABLECIMIENTO DE SALUD LE VACUNARON; CASO CONTRARIO SI AÚN NO LA RECIBE ASIGNE EL CÓDIGO 99 Y CONTÍNE CON LA SIGUIENTE VACUNA :			
487 A. (...) Recibió la (VACUNA) en el:			
NOMBRE DE LA VACUNA	1	2	3
	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	TERCERO ANTERIOR
Establecimientos de salud del MSP....1	Establecimientos de salud del MSP....1	Establecimientos de salud del MSP....1	Establecimientos de salud del MSP....1
Hospital de Especialidades del IESS. 2	Hospital de Especialidades del IESS. 2	Hospital de Especialidades del IESS. 2	Hospital de Especialidades del IESS. 2
Centro Clínico Quirúrgico	Centro Clínico Quirúrgico	Centro Clínico Quirúrgico	Centro Clínico Quirúrgico
Ambulatorio IESS..... 3	Ambulatorio IESS..... 3	Ambulatorio IESS..... 3	Ambulatorio IESS..... 3
Dispensario Seguro Campesino..... 4	Dispensario Seguro Campesino..... 4	Dispensario Seguro Campesino..... 4	Dispensario Seguro Campesino..... 4
Hospital/Policlínico - FFAA/	Hospital/Policlínico - FFAA/	Hospital/Policlínico - FFAA/	Hospital/Policlínico - FFAA/
Políclínico..... 5	Políclínico..... 5	Políclínico..... 5	Políclínico..... 5
Hospital/Clinica Privada 6	Hospital/Clinica Privada 6	Hospital/Clinica Privada 6	Hospital/Clinica Privada 6
Consultorio particular..... 7	Consultorio particular..... 7	Consultorio particular..... 7	Consultorio particular..... 7
Junta de Beneficencia* 8	Junta de Beneficencia* 8	Junta de Beneficencia* 8	Junta de Beneficencia* 8
Consejo Provincial / Unidad Municipal de Salud..... 9	Consejo Provincial / Unidad Municipal de Salud..... 9	Consejo Provincial / Unidad Municipal de Salud..... 9	Consejo Provincial / Unidad Municipal de Salud..... 9
Fundación / ONG**..... 10	Fundación / ONG**..... 10	Fundación / ONG**..... 10	Fundación / ONG**..... 10
Otro, cuál?..... 13	Otro, cuál?..... 13	Otro, cuál?..... 13	Otro, cuál?..... 13
<i>Especifique</i>	<i>Especifique</i>	<i>Especifique</i>	<i>Especifique</i>
No sabe/ no responde..... 88	No sabe/ no responde..... 88	No sabe/ no responde..... 88	No sabe/ no responde..... 88
Aún no la recibe.....99	Aún no la recibe.....99	Aún no la recibe.....99	Aún no la recibe.....99
BCG			
HEPATITIS B			
ROTAVIRUS 1			
ROTAVIRUS 2			
PENTAVALENTE 1			
PENTAVALENTE 2			
PENTAVALENTE 3			
IPV 1			
OPV 2			
OPV 3			
NEUMOCOCO CJ 1			
NEUMOCOCO CJ 2			
NEUMOCOCO CJ 3			
SRP 1			
SRP 2			

SECCIÓN V. SERVICIOS ASOCIADOS A LA SALUD MATERNA

Pregunta 500. ENCUESTADOR/A: LA FECHA DE NACIMIENTO DEL ÚLTIMO HIJO/A NACIDO/A VIVO/A (VEA EN PREG. 218 SECCIÓN II) ES A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2013?

En esta pregunta debe registrar con un círculo el código correspondiente de acuerdo a la respuesta en la pregunta 218 (¿En qué fecha nació?) de la Sección II "Historia de Embarazos y Nacimientos". Si la fecha de nacimiento del último hijo/a está dentro del período de referencia (Diciembre 2013 hasta el día de la entrevista) proceda a encerrar con un círculo código 1 "Sí", caso contrario encierre código 2 "No" y continúe la entrevista con la pregunta 520.

500	ENCUESTADOR/A: LA FECHA DE NACIMIENTO DEL ÚLTIMO HIJO/A NACIDO/A VIVO/A (VEA EN PREG. 218 SECCIÓN II) ES A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2013?	<p>Sí 1</p> <p>No 2 → PASE a PREG. 524</p>
-----	--	--

Pregunta 501. ENCUESTADOR/A: VEA LA PREGUNTA 423 Y REGISTRE EL ESTABLECIMIENTO DÓNDE DIO A LUZ A SU ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO/A.

Esta pregunta investiga el lugar o establecimiento de salud donde fue atendida la entrevistada durante el último parto de su hijo/a nacido/a vivo/a que nació dentro del período de Diciembre 2013 a la fecha de la entrevista.

Recuerde que debe reemplazar (...) por el nombre del último hijo/a nacido/a vivo/a y registrado en la pregunta 218 de la Sección II Historia de Embarazos y Nacimientos, siempre y cuando la fecha de nacimiento del último hijo/a este dentro del período de diciembre de 2013 a la presente fecha.

Lea textualmente la pregunta y todas las categorías de respuesta, encierre con un círculo el código que indica la informante, si la respuesta comprende al código 10 "En casa", pase a la pregunta 508; en caso que la respuesta sea el código 11, continúe la entrevista con la pregunta 516.

501	ENCUESTADOR/A: VEA LA PREGUNTA 423 Y REGISTRE EL ESTABLECIMIENTO DÓNDE DIO A LUZ A SU ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO/A.	<p>Establecimientos de Salud del MSP.....1</p> <p>Hospital/Clínica/Dispensario del IESS.....2</p> <p>Seguro Social Campesino3</p> <p>Hospital FF.AA/ Policía.....4</p> <p>Junta de Beneficencia*.....5</p> <p>Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud.....6</p> <p>Fundación/ ONG**.....7</p> <p>Clínica/consultorio privado..... 8</p> <p>En casa9 → PASE a PREG. 508</p> <p>Otra, cuál?.....10 → PASE a PREG. 516</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</p>
-----	--	---

Pregunta 502: ¿Por qué razón o razones dio a luz a (...) en ese establecimiento de salud?

Con esta pregunta se desea conocer por qué razón la entrevistada dio a luz en el establecimiento de salud registrado en la pregunta 501.

Lea la pregunta y cada una de las categorías de respuesta y encierre con un círculo el o los código(s) que indique la informante. En caso de que la informante indique una razón diferente a las descritas dentro de las categorías de respuesta encierre con un círculo el código para "Otro, cuál?". Pregunte cuál e inmediatamente anote en la línea correspondiente, la razón por la cual dio a luz en ese establecimiento de salud.

Nunca acepte como respuesta como es bueno, es mala, porque sí, entre otros, insista que le detalle la razón.

502	<p>¿Por qué razón o razones dio a luz a (...) en ese establecimiento de salud?</p> <p>(ADMITE MÁS DE UNA RESPUESTA)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>NO ACEPTE RESPUESTAS COMO: ES BUENO, ES MALO, ETC.</p> </div>	<p>Factores económicos 1</p> <p>Confianza en el personal del establecimiento..... 2</p> <p>Atención buena, personal pendiente 3</p> <p>Por emergencia 4</p> <p>Establecimiento estaba cerca 5</p> <p>Más seguro en caso de complicación 6</p> <p>Personal capacitado, profesional 7</p> <p>Es afiliada o cubierta 8</p> <p>Tiene seguro privado 9</p> <p>Otro, cuál?.....10</p>
-----	---	---

Pregunta 503 ¿Durante el parto le hicieron un examen de VIH?

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es un virus que ataca ciertas células del cuerpo y causa el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). El VIH puede contagiarse cuando fluidos del cuerpo pasan de una persona a otra al tener sexo sin protección, durante el embarazo, el parto, durante la lactancia o cuando comparten agujas para inyectarse drogas. Con una prueba de sangre o saliva, usted puede saber si tiene el virus. Muchas personas que tienen el VIH ni si quiera saben que están en riesgo.

El Embarazo y el VIH, Si una mujer tiene VIH, existe el riesgo de pasarle el virus al bebé durante su embarazo, el parto, el nacimiento, y a través de la lactancia. Es importante que usted sepa si tiene VIH porque hay tratamientos que pueden ayudarle tanto a usted como a su bebé. Cuando se realiza la prueba del VIH al comienzo del embarazo, se reduce enormemente las posibilidades de que la madre le pase el virus al bebé. Las mujeres infectadas. Con el VIH y que no reciben tratamiento durante el embarazo, tienen un 25% (1 de cada 4) De probabilidad de tener bebés infectados con el VIH.

Realice la pregunta y registre la respuesta correspondiente.

503	<p>¿Durante el parto le hicieron un examen de VIH?</p>	<p>Sí 1</p> <p>No 2</p> <p>No sabe/ no responde..... 88</p>
-----	---	---

Ahora le voy hacer algunas preguntas acerca de la atención que usted recibió en el parto normal, cesárea o aborto en ese establecimiento de salud. Para cada pregunta favor indique si la atención fue buena, regular o mala.

Pregunta 504 ¿Cómo le pareció a usted:

En esta pregunta se indaga acerca de la atención que la persona entrevistada recibió en el parto de su último hijo/a en el establecimiento de salud.

Esta pregunta se presenta a manera de cuadro. Para el registro de las respuestas se debe considerar lo siguiente: encierre con un círculo el código 1 "Buena", cuando la atención recibida en el establecimiento de salud, donde fue atendida para dar a luz la informante califica como buena. Aplique el mismo procedimiento para las siguientes respuestas "regular, mala, no sabe y no responde".

Lea cada una de las alternativas, las mismas que van de la **a** hasta la **k**.

504. ¿Cómo le pareció a usted:	Parto normal o cesárea (ver pregunta 425)				Aborto (ver pregunta 216)			
	Buena	Regular	Mala	NS/NR	Buena	Regular	Mala	NS/NR
a. El trato que recibió del personal de salud que le atendió?	1	2	3	88	1	2	3	88
b. La experiencia/conocimiento de la persona que le atendió?	1	2	3	88	1	2	3	88
c. La disponibilidad del médico, enfermera u otro personal, cuando usted lo necesitaba?	1	2	3	88	1	2	3	88
d. La privacidad durante su atención?	1	2	3	88	1	2	3	88
e. La comodidad del establecimiento?	1	2	3	88	1	2	3	88
f. El tiempo que tardaron en atenderla?	1	2	3	88	1	2	3	88
g. El horario de atención?	1	2	3	88	1	2	3	88
h. La limpieza/aseo del establecimiento?	1	2	3	88	1	2	3	88
i. La ropa/vestimenta utilizada en el parto?	1	2	3	88	1	2	3	88
j. La información que le dio el personal de salud sobre su salud o la de su bebé?	1	2	3	88	1	2	3	88
k. El respeto a su cultura y costumbres relacionadas con el parto?	1	2	3	88	1	2	3	88

Pregunta 505: Cuando usted fue atendida, ¿Tuvo que hacer algún pago o gasto dentro o fuera del establecimiento de salud?

Encierre con un círculo código 1 cuando la entrevistada indica que tuvo que hacer un pago en el establecimiento de salud, además tuvo que ir a comprar medicamentos en un sitio fuera del establecimiento (jeringuillas, sueros, sondas, entre otros) para dar a luz.

Registre código 2 cuando la informante indica que no tuvo que pagar por la atención en el establecimiento de salud, pero compró medicamentos, pañales y otros insumos.

Encierre con un círculo código 3 cuando no ha pagado nada por la atención recibida en el establecimiento de salud para dar a luz; en caso que la informante indique que no sabe o no responde encierre código 88 dependiendo el caso y pase a pregunta la 507.

Si paga otra persona que no sea la entrevistada, también ingresa en esta pregunta.

505	Cuando usted fue atendida, ¿Tuvo que hacer algún pago o gasto dentro o fuera del establecimiento de salud?	<small>(Incluidos lo pagado por otras personas si ese fuera el caso)</small>	Sí	1	} PASE a PREG. 507
			No tuve que pagar, pero compre medicamentos, pañales, otros insumos, etc.	2	
			No pagó nada.....	3	
			No sabe/ no responde.....	88	

Pregunta 506: ¿Usted estuvo conforme con ese pago/gasto?

Esta pregunta se realizará a la informante que en la pregunta anterior contestó alternativa 1 ó 2. Realice la pregunta y encierre con un círculo el código que indique la informante.

506	¿Usted estuvo conforme con ese pago/gasto?	Sí	1
		No	2
		No sabe/ no responde.....	88

Pregunta 507: Cuando usted dio a luz a (...) en ese establecimiento de salud, ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendida:

Con esta pregunta se investiga la percepción de la entrevistada acerca del tiempo que tuvo que esperar para ser atendida en el establecimiento de salud al cual acudió para el parto.

Lea la pregunta y cada una de las alternativas de respuesta e inmediatamente encierre con un círculo la respuesta que indique la informante. Continúe con la pregunta 511.

507	Cuando usted dio a luz a (...) en ese establecimiento de salud, ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendida:	Mucho tiempo?	1	} PASE a PREG. 511
		Ni mucho, ni poco tiempo?	2	
		Poco tiempo?	3	
		Le atendieron inmediatamente?	4	
		No sabe/ no responde	88	

Pregunta 508: ¿Por qué razón o razones dio a luz a (...) en la casa?

Se investiga la razón o razones sean están económicas, sociales u otras para que la informante, dé a luz en la casa.

Tenga presente que esta pregunta debe realizar cuando en la pregunta 501 ¿En qué lugar tuvo el parto de (...)?, tiene encerrado con un círculo el códigos 10 (En casa).

En caso que la respuesta que indique la informante no conste en las categorías de respuesta indicada en esta pregunta encierre con un círculo el código 8 "Otra, Cual? e inmediatamente escriba en la línea correspondiente la razón por la que dió a luz en la casa.

508 ¿Por qué razón o razones dio a luz a (...) en la casa? (ADMITE MÁS DE UNA RESPUESTA) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NO ACEPTE RESPUESTAS COMO: ES BUENO, ES MALO, ETC. </div>	Por cultura/costumbre1 Factores económicos 2 Establecimiento queda lejos3 No confía en el establecimiento 4 Falta de transporte 5 No tuvo tiempo para llegar al establecimiento..... 6 Más seguridad, confianza en la casa7 Otra, cuál? 8 <div style="text-align: right; font-size: small;">Especifique</div>
--	---

Pregunta 509: Cuando dio a luz a (...) en la casa ¿Tuvo que hacer algún pago o gasto?

Se requiere conocer si existen gastos al dar a luz en la casa. Encierre con un círculo código 1 "Sí", cuando indique que si tuvo que hacer algún pago o gasto.

Encierre código 2 cuando la informante indique que no tuvo que pagar nada cuando dio a luz en la casa, pero que compró medicamentos, pañales, entre otros. Si indica que no sabe registre código 88 No sabe/No responde. Para los códigos 2 y 88, continúe con la pregunta 511.

509 Cuando dio a luz a (...) en la casa, ¿Tuvo que hacer algún pago o gasto?	Sí 1 No..... 2 No sabe/ no responde 88	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;"> PASE a PREG. 511 </div>
--	--	---

Pregunta 510: ¿Usted estuvo conforme con ese pago/gasto?

La pregunta indaga sobre la conformidad en el pago/ gasto en el parto. Realice la pregunta y encierre con un círculo el código correspondiente de acuerdo a la respuesta que indique la informante.

510 ¿Usted estuvo conforme con ese pago/gasto?	Sí 1 No 2 No sabe/ no responde 88
--	---

Pregunta 511: ¿Quién participó en la decisión de dar a luz a (...) en el establecimiento de salud o en la casa?

Se investiga si la decisión de dar a luz en un establecimiento de salud o en la casa fue tomada solo por la informante o intervino alguna otra persona.

Realice la pregunta y encierre con un círculo el o los códigos que indique la informante en forma espontánea. En caso de que la informante indique No saber o No responde encierre con un círculo código 88.

511	<p>¿Quién participó en la decisión de dar a luz a (...) en el establecimiento de salud o en la casa?</p> <p>(ADMITE MÁS DE UNA RESPUESTA)</p> <p>No lea, espere la respuesta espontánea</p>	<p>Nadie/costumbre..... 1</p> <p>Usted..... 2</p> <p>Esposo/conviviente/pareja..... 3</p> <p>Juntos (usted con su esposo/conviviente/ pareja)..... 4</p> <p>Madre/padre..... 5</p> <p>Suegra/suegro..... 6</p> <p>Otro familiar..... 7</p> <p>Personal de salud (Médico/enfermera/obstetriz)..... 8</p> <p>Partera/comadrona..... 9</p> <p>Otros prestadores tradicionales (yachac/ shaman/curandero,etc)..... 10</p> <p>Otro, cuál? _____ 11 Especifique</p> <p>No sabe/ no responde..... 88</p>
-----	---	---

Pregunta 512: ¿Si usted volviera a embarazarse, en donde daría a luz?

Con esta pregunta se investiga si la informante ratifica que volvería a dar a luz en la casa o en un establecimiento de salud o tomaría otra decisión.

Realice la pregunta y al obtener la respuesta encierre con un círculo el código que corresponde.

512	<p>¿Si usted volviera a embarazarse, en dónde daría a luz?</p>	<p>Casa 1</p> <p>Establecimiento de Salud 2</p> <p>No sabe/ no responde 88</p>
-----	---	--

A veces durante el embarazo, una mujer puede sufrir problemas o complicaciones que ponen en peligro la vida de la madre, del bebé o de los dos.

Pregunta 513: Durante el embarazo de (...) ¿Tuvo alguno de los siguientes problemas o complicaciones:

Esta pregunta se presenta a manera de cuadro e indaga acerca de problemas o complicaciones que pone en peligro la vida de la madre, del bebé o de los dos durante el embarazo.

Lea cada una de las alternativas y recuerde que cada una debe tener una sola respuesta.

Para el registro de las respuestas se debe considerar lo siguiente:

Encierre con un círculo el código 1 "Si" cuando la informante indica haber presentado ese problema o complicación durante el embarazo. Encierre código 2 "No", si indica no haber tenido ese problema o complicación durante el embarazo, Encierre código 88, si la informante indica que no sabe o no responde sobre las complicaciones durante el embarazo.

Si la entrevistada indica haber tenido algún problema o complicación que no conste en los ítems detallados registre en el ítem k "Otro, cuál?" e inmediatamente especifique el problema o complicación que se le presentó durante el embarazo en la línea correspondiente y encierre con un círculo el código 1 "SI".

ALTERNATIVAS	SI	NO	NO SABE/ NO RESPONDE
a. Hinchazón de manos, pies o cara?	1	2	88
b. Desmayos?	1	2	88
c. Dolor de cabeza fuerte y permanente?	1	2	88
d. Convulsiones?	1	2	88
e. Dolores fuertes de barriga?	1	2	88
f. Mareos/Náusea/Vómitos?	1	2	88
g. Fiebre?	1	2	88
h. Preclampsia/Eclampsia? (Producida por la presión arterial alta)	1	2	88
i. Infección de vías urinarias?	1	2	88
j. Sangrado/Hemorragia?	1	2	88
k. Otro, cuál? _____	1		

Pregunta 514: Encuestador/a: ¿En la pregunta 513 hay algún “Si”?

Para esta pregunta relacione con la anterior y verifique si tiene encerrado el código 1 “Si” por lo menos en alguna alternativa, proceda a circular el código “1” en esta pregunta y continúe con la siguiente, caso contrario, si no tiene circulado ningún código 1 “Si” encierre con un círculo código “2” y pase a la pregunta 516.

514	Encuestador/a: Si en la pregunta 513 hay algún “Si” continúe, caso contrario siga el flujo correspondiente	Si.....1 No.....2 → PASE A PREG.516
-----	---	---

Pregunta 515: ¿A quién o a dónde recurrió primero cuando se presentó el o los problemas o complicaciones durante el embarazo?

Tenga presente que si la informante presentó algún problema o complicación durante el embarazo de su último/a hijo/a nacido/a vivo/a pudo haber acudido a varios lugares. Lo que se está investigando es a quién o dónde recurrió primero cuando se presentó el problema o complicación durante el embarazo.

Lea la pregunta y para ayudarle a la entrevistada proceda a leer las categorías detalladas como respuesta y encierre con un círculo la respuesta que indique la informante.

515	¿A quién o a dónde recurrió primero cuando se presentó el o los problemas o complicaciones durante el embarazo? (ADMITE UNA SOLA RESPUESTA)	Establecimiento de Salud o personal de salud (fuera o dentro de casa) 1 Farmacia/botica 2 Se quedó en casa/remedios caseros 3 Personal tradicional (partera, yachac, shaman/limpiador/curandero) 4 Otro, cuál? 5 <div style="text-align: center; font-size: small;"><i>Especifique</i></div> No sabe/ no responde 88
-----	--	---

A veces durante el parto, una mujer puede sufrir problemas o complicaciones que ponen en peligro la vida de la madre, del bebe o de los dos.

Pregunta 516. Durante el parto de (...) ¿Tuvo alguno de los siguientes problemas o complicaciones:

Esta pregunta se presenta a manera de cuadro e indaga acerca de problemas o complicaciones que tuvo durante el parto.

Encierre con un círculo el código 1 "Si", cuando la informante indica haber presentado ese problema o complicación durante el parto. Encierre código 2 "No", si la informante indica no haber tenido ese problema o complicación durante el parto; encierre código 88 si la informante indica "No sabe/No responde".

Si la entrevistada indica haber tenido algún problema o complicación que no conste en los ítems detallados registre en el ítem "Otro, Cuál?" e inmediatamente especifique el problema o complicación que se le presentó durante el parto.

516	A veces durante el parto, una mujer puede sufrir problemas o complicaciones que ponen en peligro la vida de la madre, del bebé o de los dos.		
	En el parto de (...) ¿Tuvo alguno de los siguientes problemas o complicaciones:		
ALTERNATIVAS	SI	NO	NO SABE/ NO RESPONDE
a. La placenta se quedó dentro, no salía?	1	2	88
b. Tuvo dolores/contracciones?	1	2	88
c. Se rompió el agua de fuente un día antes del parto?	1	2	88
d. Mala posición del bebé (atravesado, de hombro, nalgas, pies)?	1	2	88
e. Cadera estrecha?	1	2	88
f. Sangrado abundante?	1	2	88
g. Infección generalizada/ sepsis?	1	2	88
h. El bebé no respiró o no lloró al nacer?	1	2	88
i. Parto gemelar o múltiple (dos o más)?	1	2	88
j. El bebé no se movía?	1	2	88
k. El bebé se tomó el agua de fuente?	1	2	88
l. Cordón envuelto en el cuello del bebé?	1	2	88
m. Otro, cuál?	1		

Encuestador/a, el siguiente recuadro es una pregunta filtro, para lo cual usted debe revisar la pregunta 501 "el parto fue"; usted debe llenar el siguiente recuadro, si se encierra el código 1 pase a la pregunta 517, o si se encierra los ítems 2, 3; debe continuar con la pregunta 522.

ENCUESTADOR/A:Vea PREGUNTA 501, EL PARTO FUE:			
Institucional	1	→	PASE a PREG. 517
En la casa	2	}	PASE a PREG. 522
En otro lugar	3		

Recuerde que si en la pregunta 501 estuvo marcado un código del 1 al 9, en este recuadro debe estar marcado institucional (código 1).

Pregunta 517 ¿Recibió consejería o asesoría de los signos de alarma como sangrado vaginal, fiebre alta después del parto?

Con esta pregunta se pretende averiguar si la informante recibió asesoría sobre los signos de alarma que se presentan después del parto.

Lea la pregunta y registre la respuesta dada por la informante.

517	¿Recibió consejería o asesoría de los signos de alarma como sangrado vaginal, fiebre alta después del parto?	Si.....1 No.....2
-----	---	----------------------

Pregunta 518 ¿Recibió consejería o asesoría en métodos anticonceptivos antes de salir del establecimiento de salud?

En esta pregunta se investiga si la informante recibió asesoría sobre los métodos anticonceptivos antes de salir del establecimiento de salud en donde fue el parto.

Realice la pregunta y registre la respuesta si la respuesta es código "2" pase a pregunta 522.

518	¿Recibió consejería o asesoría en métodos anticonceptivos antes de salir del establecimiento de salud?	Si.....1 No.....2 → PASE A PREG.522
-----	---	---

Pregunta 519 ¿Se decidió por algún método anticonceptivo?

Esta pregunta investiga cual fue el método anticonceptivo por el que decidió la entrevistada antes de salir del establecimiento de salud.

Realice la pregunta y registre la repuesta si esta es código "2" pase a pregunta 522.

519	¿Se decidió por algún método anticonceptivo?	Si.....1 No.....2 → PASE A PREG.522
-----	---	---

Pregunta 520. ¿Por cuál método se decidió?

Lea la pregunta y espere una respuesta por parte de la entrevistada, encierre con un círculo el código en la(s) fila(s) donde se encuentre(n) descrito(s) los métodos de Planificación Familiar por el cual se decidió.

Realice la pregunta y registre la respuesta dada por el informante; si manifiesta alguno diferente a ellos encierre con un círculo la categoría 7 (Otro, cuál?) y describa en la línea (especifique) el expresado por la informante.

Si la respuesta es negativa o "No sabe/No recuerda" circule en código 88.

520	¿Por cuál método se decidió?	Esterilización femenina o ligadura.....	1
		Implante(Implanon, Jadelle).....	2
		Inyección anticonceptiva.....	3
		Pastillas anticonceptivas.....	4
		Diu/T de cobre.....	5
		Condón femenino/masculino.....	6
		Otro, ¿cuál?.....	7
		NS/NR.....	88

Especifique

Pregunta 521 ¿Le realizaron o entregaron el método anticonceptivo por el cual se decidió, antes de salir del establecimiento de Salud?

Realice la pregunta y encierre con un círculo la respuesta que indique la informante.

521	¿Le realizaron o entregaron el método anticonceptivo por el cual se decidió, antes de salir del establecimiento de Salud?	Si.....	1
		No.....	2

Pregunta 522. Encuestador/a: Si en la pregunta 516 hay algún "SI" continúe, caso contrario siga el flujo correspondiente.

Esta pregunta está dirigida al encuestador ya que deberá regresar a pregunta 516 en donde si existe algún "SI" caso contrario registre código 2 "NO" y pase a pregunta 524.

522	Encuestador/a: Si en la pregunta 516 hay algún "SI" continúe, caso contrario siga el flujo correspondiente	Si.....	1
		No.....	2 → PASE A PREG.524

Pregunta 523: ¿A quién o dónde recurrió primero cuando se presentó el o los problemas o complicaciones del parto?

Con esta pregunta se pretende averiguar a quién o a dónde recurrió primero cuando se presentó los problemas o complicaciones en el último parto que tuvo lugar en su casa o en otro lugar.

Lea la pregunta y espere la respuesta de la informante, si la respuesta es una que no se encasilla en las alternativas descritas, selecciones el código 5 y especifique en la línea lo que la informante le responda.

Si la informante le dice que No sabe/no responde circule el código 88.

523	¿A quién o dónde recurrió primero cuando se presentó el o los problemas o complicaciones del parto?	Establecimiento de Salud o personal de salud..... 1 Farmacia/botica 2 Se quedó en casa/remedios caseros..... 3 Personal tradicional (partera, yachac, shaman/ limpiador/curandero) 4 Otro, cuál? _____ 5 <div style="text-align: center;">Especifique</div> No sabe/ no responde 88
-----	--	--

SALUD DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL PARA TODAS LAS MUJERES DE 10 A 49 AÑOS

Pregunta 524: Ahora, hablando de su salud ¿Alguna vez le han vacunado contra el tétanos?

Esta pregunta responderán todas las mujeres tanto las que tuvieron un hijo/a en el período de diciembre del 2013 hasta la fecha de la entrevista como las que no tuvieron hijo/a en este período.

Si la respuesta es afirmativa por parte de la informante encierre con un círculo código 1 "Sí" y continúe con la siguiente pregunta; caso contrario si la respuesta es negativa o "No sabe/No responde" marque el código 88; para los códigos 2 y 88 pase a la pregunta 526.

524	Ahora, hablando de su salud, ¿Alguna vez le han vacunado contra el tétanos?	Sí 1 No 2 No sabe/ no responde 88	} PASE a PREG. 526
-----	--	---	-------------------------------

Pregunta 525: ¿Cuántas dosis de vacunas antitetánicas le han puesto?

En esta pregunta se investiga el número de vacunas antitetánicas que la informante se administró.

Recuerde que esta pregunta es durante toda la vida. Encierre el ítem de acuerdo a la respuesta que le dé la informante.

525	¿Cuántas dosis de vacunas antitetánicas le han puesto?	Una 1 Dos 2 Más de dos 3 No sabe/ no responde 88
-----	---	---

Pregunta 526: ¿Ha recibido información sobre el cáncer de útero (matriz)?

Con esta pregunta se quiere saber si la informante ha recibido información sobre el cáncer de útero.

Realice la pregunta y espere la respuesta por parte de la informante, cualquiera que sea la respuesta continúe con la siguiente pregunta.

526	¿Ha recibido información sobre el cáncer de útero (matriz)?	Sí 1 No 2 No sabe/ no responde 88
-----	--	---

Pregunta 527: ¿Se ha hecho alguna vez el examen de Papanicolaou?

Esta pregunta investiga si la persona se ha hecho alguna vez el examen de Papanicolaou.

Si la respuesta es afirmativa encierre con un círculo código 1 "Sí", en caso de ser negativa circule 2 "No" y pase a la pregunta 532. Si la informante "No sabe/No responde" circule códigos 88 y pase a la pregunta 533.

527	¿Se ha hecho alguna vez el examen de Papanicolaou?	Sí 1 No 2 → PASE a PREG. 532 No sabe/ no responde 88 → PASE a PREG. 533
-----	---	---

Pregunta 528: ¿Conoció el resultado de ese examen?

Esta pregunta investiga si la persona una vez que se hizo el examen de Papanicolaou conoció o no el resultado.

Realice la pregunta y encierre con un círculo la respuesta que indique la informante.

528	¿Conoció el resultado de ese examen?	Sí 1 No 2
-----	---	--------------------------

Pregunta 529: ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que se realizó el examen de Papanicolaou?

Esta pregunta investiga sobre el tiempo transcurrido desde la última vez que se realizó el examen de Papanicolaou. La respuesta puede registrarse en días, semanas, meses o años. Si la respuesta es menos de 1 día registre "00" en los casilleros de días, mese, semanas y años; si la informante indica que no recuerda el tiempo circule código "77" y registre 77 en todos los casilleros. Si la informante manifiesta que se realizó el Papanicolaou hace 6 meses registre 06 en meses y en el casillero de días 00, semanas 00, años 00.

529	¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que se realizó el examen de Papanicolaou?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> ADMITE UNA SOLA RESPUESTA </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> Días Semanas Meses Años No recuerda 77 </div> <div style="width: 25%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> </div>
-----	--	--

Pregunta 530: ¿Cada qué tiempo se hace el examen del Papanicolau:

En esta pregunta se indaga cada que tiempo la entrevistada se realiza el papanicolau.

Realice la pregunta e inmediatamente proceda a leer las categorías de respuesta y encierre con un círculo el código que indique.

530	¿Cada qué tiempo se hace el examen de Papanicolau:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> Es la primera vez?..... Cada año? Cada dos años? Cada tres años? Cada cuatro años? Cada cinco años? Cada seis o más años? Otra, ¿cuál?..... </div> <div style="width: 25%;"> 1 2 3 4 5 6 7 8 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px; font-size: small;">Especifique</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 70%;">No recuerda</div> <div style="width: 25%;">77</div> </div>
-----	---	--

Pregunta 531: ¿Dónde se hizo el examen del Papanicolaou?

Esta pregunta indaga sobre el establecimiento o sitio en dónde se realizó el Papanicolaou.

Realice la pregunta y al obtener la respuesta encierre con un círculo el código que corresponda. Tenga presente que cualquier código que haya encerrado con un circulo de acuerdo a la respuesta de la informante debe continuar la entrevista con la pregunta 533.

531	¿Dónde se hizo el examen de Papanicolau?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Establecimiento de Salud del MSP</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td rowspan="8" style="width: 10%; vertical-align: middle; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PASE a PREG. 533 </div> </td> </tr> <tr> <td>Establecimiento del IESS/SSC</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Establecimiento FFAA o Policía.....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Clínica o Médico privado</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>SOLCA.....</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Clínica/Consultorio.....</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Fundación/ONG.....</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Otro, cuál?</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;"><i>Especifique</i></p>	Establecimiento de Salud del MSP	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PASE a PREG. 533 </div>	Establecimiento del IESS/SSC	2	Establecimiento FFAA o Policía.....	3	Clínica o Médico privado	4	SOLCA.....	5	Clínica/Consultorio.....	6	Fundación/ONG.....	7	Otro, cuál?	8
Establecimiento de Salud del MSP	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PASE a PREG. 533 </div>																	
Establecimiento del IESS/SSC	2																		
Establecimiento FFAA o Policía.....	3																		
Clínica o Médico privado	4																		
SOLCA.....	5																		
Clínica/Consultorio.....	6																		
Fundación/ONG.....	7																		
Otro, cuál?	8																		

Pregunta 532: ¿Cuál es la razón principal por la que no se ha hecho el examen de Papanicolau?

Se investiga la razón principal por la que no se ha realizado el examen de Papanicolau.

Esta pregunta se realizará a la informante que en la pregunta 527 respondió que no se ha hecho nunca este examen.

Si se realiza esta pregunta a una menor de edad y no responde registramos otro cual con la observación correspondiente.

532	¿Cuál es la razón principal por la que no se ha hecho el examen de Papanicolau?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Falta de Información.....</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td rowspan="9" style="width: 10%; vertical-align: middle; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PASE a PREG. 533 </div> </td> </tr> <tr> <td>No lo considera necesario.....</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>El establecimiento de salud queda lejos.....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Por pena o vergüenza.....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Falta de dinero.....</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>No tiene con quien dejar a los niños(as).....</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Su pareja se opone.....</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Por miedo/temor.....</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Otro, cuál?</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;"><i>Especifique</i></p> <p>No Sabe/ no responde 88</p>	Falta de Información.....	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PASE a PREG. 533 </div>	No lo considera necesario.....	2	El establecimiento de salud queda lejos.....	3	Por pena o vergüenza.....	4	Falta de dinero.....	5	No tiene con quien dejar a los niños(as).....	6	Su pareja se opone.....	7	Por miedo/temor.....	8	Otro, cuál?	9
Falta de Información.....	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PASE a PREG. 533 </div>																			
No lo considera necesario.....	2																				
El establecimiento de salud queda lejos.....	3																				
Por pena o vergüenza.....	4																				
Falta de dinero.....	5																				
No tiene con quien dejar a los niños(as).....	6																				
Su pareja se opone.....	7																				
Por miedo/temor.....	8																				
Otro, cuál?	9																				

Pregunta 533: ¿Ha oído hablar del cáncer de mama (del seno o de los pechos)?

Con esta pregunta se quiere investigar si la informante ha oído hablar del cáncer de mama.

Realice la pregunta y encierre con un círculo la respuesta que indique la informante.

533	¿Ha oído hablar del cáncer de mama (del seno o de los pechos)?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sí</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table>	Sí	1	No	2
Sí	1					
No	2					

Pregunta 534: ¿Alguna vez alguien del personal de salud le ha examinado los pechos o senos?

Esta pregunta investiga si a la entrevistada alguna vez alguien del personal de salud le ha examinado los pechos o senos.

Si la informante responde que no recuerda si le han examinado los senos encierre con un círculo el código 88 "No recuerda".

534	¿Alguna vez alguien del personal de salud le ha examinado los pechos o senos?	Sí 1 No 2 No recuerda 77
-----	--	--

Pregunta 535 ¿Le han enseñado como examinarse los pechos o senos usted sola (el autoexamen)?

Esta pregunta indaga si a la entrevistada le han enseñado como examinarse los pechos o senos, es decir a que se haga el autoexamen.

Realice la pregunta y encierre con un círculo la respuesta que indique la informante.

535	¿Le han enseñado cómo examinarse los pechos o senos usted sola (el autoexamen)?	Sí 1 No 2
-----	--	--------------------------

Pregunta 536: ¿Se ha realizado alguna vez una mamografía, radiografía o ecografía de los pechos o senos?

Realice la pregunta y encierre con un círculo el código que indique.

536	¿Se ha realizado alguna vez una mamografía, radiografía o ecografía de los pechos o senos?	Sí 1 No 2 No recuerda 77
-----	---	--

SECCIÓN VI. PLANIFICACIÓN FAMILIAR

ENCUESTADOR/A, LÉALE A LA ENTREVISTADA: Ahora le voy hacer algunas preguntas sobre Planificación Familiar, es decir, de las cosas que usan las parejas para evitar que la mujer quede embarazada. Lea la pregunta 600 sin las categorías y marque las que la informante mencione, LUEGO, lea LA PREGUNTA 601 incluyendo las categorías EN FORMA VERTICAL Y LUEGO LAS PREGUNTAS 602 Y 603, EN FORMA HORIZONTAL PARA CADA UNO DE LOS MÉTODOS señalados.

Las preguntas 600, 601, 602 y 603 se presentan a manera de cuadro. Realice estas preguntas considerando las instrucciones que se describen a continuación.

Preguntas 600: ¿Qué métodos de Planificación Familiar o métodos para no tener hijos conoce usted?

Lea la pregunta y espere una respuesta espontánea por parte de la entrevistada, encierre con un círculo el código 1 "SI ESPONTÁNEO", en la(s) fila(s) donde se encuentre(n) descrito(s) los métodos de Planificación Familiar que indica conocer la entrevistada. Los que no mencionó deje en blanco.

El listado da cuenta de 12 métodos; si manifiesta alguno diferente a ellos encierre con un círculo la categoría 13 (Otro, cuál?) y describa en la línea (especifique) el expresado por la informante.

Tenga presente que esta pregunta se registra de manera vertical.

Pregunta 601: ¿Conoce o ha oído hablar de....?

Tenga presente que los puntos suspensivos debe reemplazarlos por cada uno de los métodos de Planificación Familiar que no fueron circulados en la pregunta 600.

Esta pregunta también la debe registrar en forma vertical consultando por cada uno de los métodos hasta terminar con el resto de métodos no indicados en la pregunta 600.

Considere las respuestas afirmativas en las preguntas 600 o 601, para continuar con las preguntas 602 y 603 las que se diligenciarán de manera horizontal. Si marcó código 2 "NO", continúe con el siguiente método.

Pregunta 602: ¿Alguna vez ha usado?

Realice la pregunta para los métodos que en la pregunta 600 (espontáneo) y 601 registró código 1 "SI" y encierre con un círculo código 1 "SI" en caso que la informante indica haber usado ese método de Planificación Familiar, caso contrario si la respuesta es negativa código 2 "NO" continúe con el siguiente método y no realice la pregunta 603.

Pregunta 603: ¿Usa actualmente?

Encuestador/a para esta pregunta tiene que pedir a la informante se ubique en los últimos 30 días anteriores al día de la entrevista.

Se realizará esta pregunta, solo cuando la entrevistada indica haber usado alguna vez el método anticonceptivo, es decir que en la pregunta 602 este encerrado con un círculo el código 1 "SI".

El procedimiento a seguir para un correcto diligenciamiento es:

Encierre con un círculo código 1, si el método por el cual respondiendo lo está utilizando en los últimos 30 días; si no es así marque código 2 "NO" y continúe preguntando por el resto de métodos circulados código 1 en la pregunta anterior hasta encontrar una respuesta.

Si la entrevistada respondió en la pregunta 602 para el método de esterilización femenina código 1 "SI", entonces marque también código 1 "SI" en la pregunta 603.

Si la entrevistada está embarazada al momento de la entrevista, encierre con un círculo código 2 "NO" en la pregunta 603 en todos los métodos que en la pregunta 602 indicó haber utilizado alguna vez.

MÉTODO	600: ¿Qué métodos de Planificación Familiar o métodos para no tener hijos conoce usted?	601: ¿Conoce o ha oído hablar de (...):		602: ¿Alguna vez ha usado (...)?		603: ¿Usa actualmente?	
	NO LEA, ESPERE LA RESPUESTA ESPONTÁNEA	(LEA, LOS MÉTODOS QUE NO MENCIONÓ ESPONTÁNEAMENTE)		(SI NO HA USADO, PASE A SIGUIENTE MÉTODO)		(ÚLTIMOS 30 DÍAS)	
	SÍ ESPONTÁNEO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
1. Esterilización masculina o vasectomía?	1	1	2	1	2	1	2
2. Esterilización femenina o ligadura?	1	1	2	1	2	1	2
3. Implante (Implanon, Jadelle)?	1	1	2	1	2	1	2
4. Inyección anticonceptiva?	1	1	2	1	2	1	2
5. Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre?	1	1	2	1	2	1	2
6. Píldora o pastilla anticonceptiva?	1	1	2	1	2	1	2
7. Condón o preservativo femenino?	1	1	2	1	2	1	2
8. Condón o preservativo masculino?	1	1	2	1	2	1	2
9. Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después)?	1	1	2	1	2	1	2
10. Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings)?	1	1	2	1	2	1	2
11. Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar)?	1	1	2	1	2	1	2
12. Método de lactancia exclusiva – MELA?	1	1	2	1	2	1	2
13. Otro, ¿cuál? (Especifique)	1			1	2	1	2

ENCUESTADOR/A: Si en la pregunta 602-2 la mujer indica que ha usado esterilización femenina (código 1) circular también código 1 en la pregunta 603 (uso actual)

ENCUESTADOR/A: Si en la pregunta 602-2 la mujer indica que ha usado esterilización femenina (código 1) circular también código 1 en la pregunta 603 (uso actual)

Pregunta 604: ENCUESTADOR/A: VEA PREGUNTAS 602 Y 603 Y CIRCULE LO CORRESPONDIENTE

Tenga presente que para proceder a encerrar con un círculo el código correspondiente en esta pregunta, usted debe relacionar con las preguntas 602 y 603 de acuerdo a las siguientes indicaciones:

Si la informante indicó estar usando actualmente algún método anticonceptivo es decir en la columna de pregunta 603, está registrado al menos un "SI" en cualquiera de las filas, debe encerrar con un círculo código 1 "La entrevistada está usando algún método actualmente" y continúe la entrevista con la pregunta 620.

Para encerrar con un círculo código 2, verifique que en la columna de la pregunta 602 la informante haya declarado código 2 "NO", es decir que en esta columna estará marcado en todas las filas código 2 "NO", e inmediatamente continúe la entrevista con la pregunta 610.

Si en la pregunta 602 está registrado "SI" código 1, o sea que la informante declaró que si utilizó alguna vez uno de los métodos anticonceptivos descritos y en la pregunta 603 declaró que no usa actualmente estos métodos anticonceptivos (Código 2 "No") encierre con un círculo código 3 "La entrevistada ha usado métodos pero no usa actualmente" y continúe la entrevista con la pregunta 605.

ENCUESTADOR/A: VEA PREGUNTAS 602 Y 603 Y CIRCULE LO CORRESPONDIENTE		
LA ENTREVISTADA ESTÁ USANDO ALGÚN MÉTODO ACTUALMENTE	1	PASE A PREG. 620
LA ENTREVISTADA NUNCA HA USADO MÉTODOS	2	PASE A PREG. 610
LA ENTREVISTADA HA USADO MÉTODOS PERO NO USA ACTUALMENTE	3	PASE A PREG. 605

Pregunta 605: ¿Cuál fue el último método que usó (usted o su pareja)?

Con esta pregunta se trata de investigar el último método anticonceptivo que uso la persona entrevistada con su pareja.

Lea la pregunta. Una vez que la entrevistada le indique el último método anticonceptivo que usó encierre con un círculo el código que corresponde al método indicado. Tome en cuenta que esta pregunta admite una sola categoría de respuesta.

605	¿Cuál fue el último método que usó (usted o su pareja)? (ADMITE UNA SOLA RESPUESTA)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Esterilización masculina o vasectomía.....</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Esterilización femenina o ligadura</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Implante (Implanon, Jadelle).....</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Inyección anticonceptiva.....</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Píldora o pastilla anticonceptiva.....</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>Condón o preservativo femenino.....</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>Condón o preservativo masculino.....</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....</td><td style="text-align: right;">11</td></tr> <tr><td>Método de lactancia exclusiva – MELA.....</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td>Otro, ¿cuál?</td><td style="text-align: right;">13</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">(Especifique)</td></tr> <tr><td>No sabe/ no responde.....</td><td style="text-align: right;">88</td></tr> </table>	Esterilización masculina o vasectomía.....	1	Esterilización femenina o ligadura	2	Implante (Implanon, Jadelle).....	3	Inyección anticonceptiva.....	4	Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5	Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6	Condón o preservativo femenino.....	7	Condón o preservativo masculino.....	8	Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9	Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....	10	Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11	Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12	Otro, ¿cuál?	13	(Especifique)		No sabe/ no responde.....	88
Esterilización masculina o vasectomía.....	1																															
Esterilización femenina o ligadura	2																															
Implante (Implanon, Jadelle).....	3																															
Inyección anticonceptiva.....	4																															
Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5																															
Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6																															
Condón o preservativo femenino.....	7																															
Condón o preservativo masculino.....	8																															
Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9																															
Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....	10																															
Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11																															
Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12																															
Otro, ¿cuál?	13																															
(Especifique)																																
No sabe/ no responde.....	88																															

Pregunta 606: ¿Cuál fue el primer método que usó?

Esta pregunta investiga el primer método anticonceptivo que usó la entrevistada en algún momento de su vida, pero que al momento no usa ningún método anticonceptivo.

606	¿Cuál fue el primer método que usted usó? (ADMITE UNA SOLA RESPUESTA)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Esterilización masculina o vasectomía.....</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Esterilización femenina o ligadura.....</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Implante (Implanon, Jadelle).....</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Inyección anticonceptiva.....</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Píldora o pastilla anticonceptiva.....</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>Condón o preservativo femenino.....</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>Condón o preservativo masculino.....</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....</td><td style="text-align: right;">11</td></tr> <tr><td>Método de lactancia exclusiva – MELA.....</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td>Otro, cuál?</td><td style="text-align: right;">13</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Especifique</td></tr> <tr><td>No sabe/ no responde.....</td><td style="text-align: right;">88</td></tr> </table>	Esterilización masculina o vasectomía.....	1	Esterilización femenina o ligadura.....	2	Implante (Implanon, Jadelle).....	3	Inyección anticonceptiva.....	4	Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5	Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6	Condón o preservativo femenino.....	7	Condón o preservativo masculino.....	8	Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9	Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....	10	Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11	Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12	Otro, cuál?	13	Especifique		No sabe/ no responde.....	88
Esterilización masculina o vasectomía.....	1																															
Esterilización femenina o ligadura.....	2																															
Implante (Implanon, Jadelle).....	3																															
Inyección anticonceptiva.....	4																															
Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5																															
Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6																															
Condón o preservativo femenino.....	7																															
Condón o preservativo masculino.....	8																															
Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9																															
Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....	10																															
Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11																															
Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12																															
Otro, cuál?	13																															
Especifique																																
No sabe/ no responde.....	88																															

Pregunta 607: ¿Qué edad tenía cuando comenzó a usar ese primer método?

Esta pregunta investiga la edad que tenía la mujer entrevistada cuando comenzó a usar el primer método anticonceptivo registrado en la pregunta anterior. Registre la edad en años.

607	¿Qué edad tenía cuando comenzó a usar ese primer método?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Edad en años</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">No recuerda..... 77</td> </tr> </table>	Edad en años	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	No recuerda..... 77	
Edad en años	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>					
No recuerda..... 77						

Pregunta 608: ¿Cuándo usted comenzó a usar el primer método, ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos tenía?

Se trata de investigar el número de hijos(as) nacidos vivos(as) que tenía la persona entrevistada cuando comenzó a usar el primer método anticonceptivo y que en la actualidad no está usando ningún método.

En caso que la informante indique que no tenía hijo(a) antes de usar el primer método, registre en las casillas correspondientes "00".

608	Cuándo usted comenzó a usar el primer método, ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos tenía?	No. de hijos/hijas nacidos vivos <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> (SI NO TENÍA ANOTE 00)
-----	--	---

Pregunta 609: ¿Quién tomo la decisión de usar ese primer método?

Identifique quien fue la persona o personas que tomaron la decisión de usar por primera vez el método anticonceptivo.

Tenga presente las siguientes definiciones:

Ambos: Cuando la decisión fue tomada entre la entrevistada y su cónyuge/compañero.

Sólo usted: Cuando la entrevistada tomo la decisión de utilizar el método anticonceptivo, sin consultar con su cónyuge/compañero.

Sólo su pareja: Cuando la decisión de utilizar el método anticonceptivo la tomo sólo su cónyuge/compañero.

Otra persona: Cuando por sugerencias de algún familiar, amigo, vecina, compadre, médico, entre otras le recomendaron utilizar un método anticonceptivo por primera vez para no quedarse embarazada.

609	¿Quién tomó la decisión de usar ese primer método:	Ambos (usted y su pareja)? 1 Sólo usted? 2 Sólo su pareja? 3 Otra persona? 4
-----	---	---

Pregunta 610: ENCUESTADOR/A: Vea en la pregunta 200, SECCIÓN II, si está embarazada.

Encuestador/a: En la pregunta 200 de la Sección II "Historia de Embarazos y Nacimientos" se investiga si la mujer entrevistada está o no embarazada. Al hacer relación entre estas dos preguntas deben tener registrado el mismo código.

Tenga presente que esta pregunta hasta la 619 se realiza a la mujer entrevistada que en la pregunta 604 se identificó con el código 2 "Nunca ha usado métodos".

En caso de registrar código 1 "Embarazada", pase a la pregunta 615.

610	ENCUESTADOR/A: VEA EN PREG. 200, SECCIÓN II SI ESTA EMBARAZADA	Embarazada 1 → PASE a PREG. 615 No embarazada 2 No sabe 88
-----	---	---

Pregunta 611: ¿Cree usted que puede quedar embarazada?

Con esta pregunta se investiga si la mujer cree que puede quedar embarazada a pesar de que ha usado métodos anticonceptivos pero en la actualidad no está usando.

Realice la pregunta y espere la respuesta por parte de la informante. Encierre con un círculo código "1", si la respuesta es afirmativa y continúe con la pregunta 613, caso contrario, si la respuesta es negativa encierre con un círculo código 2 "No"; si la informante responde que no sabe encierre código 3 "No sabe" y continúe la entrevista con la pregunta 613.

611	¿Cree usted que puede quedar embarazada?	Sí 1 → PASE a PREG. 613 No 2 No sabe 3 → PASE a PREG. 613
-----	---	---

Pregunta 612: ¿Cuál es la razón por la que usted cree que no puede quedar embarazada?

Esta pregunta investiga la razón por la cual la persona entrevistada cree que no puede quedarse embarazada a pesar de no estar usando actualmente algún método anticonceptivo.

Lea la pregunta en forma textual y cada una de las alternativas de respuesta, espere la respuesta por parte de la informante y proceda a encerrar con un círculo el código que corresponda. Si encerró una de las alternativas 1, 2 o 3 continúe la entrevista con la pregunta 700; pero si la respuesta corresponde a los códigos 4, 5 o 6 pase a la pregunta 615.

612	¿Cuál es la razón principal por la que cree que no puede quedar embarazada?	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Fue operada por razones médicas y no puede tener más hijos 1</td> <td rowspan="3" style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="3" style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">PASE a PREG. 700</td> </tr> <tr> <td>Menopausia 2</td> </tr> <tr> <td>Ya pasaron 2 años o más de querer embarazarse sin resultado..... 3</td> </tr> <tr> <td>Sin vida sexual 4</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">PASE a PREG. 615</td> </tr> <tr> <td>Amamantamiento 5</td> </tr> <tr> <td>Otro, cuál? _____ 6 <div style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</div></td> </tr> </table>	Fue operada por razones médicas y no puede tener más hijos 1	}	PASE a PREG. 700	Menopausia 2	Ya pasaron 2 años o más de querer embarazarse sin resultado..... 3	Sin vida sexual 4	}	PASE a PREG. 615	Amamantamiento 5	Otro, cuál? _____ 6 <div style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</div>
Fue operada por razones médicas y no puede tener más hijos 1	}	PASE a PREG. 700										
Menopausia 2												
Ya pasaron 2 años o más de querer embarazarse sin resultado..... 3												
Sin vida sexual 4	}	PASE a PREG. 615										
Amamantamiento 5												
Otro, cuál? _____ 6 <div style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</div>												

Pregunta 613: ¿Cuál es la razón principal por la que usted no usa un método anticonceptivo para evitar tener hijos(as) actualmente?

Se trata de investigar las razones por la cual la persona entrevistada no usa un método anticonceptivo para evitar quedarse embarazada.

Lea la pregunta y cada una de las categorías de respuesta y encierre con un círculo el código que indique la informante. Si la informante indica una razón por la cual no usa un método anticonceptivo para evitar el embarazo, que no está detallada, encierre con un círculo el código 13 "Otro" e inmediatamente escriba en la línea correspondiente la razón por la cual no usa un método anticonceptivo para evitar tener hijos(as) actualmente.

Si la informante indica más de una razón pregunte cuál es la más importante y registre. Si la respuesta involucra códigos 1, 2 o 3 pase a la pregunta 615; códigos 4 o 5 continúe la entrevista con la pregunta 700 de la Sección VII, Preferencias Reproductivas.

613	¿Cuál es la razón principal por la que usted no usa un método anticonceptivo para evitar tener hijos/as actualmente:	<table border="0"> <tr> <td>Desea embarazo?.....</td> <td>1</td> <td rowspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">PASE a PREG. 615</td> </tr> <tr> <td>Postparto o Amamantamiento?.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sin vida sexual?.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Por la edad?.....</td> <td>4</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">PASE a PREG. 700</td> </tr> <tr> <td>No le gusta?.....</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Miedo a efectos colaterales?.....</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tuvo efectos colaterales?.....</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>La pareja se opone?.....</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Por pena o vergüenza.....</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Por motivos económicos.....</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No conoce/No tiene información sobre Métodos anticonceptivos?.....</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razones religiosas?.....</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otro, cuál?</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Especifique</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No sabe/No responde</td> <td>88</td> <td></td> </tr> </table>	Desea embarazo?.....	1	PASE a PREG. 615	Postparto o Amamantamiento?.....	2	Sin vida sexual?.....	3	Por la edad?.....	4	PASE a PREG. 700	No le gusta?.....	5	Miedo a efectos colaterales?.....	6		Tuvo efectos colaterales?.....	7		La pareja se opone?.....	8		Por pena o vergüenza.....	9		Por motivos económicos.....	10		No conoce/No tiene información sobre Métodos anticonceptivos?.....	11		Razones religiosas?.....	12		Otro, cuál?	13		Especifique			No sabe/No responde	88	
Desea embarazo?.....	1	PASE a PREG. 615																																										
Postparto o Amamantamiento?.....	2																																											
Sin vida sexual?.....	3																																											
Por la edad?.....	4	PASE a PREG. 700																																										
No le gusta?.....	5																																											
Miedo a efectos colaterales?.....	6																																											
Tuvo efectos colaterales?.....	7																																											
La pareja se opone?.....	8																																											
Por pena o vergüenza.....	9																																											
Por motivos económicos.....	10																																											
No conoce/No tiene información sobre Métodos anticonceptivos?.....	11																																											
Razones religiosas?.....	12																																											
Otro, cuál?	13																																											
Especifique																																												
No sabe/No responde	88																																											

Pregunta 614: ¿Desea usted usar algún método para evitar tener hijos(as) actualmente?.

Se indaga si la entrevistada desea usar algún método anticonceptivo para evitar tener hijos(as) actualmente.

Lea la pregunta y encierre con un círculo el código que indica la informante. En caso que la respuesta sea afirmativa continúe la entrevista con la pregunta 616.

614	¿Desea usted usar algún método para evitar tener hijos/as actualmente?	<table border="0"> <tr> <td>Sí</td> <td>1</td> <td rowspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">PASE a PREG. 616</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/ no responde</td> <td>88</td> </tr> </table>	Sí	1	PASE a PREG. 616	No	2	No sabe/ no responde	88
Sí	1	PASE a PREG. 616							
No	2								
No sabe/ no responde	88								

Pregunta 615: En el futuro ¿le gustaría usar algún método?

Con esta pregunta se averigua si la persona entrevistada piensa a futuro usar algún método anticonceptivo.

Si la persona responde que código 2 "no" o 88 "no sabe/no responde", continúe la entrevista con la pregunta 700.

615	En el futuro ¿le gustaría usar algún método?	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Sí</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/ no responde</td> <td style="text-align: right;">88</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;"> PASE a PREG. 700 </div>	Sí	1	No	2	No sabe/ no responde	88
Sí	1							
No	2							
No sabe/ no responde	88							

Pregunta 616: ¿Cuál método preferiría o está pensando utilizar usted o su pareja?

Esta pregunta averigua el método anticonceptivo que la mujer o su pareja preferiría o está pensando utilizar para no embarazarse.

Tome en cuenta que para las alternativas de la 10, 11, 12, 13 y 88 pase a la pregunta 700.

616	¿Cuál método preferiría o está pensando utilizar usted o su pareja? <i>(ADMITE UNA SOLA RESPUESTA)</i>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Esterilización masculina o vasectomía.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Esterilización femenina o ligadura.....</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Implante (Implanon, Jadelle).....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Inyección anticonceptiva.....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Píldora o pastilla anticonceptiva.....</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Condón o preservativo femenino.....</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Condón o preservativo masculino.....</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>Método de lactancia exclusiva – MELA.....</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>Otro, cuál?</td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Especifique</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No sabe/ no responde.....</td> <td style="text-align: right;">88</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;"> PASE a PREG. 700 </div>	Esterilización masculina o vasectomía.....	1	Esterilización femenina o ligadura.....	2	Implante (Implanon, Jadelle).....	3	Inyección anticonceptiva.....	4	Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5	Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6	Condón o preservativo femenino.....	7	Condón o preservativo masculino.....	8	Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9	Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....	10	Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11	Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12	Otro, cuál?	13	<i>Especifique</i>		No sabe/ no responde.....	88
Esterilización masculina o vasectomía.....	1																															
Esterilización femenina o ligadura.....	2																															
Implante (Implanon, Jadelle).....	3																															
Inyección anticonceptiva.....	4																															
Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5																															
Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6																															
Condón o preservativo femenino.....	7																															
Condón o preservativo masculino.....	8																															
Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9																															
Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....	10																															
Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11																															
Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12																															
Otro, cuál?	13																															
<i>Especifique</i>																																
No sabe/ no responde.....	88																															

Pregunta 617: ¿Sabe dónde puede ir para obtener o conseguir ese método?

Esta pregunta averigua si la entrevistada sabe dónde puede ir para conseguir el método anticonceptivo.

Lea la pregunta y encierre con un círculo el código que indique la informante. Si la respuesta es negativa continúe la entrevista con la pregunta 700.

617	¿Sabe dónde puede ir para obtener o conseguir ese método?	Sí1 No2 → PASE a PREG. 700
-----	---	---

Pregunta 618: ¿En qué lugar conseguiría u obtendría el método?

Esta pregunta investiga el lugar al que acudiría la entrevistada a conseguir el método anticonceptivo para no quedarse embarazada.

Lea la pregunta y cada una de las categorías de respuesta y proceda a encerrar con un círculo el código que indica la informante. Si la entrevistada acude a otro lugar diferente de los detallados, encierre con un círculo el código 13 "Otro" e inmediatamente escriba en la línea correspondiente el lugar que indica.

618	¿En qué lugar conseguiría u obtendría el método?	Establecimientos de salud Del MSP 1 Hospital de Especialidades del IESS 2 Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio IESS..... 3 Dispensario Seguro Campesino..... 4 Hospital/Policlínico - FFAA/Policia..... 5 Hospital/Clinica Privada 6 Consultorio particular..... 7 Junta de Beneficencia* 8 Consejo Provincial / Unidad Municipal de Salud.... 9 Fundación / ONG** 10 Farmacia o Botica..... 11 Partera..... 12 Otro, ¿cuál? 13 <div style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</div> No sabe/ no responde..... 88
-----	--	---

Pregunta 619: ¿Cuánto tiempo tardaría normalmente en llegar a ese lugar?

Con esta pregunta se averigua el tiempo que tardaría normalmente para llegar al lugar donde iría a conseguir el método anticonceptivo.

Realice la pregunta y registre con números arábigos en los casilleros correspondientes la respuesta que indique la informante. Si la informante indica que se tarda minutos, anote en las casillas de minutos y en las casillas de horas registre "00". Caso contrario si no se traslada registre en las casillas de horas y minutos "00".

Si la informante no sabe o no responde encierre el código 88 y registrar 88 en los casilleros de minutos y horas. Tenga presente que cualquier respuesta que obtenga en esta pregunta debe continuar la entrevista con la pregunta 700.

619	¿Cuánto tiempo tardaría normalmente en llegar a ese lugar? SI SE TRASLADARÍA REGISTRE EN HORAS Y/ O MINUTOS; CASO CONTRARIO REGISTRE "00".	Minutos	1	<input type="text"/>	} PASE a PREG. 700
		Horas	2	<input type="text"/>	
		No sabe	88		

Las siguientes preguntas son para las mujeres que están utilizando algún método anticonceptivo.

Pregunta 620: ENCUESTADOR/A: Vea la pregunta 603 y marque el método que usa, si está utilizando más de un método, encierre con un círculo el método más efectivo de acuerdo orden de efectividad.

Esta es una pregunta filtro que permite verificar la secuencia de preguntas que se debe formular a la entrevistada que está usando actualmente algún método anticonceptivo.

Si la entrevistada está usando más de un método anticonceptivo para evitar embarazarse, según lo registrado en la pregunta 603, usted debe priorizar y seleccionar el código del método anticonceptivo sobre el que se preguntará, utilizando la escala de ORDEN DE EFECTIVIDAD.

Si registro código 1 "Esterilización masculina o vasectomía" continúe con la pregunta 622. Si registro: las alternativas 3 a la 9, debe pasar a 625. Si registró de las alternativas 10 hasta la 13, debe continuar con la pregunta 627.

620	ENCUESTADOR/A: Vea preg. 603 y marque el método que usa, si está utilizando más de un método, encierre con un círculo el método más efectivo de acuerdo al orden de efectividad	Esterilización masculina o vasectomía.....	1	→	PASE a PREG. 622	
		Esterilización femenina o ligadura.....	2			
		Implante (Implanon, Jadelle).....	3	}	PASE a PREG. 625	
		Inyección anticonceptiva.....	4			
		Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5			
		Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6			
		Condón o preservativo femenino.....	7			
			Condón o preservativo masculino.....	8		
			Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9		
			Ritmo, calendario o control de la temperatura, Moco cervical (Billings).....	10	}	PASE a PREG. 627
			Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11		
			Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12		
			Otro, ¿cuál? _____	13		

Especifique

Pregunta 621: ¿Qué edad tenía usted cuando le esterilizaron o ligaron?

Esta pregunta investiga la edad que tenía la entrevistada cuando le esterilizaron.

Lea la pregunta y espere la respuesta por parte de la informante, anote con números arábigos la edad que indica la informante.

Si no recuerda la edad, trate de que recuerde con acontecimientos importantes que sucedieron cercanos a la época en que se realizó la esterilización.

Recuerde que esta pregunta debe tener información, y no puede venir en blanco.

621	¿Qué edad tenía usted cuando le esterilizaron o ligaron?	Edad en años	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
-----	---	--------------------	---

Pregunta 622: ¿En qué establecimiento le hicieron la esterilización?

Con esta pregunta se investiga el establecimiento donde le realizaron la esterilización femenina o ligadura a la informante.

Realice la pregunta e inmediatamente proceda a leer las alternativas de respuesta y encierre con un círculo el código que corresponda a la respuesta que indique la informante.

622	¿En qué establecimiento le hicieron la esterilización o ligadura?	<table> <tr><td>Establecimientos de Salud del MSP.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>Hospital de Especialidades del IESS</td><td>2</td></tr> <tr><td>Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio IESS.....</td><td>3</td></tr> <tr><td>Dispensario Seguro Campesino.....</td><td>4</td></tr> <tr><td>Hospital/Policlínico - FFAA/Policia.....</td><td>5</td></tr> <tr><td>Hospital/Clínica Privada</td><td>6</td></tr> <tr><td>Consultorio particular.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>Junta de Beneficencia*</td><td>8</td></tr> <tr><td>Consejo Provincial / Unidad Municipal de Salud</td><td>9</td></tr> <tr><td>Fundación / ONG**.....</td><td>10</td></tr> <tr><td>Otra, cuál?.....</td><td>11</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><i>Especifique</i></td></tr> <tr><td>No sabe/ no responde.....</td><td>88</td></tr> </table>	Establecimientos de Salud del MSP.....	1	Hospital de Especialidades del IESS	2	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio IESS.....	3	Dispensario Seguro Campesino.....	4	Hospital/Policlínico - FFAA/Policia.....	5	Hospital/Clínica Privada	6	Consultorio particular.....	7	Junta de Beneficencia*	8	Consejo Provincial / Unidad Municipal de Salud	9	Fundación / ONG**.....	10	Otra, cuál?.....	11	<i>Especifique</i>		No sabe/ no responde.....	88
Establecimientos de Salud del MSP.....	1																											
Hospital de Especialidades del IESS	2																											
Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio IESS.....	3																											
Dispensario Seguro Campesino.....	4																											
Hospital/Policlínico - FFAA/Policia.....	5																											
Hospital/Clínica Privada	6																											
Consultorio particular.....	7																											
Junta de Beneficencia*	8																											
Consejo Provincial / Unidad Municipal de Salud	9																											
Fundación / ONG**.....	10																											
Otra, cuál?.....	11																											
<i>Especifique</i>																												
No sabe/ no responde.....	88																											

Pregunta 623: ¿Quién tomó la decisión para la esterilización?

Con esta pregunta se capta si la persona entrevistada u otra(s) persona(s) le ayudaron a tomar la decisión para realizarse la esterilización.

Realice la pregunta y lea cada una de las alternativas de respuesta. Luego proceda a encerrar con un círculo la respuesta que indique la informante.

623	¿Quién tomó la decisión para la esterilización o ligadura:	<table> <tr><td>Usted?.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>Esposo/Pareja?</td><td>2</td></tr> <tr><td>Usted y su esposo/pareja?</td><td>3</td></tr> <tr><td>Médico?</td><td>4</td></tr> <tr><td>Usted, esposo/pareja y médico?</td><td>5</td></tr> <tr><td>Familiares?</td><td>6</td></tr> <tr><td>No sabe/no responde.....</td><td>88</td></tr> </table>	Usted?.....	1	Esposo/Pareja?	2	Usted y su esposo/pareja?	3	Médico?	4	Usted, esposo/pareja y médico?	5	Familiares?	6	No sabe/no responde.....	88
Usted?.....	1															
Esposo/Pareja?	2															
Usted y su esposo/pareja?	3															
Médico?	4															
Usted, esposo/pareja y médico?	5															
Familiares?	6															
No sabe/no responde.....	88															

Pregunta 624: Dada la situación actual, si tuviera(n) que elegir nuevamente, ¿Tomaría(n) la misma decisión de operarse para no tener más hijos(as)?

Tome en cuenta que esta pregunta se realiza a aquellas mujeres que indicaron que se controlan por medio del método anticonceptivo de la esterilización masculina (vasectomía) o esterilización femenina (ligadura).

Lea la pregunta y espere la respuesta de la informante y encierre con un círculo el código que indica. Si la respuesta es afirmativa encierre código 1 y pase a la pregunta 629.

624	Dada la situación actual, si tuviera(n) que elegir nuevamente, ¿Tomaría(n) la misma decisión de operarse para no tener más hijos(as)?	<table> <tr><td>Sí</td><td>1</td></tr> <tr><td>No</td><td>2</td></tr> <tr><td>No sabe/ no responde</td><td>88</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> PASE a PREG. 629 </div>	Sí	1	No	2	No sabe/ no responde	88
Sí	1							
No	2							
No sabe/ no responde	88							

Pregunta 625: ¿Dónde obtiene el método anticonceptivo que usa?

Con esta pregunta se investiga el establecimiento de salud o lugar donde la entrevistada obtiene el método anticonceptivo que está usando.

Recuerde que esta pregunta debe contestar la informante que en la pregunta 603 indicó estar usando algún método anticonceptivo y que en la pregunta 620 está encerrado con un círculo alguna de las alternativas de la 3 hasta la 9.

Lea textualmente la pregunta y todas las categorías de respuesta y encierre con un círculo el código que indique la entrevistada. Si la entrevistada dice no saber o no responde marque el código 88 y pase a la pregunta 627.

620	ENCUESTADOR/A: Veá preg. 603 y marque el método que usa, si está utilizando más de un método, encierre con un círculo el método más efectivo de acuerdo al orden de efectividad	<table border="0"> <tr> <td>Esterilización masculina o vasectomía.....</td> <td>1</td> <td>→</td> <td>PASE a PREG. 622</td> </tr> <tr> <td>Esterilización femenina o ligadura.....</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Implante (Implanon, Jadelle).....</td> <td>3</td> <td rowspan="5">}</td> <td rowspan="5">PASE a PREG. 625</td> </tr> <tr> <td>Inyección anticonceptiva.....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Píldora o pastilla anticonceptiva.....</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Condón o preservativo femenino.....</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Condón o preservativo masculino.....</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....</td> <td>9</td> <td rowspan="4">}</td> <td rowspan="4">PASE a PREG. 627</td> </tr> <tr> <td>Ritmo, calendario o control de la temperatura, Moco cervical (Billings).....</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Método de lactancia exclusiva – MELA.....</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Otro, ¿cuál? _____</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Especifique</td> </tr> </table>	Esterilización masculina o vasectomía.....	1	→	PASE a PREG. 622	Esterilización femenina o ligadura.....	2			Implante (Implanon, Jadelle).....	3	}	PASE a PREG. 625	Inyección anticonceptiva.....	4	Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5	Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6	Condón o preservativo femenino.....	7	Condón o preservativo masculino.....	8			Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9	}	PASE a PREG. 627	Ritmo, calendario o control de la temperatura, Moco cervical (Billings).....	10	Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11	Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12	Otro, ¿cuál? _____	13					Especifique	
Esterilización masculina o vasectomía.....	1	→	PASE a PREG. 622																																									
Esterilización femenina o ligadura.....	2																																											
Implante (Implanon, Jadelle).....	3	}	PASE a PREG. 625																																									
Inyección anticonceptiva.....	4																																											
Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5																																											
Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6																																											
Condón o preservativo femenino.....	7																																											
Condón o preservativo masculino.....	8																																											
Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9	}	PASE a PREG. 627																																									
Ritmo, calendario o control de la temperatura, Moco cervical (Billings).....	10																																											
Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11																																											
Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12																																											
Otro, ¿cuál? _____	13																																											
		Especifique																																										

Pregunta 626: ¿Cuánto tiempo tarda usted normalmente para llegar desde aquí a ese lugar?

Con esta pregunta se averigua el tiempo que la entrevistada se tarda normalmente para llegar al lugar o establecimiento de salud donde obtiene el método anticonceptivo.

El registro de esta pregunta debe hacerse en minutos y/o horas. Proceda a anotar el tiempo en los respectivos casilleros de acuerdo a la respuesta que indique la informante. Puede que solo se demore algunos minutos para llegar, entonces registre en las casillas "Minutos" y en la casillas "Horas" registre "00". Si la informante indica tardarse 1 o más hora(s) anote en la casilla de minutos "00" y en la casilla de horas el número que indique se tardará en llegar a ese lugar o establecimiento de salud para obtener los anticonceptivos.

Si la informante indica que no se traslada es decir que utiliza menos de un minuto en llegar al lugar donde obtiene el método registre en horas y minutos "00"

626	¿Cuánto tiempo tarda usted normalmente para llegar desde aquí a ese lugar? SI SE TRASLADA REGISTRE EN HORAS Y/O MINUTOS; CASO CONTRARIO REGISTRE "00".	Minutos 1 <input type="text"/> <input type="text"/> Horas 2 <input type="text"/> <input type="text"/> No sabe/ no responde 88
-----	--	---

Pregunta 627: ¿Para qué o por qué usa usted los métodos anticonceptivos?

Con esta pregunta se trata de investigar la razón por la cual la entrevistada usa algún método anticonceptivo.

Lea textualmente la pregunta y todas las categorías de respuesta, proceda a encerrar con un círculo el código que indique la entrevistada.

627	¿Para qué o por qué usa usted los métodos anticonceptivos principalmente:	Ya no quiere tener más hijos/as?..... 1 No quiere tener hijos/as?.....2 Para espaciar o posponer los embarazos? 3 Para protección del VIH/Sida y otras ITS?..... 4 Por razones de salud?..... 5 Otro, cuál? _____ 6 <div style="text-align: right;">Especifique</div>
-----	--	---

Pregunta 628. ¿Quién tomo la decisión de usar este método:

La pregunta tiene por objeto conocer quien tomó la decisión de usar el método; marque la alternativa de acuerdo a la respuesta de la informante le indique. Tenga presente las siguientes definiciones:

Ambos: Cuando la decisión fue tomada entre la entrevistada y su conyugé/compañero.

Sólo Usted: Cuando la entrevistada tomo la decisión de utilizar el método anticonceptivo, sin consultar con su conyugé/compañero.

Sólo su pareja: Cuando la decisión de utilizar el método anticonceptivo la tomo sólo su conyugue/compañero.

Otra persona: Cuando por sugerencias de algún familiar, amigo, vecina, compadre, médico entre otras; la entrevistada está utilizando algún método anticonceptivo. En este caso debe registrar en la línea correspondiente la relación de parentesco que existe entre la entrevistada y la persona que le recomendó utilizar ese método anticonceptivo, nunca anote el nombre de la persona.

628	¿Quién tomó la decisión de usar este método:	Ambos (usted y su pareja)?1 Sólo usted? 2 Sólo su pareja? 3 Otra persona, cuál? _____ 4
-----	---	--

Pregunta 629. ¿Cuál fue el primer método que usted usó?

Se requiere indagar, acerca del método que utilizó por primera vez. Lea la pregunta y espere la repuesta que la informante le otorgue.

629	<p>¿Cuál fue el primer método que usted usó?</p> <p><i>(ADMITE UNA SOLA RESPUESTA)</i></p>	<table> <tr><td>Esterilización masculina o vasectomía.....</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Esterilización femenina o ligadura.....</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Implante (Implanon, Jadelle).....</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Inyección anticonceptiva.....</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Píldora o pastilla anticonceptiva.....</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>Condón o preservativo femenino.....</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>Condón o preservativo masculino.....</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....</td><td style="text-align: right;">11</td></tr> <tr><td>Método de lactancia exclusiva – MELA.....</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td>Otro, cuál?</td><td style="text-align: right;">13</td></tr> <tr><td>No sabe/ no responde.....</td><td style="text-align: right;">88</td></tr> </table> <p style="text-align: right;"><i>Especifique</i></p>	Esterilización masculina o vasectomía.....	1	Esterilización femenina o ligadura.....	2	Implante (Implanon, Jadelle).....	3	Inyección anticonceptiva.....	4	Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5	Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6	Condón o preservativo femenino.....	7	Condón o preservativo masculino.....	8	Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9	Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....	10	Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11	Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12	Otro, cuál?	13	No sabe/ no responde.....	88
Esterilización masculina o vasectomía.....	1																													
Esterilización femenina o ligadura.....	2																													
Implante (Implanon, Jadelle).....	3																													
Inyección anticonceptiva.....	4																													
Dispositivo Intra Uterino - DIU o T de cobre.....	5																													
Píldora o pastilla anticonceptiva.....	6																													
Condón o preservativo femenino.....	7																													
Condón o preservativo masculino.....	8																													
Pastillas anticonceptivas de emergencia (píldora del día después).....	9																													
Ritmo, calendario o control de la temperatura, moco cervical (Billings).....	10																													
Coito interrumpido (El se retira cuando va a eyacular/terminar).....	11																													
Método de lactancia exclusiva – MELA.....	12																													
Otro, cuál?	13																													
No sabe/ no responde.....	88																													

Pregunta 630: ¿Qué edad tenía cuando comenzó a usar ese primer método?

Con esta pregunta se trata de averiguar la edad de la entrevistada cuando comenzó a usar el primer método anticonceptivo, indicado en la pregunta anterior, es decir solamente para la entrevistada que usa actualmente algún método anticonceptivo.

Realice la pregunta y espere la respuesta por parte de la informante, registre en las casillas correspondientes. Puede darse el caso que la informante no recuerde la edad. Trate de hacerle recordar aunque sea una aproximada. Esta pregunta nunca debe quedar en blanco.

630	<p>¿Qué edad tenía cuando comenzó a usar ese primer método?</p>	<p>Edad en años </p>
-----	--	---

Pregunta 631: Cuando usted comenzó a usar el primer método, ¿Cuántos hijos/as nacidos(as) vivos(as) tenía?

Esta pregunta investiga el número de hijos(as) nacidos vivos(as) que tenía la persona entrevistada cuando comenzó a usar el primer método.

En caso que la informante indique que no tenía hijo(a) antes de usar el primer método, registre en las casillas N° de hijos/hijas nacidos(as) vivos(as) "00", caso contrario registre con números arábigos en las casillas correspondientes el número de hijos(as) que tenía antes de comenzar a utilizar algún método anticonceptivo.

631	Cuándo usted comenzó a usar el primer método, ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos tenía?	No. de hijos/hijas nacidos vivos..... <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> (SI NO TENÍA ANOTE 00)
-----	--	--

Pregunta 632: ¿Quién toma la decisión cuando usted necesita o requiere realizarse una atención médica ginecológica:

Identificar quien fue la persona o personas que tomaron la decisión de usar por primera vez un método anticonceptivo.

Tenga presente las siguientes definiciones:

Ambos: Cuando la decisión fue tomada entre la entrevistada y su conyugue/compañero.

Sólo Usted: Cuando la entrevistad tomo la decisión de utilizar el método anticonceptivo, sin consultar con su conyugue/compañero.

Sólo su pareja: Cuando la decisión de utilizar el método anticonceptivo la tomo sólo su conyugue/compañero.

Otra persona: Cuando por sugerencias de algún familiar, amigo, vecina, compadre, medico entre otras; le recomendaron utilizar un método anticonceptivo por primera. En este caso debe registrar en la línea correspondiente.

632	¿Quién toma la decisión cuando usted necesita o requiere realizarse una atención médica ginecológica:	Ambos (usted y su pareja)? 1 Sólo usted? 2 Sólo su pareja? 3 Otra persona, cuál? 4
-----	--	---

Pregunta 633: ¿Quien tomó la decisión de usar ese primer método?

Proceda de la misma forma que en la pregunta 632, y considere las explicaciones detalladas para cada alternativa.

633	¿Quién tomó la decisión de usar ese primer método:	Ambos (usted y su pareja)? 1 Sólo usted? 2 Sólo su pareja? 3 Otra persona, cuál? 4
-----	---	---

SECCIÓN VII. PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS

Incluye preguntas destinadas a valorar el comportamiento reproductivo de las mujeres que participan en la encuesta

Pregunta 700: Encuestador/a: Vea en la pregunta 602 en la línea 2 si está o no esterilizada. ¿Esta esterilizada?

Esta más que una pregunta, nos permite realizar un control para determinar si la mujer entrevistada está o no esterilizada.

Tome como referencia la pregunta 602, alternativa 2, "Esterilización femenina o ligadura". Si en esta pregunta la respuesta corresponde al código "1", en la pregunta 700 encierre con un círculo el código 1 (Si está esterilizada) y pase a pregunta 703; caso contrario (No esta esterilizada) continúe con la siguiente pregunta.

700	ENCUESTADOR/A: Vea la Preg. 602 en la línea 2 si está o no esterilizada. ¿Está esterilizada?	Si está esterilizada 1 → PASE a PREG. 703 No esta esterilizada 2
-----	---	---

Pregunta 701: Encuestador/a vea pregunta 200.

Si en la pregunta 200 la respuesta dada por la informante corresponde al código 1 "SI" marque con una "X" en la casilla que se encuentra junto a la palabra "EMBARAZADA" y realice la pregunta.

Si los códigos de la pregunta 200 corresponden a las alternativas 2 (No) u 88 (No sabe), marque con una "X" en la casilla que se encuentra junto a la palabra "NO EMBARAZADA O INSEGURA" y proceda a realizar la pregunta.

Para los dos casos realice la pregunta y encierre con un círculo la respuesta que corresponda; si la respuesta involucra código 1 continúe con la siguiente pregunta; códigos (2, 3, 4, 5 y 6) pase a pregunta 703.

Recuerde que para los adolescentes y menores de edad que no saben que responder o simplemente dicen no tenemos que enfatizar y decirles que no es en este momento sino para el futuro si quiere tener hijos.

701	Encuestador/a vea Preg. 200 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">MARQUE UNA X EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE</div> <p>NO EMBARAZADA O INSEGURA <input type="checkbox"/></p> <p>¿Quisiera tener un (otro) hijo/hija o Preferiría no tener (más) hijos/hijas?</p> <p>EMBARAZADA <input type="checkbox"/></p> <p>¿Después del hijo/hija que está esperando, quisiera tener otro hijo/hija o preferiría no tener mas hijos/hijas?</p>	<p>Quiere hijo/hija 1</p> <p>No quiere hijos/ más hijos/as 2</p> <p>Menopáusica 3</p> <p>No por razones médicas 4</p> <p>Indecisa 5</p> <p>Otro, ¿cuál? _____ 6 Especifique</p>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">PASE a PREG. 703</div>

Pregunta 702: Encuestador/a vea pregunta 200.

Proceda igual que la pregunta anterior. Tenga presente que para las alternativas de respuesta: meses, años, pronto/ahora y menopáusica debe pasar a la pregunta 703.

Si el informante nos manifiesta hace un año y medio se debe registrar en el casillero de años 01 y en meses 06.

Si nos dice código 3 , 4, 5 ó 88 encierre en un círculo.

702	Encuestador/a vea Preg. 200 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">MARQUE UNA X EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE</div> <p>NO EMBARAZADA O INSEGURA <input type="checkbox"/></p> <p>¿Cuánto tiempo quisiera esperar antes del nacimiento de un (otro) hijo/hija?</p> <p>EMBARAZADA <input type="checkbox"/></p> <p>¿Cuánto tiempo quisiera esperar después del hijo que esta esperando, antes de tener otro hijo?</p>	<p>Meses 1 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Años 2 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Pronto/Ahora3</p> <p>Menopáusica (estéril)4</p> <p>Otro, ¿cuál? _____ 5 Especifique</p> <p>No sabe/ no responde 88</p>
-----	--	--

Pregunta 703: Encuestador/a vea pregunta 218.

Encuestador verifique en la pregunta 218 si tiene o no hijos vivos o no hay información en dicha pregunta, y de acuerdo a eso diligencie.

703	<p>Encuestador/a vea Preg. 218</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;"> MARQUE UNA X EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE </div> <p> TIENE HIJO(S) VIVO(S) Si pudiera volver a la época en que todavía no tenía hijos/hijas y pudiera elegir exactamente el número de hijos/hijas que tendría en todo su vida, ¿Cuántos serían? </p> <p> NO TIENE HIJO(S) VIVO(S) Si pudiera elegir exactamente el número de hijos/hijas que tendría en toda su vida ¿Cuántos serían? </p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Número </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> SI RESPONDE NINGUNO REGISTRE "00" </div> </div>
------------	--	---

Pregunta 704: Encuestador/a vea pregunta 700 Si la mujer está esterilizada.

Revise la pregunta 700, si el código es 1 "si esta esterilizada", encierre el código 1 y pase a la pregunta 800.

Si el código de la pregunta 700 corresponde al código 2 "no está esterilizada", encierre el código 2 y continúe con la siguiente pregunta.

704	<p>ENCUESTADOR/A: Vea la Preg. 700 Si la mujer está esterilizada.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Sí 1 → PASE a PREG. 800</p> <p>No 2</p> </div>
------------	--	---

Pregunta 705: Encuestador/a vea pregunta 701 y copie la respuesta.

Para esta pregunta observe la pregunta 701 e inmediatamente copie la respuesta.

Tenga presente que si la alternativa de respuesta corresponde al código 1 pase a la pregunta 800; código 2 continúe con la siguiente pregunta; y, códigos (3, 4, 5, 6 y 88) pase a la pregunta 800.

705	<p>ENCUESTADOR/A: Vea la Preg. 701 y copie la respuesta</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Quiere hijo/hija 1 → PASE a PREG. 800</p> <p>No quiere más hijos/as 2</p> <p>Menopáusica 3</p> <p>No por razones médicas 4</p> <p>Indecisa 5</p> <p>Otro, cuál? 6</p> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Especifique</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> PASE a PREG. 800 </div> </div>
------------	--	---

Pregunta 706: ¿Cuál es la razón principal por la que no desea más hijos(as)?

Esta pregunta se formulará solamente a la entrevistada que de acuerdo con la pregunta 701 responde la alternativa 2.

Realice la pregunta y encierre con un círculo la razón principal por la que no desea tener más hijos(as). Si la informante responde una razón que no se encuentre dentro de las enunciadas, encierre código 8 y especifique en la línea continua.

706	¿Cuál es la razón principal por la que no desea más hijos(as)?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> ADMITE UNA SOLA RESPUESTA </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> Problemas económicos..... 1 Por razones de salud..... 2 Ya tiene suficientes hijos/as..... 3 Por la edad..... 4 Su trabajo no le permite..... 5 No puede atender los hijos..... 6 Inestabilidad conyugal..... 7 Otro, ¿cuál?..... 8 <div style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</div> No sabe/ no responde..... 88 </div>

Pregunta 707: ¿Estaría usted interesada en esterilizarse para no tener más hijos(as)?

Con esta pregunta se quiere investigar si la mujer entrevistada se esterilizaría para no tener más hijos(as).

Realice la pregunta y encierre con un círculo la respuesta que indique la informante; tenga presente que si la respuesta correspondió a la alternativa 2 pase a la pregunta 800.

707	¿Estaría usted interesada en esterilizarse para no tener más hijos(as)?	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> Sí 1 No 2 </div>
-----	--	---

SECCIÓN VIII. ACTIVIDAD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN MUJERES

Preguntas 800. ¿Recibió o ha recibido información sobre y 801. ¿De quién o dónde recibió la mayor información sobre (TEMA),

800: ¿Recibió o ha recibido información sobre:

Esta pregunta indaga sobre si la encuestada recibió o ha recibido información sobre los temas listados. La pregunta debe realizarse leyendo una a una las alternativas que van desde la a hasta la i, las que tratan sobre educación sexual, y a las que debe encerrar en círculo el código de la respuesta correspondiente.

801: ¿De quién o dónde recibió la mayor información sobre (TEMA)?

Esta pregunta será aplicada para todos los temas que en la pregunta anterior la entrevistada respondió que **SI** recibió o ha recibido información, teniendo siempre el cuidado de encerrar un código de respuesta para cada tema. Si la entrevistada menciona “más de una persona o institución”, indague de quien recibió más y registre según corresponda.

ENCUESTADOR/A: En el caso que corresponda, por favor encierre la o las respuestas CON UN CÍRCULO.								
ENCUESTADOR/A, Realice la pregunta 800. Para cada tema que sea CÓDIGO “1” continúe con la pregunta 801.								
ENCUESTADOR/A (LÉALE UNO A UNO) TEMA	800: ¿Recibió o ha recibido información sobre:			801: ¿De quién o dónde recibió la mayor información?				
	SI	NO	NS/NR	(SI MENCIONA MÁS DE UNO PREGUNTE DÓNDE RECIBIÓ MÁS)				
				FAMILIAR?	ESCUELA COLEGIO?	INTERNET?	OTRAS PERSONAS?	OTRAS INSTITUCIONES?
a. El desarrollo del cuerpo en la pubertad (cambios físicos del cuerpo)?	1	2	88	1	2	3	4	5
b. El aparato reproductor femenino/masculino?	1	2	88	1	2	3	4	5
c. La menstruación o regla?	1	2	88	1	2	3	4	5
d. Las relaciones sexuales?	1	2	88	1	2	3	4	5
e. El embarazo y el parto?	1	2	88	1	2	3	4	5
f. Los métodos anticonceptivos?	1	2	88	1	2	3	4	5
g. Las infecciones de transmisión sexual o el VIH/SIDA?	1	2	88	1	2	3	4	5
h. Píldora de emergencia (del día después)?	1	2	88	1	2	3	4	5
i. Sexualidad (roles de género, orientación sexual, reproducción, valores, el placer, la intimidad etc.)?	1	2	88	1	2	3	4	5

Pregunta 802: Vea la edad en la pregunta 101, Sección I, y marque lo correspondiente.

802	VEA LA EDAD EN PREG. 101 SECCIÓN I Y MARQUE LO CORRESPONDIENTE	Tiene de 10 a 14 años 1 Tiene de 15 a 24 años..... 2 Tiene de 25 a 49 años 3→	PASE a PREG. 831
-----	--	---	---------------------

Esta pregunta permite clasificar a las mujeres en tres grupos de edad:

- 1) de 10 a 14 años;
- 2) de 15 a 24 años; y,
- 3) de 25 a 49 años a quienes se aplicará desde la pregunta 831 en adelante.

Verifique la edad con el formulario 1.

Pregunta 803: ¿Ha tenido relaciones sexuales?

Esta pregunta busca investigar si la entrevistada ha tenido o no relaciones sexuales. Puede suceder que en las secciones anteriores de la encuesta, la entrevistada ya le haya comentado que nunca ha tenido relaciones sexuales; si éste es el caso, formule la pregunta en forma de confirmación.

Si responde que nunca ha tenido relaciones sexuales, registre el código "2" y pase a la pregunta 840; caso contrario si la respuesta es afirmativa código "1", o la informante no desea contestar código 3 circule lo que corresponda y continúe con la siguiente pregunta.

803	¿Ha tenido relaciones sexuales?	Sí 1 No 2 → PASE a PREG. 840 No desea contestar 3
-----	--	--

Pregunta 804: ¿Cuántos años cumplidos tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual?

Esta pregunta investiga el inicio de las relaciones sexuales en la mujer, dirigida a mujeres que se encuentran entre los 10 a 24 años de edad.

Si la entrevistada no desea contestar, encierre en un círculo el código 99 y continúe con la pregunta 840, si no recuerda los años cumplidos, encierre en un círculo el código 88 continúe con la siguiente pregunta.

804	¿Cuántos años cumplidos tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual?	Años <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> No Sabe/ no recuerda 88 No desea contestar 99 → PASE a PREG. 840
-----	--	--

Pregunta 805: ¿Qué edad tenía la persona con quién tuvo la primera relación sexual? (coito)

En esta pregunta se quiere indagar la edad de la persona con quién tuvo la primera relación sexual.

Realice la pregunta y registre la edad de la persona con quien la informante tuvo su primera relación sexual; si responde que no sabe o no responde (código 88).

805	¿Qué edad tenía la persona con quién tuvo la primera relación sexual? (coito)	Años <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> No sabe/ no responde 88
-----	--	---

Pregunta 806: ¿Cuál era su relación con esa persona en ese momento?

Puede darse el caso de algunas mujeres cuya primera relación sexual fue una violación, pero que no la reportan como tal. Si éste es el caso, explíquelo a la entrevistada que para los propósitos de éste estudio, la violación será registrada como la primera relación sexual.

806	<p>¿Cuál era su relación con esa persona en ese momento?</p>	<p>Cónyuge/Conviviente 1</p> <p>Novio 2</p> <p>Amigo 3</p> <p>Familiar 4</p> <p>Desconocido 5</p> <p>Otro, cuál? _____ 6</p> <p style="text-align: center;"><i>Especifique</i></p> <p>No sabe/ no responde 88</p>
-----	---	---

Esta pregunta investiga el motivo por el que ocurrió la primera relación sexual. Realice la pregunta y lea detenidamente las alternativas de respuesta. Al recibir una respuesta encierre con un círculo el código de la alternativa que le indique la informante.

807	¿Su primera relación sexual ocurrió porque:	Lo decidieron juntos?..... 1
		Usted le convenció?..... 2
		Le convenció su pareja?..... 3
		Simplemente pasó?..... 4
		Fue sin consentimiento?..... 5 →
		Otro, cuál? _____ 6
		No sabe/ no responde..... 88

Especifique

Realice la pregunta y Si la respuesta es afirmativa circule código 1 y continúe con la siguiente pregunta; si la respuesta es No circule código 2 y pase a pregunta 811.

808	¿Usó usted o él algún método anticonceptivo durante esa primera relación sexual?	Sí	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PASE a PREG. 811 </div>
		No	2 →	

Pregunta 809: ¿Qué método utilizó en esa primera ocasión?

Esta pregunta investiga cuál fue el método que utilizó la entrevistada en la primera relación sexual. Recuerde que esta pregunta se realizará a todas las mujeres que en la pregunta 808 respondieron SI.

Encierre con un círculo la alternativa que corresponda a la respuesta de la entrevistada. Si la respuesta indica una alternativa que no consta descrita, circule código 10, pregunte cuál y registre en el espacio correspondiente la que indique la informante.

809	¿Qué método utilizó en esa primera ocasión?	Implante (Implanon, Jadelle).....	1
		Inyección anticonceptiva.....	2
		Pastillas anticonceptivas.....	3
		Pastilla de emergencia (del día después).....	4
		Condón	5
		Métodos vaginales.....	6
		Coito interrumpido (retiro).....	7
		Ritmo, calendario.....	8
		Billings (moco cervical)	9
		Otro, cuál? _____	10
		<i>Especifique</i>	
		No sabe/ no responde.....	88

Pregunta 810: ¿Quién decidió usar el método en la primera relación sexual?

Esta pregunta investiga quién tomó la decisión de usar el método anticonceptivo.

Tenga presente las siguientes definiciones:

Usted: Registrará esta alternativa cuando la informante indique que fue ella la que decidió usar el método.

Su pareja: Cuando la decisión fue tomada por la pareja de la informante.

Los dos: Registrará esta alternativa cuando la decisión fue tomada por la informante y la persona con la que tuvo su primera relación sexual.

Encierre con un círculo la respuesta que corresponda y pase a la pregunta 812.

810	¿Quién decidió usar el método en la primera relación sexual?	<table> <tr> <td>Usted</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Su pareja</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Los dos</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table>	Usted	1	Su pareja	2	Los dos	3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PASE a PREG. 812 </div>
Usted	1								
Su pareja	2								
Los dos	3								

Pregunta 811: ¿Cuál fue la razón principal por la que no usaron algún método anticonceptivo en esa primera relación?

Esta pregunta investiga la razón principal por la que no usaron algún método. Si la entrevistada menciona más de una respuesta, procure siempre averiguar por la razón principal.

811	¿Cuál fue la razón principal por la que no usaron algún método anticonceptivo en esa primera relación?	<table> <tr> <td>No esperaba tener relaciones en ese momento.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>No conocía ningún método.....</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Quería embarazarse.....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Conocía anticonceptivos, pero no sabía donde obtenerlos.....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Su pareja se opuso.....</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Quería usarlo, pero no lo pudo conseguir en ese momento.....</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Otra, cuál? _____</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Especifique</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No sabe/ no responde.....</td> <td style="text-align: right;">88</td> </tr> </table>	No esperaba tener relaciones en ese momento.....	1	No conocía ningún método.....	2	Quería embarazarse.....	3	Conocía anticonceptivos, pero no sabía donde obtenerlos.....	4	Su pareja se opuso.....	5	Quería usarlo, pero no lo pudo conseguir en ese momento.....	6	Otra, cuál? _____	7	Especifique		No sabe/ no responde.....	88
No esperaba tener relaciones en ese momento.....	1																			
No conocía ningún método.....	2																			
Quería embarazarse.....	3																			
Conocía anticonceptivos, pero no sabía donde obtenerlos.....	4																			
Su pareja se opuso.....	5																			
Quería usarlo, pero no lo pudo conseguir en ese momento.....	6																			
Otra, cuál? _____	7																			
Especifique																				
No sabe/ no responde.....	88																			

Pregunta 812 Encuestador/a: Observe las preguntas 200 y 207, Sección II Historia de Nacimientos y Embarazos.

Esta pregunta permite verificar si la entrevistada ya tuvo (o tiene) la experiencia de algún embarazo, ya que las preguntas subsiguientes desde la 813 hasta la 830 tratan sobre los aspectos relacionados con el embarazo en mujeres jóvenes y adolescentes.

Si luego de comprobar con las preguntas 200 y 207 si estuvo o está embarazada, circule el código "1" y continúe con la siguiente pregunta. Si la respuesta es nunca ha estado embarazada, circule el código "2" y pase a pregunta 831.

812	ENCUESTADOR/A: OBSERVE LAS PREGUNTAS 200 Y 207, SECCIÓN II HISTORIA DE NACIMIENTOS Y EMBARAZOS	<p>Sí ha estado embarazada 1</p> <p>No ha estado embarazada 2 → PASE a PREG. 831</p>
-----	---	--

Pregunta 813: ¿Qué edad tenía cuando supo que estaba embarazada por primera vez?

Se investiga la edad de la entrevistada cuando tuvo su primer embarazo.

Realice la pregunta y registre en los casilleros correspondientes la edad que la entrevistada indique cuando estuvo embarazada por primera vez. Recuerde registrar los años cumplidos, es decir si tenía 20 años 6 meses, debe registrar 20 años.

813	¿Qué edad tenía cuando supo que estaba embarazada por primera vez?	<p>Años cumplidos..... </p>
-----	--	--

Pregunta 814: Cuando se embarazó, ¿pensaba que podía salir embarazada?

Esta pregunta investiga sobre la posibilidad de la entrevistada de quedar embarazada. Como sinónimo de "pensaba" puede utilizarse la palabra "creía". La pregunta está referida al momento en que tuvo relaciones sexuales, a partir de las cuales salió embarazada.

Realice la pregunta, si la respuesta es afirmativa circule código 1 y pase a pregunta 816. Código 2 continúe con la siguiente pregunta.

814	Cuando se embarazó ¿Pensaba que podía quedar embarazada?	<p>Sí 1 → PASE a PREG. 816</p> <p>No 2</p>
-----	--	--

Pregunta 815: ¿Por qué no?

Esta pregunta se indaga la razón por la cual la entrevistada pensaba que no podía salir embarazada.

Realice la pregunta y encierre con un círculo la alternativa que la entrevistada le indique.

815	¿Por qué no?	<p>Era la primera vez 1</p> <p>No tenía relaciones frecuentes 2</p> <p>Usó anticonceptivos 3</p> <p>Creía que no estaba en su período fértil 4</p> <p>Creía que todavía no tenía la edad 5</p> <p>Su pareja le dijo que no quedaría embarazada..... 6</p> <p>Otro, cuál?..... 7</p> <p style="text-align: center;"><i>Especifique</i></p>
-----	---------------------	--

Pregunta 816: En la época en la que quedó embarazada:

En esta pregunta se investiga si la entrevistada quería tener ese hijo(a) en ese momento, esperar más tiempo o no quería más hijos(as).

Realice la pregunta y lea pausadamente las alternativas de respuesta, circule el código que le indique la entrevistada.

816	En la época en la que quedó embarazada:	<p>¿Quería tener ese hijo/a? 1</p> <p>¿Quería esperar más tiempo? 2</p>
-----	--	---

Pregunta 817 : ¿Qué edad tenía la persona que la embarazó por primera vez?

Esta pregunta busca determinar la edad que tenía la persona que la embarazó por primera vez.

817	¿Qué edad tenía la persona que la embarazó por primera vez?	<p>Años <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/></p> <p>No sabe 88</p>
-----	--	---

Pregunta 818: ¿Qué era para usted esa persona en ese momento?

Con esta pregunta se quiere determinar la relación de parentesco que tenía la entrevistada con la persona que le embarazó por primera vez.

818	¿Qué era para usted esa persona en ese momento?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Esposo/Pareja.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Novio</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Amigo</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Familiar</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Desconocido</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Otra, cuál?</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Especifique</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No responde</td> <td style="text-align: right;">88</td> </tr> </table>	Esposo/Pareja.....	1	Novio	2	Amigo	3	Familiar	4	Desconocido	5	Otra, cuál?	6	<i>Especifique</i>		No responde	88
Esposo/Pareja.....	1																	
Novio	2																	
Amigo	3																	
Familiar	4																	
Desconocido	5																	
Otra, cuál?	6																	
<i>Especifique</i>																		
No responde	88																	

Pregunta 819: En su primer embarazo, ¿tuvo un hijo nacido vivo, fue un embarazo que perdió antes de que tuviera los 5 meses (aborto), o fue un hijo que nació muerto después de que tuviera los 5 meses (mortinato)?

Esta pregunta investiga sobre el estado de vida del(a) niño(a) al nacimiento.

Tenga presente los siguientes conceptos:

Nacida/o viva/o: Expulsión completa del cuerpo de su madre de un niño y/o niña independientemente de la duración del embarazo. Si después de la separación respira o muestra cualquier otra evidencia de vida, tales como latido del corazón, pulsación del cordón umbilical, movimiento definido de músculos voluntarios se considera como nacido(a) vivo(a).

Aborto: La OMS define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. En el presente estudio de investigación la viabilidad extrauterina (posibilidades de vivir fuera del útero materno) se sitúa antes del quinto mes de embarazo.

Mortinato: Es la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

Circule el código correspondiente de acuerdo a la respuesta de la entrevistada.

819	En su primer embarazo:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tuvo un hijo nacido vivo?.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Tuvo una pérdida antes de cumplir 5 meses de embarazo(aborto).....</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Tuvo un hijo que nació muerto después de que tuviera 5 meses de embarazo (mortinato)</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Aún embarazada.....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table>	Tuvo un hijo nacido vivo?.....	1	Tuvo una pérdida antes de cumplir 5 meses de embarazo(aborto).....	2	Tuvo un hijo que nació muerto después de que tuviera 5 meses de embarazo (mortinato)	3	Aún embarazada.....	4
Tuvo un hijo nacido vivo?.....	1									
Tuvo una pérdida antes de cumplir 5 meses de embarazo(aborto).....	2									
Tuvo un hijo que nació muerto después de que tuviera 5 meses de embarazo (mortinato)	3									
Aún embarazada.....	4									

Pregunta 820: ¿Era estudiante cuando supo que estaba embarazada?

Esta pregunta indaga sobre si la encuestada estaba estudiando cuando quedó embarazada por primera vez.

Aquí inicia la secuencia de preguntas relacionadas con los problemas educativos derivados del primer embarazo.

Si no estaba estudiando o nunca estudió, pase a pregunta 826.

820	¿Era estudiante cuando supo que estaba embarazada?	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Sí 1</p> <p>No 2</p> <p>Nunca estudió 3</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PASE a PREG. 826</p> </div> </div>
-----	--	--

Pregunta 821: ¿Qué nivel de instrucción y grado, curso o año estaba cursando?

Con esta pregunta se investiga el nivel de instrucción que tenía la entrevistada cuando tuvo su primer embarazo.

Realice la pregunta y de acuerdo a la respuesta que dé la informante circule el código del nivel que indique y registre en los casilleros con números arábigos el grado, curso o año, en el cual estaba cursando.

Tenga en cuenta los siguientes conceptos:

- 0. Ninguno:** Cuando la persona nunca asistió a ningún centro de enseñanza regular.
- 1. Centro de Alfabetización:** Es un centro educativo donde se imparte la instrucción a las personas mayores de 15 años en campañas de alfabetización.
- 2. Primaria:** Comprende la educación recibida de primero a sexto grado de instrucción.
- 3. Secundaria:** Corresponde a la educación recibida de primero a sexto curso de educación media, exigidos como requisito para cursar estudios universitarios.
- 4. Educación básica:** Comprende desde primero hasta décimo año de básica.
- 5. Bachillerato-Educación Media:** Corresponde a primero, segundo y tercer año de bachillerato, posterior a la educación básica.
- 6. Superior no Universitario:** Comprende los institutos técnicos superiores, institutos tecnológicos y los institutos pedagógicos.

7. Superior Universitario: Se la imparte en Universidades y Escuelas Politécnicas, nacionales o extranjeras, luego de haber terminado el bachillerato.

8. Post-grado, Doctorado, PHD: Cuando la persona luego de haber terminado la Universidad, ha continuado sus estudios para obtener, por ejemplo: Maestría, Diplomado, PHD, etc.

821	¿Qué nivel de instrucción y grado, curso o año estaba cursando ?	NIVEL	GRADO/CURSO/AÑO	
		Ninguno	0	
		Centro de Alfabetización	1	<input type="text"/>
		Primaria	2	<input type="text"/>
		Secundaria	3	<input type="text"/>
		Educación Básica	4	<input type="text"/>
		Bachillerato – Educación Media.....	5	<input type="text"/>
		Superior no Universitario	6	<input type="text"/>
		Superior Universitario.....	7	<input type="text"/>
		Post-grado, Doctorado, PHD.....	8	<input type="text"/>

Pregunta 822: ¿Interrumpió sus estudios?

En esta pregunta se indaga si la entrevistada interrumpió o continuó estudiando.

Si la respuesta es afirmativa circule código 1, caso contrario código 2.

822	¿Interrumpió sus estudios?	Sí	1
		No	2

Pregunta 823: Encuestador/a vea en pregunta 819 si ya terminó su primer embarazo. Esta pregunta verifica la respuesta de la pregunta 819.

Si en esta pregunta está registrado código 1 con un círculo el código 1 "Ya terminó", continúe con la encuesta. Si el código corresponde "Aún embarazada", circule para esta pregunta código "2" Aún embarazada y pase a pregunta 826.

823	Encuestador/a vea en Preg. 819 si ya terminó su primer embarazo	Ya terminó	1
		Aún embarazada	2 → PASE a PREG. 826

Pregunta 824: ¿Siguió asistiendo a clases después de que terminó este embarazo?

Indaga si la persona entrevistada siguió asistiendo a clases después del embarazo. Realice la pregunta, si la respuesta es afirmativa circule código 1 y pase a pregunta 826. Si circuló código 2, continúe con la siguiente pregunta.

824	¿Siguió asistiendo a clases después de que terminó este embarazo?	<p>Sí 1 → PASE a PREG. 826</p> <p>No 2</p>
-----	--	--

Pregunta 825: ¿Por qué no siguió asistiendo?

En esta pregunta se indaga el motivo por el cual no siguió asistiendo a clases después de que terminó el embarazo.

Si obtiene respuestas diferentes a las enlistadas, como por ejemplo: "Porque finalizó el año escolar" o "Porque aún está en el período postparto", regístrela en la categoría "otra" y circule el código "10".

825	¿Por qué no siguió asistiendo?	<p>No tenía con quien dejar al niño/niña..... 1</p> <p>Ya no le quedaba tiempo..... 2</p> <p>El niño/a era muy enfermo..... 3</p> <p>Oposición del cónyuge/conviviente..... 4</p> <p>Acoso sexual..... 5</p> <p>No la admitieron/fue expulsada..... 6</p> <p>Problemas de salud..... 7</p> <p>Tenía que trabajar..... 8</p> <p>Cambio de residencia..... 9</p> <p>Otra, cuál? 10 <div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Especifique</div> </p>
-----	---------------------------------------	---

Pregunta 826: Al momento que supo que estaba embarazada, ¿trabajaba en algo por lo cual recibía dinero u otra forma de pago?

Esta pregunta indaga si la entrevistada trabajaba al momento que quedó embarazada. Inician las preguntas relacionadas con los problemas laborales derivados del primer embarazo.

Si no estaba trabajando, pase a pregunta 832.

Otra forma de pago puede ser "pago en especie", como por ejemplo, una parte de la cosecha, alimentos, ropa, vivienda, entre otros, si ésta es la respuesta circule código 1 "SI"

826	Al momento que supo que estaba embarazada, ¿Trabajaba en algo por lo cual recibía dinero u otra forma de pago?	<p>Sí 1</p> <p>No 2 → PASE a PREG. 832</p>
-----	---	--

Pregunta 827: ¿Siguió trabajando después de que se le notaba el embarazo?

Con esta pregunta se investiga si la entrevistada a pesar de que ya se notaba el embarazo siguió trabajando o tuvo que dejar el trabajo.

Realice la pregunta y encierre con un círculo de acuerdo a la respuesta que dé la informante.

827	¿Siguió trabajando después de que se le notaba el embarazo?	<p>Sí 1</p> <p>No 2</p>
-----	--	-------------------------------------

Pregunta 828: Encuestador/a vea en pregunta 823 si ya terminó su primer embarazo.

Esta pregunta busca verificar si el embarazo de la entrevistada ya terminó.

Registre el código que corresponda de acuerdo a lo registrado en la pregunta 823. Si ya terminó registre código 1; si aún está embarazada circule código 2 y pase a pregunta 832.

828	Encuestador/a vea en Preg. 823 si ya terminó su primer embarazo	<p>Ya terminó 1</p> <p>Aún embarazada 2 → PASE a PREG. 832</p>
-----	--	--

Pregunta 829: ¿Volvió a trabajar después de que terminó el embarazo?

En esta pregunta se investiga si la entrevistada volvió a formar parte de la población activa una vez que terminó su embarazo.

Si la respuesta es afirmativa continúe con la pregunta 832; caso contrario continúe con la entrevista.

829	¿Volvió a trabajar después de que terminó el embarazo?	<p>Sí 1 → PASE a PREG. 832</p> <p>No 2</p>
-----	---	---

Pregunta 830: ¿Por qué no volvió a trabajar?

Se indaga el motivo por el cual no volvió a trabajar después de que terminó el embarazo. Para cualquiera de las alternativas de respuesta, pase a pregunta 832.

830	¿Por qué no volvió a trabajar?	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>No tenía con quien dejar al niño/niña.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td rowspan="11" style="vertical-align: middle; text-align: center;"> PASE a PREG. 832 </td> </tr> <tr> <td>Ya no le quedaba tiempo.....</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>El niño/a era muy enfermo.....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Oposición del cónyuge/conviviente.....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Acoso sexual.....</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Fue despedida.....</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Problemas de salud.....</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Era empleo temporal.....</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>No encuentra/no encontró trabajo.....</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Cambio de residencia.....</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Otro, Cuál? _____</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</p>	No tenía con quien dejar al niño/niña.....	1	PASE a PREG. 832	Ya no le quedaba tiempo.....	2	El niño/a era muy enfermo.....	3	Oposición del cónyuge/conviviente.....	4	Acoso sexual.....	5	Fue despedida.....	6	Problemas de salud.....	7	Era empleo temporal.....	8	No encuentra/no encontró trabajo.....	9	Cambio de residencia.....	10	Otro, Cuál? _____	11
No tenía con quien dejar al niño/niña.....	1	PASE a PREG. 832																							
Ya no le quedaba tiempo.....	2																								
El niño/a era muy enfermo.....	3																								
Oposición del cónyuge/conviviente.....	4																								
Acoso sexual.....	5																								
Fue despedida.....	6																								
Problemas de salud.....	7																								
Era empleo temporal.....	8																								
No encuentra/no encontró trabajo.....	9																								
Cambio de residencia.....	10																								
Otro, Cuál? _____	11																								

A partir de la pregunta 831 se investigará también a las mujeres de 25 a 49 años de edad

Pregunta 831: ¿Cuántos años cumplidos tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual?

Se indaga la edad en años cumplidos que tenía la entrevistada cuando tuvo su primera relación sexual.

Realice la pregunta y registre en los espacios correspondientes la edad que indique la informante. Si responde que no recuerda encierre el código "88", si la entrevistada no desea contestar, circule el código "77"; y, Si la encuestada responde que no ha tenido relaciones sexuales encierre 99.

831	¿Cuántos años cumplidos tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual?	<p>Años </p> <p>No sabe/ recuerda 88</p> <p>No desea contestar 77</p> <p>No ha tenido relaciones sexuales..... 99</p> <p style="text-align: right;">PASE a PREG. 840</p>
-----	--	--

Pregunta 832: ¿Hace cuánto tiempo tuvo su última relación sexual (coito)?

Esta pregunta tiene por objeto indagar sobre tiempo transcurrido desde la última relación sexual de la entrevistada.

Registre el tiempo transcurrido desde esa ocasión hasta el momento de la entrevista.

Para registrar el dato, primero debe decidir qué unidad de medida de tiempo va a utilizar y registrar el dato. Si fue antes del último parto o embarazo, circule el código "55" y si no recuerda, circule el "88".

Si reporta que la última relación la tuvo "anoche" o hace menos de un día, registre "00" en los casilleros de días. Recuerde que la respuesta debe tener una sola unidad de tiempo; es decir solo días, semanas, meses o años.

832	¿Hace cuánto tiempo tuvo su última relación sexual (coito)?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Días <input type="text"/> <input type="text"/> Semanas <input type="text"/> <input type="text"/> Meses <input type="text"/> <input type="text"/> Años <input type="text"/> <input type="text"/> Antes del último parto/embarazo 55 No recuerda/ no responde 88 </div>
-----	--	---

Pregunta 833. Encuestador/a vea en Pregunta. 832 hace cuánto tiempo tuvo la última relación sexual:

Esta pregunta verifica la respuesta proporcionada en la pregunta 832, indagando sobre el tiempo transcurrido desde la última relación sexual.

Para registrar la respuesta correcta remítase a la pregunta anterior y circule la alternativa que corresponda. Si la respuesta involucra códigos 2 y 88 pase a pregunta 840.

833	Encuestador/a vea en Preg. 832 hace cuánto tiempo tuvo la última relación sexual:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Hace menos de un año 1 Hace un año o más 2 No recuerda/ no responde 88 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;"> PASE a PREG. 840 </div>
-----	--	---

Pregunta 834: ¿Usó el condón en su última relación sexual?

Con esta pregunta se indaga sobre el uso y conocimiento del condón.

Si la informante responde que si lo usó, circule código 1 y pase a pregunta 838. Si responde que no uso, circule código 2 y continúe con la siguiente pregunta.

834	¿Usó el condón en su última relación sexual?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sí 1 → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">PASE a PREG. 838</div> No 2 </div>
-----	---	--

Pregunta 835: ¿Por qué no lo usó?

Esta pregunta sirve para determinar la razón principal por la que no uso el condón a pesar de conocer este método.

Pida a la informante que indique la razón principal por la que no usó el condón en su última relación sexual.

835	¿Por qué no lo usó?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> REGISTRE LA PRINCIPAL </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p>No sabe dónde obtenerlo..... 1</p> <p>Es caro/Costo..... 2</p> <p>Tiene una sola pareja..... 3</p> <p>Usa(usaba) otro método..... 4</p> <p>Disminuye el placer/incómodo..... 5</p> <p>A su pareja no le gusta..... 6</p> <p>No tenía en ese momento..... 7</p> <p>Nunca lo ha usado..... 8</p> <p>Otro, cuál? _____ 9</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</p> </div>
-----	----------------------------	---	---

Pregunta 836: Si su pareja le pidiera que lo usen, ¿usted estaría dispuesta a usar el condón?

Esta pregunta investiga sobre la actitud de la entrevistada frente a la solicitud de usar el condón por parte de su pareja.

Realice la pregunta y de acuerdo a la respuesta de la informante circule el código que corresponda. Si la respuesta es código 3, pase a pregunta 840.

836	Si su pareja le pidiera que lo usen, ¿Usted estaría dispuesta a usar el condón?	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p>Sí 1</p> <p>No..... 2</p> <p>No tiene pareja 3</p> <p>No sabe88</p> </div> <div style="margin-top: 10px; text-align: right;"> → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-size: small;"> PASE a PREG. 840 </div> </div>
-----	--	--

Pregunta 837: Y si usted fuera quién pidiera a su pareja que usaran el condón, ¿cómo cree que reaccionaría él?

En esta pregunta se indaga la reacción de la pareja de la informante frente al pedido del uso del condón.

Realice la pregunta y de acuerdo a la respuesta de la informante circule el código que corresponda y continúe con la pregunta 839.

837	Y si usted fuera quién pidiera a su pareja que usaran el condón, ¿Cómo cree que reaccionaría él:	Se molestaría?..... 1 Aceptaría?..... 2 No aceptaría?..... 3 Otro, cuál? _____ 4 <div style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</div> No sabe..... 88	PASE a PREG. 839
-----	---	--	-----------------------------

Pregunta 838: El condón lo usó para...(Lea las alternativas)

Con esta pregunta se quiere determinar las razones por las cuales usó el condón.

El llenado de este cuadro se realiza de manera horizontal, la respuesta debe registrarse en las casillas correspondientes en cada renglón.

Realice la pregunta y lea pausadamente las alternativas de respuesta. Circule el código que indique la informante. Si la informante indica una razón diferente a las alternativas de la 1 a la 3, encierre con un círculo el código 1 de la alternativa 4, y registre en la línea (especifique).

838	El condón lo usó para ... (Lea las alternativas)	SÍ	NO
	1. ¿Evitar el embarazo?	1	2
	2. ¿Evitar el VIH/SIDA?	1	2
	3. ¿Evitar otras infecciones de transmisión sexual?	1	2
	4. ¿Por otra razón? (Especifique)	1	

Pregunta 839: Cuándo usted no desea tener relaciones sexuales ¿puede decírselo a su esposo o pareja?

Esta pregunta investiga sobre la actitud del esposo o pareja de la entrevistada frente al deseo de tener relaciones sexuales.

Realice la pregunta y de acuerdo a la respuesta de la informante circule el código que corresponda.

839	Cuándo usted no desea tener relaciones sexuales ¿puede decírselo a su esposo o pareja?	Sí 1 No 2 No responde 88
-----	---	--

Pregunta 840: ¿Qué edad tenía cuando le llegó la menstruación (regla) por primera vez?

Con esta pregunta se investiga la edad de la entrevistada cuando comenzó a menstruar.

Realice la pregunta y registre en las casillas de edad la que indique la informante. Si no ha menstruado todavía circule código 97 y pase a pregunta 844.

Puede darse el caso que la informante no recuerde la edad. Trate de hacerle recordar aunque sea una aproximada. Esta pregunta nunca debe quedar en blanco.

840	¿Qué edad tenía cuando le llegó la menstruación (regla) por primera vez?	Edad <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> No ha menstruado todavía 97 → PASE a PREG. 844
-----	---	--

Pregunta 841: Cuándo eso sucedió, ¿usted sabía lo que es la menstruación o regla?

Esta pregunta indaga si la entrevistada tenía o no conocimiento sobre el tema de la menstruación o regla.

Circule el código correspondiente de acuerdo a la respuesta de la informante.

841	Cuándo eso sucedió, ¿usted sabía lo que es la menstruación o regla?	Sí 1 No 2 No responde 99
-----	--	--

Pregunta 842: ¿Quién fue la primera persona que le explicó sobre la menstruación o regla?

Esta pregunta investiga de quien/donde obtuvo la primera explicación sobre el tema de la menstruación.

Realice la pregunta y al tener una respuesta circule el código que corresponda.

842	¿Quién fue la primera persona que le explicó sobre la menstruación o regla?	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px;"> Padre..... 1 Madre..... 2 Hermana..... 3 Otro pariente..... 4 Amiga..... 5 Profesor(a)..... 6 Nunca le explicaron.....7 Otra, cuál? _____ 8 <div style="text-align: center; font-size: small;">Especifique</div> </div>
-----	--	--

Pregunta 843: ¿Hace cuánto tiempo tuvo su última menstruación o regla?

Esta pregunta sirve para investigar hace cuánto tiempo tuvo su última menstruación, si continúa o ya no menstrua.

Si la entrevistada reporta el tiempo, registre el dato en los casilleros de la unidad de medida que se lo proporcione y registre en años, meses, semanas o días. Si responde que la última menstruación fue antes del último ò actual embarazo encierre con un círculo código "77"; si responde que ya no menstrua circule código "88" y si nunca ha menstruado código "99".

Si reporta que al momento de la encuesta está con la menstruación o regla, registre "00" en días.

Puede darse el caso que la informante no recuerde la fecha. Trate de hacerle recordar aunque sea una aproximada. Esta pregunta nunca debe quedar en blanco.

Si nos informa solo hace 1 año ó 6 meses registramos en el casillero de días 00, semanas 00, meses registramos 06, años 01.

Para los códigos 77, 88 ó 99, realice un círculo en cualquiera de estas alternativas dada por la informante según corresponda.

Si el informante responde que a un esta menstruando registre 00 en todos los casilleros es decir en días, semanas, meses, años.

843	¿Hace cuánto tiempo tuvo su última menstruación o regla?
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Si esta menstruando registre en días "00" </div>	

Días

Semanas

Meses

Años

Antes del último (actual) embarazo 77

Ya no menstrua 88

Nunca ha menstruado 99

Pregunta 844: Según su opinión, ¿quién debe tomar la iniciativa de usar algún método anticonceptivo?

Esta pregunta indaga sobre la apreciación de quién debería tomar la iniciativa para el uso de algún método anticonceptivo.

Realice la pregunta y encierre con un círculo el código que corresponda de acuerdo a la respuesta de la informante.

844	Según su opinión, ¿Quién debe tomar la iniciativa de usar algún método anticonceptivo:
-----	---

El hombre?..... 1

La mujer?..... 2

Los dos juntos?..... 3

Cualquiera de los dos?..... 4

No sabe..... 88

Pregunta 845: En su opinión, ¿una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales?

Esta pregunta sirve para investigar la opinión sobre si la mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales.

Realice la pregunta y encierre el código que corresponda de acuerdo a la respuesta de la informante.

845	En su opinión, ¿Una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales?
-----	--

Sí 1

No 2

No sabe / No responde..... 88

SECCIÓN IX. NUPCIALIDAD

Investiga el estado civil o conyugal como un hecho demográfico.

Pregunta 900: ¿Actualmente usted está:

Esta pregunta debe tener la misma información registrada en el formulario 1

900	¿Actualmente usted está:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 85%;">Casada?</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">1</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; vertical-align: middle; text-align: center;">} PASE a PREG. 902</td> </tr> <tr> <td>Unión libre?</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Unión de hecho?.....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Separada?</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle; text-align: center;">} PASE a PREG. 903</td> </tr> <tr> <td>Divorciada?</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Viuda?</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Soltera?</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td></td> </tr> </table>	Casada?	1	} PASE a PREG. 902	Unión libre?	2	Unión de hecho?.....	3	Separada?	4	} PASE a PREG. 903	Divorciada?	5	Viuda?	6	Soltera?	7	
Casada?	1	} PASE a PREG. 902																	
Unión libre?	2																		
Unión de hecho?.....	3																		
Separada?	4	} PASE a PREG. 903																	
Divorciada?	5																		
Viuda?	6																		
Soltera?	7																		

Pregunta 901: ¿Ha estado usted casada o unida alguna vez?

Con esta pregunta se quiere investigar la situación de la entrevistada al momento de la encuesta, en relación a las leyes y costumbres del país.

A continuación se hace una breve descripción de las siguientes categorías:

Casada.- Es la persona que ha contraído matrimonio conforme a la ley.

Unión libre.- Es la persona que se encuentra unida con otra, sin haber contraído un matrimonio civil, ni registrar la unión.

Unión de hecho.- Es la persona que se encuentra unida con otra y no ha contraído matrimonio civil, pero que han registrado su unión en el Registro Civil.

Separada.- Es la persona que vive sin esposo o compañero después de haber estado casada o unida sin existir una sentencia de divorcio dictada o disolución de la unión por la autoridad competente.

Divorciada.- Es la persona que, habiendo estado casada por lo civil, se separó de su cónyuge mediante una sentencia de divorcio dictada por la autoridad competente, y no se ha vuelto a casar ni a vivir en unión libre.

Viuda.- Es la persona que ha perdido a su esposo o compañero por fallecimiento, y no se ha vuelto a casar ni a vivir en unión libre.

Soltera.- Es la persona que nunca ha contraído matrimonio o nunca ha vivido en unión libre.

Realice la pregunta y si la respuesta involucra códigos (1) pase a pregunta 903; y si es el código 2 continúe con la pregunta 1000.

901	¿Ha estado usted casada o unida alguna vez?	<p>Sí 1 → PASE a PREG. 903</p> <p>No 2 → PASE a PREG. 1000</p>
-----	--	--

Pregunta 902: ¿Su cónyuge/conviviente vive con usted:

Realice la pregunta si la informante responde Si, circule "1"; si responde en forma negativa marque código "2".

902	Su cónyuge/conviviente vive con usted:	<p>Sí 1</p> <p>No 2</p>
-----	---	-------------------------------------

Pregunta 903: Usted ¿ha estado en unión o casada solo una vez o más de una vez?

El objetivo es conocer si la entrevistada ha estado en unión o casada una o más veces.

En caso de que conteste una vez encierre con un círculo el código "1"; si contesta que más de una vez el código "2".

903	Usted ¿ha estado en unión o casada solo una vez o más de una vez?	<p>Una vez 1</p> <p>Más de una vez 2</p>
-----	--	--

Pregunta 904: ¿Cuál es la fecha en que se casó o unió por última vez?

Esta pregunta investiga la fecha de su matrimonio o unión. Si la persona no se acuerda el año, trate de ayudarle haciendo mención a fechas históricas como la edad al tener su primer hijo(a), etc.

Si la entrevistada no recuerda la fecha encierre con un círculo el código "7777".

904	¿Cuál es la fecha en que se casó o unió por última vez?	DÍA: <input type="text"/> <input type="text"/> MES: <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> No recuerda..... 7777
-----	--	---

Pregunta 905: ¿Qué edad tenía usted la primera vez que se casó o unió?

Esta pregunta investiga la edad que tenía la entrevistada la primera vez que se casó o unió.

Realice la pregunta y registre en los casilleros correspondientes la edad en años y si manifiesta no recordar la edad encierre con un círculo el código "77".

905	¿Qué edad tenía usted la primera vez que se casó o unió?	Edad en años <input type="text"/> <input type="text"/> No recuerda 77
-----	---	--

Pregunta 906: ¿Qué tiempo tiene de (.....)?

En esta pregunta se investiga el tiempo en años en el que la entrevistada ha estado en ese estado civil (casada, unida), para guiarse en el estado civil, vea en la pregunta 900.

906	¿Qué tiempo tiene de (.....)? Encuestador/a vea en la Preg. 900	Años <input type="text"/> <input type="text"/> (Si es menos de 1 año anote 00)
-----	--	---

SECCIÓN X. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS/VIH/SIDA)

Incluye preguntas del conocimiento, actitudes y factores de riesgo ante las infecciones de transmisión sexual (ITS/VIH/SIDA).

Las enfermedades de transmisión sexual (ITS) son infecciones que se adquieren por tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Las causas de las ITS son las bacterias, parásitos, virus.

Pregunta 1000: ¿Ha oído hablar de las infecciones de transmisión sexual?

En esta pregunta se indaga sobre el conocimiento del concepto de enfermedades de transmisión sexual.

Si la entrevistada responde Sí encierre con un círculo código "1" y continúe con la pregunta 1001; cuando la respuesta es "No", porque existen personas que no conocen el concepto de "infecciones de transmisión sexual (ITS)", encierre con un círculo código "2" y pase a pregunta 1002.

1000	¿Ha oído hablar de las infecciones de transmisión sexual?	Sí 1 No 2 → PASE a PREG. 1002
------	--	--

ENCUESTADOR/A:

- En la columna de la Pregunta 1001 encierre con un círculo el código 1 para cada infección que mencione ESPONTÁNEAMENTE la entrevistada.
- Para cada una de las infecciones que no mencione, haga la pregunta 1002. si la entrevistada responde afirmativamente encierre con un círculo el código 1; caso contrario el código 2.

Pregunta 1001: ¿De cuáles infecciones de transmisión sexual ha oído hablar?

Con esta pregunta se espera que la entrevistada pueda mencionar espontáneamente las infecciones de transmisión sexual. Ello significa que en éste primer momento usted no debe mencionar los nombres de las infecciones, y que, únicamente, debe circular el código "1" a la altura de cada Infección de transmisión sexual que mencione la entrevistada.

Si la entrevistada le menciona el nombre de una infección de transmisión diferente a las listadas pregunte cuál, registre en la línea continua el nombre y circule código 1. Ejemplo: ladilla.

Pregunta 1002: ¿Ha oído hablar de (NOMBRE DE LA INFECCIÓN)?

Para cada una de las infecciones de transmisión sexual que no haya mencionado espontáneamente la entrevistada en la pregunta 1001 es decir las que no encerró con un

círculo, debe preguntar si ha oído hablar de la infección de transmisión sexual y encierre con un círculo el código que corresponda a la respuesta que indique la informante.

INFECCIÓN	PREG. 1001 ¿Cuáles infecciones de transmisión sexual ha oído hablar?	PREG. 1002 ¿Ha oído hablar de (NOMBRE DE LA INFECCIÓN):	
	ESPONTÁNEO	DIRIGIDO	
		SÍ	NO
a. Sífilis?	1	1	2
b. Gonorrea?	1	1	2
c. VIH / SIDA?	1	1	2
d. Herpes genital?	1	1	2
e. Virus de Papiloma Humano (Condilomas, verrugas, coliflor)?	1	1	2
f. Chancro?	1	1	2
g. Clamidia?	1	1	2
h. Hepatitis B?	1	1	2
i. Tricomoniasis?	1	1	2
j. Candidiasis?	1	1	2
k. Otra, cuál (Especifique)	1		

Pregunta 1003: Encuestador/a vea en preguntas 1001c y 1002c si ha oído hablar del VIH/SIDA.

1003	Encuestador/a vea en preguntas 1001c y 1002c si ha oído hablar del VIH/SIDA	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px;"> Conoce espontáneo 1 Conoce dirigido 2 No conoce 3 → </div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px; margin-top: 5px;"> FIN DEL FORMULARIO </div>
------	--	---

Encuestador/a recuerde que el código que tenga circulado el literal "c" sobre el VIH/SIDA, en las preguntas 1001 u 1002, debe ser el mismo que aparezca circulado en éste chequeo.

Las preguntas restantes de esta sección, solo se harán para las entrevistadas que mencionaron haber oído hablar del VIH/SIDA, ya sea en forma espontánea o dirigida.

Si en la pregunta 1001 tiene circulado código "1" en literal c; entonces en esta pregunta encerrará con un círculo código 1 "conoce espontáneo"; pero si el círculo corresponde a la pregunta 1002 del literal c, el registro correcto en la pregunta 1003 es encerrar con un círculo código 2 "conoce dirigido"; y, encerrará con un círculo código 3 "no conoce" para aquellos casos que en la pregunta 1001 no tiene circulado la sub pregunta del literal c y en la pregunta 1002 se registró el código 2 "No", Finalice la entrevista.

Pregunta 1004: ¿ ¿Piensa que una persona pueda estar infectada con el VIH/SIDA y no presentar síntomas (señales) de la enfermedad?

Con esta pregunta se investiga el criterio de la informante sobre el VIH/SIDA acerca de si una persona infectada no puede presentar síntomas.

Realice la pregunta y encierre con un círculo la respuesta que corresponda.

1004	¿Piensa que una persona pueda estar infectada con el VIH/SIDA y no presentar síntomas (señales) de la enfermedad?	Sí 1 No 2 No sabe..... 88
------	--	---

Pregunta 1005: ¿Cree usted que existe cura para el VIH/SIDA?

En esta pregunta se indaga acerca del conocimiento sobre la curación VIH/SIDA.

Si la entrevistada menciona que sí es posible pero en el futuro, aclárele que la pregunta se refiere al momento actual; encierre con un círculo la respuesta que indique la informante.

1005	¿Cree usted que existe cura para el VIH/SIDA?	Sí 1 No 2 No sabe 88
------	--	--

Pregunta 1006: ¿Cree que usted tiene algún riesgo o peligro de infectarse del VIH/SIDA?

La pregunta indaga la percepción de la entrevistada sobre el riesgo o peligro que tiene de infectarse del VIH/SIDA.

Realice la pregunta y si la respuesta es afirmativa encierre con un círculo código "1" y continúe con la siguiente pregunta; si la respuesta es negativa, código "2" pase a pregunta 1008; y si responde que no sabe, código "88" y pase a pregunta 1009.

1006	¿Cree que usted tiene algún riesgo o peligro de infectarse del VIH/SIDA?	<p>Sí 1</p> <p>No 2 → PASE a PREG. 1008</p> <p>No sabe 88 → PASE a PREG. 1009</p>
------	---	---

Preguntas 1007: ¿Cuál es la razón principal por la que piensa Usted que SI tiene algún Riesgo:

Esta pregunta indaga sobre la razón principal por la cual la entrevistada cree “tener riesgo” de infectarse con el VIH/SIDA.

Realice la pregunta y lea las categorías de respuesta; al tener una respuesta positiva que se identifique con la razón principal encierre con un círculo el código que corresponda. Cualquiera que sea la respuesta seleccionada, continúe con la pregunta 1009.

1007	¿Cuál es la razón principal por la que piensa Usted que SI tiene algún riesgo:	<p>Por qué ha tenido relaciones sexuales con varias parejas en los últimos 12 meses? 1</p> <p>Por qué no usó condón en todas las relaciones sexuales? 2</p> <p>Por qué su pareja tiene mas parejas?..... 3</p> <p>Por qué su pareja pasa mucho tiempo fuera de casa (por trabajo, estudio, etc.)?..... 4</p> <p>Por qué usted desconoce cómo protegerse del VIH/SIDA? 5</p> <p>Por qué su pareja no acepta usar condón?6</p> <p>Por qué usted ha sido diagnosticada con alguna infección de transmisión sexual?..... 7</p> <p>Por qué usted consume algún tipo de droga?8</p> <p>Otra, cuál? 9 <i>Especifique</i></p> <p>No sabe/ no responde..... 88</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> PASE a PREG. 1009 </div>
------	---	---

Pregunta 1008: ¿Cuál es la razón principal por la que piensa que NO tiene riesgo?

Se investiga acerca de la razón principal por la que piensa que no tiene riesgo de contagiarse del VIH/SIDA.

Encuestador/a recuerde que esta pregunta se formulará solo a las mujeres que en la pregunta 1006 contestaron que no tenían ningún riesgo de contagiarse.

1008	¿Cuál es la razón principal por la que piensa que NO tiene riesgo:	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p>No tiene relaciones sexuales con desconocidos?..... 1</p> <p>Usa el condón en todas las relaciones sexuales?..... 2</p> <p>Usa otro método anticonceptivo?..... 3</p> <p>Mantiene relaciones sexuales con una sola pareja? 4</p> <p>No tiene pareja sexual?..... 5</p> <p>No tiene relaciones sexuales?..... 6</p> <p>No consume ningún tipo de droga?..... 7</p> <p>No le han hecho transfusiones de sangre?..... 8</p> <p>Otra, cuál? _____ <i>Especifique</i> 9</p> <p>No sabe/ no responde 88</p> </div>
------	---	--

ENCUESTADOR/A:

- En la columna de la Pregunta 1009 circule el código 1 para cada prevención que mencione ESPONTÁNEAMENTE la entrevistada.
- Para cada una de las formas de prevención que no mencione espontáneamente, aplique la pregunta 1010. Si la entrevistada responde afirmativamente circule el código 1; caso contrario circule el código 2.

Pregunta 1009: ¿Cuáles formas de prevención conoce usted para que un hombre o una mujer no se infecte del VIH/SIDA?

Con esta pregunta se investiga el conocimiento sobre formas de prevención del VIH/SIDA.

Realice la pregunta y encierre con un círculo el código "1" para cada respuesta que de manera espontánea le responda la encuestada.

Pregunta 1010: ¿Es posible evitar infectarse del VIH/SIDA al ...?

Lea una a una las formas de prevención de aquellas opciones en las que la entrevistada no respondió en forma espontánea en la pregunta 1009 y encierre con un círculo la alternativa de acuerdo a la respuesta dada.

FORMAS DE PREVENCIÓN	PREG. 1009 ¿Cuáles formas de prevención conoce usted para que un hombre o una mujer no se infecte del VIH/SIDA?	PREG. 1010 ¿Es posible evitar infectarse del VIH/SIDA al ...:	
	ESPONTÁNEO	DIRIGIDO	
		SÍ	NO
a. No tener relaciones sexuales/abstinencia?	1	1	2
b. Manteniendo relaciones sexuales únicamente con una pareja que no tiene otras parejas (fidelidad mutua)?	1	1	2
c. Utilizando un preservativo cada vez que tiene relaciones sexuales?	1	1	2
d. No tener relaciones sexuales con desconocidos?	1	1	2
e. Otra, cuál? _____ ESPECIFIQUE	1		

Pregunta 1011: ¿Piensa usted que una persona puede infectarse del VIH/SIDA al:

Esta pregunta investiga sobre la identificación de algunos conceptos equivocados sobre la transmisión del VIH/SIDA.

El llenado de este cuadro se realiza de manera horizontal y la respuesta debe registrarse en las casillas correspondientes en cada renglón. Leer todas las alternativas.

1011	¿Piensa usted que una persona puede infectarse del VIH/SIDA al:			
		SI	NO	NS/NR
	a. Darle la mano a alguien que tiene VIH/SIDA?	1	2	88
	b. Besar en la frente a alguien que tiene VIH/SIDA?	1	2	88
	c. Ser picado por un mosquito o zancudo?	1	2	88
	d. Usar cucharas, tenedores, platos o vasos usados por alguien que tiene VIH/SIDA?	1	2	88
	e. Trabajar con una persona que tiene VIH/SIDA?	1	2	88

Pregunta 1012 ¿Si usted supiera:

Requiere conocer la percepción frente a una situación si conociera que en la sociedad hay alguien con VIH/SIDA.

Realice la pregunta lea cada una de las alternativas de respuesta y circule la respuesta que indique la informante según corresponda.

1012	¿Si usted supiera:			
		SI	NO	NS/NR
	a. Que un vendedor/proveedor/tendero de vegetales frescos tiene VIH/SIDA ¿Le compraría a él?	1	2	88
	b. Que un niño está infectado por el VIH/SIDA ¿Cree que puede ir a la escuela con niños que NO tienen VIH/SIDA?	1	2	88
	c. Que un pariente suyo se enfermara de VIH/SIDA ¿Estaría usted dispuesta a recibirlo y cuidarlo en casa?	1	2	88
	d. Que un profesor se encuentra infectado por el VIH/SIDA, pero no se ve enfermo ¿Se le podría permitir que siga dando clases?	1	2	88
	e. Que una persona de su familia se infectara por el VIH/SIDA ¿Preferiría usted que eso se mantuviera en secreto ?	1	2	88

Pregunta 1013: ¿En los últimos 12 meses en su última relación sexual utilizó condón?

En esta pregunta se indaga acerca del uso del condón en los últimos 12 meses.

Realice la pregunta y de acuerdo a la respuesta que le indique la informante encierre con un círculo, según corresponda.

1013	¿En los últimos 12 meses en su última relación sexual utilizó condón?	Sí 1 No 2 No ha tenido relaciones sexuales..... 3
------	---	---

Pregunta 1014: ¿Ha oído hablar de la prueba o examen del VIH/SIDA?

En esta pregunta se indaga sobre el conocimiento acerca de la prueba o examen del VIH/SIDA.

Realice la pregunta y si la respuesta es afirmativa encierre con un círculo código "1" y continúe con la siguiente pregunta; si la respuesta es negativa, código "2" y finalice la entrevista.

1014	¿Ha oído hablar de la prueba o examen del VIH/SIDA?	Sí 1 No 2 → FIN DE LA ENTREVISTA
------	---	--

Pregunta 1015: ¿Sabe dónde hacen la prueba o examen para el VIH/SIDA?

Se investiga si la encuestada tiene conocimiento dónde realizan la prueba o examen del VIH/SIDA.

Realice la pregunta y registre según corresponda, código "1" cuando respuesta SI o código 2 cuando respuesta NO.

1015	¿Sabe dónde hacen la prueba o examen para el VIH/SIDA?	Si 1 No 2
------	---	--------------------------

Pregunta 1016: ¿Le han hecho alguna vez la prueba o examen del VIH/SIDA?

Realice la pregunta y encierre con un círculo el código que corresponda. Si escoge la opción 2 pase a la pregunta 1023.

1016	¿Le han hecho alguna vez la prueba o examen del VIH/SIDA?	Si 1 No 2 → PASE a PREG. 1023
------	--	---

Pregunta 1017: ¿Hace cuánto tiempo fue que se la hizo la última vez?

Esta pregunta indaga cuando fue la última vez que se realizó la prueba o examen del VIH/SIDA.

Registre el dato que indique la entrevistada, este puede ser en años, meses, si responde menos de un mes registre "00" en años y meses. Si no recuerda, circule el código 888.

1017	¿Hace cuánto tiempo fue que se la hizo la última vez?	Años <input type="text"/> <input type="text"/> Meses <input type="text"/> <input type="text"/> No recuerda 888 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-top: 5px;">SI ES MENOS DE UN MES PONGA 00 EN AÑOS Y MESES</div>
------	--	---

Pregunta 1018: ¿Dónde se la hizo?

Realice la pregunta y encierre con un círculo el código del establecimiento que indique la informante; si la respuesta no se encuentra dentro de los códigos 1 al 9, circule código 10 e inmediatamente pregunte y escriba el nombre del lugar, si es que no consta dentro de las categorías descritas.

1018	¿Dónde se la hizo?	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Establecimientos de salud del MSP.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Hospital/Clinica IESS.....</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Hospital FFAA/Policia.....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Hospital/Clinica Privada.....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Junta de Beneficencia*.....</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Cruz Roja Ecuatoriana</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud.....</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Fundación/ONG**</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Laboratorio privado.....</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Otro, cuál?</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Especifique</td> <td></td> </tr> </table>	Establecimientos de salud del MSP.....	1	Hospital/Clinica IESS.....	2	Hospital FFAA/Policia.....	3	Hospital/Clinica Privada.....	4	Junta de Beneficencia*.....	5	Cruz Roja Ecuatoriana	6	Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud.....	7	Fundación/ONG**	8	Laboratorio privado.....	9	Otro, cuál?	10	Especifique	
Establecimientos de salud del MSP.....	1																							
Hospital/Clinica IESS.....	2																							
Hospital FFAA/Policia.....	3																							
Hospital/Clinica Privada.....	4																							
Junta de Beneficencia*.....	5																							
Cruz Roja Ecuatoriana	6																							
Consejo Provincial/Unidad Municipal de Salud.....	7																							
Fundación/ONG**	8																							
Laboratorio privado.....	9																							
Otro, cuál?	10																							
Especifique																								

Pregunta 1019: Ese examen se lo hizo:

En esta pregunta se investiga si el examen se lo hizo por su propia voluntad, porque tenía que presentar el resultado o por alguna otra razón.

Lea la pregunta y las alternativas de respuesta; si la respuesta es "por su propia voluntad" encierre con un círculo código "1"; "tenía que presentar en el trabajo" el código "2"; "para poder viajar", código 3.

Para el caso de que indique otra causa diferente a las alternativas antes indicadas, circule código "4" y registre en el espacio (especifique) cuál.

1019	Ese examen se lo hizo:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>¿Por su propia voluntad?</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>¿Tenía que presentar el trabajo?</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>¿Para poder viajar?.....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Otra, cuál?</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Especifique</td> <td></td> </tr> </table>	¿Por su propia voluntad?	1	¿Tenía que presentar el trabajo?	2	¿Para poder viajar?.....	3	Otra, cuál?	4	Especifique	
¿Por su propia voluntad?	1											
¿Tenía que presentar el trabajo?	2											
¿Para poder viajar?.....	3											
Otra, cuál?	4											
Especifique												

Pregunta 1020: Antes de hacerle la prueba o el examen, ¿Le explicaron de qué se trataba y sobre los posibles resultados?

La pregunta forma parte de los procedimientos de consejería que un servicio de salud está obligado a entregar a sus pacientes.

Realice la pregunta y al recibir una respuesta encierre con círculo el código que corresponda a la respuesta de la informante.

1020	Antes de hacerle la prueba o el examen, ¿Le explicaron de qué se trataba y sobre los posibles resultados?	Sí 1 No 2
------	--	--------------------------

Pregunta 1021: ¿Recibió los resultados de la prueba o examen del VIH/SIDA?

En esta pregunta se investiga si la entrevistada tuvo conocimiento de los resultados de la prueba o examen del VIH/SIDA.

Si la entrevistada responde que si recibió los resultados de la prueba o examen del VIH/SIDA encierre con un círculo código "1" y continúe con la siguiente pregunta; caso contrario, si indica que no conoció los resultados circule código "2" y pase a pregunta 1024.

1021	¿Recibió los resultados de la prueba o examen del VIH/SIDA?	Sí 1 No 2 → PASE a PREG. 1024
------	--	--

Pregunta 1022: Antes de darle los resultados, ¿Conversaron con usted sobre las formas de transmisión y de prevención del VIH/SIDA?

En esta pregunta se indaga si la entrevistada recibió algún tipo de explicación sobre las formas de transmisión y prevención del VIH/SIDA.

Si la entrevistada responde que Si tuvo una conversación previa a la entrega de los resultados, encerrar con un círculo el código 1; caso contrario, código 2. En ambos casos continúe con la pregunta 1024.

1022	Antes de darle los resultados, ¿Conversaron con usted sobre las formas de transmisión y de prevención del VIH/SIDA?	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sí 1</td> <td rowspan="2" style="width: 20%; vertical-align: middle;"> } PASE a PREG. 1024 </td> </tr> <tr> <td>No 2</td> </tr> </table>	Sí 1	} PASE a PREG. 1024	No 2
Sí 1	} PASE a PREG. 1024				
No 2					

Pregunta 1023: ¿Cuál es la razón principal por la que nunca se ha hecho la prueba o examen del VIH/SIDA?

Esta pregunta se investiga a las entrevistadas que en la pregunta 1014 declararon que nunca han escuchado hablar de la prueba o examen del VIH/SIDA. Nos permite determinar la razón principal.

Realice la pregunta y al recibir una respuesta afirmativa circule el código de la razón principal que indique la entrevistada.

1023	¿Cuál es la razón principal por la que nunca se ha hecho la prueba o examen del VIH/SIDA?	<table> <tr><td>No ha considerado necesario.....</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Temor a la falta de confidencialidad.....</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Oposición de la pareja.....</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Oposición de otros familiares.....</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Temor al resultado.....</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>No ha tenido tiempo.....</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>Razones religiosas.....</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>Dicen que el personal de salud regaña.....</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>Dicen que no dan el resultado.....</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Por falta de dinero/muy caro.....</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Nunca se le ha indicado o recomendado.....</td><td style="text-align: right;">11</td></tr> <tr><td>Otra, cuál? _____</td><td style="text-align: right;">12</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Especifique</i></td><td></td></tr> <tr><td>No sabe/ no responde.....</td><td style="text-align: right;">88</td></tr> </table>	No ha considerado necesario.....	1	Temor a la falta de confidencialidad.....	2	Oposición de la pareja.....	3	Oposición de otros familiares.....	4	Temor al resultado.....	5	No ha tenido tiempo.....	6	Razones religiosas.....	7	Dicen que el personal de salud regaña.....	8	Dicen que no dan el resultado.....	9	Por falta de dinero/muy caro.....	10	Nunca se le ha indicado o recomendado.....	11	Otra, cuál? _____	12	<i>Especifique</i>		No sabe/ no responde.....	88
No ha considerado necesario.....	1																													
Temor a la falta de confidencialidad.....	2																													
Oposición de la pareja.....	3																													
Oposición de otros familiares.....	4																													
Temor al resultado.....	5																													
No ha tenido tiempo.....	6																													
Razones religiosas.....	7																													
Dicen que el personal de salud regaña.....	8																													
Dicen que no dan el resultado.....	9																													
Por falta de dinero/muy caro.....	10																													
Nunca se le ha indicado o recomendado.....	11																													
Otra, cuál? _____	12																													
<i>Especifique</i>																														
No sabe/ no responde.....	88																													

Pregunta 1024: Si le ofrecieran hacer el examen del VIH/SIDA de manera gratuita, ¿estaría dispuesta a hacérselo?

La razón de esta pregunta es detectar la disposición y aceptación de la entrevistada a realizarse la prueba del VIH/SIDA tomando en cuenta el factor económico.

Si la entrevistada responde que Si se realizaría el examen de manera gratuita, finalice la entrevista; caso contrario, código 2 y continúe con la siguiente pregunta.

1024	Si le ofrecieran hacer el examen del VIH/SIDA de manera gratuita, ¿Estaría dispuesta a hacérselo?	<table> <tr> <td>Sí</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">FIN DE LA ENCUESTA</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Sí	1	→	FIN DE LA ENCUESTA	No	2		
Sí	1	→	FIN DE LA ENCUESTA							
No	2									

Pregunta 1025: ¿Cuál es la razón principal por la que no se haría la prueba o examen del VIH/SIDA?

Esta pregunta se formulará a la entrevistada que contestó que no estaría dispuesta a hacerse el examen aunque este sea en forma gratuita.

Realice la pregunta e indique a la entrevistada que diga la razón principal por la cual no se haría la prueba o examen del VIH/SIDA.

1025	<p>¿Cuál es la razón principal por la que no se haría la prueba o examen del VIH/SIDA?</p>	<p>No lo necesita..... 1</p> <p>Temor a la falta de confidencialidad..... 2</p> <p>Oposición de la pareja..... 3</p> <p>Oposición de otros familiares..... 4</p> <p>Temor al resultado..... 5</p> <p>No tiene tiempo..... 6</p> <p>Razones religiosas..... 7</p> <p>Dicen que el personal de salud regaña..... 8</p> <p>Dicen que no dan el resultado..... 9</p> <p>Otra, cuál?..... 10</p> <p style="text-align: center;"><i>Especifique</i></p> <p>No sabe/ no responde..... 88</p>
------	---	---

CADA HECHO DE TU VIDA *Cuenta*



@ecuadorencifras



INEC/Ecuador



@InecEcuador



INECEcuador



t.me/equadorencifras



INEC Ecuador

